

Daubenmire Datasheet

Date: 8-11-17
Observer: Sydney Hall
Recorder: Sydney Hall
Team lead: Sydney Hall

Site: pre1b -
Transec: tpre1b -
Round: 3 -
100m

	CSG	WSG	Forbs	Milkweed	Common ramet #	Swamp ramet #	Butterfly ramet #	Woody Species	Bare Ground	Leaf Litter	Litter Depth (cm)
0 m	0	0	98	0				0	63	38	0.25
10 m	3	0	63	0				0	16	63	0.25
20 m	1	0	38	0				0	16	63	0.25
30 m	1	0	38	0				0	16	63	0.25
40 m	0	0	63	0				0	1	98	0.25
50 m	0	0	63	0				0	38	38	0.25
60 m	0	0	63	0				0	16	63	0.25
70 m	1	0	86	0				0	3	86	0.25
80 m	0	0	63	0				0	3	86	0.25
90 m	0	1	86	0				0	38	38	0.25

Robel Pole:

	0 m	10 m	20 m	30 m	40 m	50 m	60 m	70 m	80 m	90 m
N	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
W	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1

Categories: 0 - absent | 1 - trace | 3 - trace-5% | 16 - 5%-25% | 38 - 25%-50% | 63 - 50%-75% | 86 - 75%-95% | 98 - 95%-100%

CSG - cool season grasses (including sedges)

WSG - warm season grasses

Forbs - forbs not including milkweed

Wood - woody cover

Bare Ground - includes rocks, lichens, moss, branches, and cow pies

Leaf Litter (horizontal dead material)

Litter Depth - to nearest .25 cm