Daubenmire Data Sheet

Sampling Date and Year: **GRO2**

Site: _Clusted 2 GRO2_

Data Collected by: _Tam Tersa_ on this date: _6-29_

60m

	CSG	WSG	Forbs	Milkweed			Woody Species		Bare Ground	Leaf Litter	Litter Depth
1	63	0	16	0			0		0	98	3 cm
2	63	0	38	0			0		3	98	3 cm
3	63	0	38	0			0		3	86	.25 cm
4	86	0	16	0			90		16	16	1 cm
5	86	0	16	0			0		16	63	
6	98	0	16	0			0		3	98	3) 2 cm
7	98	0	16	0			0		3	98	cm cm
8											
9											
10											

Robel Pole:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
N	9	7	9	8	11	7	13			
E	17	13	7	10	11	9	11			
S	9	13	8	11	9	8	13			
W	5	14	10	10	11	11	13			

Categories: <u>0</u> – absent   <u>1</u> – trace   <u>3</u> – trace-5%   <u>16</u> – 5%-25%   <u>38</u> – 25%-50%   <u>63</u> – 50%-75%   <u>86</u> – 75%-95%   <u>98</u> – 95%-100%
CSG – cool season grasses (including sedges)
WSG – warm season grasses
Forbs – forbs not including milkweed
Milkweed
Wood – woody cover
Bare Ground – includes rocks, lichens, moss, branches, and cow pies
Leaf Litter (horizontal dead material), Litter Depth – to nearest .25 cm