

Daubenmire Datasheet

Date: 8/14/17

Observer: _____

Recorder: Kunns

Team lead: _____

Site: uth 2

Transect: new site +uth2a

Round: 3

	CSG	WSG	Forbs	Milkweed	Common ramet #	Swamp ramet #	Butterfly ramet #	Woody Species	Bare Ground	Leaf Litter	Litter Depth (cm)
0 m	0	63	16	3	2	0	6	0	0	63	2.00
10 m	0	38	16	16	1	0	0	0	0	63	2.00
20 m	0	86	16	0	0	0	0	0	0	16	2.00
30 m	0	38	16	0	0	0	0	0	1	63	2.00
40 m	0	16	36	0	0	0	0	0	1	38	2.00
50 m	0	63	16	0	0	0	0	0	1	38	2.00
60 m	0	63	3	0	0	6	0	0	1	38	3.00
70 m	0	63	16	0	0	0	0	0	3	38	3.00
80 m	0	38	38	16	2	0	0	0	1	38	3.00
90 m	0	38	16	0	0	0	0	0	1	38	3.00

Robel Pole:

	0 m	10 m	20 m	30 m	40 m	50 m	60 m	70 m	80 m	90 m
N	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1
E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
W	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Categories: 0 - absent | 1 - trace | 3 - trace-5% | 16 - 5%-25% | 38 - 25%-50% | 63 - 50%-75% | 86 - 75%-95% | 98 - 95%-100%

CSG - cool season grasses (including sedges)

WSG - warm season grasses

Forbs - forbs not including milkweed

Wood - woody cover

Bare Ground - includes rocks, lichens, moss, branches, and cow pies

Leaf Litter (horizontal dead material)

Litter Depth - to nearest .25 cm