

# Daubenmire Datasheet

Date: 6/18/18

Observer: KEF

Recorder: KEF

Team lead: KEF

Snake ground = C89

Site:

Transect

Round:

uth2  
tuth2a  
1  
100m

	CS6	WS6	Forbs	Milkweed	Common ramet #	Swamp ramet #	Butterfly ramet #	Woody Species	Bare Ground	Leaf Litter	Litter Depth (cm)
0 m	3	0	103	0	0	0	0	0	10	10	0.25
10 m	3	0	98	10	0	0	0	0	3	10	0.25
20 m	10	0	38	0	0	0	0	0	10	38	0.25
30 m	10	0	103	0	0	0	0	0	3	38	0.25
40 m	10	0	38	10	0	0	0	0	10	103	0.25
50 m	10	0	103	0	0	0	0	0	38	38	0.25
60 m	10	0	103	0	0	0	0	0	10	103	0.25
70 m	38	0	10	0	0	0	0	0	10	103	0.25
80 m	38	0	38	0	0	0	0	0	38	38	0.25
90 m	103	0	38	0	0	0	0	0	10	38	0.25

Robel Pole:

	0 m	10 m	20 m	30 m	40 m	50 m	60 m	70 m	80 m	90 m
N	1	10	4	5	6	1	5	3	5	5
E	4	8	3	5	5	0	2	4	2	3
S	5	8	3	3	5	3	5	4	3	3
W	6	5	4	2	6	5	4	3	4	4

wemp

Categories: 0 - absent | 1 - trace | 2 - trace-5% | 3 - trace-5% | 4 - 5%-25% | 5 - 25%-50% | 6 - 50%-75% | 7 - 75%-95% | 8 - 95%-100%

CS6 - cool season grasses (including sedges)

WS6 - warm season grasses

Forbs - forbs not including milkweed

Wood - woody cover

Bare Ground - includes rocks, lichens, moss, branches, and cow pies

Leaf Litter (horizontal dead material)

Litter Depth - to nearest .25 cm