

# Daubenmire Data Sheet

Sampling Date and Year:

Site: 446 N

Data Collected by: Rick & Julia

on this date: 6-28-16

100m trans

nowe tail = forb.

\* nettle, panship, thistle

	CSG	WSG	Forbs	Milkweed		Woody Species	Bare Ground	Leaf Litter	Litter Depth	
1	86	6	3	0		0	3	86	2.5cm	herbaceous?
2	80	0	3	0		0	3	80	3cm	
3	38	0	38	0		0	3	80	2cm	
4	38	0	38	1 common		0	3	80	3.5	
5	38	0	38	0		0	3	80	2cm	
6	80	0	10	0		0	0	98	3cm	
7	63	0	10	0		0	10	63	0.5cm	
8	80	0	3	0		0	1	98	3cm	
9	38	0	63	0		0	3	98	4cm	
10	10	0	38	0		0	3	80	4cm	

Robel Pole:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
N	10	5	9	11	13	8	7	7	11	4
E	6	3	9	8	10	5	8	9	7	3
S	11	10	11	13	12	6	12	8	13	4
W	11	5	11	10	11	7	10	8	8	5

Categories: 0 - absent 1 - trace 3 - trace-5% 16 - 5%-25% 38 - 25%-50% 63 - 50%-75% 86 - 75%-95% 98 - 95%-100%

CSG - cool season grasses (including sedges)

WSG - warm season grasses

Forbs - forbs not including milkweed

Milkweed

Wood - woody cover

Bare Ground - includes rocks, lichens, moss, branches, and cow pies

Leaf Litter (horizontal dead material), Litter Depth - to nearest .25 cm