

# Daubenmire Datasheet

Date: 8-14-18

Observer: Will

Recorder: Alex

Team lead: Alex

Site:

Transsect:

Round:

dun3  
tdun3a  
3

100m

	CSG	WSG	Forbs	Milkweed	Common ranet #	Swamp ranet #	Butterfly ranet #	Woody Species	Bare Ground	Leaf Litter	Litter Depth (cm)
0 m	98	0	0	0	-	-	-	0	3	1	0.25
10 m	14	0	38	10	-	-	-	0	110	3	0.25
20 m	38	0	38	0	-	-	-	0	3	3	0.25
30 m	63	0	38	0	-	-	-	0	110	3	0.25
40 m	810	0	110	0	-	-	-	0	110	110	0.25
50 m	38	0	38	0	-	-	-	0	38	110	0.25
60 m	1	0	98	0	-	-	-	0	3	1	0.25
70 m	1	0	98	0	-	-	-	0	3	3	0.25
80 m	810	0	38	0	-	-	-	0	110	110	0.25
90 m	3	0	810	0	-	-	-	0	13	3	0.25

Robel Pole:

	0 m	10 m	20 m	30 m	40 m	50 m	60 m	70 m	80 m	90 m
N	2	4	4	10	4	10	3	5	10	9
E	3	5	8	14	10	14	10	10	10	16
S	2	11	3	10	9	13	3	5	8	11
W	6	6	8	7	7	7	8	6	10	14

Categories: 0 - absent | 1 - trace | 3 - trace-5% | 16 - 5%-25% | 38 - 25%-50% | 63 - 50%-75% | 86 - 75%-95% | 98 - 95%-100%

CSG - cool season grasses (including sedges)

WSG - warm season grasses

Forbs - forbs not including milkweed

Wood - woody cover

Bare Ground - includes rocks, lichens, moss, branches, and cow pies

Leaf Litter (horizontal dead material)

Litter Depth - to nearest .25 cm