

Sampling Date and Year: PRE4B

Site: RestadData Collected by: teresa on this date: 7/1/10

	CSG	WSG	Forbs	Milkweed		Woody Species	Bare Ground	Leaf Litter	Litter Depth	
1	300	300	300	300		300	300	300	1.5	
2	160	300	300	300		300	300	300	1.5	
3	160	300	300	300		300	300	300	1.5	
4	300	300	300	300		300	300	300	1.5	
5	300	160	300	300		300	300	300	1.5	
6	300	300	300	300		300	300	300	1.5	
7	300	300	300	300		300	300	300	1.5	
8	300	160	300	300		300	300	300	1.5	
9	300	160	300	300		300	300	300	1.5	
10	300	300	300	300		300	300	300	1.5	

Robel Pole:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
N	0									
E										
S										
W										

AW

<1

moved

Categories: 0 - absent 1 - trace 3 - trace-5% 16 - 5%-25% 38 - 25%-50% 63 - 50%-75% 86 - 75%-95% 98 - 95%-100%

CSG - cool season grasses (including sedges)

WSG - warm season grasses

Forbs - forbs not including milkweed

Milkweed

Wood - woody cover

Bare Ground - includes rocks, lichens, moss, branches, and cow pies

Leaf Litter (horizontal dead material), Litter Depth - to nearest .25 cm