# Daubenmire Datasheet

Date: 8-14-19
Observer: Alex
Recorder: alley
Team lead: alex

| | CSG | WSG | Forbs | Milkweed | Common ramet # | Swamp ramet # | Butterfly ramet # | Woody Species | Bare Ground | Leaf Litter | Litter Depth (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 m | 16 | 0 | 3 | 0 | | | | 0 | 63 | 38 | 0.25 |
| 10 m | 1 | 0 | 16 | 0 | | | | 0 | 16 | 38 | 0.50 |
| 20 m | 16 | 3 | 63 | 0 | | | | 0 | 3 | 16 | 0.25 |
| 30 m | 1 | 1 | 63 | 0 | | | | 0 | 38 | 38 | 0.25 |
| 40 m | 1 | 1 | 38 | 0 | | | | 0 | 16 | 38 | 0.50 |
| 50 m | 1 | 0 | 38 | 0 | | | | 0 | 16 | 38 | 0.50 |
| 60 m | 16 | 0 | 38 | 0 | | | | 0 | 16 | 16 | 0.25 |
| 70 m | | | | | | | | | | | |
| 80 m | | | | | | | | | | | |
| 90 m | | | | | | | | | | | |

Robel Pole:

| | 0 m | 10 m | 20 m | 30 m | 40 m | 50 m | 60 m | 70 m | 80 m | 90 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 9 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | | | |
| E | 3 | 14 | 5 | 6 | 9 | 7 | 9 | | | |
| S | 3 | 15 | 13 | 14 | 7 | 9 | 12 | | | |
| W | 8 | 8 | 9 | 11 | 6 | 9 | 13 | | | |

Categories: 0 – absent | 1 – trace | 3 – trace-5% | 16 – 5%-25% | 38 – 25%-50% | 63 – 50%-75% | 86 – 75%-95% | 98 – 95%-100%
CSG - cool season grasses (including sedges)
WSG - warm season grasses
Forbs - forbs not including milkweed
Wood - woody cover
Bare Ground - includes rocks, lichens, moss, branches, and cow pies
Leaf Litter (horizontal dead material)
Litter Depth - to nearest .25 cm