

# Daubenmire Datasheet

Date:

7/11/18

Observer:

Kelby F

Recorder:

Team lead:

Mowed  
panship plot mowed  
1/2, clear

Site:

byd1  
tbyd1a

Transect:

2

Round:

100m

	CS6	WS6	Forbs	Milkweed	Common ranet #	Swamp ranet #	Butterfly ranet #	Woody Species	Bare Ground	Leaf Litter	Litter Depth (cm)
0 m	16	0	98	0	0	0	0	0	16	86	3.00
10 m	3	0	98	0	0	0	0	0	3	86	2.50
20 m	3	0	86	0	0	0	0	0	3	86	2.50
30 m	16	0	86	0	0	0	0	0	3	86	3.00
40 m	38	0	86	0	0	0	0	0	3	86	3.25
50 m	63	0	63	0	0	0	0	0	3	86	3.00
60 m	0	0	98 with clim	0	0	0	0	0	3	86	2.50
70 m	1	0	98	0	0	0	0	0	3	86	1.50
80 m	3	0	98	0	0	0	0	0	0	98	3.00
90 m	3	0	98	0	0	0	0	0	3	86	3.00

Robel Pole:

	0 m	10 m	20 m	30 m	40 m	50 m	60 m	70 m	80 m	90 m
N	2	4	3	2	6	2	2	3	2	2
E	2	3	7	2	3	2	2	3	2	3
S	2	1	3	1	4	2	2	3	2	3
W	2	2	7	2	6	2	2	4	3	2

Categories: 0 - absent | 1 - trace | 3 - trace-5% | 16 - 5%-25% | 38 - 25%-50% | 63 - 50%-75% | 86 - 75%-95% | 98 - 95%-100%

CS6 - cool season grasses (including sedges)

WS6 - warm season grasses

Forbs - forbs not including milkweed

Wood - woody cover

Bare Ground - includes rocks, lichens, moss, branches, and cow pies

Leaf Litter (horizontal dead material)

Litter Depth - to nearest .25 cm