

Daubenmire Data Sheet

Sampling Date and Year:

Site: BYD 2

Data Collected by: Jalio, Cory Rick, John, Rocco Kolesky on this date: 8.28-16

	CSG	WSG	Forbs	Milkweed		Woody Species	Bare Ground	Leaf Litter	Litter Depth
1	63	0	38	0		0	3	63	1
2	63	0	38	0		0	3	38	1.5
3	38	0	38	0		0	38	38	1
4	63	0	16	0		0	3	86	1.5
5	86	0	16	0		0	3	63	1.5
6	63	0	38	0		0	3	86	1
7	38	0	68	0		0	3	36	0.5
8	63	0	38	0		0	1	86	0.5
9	86	0	16	0		0	0	98	1.5
10	63	0	63	0		0	16	63	2

Robel Pole:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
N	2	3	1	1	1	1	1	2	2	2
E	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3
S	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2
W	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1

Categories: 0 - absent 1 - trace 3 - trace-5% 16 - 5%-25% 38 - 25%-50% 63 - 50%-75% 86 - 75%-95% 98 - 95%-100%
 CSG - cool season grasses (including sedges)
 WSG - warm season grasses
 Forbs - forbs not including milkweed
 Milkweed

Wood - woody cover

Bare Ground - includes rocks, lichens, moss, branches, and cow pies

Leaf Litter (horizontal dead material), Litter Depth - to nearest .25 cm