

# Daubenmire Datasheet

Date: 8/14/17  
 Observer: [Signature]  
 Recorder: [Signature]  
 Team lead: [Signature]

Site: uth3  
 Transect: tuth3b  
 Round: 3  
100m

	CSG	WSG	Forbs	Milkweed	Common ramet #	Swamp ramet #	Butterfly ramet #	Woody Species	Bare Ground	Leaf Litter	Litter Depth (cm)
0 m	0	0	86	0	0	0	0	0	16	3	0.25
10 m	0	63	16	0	0	0	0	0	3	3	0.50
20 m	0	16	63	0	0	0	0	0	3	16	0.50
30 m	0	16	63	0	0	0	0	0	3	38	0.25
40 m	0	16	38	0	0	0	0	0	3	38	2.00
50 m	0	16	63	0	0	0	0	0	1	38	1.50
60 m	0	38	16	0	0	0	0	0	1	63	0.50
70 m	0	16	63	0	0	0	0	0	3	16	0.25
80 m	0	38	16	0	0	0	0	0	3	38	0.50
90 m	0	38	16	0	0	0	0	0	3	38	1.00

## Robel Pole:

	0 m	10 m	20 m	30 m	40 m	50 m	60 m	70 m	80 m	90 m
N	2	2	2	1	1	2	2	3	2	2
E	3	3	1	2	3	2	2	3	2	3
S	2	3	2	2	2	2	3	2	2	3
W	2	3	1	2	1	2	3	3	3	2

Categories: 0 - absent | 1 - trace | 3 - trace-5% | 16 - 5%-25% | 38 - 25%-50% | 63 - 50%-75% | 86 - 75%-95% | 98 - 95%-100%

CSG - cool season grasses (including sedges)

WSG - warm season grasses

Forbs - forbs not including milkweed

Wood - woody cover

Bare Ground - includes rocks, lichens, moss, branches, and cow pies

Leaf Litter (horizontal dead material)

Litter Depth - to nearest .25 cm