

# Daubenmire Datasheet

Date: 8/13/18

Observer: W.H.

Recorder: W.H.

Team lead: Nora

Site:

Transsect:

Round:

pre4a

tpre4a

3

80m

	CS6	WS6	Forbs	Milkweed	Common ranet #	Swamp ranet #	Butterfly ranet #	Woody Species	Bare Ground	Leaf Litter	Litter Depth (cm)
0 m	0	0	94	0	0	0	0	0	1	3	1
10 m	0	0	98	0	0	0	0	0	1	3	0.5
20 m	0	0	95	0	0	0	0	0	1	3	0.25
30 m	0	0	98	0	0	0	0	0	1	3	0.5
40 m	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0	0
50 m	16	0	66	0	0	0	0	0	0	16	1
60 m	0	0	93	0	0	0	0	0	1	3	1
70 m	0	0	68	0	0	0	0	0	1	3	1
80 m											
90 m											

Robel Pole:

	0 m	10 m	20 m	30 m	40 m	50 m	60 m	70 m	80 m	90 m
N	16	16	13	14	1	11	13	13		
E	13	16	13	14	1	2	13	13		
S	16	16	13	14	1	2	13	13		
W	14	16	13	14	1	10	13	13		

Categories: 0 - absent | 1 - trace | 3 - trace-5% | 16 - 5%-25% | 38 - 25%-50% | 63 - 50%-75% | 86 - 75%-95% | 98 - 95%-100%

CS6 - cool season grasses (including sedges)

WS6 - warm season grasses

Forbs - forbs not including milkweed

Wood - woody cover

Bare Ground - includes rocks, lichens, moss, branches, and cow pies

Leaf Litter (horizontal dead material)

Litter Depth - to nearest .25 cm