

Date and Year:

ARM 2

Data Collected by: REF CH

on this date: 6/29/16

Mowed! grass by corn field

10m

	CSG	WSG	Forbs	Milkweed				Woody Species	Bare Ground	Leaf Litter	Litter Depth	
1	16	0	16	0				0	0	98	< 0.5	
2	38	0	63	0				0	0	98	3cm	
3	63	0	16	0				0	0	98	1.5	
4	63	0	16	0				0	1	98	4.5	
5	38	0	16	0				0	1	98	3cm	
6	38	0	16	0				0	1	98	4cm	
7	63	0	16	0				0	0	98	2cm	
8	38	0	16	0				0	3	98	4cm	
9	63	0	3	0				0	1	98	2cm	
10	63	0	16	0				0	3	98	1.5cm	

Robel Pole: 63 0 3 0 0 3 0 3 0 3 98 < 0.5cm

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
N	1	2	2	1	2	2	2	1	2	2
E	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1
S	1	1	3	1	2	2	1	1	1	2
W	1	2	1	1	3	2	1	2	1	2

11 7 1 2 2

Categories: 0 - absent 1 - trace 3 - trace-5% 16 - 5%-25% 38 - 25%-50% 63 - 50%-75% 86 - 75%-95% 98 - 95%-100%

CSG - cool season grasses (including sedges)

WSG - warm season grasses

Forbs - forbs not including milkweed

Milkweed

Wood - woody cover

Bare Ground - includes rocks, lichens, moss, branches, and cow pies

Leaf Litter (horizontal dead material), Litter Depth - to nearest .25 cm