

Daubenmire Datasheet

Date: 6/16/17
 Observer: Kelley
 Recorder: Kelley
 Team lead: Kelley

Site: van2
 Trans: tvan2a
 Round: 1
50m

	CSG	WSG	Forbs	Milkweed	Common ramet #	Swamp ramet #	Butterfly ramet #	Woody Species	Bare Ground	Leaf Litter	Litter Depth (cm)
0 m	10	0	10	0	0	0	0	0	10	86	0.5
10 m	3	0	10	10	5	0	0	0	38	38	0.25
20 m	3	0	80	0	0	0	0	0	10	10	0.25
30 m	3	0	10	3	1	0	0	0	10	63	0.75
40 m	38	0	10	10	3	0	0	0	10	63	0.5
50 m											
60 m											
70 m											
80 m											
90 m											

+ animal
 dung...

Robel Pole:

	0 m	10 m	20 m	30 m	40 m	50 m	60 m	70 m	80 m	90 m
N	1	0	2	1	2					
E	0	2	1	0	2					
S	1	1	1	1	2					
W	2	2	1	1	2					

Categories: 0 - absent | 1 - trace | 3 - trace-5% | 16 - 5%-25% | 38 - 25%-50% | 63 - 50%-75% | 86 - 75%-95% | 98 - 95%-100%

CSG - cool season grasses (including sedges)

WSG - warm season grasses

Forbs - forbs not including milkweed

Wood - woody cover

Bare Ground - includes rocks, lichens, moss, branches, and cow pies

Leaf Litter (horizontal dead material)

Litter Depth - to nearest .25 cm