

Daubenmire Data Sheet

Sampling Date and Year: **PREYA**

Site: **Rest 4-1**

Data Collected by: **Feresa & Nick**

on this date: **7/1**

80m

	CSG	WSG	Forbs	Milkweed		Woody Species	Bare Ground	Leaf Litter	Litter Depth
1	98		3				10	30	0.5
2	98		10				10	10	0.5
3	98		10				10	10	0.5
4	98		10				10	10	0.5
5	98		10				10	10	0.5
6	98		10				10	10	0.25
7	98		10				10	10	1
8	98		10				10	10	1.5
9	98		10				10	10	0.5
10	98		10				10	10	0.5

Robel Pole:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
N	0	→								
E	↓									
S										
W										

all < 1

Categories: 0 - absent 1 - trace 3 - trace-5% 16 - 5%-25% 38 - 25%-50% 63 - 50%-75% 86 - 75%-95% 98 - 95%-100%
 CSG - cool season grasses (including sedges)
 WSG - warm season grasses

Forbs - forbs not including milkweed

Milkweed

Wood - woody cover

Bare Ground - includes rocks, lichens, moss, branches, and cow pies

Leaf Litter (horizontal dead material), Litter Depth - to nearest .25 cm

pre4

tpr4a

1