

Daubenmire Datasheet

Date: 8/13/18

Observer: Lin

Recorder: Lin

Team lead: Nancy

Site:

Transsect:

Round:

pre3a
tpre3a
3

100m

	CS6	WS6	Forbs	Milkweed	Common ramet #	Swamp ramet #	Butterfly ramet #	Woody Species	Bare Ground	Leaf Litter	Litter Depth (cm)
0 m	0	0	95	0	0	0	0	0	0	4	0.25
10 m	0	0	95	0	0	0	0	0	0	3	0.25
20 m	1	0	86	0	0	0	0	0	1	3	0.5
30 m	2	0	86	0	0	0	0	0	3	3	1
40 m	0	0	86	0	0	0	0	0	1	16	1.5
50 m	3	0	63	0	0	0	0	0	1	38	0.75
60 m	1	0	95	0	0	0	0	0	0	16	2.5
70 m	3	0	63	0	0	0	0	0	3	16	1
80 m	3	0	63	0	0	0	0	0	0	16	2
90 m	16	0	63	0	0	0	0	0	0	3	0.5

Robel Pole:

	0 m	10 m	20 m	30 m	40 m	50 m	60 m	70 m	80 m	90 m
N	14	10	12	14	12	10	4	4	11	7
E	14	13	12	14	14	11	4	10	2	12
S	13	14	12	13	10	12	4	10	2	12
W	6	10	12	12	16	13	4	13	10	11

Categories: 0 - absent | 1 - trace | 3 - trace-5% | 16 - 5%-25% | 38 - 25%-50% | 63 - 50%-75% | 86 - 75%-95% | 98 - 95%-100%

CS6 - cool season grasses (including sedges)

WS6 - warm season grasses

Forbs - forbs not including milkweed

Wood - woody cover

Bare Ground - includes rocks, lichens, moss, branches, and cow pies

Leaf Litter (horizontal dead material)

Litter Depth - to nearest .25 cm