

## activo\_usuario

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
id <i>(Primaria)</i>	varchar(40)	No				
usuario_id	varchar(40)	No				
activo_id	varchar(40)	No		activos -> id		
mantenimiento_id	varchar(40)	No				
durabilidad_id	varchar(40)	No				
fecha_entrega	date	No				
fecha_devolucion	date	No				

## Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	0	A	No	
usuario_id	BTREE	No	No	usuario_id	0	A	No	
activo_id	BTREE	No	No	activo_id	0	A	No	
mantenimiento_id	BTREE	No	No	mantenimiento_id	0	A	No	
durabilidad_id	BTREE	No	No	durabilidad_id	0	A	No	

## activos

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
id <i>(Primaria)</i>	varchar(40)	No				
nombre	varchar(150)	No				
descripcion	text	No				
serial	varchar(100)	No				

## Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	0	A	No	

## adquiciones

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
id <i>(Primaria)</i>	varchar(40)	No				
activo_id	varchar(40)	No		activos -> id		
presupuesto_id	varchar(40)	No				
proveedor_id	varchar(40)	No				
prioridad	varchar(50)	No				
precio	double(15,0)	No				

cantidad	int(3)	No				
----------	--------	----	--	--	--	--

## Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	0	A	No	
activo_id	BTREE	No	No	activo_id	0	A	No	
presupuesto_id	BTREE	No	No	presupuesto_id	0	A	No	
proveedor_id	BTREE	No	No	proveedor_id	0	A	No	

## areas

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
id ( <i>Primaria</i> )	varchar(40)	No				
director	varchar(40)	No				
ejecutor	varchar(40)	No				
nombre	varchar(150)	No				
fecha_creacion	datetime	No	CURRENT_TIMESTAMP			

## Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	0	A	No	
director	BTREE	No	No	director	0	A	No	
ejecutor	BTREE	No	No	ejecutor	0	A	No	

## bajas

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
id ( <i>Primaria</i> )	varchar(40)	No				
activo_id	varchar(40)	No		activos -> id		
proveedor_id	varchar(40)	No				
fecha	date	No				
destino	varchar(100)	No				

## Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	0	A	No	
activo_id	BTREE	No	No	activo_id	0	A	No	
proveedor_id	BTREE	No	No	proveedor_id	0	A	No	

## categoria

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
id ( <i>Primaria</i> )	varchar(40)	No				
nombre	varchar(150)	No				
rol_id	varchar(40)	No				

## Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	0	A	No	

## compras

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
id ( <i>Primaria</i> )	varchar(40)	No				
activo_id	varchar(40)	No		activos -> id		
valor	double(10,0)	Sí	<i>NULL</i>			
fecha_factura	datetime	Sí	CURRENT_TIMESTAMP			
numero_factura	varchar(10)	Sí	<i>NULL</i>			

## Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	0	A	No	
activo_id	BTREE	No	No	activo_id	0	A	No	

## deprecicacion

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
id ( <i>Primaria</i> )	varchar(40)	No				
activo_id	varchar(40)	No		activos -> id		
durabilidad_id	varchar(40)	No				
porcentaje	int(2)	No				

## Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	0	A	No	
activo_id	BTREE	No	No	activo_id	0	A	No	
durabilidad_id	BTREE	No	No	durabilidad_id	0	A	No	
porcentaje	BTREE	No	No	porcentaje	0	A	No	

## documento\_usuario

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME

id ( <i>Primaria</i> )	varchar(40)	No		documentos -> id		
documento_id	varchar(40)	No				
usuario_id	varchar(40)	No				
idioma	varchar(150)	No				
area	varchar(150)	No				

## Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	0	A	No	
documento_id	BTREE	No	No	documento_id	0	A	No	
usuario_id	BTREE	No	No	usuario_id	0	A	No	

## documentos

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
id ( <i>Primaria</i> )	varchar(40)	No				
nombre	varchar(150)	No				
ruta	text	No				
peso	double(10,4)	No				
formato	varchar(10)	No				
categoria_id	varchar(40)	No		categoria -> id		

## Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	0	A	No	
categoria_id	BTREE	No	No	categoria_id	0	A	No	

## durabilidad

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
id ( <i>Primaria</i> )	varchar(40)	No				
activo_id	varchar(40)	No		activos -> id		
compra_id	varchar(40)	No				
vida_util	int(5)	No				

## Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	0	A	No	
activo_id	BTREE	No	No	activo_id	0	A	No	
compra_id	BTREE	No	No	compra_id	0	A	No	

## entradas

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
id <i>(Primaria)</i>	varchar(40)	No				
proyecto_id	varchar(40)	No				
valor	double(15,4)	No				
fecha_creacion	datetime	No	CURRENT_TIMESTAMP			

## Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	0	A	No	
proyecto_id	BTREE	No	No	proyecto_id	0	A	No	
proyecto_id_2	BTREE	No	No	proyecto_id	0	A	No	

## mantenimiento

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
id <i>(Primaria)</i>	varchar(40)	No				
activo_id	varchar(40)	No		activos -> id		
user_id	varchar(40)	No				
proveedor_id	varchar(40)	No				
fecha	date	No				
estado	varchar(20)	No				

## Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	0	A	No	
activo_id	BTREE	No	No	activo_id	0	A	No	
user_id	BTREE	No	No	user_id	0	A	No	
proveedor_id	BTREE	No	No	proveedor_id	0	A	No	

## presupuestos

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
id <i>(Primaria)</i>	varchar(40)	No				
entrada_id	varchar(40)	No		entradas -> id		
salida_id	varchar(40)	No		salidas -> id		
area_id	varchar(40)	No		areas -> id		
nombre	varchar(150)	No				
prioridad	varchar(30)	No				
estado	text	No				
fecha_creacion	datetime	No	CURRENT_TIMESTAMP			

## Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	0	A	No	
entrada_id	BTREE	No	No	entrada_id	0	A	No	
salida_id	BTREE	No	No	salida_id	0	A	No	
area_id	BTREE	No	No	area_id	0	A	No	

## presupuresto\_estudio

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
id ( <i>Primaria</i> )	varchar(40)	No				
proyecto_id	varchar(40)	No				
presupuesto_id	varchar(40)	No		presupuestos -> id		
rentabilidad	int(2)	No				
retroactividad	int(3)	No				
viabilidad	int(3)	No				
tiempo	int(3)	No				
nombre	varchar(150)	No				

## Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	0	A	No	
proyecto_id	BTREE	No	No	proyecto_id	0	A	No	
presupuesto_id	BTREE	No	No	presupuesto_id	0	A	No	

## salidas

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
id ( <i>Primaria</i> )	varchar(40)	No				
proyecto_id	varchar(40)	No				
valor	double(15,4)	No				
fecha_creacion	datetime	No	CURRENT_TIMESTAMP			

## Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	0	A	No	
proyecto_id	BTREE	No	No	proyecto_id	0	A	No	

## stock

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
id ( <i>Primaria</i> )	varchar(40)	No				
activo_id	varchar(40)	No		activos -> id		
cantidad	int(10)	No				
ubicacion	varchar(100)	No				

## Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	0	A	No	
activo_id	BTREE	No	No	activo_id	0	A	No	

## trazas

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
id ( <i>Primaria</i> )	varchar(40)	No				
registro_id	varchar(40)	No				
modulo	varchar(30)	No				
accion	varchar(30)	No				
fecha_creacion	datetime	No	CURRENT_TIMESTAMP			
estado	varchar(30)	No				
anterior	text	No				
posterior	text	No				
campo	varchar(50)	No				

## Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	0	A	No	
registro_id	BTREE	No	No	registro_id	0	A	No	

## versiones

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
id ( <i>Primaria</i> )	varchar(40)	No				
documento_id	varchar(40)	No		documentos -> id		
consecutivo	varchar(15)	No				
nombre	varchar(150)	No				
fecha_publicacion	date	No				
fecha_creacion	datetime	No	CURRENT_TIMESTAMP			
vigencia	date	No				
estado	tinyint(2)	No				

## Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	0	A	No	
documento_id	BTREE	No	No	documento_id	0	A	No	