ПЛАН АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕСТИРОВАНИЯ

American Eagle Python Automation · https://www.ae.com/

Параметр	Значение
Документ	План автоматизации тестирования (Automation Test Plan)
Проект	American_Eagle_python_automation
Автор	Илья Сидорычев
Версия / дата	1.3 · 16.10.2026
Статус	Актуализирован по успешному CI-прогону #21 (повторный запуск)

1. Цели автоматизации

• Проверка ключевых пользовательских Web UI-сценариев и REST API интернет-магазина.

• Разделение проверок на независимые API, UI и проектный smoke-наборы.

• Демонстрация проектирования тестов, Page Object Model, фикстур, проверок и CI/CD.

• Формирование сводного Allure Report с историей запусков и публикацией через GitHub Pages.

• Документирование внешних ограничений production-сайта и условий воспроизводимости результатов.

2. Объект и контекст тестирования

American Eagle — действующий сторонний интернет-магазин. Тестируются доступные публичному пользователю интерфейсы и API; проект не имеет контроля над изменениями сайта, ассортиментом, защитой от автоматизации и инфраструктурой. Реальные покупки и платежи не выполняются.

3. Область автоматизации (Scope)

3.1. Web UI

Область	Проверки
Главная / навигация	Главная страница, шапка, подвал, меню, корзина, избранное, панель аккаунта.
Поиск	Поиск существующих товаров; известный сценарий несуществующего запроса (xfail).
Регистрация / вход	Клиентская валидация форм и обязательных полей; ограниченные anti-bot сценарии (skip).
Каталог Men's Clothes	Переход, сортировка по возрастанию цены, фильтр $25–$50, их сочетание.
Товар / Shopping Bag	Выбор доступного размера, добавление, проверка цены и размера, количества, суммы, доставки, удаления и двух разных товаров.

3.2. REST API

Область	Проверки
Token API	Получение гостевого токена; позитивная и негативная авторизация.
Browse API	Список товаров категории, динамический productId, ошибочная категория, запрос без авторизации.
Inventory API	Доступные товар и SKU, ошибочный productId, запрос без авторизации.
Bag API	Создание, получение, обновление и удаление товаров; несколько позиций; негативные случаи без авторизации, с невалидным SKU и количеством.

4. Вне области тестирования (Out of Scope)

• Реальная покупка, оформление заказов и оплата.

• Нагрузочное тестирование, исследование безопасности, попытки обхода anti-bot-защиты.

• Доступ к внутренней инфраструктуре, базам данных и закрытым API American Eagle.

• Гарантия непрерывной работоспособности тестов при будущих изменениях сайта.

5. Типы проверок и маркеры Pytest

Маркеры	Назначение
ui / api / smoke	Разделение UI, REST API и конфигурационных smoke-проверок.
positive / negative / defect	Позитивные, негативные и документированные известные сценарии.
account / home_page	Области UI.
auth / browse / inventory / bag	Функциональные группы API.

6. Тестовые данные и управление состоянием

• Гостевой API-токен формируется программно; доступ передаётся через переменную AE_GUEST_AUTH / GitHub Secret.

• Для API товар, productId и доступный SKU по возможности выбираются динамически.

• Фикстура clean_bag очищает API-корзину до и после соответствующих тестов.

• В UI выбирается доступный размер; при расчёте цены различаются обычная стоимость и цена со скидкой.

• Данные товара и цены не считаются неизменными между разными запусками.

7. Технологический стек

Инструмент	Роль
Python 3.12; Pytest 9.1.1	Язык и тестовый фреймворк.
Selenium 4.50.0; Chrome	Автоматизация Web UI; headless-режим в CI.
Requests 2.34.2	REST API-клиенты.
Allure Pytest 2.16.2	Тестовая отчётность и вложения.
GitHub Actions / Pages	Запуск workflow и публикация Allure Report.
Decimal; Git; PyCharm	Точные денежные расчёты; версионирование; разработка.

8. Архитектура тестовой автоматизации

• UI: Page Object Model; Page Objects инкапсулируют локаторы и действия, Components — элементы шапки и подвала, Steps — повторяемые бизнес-последовательности.

• API: клиенты Token, Browse, Inventory и Bag; управление авторизацией через общий слой.

• Pytest-фикстуры создают браузер, API-сессию, клиентов и тестовые состояния; WebDriver корректно завершается после UI-теста.

• BasePage предоставляет ожидания, safe_click() с ограниченными повторами, обработку cookie-баннера, диалога региона и двух вариантов Bloomreach popup, в том числе через Shadow DOM.

• Allure отмечает тесты, шаги и прикладывает скриншот с URL при неожиданном падении UI-сценария.

9. Окружение

Среда	Условия
Локально	Windows / Python 3.12 / актуальная поддерживаемая версия Chrome / .venv.
CI	GitHub-hosted Ubuntu runner (ubuntu-latest), Python 3.12, Chrome в headless-режиме.
Объект	Production-сайт ae.com; данные, попапы и региональное поведение динамические.

Метаданные окружения в локальном Allure формируются программно. Для объединённого CI-отчёта используется единый environment.properties, формируемый после объединения API- и UI-результатов.

10. Стратегия непрерывной интеграции и публикации отчёта

• Workflow: .github/workflows/tests.yml. Триггеры: push в main, pull_request в main и ручной запуск.

• api-tests: 16 API + 1 проектный smoke; секрет AE_GUEST_AUTH хранится в GitHub Secrets.

• ui-tests: 35 UI-сценариев, Chrome в headless-режиме.

• Оба job загружают отдельные артефакты api-allure-results и ui-allure-results.

• allure-report: объединяет результаты, создаёт общие сведения об окружении, строит единый Allure-отчёт и публикует его в gh-pages.

• GitHub Pages публикует отчёт по адресу: https://ismeneger.github.io/American_Eagle_python_automation/.

11. Allure и результаты последней проверки

Набор	Всего	Прошли	Пропущены	Ожидаемые сбои
API	16	16	0	0
UI	35	30	4	1
Smoke	1	1	0	0
Итого	52	47	4	1

Подтверждённый результат: 16 октября 2026 года, GitHub Actions workflow #21 (повторный запуск неуспешного job): api-tests, ui-tests и allure-report завершились успешно; публикация GitHub Pages завершилась успешно. Неожиданных падений тестов — 0. Обозначение «100%» в Allure относится к отсутствию неожиданных сбоев и не означает, что пропущенные тесты выполнялись.

12. Ограничения anti-bot, skip и xfail

• Сайт может ограничивать автоматизированную отправку регистрации и успешный вход; соответствующие сценарии явно отмечены skip.

• Часть проверок серверной валидации пароля предусмотрена в тестовой модели, но не исполняется стабильно из-за ограничений авторизации.

• Сценарий поиска по несуществующему запросу документирован как xfail: сайт может показывать товары или рекомендации.

• Skip и xfail являются документированными ограничениями; их назначение не должно использоваться для сокрытия неожиданных падений.

13. Стабильность тестов и известные ограничения

American Eagle — динамический production-сайт сторонней организации. Его разработчики регулярно меняют интерфейс, DOM, рекламные кампании, содержимое каталога, цены, размеры и условия доступа. Даже без изменений тестового кода повторный запуск может отличаться от предыдущего успешного прогона.

Факторы, влияющие на локальные запуски и CI

• Асинхронное обновление элементов страницы, изменение структуры DOM и задержки загрузки.

• Маркетинговые окна Bloomreach (включая разные кнопки закрытия), повторное появление popup, cookie-баннер и окно выбора страны доставки.

• Изменение наличия товаров, их стоимости, акций, размеров и поведения сортировки.

• Региональные различия, anti-bot-ограничения, сетевая доступность и особенности headless Chrome в GitHub Actions.

• Возможные ElementClickInterceptedException, StaleElementReferenceException и TimeoutException при изменении интерфейса.

Подход к устойчивости

• Явные ожидания Selenium; повторное получение элементов после обновления DOM.

• Централизованное закрытие известных оверлеев в BasePage и безопасные повторные клики через safe_click().

• Динамический выбор данных; осмысленные проверки состояния корзины; скриншоты и логи при сбоях.

• Ошибки нового запуска анализируются по логам и Allure: различаются изменение сайта, нестабильность окружения, ошибка теста и возможный дефект продукта.

Политика сопровождения портфолио

Репозиторий является завершённым учебно-практическим проектом для демонстрации компетенций QA Automation, а не постоянно поддерживаемой производственной системой мониторинга American Eagle. Успешный запуск подтверждает работу набора в зафиксированный момент времени; совместимость с будущими версиями сайта не гарантируется. Обновление локаторов, тестовых данных и синхронизации выполняется по мере необходимости и возможности автора, без обязательства адаптировать проект под каждое изменение стороннего сайта.

14. Риски и меры снижения

Риск	Мера
Изменение DOM и popup	Page Objects, safe_click, ожидания, анализ скриншотов и повторных ошибок.
Изменение товаров и цен	Динамические SKU/productId, проверки sale/list price, адаптивный выбор размера.
Anti-bot и география	Документированные skip, различение локального запуска и CI.
Сетевые сбои и сторонние сервисы	Артефакты CI, отдельные job, ограниченные повторы инфраструктурных операций.
Утечка секретов	Переменные окружения и GitHub Secrets вместо значений в репозитории.

15. Критерии завершения проекта

• API, UI и smoke-запуски завершаются без неожиданных падений с учётом обоснованных skip/xfail.

• Данные доступа не опубликованы, а код и окружение документированы.

• Allure собирает 52 сценария и публикуется через GitHub Pages.

• README и Test Plan синхронизированы с фактическим CI-результатом и содержат ограничения поддержки.

• На дату последнего подтверждённого запуска критерии выполнены.

16. Правила актуализации документа

План корректируется при существенном изменении архитектуры, состава тестов, CI или ограничений production-сайта. Дата и показатели отражают последний подтверждённый запуск, а не прогноз успешности последующих проверок. Мелкие внешние изменения сайта не требуют автоматического обновления портфолио.

17. Автор и ссылки

Илья Сидорычев
GitHub: https://github.com/ISmeneger
Репозиторий: https://github.com/ISmeneger/American_Eagle_python_automation
Allure: https://ismeneger.github.io/American_Eagle_python_automation/