

DeckDNA: компилятор презентаций для
хакатона «Лидеры цифровой
трансформации»

product

План презентации



DeckDNA: компилятор презентаций для хакатона
«Лидеры цифровой трансформации»

Проблема




Архитектура: семь стадий пайплайна

Три варианта, а не один



DeckDNA: компилятор презентаций для хакатона «Лидеры цифровой трансформации» — часть 2



DeckDNA превращает произвольный PPTX/ODT-шаблон и сырой контент в готовую презентацию в стиле шаблона — без единой ручной правки, с тремя реально различающимися вариантами и встроенным аудитом качества регулярной основе.

Дизайнерская вёрстка одной колоды под корпоративный дизайн, а не минуты. Типовые AI-генераторы презентаций выдают растровые слайды — их нельзя редактировать в PowerPoint.

Three gray circular placeholders representing slide thumbnails arranged vertically.

Three gray circular placeholders representing slide thumbnails arranged vertically.

Three gray circular placeholders representing slide thumbnails arranged vertically.

Three gray circular placeholders representing slide thumbnails arranged vertically.

Проблема



Каждая новая колода требует повторения одной и той же рутинной работы

Нет способа быстро проверить, что колода не превратилась в мусор до показа



Команды либо жертвуют качеством дизайна, либо тратят на него непропорционально много времени

Бесконечка построен как конвейер специализированных стадий, каждая со своей зоной ответственности.




Архитектура: семь стадий пайплайна


Constraint Compiler —
exemplar-клонирование и
типизированная заливка
слотов



Render Arena — рендер через LibreOffice плюс детерминированный и контекстный а



Bounded Repair — точечные
типизированные правки по выбору
пользователя




Три варианта, а не один






Официальное требование — не одна колода, а три реально различающихся варианта на выбор

Visual — максимально близко к исходному контенту, без агенды и ресар-слайдов




Balanced — сбалансированное распределение контента, поведение по умолчанию

Visual — акцент на визуальную плотность, переранжированный пул exemplar-слайдов




Три варианта, а не один — часть 2

Различие подтверждено
байт-в-байт: три варианта
дают три разных sha256
одного и того же контента



Все три варианта строятся из одного DeckPlan за один прогон



Каждый вариант экспортируется в
PPTX, PDF и HTML одновременно



Аудит и качество



Колода не считается готовой без прохождения проверки — как деструктивной, так и содержательной.

24 детерминированных

правила: overflow, коллизии,

отступы, контраст, плотность

буллетов



Контекстный VLM-слой отвечает на 10 официальных вопросов по каждому слайду


Раздельные severity: blocker,

error, warning — ничего не

понижается молча



Аудит и качество — часть 2



Доказательства без хардкода



Каждая колода уложилась в единицы секунд против бюджета в пять минут

Живой прогон против внешнего OpenAI-совместимого эндпоинта подтверждён отдельно



Открытая модель с весами Apache/MIT license, размер модели в допустимых границах

Список честно оставшихся ограничений и следующих шагов после хакатона.



Что дальше



LLM top-k reranking пула
кандидатов для более точного
подбора exemplar-слайдов



Расширение набора
детерминированных правил аудита до
полного официального списка



Публикация итогового
репозитория и запись
демонстрационного видео



Спасибо за внимание

