

日期: /

电商项目

JavaEE 学科

Step1: JavaSE

后台开发

Step2: JavaWeb

Step3: JavaEE 框架

爪哇岛

Step4: JavaEE 高级

Step5: 项目

1.1 软件开发介绍

图形化界面 (Graphical User Interface, GUI)

命令行界面 (Command Line Interface, CLI)

企业级应用、Android、大数据

字节码文件


JVM: Java 虚拟机

垃圾回收: 不再使用的内存空间应回收

依然会出现内存泄漏和溢出

JDK、JRE、JVM

JDK: Java Development Kit) 包括 JRE



日期: /

环境变量: 所有目录下都可执行某一文件

% JAVA_HOME% \bin

1.6 HelloWorld

.class 字节码文件

1.8 注释

单行注释 // 多行注释 /* */

文档注释 /** */ 不可以嵌套
可以被 Java Doc 解析

在一个 Java 源文件中可有多于一个 class,
但只有一个能被声明为 public 类名与文件名相同

程序的入口是 main() 方法, 格式是固定的

输出语句:

System.out.println(); 先输出后换行

System.out.print(); 不换行

{
;
;
}
← 人

每个执行语句后都有分号

日期:

/

编译的过程: 生成一个或多个字节码文件,
只能运行含有 `main()` 的 (都可以写)