

◆ CS EDUCATION ◆

🔍

CS 교육

교육 운영진 소개



양희정
11기 frontend



김민아
11기 frontend



하지민
11기 frontend

코테이토 CS 교육

세션에서 cs 관련 주제로 15~20분간 교육 진행

교육 이후 quiz 10문제 풀이 진행

매 회차 퀴즈 우승자에게 소정의 상품 지급

Quiz는 어디서 풀어요?!

cotato
Home About us Project Session FAQ CS Quiz 로그인 🌙

CS교육

체지향 프로그래밍 REST API 브라우저 렌더링 블로킹과 논블로킹 CPU 스케줄링 대칭키와 비대칭키 암호화

코테이토 교육팀은 CS 주제를 선정해 교육 자료와 퀴즈를 직접 제작해요.

215회+
전체 문제 수


24회+
교육 횟수

이를 통해 부원들이 지식을 공유하고 함께 성장할 수 있는 기회를 제공해요.



🔍 바로가기

Quiz는 어디서 풀어요?!



----- 정답 입력해주세요! -----

위 문구가 카톡방에 업로드 된 후
가장 먼저 정답을 맞춘 감자가 득점!

Rule

[개인전]

가장 빨리 제출한 정답자 : 1점

[팀전]

가장 빨리 제출한 정답자가 속한 팀 : 1점

Rule



다른 사람들이 퀴즈를 너무 잘 풀어요...




우승하지 못해도!!


꾸준히 참가하는 감자들에게는

별도의 상품을 선사!!





12기 교육팀원
모집!



짱 멋진 교육팀 감자

[모집 대상]

- CS 관련 내용을 공부/정리하고 싶은 감자
- 발표 능력을 기르고 싶은 감자
- 자소서에서 교육팀 활동 경험が必要な 감자


[유의 사항]

- 교육이 있는 주에는 수요일 23시 비대면 회의 진행 (논의 후 변경 가능 0)

[지원 정보]

- 2~3명 모집 / 최대 2번 발표 기회
- 마감일 : 9월 10일 수요일 23시 59분
- 지원 방법 : 교육팀 희정/민아/지민 중 한명에게 지원 카톡!!
- 선발 방식 : 정말 간단한 커피챗!! ☕ (feat. small talk)

기다릴게요 🍷



◆ CS EDUCATION ◆

🔍

Git

25.09.05
양희정

교육 목표

- git 이해하기
- git 명령어



🔍 Type / to search entire site...



git이란?

Chapters ▾ 2nd Edition

About

Documentation

Reference

Book

Videos

External Links

Downloads

Community

This book is available in [English](#).

Full translation available in

[azərbaycan dili](#),

[български език](#),

[Deutsch](#),

[Español](#)

1.1 시작하기 - 버전 관리란?

이 장에서 설명하는 것은 Git을 처음 접하는 사람에게 필요한 내용이다. 먼저 버전 관리 도구에 대한 이해와 Git을 설치하는 방법을 설명하고 마지막으로 Git 서버를 설정하고 사용하는 방법을 설명한다. 이 장을 다 읽고 나면 Git 탄생 배경, Git을 사용하는 이유, Git을 설정하고 사용하는 방법을 터득하게 될 것이다.

버전 관리란?

“버전 관리”는 무엇이고 우리는 왜 이것을 알아야 할까? 버전 관리 시스템은 파일 변화를 시간에 따라 기록했다가 나중에 특정 시점의 버전을 다시 꺼내올 수 있는 시스템이다. 이 책에서는 버전 관리하는 예제로 소프트웨어 소스 코드만 보여주지만, 실제로 거의 모든 컴퓨터 파일의 버전을 관리할 수 있다.

그래픽 디자이너나 웹 디자이너도 버전 관리 시스템(VCS - Version Control System)을 사용할 수 있다. VCS로 이미지나 레이아웃의 버전(변경 이력 혹은 수정 내용)을 관리하는 것은 매우 현명하다. VCS를 사용하면 각 파일을 이전 상태로 되돌릴 수 있고, 프로젝트를 통째로 이전 상태로 되돌릴 수 있고, 시간에 따라 수정 내용을 비교해 볼 수 있고, 누가 문제를 일으켰는지도 추적할 수 있고, 누가 언제 만들어낸 이슈인지도 알 수 있다. VCS를 사용하면 파일을 잃어버리거나 잘못 고쳤을 때도 쉽게 복구할 수 있다. 이런 모든 장점을 큰 노력 없이 이용할 수 있다.

--everything-is-local

Type / to search entire site...

Chapters ▾ 2nd Edition

About
Documentation
Reference
Book
Downloads
Community

This book is available in [English](#).
Full translation available in
[azərbaycan dili](#),
[български език](#),
[Deutsch](#),
[Español](#)

git이란?


1.1 시작하기 - 버전 관리란?

이 장에서 설명하는 것은 Git을 처음 접하는 사람에게 필요한 내용이다. 먼저 버전 관리 도구에 대한 이해와 Git을

분산 버전 관리 시스템

소프트웨어


버전 관리 시스템



흠.. 다시 [최종-2]로 돌아가서 수정을 해야겠어..




로컬 VCS




CVCS

Central Version Control System






CVCS

Central Version Control System



DVCS 란?



분산 버전 관리를 하는 이유?

오프라인에서 작업이 가능하다.


버전 관리를 통한 백업이 가능하다.

중앙화 되지 않고 독립적으로 관리가 가능하다.

GitHub 란?



DVCS 툴인 git의 원격 저장소를 지원하는 웹 서비스




git은 어떻게 사용할 수 있을까?


git init



git init




git clone




```
DandelionQZ@DESKTOP-OFFEVPI MINGW64 ~/OneDrive/바탕 화면/test
$ git clone https://github.com/IT-Cotato/11th-StageMate-FE.git
```

git clone




git clone



git init 및 git clone 비교


- 두 명령어 모두 '새 git 레포지토리 초기화'에 사용된다.
- git clone은 git init에 종속된다.
- git clone은 기존 레포지토리의 복사본을 만든다.

git의 구조



git의 구조

Local




Remote




git add

작업 내용을 staging area에 추가 → 버전 관리가 되는 상태로 변경

Local




Remote



git commit

staging area의 내용들을 하나의 버전으로 묶어서
메시지와 함께 local repository로 이동

Local



Remote



commit convention

- feat : 새로운 기능 추가
- fix : 버그 수정
- docs : 문서 수정
- style : 코드 포맷 변경
- refactor : 리팩토링
- test : 테스트 코드 관련 작업
- chore : 패키지 매니저 환경, 코드 변경 없음


git push

(local) repository의 commit → (remote) repository로 이동

Local



Remote



git pull

로컬을 원격 저장소의 최신 내용으로 업데이트

Local



Remote



git branch



브랜치 생성/삭제/확인 등 수행

```
git branch feat/3-login-page
```


```
git branch -d feat/2-main-page
```

```
git branch
```

a에서 분기하여 작업 → 로컬과 원격의 내용이 다르다!




원격의 내용을 우선 로컬로 가져오기




작업 중이던 코드와 불러온 코드를 merge


Local



Remote



충돌 해결 후 push




마치며

Git & GitHub

git의 구조

git의 명령어



Q1

교육 운영진들의 이름과 프사 캐릭터를 연관지으시오.

캐릭터 : 손, 리락쿠마, 스누피

운영진 : 하지민, 양희정, 김민아



A1

교육 운영진들의 이름과 프사 캐릭터를 연관지으시오. ...

캐릭터 : 손, 리락쿠마, 스누피

운영진 : 하지민, 양희정, 김민아

손 - 양희정 / 리락쿠마 - 김민아 / 스누피 - 하지민

Q2

CS 교육 진행에 관한 설명으로 옳지 않은 것을 고르시오.

1. 세션에서 CS 관련 주제로 15~20분간 교육을 진행한다.
2. 12기 교육 팀원 모집은 9월 10일 수요일 자정까지이다.
3. 교육 이후 퀴즈 10문제 풀이를 진행한다.
4. 매 회차 퀴즈 우승자에게만 소정의 상품을 지급한다.



A2

CS 교육 진행에 관한 설명으로 옳지 않은 것을 고르시오. ...

1. 세션에서 CS 관련 주제로 15~20분간 교육을 진행한다.
2. 12기 교육 팀원 모집은 9월 10일 수요일 자정까지이다.
3. 교육 이후 퀴즈 10문제 풀이를 진행한다.
4. 매 회차 퀴즈 우승자에게만 소정의 상품을 지급한다.

열심히, 꾸준히 참가한 감자들에게도 소정의 상품을!

다른 사람들이 퀴즈를 너무 잘 풀어요...



우승하지 못해도!!

꾸준히 참가하는 감자들에게는

별도의 상품을 선사!!



Q3

빈칸에 알맞은 말을 쓰시오.

“git은 oo oo oo ooo이다.”



A3

빈칸에 알맞은 말을 쓰시오.

“git은 oo oo oo ooo이다.”

분산 버전 시스템

Q4

명령어와 설명을 잘못 짚은 것을 고르시오.

1. git init → 새로운 저장소를 생성한다
2. git clone → 원격 저장소를 복사하여 새로운 작업 디렉토리를 만든다
3. git add → staging area에서 변경된 파일을 삭제한다
4. git commit → staging area의 내용을 하나의 버전으로 묶어 저장한다



A4

명령어와 설명을 잘못 짚은 것을 고르시오.

1. git init → 새로운 저장소를 생성한다
2. git clone → 원격 저장소를 복사하여 새로운 작업 디렉토리를 만든다
3. git add → staging area에서 변경된 파일을 삭제한다
4. git commit → staging area의 내용을 하나의 버전으로 묶어 저장한다

working directory → staging area로 이동

버전 관리가 되는 상태로 만들음

Q5

다음 중 git push 명령어에 해당하는 설명으로 올바른 것을 고르시오.

1. 새로운 git 저장소를 생성할 때 사용한다.
2. 로컬의 내용을 원격의 레포지토리로 이동할 때 사용한다.
3. 원격 저장소의 최신 내용을 로컬로 가져올 때 사용한다.
4. 분기된 브랜치에서 작업을 완료한 후 브랜치를 합칠 때 사용한다.



A5

다음 중 git push 명령어에 해당하는 설명으로 올바른 것을 고르시오.

1. 새로운 git 저장소를 생성할 때 사용한다. → git init
2. 로컬의 내용을 원격의 레포지토리로 이동할 때 사용한다.
3. 원격 저장소의 최신 내용을 로컬로 가져올 때 사용한다. → git pull
4. 분기된 브랜치에서 작업을 완료한 후 브랜치를 합칠 때 사용한다. → git merge

Q6

다음 중 커밋 컨벤션 설명이 잘못된 것을 고르시오.

1. docs → API, 변수, 함수 코드 로직을 수정할 때 사용한다.
2. style → 코드 포맷 변경, 세미콜론 누락 시 사용한다.
3. feat → 새로운 기능을 추가할 때 사용한다.
4. fix → 버그를 수정할 때 사용한다.



A6

다음 중 커밋 컨벤션 설명이 잘못된 것을 고르시오.

1. docs → API, 변수, 함수 코드 로직을 수정할 때 사용한다.
2. style → 코드 포맷 변경, 세미콜론 누락 시 사용한다.
3. feat → 새로운 기능을 추가할 때 사용한다.
4. fix → 버그를 수정할 때 사용한다.

docs : 문서 수정

Q7

다음 중 코드 변경 없이 환경 설정이나 패키지 매니저 관련 작업을 할 때 사용하는 커밋 메시지 prefix(접두사)로 어느 것이 적절한지 고르시오.

1. feat
2. fix
3. chore
4. style



A7

다음 중 코드 변경 없이 환경 설정이나 패키지 매니저 관련 작업을 할 때 사용하는 커밋 메시지 prefix(접두사)로 어느 것이 적절한지 고르시오.

1. feat → 새로운 기능 추가
2. fix → 버그 수정
3. chore
4. style → 코드 포맷 변경

Q8

다음 상황에서 발생하는 문제를 무엇이라고 할까요?

1. 두 개발자가 동시에 같은 파일의 같은 부분을 수정했다.
2. 이후 git merge 또는 git pull 명령을 입력하는 과정에서 발생할 수 있다.



A8

다음 상황에서 발생하는 문제를 무엇이라고 할까요?

1. 두 개발자가 동시에 같은 파일의 같은 부분을 수정했다.
2. 이후 git merge 또는 git pull 명령을 입력하는 과정에서 발생할 수 있다.

conflict (충돌)

Q9

브랜치 작업 후 merge를 해야 하는 가장 올바른 이유는?

1. 새로운 기능을 메인 코드에 반영하기 위해
2. 다른 사람의 작업물을 삭제하기 위해
3. 원격 저장소를 초기화하기 위해
4. 충돌을 강제로 발생시키기 위해



A9


브랜치 작업 후 merge를 해야 하는 가장 올바른 이유는? ...

1. 새로운 기능을 메인 코드에 반영하기 위해
2. 다른 사람의 작업물을 삭제하기 위해
3. 원격 저장소를 초기화하기 위해
4. 충돌을 강제로 발생시키기 위해

다른 팀원들과 작업을 분리하여 새 기능 개발 같은 작업

→ 분기된 브랜치에서 작업 완료 후 브랜치를 합침

Q10



다음 단어의 설명에 맞게 순서대로 번호를 나열하세요.

[working directory - staging area - local repository - remote repository]

1. 클라우드 상에 존재하는 저장소
2. 파일을 만들거나 수정하는 장소
3. 커밋된 파일이 보관되는 장소
4. 커밋 이전에 수정된 파일을 저장하는 장소



A10



다음 단어의 설명에 맞게 순서대로 번호를 나열하세요. ...

[working directory - staging area - local repository - remote repository]

1. 클라우드 상에 존재하는 저장소
2. 파일을 만들거나 수정하는 장소
3. 커밋된 파일이 보관되는 장소
4. 커밋 이전에 수정된 파일을 저장하는 장소

[2 - 4 - 3 - 1]

◆ CS EDUCATION ◆

🔍

감사합니다 :D

12기 CS 교육 장관부