

“Expanding The Fiber Nutritional Management For Comprehensive GI Care”

Royal Canin Indonesia



Gastrointestinal issues are **a significant health issue for both cats and dogs**



GI conditions are typically associated with symptoms rather than diagnoses, and include:

Vomiting

Stool changes

Diarrhoea


Constipation

Appetite changes

Weight loss

Claimed % of average monthly Dogs' caseload by condition

All markets (incidence of pathologies)




Over 1 in 4 consults for dogs are GI-related



Claimed % of average monthly Cats' caseload by condition

All markets (incidence of pathologies)




Over 1 in 5 consults for cats are GI-related



Cats and dogs present with similar symptoms but differ between acute and chronic GI conditions



Symptoms seen most often in **cats** diagnosed with GI conditions
(% veterinary professionals reporting symptoms)




Chronic = persistent or recurrent signs, requires stepwise work-up and longer-term management

Acute = sudden onset, often self-limiting, managed with supportive care to quickly ease symptoms

Source: CMI GI Exploration: Pet and Vet Journeys, Dec 2022.



Symptoms seen most often in **dogs** diagnosed with GI conditions
(% veterinary professionals reporting symptoms)



Impaired Gastrointestinal Functionality : **Impact on Pet Health & Welfare**



Acute Conditions


- **Minimal impact on BCS but high risk of dehydration**
- **Often linked to contaminated food, food sensitivity, infections & parasites**
- **Recovery often rapid**
- **No need for special diet after recovery**

Chronic Conditions

- **More likely to impact BCS and vitality especially if cause linked to small bowel, pancreas or liver**
- **Often GI dysfunction present linked to long term condition**
- **GI specific diet required indefinitely**



Nutritional Foundations of Royal Canin Veterinary Diets



Improve the balance of the microbiome

Selected prebiotics, fructo-oligosaccharides and manno-oligosaccharides to support a health gut and intestinal microbiome

FIBRE
PRECISION

FAT
CONTENT

PROTEIN

Core benefits + precision nutrition

Formula designed to precisely meet the pet's needs based on nutritional sensitivities combined with the core nutrients



Absorb water & help slow GI transit with soft easy to pass stools Psyllium :

- Can absorb 10x its weight in water
- Slow transit to increase opportunities for nutrient absorption
- Gelling effect softens stools

HIGH FIBRE,
DIGESTIBILITY MICROBIOME

Core – first intention diets

Vet's first recommendation based on diet's high palatability, digestibility & energy



A central graphic featuring a stylized 'V' logo composed of two overlapping shapes, one dark brown and one light gray. Below the logo, the text "GASTROINTESTINAL TRACT" is written in a bold, dark brown, sans-serif font. The entire graphic is enclosed within a circular frame with a thick, dark brown border. The background of the slide is white with several thin, curved lines and small dark brown dots, suggesting a network or flow. There are also large, light gray curved shapes on the left and right sides of the slide.

GASTROINTESTINAL
TRACT

WET FORMULA INNOVATION


EVALUASI PERFORMA PRODUK DI LAPANG



OBJECTIVE

Studi dilakukan untuk **mengevaluasi efikasi, toleransi pencernaan, dan palatabilitas formula** GASTROINTESTINAL FIBRE RESPONSE WET untuk kucing yang mengalami konstipasi kronis.

Studi dilakukan di Perancis, dengan menggandeng 15 klinik hewan dan total 15 ekor kucing.



PEMILIHAN KRITERIA HEWAN COBA

KRITERIA HEWAN COBA :

- Kucing dewasa dengan gejala klinis konstipasi
- Kucing telah diberikan obat cacing dan antiparasit eksternal (kutu, pinjal, etc)
- Skor Konstipasi >3,
- Konstipasi berulang : setidaknya 2x di 2 minggu terakhir, dimana masing-masing terjadi selama 24 jam dengan 2 atau lebih gejala klinis (konsistensi feses kering, jarang defekasi, mengejan, penurunan volume feses, muntah, tenesmus, dyschezia)

Notes : Hewan yang kondisinya tidak stabil dan perlu untuk diopname untuk diperbaiki kondisi metaboliknya yang dievakuasi terlebih dahulu fesesnya baik secara manual atau dengan bantuan air diikutkan pula dalam trial ini.

KRITERIA YANG TIDAK TERMASUK DALAM HEWAN COBA :

- Kondisi sakit parah yang berulang
- Menolak makan, kurang makan (<80% porsi harian >3 hari)
- Hewan yang gejala klinisnya justru memburuk saat trial
- Menggunakan obat-obatan yang dilarang



CLINICAL SIGNS	SCORING
ATTITUDE / ACTIVITY	0 = normal 1 = slightly decreased 2 = moderately decreased 3 = severely decreased
APPETITE	0 = normal 1 = slightly decreased 2 = moderately decreased 3 = severely decreased
VOMITING	0 = normal, no vomiting 1 = mild vomiting (1x/week) 2 = moderate vomiting (2-3x/week) 3 = severe vomiting (>3x/week)
STOOL CONSISTENCY	0 = normal 1 = hard and dry, slightly smaller 2 = very hard and small / separate small hard lumps 3 = no stool, passes fecal fluid, liquid stools
STOOL FREQUENCY	0 = normal 1 = slightly decreased ($\leq 1/\text{day}$) 2 = moderately decreased ($\leq 1/48\text{h}$) 3 = severely decreased ($\leq 1/72\text{h}$ or $\leq 2/\text{week}$)
DIFFICULTY AND/OR PAIN DURING DEFECATION	0 = never 1 = slightly increased 2 = moderately increased 3 = always
HYDRATION STATUS	0 = good/normal 1 = fair 2 = poor
CONSTIPATION SCORE	Average of all the scores above.



PERLAKUAN

- Hanya diberikan makanan uji coba (tanpa obat apapun),
Notes : Di bawah pengawasan dokter hewan, beberapa hewan yang diberikan intervensi tertentu jika dibutuhkan

PENGOBATAN YANG DILARANG :

- Laksatif
- Enema dan agen prokinetic seperti cisapride
- Probiotik, *pumpkin can*, anggur, *psyllium husk*, *wheat bran*, dan bahan pelengkap lainnya

Notes : Hewan yang sedang masa pengobatan selama masa uji coba : jika skor konstipasi >5, terapi medis tetap dilanjutkan tetapi dosisnya dikurangi dan pengobatannya dihentikan selama pengujian.

Catatan tambahan : Intervensi yang tidak berhubungan dengan GI tetap diperbolehkan seperti mandi grooming, pemberian obat kutu tetes, dan lainnya.



DESCRIPTION OF COMPLETED CASES	
NUMBER	15
GENDER	8 neutered males 7 spayed females
AGE AT V0: MEAN (RANGE)	8.2 years (1-14 years)
BODYWEIGHT AT V0: MEAN (RANGE)	4.5 kg (2.4-6,6 kg)
BODY CONDITION AT V0	Thin to overweight
BODY CONDITION SCORE (BCS) V0	3[7(37%)] ; 5[3(16%)] ; 6[5(26)] ; 7 [4 (21%)]
CONSTIPATION SCORE AT V0 MEAN (RANGE)	7.3 (4-16)



VET ASSESSMENT




Fig. 1: Results from GI disorder evaluation scale (median and 25th and 75th percentiles)




Fig. 2: Evolusi Skor Konstipasi per Individu

GI disorder: 80% skor konstipasi kucing menurun dan 73% menunjukkan nilai skor <3 (tanpa menunjukan gejala apapun) setelah dikonsumsi selama 2 bulan (Fig. 1 & 2).



VET ASSESSMENT

✓ **Clinical signs:** Semua parameter skor konstipasi mengalami perbaikan pada semua kucing (Fig. 3)




Fig. 3: Hasil parameter utama skor konstipasi (persentase per ekor kucing menggambarkan tiap skornya)

✓ **Berat Badan :** bertambah dari -29 menjadi +11%.

✓ **Palatabilitas:** Semua kucing mau makan makanan selama masa uji coba.

✓ **88% DOKTER HEWAN PUAS**



PET OWNER ASSESSMENT

- ✓ **Gejala klinis:** 80% kucing dilaporkan mengalami perbaikan gejala klinis selama 2 bulan
- ✓ **Kualitas hidup**
73% Pet owner melaporkan adanya kualitas hidup setelah 2 bulan (Fig. 4)
- ✓ **Sudut pandang pemilik:**
67% Pet owner melaporkan dampak negatif akibat konstipasi berkurang setelah uji coba dilakukan (Fig. 5)
- ✓ **Interaksi dan keinginan bermain individu**
Terjadi peningkatan interaksi pada 40% kucing & kemauan kucing untuk bermain meningkat 67% setelah 2 bulan uji coba.




Fig.4:
Evolusi kualitas hidup (persepsi pet owner) per individu.
Skor menurun ketika kualitas hidup menurun




Fig.5: Evolusi individu hewan coba dari persepsi pet owner.
Persepsi pet owner terhadap skor ketidaknyaman meningkat Ketika terjadi perubahan

- ✓ **Kepuasan pet owner & keinginan untuk membeli kembali :**
 - Kepuasan pet owner dinilai baik hingga sangat baik pada **86%** hewan coba
 - **73%** pet owner menyatakan akan membeli kembali makanan ini jika tersedia secara komersial



CONSTIPATED CAT: MODERATE FIBRE INTAKE & PSYLLIUM




Manfaat yang sejalan dengan dry:

- Perbandingan soluble/insoluble tinggi
- Tinggi Psyllium

Keunggulan Wet :

- Bantu menambah asupan air & hidrasi
- Palatabilitas meningkat
- Dapat di *mix-feeding* tanpa mengurangi manfaatnya
- *Efficient on its own !*

■ % calories from FAT
■ % calories from PROTEIN
■ % calories from CHO



COMPLETE FIBRE OFFER WITH WET DIETS LINE EXTENSION




Manfaat yang sejalan dengan dry:

- Tinggi serat, terutama serat insoluble

Keunggulan Wet :

- Mendukung hidrasi
- Palatabilitas meningkat
- Dapat di *mix-feeding* tanpa mengurangi jumlah serat



■ % calories from FAT
■ % calories from PROTEIN
■ % calories from CHO



ME (NRC2006-CF)	3903 kcal/kg	772 kcal/kg	3171 kcal/kg	958 kcal/kg
CF	7.7 g/Mcal	6.7 g/Mcal	35 g/Mcal	26.1 g/Mcal
TDF	30 g/Mcal	21.3 g/Mcal	66.5 g/Mcal	39.7 g/Mcal
Psyllium Husk	15.4 g/Mcal	16 g/Mcal	1.6 g/Mcal	-
FOS	0.88 g/Mcal	0.13 g/Mcal	1.079 g/Mcal	-
MOS	0.13 g/Mcal	0.15 g/Mcal	0.16 g/Mcal	0.15 g/Mcal
Sumber Serat	• Sekam & biji Psyllium • Chicory pulp • Fruktooligo sakarida (FOS) • Ragi (sumber mannan-oligo-sakarida)	• Sekam & biji Psyllium • Selulosa bubuk • Fruktooligosakarida (FOS)	• Beet pulp • Kulit ari & biji Psyllium • Frukto-oligosakarida • Ragi (sumber manno-oligosakarida)	• Selulosa bubuk • Beet pulp • Ragi




Complete fibre for **Various Digestive Problems**

DIREKOMENDASIKAN PADA KASUS

- Konstipasi akut atau kronis
- Megakolon non obstruktif¹

TIDAK DIREKOMENDASIKAN PADA

- Obstipasi
- Megakolon obstruktif




TRANSIT MUDAH

Formula spesifik (termasuk tinggi kandungan Psyllium tinggi) untuk membantu menjaga kelancaran pencernaan



ENERGI YANG MEMADAI

Tingkat energi yang memadai untuk membantu mempertahankan berat badan yang sehat



DUKUNGAN PENCERNAAN

Formula yang mudah dicerna, termasuk prebiotik, untuk membantu mendukung kesehatan pencernaan




DIREKOMENDASIKAN PADA KASUS

- Kolitis responsif terhadap fiber/diare (termasuk diare karena stress).
- Chronic Idiopathic Large Bowel Diarrhea (CILBD).
- Kondisi yang memerlukan banyak serat.

TIDAK DIREKOMENDASIKAN PADA

- Obstipasi.
- Megakolon obstruktif.
- Pertumbuhan, kebuntingan/laktasi.




TINGGI SERAT

Diet tinggi serat untuk bantu regulasi transit usus



ENERGI YANG MEMADAI

Tingkat energi yang memadai untuk membantu mempertahankan berat badan yang sehat



DUKUNGAN PENCERNAAN

Formula yang mudah dicerna, termasuk prebiotik, untuk membantu mendukung kesehatan pencernaan



BAGAIMANA CARA MENYIAPKAN MAKANAN YANG SEHAT UNTUK ANJING & KUCING ?



UKUR

Siapkan makanan sesuai dengan tabel penggunaan. Jumlah harus sesuai untuk menghindari *overfeeding*. Bagi menjadi beberapa porsi, setidaknya menjadi 2x makan

TAWARKAN WET & DRY FOOD

Kombinasikan dry & wetfood untuk membantu memperkaya rasa dan aroma

PASTIKAN AIR BERSIH SELALU TERSEDIA

Apapun makanannya, pastikan air selalu tersedia



Pemberian makanan campur kering basah (*Mix Feeding*) memberikan **banyak manfaat penting** untuk mendukung kesehatan optimal hewan baik kucing & anjing!

MANFAAT MIX FEEDING

Kucing & anjing akan mendapatkan pengalaman makan terbaik saat mendapatkan Mix Feeding


ROYAL CANIN KIBBLE FOODS

- Padat energi
- Kesehatan gigi & rongga mulut
- Tambahan beberapa nutrient khusus

ROYAL CANIN WET FOODS

- Palatabilitas tinggi
- Mengurangi resiko pembentukan batu/kristal
- Manajemen BB
- Pengalaman makan yang baik
- Baik untuk anakan & senior

TIPS PENYIMPANAN MAKANAN BASAH



Sebelum Dibuka

Simpan ditempat kering jauh dari sinar matahari



Setelah Dibuka

- Tidak boleh >1 jam di suhu ruang
- Simpan 3-4 hari di lemari es
- Pouch tarik kedua sisi agar sisi dalam kemasan saling menempel
- Kaleng tutup dengan penutup khusus atau plastik makanan


TIPS PENYAJIAN



Sajikan pada suhu ruang



Ratakan makanan



Baca panduan makanan





THANK YOU

