


Zastosowania generatorów liczb pseudo-losowych

Generatory liczb pseudo-losowych

Funkcje Python z modułu random



Najpopularniejsze funkcje modułu random

random.random() – zwraca losową liczbę rzeczywistą z przedziału [0.0, 1.0) (0 jest wliczone, 1 nie).

random.randint(a, b) – zwraca losową liczbę całkowitą z przedziału zamkniętego [a, b] (obie liczby są wliczone).

random.randrange(start, stop, step) – zwraca losową liczbę całkowitą z zakresu od start do stop-1, z opcjonalnym krokiem (step).

random.uniform(a, b) – zwraca losową liczbę rzeczywistą z przedziału zmiennoprzecinkowego [a, b].

Przykłady

```
import random

# 1. Liczba zmiennoprzecinkowa od 0.0 do 1.0
liczba_rzeczywista = random.random()
print("random():", liczba_rzeczywista)

# 2. Liczba całkowita z zakresu od 1 do 10 (włącznie)
liczba_calkowita = random.randint(1, 10)
print("randint(1, 10):", liczba_calkowita)

# 3. Liczba rzeczywista z zakresu od 5.5 do 10.5
liczba_uni = random.uniform(5.5, 10.5)
print("uniform(5.5, 10.5):", liczba_uni)
```