

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [131_15021482_ZSIFC02_MP0485_B](#) / [7. Colecciones II. Uso de las colecciones de la librería standard.](#)

/ [Ejercicios de iterar](#)

Pregunta **1**

Sin finalizar

Puntuá como 1,00

Queremos recorrer los contactos de una clase agenda con un for mejorado. Una agenda contiene un nombre de propietario y una colección de Contactos. Se garantiza que la agenda no contendrá más de 100 contactos. Un contacto se describe con un nombre y un teléfono, ambos de tipo String.

Se pide que envíes el código de las clases necesarias para que funcionen los test solicitados. Las primeras líneas de la solución enviada deben ser los import necesarios.

Por ejemplo:

| Test | Resultado |
|---|--|
| <pre>Agenda agendaChuchi= new Agenda("Chuchi"); agendaChuchi.add("eluno", "11111"); agendaChuchi.add("dosi", "22222"); agendaChuchi.add("tresi", "333333"); System.out.println("Agenda de "+ agendaChuchi.getPropietario()); for (Contacto c : agendaChuchi) { System.out.println(c); }</pre> | <pre>Agenda de Chuchi nombre=eluno, teléfono=11111 nombre=dosi, teléfono=22222 nombre=tresi, teléfono=333333</pre> |

Respuesta: (sistema de penalización: 0 %)

1 ||

Comprobar