

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It could n't make it through the concrete slab.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Nó không thể chui qua lớp móng bê tông.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, it's okay, honey.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Không sao đâu con yêu.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A man who would be Khan must stand tall and crush those who dare mock him.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Một người đàn ông sẽ trở thành Khả Hãn phải đứng dậy ngẩng cao đầu và nghiền nát những kẻ dám nhục mạ anh ta\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When I say it was like walking from here to San Francisco and back, I actually mean it was like dragging something that weighs a shade more than the heaviest ever NFL player.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Khi tôi nói nó giống như đi bộ từ đây tới San Francisco và về, ý tôi thật sự là giống như kéo theo 1 thứ nặng hơn một cầu thủ nặng nhất của đội NFL trước giờ.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you say the biker with the helmet because she's more likely to survive, then are n't you penalizing the responsible motorist?\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Nếu bạn nói người đó là người có nón bảo hiểm vì khả năng sống sót cao hơn, vậy nghĩa là bạn đang trừng phạt một người lái xe có trách nhiệm?\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There are two different kinds of viruses that are considered herpes.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Có hai biến thể virus cùng được gọi là Herpes Simplex.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is more interesting than that.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Còn thú vị hơn thể cơ.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For example, sparkling wines go perfectly with salty, fried foods.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Ví dụ, rượu vang sủi bọt thường hợp với thức ăn mặn, chiên xào.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, take him home, Miss.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Vậy hãy đưa hắn về, thưa cô.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Equisetum arvense strobilus cut open to reveal sporangia\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Equisetum arvense strobilus cắt ra để lộ nang bào tử\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the 1950s and 1960s calcium - 45 was investigated, but as a beta emitter proved difficult to image.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong những năm 1950 và 1960, canxi-45 đã được nghiên cứu áp dụng, nhưng khi phát xạ beta tỏ ra khó chụp được hình ảnh.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For a moment there, I was already forgetting your name.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Suýt nữa tôi quên luôn tên thật của cậu.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Think of it as a fun way to work on... on our therapeutic issues.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mọi người hãy cứ nghĩ rằng đây chỉ là một buổi trị liệu thôi.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Back then, Great Britain's relative power was in decline, while Germany's had been rising since unification in 1871.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lúc đó sức mạnh tương đối của Anh cũng đang xuống dốc; trong khi từ ngày thống nhất, sức mạnh của Đức lại đang đi lên.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You forget your life after awhile... the life you had before.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sau một thời gian bạn sẽ quên đi cuộc sống của mình cuộc sống của bạn trước đây.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now, do n't think I do n't know what's going on here.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bây giờ, đừng tưởng là tôi không biết chuyện gì đang diễn ra ở đây.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Female. 18 months.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bé gái. 18 tháng.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This does n't look like a rescue formation.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chắc chắn là chúng đã biết được thông tin.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why do n't we hit it tonight, Josh? Raise some hell.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sao chúng ta không đập phá một bữa ra trò vào tối nay, Josh?\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I want to talk about it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em muốn nói về việc đó.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: And for that, as well, we owe Howard Moskowitz a huge vote of thanks.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và vì điều đó, chúng ta cần phải cảm ơn Howard Moskowitz rất nhiều.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Silver jewelry that is frequently used rarely has tarnish problems.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trang sức bạc được sử dụng thường xuyên hiếm khi bị xỉn.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I told our very anxious employees that we would not give up until we've met every local farmer in China.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi nói với các nhân viên đang rất lo lắng rằng chúng ta sẽ không bỏ cuộc cho tới khi gặp được hết nông dân trong vùng.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Good news is, it's very easy for you to pay me back.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tin tốt là, các bạn có thể dễ dàng trả lại cho tôi.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Previously, McClintock was the Simone de Beauvoir Professor of English and Women's and Gender Studies at UW - Madison where she taught from 1999 to 2015.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trước đây, McClintock là Simone de Beauvoir giáo sư của Anh và nữ và nghiên cứu về giới tại UW-Madison, nơi cô dạy từ năm 1999 đến năm 2015.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yeah, that's one in a million.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ừ, đó là trường hợp có một trong một triệu đấy.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mandelic acid has a long history of use in the medical community as an antibacterial, particularly in the treatment of urinary tract infections.\n\n### Response:", "output": "[\n"Axit Mandelic có một lịch sử sử dụng lâu dài trong cộng đồng y tế như là một chất kháng khuẩn, đặc biệt là trong điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A number of related compounds are known, with similar effects in vitro and a fairly well characterized structure - activity relationship.\n\n### Response:", "output": "[\n"Một số hợp chất liên quan được biết đến, với tác dụng tương tự trong ống nghiệm và mối quan hệ hoạt động cấu trúc khá đặc trưng.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Use screens to keep out insects if they are a problem.\n\n### Response:", "output": "[\n"Gắn lưới để chống côn trùng bay vào nhà nếu chúng gây phiền toái.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: We met her over there.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Bọn anh gặp cô ấy ở đó.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just as important, the people in every one of these organizational categories will have to be satisfied.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đúng như quan trọng, những người ở mỗi trong các loại tổ chức này sẽ phải được thoả mãn.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Buddy's laying over here and what's left of the 1st Streeters, which, as you know, up until last night were the most vicious, violent gang in the city, responsible for more rapes and murders than your average Third World army.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những tên nằm kia là thành viên của băng 1st Streeters, một băng, như anh biết, cho đến tối qua, vẫn là bọn mạnh động và hung hăng nhất thành phố, liên Can đến nhiều Vụ Cường hiếp và giết người hơn bất kỳ quốc gia nào.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you know the paleontology section, fifth floor, stack 437?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh có biết khu vực cổ sinh vật học, tầng 5, ngăn 437?\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In philosophy, Aquinas' disputed questions and commentaries on Aristotle are perhaps his best - known works.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong triết học, những câu hỏi và bình luận gây tranh cãi của Aquinas về Aristotle có lẽ là tác phẩm nổi tiếng nhất của ông.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Reptowo (German: Karolinenhof) is a village in the administrative district of Gmina Kobylanka, within Stargard County, West Pomeranian Voivodeship, in north - western Poland.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Reptowo (tiếng Đức) là một ngôi làng thuộc khu hành chính của Gmina Kobylanka, thuộc hạt Stargard, West Pomeranian Voivodeship, ở phía tây bắc Ba Lan.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Does this mean you have to tell them and take me off it?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có nghĩa là anh phải báo với họ và ngưng thử nghiệm đúng không?\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And you can show, just by looking at data from literature, that vector - borne diseases are more harmful than non-vector - borne diseases.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và bạn có thể chứng minh, bằng cách xem xét số liệu trong các tài liệu, rằng các bệnh truyền đi bởi vector là nguy hiểm hơn so với các bệnh không có vector.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Think about a major problem or emotional concern or read right before you fall asleep.\n\n### Response:",

"output": "[\ "Nghĩ về một vấn đề lớn, một cảm xúc nào đó mà bạn đang bận tâm hoặc đọc sách ngay trước khi đi vào giấc ngủ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then try to re-balance your interpretation in a way that is more positive and avoids catastrophic thinking.\n\n### Response:", "output": "[\ "Sau đó cố gắng cân bằng lại diễn giải của bạn theo cách tích cực hơn và tránh lối suy nghĩ trầm trọng hoá vấn đề.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I will send someone over right away\n\n### Response:", "output": "[\ "Tôi sẽ gọi người tới chỗ anh ngay\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Yes, I know.\n\n### Response:", "output": "[\ "- Vâng, cháu biết ạ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: DMPX (3,7 - dimethyl -1-propargylxanthine) is a caffeine analog which displays affinity to A2 adenosine receptors, in contrast to the A1 subtype receptors.\n\n### Response:", "output": "[\ "DMPX (3,7 - dimethyl-1 - propargylxanthine) là một chất tương tự caffeine hiển thị ái lực với các thụ thể adenosine A2, trái ngược với các thụ thể phân nhóm A 1.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Filet américain: Very finely minced ground beef eaten raw and cold.\n\n### Response:", "output": "[\ "Filet américain: Bò băm rất mịn được ăn sống và lạnh.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I mean, here we're blowing wings off but the wing motor keeps all the way down.\n\n### Response:", "output": "[\ "Tôi muốn nói, đây, chúng ta đang thổi cánh muỗi đi nhưng cơ vận động ở cánh giữ nó hạ cánh.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Think I pinched my finger.\n\n### Response:", "output": "[\ "Ngón tay tôi bị kẹt rồi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In response to Samuel Doe's presidential election after calling elections, Unity Party office - holders and other official opposition politicians boycotted the Senate in protest, asserting that the Doe government was illegitimate.\n\n### Response:", "output": "[\ "Khi cuộc bầu cử tổng thống của Samuel Doe bị lên án rộng rãi là gian lận, các chính khác đối lập bao gồm của Đảng Thống nhất đã tẩy chay không hợp Thượng viện để phản đối, khẳng định rằng chính phủ Doe là bất hợp pháp.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: His clothing was also modified, from a tight body suit with a muscle pattern to the Sith robe based on samurai pleats, because the lightsaber battles involved much jumping, spinning, running,

and rolling. Another concept had Maul a masked figure, something that could rival Darth Vader, while the senatorial characters would sport painted and tattooed faces.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Quần áo của ông cũng đã thay đổi, từ một bộ đồ bó sát cơ thể để lộ cơ bắp phù hợp với chiếc áo choàng Sith dựa trên nếp gấp của cácsamurai, vì trận đấu kiếm ánh sáng bao gồm nhảy, quay, chạy, và lăn.Khái niệm khác rằng Maul từng là một nhân vật mang mặt nạ, một thứ gì đó có thể cạnh tranh vớiDarth Vader, trong khi các thượng nghị sĩ là những nhân vật có hình xăm mặt.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you know how many people live in this Block?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mày biết bao nhiêu người sống ở khu nhà khối này chứ?\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I better get to Project Justice.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thôi, em đi đến trụ sở Project Justice đây.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She returned to the position in April 2014 when 10 new government ministers were appointed in a major overhaul of the government.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bà trở lại vị trí này vào tháng 4 năm 2014 khi 10 bộ trưởng chính phủ mới được bổ nhiệm trong một cuộc đại tu chính phủ.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: While press attention on developments in Russia focused on the disputed parliamentary elections and the following protests, which seemed to revive political activism in Moscow and other urban centers, there have been some military developments that deserve some attention.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong khi sự chú ý của báo chí về sự phát triển ở Nga chỉ tập trung vào các cuộc bầu cử quốc hội và các cuộc biểu tình sau đó, mà dường như đang làm sống lại hoạt động chính trị tích cực ở Moscow và các trung tâm đô thị khác, thì đã có một số phát triển quân sự đáng được chú ý.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Beta Pictoris c (abbreviated as  $\beta$  Pic c) is the second exoplanet orbiting young debris disk Beta Pictoris, located approximately 63 light - years away from Earth in the constellation of Pictor.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Beta Pictoris c (viết tắt là  $\beta$  Pic c) là hành tinh ngoại thứ hai quay quanh đĩa sao Beta Pictoris trẻ, tọa lạc khoảng 63 năm ánh sáng ra khỏi Trái Đất trong chòm sao của Chòm sao.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If your skin feels inflamed even after moisturizing, apply a cool compress to help the inflammation go down.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu cảm thấy da bị viêm ngay cả khi đã dưỡng ẩm, bạn có thể chườm lạnh để giảm viêm.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Do this three times a day for ten to fifteen minutes each time, on an empty stomach, and during times when the baby is active.\n\n### Response:", "output": "[\n"Mỗi lần nằm trong 15 phút và ngày nằm ba lần, bạn nhớ nằm khi đói hoặc khi đứa bé đang hoạt động.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I have famously huge turds.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hàng của tôi khủng lắm.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, there is a chance it's another guy.\n\n### Response:", "output": "[\n"Well, có khả năng cũng là một anh chàng khác.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I've got teams at your place looking for any trace of Tyson.\n\n### Response:", "output": "[\n"Em đã cử một đội đến nhà anh để tìm manh mối về Tyson.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: His horse fell in Hay Lane, and his ankle is sprained.\n\n### Response:", "output": "[\n"Con ngựa của ông bị té trên Đường Hay, và ông bị trặc gân đầu gối.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I must know it is gone.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi phải nắm chắc nó biến mất.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - You back with us?\n\n### Response:", "output": "[\n"Cô nhớ ra chưa?\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I call these the three \"R's\": rituals, relationships, restrictions.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi gọi là ba \\\"R\\\": nghi lễ (rituals), các mối quan hệ (relationships), hạn chế (restrictions).\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As the body's stores of previously produced active factors degrade (over several days) and are replaced by inactive factors, the anticoagulation effect becomes apparent.\n\n### Response:", "output": "[\n"Khi các yếu tố hoạt động được sản xuất trước đó bị phân huỷ (trong vài ngày) và được thay thế bằng các yếu tố không hoạt động, hiệu quả chống đông sẽ trở nên rõ ràng.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He also encouraged objectivity in addressing patrons' queries, instructing librarians to \"avoid religiously the practice of cramming the minds of young inquirers with one - sided views regarding questions in dispute.\" While librarians should do everything they can to assist their patrons, Green also warned against making these patrons too dependent.\n\n### Response:", "output": "[\n"\\\"Ông cũng ủng hộ tính thực tế khi trả lời trực tiếp những câu hỏi của bạn đọc, hướng

dẫn các thủ thư\\\\" Thận trọng tránh việc nhồi vào đầu những bạn đọc trẻ tuổi chỉ quan điểm một phía của những vấn đề còn đang tranh luận. \\\\"Khi các thủ thư làm mọi điều có thể để giúp đỡ bạn đọc, Green cũng cảnh báo việc dùng cho bạn đọc trở nên quá lệ thuộc.\\"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: I mean, I admit, from the neck up there are issues.\\n\\n### Response:", "output": "[\\"ý tôi là, tôi thừa nhận từ cổ trở lên có vấn đề.\\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Relaxing before you go into a social situation can help you open up more, be honest with people, and let your guard down when you're in a social setting.\\n\\n### Response:", "output": "[\\"Thư giãn trước khi bạn tham gia vào một tình huống có thể giúp bạn thêm phần cởi mở, thành thật với mọi người và bớt 'xù lông nhím' lên khi ở trong môi trường xã hội.\\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: The lack of sleeves frees up my arms to do this.\\n\\n### Response:", "output": "[\\"Không có tay áo, tay tôi có thể làm thế này\\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: (Laughter) (Applause) I do n't have to tell you guys this is not the place to discuss how I did that.\\n\\n### Response:", "output": "[\\"(Tiếng cười) (Tiếng vỗ tay) Các bạn cũng biết rằng đây không là nơi tiết lộ cách làm chứ nhì?\\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Pin back three of these sections while you apply color to the fourth section.\\n\\n### Response:", "output": "[\\"Kẹp 3 phần tóc ra sau trong lúc nhuộm phần tóc thứ tư.\\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Sanctions will be also imposed on individuals and firms involved in dealing with the SIM cards of unknown users in the Vietnam market, Tam said.\\n\\n### Response:", "output": "[\\"Ông Tâm cho biết các biện pháp phạt cũng sẽ được áp dụng đối với các cá nhân và doanh nghiệp liên quan đến việc xử lý thẻ SIM của những người dùng không xác định tại thị trường Việt Nam.\\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: The ages have turned them to stone, but they will always be beautiful.\\n\\n### Response:", "output": "[\\"Năm tháng đã làm chúng hoá đá, nhưng chúng vẫn mãi xinh đẹp.\\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Uh, my son... He...\\n\\n### Response:", "output": "[\\"Uh, con trai tôi cậu ấy\\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: If you are using 2 hooks for an object with two hangers on the back, make sure to measure the distance between the two



hangers to make your marks on the wall.\n\n### Response:", "output":  
"[\n\"Nếu bạn định treo đồ vật có sẵn sẵn hai móc ở phía sau vào 2 móc dán  
tường, nhớ đo khoảng cách giữa hai móc để đánh dấu trên tường.\"]"]  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Remember to include unexpected  
surprises.\n\n### Response:", "output": \"[\n\"Nhớ để tâm đến một số bất ngờ  
không như mong đợi.\"]"]  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: We got 10 seconds!\n\n### Response:", "output":  
"[\n\"Chỉ còn 10 giây thôi.\"]"]  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: If it's all right with you, we'll drop'em at  
the sheriff's office and they can pick'em up on their way out of  
town.\n\n### Response:", "output": \"[\n\"Nếu anh không phiền, tôi sẽ gọi  
chúng ở văn phòng cảnh sát trưởng và họ có thể nhận lại trên đường ra  
khỏi thị trấn.\"]"]  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: It makes life hard for us.\n\n### Response:",  
"output": \"[\n\"Nó khiến cuộc sống của chúng tôi trở nên khó khăn hơn.\"]"]  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Gavin Arthur (born Chester Alan Arthur III;  
March 21, 1901 - April 28, 1972) was a San Francisco astrologer and  
sexologist and a grandson of U.S. President Chester A. Arthur.\n\n###  
Response:", "output": \"[\n\"Gavin Arthur (tên khai sinh Chester Alan Arthur  
III; sinh ngày 21 tháng 3 năm 1901 - 28 tháng 4 năm 1972) là một nhà  
chiêm tinh và nhà tình dục học ở San Francisco và là cháu trai của Tổng  
thống thứ 21 của Hoa Kỳ Chester A. Arthur.\"]"]  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Most of the country's oil wells are situated in  
the vicinity of Jabal ad Dukhan.\n\n### Response:", "output": \"[\n\"Hầu hết  
các giếng dầu của nước này nằm trong khu vực của núi Khó.\"]"]  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: And at that sushi bar we came up with a great  
idea.\n\n### Response:", "output": \"[\n\"Ở cửa hàng đó, chúng tôi nghĩ ra  
một ý tưởng rất hay.\"]"]  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: From 2012 - 2016, she lived in Cape Town and  
worked as a fiction editor for Penguin Random House, South Africa.\n\n###  
Response:", "output": \"[\n\"Từ năm 2012-2016, bà sống ở Cape Town và làm  
biên tập viên tiểu thuyết cho Penguin Random House, Nam Phi.\"]"]  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: You wanted me?!\n\n### Response:", "output":  
"[\n\"Muốn tìm tôi à?\"]"]  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Career as an explorer\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Sự nghiệp như một nhà thám hiểm\n"]"]}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I wonder what color her eyes are.\n\n### Response:", "output": "[\n"Không biết mắt con bé mang màu gì nhỉ?\n"]"]}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Guess false if there's an absolute modifier.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chọn đáp án \\\\"sai\\\\" nếu trong câu xuất hiện từ mang nghĩa tuyệt đối.\n"]"]}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Given this situation, Allan and Anat decided to embark with their young son on a ship bound for Chile.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trước tình hình này, Allan và Anat quyết định bắt tay với con trai nhỏ của họ trên một con tàu đi đến Chile.\n"]"]}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm sorry we could n't help your boy.\n\n### Response:", "output": "[\n"Xin lỗi vì chúng ta không thể giúp gì cho cậu ta được.\n"]"]}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Instead, be proud of yourself for working toward your goal.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thay vào đó, bạn nên tự hào về bản thân vì đang nỗ lực đạt được mục tiêu này.\n"]"]}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The ecosystems of the tropical marine climate have to adapt to the dry season.\n\n### Response:", "output": "[\n"Các hệ sinh thái của khí hậu biển nhiệt đới yêu cầu phải thích nghi với mùa khô.\n"]"]}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As soon they come in, you see it.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ngay khi họ tiến vào là ta có thể nhìn thấy.\n"]"]}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You will tell me who else.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ông phải nói ra còn người nào khác.\n"]"]}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: One last family meal.\n\n### Response:", "output": "[\n"Coi như bữa ăn gia đình cuối cùng.\n"]"]}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're coming along.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cậu sẽ đi cùng.\n"]"]}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm going to tell papa today, this wrestling is

n't working out\n\n### Response:", "output": "[\n"Hôm nay chị sẽ nói với bố, việc đầu vật này không đi đến đâu cả.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The two horses had just lain down when a brood of ducklings which had lost their mother filed into the barn, cheeping feebly and wandering from side to side to find some place where they would not be trodden on.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hai con ngựa vừa nằm xuống thì bầy vịt con mồ côi lao vào nhà kho, chúng vừa kêu chiếp chiếp khe khẽ vừa chạy loanh quanh, mong tìm một chỗ an toàn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Walter, what is all this about?\n\n### Response:", "output": "[\n"Walter, tất cả chuyện này là như thế nào?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I am standing here because I was once a prisoner of conscience.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi đứng ở nơi đây là vì tôi đã từng là một tù nhân lương tâm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What you'll be doing when you write that narrative is you'll be discovering how to read power, and in the process, how to write power.\n\n### Response:", "output": "[\n"Những việc bạn sẽ làm khi viết một bản tường thuật là bạn sẽ phát hiện ra cách để hiểu được quyền lực, và trong quá trình, cách để tạo ra quyền lực.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Somebody else knows that I'm getting praised for something that I did not do.\n\n### Response:", "output": "[\n"Người khác biết tôi được ca ngợi vì việc tôi không làm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your husband will be made to repent for this.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chồng bà sẽ phải hối hận vì điều này.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Check for pain or burning when urinating.\n\n### Response:", "output": "[\n"Kiểm tra dấu hiệu đau hay nóng khi đi tiểu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As an alternative, mash up some pineapple slices and apply as a mask to your face and any other area that has brown spots.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bạn cũng có thể nghiền vài lát dưa và đắp lên mặt hoặc bất cứ vùng da nào có các đốm nâu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Amusingly and superficially talented, yes... But deeply and importantly talented, no.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tài năng nông cạn để tiêu khiển thì có, nhưng sâu sắc và vượt trội thì không.\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Perhaps we should all be examining what we think we know.\n\n### Response:", "output": "[\nCó lẽ tất cả chúng ta nên kiểm tra những gì chúng ta nghĩ chúng ta biết.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Are we having any issues following Agent Fitz?\n\n### Response:", "output": "[\nChúng ta có vấn đề gì với đặc vụ Fitz không?\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sorry, no sabe.\n\n### Response:", "output": "[\nXin lỗi, không hiểu.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The whole album was released on the following day.\n\n### Response:", "output": "[\nAlbum được phát hành vào ngày tiếp theo đó.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Salesforce.com has its services translated into 16 different languages and as of July 31, 2011, had 104,000 customers and over 2.1 million subscribers.\n\n### Response:", "output": "[\nSalesforce.com có các dịch vụ được dịch sang 16 ngôn ngữ khác nhau và tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2011, đã có 104.000 khách hàng và hơn 2,1 triệu người đăng ký.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We called her Lady E.\n\n### Response:", "output": "[\nChúng tao gọi là Lady E.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Reinforced, the complex was besieged by the Hussites in the early 15th century, who captured it in 1427, and remained in the castle for unknown time (see Hussite Wars).\n\n### Response:", "output": "[\nĐược củng cố lại, khu phức hợp đã bị người Hussite bao vây vào đầu thế kỷ XV và đã chiếm được nó vào năm 1427, và ở lại lâu dài trong khoảng thời gian không xác định (xem Chiến tranh Hussite).\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I'm coming.\n\n### Response:", "output": "[\n- Tôi ra ngay.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Bridesmaid, best man, it's a bit traditional.\n\n### Response:", "output": "[\nPhù dâu và phù rể, hơi là truyền thống một chút.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - So what you got for me?\n\n### Response:", "output": "[\n- Vậy chị có gì cho em nào?\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: Terrified, the scholar enlists the help of two Taoist priests, who give him a magic whisk to keep the ghost at bay.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Kính hoàng, học giả nhờ đến sự giúp đỡ của hai Đạo sĩ, người đã cho anh ta một cây roi ma thuật để trừ hồn ma.\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Over the course of the 1990s, desktop cases gradually became less common than the more - accessible tower cases (Tower was a trademark of NCR created by ad agency Reiser Williams deYong) that may be located on the floor under or beside a desk rather than on a desk.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Trong suốt những năm 90, các vỏ máy ngang của máy tính để bàn dần dần trở nên ít phổ biến hơn so với vỏ máy dạng tháp (tower case) mà có thể nằm trên sàn dưới hoặc cạnh bàn làm việc chứ không phải trên bàn làm việc.\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And in this program, people present policy platforms that are then voted on.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Và trong chương trình này thí sinh phải trình bày những nền tảng chính sách và sau đó được biểu quyết.\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"The 1992 constitution was built when we were at the start of the economic reform process,\" Lien said.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"'Hiến pháp năm 1992 đã được xây dựng khi chúng tôi bắt đầu quá trình cải cách kinh tế', ông Liên nói.\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do three sets of 10 to 15 reps with each hand.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Tập 3 lần, mỗi lần 10-15 nhịp cho từng bàn tay.\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You look like a man, whose ship has just come in.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Trông ông như người vừa đi biển về vậy nhỉ.\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: An Indian CEO from the Indian Army leads the company.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Một Giám đốc điều hành Ấn Độ từ Quân đội Ấn Độ đã lãnh đạo công ty.\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If I were a traditional developer, I would be talking about buildings alone, and then putting a \"For Lease\" sign in the window.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Nếu tôi đơn thuần là một người quy hoạch đô thị, tôi sẽ chỉ nói về những toà nhà, và sau đó đặt một cái biển \\\"Cho thuê\\\" trên cửa sổ.\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They always expect you to know what's best.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Nghĩ con luôn biết làm gì tốt nhất\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Baking soda should not be given to children under twelve years of age.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không cho trẻ dưới 12 tuổi sử dụng muối nở.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Take them to be dressed.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy mặc xiêm y cho chúng.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Awards and achievements Precededby Julianne Britton Miss World Panamá 2018 Succeededby TBA Precededby Leidys Murillo Miss Herrera 2018 Succeededby TBA Precededby Andrea Meza Miss World Americas 2018 Succeededby TBA\n\n### Response:", "output": "[\n\"Giải thưởng và thành tựu Tiền nhiệm Julianne Britton Hoa hậu Thế giới Panamá 2018 Kế nhiệm TBA Tiền nhiệm Leidys Murillo Cô Herrera 2018 Kế nhiệm TBA Tiền nhiệm Andrea Meza Hoa hậu Thế giới Châu Mỹ 2018 Kế nhiệm TBA\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you have a large infestation, a cat may not be enough to totally get rid of it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu nhà có nhiều chuột, một chú mèo có thể không đủ để tiêu diệt hết lũ chuột.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'll give you the best tree on the lot for nothing.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi sẽ cho không anh cái cây đẹp nhất trong lô.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Thank you for pointing that out.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cảm ơn anh đã chỉ ra điều đó.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: CA: But I'd push back on that, because I think what people are talking about is that there was a world where you had fewer journalistic outlets, where there were traditions, that things were fact - checked.\n\n### Response:", "output": "[\n\"CA: Nhưng mà tôi phải xen vào một chút, vì tôi nghĩ điều mà mọi người đang nói đến là đã từng có một thế giới trong đó anh có ít cửa ra báo chí hơn, thời còn theo truyền thống và mọi sự đều phải xác minh dữ kiện.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: By 1860, the nation's 2 million farms produced an abundance of goods.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vào năm 1860, hai triệu nông trại của quốc gia đã sản xuất dư thừa hàng hoá.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Initially, new wave was similar to punk rock, but it became a distinct genre.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ban đầu, làn sóng mới tương tự như nhạc punk rock, nhưng nó đã trở thành một thể loại riêng biệt.\"]"}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There's not a bullet shot in the dark that he do n't know about.\n\n### Response:", "output": "[\n\"chưa từng có vụ bắn lén nào mà ông ta không biết\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A princess can also fall in love!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Công chúa thì cũng có thể yêu chứ!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Leptomenigeal disease is becoming more evident because cancer patients are living longer and many chemotherapies can not reach sufficient concentrations in the spinal fluid to kill the tumor cells.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bệnh màng não mềm đang trở nên rõ ràng hơn vì bệnh nhân ung thư sống lâu hơn và nhiều hoá trị liệu không thể đạt được nồng độ đủ trong dịch tuỷ sống để tiêu diệt các tế bào khối u.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, this money's from the World National Financial job and our evidence room.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Số tiền này từ ngân hàng World National Financial và phòng bằng chứng của chúng ta.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cal lost himself to a promise he made me out of love.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cal đánh mất bản thân vì lời hứa về tình yêu đối với mẹ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When doing business in China, one of the most influential factors is guanxi - writ large \"corruption\".\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi làm kinh doanh ở Trung Quốc, một trong các yếu tố có tác động lớn nhất là guanxi - hàm nghĩa là 'tham nhũng'.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Use a toner with rose water for extra hydration.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sử dụng toner chứa nước hoa hồng để cung cấp thêm nước cho da.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Vietnamese people consider Tet to be the first day of spring and the festival is often called spring festival.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Người dân Việt xem Tết là ngày đầu tiên của mùa xuân và ngày mừng tết thường được gọi là ngày mừng xuân.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The pants over his legs.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Quần đặt lên chân.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now, \"The Grey Album\" is a remix.\n\n### Response:", "output": "[\n\"The Grey Album là một bản remix.\"]"}
```

Response:", "output": "[\ "Bây giờ \\\ "The Grey Album\\\ " là một bản remix\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Of course we will, Edouard!\n\n### Response:", "output": "[\ "Tất nhiên chúng tôi sẽ hứa, Edouard!\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Who do you wanna catch?\n\n### Response:", "output": "[\ "- Anh muốn bắt ai nào?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm sorry. But I'm telling you now.\n\n### Response:", "output": "[\ "Anh xin lỗi, nhưng giờ thì anh đang nói với em.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's only among humans that you find very large groups of people who are able to cooperate and join together into groups, but in this case, groups that are united to fight other groups.\n\n### Response:", "output": "[\ "Chỉ giữa con người ta mới thấy những nhóm rất lớn những người hợp tác với nhau thành các nhóm - - nhưng trong trường hợp này, các nhóm được thành lập để chống lại những nhóm khác.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: One example is sanitation.\n\n### Response:", "output": "[\ "Một ví dụ là vệ sinh phòng dịch.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You are only courting death.\n\n### Response:", "output": "[\ "Nguy hiểm lắm nghe em nói.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There's a start.\n\n### Response:", "output": "[\ "Để mà làm vốn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I could lie and say it was roots growing in the pipes, but it's all me, and a half dozen of those adult wipes.\n\n### Response:", "output": "[\ "Tôi có thể nói dối là có rễ cây mọc trong ống cống, nhưng tất cả là do tôi và sáu cái khăn tay người lớn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It might be something as abstract as the color yellow, or as clear and vivid as a much - loved child nestled in your arms.\n\n### Response:", "output": "[\ "Đó có thể là một điều trừu tượng như sắc vàng, hoặc rõ ràng và sống động như một đứa bé được ấp iu trong vòng tay bạn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Head coach Roberto Balducci Fitness coach Antonio Macrì\n\n### Response:", "output": "[\ "Huấn luyện viên trưởng Roberto Balducci Huấn luyện viên thể lực Antonio Macrì\"]"]}



```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't do anything stupid.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đừng làm chuyện gì ngu ngốc!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Have frequent conversations with your friend.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn nên thường xuyên trò chuyện với bạn bè.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He loved the thrill craziness and so on\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thích mạo hiểm điên rồ và vân vân.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She worked on a wide range of legal matters such as criminal cases and family issues and also worked with lawyers Alex E.J. Taylor and Eric Moore.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô đã làm việc trên một loạt các vấn đề pháp lý từ vụ án hình sự đến các vấn đề gia đình và cộng tác với luật sư Alex EJ Taylor và Eric Moore.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A parachute opens up to slow it down.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một chiếc dù mở ra làm giảm tốc độ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Half the city is going to die, Will.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một nửa thành phố sắp bị huỷ diệt, Will.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Okay, that photo is at Natalie's place.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Được rồi, tấm hình đó ở nhà của Natalie.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Try getting a job and even a second one if possible.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thử tìm một việc làm và thậm chí một nghề phụ nếu có thể.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's just the wine coolers talking, man.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chỉ là rượu đang nói thôi, cô bạn ạ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm not asking you to take sides against your mother or even agree with my actions.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bố không yêu cầu con chọn phe chống lại mẹ con hay thậm chí đồng ý với hành động của bố. hoàn toàn không.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And the story about why that's true is one of the most important, and most misunderstood, in all of economics.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và lý do tại sao đây là một điều quan trọng bậc nhất mà cũng bị hiểu lầm bậc nhất, trong môn kinh tế học?\"]"}
```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Princess worked as a translator for the Swiss Ministry of Tourism, being fluent in French, Arabic, English, Italian and Spanish.\n\n### Response:", "output": "[\nCông chúa đã làm dịch giả cho Bộ Du lịch Thụy Sĩ, thông thạo tiếng Pháp, tiếng Ả Rập, tiếng Anh, tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So, what are you doing tonight?\n\n### Response:", "output": "[\nUhm, tối nay cậu làm gì?\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's a deliberate lie, so do n't try to sugarcoat it, Claire.\n\n### Response:", "output": "[\nĐó là một lời nói dối có chủ đích, nên đừng có mà bao biện, Claire.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I have to be back by 10:30.\n\n### Response:", "output": "[\nNhưng em phải về nhà lúc 10: 30.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There are things in this world that just ca n't be explained.\n\n### Response:", "output": "[\nCó nhiều thứ trên thế giới này không lý giải được.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Similarly, while the Assad regime is assuredly odious, the insurgent coalition contains more than its share of unsavory elements that, among other things, have engaged in terrorist acts.\n\n### Response:", "output": "[\nTương tự, tuy chế độ Assad quả nhiên là đáng ghê tởm, liên hiệp phiến quân cũng lắm phần tử bất hảo mà ngoài nhiều việc khác còn thực hiện những hành động khủng bố.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How to not weak when you come to a boy's room with vaporous light, soft music, sweet voice, gentle act ... The same, you should avoid situations which put you in weak feelings, deserted section of river, dark road, deserted park ... Do n't forget, winner is always stronger one.\n\n### Response:", "output": "[\nCũng tương tự như vậy, con nên tránh những khung cảnh đặt con vào những tình cảm yếu mềm, một khúc sông vắng, một đoạn đường khuya, một công viên vắng vẻ ..., Đừng quên rằng, kẻ thắng luôn là kẻ mạnh\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I'm Rutt, this is my bro...\n\n### Response:", "output": "[\n- Tôi là Rutt, đây là anh trai tôi.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - You've got three minutes.\n\n### Response:", "output": "[\n- Các ông còn 3 phút.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Where'd you learn how to do parkour?\n\n### Response:", "output": "[\nCô học nhảy tự do ở đâu thế?\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And you can say I do n't have guts, but the fact is, I will never cross it.\n\n### Response:", "output": "[\nVà cậu có thể nói tớ không có gan, nhưng thực tế là tớ sẽ không bao giờ vượt ranh rới đó.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But what might feel just right for that middle - aged executive can be a problem for an adolescent who needs to develop face - to - face relationships.\n\n### Response:", "output": "[\nNhưng cái có thể là vừa đủ cho nhà lãnh đạo trung niên đó có thể là vấn đề với một thanh niên muốn phát triển quan hệ trực tiếp.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you see a message that says \"Please press Enter\" or \"Press any key to continue,\" the port is open.\n\n### Response:", "output": "[\nNếu thông báo \\\"Please press Enter\\\" (Nhấn phím Enter) hoặc \\\"Press any key to continue\\\" (Nhấn bất kỳ phím nào để tiếp tục) hiện ra thì cổng này đang mở.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: After six months of training, Crenshaw graduated with BUD / S class 264.\n\n### Response:", "output": "[\nSau sáu tháng đào tạo, Crenshaw tốt nghiệp lớp BUD / S 264.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They feed on the biomass we have mixed in the soil, so all they have to do is eat and multiply.\n\n### Response:", "output": "[\nChúng tiêu thụ các sinh khối chúng ta đã trộn vào đất, vì vậy công việc của chúng chỉ là ăn và nhân bản.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Globally, the two governments need to identify one or more issues currently bogged down in the international system and work together to bring them to successful conclusions.\n\n### Response:", "output": "[\nTrên phạm vi toàn cầu, chính phủ hai nước cần phải xác định một hoặc nhiều vấn đề hiện đang bị sa lầy trong hệ thống quốc tế và làm việc với nhau để đưa chúng đến những kết thúc thành công.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Acopian BirdSavers are highly effective bird deterrents, and are recommended by the American Bird Conservancy based on extensive testing.\n\n### Response:", "output": "[\nAcopian BirdSavers có hiệu quả đuổi chim rất cao và được tổ chức Bảo Tồn Chim Hoa Kỳ khuyến nghị dựa trên kết quả thử nghiệm rộng rãi.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The invasion of Georgia was designed to do two things.\n\n### Response:", "output": "[\nCuộc xâm lăng Georgia được thiết kế để phục vụ hai mục tiêu.\n"]"}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I actually made it to 4,348.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thật ra em đã đếm tới 4, 348.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Drugs and alcohol would n't...\n\n### Response:", "output": "[\n"- Thuốc và rượu sẽ không\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Who are you thinking about?\n\n### Response:", "output": "[\n"Cậu đang nghĩ tới ai?\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Some superheroes can grow to the size of a building at will.\n\n### Response:", "output": "[\n"Một số siêu anh hùng có thể to lớn đến kích cỡ của một tòa nhà.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Some bottles may have a thicker cover made out of a different material so choose one that works best for you.\n\n### Response:", "output": "[\n"Một số loại vỏ bọc dày hơn với các chất liệu khác nhau, vì vậy bạn hãy chọn loại túi chườm phù hợp nhất với mình.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And why would Conrad have Emily do this?\n\n### Response:", "output": "[\n"Mà tại sao Conrad lại khiến Emily làm thế?\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Doing this should highlight the address.\n\n### Response:", "output": "[\n"Khi ấy liên kết sẽ được tô đậm.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Reid, you can go brief Port authority police By yourself.\n\n### Response:", "output": "[\n"Reid, cậu có thể tự đi tóm tắt cho Cảnh sát quản lý cảng.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why are n't you out to lunch with the girls?\n\n### Response:", "output": "[\n"Sao cô không đi ăn với họ?\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It lies approximately 8 kilometres (5mi) west of Postomino, 13 km (8mi) north of Sławno, and 178 km (111mi) north - east of the regional capital Szczecin.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó nằm khoảng 8 km (5 phía tây Postomino, 13 phía bắc Sławno và 178 về phía đông bắc của thủ đô khu vực Szczecin.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Apologize for lying.\n\n### Response:", "output": "[\n"Xin lỗi vì đã nói dối.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: He had roles in several films in Weimar Germany before arriving in the United States as a seaman on a merchant ship.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông đóng vai trong một số bộ phim ở Cộng hoà Weimar trước khi đến Hoa Kỳ với tư cách thủy thủ trên một tàu buôn.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - A moment, Mr.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Một chút, thưa ông.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How would you feel to have someone lash out at you like this?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi ai đó quát vào mặt bạn như vậy?\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Lady Ashley, I - I do think that's a bit harsh.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bà Ashley, Tôi, tôi nghĩ hơi thô lỗ rồi đây.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your color is all cloudy, so you were struggling with distillation, too.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Màu thì đục toàn tập, chắc chưng cất cũng vất vả lắm đây.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Add a spoonful of cod liver oil, and mix it in well.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cho thêm 1 thìa dầu gan cá tuyết vào trộn đều.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So this scenario makes predictions.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vậy là kịch bản này có những dự đoán.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: King snakes go one step further and eat rattlesnakes.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Rắn vua còn giỏi hơn một bậc vì chúng ăn được cả rắn đuôi chuông.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Take a picture with me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chụp hình với tôi nào.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Brines always contain salt and water, but can also include other ingredients for added flavor like apple cider, brown sugar, rosemary, and thyme.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nước muối không chỉ chứa muối và nước mà còn có thêm các thành phần tạo hương vị khác như giấm táo, đường nâu, hương thảo và cỏ xạ hương.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Whereat, in spite of the weirdness of the thing, the servants could not help laughing.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ở đó, bất chấp sự kỳ quái của việc đó, các đầy tớ không thể nhịn cười.\n\"]"]}

"[\"Lời nói chẳng ăn nhập gì đâu vào đâu làm bọn trai trẻ nhà chùa không khỏi phì cười.\"]"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: If you supplement, try to get more than 6 mg of lutein and zeaxanthin a day.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Nếu uống thực phẩm bổ sung, mỗi ngày bạn nên cố gắng uống thêm 6 mg lutein và zeaxanthin.\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Career Options in Environmental Studies\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Lựa chọn nghề nghiệp với Nghiên cứu Môi trường\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Yet even while I was angry at him I was proud that he had gotten the unattainable Anne.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Vậy mà ngay cả khi còn đang tức giận ông tôi lại thấy hạnh diện vì ông có được dì Anne danh giá.\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: As Le Tran Luat and Ta Phong Tan, a legal assistant, were preparing the case, police raided the law office and confiscated their computers, documents, and legal files.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Trong khi Lê Trần Luật và phụ tá pháp luật của ông là Tạ Phong Tần đang chuẩn bị cho vụ này thì công an ập tới khám xét văn phòng, tịch thu máy vi tính, tài liệu và các hồ sơ pháp luật.\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Remember that you're not the center of the universe.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Hãy nhớ rằng bạn không phải là trung tâm của vũ trụ.\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Did you wait to bring this up until now because you thought it'd be harder for me to say no?\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Có phải em đợi đến bây giờ mới nhắc đến chuyện này vì em nghĩ anh sẽ khó từ chối hơn không?\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Herbie would n't like me?\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Herbie sẽ không thích tôi?\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: How do you change your behavior?\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Làm sao để thay đổi những hành vi bản năng này?\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: I believe that the jobs of the future will come from the minds of people who today we call analysts and specialists, but only if we give them the freedom and protection that they need to grow into becoming explorers and inventors.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Tôi tin rằng công việc của tương lai sẽ đến từ trí óc của những người

mà hôm nay, ta gọi là chuyên viên, chuyên gia, chỉ khi ta cho họ sự tự do và bảo vệ mà họ cần để phát triển thành những nhà thám hiểm và phát minh.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I liked the idea of being abandoned by God.\n\n### Response:", "output": "[\"Con thích cái ý nghĩ bị Chúa bỏ rơi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Anything that crinkles, crackles, resounds or can be tapped can serve as a new source of entertainment.\n\n### Response:", "output": "[\"Bất cứ thứ gì có nếp nhăn, kêu tanh tách, kêu vang hoặc gõ được đều có thể đóng vai trò làm hình thức tiêu khiển mới.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Things are not going well, no.\n\n### Response:", "output": "[\"Mọi thứ diễn ra không được tốt lắm, không.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tung oil is typically found as a mix in most commercial products.\n\n### Response:", "output": "[\"Dầu trẩu thường được bán dưới dạng hỗn hợp trong các sản phẩm công nghiệp.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's projecting out at us, and she's clearly projecting, you know, love and admiration at him.\n\n### Response:", "output": "[\"Anh ta nhìn về phía ta còn cô gái rõ ràng là đang nhìn anh ta với ánh mắt đầy tình yêu và sự ngưỡng mộ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Two states -- Rhode Island and South Carolina -- have family courts, which handle domestic relations matters as well as those involving juveniles.\n\n### Response:", "output": "[\"Có hai bang là Đảo Rhode và Nam Carolina đã thành lập các toà án gia đình, chuyên giải quyết các vấn đề quan hệ gia đình cũng như vị thành niên.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is my life.\n\n### Response:", "output": "[\"Đây là cuộc sống của con.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - You already made your first mistake.\n\n### Response:", "output": "[\"- Bà đã có chỗ sai đầu tiên nè.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Something else resides in you.\n\n### Response:", "output": "[\"Còn gì khác ẩn giấu trong cô.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: At the same time, numerous commercial training courses are offered, both through universities and privately.\n\n### Response:", "output": "[\"Cùng lúc này, nhiều khóa đào tạo thương mại được cung cấp, cả thông qua các trường đại học và tư nhân.\"]"]}

Response:", "output": "[\nĐồng thời, nhiều khoá đào tạo thương mại được cung cấp, cả thông qua các trường đại học và riêng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I needed Remy's help.\n\n### Response:", "output": "[\nEm cần sự giúp đỡ của Remy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Fischer is on the porch.\n\n### Response:", "output": "[\nFischer ở ngoài hành lang đấy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Gate Three is not responding!\n\n### Response:", "output": "[\nCổng 3 không có tín hiệu\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the late 11th - century CE, al - Dana and nearby Sarmada were sacked by the Crusaders.\n\n### Response:", "output": "[\nVào cuối thế kỷ 11 CE, al-Dana và Sarmada gần đó đã bị quân Thập tự chinh cướp phá.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Her father's work with the United Nations on agricultural economics introduced her to the globe, relocating her to diverse locales around the world.\n\n### Response:", "output": "[\nCha cô làm việc với Liên Hợp Quốc về kinh tế nông nghiệp và đã giới thiệu cô đến toàn thế giới, chuyển cô đến các địa phương khác nhau trên khắp thế giới.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This option, which is in the second group of switches on the \"Restrictions\" page, will prevent other users from downloading different browsers (as well as any other apps).\n\n### Response:", "output": "[\nNằm trong nhóm thanh tắt / bật thứ hai của trang \\\n\"Restrictions\\\n\", tùy chọn này sẽ ngăn không cho những người sử dụng khác tải trình duyệt khác (hay bất kỳ ứng dụng nào) về máy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - No, you can stay.\n\n### Response:", "output": "[\n- Không, anh có thể ở lại.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: PAD, for example, occurs when the arteries of the heart or body narrow mainly due to atherosclerosis, which hardens the arteries and blood vessels.\n\n### Response:", "output": "[\nVí dụ như bệnh PAD xảy ra khi các động mạch co hẹp lại, chủ yếu do xơ vữa động mạch, làm xơ cứng các động mạch và mạch máu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Joseph Jason Namakaeha Momoa (born August 1, 1979) is an American actor, writer, director, producer and model.\n\n### Response:", "output": "[\nJoseph Jason Namakaeha Momoa (sinh ngày 1 tháng 8 năm 1979) là một nam diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất phim người Mỹ.\n"]"]}



```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There was n't much to do, and we could n't go anywhere else.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không có nhiều việc để làm và chúng tôi không thể đến chỗ khác.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Legend holds that, rather than discipline his nephew, Ramos' uncle sent him to America, where Ramos made money hand over fist.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tuyên truyền rằng, thay vì đưa cháu trai vào kỷ luật, ông chú Ramos đã gửi hần ta sang Mỹ, nơi Ramos dễ dàng kiếm được rất nhiều tiền.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why this allegiance to Godric?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sự trung thành với Godric này là sao?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If it is chikungunya, then the lab will see higher than normal chikungunya genes displayed on a computerized graph.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu đó là bệnh chikungunya, xét nghiệm sẽ cho thấy mức gen chikungunya cao hơn bình thường trên đồ thị vi tính hoá.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: CIA has you stationed over here now?\n\n### Response:", "output": "[\n\"CIA để em ở đây à?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We think we might have found the next Rogaine.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh nghĩ bọn anh sẽ tìm ra 1 lọ Rogaine mới.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why did she wait until she was dying to write it?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tại sao cô ta phải đợi đến hấp hối mới viết nó?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: MW: So if you are staying in bed awake for too long, you should get out of bed and go to a different room and do something different.\n\n### Response:", "output": "[\n\"MW: Nếu bạn nằm trên giường tỉnh như sáo quá lâu bạn nên ra khỏi giường và đi đến một phòng khác và hãy làm điều gì đó khác.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This will coat their shell, and suffocate and kill them.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Dung dịch này sẽ bao bọc bên ngoài vỏ của con côn trùng, làm chúng ngạt và chết.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Where's that psychotic lion?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Con sư tử tâm thần đó đâu?\n\"]"}

```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I get out on th 'moor many a day when it's rainin' an 'I lie under a bush an' listen to th 'soft swish o' drops on th 'heather an, I just sniff an, sniff.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Nhiều bạn đang lang thang trên cánh đồng hoang thì cơn mưa ập xuống, tôi liền nằm trú dưới một bụi cây, lắng nghe tiếng mưa rơi rả rích trên lá thạch thảo và cứ hít hà mãi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A roof made of white thermoplastic, for example, can reflect 80 percent or more of the sun's rays and emit at least 70% of the solar radiation that the roof absorbs.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Chẳng hạn, một mái nhà làm bằng nhựa nhiệt dẻo màu trắng, có thể phản xạ 80% hoặc nhiều hơn các tia nắng Mặt Trời và phát xạ ít nhất 70% bức xạ Mặt Trời mà mái nhà hấp thụ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Double or nothing, 10,000.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"- Gấp đôi. 10 ngàn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Remind yourself of all of the things you have accomplished in the past.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Tự nhắc mình về tất cả mọi thứ bạn đã đạt được trong quá khứ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"When I was in prison, my mother passed on the greetings of those who could not visit,\" BrotherPetrosov recalls.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Anh kể: 'Khi tôi ngồi tù, mẹ tôi đã gửi lời thăm hỏi của những người không thể đến thăm tôi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But, then they'll die!\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Nhưng, vậy thì họ sẽ chết!\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I wanted to talk to you alone.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Tôi muốn nói chuyện một mình với ông.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So, um, Georgia's dad, he said that he talked to you the other day.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Vậy, à, Bố của Georgia, anh ấy bảo là anh ấy đã nói chuyện với anh ngày hôm trước.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Whatever you choose to say, be honest and only say things that you really mean.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Cho dù nói thế nào thì bạn cũng phải thành thật và chỉ nói thật ý mình.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The problem is when you're two people at the same time, one of them is bound to trip the other.\n\n### Response:",

"output": "[\ "Vấn đề là khi mà hai người vào thời điểm đó, một trong hai sẽ không giữ được bình tĩnh.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Usually a ghost is tied to a place or an object.\n\n### Response:", "output": "[\ "Thường thì một con ma bị trói buộc với một nơi hay một vật.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If your computer has an SD card reader, the card should slide label - up and gold connectors - first into the reader.\n\n### Response:", "output": "[\ "Nếu máy tính có khe đọc thẻ nhớ SD, bạn sẽ gắn đầu có các bo mạch tiếp xúc của thẻ hướng vào trong và phần nhãn hướng lên trên.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This simple exercise mimics the action of such a machine.\n\n### Response:", "output": "[\ "Bài tập này mô phỏng hoạt động của thiết bị đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But we do n't appreciate what an astonishing thing that has been.\n\n### Response:", "output": "[\ "Nhưng chúng ta không cảm kích những điều đáng kinh ngạc này.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'll tell you just where the... break should come.\n\n### Response:", "output": "[\ "Để tôi nói cho ông biết phải phá phòng tuyến địch ở đâu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: because they were labeled \"overhead.\n\n### Response:", "output": "[\ "bởi vì họ bị dán nhãn là chi phí.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This image is also black and white, so we do n't really know what is the color of everything in here.\n\n### Response:", "output": "[\ "Đây còn là ảnh đen trắng, nên chúng ta không thực sự biết được màu sắc của mọi thứ trong ảnh.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Or does your addiction include \"junk foods\" like candy, potato chips or soda?\n\n### Response:", "output": "[\ "Hay bạn nghiện cả \"thức ăn rác\" như kẹo, khoai tây chiên và soda?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let's do the third of the turn first, and then the sixth of a turn.\n\n### Response:", "output": "[\ "Hãy xoay 1 / 3 vòng trước, sau đó là 1 / 6 vòng xoay.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I dropped C.B.U.s, which ca n't destroy anything.\n\n### Response:", "output": "[\ "Tôi ném bom C. B. U, thứ bom có thể tiêu diệt tất cả.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And I'll leave you with that.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và tôi chưa nó lại cho bạn.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: POS systems help you manage your inventory, provide special offers or promotions, and give your customer the right pricing.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hệ thống POS giúp bạn quản lý hàng tồn kho, cung cấp khuyến mại đặc biệt, và cho khách hàng quyền quyết định giá.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you picture Phoebe on the street with the entire cast of Annie?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Câu đang tưởng tượng Phoebe ở trên đường với toàn bộ diễn viên của Annie?\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Starts pitching her idea for a vegan, organic, hipster clothing line.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô ta đưa ra ý tưởng của mình về một dòng áo của bọn thảm hại, lập dị.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Some of the most popular mancala games (with regard to distribution area, the numbers of players and tournaments, and publications) are:\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một số trò chơi mancala phổ biến nhất (liên quan đến khu vực phân phối, số lượng người chơi và giải đấu và ấn phẩm) là:\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Most hiccups will go away on their own.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hầu hết cơn nấc cụt sẽ tự hết.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The 2,000 - acre (810ha) New Spicer Meadow Reservoir (the largest of the Stanislaus' high Sierra lakes) and Beardsley Reservoir both include camping facilities and boat ramps managed by the Forest Service.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hồ chứa New Spicer Meadow (hồ lớn nhất trong số các hồ Sierra cao của Stanislaus) với 2,000 - acre (810 và Hồ chứa Beardsley đều bao gồm các cơ sở cắm trại và dock thuyền do Sở Lâm nghiệp quản lý.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I've brought the goatskins you ordered.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi đem tới da dê mà ông đã đặt hàng.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Gmina Wasilków is an urban - rural gmina (administrative district) in Białystok County, Podlaskie Voivodeship, in north - eastern Poland.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thị trấn Wasilków là một Thị trấn nông thôn thành thị (quận hành chính) ở quận Białystok, Podlaskie Voivodeship, ở phía đông bắc Ba Lan.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: And she was right.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và con bé đã đúng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The mechanism of action involves dual mechanisms.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cơ chế hoạt động liên quan đến cơ chế kép.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Commercial moisturizers usually contain some combination of natural lipids and other compounds that your body generates naturally.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tuy nhiên, các sản phẩm dưỡng ẩm được bán trên thị trường thường có thành phần kết hợp giữa các loại lipid tự nhiên và một số hợp chất mà cơ thể tự tạo ra được.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He belongs to the Alpha.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó thuộc về con đầu đàn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Remember the sanitizer.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhớ mang nước sát khuẩn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Can you give me Jerry's address?\n\n### Response:", "output": "[\n"Cậu cho tớ xin địa chỉ của Jerry đi?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Dose forms appropriate for children are also available.\n\n### Response:", "output": "[\n"Dạng liều thích hợp cho trẻ em cũng có sẵn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It looks like you did come up with a really, really great system.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đường như con đã tìm ra một hệ thống cực tốt.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's what you wanted?\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó có phải thứ cậu muốn?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Get you out of there when you're done.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đưa các cô ra khỏi đó sau khi xong nhiệm vụ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Always wanted to work out at Vince's.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi luôn muốn học ở chỗ Vince.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The new Touch ID unlocks almost instantly and posed an issue as it unlocks too fast to read notifications on the lock screen.\n\n### Response:", "output": "[\n"Touch ID mới mở khoá gần như

ngay lập tức và gây ra sự cố vì nó mở khoá quá nhanh để đọc thông báo trên màn hình khoá.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But that would not explain the vaginal bleeding.\n\n### Response:", "output": "[\"Nhưng điều đó không giải thích cho việc xuất huyết âm đạo.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I mean, I hope.\n\n### Response:", "output": "[\"Ý cháu là mong là vậy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Better than women half your age.\n\n### Response:", "output": "[\"Đẹp hơn những phụ nữ một nửa tuổi em.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: List of appearances in television series Year Title Roles Notes 2008 Amor comprado Gertrudis 2010 Perro amor Lena 2010 Eva Luna Maritza Ruiz 2011 - 2012 Natalia del mar Mariela 13 episodes 2012 Amor bravío Ana María de Albarrán 2 episodes 2013 Qué bonito amor Susan Davis 2 episodes 2013 Nueva vida Karina Episode: \"Madre soltera\" 2013 - 2014 Por siempre mi amor Lucero 22 episodes 2014 Quiero amarte Silvia 4 episodes 2014 Amor sin reserva Rocío 2015 El Señor de los Cielos Belén Guerrero \"La Condesa\" Recurring role (season 3); 54 episodes 2017 - 2018 La Piloto Lizbeth Álvarez Main role (season 1), guest role (season 2); 82 episodes 2017 - 2018 Papá a toda madre Kika Braun Series regular (season 1); 96 episodes\n\n### Response:", "output": "[\"Danh sách xuất hiện trong phim truyền hình Năm Tựa đề Vai trò Ghi chú 2008 Amor comprado Gertrudis 2010 Perro tình yêu Lena 2010 Eva Luna Ru-vợ 2011-2012 Natalia del mar Mariela 13 tập 2012 Amor dũng cảm Ana María de Albarrán 2 tập 2013 Qué bonito tình yêu Susan Davis 2 tập 2013 Nueva vida Karina Tập: \\\"Madre soltera\\\" 2013-2014 Por siempre mi amor Lucero 22 tập 2014 Quiero Silvia 4 tập 2014 Amor sin Reserva Rocío 2015 El Señor de los Cielos Belén Guerrero \\\"La Condesa\\\" Vai trò định kỳ (phần 3); 54 tập 2017-2018 La Piloto Lizbeth Álvarez Vai chính (mùa 1), vai khách (mùa 2); 82 tập 2017-2018 Papá a toda madre Kika Braun Sê-ri thường xuyên (phần 1); 96 tập\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She picked up a gold and two bronze medals each in the 57 - kg division at the All - Africa Games (1999 (Bronze), 2003 (Gold) and 2007 (Bronze)).\n\n### Response:", "output": "[\"Cô nhặt được một huy chương vàng và hai huy chương đồng cho mỗi hạng cân 57 kg tại Thế vận hội toàn châu Phi (1999 (Đồng), 2003 (Vàng) và 2007 (Đồng)).\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A man could almost swim to the mainland.\n\n### Response:", "output": "[\"Một người không thể nào bơi từ đó đến đất liền.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Well, it could be worse.\n\n### Response:", "output": "[\"- Cậu có thể bị phạt nặng hơn nữa kia.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This will give you time to prepare what you want to say , It may also convey that you are confident enough not to be bothered by a little silence, which can itself make you seem more intimidating\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhu vậy, bạn sẽ có thời gian chuẩn bị điều mình định nói, và qua đó những người khác cũng có thể cảm thấy bạn tự tin đủ để không bối rối vì một chút im lặng, và bản thân điều này cũng khiến mọi người e dè hơn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Monsieur Castle, I presume.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh Castle, tôi đoán thế.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So in the 21st century, children are being given life jackets to reach safety in Europe even though those jackets will not save their lives if they fall out of the boat that is taking them there.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong thế kỉ 21 này trẻ em chỉ được cho áo phao trên hành trình liều lĩnh tới châu Âu kể cả khi những chiếc áo phao đó không thể giúp các em thoát chết nếu các em ngã khỏi con tàu đang chở mình.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Does The King, Strip Weathers, have one more victory in him before retirement?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Được mệnh danh Nhà Vua, xin giới thiệu Strip Weathers, ông sẽ có 1 chiến thắng nữa trước khi giải nghệ chẳng?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cookie was Brookfield Zoo's oldest resident and the last surviving member of the animal collection from the time of the zoo's opening in 1934, having arrived from Taronga Zoo of Sydney, New South Wales, Australia, in the same year and judged to be one year old at the time.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cookie là cá thể lâu đời nhất của Vườn thú Brookfield và là cá thể cuối cùng còn sống của bộ sưu tập động vật kể từ thời điểm vườn thú mở cửa vào năm 1934, đến từ Vườn thú Taronga ở Sydney, New South Wales, Úc, cùng năm khi mới một tuổi vào thời điểm đó.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Oh, this time we...?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Lần này chúng ta...\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He was 14 years old and regularly attended meetings with his mother, SisterNancy Blackwell.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em Dominic Blackwell 14 tuổi và đều đặn tham dự nhóm họp cùng với mẹ là chị Nancy Blackwell.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Use of LMWH in cancer patients for at least the first 3 to 6 months of long - term treatment is recommended in numerous guidelines and is now regarded as a standard of care.\n\n### Response:",

"output": "[\ "Sử dụng LMWH ở bệnh nhân ung thư trong ít nhất 3 đến 6 tháng đầu điều trị dài hạn được khuyến nghị theo nhiều hướng dẫn và hiện được coi là một tiêu chuẩn chăm sóc.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Untangle the easiest knots with your fingers.\n\n### Response:", "output": "[\ "Dùng ngón tay gỡ những mớ tóc rối dễ gỡ nhất.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: To prevent the skin of your nose from drying too much, use Vaseline or a hypoallergenic skin lotion or cream.\n\n### Response:", "output": "[\ "Đề da mũi không quá khô bạn nên dùng Vaseline, dầu xoa cho da nhạy cảm hoặc kem bôi.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Select \"Shut down\" from the drop down menu.\n\n### Response:", "output": "[\ "Chọn \\\"Shut down\\\" từ trong trình đơn thả xuống.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Put it down, you can trust me.\n\n### Response:", "output": "[\ "Bỏ súng xuống đi, anh có thể tin tôi mà.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We identified Martina Rojas and Manuel Chen.\n\n### Response:", "output": "[\ "và tìm ra Martina Rojas và Manuel Chen.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The rising pubic hair removal reminded me of the 1920s, when women first started regularly shaving their armpits and their legs.\n\n### Response:", "output": "[\ "Việc tẩy lông quanh vùng kín gợi tôi nhớ về những năm 20, khi phụ nữ bắt đầu thường xuyên cạo lông nách và chân.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: President Trump and his aides when finding out the AHCA had passed the house\n\n### Response:", "output": "[\ "Tổng thống Trump và các trợ lý của ông khi biết AHCA đã được thông qua trong Hạ viện.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Many of these contain the same features or similar features as expensive professional editing software.\n\n### Response:", "output": "[\ "Rất nhiều trong số các phần mềm này có đặc tính giống hoặc tương tự với phần mềm chỉnh sửa chuyên nghiệp đắt tiền.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'll even hold it for you.\n\n### Response:", "output": "[\ "tao sẽ giữ nó cho mày gì thế Fasto?\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A course calendar is possibly the most



important part of a good syllabus.\n\n### Response:", "output": "[\nLịch học là phần quan trọng nhất của một giáo trình tốt.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sometimes, the city seems full of them.\n\n### Response:", "output": "[\nThỉnh thoảng, thành phố của chúng ta đầy rẫy những kẻ như vậy\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We ca n't even buy a pair of boots with 25 units.\n\n### Response:", "output": "[\nChúng ta không thể mua nổi rê rách với 25 đồng chứ đừng nói.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The third principle is the principle of mightiness.\n\n### Response:", "output": "[\nĐặc tính thứ ba là về tầm quan trọng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Because of some silly, inconsiderate boob who took my bag I left my bread in San Francisco!\n\n### Response:", "output": "[\nVì một tên ngốc lơ đãng nào đó đã cầm nhầm hành lý mà ta để quên túi bánh ở San Francisco!\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Approach your dilemma one step at a time.\n\n### Response:", "output": "[\nTừng bước xử trí tình cảnh khó xử của bạn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For example, in most programs that allow saving files, pressing Ctrl + S (% Cmd + S on a Mac) will automatically save your current file.\n\n### Response:", "output": "[\nChẳng hạn như, với hầu hết chương trình có tính năng lưu tập tin, bạn có thể nhấn Ctrl + S (% Cmd + S trên máy Mac) để chương trình tự động lưu tập tin hiện tại của bạn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Of the 50,000 people that call themselves actors there's only 500 working actors.\n\n### Response:", "output": "[\nCó đến 50 ngàn người tự gọi mình là diễn viên, nhưng chỉ có 500 người là diễn viên thật sự.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I really come off that badly?\n\n### Response:", "output": "[\nTớ biến dần thành 1 kẻ nhố nhăng?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I wanted to experience what it truly meant to be human... as I set out amongst the stars... until I found... what I sought.\n\n### Response:", "output": "[\nTa muốn trải nghiệm ý nghĩa đích thực khi thành người thường khi ta dong thuyền giữa các vì sao cho tới khi ta tìm thấy điều ta tìm kiếm.\n"]"]}

```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Monitor your weight.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Theo dõi cân nặng.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I got held back.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tớ đã ở lại lớp.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Kuki - Chin branches listed below are from VanBik (2009), with the Northwestern branch added from Scott DeLancey, et al. (2015), and the Khumic branch (which has been split off from the Southern branch) from Peterson (2017).\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các nhánh Kuki-Chin được liệt kê dưới đây theo VanBik (2009), với nhánh Tây Bắc được thêm từ Scott DeLancey và những người khác (2015), và nhánh Khum (đã được tách ra từ nhánh phía Nam) theo Peterson (2017).\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In Mozambique Soares has encouraged citizens to cooperate with census officials to improve the quality of information recorded.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tại Mozambique Soares đã khuyến khích công dân hợp tác với các quan chức điều tra dân số để cải thiện chất lượng thông tin được ghi lại.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Know the difference between gross profit, gross profit margin, and net profit.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Biết sự khác biệt giữa lợi nhuận gộp, biên lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can purchase these at beauty supply stores or online.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn có thể mua tóc ở những cửa hàng cung cấp sản phẩm làm đẹp hoặc trên mạng.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Come on, you're looking at it all wrong.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thôi nào, anh nhìn nhận sai về sức mạnh của mình rồi.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ai right now I find you\n\n### Response:", "output": "[\n\"Eh đúng rồi tôi đang muốn kiếm cậu\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Activate your copy of Windows.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Kích hoạt bản Windows của bạn.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Turns out I'm decoration.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hoá ra tôi chỉ là vật trang trí.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Her Noble Art, Raikiri (雷切?), is a technique

```

that allows Tōka to draw her sword out at the speed of lightning.\n\n###  
Response:", "output": "[\n\"Tuyệt chiêu của cô làRaikiri (雷切), một kỹ năng cho phépTōka rút kiếm ra khỏi vỏ với tốc độ sấm sét (61111 m/s).\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You started hunting when you were younger than me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh bắt đầu đi săn từ lúc anh còn nhỏ tuổi hơn em.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She's been murdered!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó đã bị giết!\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Another endangered species in the area of the trestle is the Bell's vireo.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một loài có nguy cơ tuyệt chủng khác trong khu vực là vireo bellii.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Not even 7:00 AM, and already a perfect day.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thậm chí chưa 7: 00 sáng, thì đã là một ngày hoàn hảo.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Can you fix the leak?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh sửa chỗ bị rò rỉ được không?\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The castle guarded the southern border of Lesser Poland, and probably was abandoned by the first half of the 14th century and was destroyed in the 15th century (most likely in 1433, during a Hussite raid.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lâu đài bảo vệ biên giới phía nam của Lesser Poland, và có lẽ đã bị bỏ rơi vào nửa đầu thế kỷ 14 và bị phá hủy vào thế kỷ 15 (rất có thể là vào năm 1433, trong một cuộc đột kích của Hussite.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Her contribution resulted in her going on to star in the eventual stage production, Martin de la Parra's 2011 play La mujer Mariposa (The Butterfly Woman).\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đóng góp của bà dẫn đến việc bà sẽ tham gia vào sản xuất sân khấu cuối cùng, vở kịch năm 2011 của Martin de la Parra, La tees Mariposa (Người đàn bà bướm).\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They really enjoyed each other's company.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mọi người rất thích thú việc được ở cạnh nhau.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Miracle in Cell No. 7\n\n### Response:", "output": "[\n\"Điều kì diệu ở phòng giam số 7\n\"]"]}

```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: Paraxanthine, unlike caffeine, acts as an
enzymatic effector of Na + / K + ATPase.\n\n### Response:", "output":
"[\\"Paraxanthine, không giống như caffeine, hoạt động như một chất kích
thích enzyme của Na + / K + ATPase.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: I got it three times.\n\n### Response:",
"output": "[\\"Tớ ném được 3 lần.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: Those are my calculations.\n\n### Response:",
"output": "[\\"Số liệu này là tôi tính.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: She also says a lot of short words such as:
\\\"car\\\", \\\"blue\\\", \\\"cup\\\", \\\"cap\\\", \\\"tights\\\", \\\"boots\\\" and so
on.\n\n### Response:", "output": "[\\"Cháu cũng nói rất nhiều từ ngắn như:
\\\"xe hơi\\\", \\\"màu xanh\\\", \\\"chén\\\", \\\"mũ\\\", \\\"quần\\\",
\\\"ũng\\\" v.v.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: The council has offered you clemency and
granted us both safe haven.\n\n### Response:", "output": "[\\"Hội đồng
khoan hồng cho cô và cho cả hai chúng ta chỗ trú ẩn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: But if I had to do it again, I would.\n\n###
Response:", "output": "[\\"Nhưng nếu phải làm thế 1 lần nữa, ta vẫn sẽ
làm.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: Kill each other and get it all over
with.\n\n### Response:", "output": "[\\"Tàn sát lẫn nhau và chết thảm
hết.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: I adore your white hairs.\n\n### Response:",
"output": "[\\"Em ngưỡng mộ mái tóc bạc của ông.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: Jeff was boyishly ashamed when he was expelled
from West Point.\n\n### Response:", "output": "[\\"Jeff đã xấu hổ khi bị
đuổi khỏi West Point.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: (Applause) And I'm not alone.\n\n###
Response:", "output": "[\\"(Tiếng vỗ tay) và tôi không đơn độc.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: Slow down your speaking by remembering to
breathe while you speak.\n\n### Response:", "output": "[\\"Trình bày một
cách chậm rãi bằng cách hít thở khi bạn nói.\"]"}

```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sold some of her CDs, bought a couple of 40s and a pack of GPCs.\n\n### Response:", "output": "[\n\"t\u00f3 b\u00e1n v\u00e0i c\u00e1i \u0111\u00e0 CD, mua 1 c\u00e1p 40s v\u00e0 1 l\u00f4 GPCs (m\u00e1y t\u00ednh c\u00e1 nh\u00e2n)\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Located on Pod Krzyw\u0105 Wie\u017c\u0105 street, it is one of the most important landmarks in Toru\u0144's Old Town.\n\n### Response:", "output": "[\n\"N\u00e0m tr\u00ean ph\u00f3 Pod Krzyw\u0105 Wie\u017c\u0105, \u0111\u00e2y l\u00e0 m\u1ed9t trong nh\u0103ng \u0111\u00eda danh quan tr\u1ed9ng nh\u1eaft trong Ph\u00f3 c\u00f3 của Toru\u0144.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They say Stannis never smiles. I'll give him a red smile.\n\n### Response:", "output": "[\n\"H\u1ed3 n\u00f3i Stannis ch\u0102a bao gi\u1ed1 c\u01d2i Ta s\u00e9 cho \u0111\u00f3ng \u00e1y m\u1ed9t n\u0105 c\u01d2i m\u00e0u \u0111\u00f3 m\u00e1u\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A strengthened ASEAN is in the interests of all countries in the Asia Pacific.\n\n### Response:", "output": "[\n\"M\u1ed9t ASEAN \u0111\u01d4c c\u0107ng c\u00f3 s\u00e9 ph\u01d2 h\u00f3p v\u1ed1i l\u1edai \u00edch của t\u00e1t c\u00e1 c\u00e1c n\u01d4c ch\u00e2u \u00c1 - Th\u00e1i B\u00ednh Du\u00f3ng.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why'd you change your name?\n\n### Response:", "output": "[\n\"V\u00e0y sao c\u00f4 \u0111\u01d2i t\u00ean?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's horse crippler.\n\n### Response:", "output": "[\n\"\u0110\u00f3 l\u00e0 c\u00e1y ng\u01d2a qu\u00e8.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: By World War I, drum kits were often marching band - style military bass drums with many percussion items suspended on and around them.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Gi\u01d2a Chi\u00ean tranh th\u00e9 gi\u1edbi th\u01d2 nh\u1eaft, c\u00e1c b\u1ed9 tr\u1ed9ng \u0111\u01d4c d\u0107ng \u0111\u00e9 \u0111i\u00eau b\u00ednh tr\u1ed9ng tr\u00e0m theo phong c\u00e1ch ban nh\u00e1c v\u1ed1i nhi\u00eau b\u1ed9 g\u1ed3 \u0111\u01d4c treo l\u00ean quanh ch\u01d2ng.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Please tell me that you did n't get me a lightsaber for our first Valentine's day together.\n\n### Response:", "output": "[\n\"\u0110\u01d2ng n\u00f3i v\u1ed1i em l\u00e0 \u00e1nh t\u00e0ng em m\u1ed9t thanh g\u1eddm \u00e1nh s\u00e1ng cho l\u00e9 t\u00ecnh nh\u00e2n \u0111\u00e0u ti\u00ean của ta \u0111\u00e1y nh\u00e9.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: All disk drives installed on your computer are listed at the top of the app.\n\n### Response:", "output": "[\n\"T\u00e1t c\u00e1 ổ \u0111\u00e0 \u0111\u01d4c l\u00e1p \u0111\u00e1t tr\u00ean m\u00e1y t\u00ednh s\u00e9 \u0111\u01d4c li\u00eat k\u00e9 ph\u00eda tr\u00ean \u0111\u01d4ng d\u01d4ng.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Get me a six pack a beer and a steak in my ass.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ki\u00eam cho m\u00ecnh th\u01d2ng b\u00eda v\u00e0 nh\u00e9t b\u00edtt v\u00e0o b\u01d4ng.\n\"]"}

```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I go to work, I check email, I log onto a few more social sites, I blog, I check more news reports, I share some of those news reports, I go look at some videos, pretty typical day -- in this case, actually fairly pedantic -- and at the end of the day, as my day winds down, look at my profile.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi đi làm, tôi kiểm tra email, Tôi đăng nhập vào một vài trang xã hội, tôi chỉnh sửa blog, Tôi xem các báo cáo tin tức mới, tôi chia sẻ một số chúng Tôi xem một số video, một ngày khá điển hình - trong trường hợp này, thực tế là khá nhò nhặt - - và cuối cùng, khi một ngày kết thúc, hãy nhìn hồ sơ của tôi.\"]"]}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Movement of soil and regolith that more resembles fluid behavior is called a flow.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chuyển động của đất và đất mặt trong trường hợp áp dụng cho chất lỏng được gọi là dòng chảy.\"]"]}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And on this blog, he blogs about his life, about his life in St. Petersburg -- he's in his early 20s -- about his cat, about his girlfriend.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh ta viết blog về cuộc đời của mình, và cuộc sống của anh ta ở St. Petersburg, anh ta ở những năm đầu của tuổi 20 - - về con mèo của anh ta, về cô bạn gái.\"]"]}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is a lamp.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây là chiếc đèn.\"]"]}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: An insect uses its digestive system to extract nutrients and other substances from the food it consumes.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Côn trùng sử dụng hệ thống tiêu hoá của nó để chiết xuất chất dinh dưỡng và các chất khác từ thức ăn mà nó tiêu thụ.\"]"]}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Fong, what're you doing here half naked?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Phong, con làm gì mà ở trần đứng ngoài này vậy?\"]"]}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Meechum first, then Clancy.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Meechum đầu tiên, rồi đến Clancy.\"]"]}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They did n't deserve to live.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng không xứng đáng để sống.\"]"]}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Patients with latent melioidosis may be symptom
```

- free for decades.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bệnh nhân bị Melioidosis tiềm ẩn có thể không có triệu chứng trong nhiều thập kỷ.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But there's at least one case where Capgras syndrome had a happy ending.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhung có ít nhất một trường hợp người mắc bệnh Capgras đã có kết cục hạnh phúc.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, these are things you're gonna have to deal with.\n\n### Response:", "output": "[\n"À, con phải xử lý những chuyện đó thôi.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I need you to take it.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi xin anh hãy nhận lấy.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We have superstar bankers.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng ta có những chuyên viên ngân hàng siêu sao.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And you can do so from the comfort of your own home, without the risks associated with buying on the streets.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và nếu bạn có thể làm được như vậy trong sự thoải mái tại ngôi nhà của bạn, mà không cần phải mạo hiểm khi mua nó trên đường phố.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And we have many pledges of financial assistance and almost immediately, we will do it again.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhiều người cam kết để hỗ trợ tài chính và mọi người đồng ý hãy tổ chức lại nữa.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ammonia levels reach their peak approximately 90 minutes after your fish have been fed.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nồng độ amoniac sẽ đạt mức cao nhất sau khi bạn cho cá ăn khoảng 90 phút.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Examine the needle for any evidence of damage.\n\n### Response:", "output": "[\n"Kiểm tra kim tiêm tìm dấu hiệu hư hỏng.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The question remains not whether to have a language and strategy to confront a flawed world beyond our national borders; it is which language and strategy to choose.\n\n### Response:", "output": "[\n"Câu hỏi vẫn không phải là có nên có ngôn ngữ và chiến lược để đối đầu với một thế giới không hoàn thiện bên ngoài biên giới quốc gia của chúng ta hay không; câu hỏi đó nên là chọn ngôn ngữ và chiến lược nào.\n"]"]\n

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Receipt Voucher (F6) - This voucher is for any income made by the company (sales, rent, interest, etc.) Journal Voucher (F7) - Transactions that do n't relate to sales, purchases, cash, or other income.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Receipt Voucher (F 6) - Chúng từ này dành cho mọi khoản thu nhập của công ty (bán, cho thuê, tiền lãi, v.v.) , Journal Voucher (F 7) - Những giao dịch không liên quan đến bán / mua hàng, tiền mặt hay thu nhập khác\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your doorman said you'd left.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Người gác cửa nói anh đi rồi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your father and his father was brothers.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cha cậu và cha nó là anh em.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For an even more effective wash: Use clean hands to hold your eye open under a gentle stream of lukewarm running water.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Để tăng thêm hiệu quả, bạn nên rửa mắt bằng cách: Dùng tay sạch để căng mắt mở to dưới vòi nước ấm chảy nhẹ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Nandrolone, the active form of NPP.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nandrolone, dạng hoạt động của NPP.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Accept Leopold's invitation and take me with you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy chấp nhận lời mời của Leopold và đưa tôi theo.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hand your boss your 2 weeks notice and explain, as you hand it over, what the letter is.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nộp thông báo nghỉ việc cho sếp và đồng thời giải thích nội dung của bức thư.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Oh, I'm alive!\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Ôi, mình còn sống!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: To do this, a tea lover immerses it in cold water until it is filled up and shakes it to make sure it is filled at least 50 percent with water; after that, hot water poured over the pee - pee boy will make it \"pee\" if the water is hot enough.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Để làm điều này, một người yêu trà ngâm nó vào nước lạnh cho đến khi nó đầy và lắc nó để đảm bảo nó ngập ít nhất 50 phần trăm nước; sau đó, nước nóng dội lên sẽ khiến cậu bé \\\"tè\\\" nếu nước đủ nóng.\"]"}

```



{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: From 1944, the Allies became increasingly concerned with laying the framework of post-war Europe. These were formalized through numerous treaties and agreements from 1944.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Từ năm 1944, Khối đồng minh ngày càng quan tâm thành lập cơ sở của châu Âu hậu chiến, chính thức hoá bằng vô số hiệp ước và hiệp định năm 1944.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Masako was born in Tokyo Prefecture, the daughter of Emperor Meiji and Lady Sachiko.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nội thân vương Masako sinh ra ở Tokyo, bà là con gái của Thiên hoàng Minh Trị với thị nữ Sono Sachiko.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What I'm really worried about is the basement.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những gì tôi lo lắng là về tầng hầm\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Nintendo DS also features the ability for multiple DS consoles to directly interact with each other over Wi - Fi within a short range without the need to connect to an existing wireless network.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nintendo DS cũng có khả năng kết nối trực tiếp tương tác với nhau qua Wi-Fi trong một phạm vi ngắn mà không cần phải kết nối với một mạng không dây hiện có.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can reminisce or laugh about shared experiences, talk about what you each did that day, ask about plans for the weekend, or simply share observations that you find interesting or funny.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn có thể hồi tưởng hoặc cười vang về trải nghiệm cả hai đã từng có với nhau, nói về hoạt động trong ngày của bạn, hỏi thăm về kế hoạch cuối tuần của đối phương, hoặc chỉ đơn giản và chia sẻ quan sát mà bạn nhận thấy nó khá thú vị hoặc hài hước.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He will lead us to a new home.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Người sẽ dẫn chúng ta đến một quê hương mới.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, it keeps me fit now I'm no longer in your class.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bởi vì em không còn học lớp của thầy nữa, công việc này cũng là thể dục.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yo, in - laws?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Yo, ông bà bồ hả?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the classroom, we have arguments on some of

the most fiercely held moral convictions that students have about big public questions.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trong lớp học, chúng tôi có những tranh luận về một số quan niệm đạo đức lâu bền nhất của các sinh viên về những vấn đề lớn của chung.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It should be covering the front of your body, and not the back.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó phải che phủ được phía trước cơ thể của bạn chứ không phải phía sau.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tell that to the Taliban.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nói với Taliban ấy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The spines should be pulled out with the wax.\n\n### Response:", "output": "[\n"Gai sẽ bị kéo ra cùng với wax.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The anime's conceptual design was done by Shinji Aramaki.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thiết kế ý tưởng của anime được thực hiện bởi Aramaki Shinji.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Matilde studied at the school the Immaculate Conception of the Sisters of Charity.\n\n### Response:", "output": "[\n"Matilde học tại trường Quan niệm Vô nhiễm của các Nữ tu Bác ái.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Re - start the Program with you as it's head?\n\n### Response:", "output": "[\n"Để làm lại với anh, như lúc đầu?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can use the bathroom over there.\n\n### Response:", "output": "[\n"Em có thể dùng nhà vệ sinh đằng kia.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So everything can be hacked, all the things, including your body.\n\n### Response:", "output": "[\n"Mọi đồ vật đều có thể được thâm nhập, tất cả, kể cả cơ thể con người.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I warned you.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tao đã cảnh cáo mày.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: During her childhood Brenda studied at the Italian Cultural Centre school in Villa Adelina, where she learned to speak fluent Italian.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thời thơ ấu, Brenda đã học tại trường Trung tâm Văn hoá Ý ở Villa Adelina, nơi cô cũng học tiếng Ý.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: That was a very moving piece.\n\n### Response:", "output": "[\n\nĐó quả là một thước phim rất sống động.\n\n"]"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's to her boyfriend, Max.\n\n### Response:", "output": "[\n\nGửi tới người bạn trai của cô, Max.\n\n"]"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And with a force significantly greater than a nuclear warhead.\n\n### Response:", "output": "[\n\nvà với một lượng lớn đáng kể sức công phá so với đầu đạn hạt nhân\n\n"]"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Insert the plant into the clean soil and fill in any gaps with more dirt.\n\n### Response:", "output": "[\n\nTrồng cây vào đất sạch và lấp thêm đất vào những chỗ còn rỗng.\n\n"]"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You did n't tell anyone, did you?\n\n### Response:", "output": "[\n\nCô có nói ai đâu, phải không?\n\n"]"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The conditions that cause secondary (referred) ear pain are broad and range from temporomandibular joint syndrome to inflammation of the throat.\n\n### Response:", "output": "[\n\nCác điều kiện gây đau tai thứ phát (gọi tắt) là khá rộng, từ hội chứng khớp thái dương hàm đến viêm họng.\n\n"]"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Stary Grabiaż (German: Grabunz) is a village in the administrative district of Gmina Barwice, within Szczecinek County, West Pomeranian Voivodeship, in north - western Poland.\n\n### Response:", "output": "[\n\nStary Grabiaż (tiếng Đức) là một ngôi làng thuộc khu hành chính của Gmina Barwice, thuộc hạt Szczecinek, West Pomeranian Voivodeship, ở phía tây bắc Ba Lan.\n\n"]"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sorrier than I can say.\n\n### Response:", "output": "[\n\nKhông từ ngữ nào diễn tả được.\n\n"]"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, good luck.\n\n### Response:", "output": "[\n\nÀ, chúc anh may mắn.\n\n"]"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Isaac's in the midst of a psychotic episode right now.\n\n### Response:", "output": "[\n\nIsaac hiện giờ đang trong giai đoạn khủng hoảng tinh thần đó nha.\n\n"]"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And they're on the moors, right?\n\n### Response:", "output": "[\n\nVà họ đang ở trên khoảng đất trống, đúng không?\n\n"]"}\n\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Instead of just raising taxes, then Christian Democratic (CDU) Chancellor Helmut Kohl decided to finance German reunification on credit.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thay vì tăng thuế, chính phủ Helmut Kohl, đảng Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU), đã quyết định dùng tín dụng để tài trợ cho nước Đức thống nhất.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Complications may include depression, infertility, and social isolation.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các biến chứng có thể bao gồm trầm cảm, vô sinh và cô lập với xã hội.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - scriptwriter The Pet Girl of Sakurasou - original creator, scriptwriter Mobile Suit Gundam: Iron - Blooded Orphans - scriptwriter Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai - original creator\n\n### Response:", "output": "[\n\"- người viết kịch bản Sakurasō no Pet na Kanojo - tác giả gốc, người viết kịch bản Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans - người viết kịch bản Seishun Buta Yarou wa Bunny Girl Senpai no Yume wo Minai - tác giả gốc\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What did they take?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng đã lấy thứ gì?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Spare shoes are over there.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Giày dự phòng ở kia.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Want to go out sometime?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Muốn có dịp nào đi chơi không?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When you first try this method, you might want to use slightly shorter cooking times and check the potatoes (unfold the foil with tongs; the steam will be hot enough to burn).\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi thử phương pháp này lần đầu tiên, bạn có thể rút ngắn một ít thời gian nướng và kiểm tra khoai tây (gỡ giấy bạc bằng kẹp gấp vì hơi nước thoát ra có thể gây bỏng).\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But some studies have also found that emotional tears contain higher levels of stress hormones, such as ACTH and enkephalin, an endorphin and natural pain killer.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng một số nghiên cứu cũng cho thấy nước mắt cảm xúc chứa một lượng lớn các hormone stress, chẳng hạn như ACTH và enkephalin, endorphin và chất giảm đau tự nhiên.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Norway maintains the Nordic welfare model with universal health care and a comprehensive social security system, and its values are rooted in egalitarian ideals.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhìn chung, các quốc gia Bắc Âu đã duy trì được mô hình phúc lợi xã hội Bắc Âu, với hệ thống chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội toàn diện, và các giá trị của họ được根植于平等主义理想.\"]"}

"[\"Na Uy duy trì mô hình phúc lợi Bắc Âu với hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân và hệ thống an sinh xã hội toàn diện, và các giá trị của mô hình này bắt nguồn từ những lý tưởng bình đẳng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you're low on storage space, pick up an over-the-door shoe bag from the store and start using it to store your shoe in pairs.\n\n### Response:", "output": "[\"Nếu bạn không có nhiều không gian để cất giữ giày dép, hãy tìm mua loại túi treo giày và dùng nó để cất giữ giày dép theo từng đôi một.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - There's no apology needed.\n\n### Response:", "output": "[\"- Cô không cần xin lỗi đâu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hold the hairspray about 2 inches (5 cm) from the stain while you're spraying.\n\n### Response:", "output": "[\"Giữ chai xịt tóc cách vết mực 5cm trong khi xịt.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This will be the first time you've ever put me to bed.\n\n### Response:", "output": "[\"Đây sẽ là lần đầu tiên Cha đưa con lên giường.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This covers your duties as mayor, and this as kingpin of the underworld.\n\n### Response:", "output": "[\"Đây là những việc của thị trưởng, còn đây là việc của ông trùm thế giới ngầm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We're gonna be fine, honey.\n\n### Response:", "output": "[\"Chúng ta sẽ ổn thôi, em yêu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Select a contact from the left - hand list of people (or search for a contact), then click either the phone - shaped \"Call\" button or the video camera - shaped \"Video Call\" button.\n\n### Response:", "output": "[\"Chọn một liên hệ từ danh sách thành viên ở bên trái (hoặc tìm kiếm liên hệ), sau đó nhấp vào nút \\\"\\\"Call\\\"\\\" (hình điện thoại) hoặc nút \\\"\\\"Video Call\\\"\\\" (hình máy quay phim).\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: To this we must now add resolve.\n\n### Response:", "output": "[\"Để làm được việc này, chúng ta còn phải kiên quyết.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Embargoes are considered strong diplomatic measures imposed in an effort, by the imposing country, to elicit a given national - interest result from the country on which it is imposed.\n\n### Response:", "output": "[\"Các lệnh cấm vận được coi là biện pháp ngoại giao mạnh mẽ được áp đặt trong một nỗ lực, bởi quốc gia

áp đặt, nhằm khơi gợi một kết quả lợi ích quốc gia nhất định từ quốc gia mà nó được áp đặt.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The battle has just begun.\n\n### Response:", "output": "[\"Chiến tranh chỉ mới bắt đầu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm keeping so many things to myself, something was bound to slip out!\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi đang giữ rất nhiều trong bản thân mình chỉ một vài thứ rằng buộc tuột ra!\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There's no time to do that.\n\n### Response:", "output": "[\"Không có đủ thời gian để đi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You'll suck it up and be a team player.\n\n### Response:", "output": "[\"Anh sẽ ngậm miệng và ngoan ngoãn nghe lời.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I looked up in wonder.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi kinh ngạc nhìn ông.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's not fair to think that he does n't deserve to tell his side of the story or to have feelings in all this.\n\n### Response:", "output": "[\"Thật không công bằng khi cho rằng anh ấy không có quyền nói ra suy nghĩ của mình, hoặc không được có cảm xúc trong tất cả việc này.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - That's better still.\n\n### Response:", "output": "[\"- Vậy càng tốt hơn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But there were some good things that came out of that too.\n\n### Response:", "output": "[\"Nhưng nó cũng có những điểm tốt.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Worked quite well for me.\n\n### Response:", "output": "[\"- Khá hiệu quả với tôi đó.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If the person is wearing a sweater with a college's name on it and you know something about the school, ask if the person went there and talk about what he thinks of it.\n\n### Response:", "output": "[\"Nếu gặp một người mặc chiếc áo len có gắn phù hiệu của ngôi trường mà bạn biết, hãy hỏi có phải họ có phải vừa từ đó đến đây không và hỏi suy nghĩ của anh ta về trường.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Suggest music options.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Chọn nhạc.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: yeah, but he paid him first.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Phải, nhưng hắn trả tiền cho tên này trước.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - It's unbelievable. You're still here.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"- Không tin được là mày còn ở đây.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You know I would rather be with you.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Anh biết là em thích ở bên anh hơn mà.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - That man is a pyramid.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"- Người này là một kim tự tháp.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: ICO fades, and you and your generals get control.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"ICO biến mất, anh và các tướng lĩnh của mình sẽ nắm quyền.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The boy's in the city with his father.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Cậu bé đang ở thành phố với bố nó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We go to the same psychopharmacologist.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Bọn tớ được điều trị tâm lý cùng chỗ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Look, I just do n't wanna talk about this, OK?\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Này, em không muốn nói về việc này, ok?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Apply it with your fingers, focusing on the tips of your hair and avoiding the roots.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Thoa đều dầu lên tóc bằng ngón tay của bạn, tập trung vào ngọn tóc và tránh phần chân tóc.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your wife is on the other line.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Bà nhà trên đường dây kia.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Through mycorrhizal networks, fungi can pass resources and signaling molecules between trees.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Qua đó, cây có thể trao đổi chất và tín hiệu với nhau.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Her novel, Unconfessed, was a finalist for the

Hemingway Foundation / PEN Award for first fiction, and received a 2007 ForeWord Magazine BEA Award.\n\n### Response:", "output": "[\nCuốn tiểu thuyết của mình, chưa thú nhận, là một chung kết cho Quỹ / giải thưởng PEN Hemingway cho tiểu thuyết đầu tiên, và đã nhận được một giải thưởng BEA Magazine Lời nói đầu năm 2007.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I know where the damn hotel is.\n\n### Response:", "output": "[\nTôi biết cái khách sạn chết tiệt ở đâu mà.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: By placing it as far back as you comfortably can, you will increase the chance that this will happen.\n\n### Response:", "output": "[\nThoải mái nhét thuốc sâu trong cổ họng của chó nghĩa là bạn đang giúp chó tăng cơ hội nuốt thuốc.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And... hold it there now.\n\n### Response:", "output": "[\nRồi, giữ yên nhé.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But Caliban likes you.\n\n### Response:", "output": "[\n- Bởi vì Caliban thích cô.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: S.S. Cavese 1919 had a team participated in a local league Campionato Regionale di Attività Mista in 2011 - 12 season.\n\n### Response:", "output": "[\nSS Cavese 1919 đã có một đội tham gia một giải đấu địa phương Campionato Regionale di Attività Mista trong mùa 2011-12.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But when I'm out there helping people, making a difference...\n\n### Response:", "output": "[\nNhưng khi tôi ở bên ngoài và cứu giúp mọi người, tạo nên sự khác biệt\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When you first purchase a planner, you will have to enter in a great deal of information.\n\n### Response:", "output": "[\nKhi mới mua sổ kế hoạch, bạn sẽ phải đưa vào rất nhiều thông tin.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It utilizes instruments ranging from piano, strings, orchestras, choirs, and leads; to snare drums and double - or tripled - timed hi - hats.\n\n### Response:", "output": "[\nNó sử dụng các nhạc cụ từ piano, dây, dàn nhạc, hợp xướng và dẫn; để đánh trống và hi-hat đôi hoặc gấp ba lần.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, first you have to, as an engineer, scope the problem.\n\n### Response:", "output": "[\nĐầu tiên, nếu là một kỹ sư thì bạn phải giải quyết vấn đề.\n"]"]}



{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Set your computer to start from your USB drive by finding the \"Boot Options\" (or similar) section, selecting your USB drive's name, and moving it to the top of the list.\n\n### Response:", "output": "[\"Thiết lập để máy tính khởi động từ ổ đĩa USB bằng cách tìm phần \\\"Boot Options\\\" (hoặc tương tự), chọn tên USB và chuyển ổ đĩa này lên đầu danh sách.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's all. \", He slammed down the phone\n\n### Response:", "output": "[\"Chỉ có vậy thôi. 'Ông cúp điện thoại.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: An example of a plant with epigeal germination is the common bean (Phaseolus vulgaris).\n\n### Response:", "output": "[\"Một ví dụ về một loại cây có sự nảy mầm trên mặt đất là loại đậu phổ biến (Phaseolus Vulgaris).\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Even a lie has to be within the depth of your own experience, right?\n\n### Response:", "output": "[\"- Ngay cả 1 lời nói dối cũng có chiều sâu kinh nghiệm riêng, đúng không?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She is also a member of the recently inaugurated Nepad Business Group - Nigeria.\n\n### Response:", "output": "[\"Cô cũng là thành viên của Tập đoàn kinh doanh Nepad mới khánh thành - Nigeria.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's political.\n\n### Response:", "output": "[\"Nó liên quan tới chính trị.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Pentium III was eventually superseded by the Pentium 4, but its Tualatin core also served as the basis for the Pentium M CPUs, which used many ideas from the P6 microarchitecture.\n\n### Response:", "output": "[\"Pentium III cuối cùng đã được thay thế bởi Pentium 4, nhưng lõi Tualatin của nó vẫn là cơ sở cho Pentium M CPU, vốn sử dụng nhiều ý tưởng từ vi kiến trúc P6.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She's tucked in real tight.\n\n### Response:", "output": "[\"Cô ấy bị giữ quá chặt.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He was coming straight at me.\n\n### Response:", "output": "[\"Ông đâm thẳng vào tôi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yao Yang 姚洋, a professor at Peking University, has argued along the same lines: \"An open and inclusive

political process has generally checked the power of interest groups in advanced democracies such as the United States.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Điều Dương, một giáo sư của đại học Bắc Kinh đã lập luận tương tự: 'một thể thức chính trị mở và bao gồm ở các nền dân chủ phát triển, chẳng hạn như Hoa Kỳ, nói chung, luôn giám sát quyền lực của các nhóm lợi ích.\"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And as teachers, after you get all the answers, you like to give them the correct answer.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu bạn là thầy giáo, sau khi nghe học trò trả lời, bạn sẽ muốn cho chúng biết câu trả lời đúng.\"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: First place. Not too bad for a farm boy.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vị trí đầu bảng Không tệ với 1 đứa nông dân.\"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But why am I the only one digging?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng tại sao chỉ có mình tao phải đào vậy?\"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He was stable for a year - and - a - half, and he just died.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông ta đã bình thường khoảng 1 năm rưỡi và vừa chết rồi.\"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's not a dumb name?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tên đó không ngốc nghếch sao?\"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If anyone strong - armed the bureau into pursuing Lucas Goodwin, then you know that's an abuse of power.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu bất cứ ai ở cục sử dụng vũ lực để truy nã Lucas Goodwin, thì cô sẽ biết đó là lạm dụng quyền lực.\"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I would like you to believe that, yeah.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Phải, tôi muốn anh tin điều đó.\"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I despise guessing games.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ta khinh bỉ cái trò đoán đùng.\"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He'll stop by to check on you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh ấy sẽ đến nhà bà kiểm tra.\"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In addition, oxcarbazepine and licarbazepine are CYP3A4 and CYP3A5 inducers and thus have the potential to decrease the plasma concentration of CYP3A4 and CYP3A5 substrates.\n\n###

Response:", "output": "[\Ngoài ra, oxcarbazepine và licarbazepine là các chất gây cảm ứng CYP3A4 và CYP3A5 và do đó có khả năng làm giảm nồng độ trong huyết tương của chất nền CYP3A4 và CYP 3 A 5.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He have tiny testes?\n\n### Response:", "output": "[\Tinh hoàn bé à?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We hope to open in 2008 - 09.\n\n### Response:", "output": "[\Chúng tôi mong sẽ mở cửa vào năm 2008 - 09.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: According to the Syria Central Bureau of Statistics (CBS), Hawa, Idlib had a population of 960 in the 2004 census.\n\n### Response:", "output": "[\Theo Cục Thống kê Trung ương Syria (CBS), Hawa, Idlib có dân số 960 trong cuộc điều tra dân số năm 2004.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The reservoir was completed in 1863.\n\n### Response:", "output": "[\Hồ chứa được hoàn thành vào năm 1863.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Both of us put in \$2,500 each.\n\n### Response:", "output": "[\Mua hết \$5k, đã nói là mỗi người một nửa.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: At the top of each tree there is a star or a glittering tree topper.\n\n### Response:", "output": "[\Trên đỉnh của mỗi cây có một ngôi sao hoặc một vật lấp lánh.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As of September 2016, 70 species of lichen have been identified, of which 2 are regionally or provincially rare or significant.\n\n### Response:", "output": "[\Đến tháng 9 năm 2016, 70 loài địa y cũng được xác định, trong đó có 2 loài hiếm hoặc có ý nghĩa khu vực hoặc cấp bang.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's contributory, that's all I'm suggesting.\n\n### Response:", "output": "[\Đúng ra thì, đó là tất cả những gì tôi thắc mắc.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Andrew Carnegie spent his life studying heroes.\n\n### Response:", "output": "[\Andrew Carnegie đã dành cả cuộc đời mình để nghiên cứu các vị anh hùng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I am not going anywhere without this.\n\n### Response:", "output": "[\Tôi sẽ không đi đâu mà không có nó đâu.\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Once you've set the right mood, you should begin to turn your girl on by making her feel at home.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sau khi tâm trạng của nàng đã sẵn sàng bạn nên bắt đầu khơi gợi bằng cách giúp cô ấy có cảm giác tự nhiên như khi ở nhà.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Especially not a christian.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đặc biệt là Kitô hữu.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There's people looking for me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có nhiều người đang tìm tôi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: American interest rates would also rise, increasing the cost of our public and private debt and slowing our economy, perhaps counteracting any job gains from increased exports.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lãi suất Mỹ cũng sẽ tăng lên, tăng cả chi phí nợ công và tư nhân và làm chững lại nền kinh tế Mỹ, và có lẽ cản trở thúc đẩy việc làm từ gia tăng xuất khẩu.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You do n't have to tell the person you love every last thing that has caused you pain, but you should be able to feel better after mentioning it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn không cần phải cho người ấy biết tất cả những điều từng khiến bạn đau lòng, nhưng sau khi kể ra bạn sẽ cảm thấy khá hơn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Distinguish between an open and closed fracture.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Phân biệt gãy xương hở và gãy xương kín.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For instance, if she said she loves the beach, you could say, \"Me too, but only the ocean.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ví dụ, nếu nàng nói rằng nàng thích biển, bạn có thể đáp lại rằng: \\\"Anh cũng thế, nhưng anh chỉ thích biển thôi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What are you planning to wear?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn định mặc gì nào?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Should it go on your bill?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi ghi sổ nhé?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let's put you up on the chair.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cháu ngồi lên ghế này này.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: One bomb was found by erosion while the remaining were thrown up by mountain landslides, according to PeaceTrees Vietnam on Thursday.\n\n### Response:", "output": "[\n"Một quả bom được phát hiện do xói mòn trong khi quả còn lại trôi lên do lở núi, theo PeaceTrees Việt Nam vào hôm thứ Năm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I love you, Angela.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi yêu cô, Angela.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No one gets killed.\n\n### Response:", "output": "[\n"Không ai bị giết cả\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We first captured the dynamics with a set of differential equations.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trước hết chúng tôi ghi các chuyển động bằng một loạt các phép toán khác nhau\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Um, do you mind if we ask you a few questions about Lucy Templeton?\n\n### Response:", "output": "[\n"Um, liệu chúng tôi có thể hỏi ông một số câu hỏi về Lucy Templeton?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In November 2012, there was sustained fighting in the town after a regain in strength of the rebels in Rif Dimashq.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vào tháng 11 năm 2012, đã có chiến đấu bền vững trong thị trấn sau khi lấy lại được sức mạnh của phiến quân ở Rif Dimashq.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So, we just need to go to the crash site... and launch a bunch of rocks into space.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vậy chúng ta chỉ cần đi đến điểm va chạm, và phóng một nam châm bay vào không gian.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Using a shovel and / or a pickaxe, remove a 10 by 10 square of blocks from the area in which you want to build your house.\n\n### Response:", "output": "[\n"Dùng xẻng (shovel) và / hoặc cuốc chim (pickaxe) để gỡ bỏ 10x10 khối vuông khỏi khu vực bạn muốn xây nhà.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So much struggle for meaning, for purpose.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đã quá nhiều cuộc chiến vì những giá trị, những mục đích.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's been bidding for the best all morning.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hắn đã mua những con tốt nhất cả buổi sáng.\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sample a few meat substitutes.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thử dùng một số sản phẩm thay thế thịt.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - They're starving.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng đang chết đói.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If God created anything better than you, he keeping it for his mother - loving self.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu Chúa tạo ra thứ gì đẹp hơn cô, sẽ cần giữ cho riêng mình đây\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Francis said that his dream started with 9 acres.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Francis nói ước mơ của anh ta bắt đầu với 9 mẫu Anh.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A tooth infection may well spread to adjoining areas of the body, especially if you have let it go untreated.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhiễm trùng răng có thể lan sang các vùng lân cận, nhất là khi không được điều trị.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Does that sound like a good deal for anybody?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó có phải là một thoả thuận tốt với ai đó không?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He put up a slide a little bit like this.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông thiết lập một trình chiếu nhỏ như vậy.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yancey, I'd give anything to have kept you from going through what you did but it's done now, and we might as well be practical, just for once.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Yancey, em đã hy sinh mọi thứ để cho anh theo đuổi lý tưởng của mình nhưng bây giờ thì hết rồi, và đã tới lúc chúng ta phải thực tế, chỉ một lần.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Its name is derived from the Xiangkhoang Plateau, which gives name to the Xiangkhouang Province on which it is located.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tên của nó là bắt nguồn từ cao nguyên Xieng Khuang, mang tên tỉnh Xieng Khuang nơi vị trí của nó.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's what I thought.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đúng như con nghĩ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: Wait a minute, is this really happening?\n\n### Response:", "output": "[\n"Chờ một phút, thực sự phải làm thế à?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Studies show that it has a consistent success record.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nghiên cứu đã chứng minh rằng nó có tỷ lệ thành công cao.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Or ran into a Stinging Jinx.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hoặc chạy vào bụi cây gai.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, he called me a couple months later, told me he'd gotten a divorce.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vài tháng sau anh ta đã gọi cho chị, nói là anh ta đã ly hôn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's getting weaker.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó đang trở nên yếu hơn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You Americans and Europeans, whether you come here to help or to fight or to make a profit, you'll never be anything but insignificant.\n\n### Response:", "output": "[\n"Người Mỹ và người Âu Châu các vị, cho dù đến đây để giúp đỡ hay đánh nhau, hay kiếm lời, các vị sẽ không bao giờ được gì ngoài sự đáng khinh.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Other side effects may include pain or skin changes at the sites of injection, low blood potassium, and allergic reactions.\n\n### Response:", "output": "[\n"Các tác dụng phụ khác có thể bao gồm đau hoặc thay đổi da tại các vị trí tiêm, kali máu thấp và phản ứng dị ứng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ten percent is in state - imposed forced labor.\n\n### Response:", "output": "[\n"10% là lạm dụng lao động tại Mỹ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's up from a thousand.\n\n### Response:", "output": "[\n"Có sẵn 1000 trong đó rồi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's not by the pool.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cũng không có ở hồ bơi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It says \"James Wilson.\" A strange typo.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chỗ này ghi \\\"James Wilson\\\" Lỗi đánh máy lạ thật.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Two witnesses who arrived on the scene will testify to the location of the body.\n\n### Response:", "output": "[\]- 2 nhân chứng, người đã đến hiện trường sẽ xác nhận về vị trí của cái xác.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I want to touch.\n\n### Response:", "output": "[\]- Cho ta sờ phát.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She got your shoe.\n\n### Response:", "output": "[\]"Trên giày anh kia.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let's drink something.\n\n### Response:", "output": "[\]"Hãy uống chút gì.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now what else can I help you with?\n\n### Response:", "output": "[\]"Giờ thì tôi có thể giúp gì cho cô nữa không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is n't the military.\n\n### Response:", "output": "[\]"Đây không phải quân ngũ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That common girl of yours?\n\n### Response:", "output": "[\]"Cô gái của người ấy?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If she had n't shown up, I'd be dead.\n\n### Response:", "output": "[\]"Nếu nó không tới chị đã chết rồi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Try taking allergy medicine.\n\n### Response:", "output": "[\]"Sử dụng thuốc dị ứng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As per the solar oven tests at 10 am, 2 pm, and 6 pm on three sunny days, you will need to utilize your results.\n\n### Response:", "output": "[\]"Theo các thí nghiệm vào lúc 10 am, 2 pm và 6 pm vào ba ngày nắng nóng, bạn sẽ phải sử dụng những kết quả đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So do yourself a favor and shower, brush your teeth, and dress with the lights on.\n\n### Response:", "output": "[\]"Vì vậy, hãy nhớ tắm rửa thường xuyên, chải răng, và ăn mặc chỉnh tề.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Have a good flight.\n\n### Response:", "output": "[\]"- Thượng lộ bình an anh nhé.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into



Vietnamese.\n\n### Input: Each time, productivity has been the growth lever.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mỗi lần như thế, năng suất được đẩy mạnh.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The following 27 May, he joined Córdoba CF B still in the third division.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ngày 27 tháng 5 sau đó, anh gia nhập Córdoba CF B ở Third division.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Seal the lid with wax (optional).\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bịt kín nắp lọ bằng sáp (tùy chọn).\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you think it's best, Robert.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu anh nghĩ như vậy là tốt nhất, Robert.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tell yourself, \"It's okay to be alone.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nói với bản thân, \\\"Ở một mình là điều bình thường.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, I guess it runs in the family.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ồ, em nghĩ các anh không thuận cho lắm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Years later, he told an interviewer:\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhiều năm sau, ông kể với một người phỏng vấn:\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you have hair clippers, set it to a depth that suits you - 1/2 to 1 inch (1.3 to 2.5 cm) suits a lot of people.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu bạn có sẵn tông đơ, hãy điều chỉnh độ sâu phù hợp với bạn - khoảng 1 đến 2 cm (1/2 đến 1 inch) là độ sâu phù hợp với hầu hết mọi người.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: George, I did n't mean no harm.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh George, em không có làm nó đau đâu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: While you're washing the dishes, say what you're doing, thinking, or feeling.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi bạn rửa bát, nói về việc bạn đang làm, suy nghĩ hoặc cảm nhận thế nào.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They've been quiet for a long time.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Họ đã yên lặng một lúc rồi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: What has gotten into you today?\n\n### Response:", "output": "[\n"Chuyện gì xảy đến với anh hôm nay vậy?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - You're off the team.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Anh bị đuổi khỏi đội.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: See this wikiHow to learn how to install one.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bạn có thể lên cửa hàng Google Play để tải và cài đặt ứng dụng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you have toothpaste on hand, use that before trying other means.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu bạn có sẵn kem đánh răng, dùng nó trước khi thử các cách khác.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Claudette started her career singing in hotels.\n\n### Response:", "output": "[\n"Claudette bắt đầu sự nghiệp ca hát trong khách sạn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, that's here.\n\n### Response:", "output": "[\n"À, ở đây nè!\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Anxious parents flocked to the school to find out if their children were alright, but could not reach the management.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cha mẹ lo lắng đổ xô đến trường để tìm hiểu xem con cái họ có ổn không, nhưng không thể liên lạc được với quản lý.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For a little girl who had spent most of the year earlier in a hospital bed, being outside counting hummingbirds made for an amazing time with her grandma, and lots of laughter.\n\n### Response:", "output": "[\n"Với một đứa bé đã dành phần lớn năm đầu đời trên giường bệnh được ở ngoài trời đếm những chú chim ruồi làm nên khoảnh khắc tuyệt vời bên bà mình và nhiều trận cười\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The cartridge weighs 5.3 grams (82 grains), measures 3 millimeters (0.12 in) at its widest point, and 11 mm (0.43 in) from the base of the primer to the tip of the bullet.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hộp mực nặng 5,3 gram (82 hạt), kích thước 3 mm (0,12 tại) tại điểm rộng nhất của nó và 11 mm (0,43 trong) từ cơ sở của mũi đến đầu đạn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Also successful as a businesswoman, she has the highest net worth of any Brazilian female entertainer, estimated at US\$ 1 billion.\n\n### Response:", "output": "[\n"Với tư cách là một doanh nhân,

bà có lượng tài sản lớn hơn bất cứ nghệ sĩ nữ Brasil nào, với con số thống kê khoảng 1 tỉ USD.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I can do nothing for you, son.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi không thể làm gì cho cậu, cậu bé.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I ca n't believe I'm taking sexual advice from Ted Mosby.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không thể tin mình đang nghe lời khuyên phòng the từ Ted Mosby đây.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, it says here he already met his deductible.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Well, ở đây có nói là anh ta đã tới hạn mức phải trả tiền\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Were you going to say good - bye?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh có định chào tạm biệt không?\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I did n't send any page.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bố không gửi gì cả.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What are we doing?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta đang làm gì thế ạ?\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can find aloe vera in the following forms, all of which may help your itchy gums: Toothpastes and mouthwashes Gels, which you can mix with water and drink or dab directly on your gums Topical sprays Juices, which you can swish around Consider limiting foods and drinks that may make any itchiness or inflammation worse.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lô hội có ở nhiều dạng và đều giúp giảm ngứa nướu , Kem đánh răng và nước súc miệng Gel, có thể hoà với nước để uống hoặc thoa trực tiếp lên nướu Dạng chai xịt ngoài Nước ép, dùng để súc miệng Bạn nên hạn chế tiêu thụ các loại thức ăn và nước uống khiến cơn ngứa và viêm trở nặng\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I'm feeling much better now.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Con thấy khá hơn rồi.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Navy wants you back, harley.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hải quân muốn cậu trở lại, Harley.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They must've used a spell to cloak their trail.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bọn họ chắc đã dùng phép để ẩn đi dấu vết.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Talk to your doctor about purchasing one so you can use it any time.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy trao đổi thêm với bác sỹ để mua một bộ và có thể sử dụng bất kỳ lúc nào.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I like apples.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Tôi thích ăn táo.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mix with Castile soap.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Pha với xà phòng Castile.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Or who knows -- that might make him want you even more.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hoặc ai biết được - nó có thể khiến anh ấy ham muốn bạn nhiều hơn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Social conservatism is generally sceptical of social change, and believes in maintaining the status quo concerning social issues such as family life, sexual relations, and patriotism.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chủ nghĩa bảo thủ xã hội thường hoài nghi về sự thay đổi xã hội và tin tưởng vào việc duy trì hiện trạng liên quan đến các vấn đề xã hội như cuộc sống gia đình, quan hệ mang tính tình dục và chủ nghĩa yêu nước.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then make it up.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vậy hãy ráng suy nghĩ đi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You just have to stay motivated , Keep up with your studies and ask for help when you need it\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn chỉ cần duy trì động lực học tập, không ngừng học và nhờ người khác hỗ trợ khi cần.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: These range in price, and will vary depending on the type of microphone you're trying to input into the computer.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Giá thành của những thiết bị chuyển đổi này rất đa dạng và sẽ phụ thuộc vào loại micro mà bạn đang kết nối với máy tính.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Click each photo that you want to import to select it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhấp để chọn từng ảnh mà bạn muốn gửi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Although geitonogamy is functionally cross-pollination involving a pollinating agent, genetically it is similar to autogamy since the pollen grains come from the same plant.\n\n###

Response:", "output": "[\ "Mặc dù thụ phấn cùng cây có chức năng thụ phấn chéo liên quan đến một tác nhân thụ phấn, về mặt di truyền, nó tương tự như tự phối vì các hạt phấn hoa đến từ cùng một cây.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Historically there were others like the Berkson Coding System that are not maintained anymore.\n\n### Response:", "output": "[\ "Trong lịch sử có những cái khác như Hệ thống mã hoá Berkson không còn được duy trì nữa.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It feels great.\n\n### Response:", "output": "[\ "Và cảm giác đó thật tuyệt.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This will show her that you're comfortable with yourself and who knows -- maybe she'll change her mind about you in the future.\n\n### Response:", "output": "[\ "Điều này chỉ cho cô ấy thấy rằng bạn thoải mái với bản thân mình và biết đâu - có thể cô ấy sẽ thay đổi suy nghĩ của mình về bạn trong tương lai.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: John broke every rule in the book doing what he did.\n\n### Response:", "output": "[\ "Thằng John làm cái gì là vi phạm luật lệ cái đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We need each other, and Brick needs us.\n\n### Response:", "output": "[\ "Chúng ta cần nhau, và Brick cần chúng ta.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: To compute the value of a bond at any point in time, you add the present value of the interest payments plus the present value of the principal you receive at maturity.\n\n### Response:", "output": "[\ "Để tính toán giá trị của trái phiếu tại bất kỳ thời điểm nào, bạn nên cộng giá trị hiện tại của số tiền lãi được trả với giá trị hiện tại của khoản tiền gốc mà bạn nhận được khi đến hạn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: During the mid-20th century, Polish interest in poster art, and poster collecting, grew substantially, influenced by the visual style of national filmmakers such as Andrzej Wajda.\n\n### Response:", "output": "[\ "Trong giữa thế kỷ 20, người Ba Lan rất quan tâm đến nghệ thuật áp-phích và các bộ sưu tập áp phích đã tăng lên đáng kể, chịu ảnh hưởng của phong cách hình ảnh của các nhà làm phim quốc gia như Andrzej Wajda.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's a lot of armor.\n\n### Response:", "output": "[\ "Vây sẽ bọc thép rất nhiều\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Ca n't travel.\n\n### Response:", "output": "[\ "- Nó không đi được.\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your vassal queen shall weep until she sees you again.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nữ hoàng nước chư hầu của ngài sẽ than khóc cho đến ngày được gặp lại ngài.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And that physics involves gravity, friction, bouncing into things.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các yếu tố vật lý này bao gồm trọng lực, ma sát, sức bật.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"Why is it called Puzzles?\"\n\n### Response:", "output": "[\n\"\\\"Sao lại là Nan giải?\\\"\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: SGA was developed by the Population Council.\n\n### Response:", "output": "[\n\"SGA được phát triển bởi Hội đồng Dân số.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She's not cheating on Walter.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mẹ cũng không lừa dối Walter.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why do I have to learn?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sao tớ lại phải học?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sabra, I know that I ca n't prove it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sabra, anh biết là anh không thể chứng minh.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do not make jokes at the expense of people people who are physically or cognitively disabled, or dealing with a difficult experience such as divorce, death, illness, or sexual assault.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không lấy những người khiếm khuyết về thể chất hoặc nhận thức, hay những người đang đối mặt với những tình cảnh khó khăn như ly hôn, cái chết, bệnh tật hoặc bị tấn công tình dục ra để đùa.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was not long, however, before a development occurred that revolutionized Virginia's economy.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tuy nhiên, không bao lâu sau đã có một sự kiện làm nên cuộc cách mạng trong nền kinh tế của Virginia.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Look, the last two asteroids have pummeled the earth in the same spot.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cả hai tiểu hành tinh trước đây, đã đâm vào cùng một chỗ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: My pockets are empty.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Túi tôi trống rỗng rồi.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Made a Costco run.\n\n### Response:", "output": "[\n"Kiểm chai Costco ấy.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'd better finish this, had n't I?\n\n### Response:", "output": "[\n"Bổ nên làm cho xong, phải không?\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \nIt was Friday.\n\n### Response:", "output": "[\n"\n\n"Hôm đó là thứ Sáu.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you experience irritation or redness from the products, stop using them and try something milder.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu da bị kích ứng hoặc ứng đỏ, ngưng sử dụng ngay và dùng thứ gì đó nhẹ hơn.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It may be local outgassing, stuff which goes up and comes back.\n\n### Response:", "output": "[\n"Có thể do khí thải ra từ các vùng cục bộ, chúng bốc lên và thổi trở lại.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The trick is to not succumb to your frustrations.\n\n### Response:", "output": "[\n"Mẹo là không nên thất vọng về sự chi phối\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Michael Free at PATH says you have to figure out who will \nchoose, use and pay the dues\n for a product like this.\n\n### Response:", "output": "[\n"Michael Free ở PATH phát biểu rằng bạn phải xác định ai sẽ \n\nchọn, dùng và trả thuế\n\n cho sản phẩm như thế.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: -I do n't have travel insurance.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tớ không có bảo hiểm du lịch.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I ca n't slow down! I ca n't!\n\n### Response:", "output": "[\n"- Anh không chậm lại được, không được!\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There's a lion, let's run away! \n\n\n### Response:", "output": "[\n"Có một con sư tử, hãy chạy đi! \n\n\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Right away, Mr. Kaplan.\n\n### Response:", "output": "[\n"Xong ngay bây giờ đây thưa bác Kaplan.\n"]"]

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Altogether, 32 police reports were made against Yee and he was arrested in Singapore and charged with \"intention of wounding the religious feelings of Christians\", obscenity, and \"threatening, abusive or insulting communication.\"\n\n### Response:", "output": "[\"Tổng cộng, 32 báo cáo của cảnh sát đã được thực hiện chống lại Yee và anh ta đã bị bắt ở Singapore và bị buộc tội \\\"có ý định làm tổn thương cảm xúc tôn giáo của các Kitô hữu\\\", phát ngôn tục tĩu và \\\"đe dọa hoặc lăng mạ.\\\"\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They're much tougher and more granitey than the monkeys I've filmed in the wild.\n\n### Response:", "output": "[\"Chúng gan dạ và kiên trì hơn so với khỉ mà tôi đã quay trong rừng\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: God, could they be any louder?\n\n### Response:", "output": "[\"Chúa ơi, rên to hơn đi.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Her personal best times are 11.77 seconds, achieved at the 2016 African Championships in Durban; and 23.81 seconds in the 200 metres, achieved in May 2017 in Tergnier.\n\n### Response:", "output": "[\"Thời gian tốt nhất cá nhân của cô là 11,77 giây, đạt được tại Giải vô địch châu Phi 2016 ở Durban; và 23,81 giây trong 200 mét, đạt được vào tháng 5 năm 2017 tại Tergnier.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - How's your dad?\n\n### Response:", "output": "[\"- Cha cháu khỏe chứ?\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Note if you have your own language.\n\n### Response:", "output": "[\"Đề ý xem hai bạn có những ngôn từ chung không.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I found a research facility linked to Luthorcorp that was n't in your files -- Cadmus Labs.\n\n### Response:", "output": "[\"Mình đã tìm thấy phương tiện nghiên cứu tập đoàn Luthor nó đã không ở trong hồ sơ của cậu - - phòng thí nghiệm Cadmus.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They're all over the house, all the time.\n\n### Response:", "output": "[\"Lúc nào chúng cũng ở quanh nhà hết.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't worry, I got a good feeling.\n\n### Response:", "output": "[\"Không sao đâu mà, hôm nay cảm thấy rất tốt!\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```



Vietnamese.\n\n### Input: Now let's go over to India.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Giờ hãy tới với Ấn Độ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Strzeżewo (German: Karlshof) is a settlement in the administrative district of Gmina Polanów, within Koszalin County, West Pomeranian Voivodeship, in north - western Poland.\n\n### Response:", "output": "[\n"Strzeżewo (tiếng Đức) là một khu định cư ở khu hành chính của Gmina Polanów, thuộc quận Koszalin, West Pomeranian Voivodeship, ở phía tây bắc Ba Lan.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He blew himself up, killing six.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cậu đã làm nổ tung bản thân, giết 6 người.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And most of the people are leaving the city and living outside of the city.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và hầu hết mọi người đang rời khỏi thành phố và chuyển ra sống ngoài thành phố.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Moreover, the general term \"bacillus\" does not necessarily indicate the Gram - positive staining common to class Bacilli.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hơn nữa, thuật ngữ \\\"bacillus\\\" dùng để chỉ nhóm trực khuẩn không nhất thiết là Gram dương như trong lớp Bacilli.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: According to the Syria Central Bureau of Statistics (CBS), Rabeeah Musa had a population of 22 in the 2004 census.\n\n### Response:", "output": "[\n"Theo Cục Thống kê Trung ương Syria (CBS), Rabeeah Musa có dân số 22 người trong cuộc điều tra dân số năm 2004.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But, for the people, homeboy, a good criminal is a dead one.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhưng, với mọi người, một tên cướp chỉ tốt khi hắn đã chết.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, you're obviously not missing, michelle.\n\n### Response:", "output": "[\n"Rõ ràng cô có mất tích đâu, Michelle.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Small, very bright features, possible lightning storms, appear quickly and randomly in turbulent regions.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhỏ, rất sáng nắng có thể cơn bão sấm sét, xuất hiện một cách nhanh chóng và ngẫu nhiên trong hỗn loạn khu vực.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We know health services matter.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng ta biết dịch vụ y tế quan trọng.\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We got along just fine without you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không có anh cũng ổn như thường!\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mine, Black Mamba.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Còn tôi là Rắn Đen.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: 2010: F.A.M.E. Award - Favorite New Starlet\n2010: XFANZ Award - Latina Pornstar of the Year\n\n### Response:", "output": "[\n\"2010: Giải thưởng FAME - Starlet mới được yêu thích\n2010: Giải thưởng XFANZ - Ngôi sao khiêu dâm Latina của năm\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Pull off the strip against the direction of growth.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Giật miếng vải ngược chiều lông mọc.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Blacks were denied the right to vote by grandfather clauses (laws that restricted the right to vote to people whose ancestors had voted before the Civil War), poll taxes (fees charged to poor blacks), white primaries (only Democrats could vote, only whites could be Democrats), and literacy tests (\"Name all the Vice Presidents and Supreme Court Justices throughout America's history\").\n\n### Response:", "output": "[\n\"Người da đen bị từ chối quyền bầu cử bởi những điều khoản 'truyền thừa' hay grandfather clauses (luật dành quyền bầu cử cho những người mà tổ tiên họ đã từng tham gia bầu cử trong thời gian trước Nội chiến), bởi thuế phòng phiếu (poll taxes, lệ phí đánh vào người da đen nghèo), bởi các cuộc bầu cử sơ bộ của người da trắng (chỉ có cử tri Đảng Dân chủ mới được bầu sơ bộ, và chỉ người da trắng mới có thể làm cử tri Đảng Dân chủ), và bởi những kiểm tra về khả năng đọc và viết (với những câu hỏi rắc rối như 'Hãy kể tất cả các vị phó Tổng thống và các vị quan toà Tối cao Pháp viện trong lịch sử Hoa Kỳ').\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This discovery has led modern virologists to reconsider and re-evaluate these three classical hypotheses.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khám phá này đã khiến các nhà virus học hiện đại xem xét và đánh giá lại ba giả thuyết cổ điển trên.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And your brother, Gonfaloniere, is he illegitimate, like me?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và em trai anh, cũng ngoài giá thú như em phải không?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What -- what exactly are you saying?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chính xác ý mình là gì?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: I was worried sick.\n\n### Response:",  
"output": "[\nMẹ cứ lo con ốm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let's get it back.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Hãy cùng lấy lại nó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My grandfather would n't have anything to do with him.\n\n### Response:", "output": "[\nÔng nội tôi sẽ không muốn dính dáng gì tới hần đâu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When some writers (who happened to be secret members of the Communist Party) refused to testify, they were cited for contempt and sent to prison.\n\n### Response:", "output": "[\nKhi một số nhà viết kịch bản (tính cờ họ lại là đảng viên bí mật của Đảng Cộng sản) không chịu để bị kiểm tra, họ liền bị gọi ra hầu toà và bị tổng ngục.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, at least you've got a home.\n\n### Response:", "output": "[\nWell, ít nhất thì cậu còn có nhà.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Nowhere to be found...\n\n### Response:", "output": "[\nKhông biết nơi nào rồi\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: D - Day changed all that.\n\n### Response:", "output": "[\nNgày N đã làm đảo lộn tất cả.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Maybe your toxic friend asks you for money and you have a hard time saying no.\n\n### Response:", "output": "[\nCó lẽ người bạn độc hại đã hỏi vay tiền bạn và bạn khó có thể từ chối.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I'm his granddaughter.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Tôi là cháu gái của ông.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Wash your hands frequently with soap and warm water to help prevent the spread of pinworms.\n\n### Response:", "output": "[\nRửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước ấm giúp phòng ngừa lây lan giun kim.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's the couch.\n\n### Response:", "output": "[\nĐó là cái ghế.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Forget it, Ted.\n\n### Response:", "output": "[\nQuên nó đi, Ted.\n"]"]}

```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: And I said to her, \"Well, your year is going
to be long and arduous, dear.\"\n\n### Response:", "output": "[\"Và tôi
đã nói với cô ấy, \\\"Thế thì năm tới của cậu sẽ rất dài và gian khổ
đấy.\\\"\\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: I wonder if you could tell me about some other
foreigners... not American, living in the ground floor at the
back?\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi tự hỏi nếu bà có thể nói tôi
biết về vài người ngoại quốc khác không phải người Mỹ, đang sống ở tầng
trệt phía sau thì sao?\\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: Convert integers into improper fractions by
placing the integer over a denominator of \"1.\"\n\n### Response:",
"output": "[\"Biến đổi số nguyên thành phân số không chính tắc bằng cách
đặt số nguyên đó đứng trên mẫu số là \\\"1\\\".\\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: - I'm going to explode your Peugeot!\n\n###
Response:", "output": "[\"Tao sẽ cán bẹp con Peugeot của mày.\\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: Marcel Boulestin Marie - Antoine Carême
Alexandre Étienne Choron George Crum Marthe Distel, co-founder of Le
Cordon Bleu Urbain Dubois, author of numerous works on food and creator
of Veal Orloff Adolphe Dugléré, head chef of Café Anglais Auguste
Escoffier Fannie Farmer, author of bestselling cookbook (1896) Joseph
Favre, author of Grand Dictionnaire universel de la cuisine and founder
of the Académie culinaire de France Jules Gouffé Lucien Olivier, Belgian
- born Russian chef Henri - Paul Pellaprat, co-founder of Le Cordon Bleu
Alfred Prunier Charles Ranhofer Alexis Soyer Louis Eustache Ude, author
of The French Cook (1813)\n\n### Response:", "output": "[\"Marcel
Boulestin Marie-Antoine Carême Alexandre Etienne Choron George Crum
Marthe Distel, đồng sáng lập của Le Cordon Bleu Urbain Dubois, tác giả
của rất nhiều tác phẩm về thực phẩm và tác giả của bê Orloff Adolphe
Dugléré, đầu bếp của Café Anglais Auguste Escoffier Carlos Farmer, tác
giả cuốn sách nấu ăn bán chạy nhất (1896) Joseph Favre, tác giả của Grand
Dictionnaire universel de la cuisine và người sáng lập ra Viện hàn lâm ẩm
thực Pháp Jules Gouffé Lucien Olivier, đầu bếp người Bỉ sinh ra ở Nga
Henri-Paul Pellaprat, đồng sáng lập của Le Cordon Bleu Alfred Prunier
Charles Ranhofer Alexis Soyer Louis Eustache Ude, tác giả của The French
Cook (Các đầu bếp Pháp) (1813)\\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: Michael Chernus Born Michael Louis Chernus
(1977-08-08) August 8, 1977 Rocky River, Ohio, U.S. Occupation Actor
Yearsactive 2005 - present\n\n### Response:", "output": "[\"Michael
Chernus Sinh Michael Louis Chernus 8 tháng 8, 1977 (41 tuổi) Rocky River,
Ohio, U.S. Nghề nghiệp Actor Năm hoạt động 2005 -present\\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

```

Vietnamese.\n\n### Input: I thank you, yes.\n\n### Response:", "output": "[\]- Vâng, cảm ơn anh.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So, I quit to be a comedian, to make people laugh because when they laugh, they feel good.\n\n### Response:", "output": "[\]"Vì vậy, tôi chuyển sang làm một hài kịch gia, để khiến mọi người cười bởi vì khi họ cười, họ thấy tốt.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You guys do n't think it's weird House knew the patient needed a heart transplant... before we did any heart tests?\n\n### Response:", "output": "[\]"Các cậu không nghĩ là thật lạ khi House biết bệnh nhân cần phải ghép tim trước khi chúng ta làm bất cứ xét nghiệm nào không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Seek support from those who accept you just as you are.\n\n### Response:", "output": "[\]"Tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người chấp nhận bạn là chính bản thân bạn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Out there, on the street.\n\n### Response:", "output": "[\]"Ngoài kia, trên đường phố.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How was the Bible written?\n\n### Response:", "output": "[\]"Kinh thánh đã được viết như thế nào?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Not for long, if the bastard gets his way.\n\n### Response:", "output": "[\]"Không lâu nữa, nếu thằng đó tự hành động.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We're about to connect him via video, so you know that he's speaking freely.\n\n### Response:", "output": "[\]"Chúng tôi sẽ kết nối anh ta qua video, anh ta sẽ được tự do nói chuyện.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There was also a large garden at the back.\n\n### Response:", "output": "[\]"Ngoài ra còn có một khu vườn lớn ở phía sau.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She played the leading role in the series Do n't Hesitate (2009), as well as supporting roles in the movies Days of Wrath (2013) and For the Emperor (2014).\n\n### Response:", "output": "[\]"Cô đã đóng vai chính trong loạt phim Đừng ngại ngần (2009), cũng như vai phụ trong các bộ phim Days of Wrath (2013) và For the Emperor (2014).\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just could n't get that feeling out of my

head.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chi là cháu không thể bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Alicios Theluji (last name pronounced Ze - loo - gee), (born in 1987), is a DR Congolese recording artist, based in Nairobi, Kenya.\n\n### Response:", "output": "[\n"Alicios Theluji (tên cuối cùng phát âm là Ze-loo-gee), (sinh năm 1987), là một nghệ sĩ thu âm người Congo, có trụ sở tại Nairobi, Kenya.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I think you might.\n\n### Response:", "output": "[\n"ok, đi làm đi\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A spicy yet subtle taste experience. \n\n### Response:", "output": "[\n"Một cảm giác tinh tế mà tôi chưa từng thấy.\n\\\"\\\""]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Does that hole look big enough for a bear to get in?\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhìn cái lỗ đó có đủ to cho con gấu chui vào không?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It lies approximately 17 kilometres (11mi) south - east of Kołobrzeg and 104 km (65mi) north - east of the regional capital Szczecin.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó nằm khoảng 17 km (11 về phía đông nam của Kołobrzeg và 104 về phía đông bắc của thủ đô khu vực Szczecin.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If it does n't get confiscated on your way in, it can help you preserve your good spot and save you money.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu không bị tịch thu trên đường vào, bạn không chỉ giữ được chỗ mà còn tiết kiệm tiền.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, it was a pretty awful thing you did with her best friend.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bố đã làm một chuyện quá khủng khiếp cùng với bạn thân nhất của bà ấy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: First woman here in a hundred years -- she's a fed.\n\n### Response:", "output": "[\n"Người phụ nữ đầu tiên vào đây trong cả trăm năm - và cô là FBI.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I see, no problem.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi thấy không thành vấn đề.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In his career he knocked out seven opponents and was himself knocked out once.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trong

sự nghiệp của ông, ông đã đo ván 7 đối thủ và từng một lần bị đối thủ đo ván.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I bet the whole company on this site.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi đặt cược cả công ty vào khu này đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Even if you do n't have a cough, these syrups will coat your throat and contain soothing pain relievers.\n\n### Response:", "output": "[\"Ngay cả khi bạn không bị ho, xi-rô ho sẽ bao bọc cổ họng bằng các chất giảm đau có tác dụng xoa dịu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now, today I'm going to talk to you a little bit about the difference between patching around the problem with driver assistance systems and actually having fully self - driving cars and what they can do for the world.\n\n### Response:", "output": "[\"Hôm nay, tôi sẽ nói với các bạn một chút về sự khác biệt giữa việc sửa vá vịu lỗi người lái bằng các chương trình hỗ trợ và việc tạo ra những chiếc xe hoàn toàn tự lái và những gì chúng mang lại cho thế giới.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They might not be as likely to come forward because of social pressures.\n\n### Response:", "output": "[\"Họ không dễ dàng thú nhận mọi chuyện do áp lực từ xã hội.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And Grandpa, where were you when they were beating our African - American neighbors just because they were trying to register to vote? \n\n### Response:", "output": "[\"Còn ông đã ở đâu, khi họ hành hạ những người Mỹ gốc Phi chỉ vì họ cũng muốn được bầu cử?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So you should test it out on a small patch of the skin before using it more heavily.\n\n### Response:", "output": "[\"Vì vậy, bạn nên thử trên một mảng da nhỏ trước khi dùng trên bề mặt rộng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Before the land of Dilmun yet existed, the E-ana of Unug Kulaba was well founded.\n\n### Response:", "output": "[\"Trước khi có vùng đất Dilmun, đền E-ana của Unug Kulaba đã được dựng lên.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now, you may remember me asking the question as well, a very interesting observation, that actually those strange little signs that actually flash \"35\" at you, occasionally accompanying a little smiley face or a frown, according to whether you're within or outside the speed limit -- those are actually more effective at preventing road accidents than speed cameras, which come with the actual threat of real punishment.\n\n### Response:", "output": "[\"Bây giờ, chắc

bạn sẽ nhớ ra tôi cũng đã hỏi câu hỏi thể này, có một quan sát rất thú vị rằng thực ra những biển báo kì lạ kia báo tốc độ "\\35\\" trước mắt bạn thường hiện kèm 1 khuôn mặt cười hoặc cau có tùy vào bạn đang ở trong hay đã vượt quá mức giới hạn tốc độ cho phép. những khuôn mặt cười đó thực ra lại hiệu quả hơn trong việc ngăn chặn tại nạn hơn những chiếc camera tốc độ, cái đi kèm với mỗi đe dọa thật sự của hình phạt thực tế.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Actually, we're kind of busy.\n\n### Response:", "output": "[\"Thực ra chúng tôi bận 1 số chuyện\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you get to play much?\n\n### Response:", "output": "[\"Cô có hay chơi Piano không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But in this case, with the fine cooperation of the local authorities, it was an unforgettable experience to have the opportunity to welcome so many of our brothers and sisters to enjoy this peaceful event with us. \n\n\n### Response:", "output": "[\"Nhưng trong trường hợp này, nhờ sự hợp tác của chính quyền địa phương, chúng tôi đã tổ chức sự kiện, đây là cơ hội tuyệt vời để chào đón nhiều anh chị đến cùng tham sự kiện đặc biệt này '\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Include a brief statement about the format and organization of the course.\n\n### Response:", "output": "[\"Thêm lời nói ngắn gọn về định dạng và tổ chức của khoá học.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Disinfect pruners with rubbing alcohol or bleach diluted with water to sterilize them.\n\n### Response:", "output": "[\"Khử trùng kim cắt cây bằng cồn tẩy rửa hoặc thuốc tẩy pha loãng với nước.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In Titanfall 2, players control Titans, mecha - style exoskeletons and their pilots, who are agile and equipped with a variety of skills ranging from wall - running to cloaking.\n\n\n### Response:", "output": "[\"Trong Titanfall 2, người chơi điều khiển các Titan (các khung xương máy móc) và những phi công nhanh nhẹn được trang bị nhiều kỹ năng khác nhau, từ chạy trên tường cho đến ngụy trang.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We're inventing new ways to sell out over here.\n\n\n### Response:", "output": "[\"Chúng tôi đã phát minh ra những cách mới để bán hết những thứ ở đây.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 1933 the club was promoted to the third tier Serie C, a division where the Leoncelli played until the World War II giving the town of Jesi matches against major city teams such as Taranto, Pescara, Venezia, Vicenza, Udinese and Padova.\n\n\n### Response:", "output": "[\"Năm 1933, câu lạc bộ đã được thăng cấp lên cấp ba Serie C,



giải đấu nơi Leoncelli chơi cho đến Thế chiến II đã gặp các đội như các trận đấu với các đội bóng lớn của thành phố như Taranto, Pescara, Venezuela, Vicenza, Udinese và Padova.\"]"}  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Together, let's kickstart this global movement.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Chúng ta hãy cùng nhau khởi động phong trào toàn cầu này.\\\"]\"}  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: What's gotten into you?\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Con đã dính phải điều gì vậy?\\\"]\"}  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Czerwone maki na Monte Cassino (Red Poppies on Monte Cassino) A military song written by Feliks Konarski and composed by Alfred Schultz in 1944 to commemorate Polish soldiers fallen in the Battle of Monte Cassino earlier that year.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Czerwone maki na Monte Cassino (Anh túc đỏ trên Monte Cassino) Một bài hát quân sự được viết bởi Feliks Konarski và được sáng tác bởi Alfred Schultz vào năm 1944 để tưởng nhớ những người lính Ba Lan đã ngã xuống trong Trận chiến Monte Cassino hồi đầu năm đó.\\\"]\"}  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Hi. I'm Diane Selwyn.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Chào, tôi là Diane Selwyn.\\\"]\"}  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: - Thank you, Lord.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"- Cảm ơn, Chúa.\\\"]\"}  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Mindfulness can bring you mental peace by bringing your awareness to the present.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Chánh niệm sẽ đem lại cho bạn sự bình yên trong tâm trí bằng cách hướng nhận thức của bạn vào thời điểm hiện tại.\\\"]\"}  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Some critics regarded it as driven by profit motivations by large commercial galleries.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Một số nhà phê bình coi nó như là thúc đẩy bởi động cơ lợi nhuận của phòng triển lãm thương mại lớn.\\\"]\"}  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Massiel competed at the Miss Universe 2007 pageant on May 28, 2007 in Mexico City.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Massiel thi đấu tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2007 vào ngày 28 tháng 5 năm 2007 tổ chức tại Mexico City.\\\"]\"}  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: The South China Sea has become an important issue for Indonesia because there are now so many territorial disputes between China and ASEAN countries (the Philippines, Malaysia, Vietnam and Brunei Darussalam).\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Biển Đông trở thành

một vấn đề quan trọng đối với Indonesia, bởi hiện tồn tại rất nhiều tranh chấp lãnh hải giữa Trung Quốc và các nước ASEAN (Philippines, Malaysia, Việt Nam và Brunei).\""]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: There's some grooves over here, you can see.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Có vài rãnh ở đây, bạn có thể thấy.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Under the right condition, something normally transparent to light can instead hide it from the world.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Ở điều kiện thích hợp, vật liệu vẫn luôn cho ánh sáng đi qua, giữ nó lại bên trong mình.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: The A12 includes dedicated neural network hardware that Apple calls a \\\"Next - generation Neural Engine.\\\"\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"A12 bao gồm phần cứng mạng thần kinh chuyên dụng mà Apple gọi là \\\"\\\"Công cụ thần kinh thế hệ tiếp theo\\\"\\\" (Next-generation Neural Engine).\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: They used to send me letters.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Tụi nó vẫn gửi thư cho tôi.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: This makes the alcohol enter your body more slowly.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Nó khiến chất cồn xâm nhập vào cơ thể chậm hơn.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: I believe in your spirit and your intelligence and your potential.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Tớ tin vào tâm hồn và trí tuệ và tiềm năng của các cậu.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: MS: It would be an unfair advantage if he gets to ride in a golf cart.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"MS: Đó sẽ là một lợi thế không công bằng nếu anh ta được lái một chiếc xe golf.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Do you remember what the critics said when \\\"Brave\\\" came out?\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Các bạn có nhớ những nhà phê bình đã nói gì khi \\\"\\\"Brave\\\"\\\" được công chiếu không?\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: All these years I have struggled alone... whispering into their ears.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Tất cả những năm tháng ta đã vất vả một mình thì thầm vào tai chúng.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: (Laughter) The ads really were kind of

ads.\n\n### Response:", "output": "[\"(Cười) Những quảng cáo ấy cũng khá giống quảng cáo đây.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Roman chamomile oil is also a good choice.\n\n### Response:", "output": "[\"Dầu cúc La Mã cũng là một lựa chọn tốt.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They are believed to have magical powers.\n\n### Response:", "output": "[\"Người ta tin là họ có sức mạnh kì diệu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Be aware of your family history.\n\n### Response:", "output": "[\"Lưu ý về tiền sử gia đình.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why should the Chinese people allow it to govern them?\n\n### Response:", "output": "[\"Vậy thì tại sao người Trung Quốc lại nên cho phép Đảng cai trị mình?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This will only work if icons for discs are visible on the desktop.\n\n### Response:", "output": "[\"Thao tác này chỉ thực hiện được nếu biểu tượng ổ đĩa nằm trên màn hình nền.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The value of this lost food is equivalent to CA\$ 21 billion.\n\n### Response:", "output": "[\"Giá trị của số thực phẩm bị thất thoát này tương đương với 21 tỷ đô la Canada.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: However, psychological research suggests that this is n't the most helpful way to boost your courage.\n\n### Response:", "output": "[\"Tuy nhiên, nghiên cứu tâm lý cho thấy rằng đây không phải là cách hay để tăng cường sự dũng cảm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When the hands are brought into contact, the solutions react and the effect looks remarkably like stigmata.\n\n### Response:", "output": "[\"Khi hai bàn tay tiếp xúc nhau, các chất lỏng phản ứng và hiệu quả trông khá giống như dấu thánh.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't let him get up.\n\n### Response:", "output": "[\"Đừng để nó đứng dậy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For over a century, 50 ingots of pure gold have been trapped in this cold, dark tomb, waiting patiently to be rescued.\n\n### Response:", "output": "[\"Qua bao thế kỷ, 50 thỏi vàng tinh khiết đã bị cất giấu trong phần mộ tối tăm, lạnh lẽo này, kiên nhẫn đợi chờ được giải cứu.\"]"]}

```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Derek, you stay with me.\n\n### Response:", "output": "[\"Derek, anh ở lại với tôi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, I think Choo Choo knows better than that.\n\n### Response:", "output": "[\"Mẹ nghĩ Choo Choo giỏi hơn thế đấy.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - They're kicking us out!\n\n### Response:", "output": "[\"- Họ đang đuổi chúng ta ra!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You got all that because you realised the case would be pink?\n\n### Response:", "output": "[\"Anh tìm được bởi vì anh nhận ra chiếc túi phải là màu hồng?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I had to save her.\n\n### Response:", "output": "[\"Con đã phải bảo vệ cô ấy.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: While aphids usually migrate and feed in colonies, they can also appear 1 or 2 at a time.\n\n### Response:", "output": "[\"Mặc dù rệp cây thường di chuyển và kiếm ăn thành từng đàn, nhưng đôi lúc chúng cũng xuất hiện riêng lẻ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A system for counting cards in blackjack.\n\n### Response:", "output": "[\"Một phương cách đếm bài trong trò xì dách.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The minimum of the parabola corresponds to the output y which minimizes the error E.\n\n### Response:", "output": "[\"Điểm cực tiểu của hình parabol đó tương ứng với đầu ra y được cực tiểu hoá sai số E.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Complete flake, my wife, but happens to be a genius.\n\n### Response:", "output": "[\"Rất tung tung, vợ của tôi, nhưng hoá ra lại là một thiên tài.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It just keeps going straight to voice mail.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi không sao liên lạc được với số điện thoại đó.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I know that you'll be feeling it all in here.\n\n### Response:", "output": "[\"Em biết anh sẽ cảm thấy tất cả ở đây.\"]"}

```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If your cat is truly suffering, despite your best efforts to make her comfortable, then it may be time to have her euthanized.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu mèo thực sự rất đau đớn dù bạn đã cố gắng hết sức để khiến nó thoải mái, thì có lẽ đã đến lúc bạn cần cho nó ra đi một cách nhẹ nhàng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Will the cops fall for it?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Liệu cảnh sát có còn tin chuyện này không?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is base, we are sending backup.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây là trung tâm, chúng tôi đang gọi hỗ trợ đến.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: President Ollanta Humala and Foreign Minister Ana María Sánchez unveils the logo of the APEC Summit.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tổng thống Ollanta Humala và Bộ trưởng Ngoại giao Ana María Sánchez công bố logo của Hội nghị thượng đỉnh APEC.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - My dear, may I ride on you?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Cô hai, tôi theo cô được không?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So, anyway, just treat it like a get - well card, you can look into the lens.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Dù gì thì chỉ cần xem nó như là tấm thiệp chúc mau khỏi bệnh, cậu có thể nhìn vào ống kính.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's had a bad night.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hắn đã có một đêm khổ sở rồi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It wo n't be difficult.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không có gì phức tạp cả.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As of October2012, crofelemer has completed a Phase III trial and was approved in December 2012 by the FDA for the indication \"symptomatic relief of non-infectious diarrhoea in patients with HIV / AIDS on anti-retroviral therapy\".\n\n### Response:", "output": "[\n\"As of October, crofelemer đã hoàn thành thử nghiệm giai đoạn III và được FDA phê duyệt vào tháng 12 năm 2012 vì chỉ định \"giảm triệu chứng tiêu chảy không nhiễm trùng ở bệnh nhân nhiễm HIV / AIDS khi điều trị bằng thuốc kháng retrovirus\".\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yeah, do n't worry. Sorry.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Yeah, anh không sao, đừng lo.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"The Book of Leviathan.\"\n\n### Response:", "output": "[\"\\\"Quyền sách của Leviathan.\\\"\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Although the job is not yet finished, these institutions have rapidly rid themselves of their troubled legacy assets, especially mortgage - backed securities.\n\n### Response:", "output": "[\"Mặc dù công việc vẫn chưa kết thúc, các tổ chức này đã nhanh chóng thoát khỏi bản thân tài sản di sản đang gặp khó khăn của họ, đặc biệt là các chứng khoán thế chấp.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And then you need to compare that to what could be.\n\n### Response:", "output": "[\"Và rồi bạn cần so sánh nó với điều có thể xảy ra.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What do you think I've been doing down on Earth?\n\n### Response:", "output": "[\"Các ông nghĩ tôi làm gì ở trái đất hả?\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Empty calories are calories which contain little or no significant nutrients.\n\n### Response:", "output": "[\"Calo rỗng là loại calo chứa ít hoặc không có giá trị dinh dưỡng.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: By raking it off the backs of their suffering people.\n\n### Response:", "output": "[\"Bằng cách kiểm soát trên lưng những người khổ khổ.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Its acceptable in the U.S. (for a firm located outside of the U.S.) to report in this widely accepted format.\n\n### Response:", "output": "[\"Có thể chấp nhận ở Hoa Kỳ (đối với công ty nằm ngoài Hoa Kỳ) để báo cáo theo định dạng được chấp nhận rộng rãi này.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Look for injuries.\n\n### Response:", "output": "[\"Tìm vết thương.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Everyone singing \"Happy Birthday.\"\n\n### Response:", "output": "[\"Mọi người hát \\\"Chúc mừng sinh nhật\\\".\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Many sewing machines have a built - in light, which is often a good way to tell whether there is power to the machine.\n\n### Response:", "output": "[\"Nhiều máy may được lắp đèn để cho bạn biết nguồn điện đã được kết nối vào máy hay chưa.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: Okay, that's like the least fun game ever.\n\n### Response:", "output": "[\\"Được rồi, ít ra trò này chơi cũng vui.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The more facts, statistics, and talking points you know, the easier you'll be able to shut a stupid person down.\n\n### Response:", "output": "[\\"Khi đưa ra càng nhiều sự kiện, số liệu, và những vấn đề đáng tranh cãi mà bạn nắm được thì những kẻ ngốc sẽ càng khó nói lại bạn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There are litter boxes for rabbits made to fit in the corners of cages or you can use a rectangular version if the cage is large enough.\n\n### Response:", "output": "[\\"Có một số loại khay dành cho thỏ được thiết kế cho vừa để ở góc chuồng hoặc bạn có thể dùng khay hình chữ nhật nếu chuồng đủ rộng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But with it, our images are razor - sharp.\n\n### Response:", "output": "[\\"Nhưng với nó, hình ảnh của chúng ta thu được sẽ sắc nét.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's nothing personal.\n\n### Response:", "output": "[\\"Không cá nhân gì cả.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You'll be in my thoughts.\n\n### Response:", "output": "[\\"Anh sẽ ở trong suy nghĩ của tôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do not cover the seeds with soil since they need light for germination; covering can slow down and even prevent germination from taking place.\n\n### Response:", "output": "[\\"Đừng lấp hạt giống trong đất vì chúng cần ánh sáng để nảy mầm; lấp hạt có thể làm chậm hoặc ngăn cản quá trình nảy mầm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I think it was Schopenhauer who said, a person can do what they want but not want what they want.\n\n### Response:", "output": "[\\"Schopenhauer đã nói rằng, một người có thể làm những gì anh ta muốn chứ không thể muốn những gì họ muốn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And the gun went off, and all I remember was finishing last and fighting back tears of frustration and incredible -- incredible -- this feeling of just being overwhelmed.\n\n### Response:", "output": "[\\"Và, các bạn biết đó, khi súng nổ, và tất cả tôi nhớ được, các bạn biết đấy, về đích cuối cùng, các bạn đã biết đó, chiến đấu với nước mắt của sự thất vọng và đáng kinh ngạc, lạ thường, cảm giác bị thua tràn ngập.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Hawa has also served on international committees interested in bringing an end to political destabilization in the sub saharan regions of Africa.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hawa cũng đã phục vụ trong các uỷ ban quốc tế quan tâm đến việc chấm dứt tình trạng bất ổn chính trị ở các khu vực tiểu sahara của châu Phi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I remember when I was a boy in school, my teacher assigned us this classic civics assignment where you take a sheet of paper and you write a member of your government.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi còn nhớ khi tôi là một cậu bé học sinh, giáo viên đã cho chúng tôi một bài tập giáo dục công dân kinh điển, mỗi người lấy ra một tờ giấy và ghi tên một thành viên chính phủ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It comes with the house, Mom.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó bao gồm trong cái nhà mà mẹ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Akira is regarded by many critics as a landmark anime film, one that influenced much of the art in the anime world that followed its release with many illustrators in the manga industry citing the film as an important influence.\n\n### Response:", "output": "[\n"Akira được nhiều nhà phê bình coi là một bộ phim hoạt hình mang tính bước ngoặt, một bộ phim có tầm ảnh hưởng nhiều đến nghệ thuật trong thế giới anime sau khi được phát hành, nhiều họa sĩ minh họa trong ngành công nghiệp manga cho rằng bộ phim có ảnh hưởng quan trọng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I praised her in front of her own and our mutual friends.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi tán tụng nàng trước mặt nàng và trước bạn bè của hai chúng tôi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Much of the increased activity was generated by so - called day traders who would typically buy and sell the same stock several times in one day, hoping to make quick profits on short - term swings.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hoạt động thị trường gia tăng này phần lớn được tạo ra bởi các nhà giao dịch ngày, những người thường mua và bán nhiều lần cùng một loại cổ phiếu trong một ngày với hy vọng thu được lợi nhuận nhanh chóng từ những dao động ngắn hạn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your mother's gnocchi.\n\n### Response:", "output": "[\n"Món gnocchi của mẹ cậu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Close your eyes and go to sleep.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhắm mắt rồi ngủ đi nào.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm going to hell for this.\n\n### Response:", "output": "[\n"Minh sẽ phải xuống địa ngục vì vụ này mất.\n"]"]}



```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Individual neurons, and the neural circuits and nerves into which they form, are susceptible to electrochemical and structural disruption.\n\n### Response:", "output": "[\nC\u00e1c t\u1ebf b\u00e0o th\u1ea7n kinh ri\u00eang l\u1eb7, v\u00e0 c\u00e1c m\u00e1ch th\u1ea7n kinh v\u00e0 d\u00e2y th\u1ea7n kinh m\u00e0 ch\u00fang h\u00ecnh th\u00e0nh, d\u1eb7 b\u1ec7 ph\u00e1 v\u1ed1 \u0111i\u1ec7n ho\u00e1 v\u00e0 c\u00e1u tr\u00fac.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Those advertisements are intertwined with non-promoted news that the users are reading through.\n\n### Response:", "output": "[\nNh\u0103ng qu\u00e1ng c\u00e1o \u0111\u00f3 \u0111\u00f9c \u0111an xen v\u1edbi nh\u0103ng tin t\u00fac kh\u00f4ng \u0111\u00f9c qu\u00e1ng c\u00e1o m\u00e0 ng\u01b0\u1eddi d\u00f9ng \u0111ang \u0111\u00f3c qua.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'd rather just get there.\n\n### Response:", "output": "[\nC\u00f4n th\u00e0 \u0111\u1ebfn th\u00e0ng \u0111\u00f3 th\u00ec h\u00f4n?\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You want 30 grand?\n\n### Response:", "output": "[\nAnh mu\u1ed2n 30 ng\u00e0n \u00e0?\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: With Laquisha. Remember?\n\n### Response:", "output": "[\n\u00f2 LaQueesha, nh\u1ed3 kh\u00f4ng?\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You see, what I done to you is unnatural.\n\n### Response:", "output": "[\nAnh bi\u1eb7t \u0111\u00e1y, vi\u1ec7c t\u00f4i hi\u1ec7n gi\u1ed2 \u0111ang l\u00e0m v\u1edbi anh l\u00e0 phi t\u00f9 nhi\u00ean.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So try not to make that part any worse for her.\n\n### Response:", "output": "[\nVi v\u00e0y, c\u00f3 \u0111\u00f9ng khi\u1ec7n n\u00f3 tr\u1ed2 n\u00ean t\u00f2i t\u1eb7 h\u00f4n n\u1eefa.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Avoid caffeinated beverages like coffee or soft drinks - these can actually dehydrate you if you consume too many of them.\n\n### Response:", "output": "[\nTr\u00e1nh nh\u0103ng th\u00fac u\u1ed2ng ch\u00faa caff\u00e9in nh\u0103 c\u00e0 ph\u00ea hay n\u00f9\u1ed1c ng\u1ed2t - ch\u00fang th\u00e1t s\u1ef9 l\u00e0m b\u00e0n m\u00e1t n\u00f9\u1ed1c n\u1ebfu b\u00e0n u\u1ed2ng qu\u00e1 nhi\u1ec7u.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is possible that the relationship could work out long - term, but if it does not: The relationship might succeed at first, but then fall apart.\n\n### Response:", "output": "[\nM\u1ed2i quan h\u1ec7 \u0111\u00f3 c\u00f3 th\u1eb7 t\u1ed2t \u0111\u1eb7p v\u1ec7 l\u00e2u v\u1ec7 d\u00e0i ho\u00e1c c\u00f3 th\u1eb7 kh\u00f4ng , M\u1ed2i quan h\u1ec7 \u0111\u00f3 c\u00f3 th\u1eb7 t\u1ed2t \u0111\u1eb7p l\u00fac \u0111\u00e0u, nh\u0103ng sau \u0111\u00f3 l\u00e0i tan v\u1ed1\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A Chromic Acid / Phosphoric Acid solution is also the preferred stripping agent of anodic coatings of all
```

types.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Crôm axit hoặc axit photphoric cũng là giải pháp ưu tiên cho việc phủ sơn anốt các loại.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And the rest of the world will just let you keep it?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và phần còn lại của thế giới sẽ chỉ có ông nắm giữ?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Nor should you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"và bạn cũng không được.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You just picking up their signal.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em vừa bắt trúng sóng của họ\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It lets you reuse the same materials in multiple different ways, and surprising new ways.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó cho phép bạn tái sử dụng tài liệu bằng nhiều cách khác nhau, và nhiều cách ngạc nhiên.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Studies suggest that lesbian, gay, and bisexual individuals may suffer from higher rates of depression.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các nghiên cứu cũng cho rằng những người đồng giới và song giới có thể có nguy cơ cao mắc phải chứng trầm cảm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: An object's boundary may also deform and change over time in other ways.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ranh giới của một đối tượng cũng có thể biến dạng và thay đổi theo thời gian theo những cách khác.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They did n't get my favourite girl!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng đã không bắt được cô gái yêu của tôi!\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: First up today is on a crane.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cảnh đầu hôm nay là dùng cần cẩu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mattie subsequently reveals to Barbara, who unintentionally listened in, that she had a long - ago affair with Beverly, and \"Little Charles\" is in fact their younger half - brother and that is the true reason why he and Ivy can not be together.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Barbara lúc đó vô tình nghe được, vào an ủi bà Mattie và bà cuối cùng thú nhận rằng bà đã ngoại tình với anh rể mình, ông Beverly, và Little Charles chính thực là kết quả của mối tình vụng trộm đó, điều đó cũng có nghĩa là Little Charles là em trai cùng cha khác mẹ với Barbara, Ivy và Karen.\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And so we looked at what other high - risk industries do.\n\n### Response:", "output": "[\"Chúng tôi nhìn vào các ngành công nghiệp mạo hiểm khác.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Not if you add the stool sample, which is negative for C. jejuni.\n\n### Response:", "output": "[\"Không, nếu như xét đến mẫu phân không chứa vi khuẩn Campylobacter jejuni.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: One of the founders of quantum mechanics, Niels Bohr, said, If you're not astonished by it, then you have n't understood it.\n\n### Response:", "output": "[\"Một trong những ông tổ cơ học lượng tử, Neils Bohr, nói: nếu bạn không ngạc nhiên về lượng tử, đó là do bạn chưa hiểu.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Exercise could open a lot more windows for new and improved health and could lessen the blow of withdrawal by giving you something else to feel good about.\n\n### Response:", "output": "[\"Tập thể dục có thể giúp bạn cải thiện sức khỏe và giúp làm giảm ảnh hưởng của sự cai nghiện bằng cách đem lại cho bạn một điều gì đó có khiến bạn cảm thấy tốt hơn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The stupid Koplin deposition ran long.\n\n### Response:", "output": "[\"Sa thải tên gốc Koplin tốn nhiều thời gian quá.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You destroy one creature, and somehow All the other ones die?\n\n### Response:", "output": "[\"Ông giết một sinh vật, và bằng cách nào đó những sinh vật khác cũng sẽ chết à?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Stay away, Becca.\n\n### Response:", "output": "[\"Tránh xa ra, Becca.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Captain's Log, Stardate 9529.1.\n\n### Response:", "output": "[\"Nhật ký Thuyền trưởng, ngày vũ trụ 9529.1.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Okay, score the score.\n\n### Response:", "output": "[\"Được rồi, chấm điểm đi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hence, a natural transformation can be considered to be a \"morphism of functors\".\n\n### Response:", "output": "[\"Một phép biến đổi tự nhiên có thể được coi là một \"\"cấu xạ giữa các hàm tử\"\".\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She was never officially named President however.\n\n### Response:", "output": "[\nC\u00f4 chưa bao giờ được chính thức gọi là Tổng thống.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So stories of black millennials, brown millennials and all millennials of color really need to be told, and they also need to be listened to.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những câu chuyện về millennial da đen, da nâu và tất cả millennial da màu rất cần được kể, và cũng cần được lắng nghe.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The primary form of excretion is in the urine (around 80%); the remaining fifth is evenly split between biliary excretion and metabolism into inactive forms.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hình thức bài tiết chủ yếu là qua nước tiểu (khoảng 80%); thứ năm còn lại được chia đều giữa bài tiết mật và chuyển hoá thành các dạng không hoạt động.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A red herring can also be used as a form of false foreshadowing.\n\n### Response:", "output": "[\nC\u00e1 trích đỏ cũng c\u00f3 thể được dùng như l\u00e0 một hình thức của thủ ph\u00e1p b\u00e1o tr\u00fac gi\u1ea3.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And there's nothing.\n\n### Response:", "output": "[\n\"V\u00e0 rồi ch\u00e1ng c\u00f3 g\u00ec.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Kits Vulcanalia are coming could be extended debt by then.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tr\u00f2 ch\u00f3i trong l\u1ec7 Vulcanalia \u0111\u00e1ng \u0111\u1ebfn g\u00e2n n\u1ebfu c\u00f3 thể gia h\u00e0n \u0111\u1ebfn l\u00fac \u0111\u00f3.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What happened to the sword?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thanh gươm của cậu \u0111\u00e0u rồi?\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Not my Frank Thomas shirt!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ơ c\u00e1i n\u00e0y của con kia m\u00e0.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Uh, believe me, Rachel, I...\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ờ tin t\u00f4i \u0111i, Rache, t\u00f4i.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Where's your pretty daughter, Nala?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- \u0110\u1eeba con g\u00e1i b\u00e9 b\u00f2ng của ng\u01b0\u1eddi \u0111\u00e0u rồi, Nala?\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The specific dishes may differ from country to
```

country, but many of them are universal.\n\n### Response:", "output":  
"["\n"Các món ăn cụ thể có thể khác nhau từ nước này sang nước khác, nhưng  
nhiều trong số chúng là phổ quát.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: A bystander who recorded a video of the  
incident heard police yelling \"drop the knife\", and also said, \"I did  
n't see any weapons in his hands, he was n't being violent\".\n\n###  
Response:", "output": "["\n"Một người đứng ngoài quay video về vụ việc đã  
nghe thấy cảnh sát hét lên \\\"bỏ dao xuống\\\", và cũng nói, \\\"Tôi  
không thấy bất kỳ vũ khí nào trong tay anh ta, anh ta không hề dùng bạo  
lực\\\".\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: I will take that pen and bid you adieu.\n\n###  
Response:", "output": "["\n"Tôi sẽ lấy cây bút đó và xin tạm biệt cô.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Doing so searches Facebook for a person whose  
name matches the phone number.\n\n### Response:", "output": "["\n"Bước này  
tìm kiếm tên người dùng Facebook khớp với số điện thoại.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: My father's been writing To the pope, arranging  
to have me declared legitimate.\n\n### Response:", "output": "["\n"Cha ta  
đã viết thư gửi đến cho Giáo Hoàng sắp xếp cho ta là con trai hợp pháp  
của người.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: - That still leaves two billion.\n\n###  
Response:", "output": "["\n"Vẫn còn hai tỷ cơ mà.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: There is no stopping this\n\n### Response:",  
"output": "["\n"Không dừng được trận này đâu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: - She was hurt.\n\n### Response:", "output":  
"["\n"- Chị ấy bị thương.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Where we first bumped into each other?\n\n###  
Response:", "output": "["\n"Nơi chúng ta tình cờ va vào nhau?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: The police arrested 32 people following the  
protest.\n\n### Response:", "output": "["\n"Cảnh sát đã bắt giữ 32 người  
sau cuộc biểu tình.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Much of the increased spending has gone to  
current expenditures related to wages, transfers, and subsidies.\n\n###  
Response:", "output": "["\n"Phần lớn chi tiêu gia tăng đã đi đến chi tiêu  
hiện tại liên quan đến tiền lương, chuyển khoản và trợ cấp.\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She'd be a fright in it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó chỉ làm xấu cái nón thôi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: People kept on showing up.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mọi người cứ kéo đến liên tục.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Talk to your doctor if you continue to have difficulty.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trao đổi với bác sĩ nếu bạn tiếp tục cảm thấy khó ngủ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I desire to meet him.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh muốn gặp ông ta.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yes! That Max Goods.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhu thế là tốt nhất mà.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You do n't keep a secret from the captain.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mi không được phép giữ bí mật với ta.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Does it burn?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Có nóng không?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You've been round and about.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô đã có nhiều kinh nghiệm.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's not very simple, a little bit confusing.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng lạ là nó chẳng hề đơn giản.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's got a boyish charm.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ra vẻ con nít chắc chắn sẽ quyến rũ được cô ấy.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let's have a drink, and I'll show you around.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy uống một ly, rồi Mẹ sẽ dẫn các con đi vòng quanh.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cut your engines and prepare to be boarded.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy tắt máy và chuẩn bị hạ cánh.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Did Kendrick give the order?\n\n### Response:", "output": "[\\"- Có phải Kendrick đã ra lệnh?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Are you a ghost?\n\n### Response:", "output": "[\\"- Anh là hồn ma?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: One of PragerU's largest donors is the fracking billionaire Wilks brothers.\n\n### Response:", "output": "[\\"Một trong những nhà tài trợ lớn nhất cho PragerU là hai anh em tỷ phú Dan Wilks và Farris Wilks.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - She bites a little.\n\n### Response:", "output": "[\\"- Chỉ có một chút thôi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now, with the gravity of this doomsday diagnosis, it just sucked me in immediately, as if I began preparing myself as a patient to die according to the schedule that they had just given to me, until I met a patient named Verna in a waiting room, who became a dear friend, and she grabbed me one day and took me off to the medical library and did a bunch of research on these diagnoses and these diseases, and said, \"Eric, these people who get this are normally in their '70s and '80s.\n\n### Response:", "output": "[\\"Bây giờ, với mức độ nghiêm trọng của chẩn đoán về ngày tận thế này, nó đã nhấn chìm tôi ngay lập tức, như thể tôi bắt đầu chuẩn bị bản thân mình như một bệnh nhân sắp chết theo lịch trình mà họ vừa mới đưa cho tôi, cho tới khi tôi gặp một bệnh nhân tên là Verna ở phòng chờ, người đã trở thành một người bạn tốt của tôi, và một ngày cô ấy đã tóm lấy tôi và đưa tôi tới thư viện y khoa và đã làm một loạt các nghiên cứu về các chẩn đoán và các căn bệnh này, và cô ấy nói rằng, \\\"Eric, những người đưa ra những chẩn đoán này thường vào những năm 70 và 80.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 1997, Kanam resumed her studies in international business.\n\n### Response:", "output": "[\\"Năm 1997, Kanam tiếp tục việc học của mình trong kinh doanh quốc tế.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's not what I'm trying...\n\n### Response:", "output": "[\\"Đó không phải điều tôi đang cố - -\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The horizontal lines in the pane will disappear when you submit your comment.\n\n### Response:", "output": "[\\"Những đường ngang trong khung sẽ biến mất khi bạn đăng chú thích.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: According to Mark MacKinnon he was sent at the age of nine to live with his uncle in Zurich because his father had died
```

when he was young, and his mother wanted him to get a good education.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Theo Mark MacKinnon, ông được gửi đến sống với chú của mình ở Zurich vào năm 9 tuổi vì cha ông đã mất khi ông còn nhỏ, và mẹ ông muốn ông có được một nền giáo dục tốt.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Where are you from?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nguoi từ đâu tới?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Because you do n't look like a killer.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vì mày không giống thằng giết người.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you tell her something that's not true, she may be able to tell that the compliment is fake and the whole thing will backfire completely.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu bạn nói với cô ấy điều gì đó không đúng với sự thật, có thể cô ấy sẽ xem rằng lời khen đó là giả và mọi thứ sẽ hoàn toàn phản tác dụng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I've been feeding you information so you'll protect me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi cung cấp thông tin cho ông thì ông phải bảo vệ tôi chứ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Break off the make - out session if it gets too hot for either of you to handle.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cắt ngang khoảnh khắc âu yếm nếu mọi chuyện đang trở nên quá nóng bỏng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: These pieces lay out her notion of \"Levantinism,\" a social model of coexistence drawn from her childhood experiences in Egyptian cosmopolitan society in the interwar period.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những tác phẩm này thể hiện quan niệm của bà về chủ nghĩa Lev Levantin, một mô hình xã hội cùng tồn tại rút ra từ những trải nghiệm thời thơ ấu của bà trong xã hội quốc tế Ai Cập trong thời kỳ chiến tranh.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You were n't awful, you just were n't there.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cha không uy nghiêm, cha đã không ở đây.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just help three people whenever you get a chance. '\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chỉ giúp ba người bất cứ khi nào bạn có cơ hội.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If we cross the river and stay on the road we've been on all day we'll get to where we're going.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu chúng ta vượt qua con sông và cứ tiếp tục đi con đường đã đi suốt ngày nay thì chúng ta sẽ tới nơi muốn tới.\"]"]}



{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Type site: facebook.com \"First Last\" into the URL bar.\n\n### Response:", "output": "[\"Gõ site:facebook.com \\\"First Last\\\" vào thanh URL.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Given China's long near - monopoly on political ties, military sales, and trade with Myanmar during the decades of military rule, the country's rapidly warming ties with the United States are being greeted with suspicion in China and are stoking fears about imagined U.S. containment efforts.\n\n### Response:", "output": "[\"Về lâu dài Trung Hoa gần như độc quyền trong mối quan hệ chính trị, bán khí tài quân sự, và buôn bán với Miến Điện trong nhiều thập niên do quân đội nắm quyền, đất nước nhanh chóng làm ấm mối quan hệ với Hoa Kỳ được chào đón với mỗi nghi ngờ ở Trung Hoa và tăng thêm những lo ngại về các nỗ lực ngăn chặn tưởng tượng của Hoa Kỳ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For example, if you are having trouble getting motivated to write a book, open the keyboard and just start typing.\n\n### Response:", "output": "[\"Ví dụ, nếu bạn gặp rắc rối với việc tìm kiếm động lực để viết sách, hãy lôi bàn phím ra và bắt đầu gõ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We want to finish our work.\n\n### Response:", "output": "[\"Chúng tôi muốn hoàn thành công việc.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 2003, she was awarded the PLEA Lifetime Achievement Awards for urban design and sustainable architecture.\n\n### Response:", "output": "[\"Năm 2003, cô được trao giải Thành tựu trọn đời PLEA cho thiết kế đô thị và kiến trúc bền vững.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Machine learning is different than traditional programming, where you give the computer detailed, exact, painstaking instructions.\n\n### Response:", "output": "[\"Máy tính tự học khác với lập trình truyền thống, ở chỗ bạn đưa ra những hướng dẫn cụ thể, chính xác, kỹ lưỡng cho máy tính.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If he's coming this far north... there's only one thing he's after.\n\n### Response:", "output": "[\"Nếu như ngài ấy tới tận phương Bắc xa xôi này, thì ngài ấy chỉ vì duy nhất 1 chuyện.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I ca n't live with this anymore.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi không thể sống như thế này được nữa.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It takes five days.\n\n### Response:", "output": "[\"5 ngày lận.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We know that Jehovah will reward BrotherBobojonov's courageous stand by giving him and his family strength and peace.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta biết rằng Đức Giê-hô-va sẽ ban sức mạnh và bình an cho anhBobojonov và gia đình vì lập trường can đảm của anh.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Because he made me swear that I never would.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vì ông bắt tao thề sẽ không nói.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How did you come to be lost?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Làm sao mà cô bị lạc?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This will involve covering the bottom surface with a thick layer of washed gravel subsoil, which is then raked and compressed until it's perfectly level.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Họ sẽ phủ lên mặt đáy một lớp đất sỏi dày, sau đó cào bằng và đầm chặt đến khi mặt đất hoàn toàn bằng phẳng.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She has no origin bite marks or scars.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô ấy chưa từng có vết cắn, hay sẹo.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Welcome Fragrance, also called Welcome Perfume and LI20, helps migraine headaches and sinus pain.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Huyệt Nghinh Hương, còn có tên là huyệt LI20, có công dụng giảm các cơn đau nửa đầu và đau xoang.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (pp50 - 53) The Ford flathead V - 8 - introduced in 1932 - represented a significant development in the production of affordable V engines.\n\n### Response:", "output": "[\n\"(tr 50-53) Ford flathead V-8 - được giới thiệu vào năm 1932 - thể hiện sự phát triển đáng kể trong việc sản xuất động cơ V giá cả phải chăng.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Undergraduate enrollment of Japanese students in US universities has fallen by more than 50% since 2000.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đăng ký du học của học sinh Nhật Bản tại các trường đại học Mỹ đã giảm hơn 50% từ năm 2000.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: All we know is, the answer is somewhere between zero and infinity.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tất cả chúng ta biết là, câu trả lời là một nơi nào đó giữa số 0 và vô cực.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Xu Lu as Chen Jing, student from the music

school's Chinese Music Area who plays the Yangqin Peng Yuchang as Li You, percussionist playing Chinese drums Liu Yongxi as Xiao Mai, plays the Guzheng Li Nuo as Ying Zi, plays the Erhu Lu Zhaohua as Beibei, plays the Ruan Han Zhongyu as Tata, plays the Pipa Luo Mingjie as Wang Wen, plays classical piano Chen Yusi as Zheng Youen Eason Chan as Ministry of Education's official Yan Ni as Mrs. Chen Geng Le as Mr. Chen\n\n###

Response:", "output": "[\nTù Lỗ trong vai Trần Kinh, sinh viên khoa Âm nhạc truyền thống Trung Quốc của trường âm nhạc, người chơi Yangqin Bành Dục Suồng trong vai Lý Do, nghệ sĩ chơi bộ gõ trống Trung Quốc Liu Yongxi trong vai Xiao Mai, đóng vai Guzheng Li Nuo trong vai Ying Zi, đóng vai Erhu Lu Zhaohua trong vai Beibei, đóng vai Ruan Han Zhongyu trong vai Tata, đóng vai Pipa Luo Mingjie trong vai Vương Văn, chơi piano cổ điển Chen Yusi trong vai Trịnh Youen Eason Chan là quan chức của Bộ Giáo dục Yan Ni trong vai bà Trần Geng Le trong vai ông Trần\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They drag him out on the boat, and he's -- evidently, I did n't see any of this -- but lying on the boat and giving himself epinephrine shots and crying out.\n\n### Response:", "output": "[\nNgười ta phải kéo cậu lên thuyền. và dù không nhìn rõ, tôi vẫn thấy cậu nằm dài trên thuyền. và tự chích thuốc epinephrine rồi oà khóc.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And right now, I'm not seeing any of them.\n\n### Response:", "output": "[\nVà ngay bây giờ, Tôi chưa thấy cái gì hết.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Use an invisible nylon cord to secure tall, heavy items that can topple over to the wall.\n\n### Response:", "output": "[\nDùng dây ni lông trong suốt để buộc chặt các vật cao, nặng có thể ngã đổ vào tường.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is the main tributary of the Osun River.\n\n### Response:", "output": "[\nNó là phụ lưu chính của sông Osun.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If enough weight is gained due to increased body fat deposits, one may become overweight or obese, generally defined as having more body fat (adipose tissue) than is considered good for health.\n\n### Response:", "output": "[\nNếu tăng đủ trọng lượng do tăng lượng mỡ trong cơ thể, con người có thể trở nên thừa cân hoặc béo phì, thường được định nghĩa là có nhiều mỡ trong cơ thể (mô mỡ) hơn mức được coi là tốt cho sức khỏe.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: King Ferrante of Naples, and His Highness' son, Prince Alfonso.\n\n### Response:", "output": "[\nVua Ferrante xứ Naples, và cùng con là hoàng tử Alfonso.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Judge: Order, order.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Thẩm phán: Trật tự.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Three and seven. Seven and seven and ten.\n\n### Response:", "output": "[\n"3 và 7 7 và 7 và 10\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Essential oils can be effective in relieving minor headaches.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tinh dầu có thể khá hữu dụng trong việc xoa dịu cơn đau đầu nhẹ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're touching me.\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh đang chạm vào em.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's my loyal animal companion.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó là con vật trung thành của em.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Nothing we could've done, Lily.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng ta không thể làm gì hơn Lily.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm gonna clear a path through Zeke! You pedal like hell!\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi sẽ mở đường qua đám Zeek, lái như say rượu thể\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They're reconfiguring the train.\n\n### Response:", "output": "[\n"Họ đang sắp xếp lại xe lửa.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yeah, except it was n't a dream.\n\n### Response:", "output": "[\n"Phải, ngoại trừ nó không phải là mơ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Chapmans surveyed 32 experienced testers about their use of the Rorschach to diagnose homosexuality.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chapmans khảo sát 32 người thử nghiệm về việc họ sử dụng test Rorschach để chẩn đoán đồng tính.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I told you, did n't I?\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi đã nói rồi, phải không?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ning, good - bye forever!\n\n### Response:", "output": "[\n"Ninh công tử xin vĩnh biệt!\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This definition has been applied to many subjects, such as art, music, dance, and literature.\n\n### Response:",

"output": "[\nĐịnh nghĩa này được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, ví dụ như mỹ thuật, âm nhạc, khiêu vũ và văn học.\n"]"}  
{  
 "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, you just feel so helpless.\n\n### Response:",  
 "output": "[\nỪ thì, anh chỉ cảm thấy bơ vơ như thế.\n"]"}  
{  
 "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - She's mean, bro.\n\n### Response:",  
 "output": "[\nCòn cô ta thì sao?\n"]"}  
{  
 "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Trump's position on Russia is particularly troubling: he has never uttered a critical word about Putin, and has suggested that his takeover of Crimea was perhaps justified.\n\n### Response:",  
 "output": "[\nQuan điểm của Trump đối với Nga là đáng lo ngại đặc biệt: Trump chưa bao phê bình về Putin, và đã cho thấy là việc chiếm đóng Bán đảo Crimea có lẽ là được biện minh.\n"]"}  
{  
 "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You wanna get out of here?\n\n### Response:",  
 "output": "[\n- Cô muốn ra khỏi đây không?\n"]"}  
{  
 "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, I trust you had a good year.\n\n### Response:",  
 "output": "[\nVâng, tôi tin là anh đã có 1 năm làm ăn tốt đẹp.\n"]"}  
{  
 "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We need a plan.\n\n### Response:",  
 "output": "[\n- Ta cần có một kế hoạch.\n"]"}  
{  
 "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That will keep you busy in the afternoons.\n\n### Response:",  
 "output": "[\nViệc đó sẽ giúp con bận rộn những buổi chiều.\n"]"}  
{  
 "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I wish I could thank the guy who found Tommy.\n\n### Response:",  
 "output": "[\nTôi cũng mong có thể cảm ơn người đã tìm thấy Tommy.\n"]"}  
{  
 "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: To drill a hole in glass requires having a drill bit that is specifically equipped to drill through glass.\n\n### Response:",  
 "output": "[\nBạn cần chọn loại mũi khoan chuyên dùng để khoan lỗ qua thủy tinh.\n"]"}  
{  
 "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Next Monday is a new moon.\n\n### Response:",  
 "output": "[\nThứ hai tuần sau là tuần trăng non rồi.\n"]"}  
{  
 "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: - I murdered her.\n\n### Response:", "output":  
"["- Tôi đã giết cô ấy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She's really upset over there.\n\n### Response:", "output": "["Cô ấy ảo não chưa kia.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Determine what you can change.\n\n### Response:", "output": "["Xác định điều mà bạn có thể thay đổi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But you will be.\n\n### Response:", "output": "["Nhưng anh thì có đấy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Determine if you need immediate medical attention.\n\n### Response:", "output": "["Xác định xem bạn có cần được chăm sóc y tế khẩn cấp không.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hope you fellows brought some peanuts.\n\n### Response:", "output": "["Hy vọng các anh có đem theo đậu phộng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I can give you rest, Paul.\n\n### Response:", "output": "["Ta có thể cho cậu giấc ngủ, Paul.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A keg's all I got.\n\n### Response:", "output": "["Tôi chỉ có thùng thôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What I do n't understand is why.\n\n### Response:", "output": "["Điều mà tôi không hiểu là tại sao.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is important to get regular dental cleanings as you age.\n\n### Response:", "output": "["Việc làm vệ sinh răng miệng đều đặn khi có tuổi là rất quan trọng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We had an incredible time together.\n\n### Response:", "output": "["Đó là một câu chuyện tuyệt đẹp.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - And you think Willis is responsible?\n\n### Response:", "output": "["Anh cho rằng Willis lây sao?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And understand its interactions with the entire Earth.\n\n### Response:", "output": "["Và hiểu được sự tương tác qua lại giữa nó với toàn bộ Trái Đất.\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Stay calm and alert.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Giữ bình tĩnh và tỉnh táo.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: See if Skye can get me any recon on that temple.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Xem Skye có tin gì về đền đó không.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He may even lean toward you to get closer during conversation.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thậm chí anh ấy có thể ngả người về phía bạn để gần với bạn hơn trong khi nói chuyện.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Did he confess to --\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Liệu hắn có thú nhận\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Roy, people are dying in Mississippi.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Roy, mọi người đang chết dần ở Mississippi.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This case is all about that dagger.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tất cả vụ này là đều về con dăm đó.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Bring me a basket.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đưa tôi 1 giỏ.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The taste is subtle, round, and full.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hương vị của chúng khá tinh tế, tròn, và đầy đủ.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You'll be late for the theatre.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Ông sẽ bị trễ đó.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Housekeeping did n't come in here.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chưa ai sử dụng phòng này cả.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then why are you doing it?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thế thì tại sao anh làm chuyện này?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - We'll save it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Để dành nó vậy.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: I aingt going nowhere.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Ta sẽ không đi đâu cả.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In addition, since many composers often utilized the piano while composing, the key chosen can possibly have an effect over the composing.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ngoài ra, vì nhiều nhạc sĩ thường sử dụng piano để sáng tác nên Điều tính được chọn có thể có những ảnh hưởng nhất định lên việc sáng tác.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Use your towel to remove water from your hair by gently squeezing your hair in sections rather than harshly ruffling it dry.\n\n### Response:", "output": "[\n"Dùng khăn hút bớt nước trên tóc bằng cách bóp nhẹ từng phần tóc thay vì mạnh tay đánh rối tóc.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: During this period, the lectern system, in which books were chained to desks for security, was also introduced.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trong suốt thời kì này, những bục phát biểu, có những cuốn sách bị xích với nó vì mục đích bảo vệ, cũng được giới thiệu với mọi người.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I like mowing my lawn.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi thích tុ cắt.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They were relegated back down to Lega Pro the following season.\n\n### Response:", "output": "[\n"Họ đã xuống hạng trở lại Lega Pro mùa sau.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cut out their tongues for making too much noise...\n\n### Response:", "output": "[\n"Cắt lưỡi để không còn quá nhiều tiếng ồn\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You did this on purpose!\n\n### Response:", "output": "[\n"- Anh có chủ mưu rồi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We've got thousands of dollars of equipment in there.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng tôi còn có đạo cụ trị giá hàng nghìn đô bên trong nữa.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This part of the legal argument understandably does n't get play in the CNRP blogosphere, although Bora Touch's letter is found on CNRP's internet homepage.\n\n### Response:", "output": "[\n"Để hiểu là lập luận pháp lý này không được nêu ra trên các diễn đàn blog của đảng CNRP, mặc dù thư của Bora Touch được tìm thấy trên trang chủ internet của CNRP.\n"]"]}



{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Consider other methods if you have pets at home.\n\n### Response:", "output": "[\"Cân nhắc các phương pháp khác nếu bạn có vật nuôi trong nhà.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: An agent gave his life to tell us that.\n\n### Response:", "output": "[\"- Một mật vụ đã mất mạng để cho chúng ta thông tin đó.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When Robert and Maria contemplated starting R&M Educational Software, for example, they knew that they ran the risk of economic failure; but they also knew that if they succeeded, the laws protecting private property would enable them to reap the economic rewards of that success.\n\n### Response:", "output": "[\"Ví dụ, khi Robert và Maria dự định bắt đầu Công ty Phần mềm Giáo dục R & M, họ biết rằng họ đang phải chịu các rủi ro thua lỗ về kinh tế; nhưng họ cũng biết rằng nếu họ thành công, luật bảo vệ tài sản cá nhân sẽ cho phép họ được hưởng các thành quả kinh tế từ thành công đó.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A little glass of red wine, as requested.\n\n### Response:", "output": "[\", Một ly vang đỏ, như đã yêu cầu ạ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: About 35,000 tonnes of steel which once held this building together were shipped to the United Arab Emirates to be used for the construction of the Burj Khalifa.\n\n### Response:", "output": "[\"Khoảng 35.000 tấn thép đã từng giữ toà nhà này cùng nhau đã được chuyển đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất để sử dụng cho việc xây dựng Burj Khalifa.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In Nouveau Testament / Makoma Nathalie Makoma started singing with her family group in 1993 when the band was known as \"Nouveau Testament\".\n\n### Response:", "output": "[\"Trong bản di chúc Nouveau / Makoma Nathalie Makoma bắt đầu hát với nhóm gia đình của mình vào năm 1993 khi ban nhạc được biết đến với cái tên \\\"Bản di chúc Nouveau\\\".\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't they have civilian doctors to do medical checkups?\n\n### Response:", "output": "[\"Bất cứ một bác sĩ già nào cũng có thể kiểm tra y khoa cho công ty.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - So you could marry her?\n\n### Response:", "output": "[\"- Để anh có thể cưới cô?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: It had to do with the Belfontaine Fund.\n\n### Response:", "output": "[\nCó việc gì đó với quỹ Belfontaine.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But I need your help to do it.\n\n### Response:", "output": "[\Nhưng tôi cần sự giúp đỡ của mọi người.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Take odd jobs for family or friends that will add funds to your savings account.\n\n### Response:", "output": "[\Nhận việc vặt cho gia đình hoặc bạn bè sẽ giúp bạn kiếm thêm tiền cho quỹ tiết kiệm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But it was challenging.\n\n### Response:", "output": "[\nhưng công việc khá là khó khăn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: His vision was pretty poor.\n\n### Response:", "output": "[\Khả năng nhìn là rất kém.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: 2030 -- two billion squatters, one in four people on the planet.\n\n### Response:", "output": "[\n2030 - - 2 triệu dân cư trú trái phép, 1 / 4 dân cư trên hành tinh.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We have a spare room.\n\n### Response:", "output": "[\Chúng tôi còn một phòng trống.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Blinking frequently can be a reflex in this case.\n\n### Response:", "output": "[\Thường xuyên chớp mắt là phản xạ phổ biến trong trường hợp này.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Who in future generations will believe this? '\n\n### Response:", "output": "[\nAi trong thế hệ tương lai có thể tin được điều này? \\\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then stabilize him, get him in decent enough shape for the drive home,\n\n### Response:", "output": "[\nVậy làm anh ấy ổn định lại, làm anh ấy đủ khỏe để có thể lái xe về nhà.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Others include cacti, succulents, and many cultivars bred to produce multicolor or variegated leaves.\n\n### Response:", "output": "[\nCác loài cây khác bao gồm xương rồng, cây mọng nước và nhiều cây được nhân giống để tạo ra các lá nhiều màu và các đốm màu đẹp mắt.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Use garlic internally or externally.\n\n### Response:", "output": "[\n"Dùng tỏi bên trong và cả bên ngoài.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This in turn stimulates the natural contraction of you intestinal smooth muscle, which will help you move your bowels better.\n\n### Response:", "output": "[\n"Điều này sẽ kích thích sự co bóp tự nhiên của các cơ trơn trong ruột và giúp bạn đi tiêu dễ hơn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: His whole liver's fried.\n\n### Response:", "output": "[\n"Gan đang bị nướng cháy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - What are you waiting for?\n\n### Response:", "output": "[\n"- Cậu còn chờ gì nữa?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We just need a name.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng tôi chỉ cần 1 cái tên.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Consider your feelings and try to figure out what your main concern is.\n\n### Response:", "output": "[\n"Xem xét cảm xúc của bản thân và cố gắng tìm hiểu xem nỗi lo ngại chính của bạn là gì.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Facebook named it the game of the year in 2016.\n\n### Response:", "output": "[\n"Facebook đặt tên cho nó là trò chơi của năm 2016.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Streams are important as conduits in the water cycle, instruments in groundwater recharge, and corridors for fish and wildlife migration.\n\n### Response:", "output": "[\n"Dòng chảy rất quan trọng như ống dẫn trong chu trình nước, dụng cụ trong việc tái tạo nước ngầm và hành lang cho sự di cư của cá và động vật hoang dã.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's really quite simple: we treat our presenters as stars and our events as performances.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thực ra, mọi việc khá đơn giản: chúng tôi xem các diễn giả như các ngôi sao và các sự kiện của chúng tôi như các buổi biểu diễn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm sorry, sir.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Tôi rất tiếc, thưa ông.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Save your file in a macro-enabled format.\n\n### Response:", "output": "[\n"Lưu tập tin ở định dạng macro khả dụng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Having your whole community work together will be much more efficient than if you try to take action yourself.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Việc huy động toàn cộng đồng cùng phối hợp hành động sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc bạn hành động một mình.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He'd never seen the Great Valley, but his heart told him they were close.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cậu ta chưa bao giờ thấy Thung Lũng Lớn nhưng trái tim mách bảo chúng đang ở gần lắm rồi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Limit screen time.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hạn chế thời gian nhìn vào màn hình.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We have the state fairs, Knott's Berry Farm.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta còn các hội chợ, Knott 's Berry Farm.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Find the triggers of your low self - esteem.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tìm ra tác nhân hạ thấp lòng tự trọng của bạn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I got us out this far, did n't I?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi đã đưa chúng ta đến đây, đúng chứ?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Winterfell may defy us for a year, but what of it?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Winterfell có thể sẽ chống cự chúng ta trong 1 năm, nhưng thế có hề gì?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You do not do what is asked of you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh không làm những gì được yêu cầu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Making changes like this, even if temporary, could immediately help break the habit of hair playing and help in the long term as well.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thay đổi này, ngay cả khi chỉ là tạm thời, có thể giúp bạn phá vỡ thói quen nghịch tóc ngay trước mắt cũng như về lâu dài.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What did you say?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cháu vừa nói gì?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The central plank of these reforms is improving Japan's competitiveness and regaining its export edge.\n\n### Response:",



```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you have a description of the men?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh có thể mô tả những người đó không?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Samuel Langhorne Clemens (1835 - 1910), better known by his pen name of Mark Twain, is perhaps the most widely read and enjoyed American writer and humorist.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Samuel Langhorne Clemens (1835-1910), được biết đến với bút danh Mark Twain, có lẽ là nhà văn Mỹ và người hài hước được đọc nhiều nhất và được yêu thích nhất.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The combined death toll has been estimated at least 50,000 troops, along with 10,000 Vietnamese civilians.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tổng số người chết của cả hai bên được ước tính ít nhất 50 nghìn lính, cùng với mười ngàn thường dân Việt Nam.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No one did anything wrong.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đâu có ai làm gì sai đâu.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Screen these people, okay?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy ghi hình mọi người, được chứ?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's my girl.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thấy con gái của ta chưa?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Some of us wo n't.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Số khác thì không.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In this experience that \"nothing is holding me back\", one senses the lack of anything that predetermines one to either throw oneself off or to stand still, and one experiences one's own freedom.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Theo kinh nghiệm này, \\\"không có gì cản trở tôi\\\", người ta cảm nhận được việc thiếu bất cứ thứ gì định trước để người ta tự rơi xuống hoặc đứng yên, và người ta trải nghiệm sự tự do của chính mình.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Illustrated video explanation of an action potential (~ 10.5 minutes).\n\n### Response:", "output": "[\n\"Video giải thích mộtaction potential (~ 10.5 phút).\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The problems tackled include pest management and irrigation.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các vấn đề được giải quyết bao gồm quản lý dịch hại và thủy lợi.\n\"]"}
```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Imagine a better one.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tu\u00f4ng t\u00fa\u0103ng m\u00f4t n\u00f2i th\u00e1t \u0111\u00e8p.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you find yourself focusing on the negative, begin seeing the positives.\n\n### Response:", "output": "[\n\"N\u1ebfu b\u00e1n th\u00e1y b\u00e1n th\u00e1n \u0111\u00e0ng suy nghi\u1ec7 ti\u00eau c\u00fac, h\u00e3y chuy\u1ebfn sang suy nghi\u1ec7 t\u00edch c\u00fac.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - We have to stop you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Ch\u00fang t\u00f4i ph\u00e1i ng\u00e2n em l\u00e0i.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I was n't sure you got it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"T\u00f4i kh\u00f4ng ch\u00e1c l\u00e0 anh \u0111\u00e3 nh\u00e1n \u0111\u00f2c n\u00f3\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Helga, come back!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Helga, tr\u00f2 l\u00e0i \u0111i m\u00e0!\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (Laughter) I mean, who in their right mind would think that a dog would want to approach them when they're screaming like that?\n\n### Response:", "output": "[\n\"(C\u00f9i) C\u00e1c b\u00e1n th\u00f9 nghi\u1ec7 xem, l\u00e0m sao con ch\u00f3 l\u00e0i mu\u00f3n l\u00e0i g\u00e2n ch\u00fa n\u1ebfu h\u00f3 qu\u00e1t n\u00f3 nhu v\u00e1y ch\u00fa?\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We've accomplished a great deal.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ch\u00fang ta \u0111\u00e3 ho\u00e0n th\u00e0nh r\u00e1t nhi\u1ec8u vi\u1ec7c.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Somebody who can be flexible when I'm running late.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ai \u0111\u00f3 c\u00f3 th\u1ebf linh ho\u00e1t khi anh v\u1ec1 tr\u1ebc.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Becca was ranked 94 on E.tv Ghana's 2013 list of the 100 most influential people in Ghana.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Becca \u0111\u00f2c x\u1ebdp h\u00e1ng 94 trong danh s\u00e1ch 100 ng\u00f2i c\u00f3 \u00e1nh h\u01b0\u1edfng nh\u00e1t \u0111\u00f2 Ghana theo E.tv Ghana v\u00e0o n\u00e1m 2013.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Develop your interests.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ph\u00e1t tri\u1ecbn c\u00e1c s\u00f2 th\u00edch.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He asked me what the hell I was doing... but I found a flaw in every single one of them.\n\n### Response:", "output": "[\n\"\u00d2ng \u00e1y h\u00f2i t\u00f4i \u0111\u00e0ng l\u00e0m c\u00e1i qu\u00e1i g\u00ec v\u00e1y nh\u00f9ng trong m\u00f2i qu\u00e1 tr\u00fang t\u00f4i \u0111\u00e8u t\u00ecm th\u00e1y 1 v\u1eb7t n\u00fat c\u00e0\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Underarm, or axillary, temperatures may be up to 2 degrees lower than rectal temperatures.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhiệt độ dưới cánh tay, hay ở nách, có thể thấp hơn nhiệt độ ở hậu môn đến 2 độ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Buster, I got your first victim.\n\n### Response:", "output": "[\n"Buster, \\\n\"nạn nhân\\\n\" đầu tiên đây rồi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You should never drink unfiltered or non-purified water from natural sources as the water may contain parasites.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đừng bao giờ uống nước chưa lọc hoặc không tinh khiết từ các nguồn nước tự nhiên vì có thể nước đó nhiễm ký sinh trùng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm your girl.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi là chị cậu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The first step in allowing the wound to start the natural healing process is to clean the area.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bước đầu tiên cho phép vết thương bắt đầu quá trình chữa lành tự nhiên là làm sạch vùng da bị thương.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I think he's my father.\n\n### Response:", "output": "[\n"tao nghĩ đó là cha của tao.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I just do it to please my parents.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi chỉ làm vậy để vừa lòng ba mẹ thôi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm your friend Paul from the sports club.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Tôi là Paul bạn của cô ở câu lạc bộ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And it's just time to move on.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và đến lúc để tiến sâu hơn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And why should he not be, considering the inducement?\n\n### Response:", "output": "[\n"Và sao ngài ấy có thể từ chối, khi hoàn cảnh xui khiến?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Taking probiotics may help restore that balance, possibly easing your indigestion.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bổ sung probiotic giúp khôi phục lại sự cân bằng, từ đó góp phần chữa chúng khó tiêu.\n"]"]}



```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Launch, what's happening?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trung tâm khởi hành, chuyện gì thế?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Debt is another way of spelling obligation.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nợ là một cách viết khác của nghĩa vụ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 2009, Chinese netizens organized online resistance to the planned introduction of Green Dam Youth Escort censorship software.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Năm 2009, các cư dân mạng của Trung Quốc đã tổ chức các cuộc phản kháng trực tuyến trước kế hoạch đưa phần mềm kiểm duyệt Green Dam Youth Escort vào ứng dụng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For you, the applause will be approbation enough.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Còn em, có những tràng pháo tay cũng là đủ rồi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Where would it go?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó sẽ được đầu tư ở đâu?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But would n't you like to know what happened after Hannah left that day?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng thầy không muốn biết chuyện gì đã xảy ra hôm đó sau khi Hannah rời khỏi sao?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Is the pain constant or is it intermittent?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Con đau bền bỉ hay từng cơn?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Additionally, Blench (2015) suggests that there is a Nilo - Saharan substratum in the Dogon languages, with the Nilo - Saharan substrate being a currently extinct branch of Nilo - Saharan that Blench tentatively refers to as \"Plateau.\n\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ngoài ra, Blench (2015) cũng cho rằng có một lớp nền Nin-Sahara (cụ thể là một nhánh đã biến mất hiện nay của Nin-Sahara mà Blench tạm gọi là \\\"Cao nguyên\\\") trong các ngôn ngữ Dogon.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 1977 she was one of the founders of the National Association for the Teaching of English as a Second Language to Adults.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Năm 1977, bà là một trong những người sáng lập Hiệp hội quốc gia về giảng dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai cho người lớn.\"]"}

```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (Laughter) It was so shocking and heartbreaking...\n\n### Response:", "output": "[\"(Cười) Thật là sốc và đau lòng...\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A rocky core (with a density 2.77 - 3.66 g / cm<sup>3</sup>) can be 0.4 - 0.65 of the total diameter of Salacia if its water - ice mantle is non-porous, and 0.45 - 0.7 of its total diameter if its mantle has 10% porosity.\n\n### Response:", "output": "[\"Một lõi đá (với độ đặc 2.77 - 3.66 g / c m<sup>3</sup>) có thể chiếm 0,4 - 0,65 tổng đường kính của Salacia nếu như lớp phủ nước đá không xốp, và 0,45 - 0,7 tổng đường kính nếu như lớp phủ có độ rỗng 10%\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I went through the Forbes top 300 richest people in the world, and it's interesting to see the most undesirable two animals, the Goat and Tiger, are at the top of the chart, even higher than the Dragon.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi đã xem qua top 300 nhân vật giàu nhất thế giới của tạp chí Forbes, và thấy khá thú vị vì những nhân vật mang hai con giáp ít được yêu thích nhất là Dê và Mèo đều ở vị trí cao nhất của bảng xếp hạng, thậm chí còn cao hơn tuổi Rồng.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The third principle to follow is to create a system in your learning.\n\n### Response:", "output": "[\"Nguyên tắc thứ ba cần tuân thủ là tạo ra một hệ thống trong việc học\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The couple work in a hotel.\n\n### Response:", "output": "[\"Hai vợ chồng làm việc trong một khách sạn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When you're sighted, everybody kind of sticks to themselves, you mind your own business.\n\n### Response:", "output": "[\"Khi bạn sáng mắt, mọi người như dính vào bản thân, bạn chỉ để ý đến công việc kinh doanh.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Studies have shown it works nearly as well as benzoyl peroxide in fighting acne and has fewer side effects.\n\n### Response:", "output": "[\"Nghiên cứu cũng cho thấy dầu cây trà hoạt động hiệu quả gần tương tự benzoyl peroxide trong việc chữa mụn trứng cá và có ít tác dụng phụ hơn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mrs. Thompson, with tears in her eyes, whispered back. She said, \"Teddy, you have it all wrong.\n\n### Response:", "output": "[\"Mắt cô Thompson ngấn lệ, cô cũng thì thầm lại rằng, \\\"Teddy, tất cả đều không phải như thế đâu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It might be a different story if you awaken to

the seventh sense, though.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng nếu đánh thức được giác quan thứ 7 thì lại là chuyện khác.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What the hell are you doing in my grandmother's wedding dress?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô đang làm cái trò gì trong váy cưới của bà tôi?\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It 💎💎s not right, this damn woman doing something like this to me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không hay chút nào, một con nhỏ khôn kiếp lại làm một chuyện như vậy với tôi.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why do n't you just have a seat here?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sao ông không ngồi xuống đây? Đưa kẹo dẻo cho tôi.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Also, you can go double - click, drag, to highlight in one - word increments as you drag.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn còn có thể nhấp đôi, kéo chuột để làm nổi thêm từng từ một trong khi bạn kéo chuột.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I would happily be your lawyer, but then... this would have to stop.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi rất vui khi được làm luật sư cho cô, nhưng mà nó nên dừng lại.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you do the same with your left hand and the moon fits in the \"C\" curve then it is waning (decreasing).\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi bạn lặp lại động tác này với tay trái và mặt trăng khớp với hình chữ \"C\" thì đó là trăng hạ huyền (khuyết dần).\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Its Mohs scale hardness is between 3 and 4.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Độ cứng của nó trên thang Mohs là giữa 3 và 4.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Can you live with that?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông sống với điều đó được không?\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I did n't have a knife.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Châu không có dao.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There is a reason why people say breakfast is the most important meal of the day: your body fasted all night and reduces hunger throughout the day.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lý do tại sao mọi người nói bữa ăn sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày là

vì cơ thể nhện đói cả đêm nên cần phải bổ sung năng lượng cho ngày mới và bữa sáng cũng làm giảm cơn đói suốt cả ngày.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Mark IV was used en masse, about 460 tanks, at the Battle of Cambrai in November 1917.\n\n### Response:", "output": "[\"Mark IV đã được sử dụng hàng loạt, khoảng 460 xe tăng, trong Trận Cambrai vào tháng 11 năm 1917.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You think I'm a puppet, huh?\n\n### Response:", "output": "[\"Mày nghĩ tao là con rối hả?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It looks like a Sentinel of Safety.\n\n### Response:", "output": "[\"À, cái này trông giống bọn lính canh\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When the interviewer is talking, pay close attention and listen to what they are saying, listen, and respond honestly.\n\n### Response:", "output": "[\"Khi người phỏng vấn nói, hãy chú ý lắng nghe những gì họ nói, nghe và đáp lại một cách thành thật.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You've been selected by myself and Lieutenant Jeffries because we need your knowledge and skill.\n\n### Response:", "output": "[\"Các anh đã được chọn bởi tôi và Trung úy Jeffries vì chúng tôi cần sự hiểu biết và khả năng của các anh.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Kolya found it hiding in Berlin.\n\n### Response:", "output": "[\"Kolya tìm thấy nó đang được giấu Berlin.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - What we really need is an equalizer.\n\n### Response:", "output": "[\"- Chúng tôi cần một sự bổ sung.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - This is my little sister, Adelynn.\n\n### Response:", "output": "[\"- Đây là em gái tôi, Adelynn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Finasteride acts on enzymes that concentrate in your hair follicles, inhibiting the production of DHT.\n\n### Response:", "output": "[\"Finasteride tác động lên các enzyme tập trung trong nang tóc, ức chế sự sản xuất DHT.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: After he played congas on my kidneys for a while, he took me to see Janni Gogolak.\n\n### Response:", "output": "[\"Sau khi chơi nhạc trên quả thận của tôi, hắn đưa tôi đi gặp Janni Gogolak.\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It does n't bother me anymore.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Điều đó không còn làm phiền anh nữa.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He did n't always treat me like one.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông ấy không đối xử với tôi như vậy.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In Lebanon, they do three.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ở Libăng, người ta trao 3 cái.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Take the complete prescription of antibiotics.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Uống đủ đợt thuốc kháng sinh.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Because to be able to climb that high and see that kind of beauty that nobody ever sees, it'd be a crime not to.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bởi vì, có thể được đứng ở độ cao đó và ngắm nhìn vẻ đẹp mà chưa ai từng được thấy cũng chẳng phải là có tội, nhỉ?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Consume a variety of legumes and grains throughout the day.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ăn nhiều loại đậu và ngũ cốc suốt cả ngày.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How much do I owe you?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi còn thiếu bao nhiêu?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's cowardly and unfair, and it will weigh heavily on your conscience long after the fact.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Như vậy là hèn nhát và thiếu đúng đắn, và bạn sẽ còn day dứt rất lâu sau đó.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You know, this is actually not a great time for me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bác biết đấy, đó thật sự không phải khoảng thời gian tốt cho cháu.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What do you care?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sao ông lo chuyện ấy?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - The concert's next Thursday.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Thứ năm tới mới biểu diễn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: In this year he became Governor of the Habsburg Netherlands, an office he lost with the occupation of the Low Countries by the French revolutionaries in 1794.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trong năm nay, ông đã trở thành thống đốc của Áo hà Lan, một văn phòng ông đã mất với nghề nghiệp của các Nước Thấp bởi người pháp cách mạng trong 1794.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I didn't disturb them.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi đã không quấy rầy họ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ask him how things are going for him (e.g. with school or work), and let him know a few things that are going on in your life.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hãy hỏi thăm họ (ví dụ như hỏi thăm về công việc hoặc học tập), và cho người ấy biết một vài điều đang diễn ra trong cuộc sống của bạn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Foods that are high in sugar and high in fat are generally also high in calories.\n\n### Response:", "output": "[\n"Những thực phẩm có lượng đường và chất béo cao thường cũng có hàm lượng calo cao.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Bryce Walker... who broke my soul.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bryce Walker người phá vỡ linh hồn tôi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's that pretty, romantic one...\n\n### Response:", "output": "[\n"Đó là một đĩa nghe hay, lãng mạn\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I left her there.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tớ bỏ cậu ấy ở đó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Elise, please.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Elise, làm ơn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Credit cards, maybe a train ticket.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thẻ tín dụng, có lẽ là 1 vé tàu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Not only were all hands more industrious - the incentive to harvest communal corn before it was fully ripe, a problem equivalent to poaching in the case of wildlife, was also eliminated.\n\n### Response:", "output": "[\n"Không những ai nấy chăm chỉ làm việc - ngay cả ý tưởng thêm gặt bắp còn non của hợp tác xã cũng tan biến (gặt bắp non là một tệ nạn tương tự như việc săn bắn trộm động vật hoang dã).\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Fishing's your thing, Dad, not mine.\n\n### Response:", "output": "[\nCâu cá là việc của bố không phải của con.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I said back off.\n\n### Response:", "output": "[\nTa bảo lui lại đi.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Never been done before.\n\n### Response:", "output": "[\nChuyện này chưa từng có tiền lệ.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Repeat this process on all visible sides of the bush.\n\n### Response:", "output": "[\nLặp lại thao tác này ở mọi mặt của cây.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm on the spectrum.\n\n### Response:", "output": "[\nTớ bị tự kỷ.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sometimes we sit next to each other, watching the sea, and when the sun goes down at the beach I feel her body shake next to me.\n\n### Response:", "output": "[\nĐôi lúc chúng tôi ngồi bên nhau, ngắm biển cả, và khi mặt trời lặn xuống trên mặt biển tôi cảm giác được cơ thể con bé rung lên ngay bên mình.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Back it up more, I want to see how crazy he gets.\n\n### Response:", "output": "[\nQuay lại xem thêm đi, Tớ muốn cậu xem thằng nhóc thích thú như nào.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For Samantha, her surrogate came from somewhere in the Midwest, a stranger who gave her the gift of voice.\n\n### Response:", "output": "[\nVới Samantha, người hiến giọng cho cô ấy đến từ Trung Tây, một người lạ đã trao cho cô món quà quý giá là giọng nói.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 1983, the mine was handed over for use under the name \"Krupiński\".\n\n### Response:", "output": "[\nNăm 1983, mỏ đã được bàn giao để sử dụng dưới tên \\\"Krupiński\\\".\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In medicine, a pulse represents the tactile arterial palpation of the heartbeat by trained fingertips.\n\n### Response:", "output": "[\nTrong y học, mạch đại diện cho mức độ hoạt động động mạch của nhịp tim đo bằng các ngón tay đã được huấn luyện.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: While the words did not explicitly mention speed or slowness, those who were primed with these words walked more slowly upon exiting the testing booth than those who were primed with neutral stimuli.\n\n### Response:", "output": "[\nTrong khi những từ này

không đề cập đến tốc độ hoặc sự chậm chạp, những người được mời đi chậm hơn khi ra khỏi buồng thí nghiệm so với những người đã mời với những kích thích trung lập.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For example, you might say, \"Jason drove 2 hours to see me the day I failed my Economics test.\n\n### Response:", "output": "[\"Ví dụ, bạn có thể nói \\\"Nam đã không ngại đường xa để đến gặp mình vào hôm mình thi rớt môn Kinh tế học.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm sorry, okay?\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi xin lỗi, không sao chứ?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: All my life, I've wanted to know who my real family was, and just as I find out that they're out there in the bayou, Klaus orders them killed.\n\n### Response:", "output": "[\"Cả cuộc đời, tôi chỉ muốn biết ai thực sự là gia đình của tôi, và khi tôi vừa mới tìm ra họ sống ngoài đầm kia, thì Klaus ra lệnh giết tất cả họ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But nearly 1,300 personnel remain missing, and when Secretary Panetta was here, Vietnam announced that it would open areas that had previously been restricted, and we're very appreciative of that.\n\n### Response:", "output": "[\"Nhưng vẫn còn gần 1.300 quân nhân mất tích, và khi Bộ trưởng [Quốc phòng] Panetta đến đây, Việt Nam đã thông báo sẽ mở các khu vực mà trước đây bị hạn chế, và chúng tôi rất cảm kích về điều này.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She was honored with the Konex Award for choreography in 1989.\n\n### Response:", "output": "[\"Bà được vinh danh với Giải thưởng Konex cho hạng mục biên đạo vào năm 1989.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Loosen up by doing exercises.\n\n### Response:", "output": "[\"Thả lỏng người bằng cách thực hiện các bài tập.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In all their acts of godly devotion, our brothers and sisters demonstrated their love for the Creator.\n\n### Response:", "output": "[\"Qua tất cả những việc làm thể hiện lòng sùng kính, anh em chúng ta đã chứng tỏ tình yêu thương của mình dành cho Đấng Tạo Hoá.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Are you all right?\n\n### Response:", "output": "[\"Anh có bị làm sao không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Wonder if he'll give us Escobar.\n\n### Response:", "output": "[\"Mong là hắn khai ra Escobar.\"]"]}



```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sounds like a chore.\n\n### Response:", "output": "[\nCó vẻ như chỉ là chuyện vặt.\n]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's triple bottom line!\n\n### Response:", "output": "[\nĐó là sự phát triển của ba chủ yếu cơ bản!\n]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There are many flash fiction writing communities online.\n\n### Response:", "output": "[\nCó nhiều cộng đồng viết truyện cực ngắn trên mạng.\n]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just a little intuition.\n\n### Response:", "output": "[\nChỉ cần một chút trực giác thôi.\n]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tear the bag, removing the eggs without touching them, and place them into a more suitable container.\n\n### Response:", "output": "[\nXé túi, di chuyển và đặt trứng vào hộp chứa thích hợp hơn mà đừng chạm vào chúng.\n]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What Makes A Baby by Cory Silverberg is a great children's book for parents looking to explain how babies are conceived and born to young children.\n\n### Response:", "output": "[\nCuốn What Makes A Baby (tạm dịch là Điều gì Tạo nên Đứa trẻ) của Cory Silverberg là cuốn sách tuyệt vời cho trẻ nhỏ khi phụ huynh đang tìm cách giải thích cho con về việc mang thai và sinh ra một đứa trẻ.\n]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Not all neurons in vertebrates are myelinated; for example, axons of the neurons comprising the autonomous nervous system are not, in general, myelinated.\n\n### Response:", "output": "[\nKhông phải tất cả các neuron ở động vật có xương sống đều bị myelin hoá; ví dụ, các sợi trục của các neuron bao gồm hệ thần kinh tự chủ nói chung không bị myelin hoá.\n]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Therein lies your problem, Mr Bond.\n\n### Response:", "output": "[\nVề chuyện dối trá là vấn đề của ông, ông Bond.\n]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Impossible people offer valuable life experiences.\n\n### Response:", "output": "[\nNhững người quá quắt thường có những kinh nghiệm sống quý giá.\n]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was under development as drug candidate for female sexual dysfunction and erectile dysfunction but clinical development ceased by 2003, and as of 2018, no product containing
```

melanotan II was marketed and all commercial development had ceased.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó đã được phát triển như một ứng cử viên thuốc cho rối loạn chức năng tình dục nữ và rối loạn cương dương nhưng sự phát triển lâm sàng đã chấm dứt vào năm 2003, và đến năm 2018, không có sản phẩm nào chứa melanotan II được bán ra và tất cả sự phát triển thương mại đã ngừng lại.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Until winter comes and the white walkers come for us all and there's no one left to sing.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cho tới khi mùa đông tới và lũ Bóng Trắng tấn công chúng ta và khi đó sẽ chẳng còn ai sống để hát nữa.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The reward system is an excellent method of training a dog quickly.\n\n### Response:", "output": "[\n"Biện pháp sử dụng phần thưởng mang lại hiệu quả nhanh chóng khi huấn luyện chúng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: From 1998 to 2000, she served as legal adviser to the Cabinet of the Ministry of Justice and, from 2000 to 2008, as legal adviser to the cabinet of the President of Algeria.\n\n### Response:", "output": "[\n"Từ năm 1998 đến năm 2000, bà là cố vấn pháp lý cho Nội các Bộ Tư pháp và, từ năm 2000 đến 2008, là cố vấn pháp lý cho nội các của Tổng thống Algeria.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's why you killed the woman you loved?\n\n### Response:", "output": "[\n"Đó là lý do vì sao anh giết người đàn bà anh yêu?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Letting people outside the United States sell us televisions and cars and watches and steel and shoes frees up resources that allow us to make more of other things we value.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hãy để cho ngoại quốc bán cho ta máy truyền hình, xe hơi, sắt thép và giày vớ, và để dành tài nguyên đó cho việc sản xuất thêm những thứ khác có giá trị hơn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I read about that drug thing you did in the paper.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi đã đọc về loại thuốc của anh trên báo.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They wanted to be footballers before.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng đã từng muốn làm cầu thủ bóng đá.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I ordered Spock's quarters sealed.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi đã ra lệnh niêm phong phòng của Spock.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Everyone who hauls for them.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Mỗi một người vận chuyển cho họ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I like people.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi thích mọi người.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The website is a portal to comprehensive information about courses, activities, international events, and employment and training opportunities in the conservation field.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trang web của ICCROM cũng là một cổng thông tin toàn diện về các khoá học, hoạt động, sự kiện quốc tế, và cơ hội việc làm và đào tạo trong lĩnh vực bảo tồn và phục hồi di sản văn hoá.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When doing this make sure that you follow the directions carefully.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi làm việc này bạn phải tuân theo các hướng dẫn một cách cẩn thận.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - We are looking for Mrs. Maria Tura.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Chúng tôi đang tìm bà Maria Tura.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: First air battle\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lần tham gia không chiến đầu tiên\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I wo n't see you for a week?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi sẽ không gặp bà trong cả tuần?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We make a family.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ta là một gia đình.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Buwa also worked part - time as a model in Ohio.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Buwa cũng làm việc bán thời gian như một người mẫu ở Ohio.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We're not actually going to a cemetery, are we?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta không thật sự đi vào nghĩa trang, đúng không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Distinct intonation and word - order are the most common means.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ngữ điệu cách biệt và trật tự từ là 2 phương tiện phổ biến nhất.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But I knew that was n't ever going to happen

unless I did something about it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Song tôi biết điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra trừ khi tôi làm gì đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do n't know what you want, but I promise you, I wo n't go down and fight it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi không biết cô muốn gì, nhưng tôi thề với cô tôi sẽ không gục ngã và sẽ đánh lại đây.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Assigned to the XXXIX Panzer Corps under Gen. Karl Decker, the division withdrew to the area of Warsaw, where the Soviet advance ran out of momentum at the end of July.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Được giao cho Quân đoàn Panzer XXXIX thuộc Tướng Karl Decker, sư đoàn đã rút về khu vực Warsaw, nơi mà sự tiến công của Liên Xô đã hết động lực vào cuối tháng Bảy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the 687 - page World Report, its 27th edition, Human Rights Watch reviews human rights practices in more than 90 countries.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong bản Phúc trình Toàn cầu dài 687 trang, là bản phúc trình thường niên lần thứ 27 của mình, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đánh giá việc thực hành nhân quyền tại trên 90 quốc gia.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's safer.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thế an toàn hơn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, yes. Friends.\n\n### Response:", "output": "[\n\"À ừ, bạn với bè.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The next time you get déjà vu, take a moment to think about it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lần tới khi bạn có cảm giác déjà vu, hãy chớp ngay khoảnh khắc ấy và nghĩ về nó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 2012, the ESSP closed and begun its transition into Future Earth.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Năm 2012, ESSP đã đóng cửa và bắt đầu quá trình chuyển đổi sang Trái đất Tương lai.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The color graduations correspond to open sea and lake water colors, as they appear to an observer ashore or on board a vessel.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Màu trên thang đo tương ứng với màu nước biển và nước hồ mở, khi chúng xuất hiện cho một người quan sát trên bờ hoặc trên tàu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How bad could it be?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có thể tệ cỡ nào chứ?\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He must've been a queer.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chắc hẳn là p\u00e9 - \u0111\u00e8.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I just came back to get changed.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em chỉ về \u0111\u00e9 thay \u0111\u00f2.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm putting you in danger by saying this, but maybe it does n't matter because I'll be dead, and they'll leave you alone.\n\n### Response:", "output": "[\n\"N\u00f3i ra \u0111i\u00eau n\u00e0y c\u00f3 th\u1ebf s\u1ebd khi\u1ebfn em g\u00e2p nguy hi\u1ebfm, nh\u0103ng c\u00f3 th\u1ebf c\u0103ng ch\u00e1ng quan tr\u1ed9ng v\u00ec anh s\u1ebd ch\u1eb7t, v\u00e0 h\u1ed3 s\u1ebd \u0111\u00e9 cho em \u0111\u01d2c y\u00ean.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Trim away the excess so that there is only 1/4\n\nof tube poking out of the back of the trigger chamber and nothing\n\npoking out of the back of the handle.\n\n### Response:", "output": "[\n\"C\u00e1t t\u00eda b\u00f3t ph\u00e2n d\u01d2 sao cho ch\u00ed 0,5 cm \u0111\u00f2ng th\u00f2 ra kh\u00f4i bu\u00f4ng n\u00f2 v\u00e0 kh\u00f4ng g\u00ec nh\u00f4 ra m\u00e1t sau c\u0103a tay cầm.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The sewage workers pump out the groundwater.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Th\u1ed3 \u0111\u00f2ng c\u00f3ng b\u00f4m n\u01d2c ng\u00e0m ra.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's not about making learning happen.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Kh\u00f4ng ph\u00e1i ch\u0103ng ta L\u00c0M cho n\u00f3 x\u00e1y ra.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Try watching movies with varied humor, including films with Bill Murray, Eddie Murphy, Adam Sandler, Kristen Wiig, Steve Martin, or Chevy Chase.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Xem c\u00e1c b\u1ed9 phim thu\u1ed9c nhi\u1ec7u th\u1ebf lo\u00e0i h\u00e0i h\u01d2c kh\u00e1c nhau, bao g\u00f2m phim c\u00f3 s\u01d2 tham gia c\u0103a Bill Murray, Eddie Murphy, Adam Sandler, Kristen Wiig, Steve Martin, ho\u00e1c Chevy Chase.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Marrying the wrong man and miserable with someone I do n't love.\n\n### Response:", "output": "[\n\"C\u01d2i m\u1ed9t ng\u01d2i kh\u00f4ng \u0111\u0103ng v\u00e0 \u0111\u00e1u kh\u00f3 v\u1ed3i m\u1ed9t ng\u01d2i m\u00e0 m\u00ecnh kh\u00f4ng y\u00eau.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Place it over the painful areas intermittently so you do n't burn yourself.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chu\u00f4m l\u00ean v\u01d2ng \u0111\u00e1u t\u01d2ng \u0111\u1ed7 c\u00e1ch qu\u00e1ng \u0111\u1eb9 kh\u00f4ng b\u00ec b\u00f4ng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You could call it luck.\n\n### Response:", "output": "[\n\"C\u00e1u c\u00f3 th\u1ebf g\u1eddi l\u00e0 may.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I have been to the morgue and the hospital, and I spent the last half hour walking up these ferkakta stairs!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tao đã tới nhà xác và bệnh viện và tao dành nửa tiếng cuối cùng bước lên mấy các bậc thang ferkakta này!\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Never got rich, but I sure got thirsty.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chưa bao giờ làm giàu chỉ bị khát khô cổ mà thôi.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, ma'am, I do n't want you to think we meant nothing by what we were saying.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ôi, cô ời, tôi không muốn cô hiểu lầm chúng tôi nói vậy là có ý gì.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You guys, this is Kate's understudy, Lauren.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây các cậu đây là người thế vai cho Kate, Lauren.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If your dog has an older, chronic, or recurrent injury it is not recommended to apply an ice pack.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu là chó già, chó bị bệnh mãn tính hoặc hay bị chấn thương, bạn không nên dùng đá lạnh.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was pretty damn scary, and I do n't spook easily, boss.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hơi đáng sợ đó, mà tôi hay không dễ bị hoảng đâu, sếp.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The recipe does n't call for white truffle oil!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong công thức không có dầu nấm trúp trắng mà!\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The grassy flood plain of the Gambia river contains Guinean mangroves near the coast, and becomes West Sudanian savanna upriver inland.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đồng bằng ngập nước ở sông Gambia có chứa rừng ngập mặn Guinean gần bờ biển, và trở thành savan tây Sudan ở thượng nguồn nội địa.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What's going on with you, sweetheart?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có chuyện gì với con vậy, con yêu?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Central cat and local cats.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mèo trung ương và mèo địa phương.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: After she wakes up, Keith and Skye meet for the first time and she tells him that she ca n't see very well because she has lost her glasses.\n\n### Response:", "output": "[\n"Sau khi cô thức dậy, Keith và Skye gặp nhau lần đầu tiên và cô nói với anh rằng cô không thể nhìn rõ vì cô đã mất cặp kính.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: His widow received workers' compensation 14 years after her husband's death.\n\n### Response:", "output": "[\n"Người vợ góa của ông nhận bồi thường lao động 14 năm sau khi chồng bà qua đời.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do this from System Preferences on a Mac; from the \"action center\" → \"Connect\" option on the Windows 10 taskbar; or by searching for \"Bluetooth\" in the Search Bar on earlier versions of Windows.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bạn có thể thực hiện điều này trong phần System Preferences (Tuỳ chọn hệ thống) của Mac; từ tuỳ chọn \\\"action center\\\" (Trung tâm hành động) → \\\"Connect\\\" (Kết nối) trên thanh tác vụ Windows 10; hoặc bằng cách tìm kiếm \\\"Bluetooth\\\" trong thanh tìm kiếm của các phiên bản Windows cũ hơn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You used the FBI and the Pavlovich brothers to get to Tom and what, get Xiaoping?\n\n### Response:", "output": "[\n"Ông lợi dụng FBI và anh em bọn Pavlovich để bắt được Tom và rồi, tóm Tiểu Bình?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Kidnapped from her home?\n\n### Response:", "output": "[\n"- Bị bắt cóc ngay tại nhà ư?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Flash, get up!\n\n### Response:", "output": "[\n"Flash, dậy đi!\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Inductive reasoning allows you to conclude that if the same thing happens enough times, you can draw a general rule that it will always happen.\n\n### Response:", "output": "[\n"Suy luận quy nạp cho phép bạn kết luận như sau: nếu một sự kiện xảy ra đủ nhiều, bạn có thể đưa ra nguyên tắc tổng quát rằng sự kiện đó sẽ luôn xảy ra.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Synovial fluid is more or less the texture of egg yolk and its primary purpose is to cushion the bones and help them glide past each other.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chất lỏng hoạt dịch gần giống như lòng trắng trứng và nhiệm vụ chủ yếu của nó là làm chất đệm cho xương làm cho các xương dễ dàng trượt lên nhau\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And I think the two things are related.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và tôi nghĩ có hai thứ liên quan.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The \"RAM - LINE 30 - round COMBO MAG\" is a uniquely notable STANAG magazine.\n\n### Response:", "output": "[\"\\\"COMBO MAG 30 viên RAM-LINE\\\" là một băng đạn STANAG đáng chú ý.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 2016 she was awarded the SAFTAs Lifetime Achievement Award.\n\n### Response:", "output": "[\"Năm 2016 bà được trao giải Thành tựu trọn đời của SAFTAs.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (Laughter) But when you buy an individual 11 - centimeter pie, you can buy the one that you want.\n\n### Response:", "output": "[\"(tiếng cười) Nhưng khi mua một cái bánh cỡ 11 cm, bạn có thể mua cái mà bạn muốn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But in the meantime, I ca n't have you missing no mark.\n\n### Response:", "output": "[\"Nhưng đồng thời, ta biết cậu không hề bỏ lỡ 1 dấu hiệu nào.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I got 10 bob once.\n\n### Response:", "output": "[\"Chỉ một lần tôi được 10 shilling.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Our thoughts greatly influences our feelings and behaviors, which is the basis for Cognitive Behavioral Therapy (CBT).\n\n### Response:", "output": "[\"Suy nghĩ của chúng ta tác động mạnh mẽ tới cách ta cảm nhận và hành động, đó là điều cơ bản của Liệu pháp Hành vi Nhận thức (Cognitive Behavioral Therapy hoặc CBT).\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We've got business.\n\n### Response:", "output": "[\"Bọn tôi có việc làm ăn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (Laughter) Most of us are shrinking in the face of psycho-social and physical poisons, of the toxins of our world.\n\n### Response:", "output": "[\"(Tiếng cười từ khán giả) Hầu hết chúng ta co vào khi đối mặt với những chất độc tinh thần và thể chất, những chất độc của xã hội chúng ta.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Slovakia created an adjoining national park, and UNESCO later designated the combined effort a transboundary biosphere reserve.\n\n### Response:", "output": "[\"Slovakia xây dựng một vườn quốc gia liền kề, được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển xuyên biên giới.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Something else was at work, and believe me,



that something was not in any textbook.\n\n### Response:", "output":  
"["Có cái gì đó đang hoạt động, và tin tôi đi, chúng chưa bao giờ được  
ghi vào sách vở.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Server: Coming right up, sir.\n\n###  
Response:", "output": "["Bồi bàn: Có ngay, thưa ông.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: It's a threat.\n\n### Response:", "output":  
"["Đó là một mối đe dọa.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Anésia, by Augusto de Lima Neto, is a biography  
of her in Portuguese, published in 1992.\n\n### Response:", "output":  
"["Anésia, bởi Augusto de Lima Neto, là tiểu sử của bà bằng tiếng Bồ Đào  
Nha, xuất bản năm 1992.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Can I ask you something?\n\n### Response:",  
"output": "["Tớ hỏi cậu một điều nhé?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: They -- they did it to see if I'm  
strong?\n\n### Response:", "output": "["họ làm thế để xem tôi có mạnh  
không ah?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: You got to be kidding me.\n\n### Response:",  
"output": "["Mày đùa tao đấy à.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Treatment to try to recover lost function is  
called stroke rehabilitation and ideally takes place in a stroke unit;  
however, these are not available in much of the world.\n\n### Response:",  
"output": "["Điều trị để cố gắng phục hồi chức năng bị mất được gọi là  
phục hồi đột quỵ và lý tưởng nhất là diễn ra trong một đơn vị chữa đột  
quỵ; tuy nhiên, những thứ này không có sẵn ở nhiều nơi trên thế  
giới.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Few scouts can go into the mind of a young man  
and determine whether he's really confident about what he can do.\n\n###  
Response:", "output": "["Rất ít người tuyên mộ có thể đọc được suy nghĩ  
trong đầu một cầu thủ trẻ và biết liệu cậu ta có thật sự tự tin với những  
gì mình làm hay không.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: The best players from these teams came together  
to form Novara Calcio, and made their debut in the Italian league on 3  
November 1912.\n\n### Response:", "output": "["Những cầu thủ giỏi nhất  
từ các đội này đã cùng nhau thành lập Novara Calcio và ra mắt tại giải  
VĐQG Ý vào ngày 3 tháng 11 năm 1912.\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In some cases, MRI and cerebral angiography may be performed together to support each other.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong một số trường hợp, kỹ thuật MRI và chụp mạch máu não có thể kết hợp để hỗ trợ nhau trong việc chẩn đoán.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The baking soda will work to neutralize the odors that are trapped in the carpet.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Muối nở có tác dụng khử mùi hôi ngấm trong thảm.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: NGC 5544 is a barred spiral galaxy in the constellation Boötes.\n\n### Response:", "output": "[\n\"NGC 5544 là một thiên hà xoắn ốc có rào chắn trong chòm sao Mực Phu.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Disabling an app will prevent it from running and remove it from your Apps list.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thao tác vô hiệu hoá sẽ ngăn ứng dụng chạy cũng như hiển thị trong danh sách Apps.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mix your patterns up just a little bit, based on your list of changeable routines.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn nên đảo lộn một chút các quy tắc này, tùy vào danh sách những việc bạn cần thay đổi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Raise your right arm and left foot at the same time.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nâng cánh tay phải và chân trái lên cao cùng lúc.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I would like to know about Zara Knight.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi chỉ muốn biết về Zara Knight.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Try to declutter the space, which can reduce your stress level and improve your mood.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy thử dọn dẹp không gian của mình, qua đó làm giảm mức độ căng thẳng và cải thiện tâm trạng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You know he might be mad.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh nghĩ là anh ta bị điên.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Are you buying local?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn có mua đồ nội địa?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: This way, everyone.\n\n### Response:",  
"output": "[\]- Hướng này, mọi người !\]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But my pod got knocked off - course and by the time I got here, my cousin had already grown up and become Superman.\n\n### Response:", "output": "[\]"Nhưng tàu của tôi gặp trục trặc và lúc tôi đến đây, em trai tôi đã lớn và trở thành Siêu Nhân.\]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just do not settle down so quickly, my friend.\n\n### Response:", "output": "[\]"Chỉ là đừng ổn định quá sớm, bạn ạ.\]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They made a test, said the carotid artery was blocked and that surgery would be necessary.\n\n### Response:", "output": "[\]"Họ đã làm xét nghiệm, tìm thấy động mạch cảnh bị tắc và bảo phẫu thuật là cần thiết.\]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Because it wanted to move.\n\n### Response:", "output": "[\]"Vì nó muốn chuyển động.\]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Emily got what she always wanted.\n\n### Response:", "output": "[\]"Emily có cái cô ta luôn muốn rồi.\]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She competed in the women's 50 metre backstroke event at the 2017 World Aquatics Championships.\n\n### Response:", "output": "[\]"Cô đã tham gia nội dung 50 mét ngửa nữ tại Giải vô địch thể thao dưới nước thế giới 2017.\]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let's go, gentlemen. Weapons away.\n\n### Response:", "output": "[\]"Các cậu, bỏ vũ khí xuống.\]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Maxwell Montes, Alpha Regio, and Beta Regio are the three exceptions to the rule that the surface features of Venus are to be named for females.\n\n### Response:", "output": "[\]"Maxwell Montes, Alpha Regio và Beta Regio là ba trường hợp ngoại lệ cho quy tắc rằng các đặc điểm bề mặt của Sao Kim được đặt theo danh xưng của nữ giới.\]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Ministry says you're too young to see what these curses do.\n\n### Response:", "output": "[\]"Bộ pháp thuật cho rằng các trò còn quá trẻ để chứng kiến hiệu lực của lời nguyền.\]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And you find the perfect woman right in front of you. Yet, she's completely out of reach.\n\n### Response:", "output": "

"[\"Và anh tìm được người phụ nữ hoàn hảo ngay trước mắt mình vậy mà không thể nào nắm lấy cô ấy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The support should come from the band, not the straps.\n\n### Response:", "output": "[\"Vòng băng áo phải là nguồn hỗ trợ chính chứ không phải dây vai áo.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Children there are locked up in filthy, overcrowded cells for 23 hours a day, sometimes together with adults, with only a bucket for excrement.\n\n### Response:", "output": "[\"Những trẻ em bị nhốt trong những xà-lim bẩn thiu và chật ních trong vòng 23 tiếng đồng hồ mỗi ngày, đôi khi giam chung với người lớn, và chỉ có một xô nước để làm việc vệ sinh.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Is anybody else around?\n\n### Response:", "output": "[\"Có ai còn ở đây không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you can, take any jacket or coat you're wearing off before smoking and keep in a separate room, or keep clear of the smell of the smoke.\n\n### Response:", "output": "[\"Nếu có thể, bạn nên cởi áo khoác trước khi hút thuốc và để ở phòng khác hoặc ở nơi không bị khói thuốc bay vào.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Place your footwear on them at the end of the day or workout and put on dry, warm and comfortable shoes about eight hours later.\n\n### Response:", "output": "[\"Bạn có thể đặt giày vào máy vào cuối ngày và 8 tiếng sau bạn sẽ có một đôi giày khô, ấm áp và thoải mái.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There you go again, putting your hand in places it does n't belong.\n\n### Response:", "output": "[\"Anh lại đặt tay ở chỗ nó không thuộc về nữa rồi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The consequences of gelotophobia:\n\n### Response:", "output": "[\"Hậu quả của Hội chứng sợ bị trêu cười:\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is the end that was closest to the center of the artichoke.\n\n### Response:", "output": "[\"Đây là đầu gần phần chính giữa của hoa Atisô nhất.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In Paris she attended the École Nationale Supérieure des Beaux - Arts and the Académie Julian, where she was a student of Henri Royer.\n\n### Response:", "output": "[\"Tại Paris, cô đã tham dự École Nationale Supérieure des Beaux-Arts và Académie Julian, nơi cô là học sinh của Henri Royer.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Slow earthquakes can be episodic (relative of plate movement), and therefore somewhat predictable, a phenomenon termed \"episodic tremor and slip\" or \"ETS\" in the literature.\n\n### Response:", "output": "[\"Động đất chậm có thể phân đoạn (tuỳ theo chuyển động của mảng), và do đó phần nào có thể dự đoán được, nó được gọi là \"Động đất trượt nhỏ phân đoạn\".\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In November 2012, the Secretary - General of the United Nations, Ban Ki - moon, praised ICAN and its partners \"for working with such commitment and creativity in pursuit of our shared goal of a nuclear - weapon - free world\".\n\n### Response:", "output": "[\"Tháng 11/2012, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Ban Ki-moon, ca ngợi ICAN và các đối tác \"fvi đã làm việc với cam kết và sự sáng tạo trong việc theo đuổi mục tiêu chung của chúng ta về một thế giới không có vũ khí hạt nhân\".\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Punishment should n't be our first response.\n\n### Response:", "output": "[\"Chúng ta không nên lấy trừng phạt làm câu trả lời đầu tiên.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Uh, details to follow?\n\n### Response:", "output": "[\"Chi tiết để sau đi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'll get the tickets.\n\n### Response:", "output": "[\"Bổ sẽ đặt vé.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What do you mean by that?\n\n### Response:", "output": "[\"Anh nói vậy là muốn gì?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Frank Gallagher, cancer concierge.\n\n### Response:", "output": "[\"Frank Gallagher, chuyên viên ung thư.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Norm enforcement is closely tied to the administration of justice, because all nations develop standards considered essential to a just and orderly society.\n\n### Response:", "output": "[\"Cưỡng chế quy phạm gắn chặt với việc thực thi công lý, vì tất cả các nước đều phát triển các chuẩn mực căn bản để đạt được một xã hội công bằng và trật tự.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They're talking about Mom's last trip to the dentist.\n\n### Response:", "output": "[\"Họ đang nói chuyện về lần cuối đi nha khoa của bà mẹ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Leave it in for the amount of time recommended by the box's instructions and then rinse it out.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Để dầu xả trên tóc theo thời gian khuyến nghị trên bao bì và xả nước cho sạch.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Some questions to consider include: What issues or problems does the author address?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một số câu hỏi cần cân nhắc bao gồm: Tác giả đề cập đến vấn đề gì?\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I am a strong mother.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mình là một người mẹ mạnh mẽ.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I stopped by to see the kids, found them here alone, so I decided to stay and have dinner with them.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh ghé qua thăm lũ trẻ, thấy chúng ở 1 mình, nên anh quyết định ở lại và cùng ăn tối.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I just want to go to sleep.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em không muốn đi ngủ.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I wo n't be.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em sẽ không ở đó đâu.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Goodbye, my friend.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tạm biệt anh, bạn của em!\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Typically, the founder solicits an initial group of people to buy in and promote the scheme.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thông thường, người sáng lập dụ dỗ một nhóm người ban đầu đầu tư và và quảng bá mô hình này.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - We have our own questions, Mr. Goodwin.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng tôi cũng có những câu hỏi của chúng tôi, anh Goodwin.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Subsequent releases of Lotus 1 -2-3 supported more video standards as time went on, including EGA, AT&T / Olivetti, and VGA.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các bản phát hành tiếp theo của Lotus 1-2-3 hỗ trợ nhiều chuẩn video hơn khi thời gian trôi qua, bao gồm EGA, A T&T / Olivetti và VGA.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I just shot a man!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mình vừa bắn người!\n\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There's no need to use a towel to direct the steam to your face, since you'll be standing a column of steam trapped in by the sides of your shower.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn không cần phải dùng khăn tắm để lấy trực tiếp hơi nước vào khuôn mặt như xông hơi toàn khuôn mặt, vì bạn sẽ đứng trong một cột hơi nước được giới hạn bởi khuôn viên phòng tắm.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So of course, in reality, we were then panicked, being the biologists, and we should know this already.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thế nên dĩ nhiên, trên thực tế, lúc đó chúng tôi bắt đầu hoảng, là nhà sinh học, đáng lẽ chúng tôi phải biết điều này rồi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I -- ca n't I go with him?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi không đi với anh ấy được sao?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If I'm not back in half an hour, go tell Reverend Lynch what's happened.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu nửa giờ nữa bố không trở lại, hãy đi gặp Reverend Lynch và nói tất cả.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A cardiac catheterization involves gaining access to your femoral artery and feeding a wire with dye to take pictures of your coronary arteries, looking for blockages.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Với thủ thuật đặt ống thông tim, một ống thông có bơm thuốc nhuộm sẽ được đưa vào thông qua động mạch đùi dẫn đến tim để chụp hình ảnh các động mạch vành và tìm các nơi nghẽn mạch.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In celestial mechanics, this is usually a Keplerian ellipse.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong cơ học thiên thể, đây thường là đường elip Kepler.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What about the man that worked for him?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Còn gã làm việc cho hắn thì sao?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Not now, please.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Làm ơn, không phải bây giờ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your Yahoo! ID is your email address.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Yahoo! ID sẽ là địa chỉ email của bạn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"You\" exists apart from any other judgment.\n\n### Response:", "output": "[\n\"\\\"Bạn\\\" tồn tại bên ngoài mọi lời nhận xét.\"]"}
```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The band's debut album, Out of Ashes, was released on October 13, 2009.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Album đầu tay của ban nhạc, Out of Ashes, được phát hành vào ngày 13 tháng 10 năm 2009.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: hey, you okay?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Này, em ổn chứ?\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 2008 it was released as a vinyl 12 \", including a vocal remix by Raul Rincon.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Năm 2008, nó được phát hành dưới dạng vinyl 12 \", bao gồm cả bản phối lại giọng hát của Raul Rincon.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The two clamber into a nearby rock face, as a sandworm 400 meters long bursts from the desert floor.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cả hai leo lên được vách đá gần đó, khi một con sâu cát dài 400 mét đang vùng dậy từ thềm sa mạc.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: White teeth are n't necessarily a sign of healthy teeth, but they always look better than stained or yellow ones.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Răng trắng không có nghĩa là răng khỏe mạnh, nhưng vẫn tốt hơn là răng bị xỉn màu hoặc vàng.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He does n't like us at all.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không còn giống như chính ông nữa.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, no, I just came closer to hear you better.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không không, ta sẽ yên lặng, cậu hát tuyệt hơn ta nhiều.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He saved a lot of people's lives.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh ấy đã cứu mạng rất nhiều người.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For shorts, choose a slightly wider leg than you would on a pair of pants.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đối với quần ngắn thì nên chọn ống quần rộng hơn so với quần dài.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In some jurisdictions, a lawsuit is commenced by filing a summons, claim form or a complaint.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong một số khu vực tài phán, một vụ kiện được bắt đầu bằng cách nộp giấy triệu tập, mẫu đơn yêu cầu hoặc khiếu nại.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into



Vietnamese.\n\n### Input: She says and I quote, that you were repulsed by her.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bà ấy nói, tôi xin nhắc lại: ông ấy ghê tởm, tránh né bà ấy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I imagine you, heard about my daughter's disappearance?\n\n### Response:", "output": "[\n"- Chắc là bà có nghe về vụ mất tích của con gái tôi?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Galaxy Watch 3 also features a touch sensitive bezel and has a glass front made out of the Gorilla Glass DXT version.\n\n### Response:", "output": "[\n"Galaxy Watch 3 cũng có viền bezel nhạy cảm và có mặt trước bằng kính được làm từ phiên bản Gorilla Glass DXT.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Since October 2014, Imgur had automatically converted uploaded animated GIF files into WebM and MP4 video files, which are much smaller.\n\n### Response:", "output": "[\n"Từ tháng 10 năm 2014, Imgur đã tự động chuyển đổi các tệp GIF động đã tải lên thành các tệp video WebM và MP4, có kích cỡ nhỏ hơn nhiều.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The treatment of melioidosis is divided into two stages: an intravenous intensive phase and an eradication phase to prevent recurrence.\n\n### Response:", "output": "[\n"Việc điều trị melioidosis được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn tăng cường tiêm tĩnh mạch và giai đoạn tiết trừ để ngăn ngừa tái phát.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's the universe in which these machines are now doing all these things, including changing biology.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đó là vũ trụ nơi các cỗ máy này đang làm đủ mọi công việc, kể cả thay đổi sinh học.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was the middle of that awful famine.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vì lúc đó là giữa nạn đói tồi tệ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How did you come into Lady Stark's service?\n\n### Response:", "output": "[\n"Làm thế nào mà cô lại về dưới trướng của phu nhân Stark thế?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's what I want to do -- to try to use bioinstrumentation, those kind of things, to help our senses in what we do.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đó là điều tôi muốn làm, cố sử dụng các công cụ về dữ liệu sinh lý, những loại như vậy để giúp các giác quan của chúng ta trong việc chúng ta làm,\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: I was actually pretty curious myself.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi thật sự tò mò về chính mình.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yeah, this is it right here.\n\n### Response:", "output": "[\n"Phải, chính nó đây.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In any case, the geographic latitude and longitude of the station is precisely determined by methods of astrogeodesy and is chosen as ellipsoidal latitude and longitude at the Earth ellipsoid which is used to calculate the coordinates of the whole network.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trong mọi trường hợp, các vĩ độ địa lý và kinh độ của trạm được xác định một cách chính xác bằng phương pháp trắc địa thiên văn và được chọn là elip vĩ độ và kinh độ tại ellipsoid trái đất được sử dụng để tính toán tọa độ của toàn bộ mạng lưới.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But you still owe us for the consignment, Frank.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhưng anh vẫn còn nợ tiền giao hàng của chúng tôi, Frank.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You gonna keep me out here all afternoon?\n\n### Response:", "output": "[\n"Cậu định để mình ở ngoài như thế này mãi à?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My laptop is 10 thousand million times the size of the universe that they lived in when Barricelli quit the project.\n\n### Response:", "output": "[\n"chiếc laptop của tôi to gấp 10 tỉ lần kích thước của vũ trụ chúng đã sống trong đó khi Barricelli rút khỏi dự án.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The sun must shine one more time.\n\n### Response:", "output": "[\n"Mặt trời phải chiếu sáng thêm một lần nữa.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Everything all right, Mom?\n\n### Response:", "output": "[\n"Mọi chuyện ổn cả chứ mẹ?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Keep in mind, though, that this trick can splash water on you.\n\n### Response:", "output": "[\n"Dù vậy, hãy nhớ rằng bạn có thể bị nước té lên người khi dùng cách này.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now, she knew, cognitively that smoking was bad for her, that's why she joined our program.\n\n### Response:", "output": "[\n"Giờ thì cô ấy biết bằng hiểu biết rằng hút thuốc có hại cho mình đó là lí do cô ấy tham gia vào chương trình của chúng tôi.\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: These can be applied directly to the wound once or twice per day to kill bacteria.\n\n### Response:", "output": "[\nC\u00e1ch s\u00f9 dụng nh\u0103ng ch\u1ea5t n\u00e0y l\u00e0 xoa tr\u00fac ti\u1ebfp v\u00e0o v\u1ebft th\u01b0\u0103ng m\u1ed9t hay hai lần m\u1ed9i ng\u00e0y.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: However, this may give the family solace.\n\n### Response:", "output": "[\nTuy nhi\u00ean, \u0111i\u1ebfu n\u00e0y c\u00f3 th\u1ebf khi\u1ec7n gia \u0111\u00ecnh h\u00f4 \u0111\u01b0\u1eecc an \u0102i.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Gets paid, like, millions.\n\n### Response:", "output": "[\n\u0110\u01b0\u1eecc tr\u00e0 ti\u1ebfn, ph\u00e0i h\u00e0ng tri\u1ec7u.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm trying to concentrate.\n\n### Response:", "output": "[\nT\u00f3 \u0111ang c\u00f3 t\u00e1p trung.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What about, what about something more original?\n\n### Response:", "output": "[\nTh\u1ebf m\u1ed9t c\u00e1i t\u00ean g\u00ec \u0111\u00f3 nguy\u00ean b\u00e1n h\u00f4n th\u00ec sao?\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I got a present for you, for the baby.\n\n### Response:", "output": "[\nAnh \u0111\u00e3 chu\u00e1n b\u00ec qu\u00e0 cho hai m\u1eb9 con.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I could draw you a diagram if you want.\n\n### Response:", "output": "[\nT\u00f4i c\u00f3 th\u1ebf v\u1eb7 bi\u1ec7u \u0111\u1ed3 n\u1ebfu anh mu\u1ed3n.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Especially the part about you hitting on me.\n\n### Response:", "output": "[\n\u0110\u00e1c bi\u1eb7t l\u00e0 c\u00e1i ph\u00e2n em b\u00ec anh h\u00e1p d\u00e2n\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Ok, but not after 7.\n\n### Response:", "output": "[\n- \u0110\u01b0\u1eecc nh\u0103ng kh\u00f4ng qu\u00e1 7 gi\u1edf - 8 gi\u1edf?\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Because nude eyeliner is barely perceivable, it's incredibly versatile and fits just about any situation.\n\n### Response:", "output": "[\nCh\u00ec k\u1eb9 m\u00e1t m\u00e0u nude r\u00e1t kh\u00f3 nh\u00e1n ra n\u1ebfn r\u00e1t linh ho\u00e1t v\u00e0 ph\u01b0 h\u00f4p v\u1edbi m\u1ed9i ho\u00e0n c\u00e2nh.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you're not gonna help me, stay out of my way!\n\n### Response:", "output": "[\nN\u1ebfu m\u00e0y \u0111\u00ecnh gi\u01b0\u1eebp th\u00e2y, th\u00ec tr\u00e1nh xa ra!\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: I can see... that pin down there.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi có thể thấy, cây kim đang kia.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But not everyone looks like a rascal.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng không phải tất cả mọi người đều trông đều cướng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The smell of the garbage unloaded from those trucks was intense, and the noise of the traffic was loud and overbearing.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mùi rác trên xe tải bốc lên rất nặng, và xe cộ ồn ào tới mức không thể chịu được.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's a plan for ropes and cloths to form miniature canopies that will allow an escape from a great height.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây là sơ đồ về sợi dây và vải để tạo thành tán dù nhỏ tạo ra lối thoát từ một độ cao lớn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Orbital resonances greatly enhance the mutual gravitational influence of the bodies, i.e. their ability to alter or constrain each other's orbits.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cộng hưởng quỹ đạo làm gia tăng một cách to lớn ảnh hưởng hấp dẫn lẫn nhau của các thiên thể, tức là khả năng làm thay đổi hoặc chế ngự quỹ đạo của nhau.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So let's watch what happens.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy xem chuyện gì xảy ra.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Is it true Pollyhop is providing you with voter data?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có đúng là Pollyhop cung cấp cho ngài dữ liệu của cử tri không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The first thing you should know about a Capricorn guy is that he is bound to be very driven.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Điều đầu tiên bạn nên biết về đàn ông Ma kết là họ rất năng động.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is known for the Lanckorona Castle, today in ruins.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó được biết đến với lâu đài Lanckorona, ngày nay trong đồng cỏ nát.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hey, I'm not the one lying to my mother.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi không phải là người nói dối mẹ mình.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Akello was working as a tutor at St Mary's

Teachers Training College when she was nominated and elected to the legislative council in 1958. She served as a member of the council's flag committee, charged with designing a flag for the country on its independence.\n\n### Response:", "output": "[\n"Akello đang làm gia sư tại Trường Cao đẳng Sư phạm St Mary khi bà được đề cử và bầu vào hội đồng lập pháp năm 1958. bà từng là thành viên của ủy ban cờ của hội đồng, chịu trách nhiệm thiết kế một lá cờ cho đất nước độc lập. bà quyết định không tranh cử vào Quốc hội đầu tiên của đất nước vì bà sẽ phải chạy đua với người cố vấn Cuthbert Joseph Obwangor.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: According to Scott Joplin, the bands were playing on riverboats and clubs.\n\n### Response:", "output": "[\n"Theo như Scott Joplin, các ban nhạc chơi trên những chiếc thuyền và trong các câu lạc bộ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: On 11 November, independent Chang San - cheng joined the Kuomintang presidential ticket as the vice presidential candidate.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vào ngày 11 tháng 11, Chang San-cheng ứng cử viên độc lập đã tham gia liên danh Kuomintang với tư cách là ứng cử viên phó tổng thống.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A real wolf pit, which is exactly how I liked it.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đúng là hang sói, tôi rất thích như thế.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So having the notes is a part of my thinking process, and I discover what I'm seeing as I'm writing.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ghi chú là một phần của quá trình suy nghĩ của tôi, và tôi phát hiện ra những gì tôi nhìn thấy khi đang viết.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Identify your triggers.\n\n### Response:", "output": "[\n"Xác định tác nhân kích thích.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Identify your triggers.\n\n### Response:", "output": "[\n"Xác định tác nhân kích thích.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If he wanted to, he could make 100 of you.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu bố muốn, bố có thể tạo ra 100 thứ như cậu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sometimes the organizations already have a formal volunteer program and you'll probably just need to fill out an application and wait to be contacted.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đôi khi các tổ chức đã có sẵn chương trình tình nguyện viên chính thức và bạn chỉ cần điền vào mẫu đăng ký và chờ họ liên lạc.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm just kidding.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Tôi chỉ đùa.\n"]"]}

```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: To find the distance between two points in three - dimensional space, use  $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$ .\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sử dụng công thức sau để tìm khoảng cách giữa hai điểm trong không gian:  $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$ .\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You should give your plant a high - potassium fertilizer specially made for acid - loving plants , If possible, get a fertilizer that contains iron\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn nên bón phân có nồng độ kali cao, chuyên dùng cho loại cây ưa a-xít. Nếu có thể, bạn hãy chọn loại phân bón có chứa sắt.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We'll get that Wyatt when he makes his late round.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta sẽ tóm Wyatt khi hắn đi tuần tối nay.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's our ticket.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây là tấm vé của chúng ta.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was poorly curated, let's just put it that way.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sự nhồi nhét đó rất tệ nên hãy cứ bỏ qua nó.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Change can be good, like getting married, having a child, or getting a promotion at work.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đó có thể là những thay đổi tích cực, ví dụ như kết hôn, có con, hoặc thăng tiến trong sự nghiệp.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We were just discussing drowning as a cleansing ritual.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng tôi đang thảo luận về chết đuối như một nghi thức thanh tẩy.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He lives in the shadows.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh ấy sống trong bóng tối.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We did n't know that pollution did more than cause bad visibility.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lúc trước chúng ta không biết rằng ô nhiễm không chỉ làm giảm tầm nhìn.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When you notice a negative thought about yourself surface, stop yourself, take a deep breath, and try to locate the evidence for your belief.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mỗi khi nhận thấy một ý nghĩ tiêu cực về bản thân xuất hiện, bạn hãy ngừng lại,"

```

hít một hơi thật sâu và cố gắng tìm ra những bằng chứng cho những ý nghĩ đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the latter third of the century Impressionists like Édouard Manet, Claude Monet, Pierre - Auguste Renoir, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Berthe Morisot, Mary Cassatt, and Edgar Degas worked in a more direct approach than had previously been exhibited publicly.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vào 3 thập niên cuối cùng của thế kỷ này những họa sĩ trường phái Ấn Tượng như Édouard Manet, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Berthe Morisot, Mary Cassatt, và Edgar Degas tiếp cận trực tiếp hơn so với những gì đã được trưng bày công khai trước đây.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It will pass through this sector in 42 hours.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó sẽ đi qua khu vực này trong khoảng 42 giờ tới, phải.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But I'm not wearing those cowboy boots.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng tớ không mang boots cao bồi đâu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The exact alignment of the planets necessary to activate the triangle only occurs once every 5,000 years.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các hành tinh thẳng hàng là điều cần thiết để kích hoạt tam giác thần, chỉ 5000 năm mới xuất hiện 1 lần.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Realize also that many times your kitty has 'cleared 'the viral illness, but the more' difficult to clear 'bacterial invaders remain.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn cũng nên biết rằng bệnh do vi-rút có thể dễ điều trị nhưng vi khuẩn vẫn còn đó và rất khó tiêu diệt.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sir, after what these humans have done to you?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sau tất cả những gì bọn người đó làm với ngài ư?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She became a voracious reader of literature, Dell pocketbook mysteries, Grimms' Fairy Tales, Canadian animal stories and comic books.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bà trở thành một độc giả hào hứng về văn học, những bí ẩn về túi tiền của Dell, Truyện cổ Grimms, truyện động vật Canada và truyện tranh comic.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You'll probably say there's no alternative, but there is.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh sẽ nói là không có đồ thay thế, nhưng mà có đây.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: In invertebrate biology, an appendage (or outgrowth) is an external body part, or natural prolongation, that protrudes from an organism's body (in vertebrate biology, an example would be a vertebrate's limbs).\n\n### Response:", "output": "[\n"Trong sinh học không xương sống, một phần phụ là một bộ phận bên ngoài hoặc một phần kéo dài của cơ thể, mà nó nhô ra từ thân mình của một sinh vật (trong sinh học xương sống, ví dụ sẽ được lấy là một chi của động vật có xương sống).\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - We need them?\n\n### Response:", "output": "[\n"- Anh cần họ?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's killed six men off the track, another 12 on it.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hắn giết 6 người ngoài kia, 12 người khác trên vòng đua.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - To use lube.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Dùng để bôi trơn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're a thief, Dung.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ông là một tên trộm, Dung.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do timed diary entries throughout the day, every few hours or so.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ghi lại nhật ký trong ngày, mỗi vài giờ hay tương tự.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I'll be outside.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi ở ngay bên ngoài.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I will never regret it.\n\n### Response:", "output": "[\n"Con sẽ không bao giờ hối tiếc.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My father used to say, \"Watch this man.\"\n\n### Response:", "output": "[\n"Bố tôi từng nói, \\\\\"Nhìn anh ta.\\\\\\\""]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Another is that when the righteous succumb to sin, it is as harmful as if the public well were poisoned.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hay cách khác là người công bình không chống chọi lại tội lỗi, nó có hại như một cộng đồng bị đầu độc.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your breathing habits have developed unique to your own life rhythms.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thói quen hít thở phát triển nhịp điệu cuộc sống của riêng bạn.\n"]"]}



{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Stimulants (also often referred to as psychostimulants or colloquially as uppers) is an overarching term that covers many drugs including those that increase activity of the central nervous system and the body, drugs that are pleasurable and invigorating, or drugs that have sympathomimetic effects.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chất kích thích (cũng thường được gọi là chất kích thích tâm lý) là một thuật ngữ bao quát bao gồm nhiều loại thuốc bao gồm những làm tăng hoạt động của hệ thống thần kinh trung ương và cơ thể, thuốc tạo cảm giác mê mê và tăng sinh lực, hoặc các loại thuốc có tác dụng lên thần kinh giao cảm.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Colonel Gian Gentile, a professor at the United States Military Academy, complained in 2009 that counter-insurgency campaigns had become \"a strategy of tactics\".\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đại tá Gian Gentile, một giáo sư Viện Hàn lâm quân sự Mỹ, than phiền năm 2009 rằng các chiến dịch chống nổi dậy đã trở thành \\\"một chiến lược gồm các chiến thuật\\\".\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Make sure that your correction fluid is the proper consistency before applying.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn cần đảm bảo dung dịch xóa trở về đúng độ đặc trước khi dùng.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The next day was going to be wonderful.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ngày tiếp theo sẽ rất tuyệt vời.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Surely you're one of God's own creations, and not a descendant of those dark creatures who found no refuge on the Ark.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chắc chắn em là tác phẩm của chính Chúa, và không phải con cháu của những sinh vật tối tăm này người đã không tìm nơi ẩn náu vào rương.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Heart rate's a 100 and climbing, could be an allergic reaction.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhịp tim 100 và tiếp tục tăng, có thể là phản ứng dị ứng.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't just assume she's happy in the relationship, either.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đừng cho rằng cô ấy đang hạnh phúc với tình yêu của bạn.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: These four conditions in (1) - (4) are the necessary conditions for an optimal control.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bốn điều kiện (1) - (4) là những điều kiện cần cho một điều khiển tối ưu.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: After setting up the audience with the details of his plant cactus, the comedian tells us: And I got depressed, because I thought, Damn , I am less nurturing than a desert. \n\n\n### Response:", "output": "[\nCâu cuối cùng 'Và bây giờ anh ấy đang làm việc cho Microsoft để viết tin nhắn báo lỗi' đã phản ánh đúng tính chất công việc mà anh ta muốn làm trước đó, nhưng đồng thời cũng rất hài hước vì đó không phải là công việc của nhà văn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'll miss watching you freak people out like that.\n\n### Response:", "output": "[\nCảm thấy tôi sẽ nhớ cái cách dọa người của cô đấy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Really listen to what they're saying and keep yourself engaged by asking questions and taking notes.\n\n### Response:", "output": "[\nCẩn chú lắng nghe lời giảng của thầy cô và tham gia vào quá trình này bằng cách nêu lên câu hỏi và viết ghi chú.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The call you on your cell in the next 24 hours with the time and the location.\n\n### Response:", "output": "[\nTôi sẽ gọi cho anh trong 24 giờ tới về địa điểm và thời gian\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What happened instead is he very carefully documented what happens over and over again when technology comes for the first time to an environment and a community: the lives of people, the welfares of people, improve dramatically.\n\n### Response:", "output": "[\nThay vào đó điều xảy ra là ông ấy dẫn chúng rất cẩn thận những gì diễn biến lặp đi lặp lại khi công nghệ lần đầu tiên có ảnh hưởng tới môi trường và cộng đồng, cuộc sống của con người, sự thịnh vượng của loài người đang được cải thiện một cách đáng kể.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When she's upset and shouting at the top of her lungs, the last thing you want to say is \"calm down\".\n\n\n### Response:", "output": "[\nKhi cô ấy đang buồn bực và la hét, điều cuối cùng mà bạn muốn nói chính là \\\nbình tĩnh lại\\\n.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A super value, in terms of their ability to ride in a car, to get that dignity, to get that safety, looks practically impossible, is n't it.\n\n### Response:", "output": "[\nMột siêu giá trị, dưới dạng khả năng lái ô tô, có được niềm hạnh diện, sự an toàn, có vẻ không khả thi tí nào phải không?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There was a lot of blood.\n\n\n### Response:", "output": "[\nTôi đã mất rất nhiều máu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This reason does not need to be included in your official letter, but it is still practical to have when asked in

person.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lý do không cần được nói ra trong thông báo nghi việc chính thức của bạn, nhưng thực tế vẫn cần khi bạn được hỏi riêng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'd been running through twenty villages looking for her.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Còn tôi thì đã chạy suốt hai mươi ngôi làng để tìm cô.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Make sure you bring headphones if you intend on using an audio guide or app.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhớ mang theo tai nghe nếu bạn có ý định sử dụng hướng dẫn hoặc ứng dụng âm thanh.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you stay in Lárisa you will find peace.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu con ở lại Lárisa con sẽ sống bình yên\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't ever give personal or financial information -- your name is more than enough.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đừng bao giờ cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin tài chính -- chỉ cần tên của bạn là quá đủ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We never would have found those with our obsession with what's trending now.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm ra những thứ mà ta ám ảnh với những gì đang trở thành xu hướng g hiện nay.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And to relieve the pressure, they had to cutout a chunk of his skull.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và để làm giảm áp lực, họ phải cắt bỏ một phần hộp sọ đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's a cheap sadist.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hắn là một kẻ ác dân dở hơi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Dead people are always so messy.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những người chết đúng là bừa bãi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'll dry you off.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Để mẹ lau cho.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Heabangchon is a small village in Yongsan - gu, which is located in the center of Seoul, South Korea.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Heabangchon là một ngôi làng nhỏ ở Yongsan-gu, nằm dưới núi Namsan và phía nam tháp Namsan ở trung tâm Seoul.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What was once an advantage for survival is now working against us.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Điều đã từng là một lợi thế để sinh tồn giờ lại đang chống lại chúng ta.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I've taken two of'em out.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi đã hạ hai tên.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He can have it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thì để nó lấy đi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Justin is your boyfriend.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Justin là bạn trai cậu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It has amazing Moche pottery of human figures.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có những bức tượng con người bằng gốm tuyệt vời của Moche.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In March 1978, Deng emphasized at the National Science Conference that intellectuals were part of the working class and that the core of modernization was the modernization of science and technology. Later, he also emphasized that knowledge and talented people must be respected, and the wrong thought such as disrespecting intellectuals must be opposed.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tháng 3 năm 1978, ở Hội nghị Khoa học Toàn quốc, ông nhấn mạnh tri thức là một phần giai cấp lao động và cốt lõi hiện đại hoá nằm ở hiện đại hoá khoa học, kỹ thuật, sau cũng nói rõ hiểu biết và nhân tài phải được tôn trọng, coi thường tri thức phải bị phản đối.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Feels like our ghost to me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Nghe giống như hồn ma vậy\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - What sort of imbecile arms an assassin with his own blade?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Có tên ngu ngốc nào lại trang bị cho tên sát thủ bằng con dao của chính hắn?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Avoid excessive caffeine.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tránh uống quá nhiều caffeine.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Their first single was \"Sin Despertar\" which was very successful and popular with teenagers in Latin America.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đĩa đơn đầu tiên của họ là \\\"Sin Despertar\\\" rất thành công và phổ biến với thanh thiếu niên ở Mỹ Latinh.\"]"}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: K I saw the file, I looked at the report.\n\n### Response:", "output": "[\"K, Tôi đã xem hồ sơ, tôi đã xem báo cáo đó,\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (Laughter) (Applause) \"It ca n't be done\" was shown to be wrong.\n\n### Response:", "output": "[\"(Tiếng cười) (Vỗ tay) \\\"Không làm được đâu\\\" bị chúng mình là sai.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You have to find me, please!\n\n### Response:", "output": "[\"Chị phải tìm ra em, làm ơn!\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Craigslist is a great option for selling something right away to locals without the hassle of shipping it across country.\n\n### Response:", "output": "[\"Craigslist sẽ là một lựa chọn tốt cho bạn để bán những thứ này tới người khác mà không phải lo những rắc rối vận chuyển chúng trên toàn quốc.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We're just gonna let her go with him?\n\n### Response:", "output": "[\"Chúng ta chỉ để cô ấy đi với ông ta sao?\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Restart the machine to continue the rinse cycle.\n\n### Response:", "output": "[\"Bấm nút tiếp tục chu trình xả.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, you were right.\n\n### Response:", "output": "[\"Không, anh đã đúng.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Our great father is dead.\n\n### Response:", "output": "[\"Cha vĩ đại của chúng ta đã chết.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Play the video if it does n't automatically play.\n\n### Response:", "output": "[\"Phát video nếu nó không tự động phát.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, there's -- there's a girl.\n\n### Response:", "output": "[\"Vâng, đó là vì một cô gái.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: All these guys, they keep some cash close by in case they have to run.\n\n### Response:", "output": "[\"Đám người này, chúng luôn giữ tiền mặt bên mình phòng khi chạy trốn.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: Now dry your eyes and get Flynn in here, because you are going to tell him everything, and I mean everything, Skyler.\n\n### Response:", "output": "[\n"Giờ lau nước mắt đi rồi đưa Flynn vào đây, vì chị sẽ phải kể cho thằng bé biết, kể bằng hết, Skyler ạ.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Deceit and dishonesty can also form grounds for civil litigation in tort, or contract law (where it is known as misrepresentation or fraudulent misrepresentation if deliberate), or give rise to criminal prosecution for fraud.\n\n### Response:", "output": "[\n"Lừa dối và không trung thực cũng có thể hình thành cơ sở để kiện tụng dân sự trong quan hệ cá nhân hoặc luật hợp đồng (trong đó nó được gọi là trình bày sai hoặc trình bày sai cố tình nếu cố ý), hoặc làm phát sinh truy tố hình sự đối với sự gian lận.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Traffic's backed up for miles.\n\n### Response:", "output": "[\n"Kẹt xe tới vài dặm.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For some pets, you might slowly introduce a new food.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đối với một số loài vật nuôi, bạn cần đưa thực phẩm mới vào bữa ăn của chúng thật chậm rãi.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Where's our fearless captain?\n\n### Response:", "output": "[\n"Vị chỉ huy can đảm ở đâu rồi?\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No tales describe what form the nuckelavee takes when in the sea, but its appearance on land has been recounted in graphic detail.\n\n### Response:", "output": "[\n"Không có câu chuyện nào kể về hình dạng dưới biển của nuckelavee, nhưng hình dạng trên bờ của nó lại được gọi tả rất sinh động.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Press the '+' button in the upper right - hand corner of your screen.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhấn vào dấu '+' ở góc trên bên phải màn hình để tạo nhóm cho cuộc gọi của bạn.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Try an ice pack to soothe your neck.\n\n### Response:", "output": "[\n"Dùng túi lạnh làm dịu cổ.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, God, I could n't marry Boyle.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trời ơi, không đời nào tôi cưới Boyle đâu.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Must n't ask us. Not its business.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Đừng hỏi tôi, không phải việc của cậu.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Follow the instructions you hear in this broadcast.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy làm theo hướng dẫn mọi người nghe thấy trong chương trình phát thanh này\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So if I can knit and you ca n't, and if you can grow corn and I ca n't, it obviously makes sense for me to swap one of my sweaters for some of your corn.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tương tự như vậy, nếu tôi có thể đan áo trong khi bạn không đan được, và bạn có thể trồng được bắp trong khi tôi không thể trồng được thì chuyện trao đổi cái áo tôi đan với bắp bạn trồng là chuyện rất hợp lý.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And here's an endoscopic movie of this structure.\n\n### Response:", "output": "[\n\"đây là một đoạn phim nội soi của cấu trúc này\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The third, of course, will be the end of a walking cane.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhịp thứ ba, tất nhiên rồi, là của chiếc gậy chống.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, at first I'd like to say that the state government... defends the idea of this investigation and hopes that... our dear representatives will help us finding the truth.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mở đầu, tôi muốn nói rằng chính quyền bang chúng ta ủng hộ việc tổ chức điều tra chống tham nhũng và hy vọng các đại biểu thân thuộc của chúng ta sẽ giúp đỡ để tìm ra sự thật.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They're smoothing out.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng trở nên điều hoà hơn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For the first time I saw the political history of my country from an angle other than that of a list of facts.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lần đầu tiên, lịch sử chính trị của đất nước hiện ra với tôi, không còn là sự lắp ghép những sự kiện rời rạc.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is everything you've ever fought for, and you won.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây là tất cả những gì anh đã tranh đấu để đạt được, và anh đã chiến thắng.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The most familiar such pattern is the diurnal temperature variation.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mô hình quen thuộc nhất như vậy là sự thay đổi nhiệt độ ngày đêm.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The young couple was reported to have fallen in

love at first sight.\n\n### Response:", "output": "[\nCặp vợ chồng trẻ được báo cáo đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, ye do n't need to see him again.\n\n### Response:", "output": "[\nNhưng cô không còn phải gặp lại hắn ta nữa.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: All of them underwent a voluntary isolation at home.\n\n### Response:", "output": "[\nTất cả đều trải qua một sự cô lập tự nguyện ở nhà.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, he succeeded, 'cause he invited most of the city.\n\n### Response:", "output": "[\nÔng thành công rồi, vì ông đã mời hầu như cả thành phố.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: However, if the behavior is part of a consistent pattern or if it is interfering with your daily life or your ability to work, a confrontation may be justified.\n\n### Response:", "output": "[\nTuy nhiên, nếu hành vi ấy có xu hướng lặp lại và cản trở công việc cũng như sinh hoạt hằng ngày, thì hãy ra mặt đáp trả lại họ.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - For our futures.\n\n### Response:", "output": "[\nCho tương lai của chúng ta.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's wizard's chess.\n\n### Response:", "output": "[\nĐây là cờ phù thủy mà.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"It turned this into a line struggle.\n\n\n### Response:", "output": "[\nĐiều này trở thành cuộc đấu tranh chân chính.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yeah, I'll make you lead on that.\n\n### Response:", "output": "[\nPhải, tôi sẽ để cô thụ lý vụ đó.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sure it's a woman?\n\n### Response:", "output": "[\nAnh chắc là phụ nữ chứ?\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Carry the epi - pen with you at all times , Make sure someone in your group knows you have an epi - pen and may need it\n\n### Response:", "output": "[\nBạn nên luôn đem theo bút tiêm EpiPen theo mình và nhớ cho ai đó trong nhóm biết rằng bạn có bút tiêm EpiPen và có thể đang cần.\n"]"}



```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Focus your mind on a place you feel safe and calm.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy tập trung nghĩ về một nơi mà bạn cảm thấy an toàn và bình tĩnh.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Actually, they solved the problem quite a lot more effectively.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thật vậy, họ đã giải quyết vấn đề dường như là hiệu quả hơn rất nhiều.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The minister did not give any further details, including a time - frame.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ngài Bộ trưởng không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào, bao gồm cả khung thời gian.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can choose a difficulty level, and then the adventure will start.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy chọn độ khó và cuộc phiêu lưu sẽ bắt đầu.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I left my boys to fend for themselves for the last three months.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh để lại mấy cậu nhóc của mình để tự chúng lo liệu khoảng 3 tháng trước.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You may have to log in with your email address and the email account's password to open the inbox.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Để mở được hộp thư này, có thể bạn sẽ phải đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Big brands Vissan, Cau Tre, and Saigon Foods said they are always ready to prepare supplies when needed to keep worries over shortage at bay for consumers.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các thương hiệu lớn Vissan, Cầu Tre, và Thực phẩm Sài Gòn cho biết họ luôn sẵn sàng chuẩn bị nguồn cung khi cần thiết để tránh lo lắng về tình trạng thiếu hụt cho người tiêu dùng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you do n't mind?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu anh không phiền?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't let people pressure you or make a fuss of it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đừng để mọi người gây áp lực hoặc giục giã bạn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Arthur told me she passed away.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Arthur nói là cô ấy đã qua đời.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: So, for example, if I was angry and had to hide it, which I often did, being very adept at concealing how I really felt, then the voice would sound frustrated.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ví dụ như, nếu tôi tức giận và phải che giấu nó đi, như tôi hay làm, là người thuần thục che giấu cảm xúc thật sự, thì tiếng nói trở nên thất vọng.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: With these remarks, Prof. Pham Dang Phuoc, Rector of Pham Van Dong University, closed the workshop 'Sovereignty over Paracel and Spratly Archipelagos: Historical and Legal Aspects' held in Quang Ngai at the end of April.\n\n### Response:", "output": "[\n"Với những nhận xét này, Giáo sư Phạm Đăng Phước, Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng, đã bế mạc Hội thảo \\\n"Chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa: Các khía cạnh lịch sử và pháp lý 'được tổ chức tại Quảng Ngãi vào cuối tháng tư vừa qua.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And they said, \"Hey, do you want to jam?\"\n\n### Response:", "output": "[\n"và họ hỏi rằng: \\\n"Này, bạn có muốn chơi nhạc không?\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Aerobic activity: Aerobic activity such as running, jogging, swimming, or a dance or exercise class can elevate your heart rate and improve your mood.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hoạt động aerobic: Hoạt động aerobic như chạy bộ nhanh, chạy bộ chậm, bơi lội, khiêu vũ hoặc tham gia lớp học rèn luyện thể chất có thể giúp tăng cường nhịp tim và cải thiện tâm trạng.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We must call the police.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng ta phải gọi cảnh sát.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't expect the weight to fall off.\n\n### Response:", "output": "[\n"Không nên trông chờ việc trọng lượng cơ thể sẽ giảm một cách thần kỳ.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But she was also this incredibly perceptive woman, despite not even having a middle school education.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhưng bà cũng là một người phụ nữ sâu sắc một cách đáng kinh ngạc, dù bà thậm chí không được học trung học.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Other symptoms are increased speed of heartbeat, shortness of breath, trembling / shaking, anxiety, sweating, crying, and avoidance of others.\n\n### Response:", "output": "[\n"Các triệu chứng khác là tăng nhịp tim, khó thở, run rẩy, lo lắng, toát mồ hôi, khóc và xa lánh người khác.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They are based in the town of Cherbourg, Manche

in Normandy in north - west France.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đội có trụ sở tại thị trấn Cherbourg, Manche ở Normandy ở tây bắc nước Pháp.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is obviously bikini shaving to the extreme -- warranting the absolute most top - notch results.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Điều này sẽ làm cho việc cạo lông vùng bikini đạt kết quả tuyệt vời nhất.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Reduce the flame to medium.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hạ lửa vừa.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For now, we'll use this leak to our advantage.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Từ giờ, ta sẽ dùng tin rò rỉ này làm lợi thế.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the 1919 campaign, Kamenev played an important role in the victory over the armies of Admiral Kolchak on the Eastern Front.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong chiến dịch năm 1919, Kamenev đã đóng một vai trò quan trọng trong chiến thắng trước quân của Kolchak trên Mặt trận phía Đông.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Please, everyone, come this way.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Làm ơn, mọi người, hãy đi lối này.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And so this is just indicating the tremendous thirst for this kind of open, free content.\n\n### Response:", "output": "[\n\"và vì vậy, đây là dấu hiệu của sự cực thiếu về nội dung mở, miễn phí này.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But no other tests were amiss, no sign of clogged arteries anywhere.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng các xét nghiệm khác đều ổn, không hề thấy dấu hiệu của tắc động mạch ở đâu hết.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Or do you laugh it off and tell him he can buy you a drink to make it up to you?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hay là bạn sẽ cười trừ và bảo anh ấy rằng anh ấy có thể mua cho bạn một ly nước khác để đền bù thiệt hại?\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm not going to be able to come to the diner today, okay?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi nay em không đi ăn tối được, anh hiểu chứ?\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Chardonnay and white Riesling are the most common white wines.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chardonney và vang trắng Riesling là những loại vang trắng phổ biến nhất.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The pleasure was all mine.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chính tôi mới phải cảm ơn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And where'd you get that weird hairdo?\n\n### Response:", "output": "[\n"Và mày làm cái kiểu đầu đó ở đâu vậy?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Li Guang, you are my younger brother.\n\n### Response:", "output": "[\n"Lý Quảng, chú là em trai anh.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Son... of the living God.\n\n### Response:", "output": "[\n"Con trai của Chúa sống.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She must have found a copy in the prison world.\n\n### Response:", "output": "[\n"Có lẽ cô ta tìm thấy một bản sao chép ở thế giới ngục tù\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Sorry, what's your name?\n\n### Response:", "output": "[\n"- Xin lỗi anh tên gì nhỉ?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Not only does this communicate that you have deep feelings for this person, it entices him or her to come closer to hear you.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hành động này không chỉ giúp bạn bày tỏ rằng bạn có tình cảm sâu đậm với người ấy mà còn khiến anh ấy hoặc cô ấy tiến đến gần bạn hơn để có thể lắng nghe rõ hơn những điều bạn nói.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - How is that possible?\n\n### Response:", "output": "[\n"- Sao có thể như vậy?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We're now working on trying to tile the brain with recording elements, too, so we can record information and then drive information back in -- sort of computing what the brain needs in order to augment its information processing.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hiện tại thì chúng tôi đang làm một vài công việc mà ở đó chúng tôi đang cố gắng lát não bộ bằng các yếu tố ghi nhớ, vì vậy, chúng ta có thể ghi lại thông tin và sau đó đưa chúng quay trở lại - - kiểu tính toán mà não bộ cần nhằm để tăng thêm tính xử lý thông tin bộ não.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Some say that it gained popularity in San Francisco where it was marketed as that blooming creation -- the \"girly

drink\".\n\n### Response:", "output": "[\"Một số người cho rằng đồ uống này phổ biến ở San Francisco và được xem là 'thức uống dành cho nữ'.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And you can notice they have created a kind of false catchment.\n\n### Response:", "output": "[\"Hãy chú ý cách họ tạo ra nó một dạng thu mua.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Break off the kissing.\n\n### Response:", "output": "[\"Hãy biết ngừng hôn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now you're back, I want payment.\n\n### Response:", "output": "[\"Giờ cậu đã về, tôi muốn thanh toán.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And when we looked at the digital skeleton, we realized that yes, this was a dinosaur unlike any other.\n\n### Response:", "output": "[\"và khi chúng tôi nhìn vào bộ xương đó, chúng tôi nhận ra loài khủng long này không giống bất kỳ loài nào.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And he said, Even worse.\n\n### Response:", "output": "[\"Họ: \\\\\"Còn tệ hơn nữa!\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Where is he?\n\n### Response:", "output": "[\"- Thế ông ấy đâu rồi?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For helping me kill those people.\n\n### Response:", "output": "[\"Giúp tôi giết những kẻ đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He quit school at 12 to support his family and later moved to Boston and purchased a small vaudeville theater in Haverhill, Massachusetts called the \"Garlic Box\" as it catered to poorer Italian immigrants. He renovated and expanded several other theaters in the Boston area catering to higher end audiences.\n\n### Response:", "output": "[\"Ông bỏ học năm 12 tuổi để hỗ trợ gia đình và sau đó chuyển đến Boston và mua một nhà hát vaudeville nhỏ ở Haverhill, Massachusetts được gọi là \\\\\"Hộp tỏi\\\\\" vì nó phục vụ cho những người nhập cư nghèo ở Ý. Ông đã cải tạo và mở rộng một số nhà hát khác trong khu vực Boston để phục vụ khán giả cao cấp hơn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you choose a program outside of your university, you may have more options to choose from and will be more adventurous because you'll be studying with a group of people you've never met, but you'll have to do more work to find and apply to the program.\n\n### Response:", "output": "[\"Nếu chọn theo học tại một trường đại học khác, bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn và cũng có nhiều trải nghiệm mới mẻ vì bạn sẽ học chung với những người mà mình chưa từng quen"]

biết, nhưng bạn phải bỏ nhiều công sức để tìm thông tin và nộp đơn vào chương trình mà mình muốn theo học.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Stealing them was treason.\n\n### Response:", "output": "[\"Đó là tội phản quốc.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You should talk, pretty boy.\n\n### Response:", "output": "[\"Cứ nói tiếp đi, zai đẹp.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hughes served as vice chair of the organizing committee for the International Conference on Social Welfare held in Nairobi in July, 1974 and was a founding member of the Kenyan Council of Social Services. She also served as chair of the Kenya Sports Association for the Disabled.\n\n### Response:", "output": "[\"Hughes từng là phó chủ tịch của ban tổ chức Hội nghị quốc tế về phúc lợi xã hội được tổ chức tại Nairobi vào tháng 7/2017 và là thành viên sáng lập của Hội đồng Dịch vụ xã hội Kenya. bà cũng từng là chủ tịch của Hiệp hội thể thao cho người khuyết tật Kenya.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I know it can be done.\n\n### Response:", "output": "[\"Tớ biết là có thể làm được.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: However, some fibroids may get bigger during pregnancy.\n\n### Response:", "output": "[\"Tuy nhiên, u xơ vẫn có thể phát triển lớn hơn trong thai kỳ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (Laughter) It's in our nature to go ricocheting back and forth between this technocratic solution and a larger, sort of more romantic image of where we are.\n\n### Response:", "output": "[\"(cười) Bản chất sẽ khiến chúng ta dằn vặt giữa một giải pháp duy lý và một hình ảnh lãng mạn của chính mình.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We know how to deal with these fellows, \"and ignored them.\n\n### Response:", "output": "[\"Chúng tôi biết cách đối phó với những tên này, \\\"và làm bơ không biết họ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We're gonna get you some help.\n\n### Response:", "output": "[\"Chúng tôi sẽ cho người giúp ông.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do n't think she's gonna hide at all.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi nghĩ cô ta sẽ không che giấu điều gì.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My niece, she is stronger than I

thought.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cháu ta, nó mạnh hơn là ta tưởng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: On the way to developing your full potential, things in your life will change.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trong quá trình phát triển tiềm năng sẽ có nhiều thú thay đổi trong cuộc sống.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This was all experimental Acid House, my skills at making rock music playing no part in it whatsoever.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đây là Acid House thử nghiệm của tôi, kĩ thuật chơi rock của tôi chẳng liên quan gì đến việc này cả.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I still ca n't believe this.\n\n### Response:", "output": "[\n"Em vẫn không tin được chuyện này.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (Laughter) And finances are something that holds us back so often, our dreams are bounded by how much we have in resources.\n\n### Response:", "output": "[\n"(tiếng cười) Và tài chính là điều luôn kìm hãm ta lại, ước mơ của chúng ta bị ràng buộc bằng việc chúng ta có bao nhiêu tiền.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Did you eat food today?\n\n### Response:", "output": "[\n"Bạn đã ăn gì hôm nay?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Most of the damage attributed to Vash is actually caused by bounty hunters in pursuit of the sixty billion double dollar bounty on Vash's head for the destruction of the city of July.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hầu hết các thiệt hại do Vash gây ra thực chất do những kẻ săn tiền thưởng trong việc theo đuổi số tiền thưởng sáu mươi tỷ \$\$\$truy nã Vash vì đã phá huỷ thành phố July.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do n't much care for it.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi không quan tâm đến nó chút nào.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Bob, let me impose upon you what I think is most important here.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bob, để tôi nhấn mạnh cho anh điều tôi nghĩ là quan trọng nhất ở đây.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We'll celebrate the victory of Petrus.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng tôi sẽ ăn mừng chiến thắng của Petrus.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Thanks to the algae we engineered from Star

City Bay, the air down here is now perfectly breathable.\n\n###  
Response:", "output": "[\n\"Nhờ tảo chúng tôi tạo ra từ Vịnh Star City, giờ không khí dưới đây hoàn hảo để hít thở..\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Bash, what's your status?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Basher, tình hình anh thế nào?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Bilingual Sumerian / Eblaite vocabulary lists were found among the tablets, allowing them to be translated.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một số bảng có liệt kê các từ vựng song ngữ của Sumer-Ebla giúp diễn dịch được nội dung.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Here's a schematic and then a real photograph of one of them.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trên đây là 1 sơ đồ và 1 bức ảnh thực về những tế bào này.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do all the lords and ladies simper and bow, the ones who sneered at you for years?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mọi lãnh chúa và phu nhân có niềm nở và cúi chào, những kẻ đã khinh bỉ ngài hàng năm trời qua?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Which wo n't work?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Cái gì không ổn?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Instead, Wang Yang's chances for promotion now look excellent.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thay vào đó, cơ hội thăng tiến của Vương Dương bây giờ là tuyệt vời.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He committed suicide in 1706 after his father had one of his hands and feet amputated.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông ta đã tự tử vào năm 1706 sau khi cha ông ta bị cắt cụt một chân.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Cilician overstepped, yet your response was --\n\n### Response:", "output": "[\n\"Gã Cilician đã đi quá đà, nhưng anh phản ứng lại quá - -\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I had Michael Greenwald call in a bomb threat.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em bảo Michael Greenwald gọi điện báo có bom.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Unless you would like me to go as Little Bo Peep.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trừ khi anh muốn em đi đến đó như Little Bo Peep.\"]"]}



```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'll get to see his face when he reads his dad's obituary.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi sẽ phải đối mặt cậu ta khi cậu ta đọc được giấy chứng tử của cha mình.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 1951 she married M. O. Thornburg, an employee of Atlanta's WAGA radio station.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Năm 1951, bà kết hôn với M. O. Thornburg, một nhân viên của đài phát thanh WAGA ở Atlanta.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sorafenib is a protein kinase inhibitor with activity against many protein kinases, including VEGFR, PDGFR and RAF kinases.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sorafenib là một chất ức chế protein kinase có hoạt tính chống lại nhiều kinase protein, bao gồm cả kinase VEGFR, PDGFR và RAF.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And yet the book is being read, as you say, in rural and developing countries.\n\n### Response:", "output": "[\n\"thế nhưng cuốn sách đang được đón đọc ở các nước đang phát triển và các nước nông nghiệp\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Talk about it with others who have read the same book.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy trao đổi điều đó với người đã đọc quyển sách giống bạn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I scratch my fingernails on my daughter's arm and say, \"Give me one word to describe this.\"\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi cào lên cánh tay con và nói: \\\"\\\"Cho mẹ một từ miêu tả đi.\\\"\\\""]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: One cat might try to intimidate a less dominate cat away from using a single box , Do n't frighten or startle your cat when it's using the box, or it may form a bad association with the box and start avoiding it\n\n### Response:", "output": "[\n\"Con mèo có quyền uy có thể cấm cản con yếu thế hơn sử dụng khay cát nào đó Đừng làm mèo sợ hãi hoặc giật mình khi đang đi vệ sinh trong khay cát nếu bạn không muốn chúng có ác cảm với khay cát và bắt đầu tránh né.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You've just met this person and the relationship is unfolding -- what will happen tomorrow?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn chỉ vừa gặp một người và mối quan hệ đó đang dần mở ra, rồi mọi chuyện sẽ như thế nào vào hôm sau?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why did n't you think you could tell me?\n\n###
```

Response:", "output": "[\ "Tại sao cậu không nghĩ rằng cậu có thể cho tớ biết?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: After a manufacturer's appeal Regorafenib was restored to the list of treatments funded by the English Cancer Drugs Fund.\n\n### Response:", "output": "[\ "Sau khi kháng cáo của nhà sản xuất, Regorafenib đã được khôi phục vào danh sách các phương pháp điều trị được tài trợ bởi Quỹ Thuốc chống ung thư Anh.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And the girls were as young as 4.\n\n### Response:", "output": "[\ "Có lúc có em chỉ mới 4 tuổi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can tell it's her.\n\n### Response:", "output": "[\ "Bạn biết đây là bà ta.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The adoption of market reforms was seen to be consistent with China's level of development and a necessary step in advancing the productive forces of society.\n\n### Response:", "output": "[\ "Việc áp dụng cải cách thị trường được coi là phù hợp với trình độ phát triển của Trung Quốc và là một bước cần thiết để thúc đẩy lực lượng sản xuất của xã hội.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"I have to say that in many ways, the heart of our strategy, the piece that binds all the rest of it together, is our support for democracy and human rights,\" Clinton said during a visit to Mongolia.\n\n### Response:", "output": "[\ "'Tôi phải nói rằng bằng nhiều cách, chiến lược cốt lõi của chúng tôi - mảnh chính để liên kết những điểm còn lại với nhau, là hỗ trợ cho dân chủ và quyền con người', bà Clinton cho biết trong chuyến thăm Mông Cổ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Notice when he is and is n't available to see you.\n\n### Response:", "output": "[\ "Để ý những lúc anh ta rảnh và không rảnh để gặp gỡ bạn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In general, clearance ability is hampered by the bonding to surfaces (stickiness), and by the viscosity of mucous secretions in the lungs.\n\n### Response:", "output": "[\ "Nói chung, khả năng thanh thải bị cản trở bởi sự liên kết với các bề mặt (độ dính) và bởi độ nhớt của dịch tiết chất nhầy trong phổi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Some great ideas that have worked in the past are; prank videos, product reviews, how to videos, reaction videos, gameplay videos, makeup & shopping haul videos, video memes, unboxing videos.\n\n### Response:", "output": "[\ "Một số ý tưởng hay đã từng thành công trước đây là: video về các trò tình nghịch, đánh giá sản phẩm, hướng

dẫn cách làm, biểu hiện cảm xúc, hướng dẫn trò chơi điện tử, trang điểm và mua sắm, mở hộp sản phẩm mới, và video về meme.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A minimum of common conviction is necessary.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một niềm tin chung tối thiểu là cần thiết.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Time for you to let go of that rope.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đã đến lúc cậu buông dây rồi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Death, if it occurs, is usually from suffocation due to paralysis of the diaphragm.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tử vong thường bị gây ra do ngạt thở do liệt cơ hoành.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Although she was a well known young Nicaraguan poet during the Eighties, Blanco was not paraded by the Sandinista regime because she did not belong to its party.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mặc dù cô là một nhà thơ trẻ Nicaragua nổi tiếng trong thập niên tám mươi, Blanco không bị chế độ Sandinista diễu hành vì cô không thuộc đảng của nó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Earth, Wind & Fire have 12 American Music Awards nominations and four awards.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Earth, Wind & Fire nhận được 12 đề cử giải AMA và thắng 4 giải.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Drop it, Ipkiss.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Buông súng xuống, Ipkiss.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Count is a friend of mine.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bá tước là một trong những người bạn của ta.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Perhaps answers can be found by examining the incredible minds behind other geniuses throughout human history.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có thể câu trả lời có thể được tìm thấy khi khám nghiệm các trí óc phi thường ẩn sau các thiên tài khác trong suốt lịch sử loài người.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Biofilms may form on living or non-living surfaces and can be prevalent in natural, industrial and hospital settings. The microbial cells growing in a biofilm are physiologically distinct from planktonic cells of the same organism, which, by contrast, are single - cells that may float or swim in a liquid medium.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Màng sinh học có thể hình thành trên bề mặt sống hoặc không sống và có thể được phổ biến trong môi trường tự nhiên,

công nghiệp và bệnh viện. Các tế bào vi sinh vật phát triển trong một màng sinh học có sinh lý học khác biệt với tế bào của các sinh vật phù du cùng loại, nơi chúng là những tế bào đơn có thể trôi nổi hoặc bơi trong môi trường lỏng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now, about your motorcycle...\n\n### Response:", "output": "[\"Còn chiếc mô tô của anh.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Like... ugh... like old diapers or leftover Indian food.\n\n### Response:", "output": "[\"Nhu là tả đã dùng hay là đồ ăn Ấn thừa lại.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: According to terror management theory, thinking about death or a loved one dying can produce paralyzing fear.\n\n### Response:", "output": "[\"Theo lý thuyết quản lý nỗi sợ hãi, suy nghĩ về cái chết của người mà bạn yêu thương có thể hình thành nỗi sợ hãi gây tê liệt.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you not see how it stretches from me out the window to him?\n\n### Response:", "output": "[\"Không thấy sợi dây kéo từ tôi ra khỏi cửa sổ tới chỗ nó sao?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Or he might tell you that he and his brother owned and operated one of Colombia's largest chains of drug stores.\n\n### Response:", "output": "[\"Hoặc hẳn có thể nói là anh em hẳn đang sở hữu và điều hành chuỗi cửa hàng thuốc lớn nhất Colombia.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Keep going until you can't do any more.\n\n### Response:", "output": "[\"Tiếp tục vẽ nhánh đến khi bạn không thể kết nối thêm được nữa.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can drive a motorcycle, right?\n\n### Response:", "output": "[\"Anh có chắc là lái được nó không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm a Navy corpsman.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi là y sĩ hải quân.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There's a deed for a remote location outside of Prague.\n\n### Response:", "output": "[\"Đây là giấy tờ nhà ở một nơi hẻo lánh ở ngoại ô Praha.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then I suggest you get started.\n\n### Response:", "output": "[\"Vì vậy, cô nên bắt đầu đi là vừa.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Gd - Tex and Tb - Tex chromophores showed (despite more unpaired electrons) slower rates of ISC and longer lifetimes than Ho - Tex or Dy - Tex..\n\n### Response:", "output": "[\nC\u00e1c nhi\u1ec7m s\u00e1c th\u1ebf c\u1ee7a Bt-Tex v\u00e0 Tb-Tex cho th\u1ea7y (m\u00e1c d\u00f9 c\u00f3 nhi\u1ec7u electron ch\u00faa gh\u00e9p c\u00e1p hơn) t\u00f3c \u0111\u00f2 ISC ch\u00e2m hơn v\u00e0 tu\u1ed1i th\u00f2 d\u00e0i hơn Ho-Tex ho\u1eb7c Dy-Tex.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Have humor in some of the situations.\n\n### Response:", "output": "[\nS\u00f9 d\u00f9ng s\u00f9 h\u00e0i h\u00f9c trong m\u1ed9t s\u1ed1 tr\u01b0\u1edbc h\u00f2p.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And I believe that a group like this can have a very major impact, not just because you can share technology with us, but because so many of you have children.\n\n### Response:", "output": "[\nV\u00e0 t\u00f4i tin r\u00e1ng m\u1ed9t nh\u00f3m th\u1ebf n\u00e0y c\u00f3 th\u1ebf c\u00f3 t\u00e1c \u0111\u00f2ng l\u1edbn, kh\u00f4ng ch\u1ec7 b\u1ed9i v\u1ec7 b\u00e1n chia s\u1eb9 c\u00f2ng ngh\u1ec7 v\u1edbi ch\u00fang t\u00f4i, nh\u00f9ng l\u00e0 b\u1ed9i v\u1ec7 c\u00f3 r\u00e1t nhi\u1ec7u ng\u01b0\u1eddi trong s\u1ed1 c\u00e1c b\u00e1n c\u00f3 con tr\u1eb9.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For example, a musician fighting a tendency to speed up might play a phrase repeatedly while slightly slowing the BPM setting each time.\n\n### Response:", "output": "[\nV\u1ec7 d\u00f9, m\u1ed9t nh\u00e1c s\u1ee5 c\u00f3 xu h\u01b0\u1edbc ch\u1edai nhanh c\u00f3 th\u1ebf ch\u1edai m\u1ed9t \u0111o\u00e1n nh\u00e1c nhi\u1ec7u l\u00e0n trong khi thi\u1eb7t l\u00e1p nh\u1ed9p ch\u00e2m d\u00e0n theo m\u1ed9i th\u1eddi gian.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's on the house.\n\n### Response:", "output": "[\nNg\u00e0y trong nh\u00e0 lu\u00f4n.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, tell her I'll call her right back.\n\n### Response:", "output": "[\nKh\u00f4ng, b\u00e1o c\u00f4 \u00e1y t\u00f4i s\u1eb9 g\u1eddi l\u00e1i ngay.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yes, I think so too, Sire.\n\n### Response:", "output": "[\nV\u00e0ng, t\u00f4i c\u00fang ngh\u1ec7 v\u00e1y, thua B\u1eb9 h\u00e1.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - She's looking for a lift.\n\n### Response:", "output": "[\n- Ch\u1ec7 \u00e1y \u0111\u00e1ng xin \u0111i nh\u1ed9.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is the place where we make the legs.\n\n### Response:", "output": "[\n\u0110\u00e1y l\u00e0 n\u1ed1i m\u00e0 ch\u00fang t\u00f4i l\u00e0m nh\u00f9ng c\u00e1i ch\u00e1n gi\u00e1.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: just because you did n't want to be alone, instead of letting me be an actual person.\n\n### Response:", "output": "[\nCh\u1ec7 b\u1ed9i v\u1ec7 b\u00e1n kh\u00f4ng mu\u1edbn \u0111\u1eb9 l\u1edbn m\u1ed9t ng\u01b0\u1eddi th\u1eadt s\u1ed1.\n"]"}

"[\"chỉ bởi vì mẹ không muốn cô đơn, thay vì để con trở thành một con người thực sự.\"]"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Keeping your blood vessels healthy can help prevent an aortic aneurysm.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Giữ gìn mạch máu khỏe mạnh cũng là biện pháp ngăn ngừa chứng phình động mạch chủ.\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: But I was real cracked up: not exactly having a nervous breakdown, but not too far off, and awful sad either way.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Nhưng tôi cảm thấy vỡ vụn: Không hẳn là suy sụp, nhưng không khác vậy là bao, và buồn khủng khiếp.\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: They're not selling anything, Mr Connor.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Không phải họ đang bán hàng, anh Connor.\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Sounds like loads of fun, but I promised Bernadette no strippers.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Nghe có vẻ vui đấy, nhưng tao hứa với Bernadette là không vũ nữ rồi.\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: And now we have to fight to maintain it.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Giờ đây, chúng ta phải chiến đấu để duy trì nó.\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: (Laughter) So I started developing -- you know, George's dad had a lot of help. I just had my brother.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"(Cười) Vậy nên tôi bắt đầu phát triển -- bạn biết đấy, bố của George nhận được nhiều sự trợ giúp, tôi thì chỉ có anh trai\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: As it stands now, they're speculative explorations of mathematical models.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Cho đến nay, chúng chỉ là những khảo sát lí thuyết của mô hình toán.\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: The subsequent expansion was carried out in the years 1582 to 1583 still focused on the ship, with the addition of a square tower, the Italian architect Giovanni Ricci.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Việc mở rộng tiếp theo được thực hiện trong những năm 1582 đến 1583 vẫn tập trung vào con tàu, với việc bổ sung một toà tháp vuông, kiến trúc sư người Ý, ông Jac Ricci.\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: The young one, He Who Follows.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Người trẻ, Kẻ Theo Sau.\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: He turned his head on his pillow and shut his eyes and a big tear was squeezed out and ran down his cheek.\\n\\n###

Response:", "output": "[\Nó trở đầu trên gối, nhắm tịt mắt lại, một giọt nước mắt lớn ứa ra chảy trên xuống má nó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Befriending villagers allows the player to learn recipes and discover villager's histories, and marriage allows the player to have a son.\n\n### Response:", "output": "[\Kết bạn với dân làng cho phép người chơi tìm hiểu các công thức nấu ăn và khám phá tiểu sử của họ, đồng thời kết hôn cho phép người chơi sinh được con trai.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Approach your inner - critic.\n\n### Response:", "output": "[\Bắt đầu tìm hiểu sự phê bình nội tâm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cause I have no more time to waste.\n\n### Response:", "output": "[\Vì tôi không muốn phí thời gian đâu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I arrived on the nine o'clock.\n\n### Response:", "output": "[\Tôi tới lúc 9 giờ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Can I put my hands down now?\n\n### Response:", "output": "[\- Tôi bỏ tay xuống được chưa?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, chat's not really my thing.\n\n### Response:", "output": "[\Buồn chuyện có lẽ không phải sở thích của tôi rồi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Only an idiot would travel these woods alone.\n\n### Response:", "output": "[\Chỉ có thằng ngu mới đi qua khu rừng này một mình.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I did have a few drinks, but I'm serious.\n\n### Response:", "output": "[\Cha chỉ uống vài ly thôi, nhưng Cha đang nghiêm chỉnh.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He was... my whole world.\n\n### Response:", "output": "[\Ông ấy là tất cả đối với tôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Out - of - season clothing should be stored away rather than left out until next year.\n\n### Response:", "output": "[\Quần áo không sử dụng trong mùa nên được cất đi thay vì để bên ngoài và chờ đến năm sau.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Greek parliament has to pass fresh austerity measures next week before the country can gain vital bail - out

funds.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Quốc hội Hy Lạp phải thông qua các biện pháp cắt giảm bắt buộc mới vào tuần tới trước khi nước này nhận được các khoản cứu trợ tài chính quan trọng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, I'm not the one who started this.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Well, tôi không phải là người làm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Experiment with different styles if your face is oval - shaped.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thử nghiệm nhiều kiểu tóc khác nhau nếu bạn có khuôn mặt trái xoan.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And some of the implications are quite amazing.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và trong đó có một số các ẩn ý khá thú vị.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Out on the lake, there is nowhere to hide.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trên mặt hồ, không có chỗ nào trú ẩn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This can help your dentist see if you have any problems inside your teeth.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Việc này có thể giúp bác sĩ biết liệu bạn có vấn đề gì ở bên trong răng hay không.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You wonder how any of these was even possible?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn tự hỏi bằng cách nào làm được như thế?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Proctor's out on bail, our witness is gone -- we're not okay.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Proctor đang được tại ngoại, nhân chứng thì biến mất -- chúng ta không hề ổn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As part of the cast of Chronicle of a Death Foretold, Ortiz traveled to Colombia to present the play at the 13th Ibero - American Theater Festival of Bogotá, which was held from 23 March to 8 April 2012.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Là một phần của dàn diễn viên Chronicle of a Death Foretold, Ortiz đã tới Colombia để trình bày vở kịch tại Liên hoan Nhà hát của người Mỹ gốc Bỉ lần thứ 13, được tổ chức từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 8 tháng 4 năm 2012.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I assure you that...\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Tôi bảo đảm với ông là\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Surpassing all other kings Tablet II, greatly



correlates with tablets I - II of the standard version.\n\n###  
Response:", "output": "[\n\"Phiến đất sét II, Vượt qua tất cả các vị vua khác Tablet II, có mối tương quan rất lớn với phiến I-II của phiên bản tiêu chuẩn.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Funny, \"ha - ha\"?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Funny, \\\"\\\"ha Ha\\\"\\\"?\\\"\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: About two thirds of basal - cell carcinomas occur on sun - exposed areas of the body.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khoảng hai phần ba ung thư tế bào đáy xảy ra trên vùng tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trên cơ thể.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Wear a cute pair of shorts or a sarong around your waist, just in case your pad shows through your bathing suit.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mặc chiếc quần short hoặc váy quần xinh xắn quanh eo, để phòng miêng băng lộ rõ bên trong đồ bơi.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Not so fast, kid!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không nhanh vậy đâu ổng con!\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But everyone's DNA is responding differently to this project.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng DNA của mỗi người phản ứng khác nhau đối với dự án này.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: something 'i'm missin'?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi quên gì sao?\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But we're having lunch.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng chúng ta sắp đi ăn trưa mà.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: These remove the top layer of the skin which appears dull or has discoloration or scarring.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Loại sản phẩm này giúp tẩy sạch lớp da sạm màu, biến màu hoặc sẹo.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This guy must have taken the governor.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Gã này hẳn là đã bắt cóc thống đốc.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - How much flour?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Anh có bao nhiêu bột?\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The victims, who included an elementary school

teacher and a nurse, are believed to have died from gunshot wounds, but other causes are also being investigated.\n\n### Response:", "output": "[\nCác nạn nhân, bao gồm một giáo viên tiểu học và một y tá, được cho là đã chết vì vết thương do súng bắn, nhưng các nguyên nhân khác cũng đang được điều tra.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Commercially available motion - sickness agents including cinnarizine and meclizine are derivatives of benzylamine.\n\n### Response:", "output": "[\nCác chất gây say tàu xe có bán trên thị trường bao gồm cinnarizine và meclizine là dẫn xuất của benzylamine.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: USS Cheleb (AK - 138) was a United States Navy Crater class cargo ship named after the star.\n\n### Response:", "output": "[\nUSS Cheleb (AK-138) là tàu chở hàng lớp Crater của Hải quân Hoa Kỳ được đặt theo tên của ngôi sao này.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The nature of this doctrine prevented them from understanding how diseases actually progressed, with predictable consequences.\n\n### Response:", "output": "[\nBản chất của học thuyết này đã ngăn họ hiểu được các bệnh thực sự tiến triển như thế nào, với những hậu quả có thể dự đoán được.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How can you say that to me?\n\n### Response:", "output": "[\nSao mẹ có thể nói thế với con?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you and your friend are both trying to cut down, you can make it into a small competitive game on who can wait longer.\n\n### Response:", "output": "[\nNếu bạn và bạn của mình đều đang cố gắng giảm hút thuốc, các bạn có thể biến điều đó thành một cuộc đua nhỏ xem ai có thể chờ lâu hơn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're almost seeing a black hole puncture through space - time, and when it goes so deeply in, then there's a point at which light orbits the black hole.\n\n### Response:", "output": "[\nCác bạn sắp thấy một lỗ đen đâm xuyên qua không - thời gian, và khi nó đi thật sâu vào bên trong, sẽ có một điểm mà ở đó ánh sáng đi theo quỹ đạo quanh lỗ đen.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How you smell throughout the day can make or break your attractiveness - if you get it right, people will be automatically drawn closer to you.\n\n### Response:", "output": "[\nMùi hương trong ngày của bạn sẽ là yếu tố giúp bạn hình thành hoặc đánh mất sự hấp dẫn của bạn - nếu bạn thực hiện đúng cách, mọi người sẽ tự động muốn đến gần bạn hơn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: If you are concerned that you may not be getting enough vitamins and minerals, talk to your doctor about adding some multivitamin and multi-mineral supplements to your diet.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trong trường hợp cơ thể chưa nạp đủ vitamin và khoáng chất, bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ để thêm thực phẩm bổ sung vitamin tổng hợp và đa khoáng chất.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We're gonna die anyway\n\n### Response:", "output": "[\n"Đẳng nào thì chẳng chết\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why are you being so nice to me?\n\n### Response:", "output": "[\n"Sao anh tử tế với em thế?\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He told me you two were...\n\n### Response:", "output": "[\n"Cậu ta nói anh hai người\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She's been able to get almost all her clients to term with healthy, chunky babies like this one.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cô đã có thể khiến cho hầu hết khách hàng sinh được những đứa bé khoẻ mạnh, kháu khinh, như đứa bé này.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So, what do we do about this?\n\n### Response:", "output": "[\n"Vậy chúng ta phải làm gì?\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So if this is really happening to you, maybe we ought to go test it out.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu như chị thật sự có khả năng này thì chị em mình thử ra ngoài kiểm tra xem sao.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So when I asked him, he told me three things.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vì vậy khi tôi hỏi anh ta, anh ấy nói với tôi ba điều.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Looks like it's been that way for a while.\n\n### Response:", "output": "[\n"Có vẻ như là nó bị vậy cũng khá lâu rồi.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - So what are you selling me?\n\n### Response:", "output": "[\n"- Thế anh đang bán gì cho tôi?\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Uh - oh. Whis, quickly!\n\n### Response:", "output": "[\n"Không xong rồi, Whis!\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: For example, \"Mom, could we talk when you're not busy?\".\n\n### Response:", "output": "[\"Hãy nói những câu đơn giản, chẳng hạn như: \\\"Mẹ, mẹ có rảnh không?\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's just like my place.\n\n### Response:", "output": "[\"Nơi này đẹp quá!\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This leaves very little for the resulting polar bodies, which in most species die without function, though they do take on various special functions in other species. Another form of mitosis occurs in tissues such as liver and skeletal muscle; it omits cytokinesis, thereby yielding multinucleate cells.\n\n### Response:", "output": "[\"Việc này để lại rất ít cho các thể cực được sinh ra, thứ sẽ chết mà không có chức năng gì trong hầu hết các loài, mặc dù ở các loài khác chúng có đảm nhiệm những chức năng khác nhau. Một dạng khác của nguyên phân xảy ra ở các mô nhúganvàcơ xương; nó loại bỏ quá trình phân chia tế bào chất, do đó sản sinh ra các tế bào đa nhân.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Eating fresh vegetables and fruits will help you maintain thyroid and overall health.\n\n### Response:", "output": "[\"Ăn rau và hoa quả tươi sẽ giúp duy trì tuyến giáp và cơ thể khỏe mạnh.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Eventually, aim to cover 4 miles (6.4 km) in 15 minutes.\n\n### Response:", "output": "[\"Dần dần, mục tiêu sẽ là 6,5 km trong 15 phút.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't throw used bandages or gauze away if you're planning on seeing a doctor.\n\n### Response:", "output": "[\"Đừng vứt băng hoặc gạc đã dùng nếu bạn định đến gặp bác sĩ.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Close your eyes and try to picture even minor details about the imaginary place, and you can put yourself in that situation instead of the one you're in.\n\n### Response:", "output": "[\"Nhắm mắt lại và cố gắng tưởng tượng cả những chi tiết nhỏ nhất về một nơi trong trí tưởng tượng, và bạn có thể đặt bản thân ở nơi đó thay vì ở thực tại.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Addressing himself to the issue on the minds of everybody at the Shangri - La Dialogue - China's construction of 2,000 acres of mid-sea territory over the past 18 months (the equivalent of 1,500 football fields) - the deputy chief of general staff of the People's Liberation Army declared that his country is actually holding back.\n\n### Response:", "output": "[\"Khi chính ông nói tới vấn đề nằm trong tâm trí của tất cả mọi người tại Đối thoại Shangri-La - việc Trung Quốc xây dựng 2.000 mẫu đất trên lãnh thổ giữa biển trong vòng 18 tháng

qua (tương đương với 1.500 sân bóng bầu dục) - Phó tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc tuyên bố rằng, nước ông đang thực sự kiểm chế.\"]"}\n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: - They're with me.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"- Họ đi với ta.\\\"]\"}\n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: This is not the first body I've pulled from barbed wire, Miss Parkins.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Đây không phải cái xác đầu tiên tôi kéo ra từ chỗ dây gai, cô Parkins.\\\"]\"}\n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Before taking an over-the-counter medication, make sure that you are not on any prescription medications that could interact negatively with the drug.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Trước khi uống thuốc không kê toa, bạn phải chắc chắn mình không đang sử dụng bất kì loại thuốc được chỉ định nào khác mà có thể tương tác tiêu cực với thuốc định uống.\\\"]\"}\n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: People got very excited, there was talk of the Nobel Prize, and Alice really was in a big hurry to try to study all the cases of childhood cancer she could find before they disappeared.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Mọi người rất hào hứng, thậm chí nhắc đến giải Nobel, và Alice thực sự rất vội vàng để cố gắng nghiên cứu tất cả các trường hợp về ung thư thời trẻ mà cô ấy có thể tìm trước khi chúng biến mất.\\\"]\"}\n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: It is a country who produced Sun Tsu, whose work is still studied in military academies all over the world, and who has nothing to concede to Machiavelli.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Đó là đất nước đã sản sinh ra Tôn Tử, người có bộ binh pháp vẫn đang được nghiên cứu trong các học viện quân sự trên toàn thế giới, một nhân vật không hề thua kém Machiavelli.\\\"]\"}\n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: I was telling him about the card counting technique you taught me.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Em nói với anh ta về kĩ thuật đếm bài mà anh dạy em.\\\"]\"}\n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: As an example of the second definition above, the USGS at times considers the Missouri River as a tributary of the Mississippi River.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Như một ví dụ về định nghĩa thứ hai ở trên, USGS đôi khi coi sông Missouri là một nhánh của sông Mississippi.\\\"]\"}\n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: \\\"by many of the old families on this island.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"\\\"\\\"nhiều gia đình xưa trên đảo đã gặp phải.\\\"]\"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This year, retailers may strongly convert to the multichannel sale model, enhance their online sales, and optimize traditional channels.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Năm nay, các nhà bán lẻ có thể chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình bán hàng đa kênh, tăng cường bán hàng trực tuyến và tối ưu hoá các kênh truyền thống.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Unfortunately, elsewhere in the world, the patterning can be quite different and no assumptions can be made about venomous or non-venomous natures of the snake without knowing the actual snake's species.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không may là ở những nơi khác trên thế giới, các khoang màu của loài rắn này có hơi khác biệt và không thể đưa ra kết luận rằng con rắn đó có độc hay không nếu chưa kiểm chứng đích xác danh tính của nó.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mostly, he watches me study.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hầu hết thời gian anh ấy ngắm mình học.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's been 10 minutes.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đã 10 phút rồi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I am a bit jealous.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh có chút ghen tị đấy.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Would you like another tea?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô cần tách trà khác không?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your body also releases a bit of melatonin after lunch related to a drop in core temperature that occurs around 2 to 3 pm.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cơ thể bạn cũng giải phóng một lượng nhỏ melatonin sau bữa trưa, khiến thân nhiệt trung tâm giảm vào khoảng 2-3 giờ chiều.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Can I borrow rum from your place?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tớ mượn rượu rum bên cậu được không?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Józef Brandt's manor house was built in the second half of the 19th century in an Italian neo-Renaissance style. It accommodates a permanent exhibit of 19th - century manor interiors.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trang viên của Józef Brandt được xây dựng vào nửa cuối thế kỷ 19 theo phong cách tân Phục hưng của Ý. Bên trong ngôi nhà có một triển lãm nội thất trang viên thế kỷ 19.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The makers of the Constitution accomplished

this by letting the states keep all the powers necessary to regulate the daily lives of their citizens, provided that these powers did not conflict with the needs and welfare of the nation as a whole.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những nhà tạo lập Hiến pháp thực hiện được việc này bằng cách để các bang giữ lại mọi quyền lực cần thiết để điều tiết đời sống thường nhật của công dân bang mình, với điều kiện là những quyền lực này không mâu thuẫn với nhu cầu và phúc lợi của cả nước.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm trying to save him.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi định cứu anh ta.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, not at all.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Không, không thấy gì.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The internship that I got.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Con kiếm được việc thực tập rồi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's clearly signed by the king's man in Havana the Marquesa Cazaterras, governor of Cuba.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Rõ ràng nó được ký bởi đại diện của nhà vua ở Havana Marquesa Cazaterras, toàn quyền Cuba.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now, get on your feet, all of you!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bây giờ, đứng dậy, tất cả các người!\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How am I supposed to find anything in this crap?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Làm sao con tìm được thứ gì trong cái hộp này chứ!\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sausage, I think we have sausage.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Xúc xích, em nghĩ rằng chúng ta còn xúc xích.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Of the approximately 2,000 people killed at the Brandenburg - Görden Prison (as it was called under the Nazi regime) between 1940 and 1945, 127 were Witnesses, the largest number of any single group killed there.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong khoảng 2.000 người bị giết tại nhà tù Brandenburg-Görden (tên gọi của nơi này dưới chế độ Đức Quốc Xã) từ năm 1940 đến 1945, có 127 Nhân Chứng, đây là nhóm nhiều người nhất trong những nhóm bị giết ở đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It also does not advocate medications.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó cũng không khuyến khích sử dụng thuốc.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Not of this earth.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không có ở trên Trái Đất\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Return and disposal of assets\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trả lại và định đoạt tài sản\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Besides, you can fix it for me again when we get to where we're going.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ngoài ra thì cô có thể chữa lại cho tôi khi chúng ta đến điểm đích mà.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He wants you to answer for the Ferrari.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông ta muốn anh trả lời cho chiếc Ferrari.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: From the 1988 - 89 season, the club won promotions in three out of four seasons, and in 1993 - 94 they finished 6th in Division 2, which is still their highest finish to date.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Từ mùa giải 1988-89, câu lạc bộ đã thăng hạng ba lần trong bốn mùa giải, và vào năm 1993, họ đã hoàn thành vị trí thứ 6 trong Division 2, đây vẫn là kết thúc cao nhất của họ cho đến nay.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'll convince her that I hate his guts, and she'll have made her point.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mình sẽ thuyết phục được bà ta rằng mình căm ghét anh ấy, rồi bà ta sẽ vào luôn ý chính thôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Is there anything left you want to say?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Người còn gì để nói không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The gemma cups are cup - like structures containing gemmae.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các cốc mầm là các cấu trúc giống như cốc chứa mầm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The attending leads attaching a four - armed, thousand - pound robot to the patient.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các bác sĩ tham gia gắn một con robot bốn tay, nặng hơn 450kg vào người bệnh nhân.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Originally set to roll out internationally in 2014, it was later announced it would launch in 2015, starting in Poland.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Được thiết lập ra quốc tế vào năm 2014, nhưng sau đó đã được công bố rằng nó sẽ khởi động trong năm 2015, bắt đầu từ Ba Lan.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We have gotten gussied up in our most



terrifying guises, as we do every year, ready to violate, annihilate, and cleanse our souls.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng tôi mặc quần áo nguy trang đáng sợ, như chúng tôi làm mỗi năm, sẵn sàng để tội phạm bằng bạo lực để tẩy rửa linh hồn chúng tôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: : 9 Studies investigating the impact of posture on interpersonal relationships suggest that mirror - image congruent postures, where one person's left side is parallel to the other person's right side, leads to favorable perception of communicators and positive speech; a person who displays a forward lean or decreases a backward lean also signifies positive sentiment during communication.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những nghiên cứu điều tra tác động của tư thế trên mối quan hệ giữa các cá nhân cho thấy hình ảnh phản chiếu các tư thế tương đồng, khi mà bên trái của người này tương đương với bên phải của người khác, dẫn đến nhận thức tốt của người tham gia giao tiếp và những lời nói tích cực; một người đổ người về phía trước hoặc là về phía sau cũng tượng trưng cho tâm lý tích cực trong khi giao tiếp.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hello, I'm from the alarm company.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chào bà, tôi gọi từ công ty lắp đặt thiết bị báo động.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I could n't even if I wanted to, because I do n't know!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em không thể nói dù em muốn đi nữa, vì em đâu có biết!\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I would've thought that Warnfield put out a better spread.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chịu không hiểu được, tao cứ nghĩ là Bumpy sẽ có phần ăn chia tốt hơn\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Does n't matter what they do.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bất kể chúng có làm gì đi nữa.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Shiffing around here like a hound dog.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mò mẫm quanh đây như một con chó săn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm begging you, I'm begging you, please do n't do this.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng tôi cầu xin anh, làm ơn xin anh đừng làm thế.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If that's what he said, let's do it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu đó là những điều anh nói, làm đi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Other effects of global warming include lessened snow cover, rising sea levels, and weather changes, may

influence human activities and the ecosystem.\n\n### Response:",  
"output": "[\nCác tác động khác của hiện tượng ấm lên toàn cầu bao gồm giảm bớt lớp phủ tuyết, mực nước biển dâng và thay đổi thời tiết, có thể ảnh hưởng đến các hoạt động của con người và hệ sinh thái.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: According to some scholars, the earliest music in the Christian Church came from Jewish worship music, with some additional Syriac influence. It is believed that this music lay somewhere between singing and speaking, or speaking with an understood ritual cadence.\n\n### Response:", "output": "[\nTheo một số học giả, âm nhạc đầu tiên xuất hiện trong nhà thờ thiên chúa giáo đến từ nhạc thờ phượng của người do Thái, cùng với một chút ảnh hưởng từ tiếng Syri cổ. Người ta tin rằng loại âm nhạc này là sự kết hợp giữa hát và nói, hoặc nói với một điệu thánh thi lễ nghi.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In fact, taking breaks is good for your brain and will help you retain more.\n\n### Response:", "output": "[\nThật ra, nghỉ giải lao rất tốt cho bộ não của bạn và sẽ giúp bạn lưu lại nhiều thông tin hơn.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Decorate an old box, a folder, or anything you might have laying around that you want to express yourself on.\n\n### Response:", "output": "[\nTrang trí với một hộp cũ, bìa kẹp hay bất cứ thứ gì bạn có thể làm nền xung quanh để thể hiện bản thân.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And so I told her that as far as I knew, medical marijuana had no benefits whatsoever.\n\n### Response:", "output": "[\nnên tôi nói với bà ấy rằng theo hiểu biết của tôi, cần sa y tế không có bất kì lợi ích gì.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - What, you think it?\n\n### Response:", "output": "[\n- Sao, cậu có nghĩ vậy không?\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"There is visible hesitation amongst companies to digitilize, which must be addressed to strengthen the sector,\" Nguyen Chi Thanh, president of Toan Dung Media JSC, said.\n\n### Response:", "output": "[\n'Các công ty rõ ràng đang chần chừ cho việc số hoá, điều này cần được giải quyết để củng cố ngành du lịch,' Nguyễn Chí Thành, chủ tịch công ty Cổ phần Truyền thông Toàn Dũng cho biết.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm now in the chair, and it's harder to breathe.\n\n### Response:", "output": "[\nGiờ tôi đang ngồi đây, và nó càng lúc càng khó thở hơn.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It will usually be simplest to portion out your

rice in whole cups.\n\n### Response:", "output": "[\nCách đơn giản nhất là đong gạo theo những cốc đầy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Moderns viewing these ethnic identifications through the 5th and 4th century BC literary tradition have been profoundly influenced by their own social politics.\n\n### Response:", "output": "[\nQuan điểm hiện đại cho rằng các bản sắc dân tộc trong truyền thống văn học thế kỷ 5 và 4 trước Công nguyên đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi tình hình chính trị xã hội của mỗi khu vực.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No matter how much I tried to dislike him... I could not dislike him.\n\n### Response:", "output": "[\nDù cho con tìm mọi cách để ghét bỏ anh ấy nhưng con vẫn không làm được.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Instead, it points us beyond the headlines and regime rhetoric to recognize the tectonic structural stress that Beijing and Washington must master to construct a peaceful relationship.\n\n### Response:", "output": "[\nThay vào đó, nó đưa chúng ta ra khỏi những tiêu đề báo chí và luận điệu của chế độ để nhận ra sự căng thẳng cấu trúc vô cùng lớn mà Bắc Kinh và Washington phải quản lý để xây dựng được một mối quan hệ hoà bình.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If it hadn't been for him I could not have lasted on the farm all those years.\n\n### Response:", "output": "[\nNếu không vì ông ấy Mẹ đã không thể sống sót ở nông trại những năm sau này.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I think that prize is as good as mine already.\n\n### Response:", "output": "[\nGiải thưởng đó rồi cũng thuộc về tôi thôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Plan for your baby.\n\n### Response:", "output": "[\nLên kế hoạch có em bé.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I can get in there.\n\n### Response:", "output": "[\nAnh có thể vào phòng sinh.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I mean, have you had her yet?\n\n### Response:", "output": "[\nTôi muốn nói, anh đã có cô chưa?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Japanese input methods are used to input Japanese characters on a computer.\n\n### Response:", "output": "[\nBộ gõ tiếng Nhật được sử dụng để gõ ký tự tiếng Nhật trên máy tính.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Competing in the women's 58 kg event at the 2000 Summer Olympics in Sydney, Sophia finished in thirteenth position with a total weight lifted of 160 kg.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thi đấu trong sự kiện 58 kg nữ tại Thế vận hội Mùa hè 2000 ở Sydney, Sophia đã hoàn thành ở vị trí thứ mười ba với tổng trọng lượng nâng lên 160 kg.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This sample recipe is for a 10 - kilogram dog that you can divide into two for a 5 - kilogram dog, or double the amount for a 20 - kilogram dog.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Công thức mẫu này dành cho chó nặng 10 kg và bạn có thể chia thành 2 bữa đối với chó nặng 5 kg hoặc tăng lượng gấp đôi nếu chó nặng 20 kg.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But it's a nice tendency.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng đó mới chỉ là một hướng đi tốt.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Change your bulbs.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thay bóng đèn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Siberian tiger Headmaster of Cherryton Academy who is also a member of the All - Organism Council that helps in selecting new Beastars each year.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hiệu trưởng hổ Siberia của Học viện Cherryton, cũng là thành viên của Hội Liên hiệp động vật giúp lựa chọn Beastars mới mỗi năm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the past, they have also reached the semi-finals in the Coppa Italia Serie C.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong quá khứ, họ cũng đã lọt vào bán kết ở Coppa Italia Serie C.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can count on me for anything. Support, rallies, picket lines.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn có thể trông cậy vào tớ hỗ trợ, cùng cổ, người biểu tình.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If he crashes, you bring him back, again and again.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu hắn rơi vào tình trạng nguy kịch, hãy hồi phục cho hắn, cứ thế mà lặp lại.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Wait, there's a lot more.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đợi đã, còn nhiều nữa.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So he's going out with her.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vậy Joey tính hẹn hò với em cậu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: You might not fully grasp what he's saying.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hắn những em ngồi đây vẫn chưa hiểu rõ điều hắn vừa nói.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was preemptive, I suppose, my leaving.\n\n### Response:", "output": "[\n"tôi nghĩ thế việc tôi rời đi ấy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I ca n't stand that guy.\n\n### Response:", "output": "[\n"Em không ưa gã đó chút nào.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And I put it on the server and set it running.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và tôi đưa nó lên máy chủ để nó chạy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, I see you guys right there.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Không, tôi thấy hai người ngay đó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Miao Hmong Yao Tibeto - Burman Burmese - 4,700 (est.) Japanese - mainly first generation entrepreneurs and investors in Phnom Penh Koreans - mainly first generation entrepreneurs and investors in Phnom Penh\n\n### Response:", "output": "[\n"Người Miêu H 'Mông Người Dao Tạng-Miền Người Miên - 4.700 (ước tính) Người Nhật - Chủ yếu là các doanh nhân và nhà đầu tư thế hệ đầu tiên ở Phnom Penh, Người Hàn - Chủ yếu là các doanh nhân và nhà đầu tư thế hệ đầu tiên ở Phnom Penh.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I was n't counting the tiles.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi đâu có đếm gạch.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The pages -- look at them.\n\n### Response:", "output": "[\n"các trang sổ nhìn vào chúng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Many women tend to wear multiple pieces of jewelry.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nữ giới thường hay mang nhiều loại trang sức khác nhau.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: All you did was buy it a little more time.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ông chỉ cần thêm cho nó chút thời gian mà thôi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your dad said mine was the best he ever had, but he was from India, so --\n\n### Response:", "output": "[\n"Cha anh khen món em làm là món ngon nhất ông ấy từng ăn, nhưng ông ấy là người Ấn Độ, vì thế\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's just their way of finding out who you are.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đó là cách họ khám phá cậu là ai.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How did our cemeteries become what they are today?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Làm thế nào nghĩa trang trở thành như ngày hôm nay?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Aabel is a Norwegian surname.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Aabel là một họ người của Na Uy.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: These are n't bite marks.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cẩn nhưng không có dấu vết.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In response to the creation of these unlicensed games, Sega filed suit against Accolade in the United States District Court for the Northern District of California, on charges of trademark infringement, unfair competition, and copyright infringement.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Để phản đối việc tạo ra những trò chơi không có giấy phép này, Sega đã đệ đơn kiện Accolade lên - United States District Court for the Northern District of California, với tội danh vi phạm nhãn hiệu, cạnh tranh không lành mạnh và vi phạm bản quyền.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And by \"regretted it,\" I mean that I stepped outside of the tattoo place -- this is just a couple miles from here down on the Lower East Side -- and I had a massive emotional meltdown in broad daylight on the corner of East Broadway and Canal Street.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và với \\\"hối hận\\\", ý tôi là tôi bước ra khỏi nơi làm vết xăm - - nó chỉ cách đây khoảng vài dặm về Phía Hạ Đông, và tôi có một cơn khủng hoảng tinh thần vô cùng lớn trong ánh sáng ban ngày rực rỡ trong góc đường Đông Broadway và đường Canal.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (Laughter) (Applause) The truth of the matter is that a Feynman sandwich had a load of ham, but absolutely no baloney.\n\n### Response:", "output": "[\n\"(Cười lớn) (Vỗ tay) Và sự thật là sandwich Feynman có nhiều thịt nguội nhưng không có thịt xông khói.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Try wrapping your child snugly in a blanket or lay several blankets across them.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thử quấn trẻ trong chăn một cách thoải mái hoặc để vài tấm chăn ngang người trẻ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: My time is up.\n\n### Response:", "output":  
"[\n\"Tôi đã hết giờ.\n\"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Their sons, Jonathan and Michael, were born in  
1935 and 1936.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Con trai của họ, Jonathan  
và Michael, sinh năm 1935 và 1936.\n\"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Cover the pan and heat on low for 5 - 6  
minutes, or until the pan is about to dry out, whichever comes  
first.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đậy nắp chảo và đun nhỏ lửa trong  
5-6 phút hoặc cho đến khi nước cạn bớt.\n\"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: She'd be about 4 now.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Bây giờ nó cũng khoảng 4 tuổi.\n\"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Taking a break can help you recharge and remove  
you from the situation before it becomes unbearable.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Nghỉ ngơi một lúc có thể giúp bạn lấy lại năng lượng và  
thoát khỏi tình thế quá tải trước đó.\n\"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: The protest was led by opposition leader Kemal  
Kılıçdaroğlu.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cuộc diễu hành được thực  
hiện dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh Đảng đối lập Kemal Kılıçdaroğlu.\n\"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Can you get me to the bus station on the  
American side?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông có thể đưa tôi tới  
trạm xe buýt phía bên nước Mỹ được không?\n\"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: - What does he mean?\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"- Ông muốn nói gì?\n\"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Has n't been here long.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Chưa ở đây lâu lắm.\n\"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Are n't those eccentricities what make us  
human?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không phải những thú lập dị đó  
khiến chúng ta là con người sao?\n\"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: All right, this is your summons for your court  
appearance.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Được rồi, đây là giấy  
triệu tập của anh tại tòa.\n\"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Because a file is the most common type of key

path, the term key file is commonly used.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bởi vì một tập tin là loại phổ biến nhất của đường dẫn quan trọng, thuật ngữ tập tin khoá thường được sử dụng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In some instances, you doctor will recommend that you wear a brace or splint on the affected hip.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trong một số trường hợp, bác sĩ sẽ khuyến nghị đeo nẹp cho hông bị chèn ép.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Iran and North Korea defy American demands that they cease their nuclear weapons programs.\n\n### Response:", "output": "[\n"Iran và Bắc Triều Tiên coi thường những yêu sách của Mỹ đòi hai nước này ngừng các chương trình vũ khí hạt nhân của họ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Next time, we play together.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Lần sau chúng ta chơi cùng nhau.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was the best two weeks of my life.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đó là hai tuần tuyệt với nhất cuộc đời tôi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why are you telling me this?\n\n### Response:", "output": "[\n"Sao cậu lại nói tở chuyện này?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hurry up over there!\n\n### Response:", "output": "[\n"Nay chân lên nào!\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: At two months, the response was 61 - 69% for patients treated with infliximab, and 31% for those treated with placebo.\n\n### Response:", "output": "[\n"Sau hai tháng, đáp ứng là 61-69% đối với bệnh nhân được điều trị bằng Infliximab và 31% cho những bệnh nhân được điều trị bằng giả dược.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The electromagnetic radiation is produced as if emitted by a black body with a temperature inversely proportional to the mass of the black hole.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bức xạ điện từ như thể được phát ra bởi một vật thể màu đen với nhiệt độ tỷ lệ nghịch với khối lượng của lỗ đen.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Alcohol is not, and should not be, an activity by itself.\n\n### Response:", "output": "[\n"Rượu không phải và cũng không nên là hoạt động duy nhất.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: While many think that longer, more intense



tanning sessions are the quickest way to a great tan, this is not generally true, especially for fair - skinned people.\n\n### Response:", "output": "[\n"Mặc dù nhiều người cho rằng phơi nắng lâu hơn là cách nhanh nhất để có làn da rám nắng nhưng việc này không hoàn toàn đúng, đặc biệt là với người có da trắng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When Jack and I got back together again he told me that he'd been with someone else.\n\n### Response:", "output": "[\n"Lúc Jack và tôi quay lại với nhau anh ấy có nói với tôi là đã ở cùng với 1 người khác.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your letter is a confession of sorts on how you feel, and right now you want to focus on being completely honest and open about how you feel and why.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thu tay là một cách để bày tỏ về cảm giác của bạn, và hiện tại bạn muốn tập trung vào sự chân thật tuyệt đối cũng như cởi mở về những gì mà bạn cảm nhận và lý do.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Other than the difference in light source, its formation is exactly the same as for a solar rainbow: It is caused by the refraction of light in many water droplets, such as a rain shower or a waterfall, and is always positioned in the opposite part of the sky from the moon relative to the observer.\n\n### Response:", "output": "[\n"Khác với sự khác biệt về nguồn sáng, sự hình thành của nó giống hệt như cầu vồng mặt trời: Nó được gây ra bởi sự khúc xạ ánh sáng trong nhiều giọt nước, như mưa rào hoặc thác nước, và luôn nằm ở phần đối diện của bầu trời từ mặt trăng so với người quan sát.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She was sent to Santo Domingo, where she learned the Spanish language and adopted the Catholic religion.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bà được gửi đến Santo Domingo, nơi bà học tiếng Tây Ban Nha và tiếp nhận tôn giáo công giáo.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My focus is the argument I'll present to the court.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi chỉ tập trung vào các lý lẽ tôi sẽ trình bày trước toà thôi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The challenger will need to find a hole with a weaker owner.\n\n### Response:", "output": "[\n"Kẻ thách đấu sẽ cần phải tìm một cái lỗ khác của một chủ nhân yếu hơn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you jump on your phone when they text you and never let their calls go to voicemail, it's a good sign that you're really into them.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu bạn nhảy bỏ đến điện thoại khi nhận được tin nhắn của người ấy và không bao giờ để cuộc gọi của họ chuyển sang hộp thư thoại, đó là một dấu hiệu nói lên rằng bạn rất thích người ấy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So this is our icon to non-violence in our world -- one of our living icons.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây chính là biểu tượng cho phi - bạo - lực trong thế giới của chúng ta -- một trong những biểu tượng sống mà ta có.\"]\"}"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Well, I was in the neighbourhood.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- À, bố có việc đến khu này.\"]\"}"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And when you think about this, you think about what is required to make handwashing a daily habit, it requires sustained funding to refine this behavior.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và khi bạn nghĩ về nó bạn nghĩ về những thứ cần để khiến việc rửa tay với xà phòng thành thói quen hàng ngày Nó yêu cầu nguồn tài trợ lâu bền để duy trì thói quen đó\"]\"}"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Quite shocking how few people study the town charter.\n\n### Response:", "output": "[\n\"hơi sốc một chút về số người chịu học điều lệ thị trấn\"]\"}"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The bot fetches feeds, as well as web pages and images for the Apple News service.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bot tìm nạp các nguồn cấp dữ liệu cũng như các trang web và hình ảnh cho dịch vụ Apple News.\"]\"}"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Pictures of the Universe are always just a mouse click away!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những bức ảnh của Vũ trụ có thể xem chỉ cần đến một cái click chuột!\"]\"}"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: AG: Okay, hypothesis two.\n\n### Response:", "output": "[\n\"AG: Thôi được, giả thuyết thứ hai.\"]\"}"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Since time1 is less than time 2, the first message should print.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bởi vì time1 có trước time 2 nên kết quả đầu tiên sẽ hiển thị.\"]\"}"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I come in peace.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi đến trong hoà bình\"]\"}"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So let's see if you're worth your salt, chief.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Để xem nhóc có phải thủy thủ thực thụ không nào.\"]\"}"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: We stopped planting clover and alfalfa, which are natural fertilizers that fix nitrogen in the soil, and instead we started using synthetic fertilizers.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta ngưng trồng cỏ ba lá và cỏ linh lăng, mà chúng là phân bón tự nhiên có tác dụng điều chỉnh hàm lượng nito trong đất, và thay vào đó chúng ta bắt đầu sử dụng phân bón tổng hợp.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Probably gets two blocks to the gallon.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chắc phải có hai máy bốn lít.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And I firmly believe that what we're seeing in the Himalayas is the next great, big battleground on this earth.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và tôi rất tin tưởng rằng cái chúng ta thấy tại Himalayas này là 1 vấn đề lớn cần được tranh luận. trên toàn thế giới.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Focus on conditioning the ends and then work your way up towards the roots.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tập trung bôi dầu xả ở ngọn tóc và sau đó chuyển dần về phía chân tóc.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's its great claim to fame.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó nổi tiếng là vì lý do đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You get mounted double fast!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mày sẽ lên ngựa nhanh lên.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Is that it?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Phải không ạ?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Photos taken by journalists have also been converted into artworks.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ảnh chụp bởi các nhà báo cũng đã được chuyển đổi thành tác phẩm nghệ thuật.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There's an expression: Go along to get along.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có một câu nói rằng: Cứ làm theo người khác thì sẽ luôn hoà hợp.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm going to wrap up by generalizing beyond just farming.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi sẽ tổng kết lại bằng việc khái quát hoá.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We are way off what we would consider a dispute in this matter.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta đang đi lệch hướng của một vụ tranh chấp.\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Be patient even though it might be hard sometimes.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy kiên nhẫn cho dù đôi khi điều đó rất khó.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Lime and salt dries out the maggots and causes them to die of water pressure deficiency.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vôi và muối sẽ làm khô kiệt lũ giòi và khiến chúng chết vì thiếu nước.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hep \"E\" is possible.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có khả năng viêm gan E đấy chú.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Clay, then, acts as a substrate to catch additional substances that chemically react together when the rock reaches high temperatures in the desert sun.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đất sét, sau đó, hoạt động như một chất nền để bắt các chất bổ sung phản ứng hoá học với nhau khi đá đạt đến nhiệt độ cao dưới ánh mặt trời của sa mạc.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Or do you like girls who swoon, Jon Snow?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hay là anh thích mấy cô hay ngất xỉu, hả Jon Snow?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ask open - ended questions.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đặt ra những câu hỏi mở.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A progress bar will appear as files are added.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một thanh tiến trình sẽ hiện ra trong lúc các tệp được thêm vào.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is calculated by dividing the variable net revenues of a property by the total available rooms (see more formulas below).\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó được tính bằng cách chia doanh thu thuần biến đổi của một tài sản cho tổng số phòng có sẵn (xem thêm các công thức dưới đây).\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You remember how to do this?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Anh còn nhớ từng bước chứ?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Pure hues are colors that have not been mixed with either white or black.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Màu thuần khiết là những màu chưa được pha với trắng hoặc đen.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Not that, you meathead!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không phải vậy, đồ đần!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The black knobby newt (Tylostotriton asperrimus) is a species of salamanders in the family Salamandridae found in China and Vietnam.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cá cóc sần (Tylostotriton asperrimus) là một loài kỳ giông trong họ Salamandridae được tìm thấy ở Trung Quốc và Việt Nam.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're a sharp - clawed, treacherous little peacock.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nàng là một con công móng sắc đối trá.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How much longer, if I might?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Xin hỏi là cần bao lâu nữa?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Look at all these people.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy nhìn những con người kia.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Charles Dickens used Carlyle's work as a secondary source for the events of the French Revolution in his novel A Tale of Two Cities.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Charles Dickens sử dụng các tác phẩm của Carlyle như một nguồn tài liệu thứ hai cho những sự kiện của cuộc Cách mạng Pháp trong cuốn Tiểu thuyết \\\"A Tale of Two Cities\\\".\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So you have the sprawl of LA, the sprawl of Mexico City.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn có một đồng ngồn ngang ở LA, một vùng lộn xộn ở Mexico City.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Would you state your full name and occupation, for the record?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Xin ông vui lòng cho biết họ tên và chức vụ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I shall now, therefore, humbly propose my own thoughts, which I hope will not be liable to the least objection.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đến đây, tôi xin khiêm nhường đề xuất những ý kiến của riêng tôi mà tôi hy vọng sẽ không phải chịu trách nhiệm với các phản đối dù nhỏ nhất.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Who's the other woman?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Người phụ nữ kia là ai?\"]"}
```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Seljuk's have nothing to lose but the beasts beneath their saddles.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Người Seljuk không có gì để mất ngoài những con thú trên lưng ngựa.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This means that different individuals within society will have different propensities to rebel based on their particular internalization of their situation.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Điều này có nghĩa là các cá nhân khác nhau trong xã hội sẽ có những xu hướng khác nhau để nổi loạn dựa trên sự nội tâm hoá cụ thể của họ về tình huống của họ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's when people get hurt.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đó là lúc người ta tổn thương.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm going to be so healthy.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi sẽ trở nên mạnh khỏe.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Soon after, the Anti-Nazi League (ANL) was launched by the Socialist Workers Party (SWP).\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ngay sau đó, Liên đoàn chống phát xít (ANL) đã được ra mắt bởi Đảng Công nhân xã hội chủ nghĩa (SWP).\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Try stating your opinion, such as \"I see the two - party system as limiting our choices and narrowing the potential for alternative voices and points of view in our political system.\"\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn nên cố gắng nêu lên quan điểm của mình, như \\\"Tôi xem hệ thống hai đảng phái như là giới hạn trong việc lựa chọn, và thu hẹp khả năng lên tiếng nói riêng cũng như trình bày quan điểm riêng trong hệ thống chính trị\\\".\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He needs to say it sometimes too.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đôi khi chàng cũng cần phải nói điều đó trước.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Kaisa can fly a long way from me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Kaisa có thể sống cách ta rất xa.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let your child keep the scrapbook in his or her room so that he or she can always look through it to remember happy times with the beloved pet.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cho phép trẻ giữ cuốn sổ trong phòng để trẻ có thể nhìn ngắm và nhớ tới những khoảnh khắc vui vẻ với thú cưng.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: And the cost in order to do this is they have to sacrifice Google.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và cái giá để làm việc này là họ phải hi sinh Google.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ca n't you feel it?\n\n### Response:", "output": "[\n"Cậu không cảm thấy sao?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Can I come and stay with you?\n\n### Response:", "output": "[\n"- Em có thể đi đến đó cùng anh chị không?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can tell the difference by looking at the shape of the snake's head and body.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bạn có thể phân biệt bằng cách quan sát hình dạng đầu và thân mình chúng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Be a big brother or sister.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trở thành một người anh, người chị lớn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I've got your girl Andrea Gutierrez's juvie records.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi đã có hồ sơ vị thành niên của Andrea Gutierrez.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - We ca n't leave him like this.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Chúng ta không thể bỏ anh lại như vậy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sheldon Lee Cooper Ph.D., Sc.D., is a fictional character in the CBS television series The Big Bang Theory and its spinoff series Young Sheldon, portrayed by actors Jim Parsons in The Big Bang Theory and Iain Armitage in Young Sheldon (with Parsons as the latter series' narrator).\n\n### Response:", "output": "[\n"Sheldon Lee Cooper Ph.D., Sc.D., là một nhân vật hư cấu trong loạt phim truyền hình The Big Bang Theory và loạt phim phụ của nó Young Sheldon của đài CBS, được thể hiện bởi các diễn viên Jim Parsons trong The Big Bang Theory và Iain Armitage trong Young Sheldon (với Parsons là người dẫn chuyện của loạt phim sau).\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can tether a fly to a little stick.\n\n### Response:", "output": "[\n"bạn có thể gắn một con ruồi vào một cái que nhỏ\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You do n't expect him to turn up to your football match, no disappointments.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ông không mong ông ấy đến xem buổi đá bóng của mình, sẽ không phải thất vọng.\n"]"]}

```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: It is often referred to as \"the Amazon of
Japan\".\n\n### Response:", "output": "[\"Nó thường được gọi là
\\\"Amazon của Nhật Bản\\\".\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: No city took as much or better advantage of
this start of an opening than Barcelona or experienced a comparable
excitement in all fields of ideas and creativity.\n\n### Response:",
"output": "[\"Không có thành phố nào lợi dụng được ngang bằng hoặc tốt
hơn sự khởi đầu của việc khai mở này như là Barcelona hoặc trải nghiệm
một sự phần khởi sánh bằng như thế trong mọi lĩnh vực tư tưởng và sáng
tạo.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: Instead of becoming a priest, he became an
underground revolutionary fighting tsarist oppression, spending the next
20 years hiding, organizing, and serving time in prison and internal
exile in Siberia.\n\n### Response:", "output": "[\"Thay vì trở thành mục
sư, ông đã tham gia vào lực lượng cách mạng ngầm để chống lại sự áp bức
của chế độ Nga Hoàng, sau đó ông trải qua 20 năm tiếp theo tổ chức cách
mạng, ẩn nấp, ngồi tù và bị đày sang Siberia.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: If the clog still stubbornly resists draining,
you may have a hairball stuck.\n\n### Response:", "output": "[\"Nếu nước
vẫn không thoát được hết, có khả năng có rất nhiều tóc mắc trong đường
ống.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: As I said before in this strategy\n\n###
Response:", "output": "[\"Như tôi đã nói trong chiến dịch này\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: Natural transformation is a common bacterial
adaptation for DNA transfer that employs numerous bacterial gene
products.\n\n### Response:", "output": "[\"Biến đổi tự nhiên là một sự
thích nghi phổ biến của vi khuẩn đối với việc chuyển DNA sử dụng nhiều
sản phẩm gen của vi khuẩn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: Methylene blue Clinical data Trade names
Urelene blue, Provayblue, Proveblue, other Synonyms CI 52015 AHFS /
Drugs.com Monograph Pregnancy category AU: D US: X (Contraindicated)
Routes of administration by mouth, IV ATC code none Legal status Legal
status US: Medication Rx - only In general: R (Prescription only)
Identifiers IUPAC name 3,7 - bis (Dimethylamino) - phenothiazin -5-ium
chloride CAS Number 61 -73-4Y PubChem CID 6099 ChemSpider 5874Y KEGG
D10537 ChEBI CHEBI: 6872Y ChEMBL ChEMBL405110Y ECHA InfoCard 100.000.469
Chemical and physical data Formula C16H18ClN3S Molar mass 319.85 g / mol
3D model (JSmol) Interactive image SMILES CN (C) c1ccc2c (c1) sc - 3cc (=
(C) C) ccc3n2.\n\n### Response:", "output": "[\"Methylene blue Dữ liệu
lâm sàng Tên thương mại Urelene blue, Provayblue, Proveblue, other Hiệp

```



hội Dược sĩ Hoa Kỳ (AHFS) Chuyên khảo Danh mục cho thai kỳ AU: D US: X (Chống chỉ định) Đường uống by mouth, IV Mã ATC code none Tình trạng pháp lý Tình trạng pháp lý US: Medication Rx-only Ingeneral: **R** (Prescription only) Các định danh Tên IUPAC 3,7 - bis (Dimethylamino) - phenothiazin-5 - ium chloride Từ đồng nghĩa CI 52015 Số đăng ký CAS 61-73-4 PubChem CID 6099 ChemSpider 5874Bản mẫu: Chemspidercite KEGG D10537 ChEBI CHEBI: 6872 Bản mẫu: Ebicite ChEMBL ChEMBL405110Bản mẫu: Ebicite Dữ liệu hoá lý Công thức hoá học C16H18ClN3S Khối lượng phân tử 319.85 g / mol Mẫu 3D (Jmol) Interactive image SMILES CN (C) c 1 ccc 2 c (c 1) sc-3 cc (= (C) C) ccc 3 n 2.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Despite extensive investigations, the source of melioidosis was never confirmed.\n\n### Response:", "output": "[\"Mặc dù đã điều tra mở rộng, nguồn gốc của melioidosis vẫn chưa được xác nhận.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (Laughter) The more we like each other, the more we avoid the real cooperation that would strain our relationships by imposing tough tradeoffs.\n\n### Response:", "output": "[\"(cười) Chúng ta càng thích nhau, chúng ta càng tránh hợp tác thực sự việc đó sẽ đè nặng quan hệ của chúng ta bằng những đánh đổi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you like Ferraris?\n\n### Response:", "output": "[\"Cô có thích Ferrari không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Looking good, Pembry.\n\n### Response:", "output": "[\"Rồi, đi thôi!\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can suck on these juices like popsicles, allowing you to alleviate your thirst slowly.\n\n### Response:", "output": "[\"Bạn có thể mút các viên đá này như kem hoa quả để từ từ làm dịu cơn khát.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They're trying to get around us.\n\n### Response:", "output": "[\"Chúng đang muốn vòng ra sau chúng ta, coi chừng chúng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The paved plaza surrounds the monument often host national events such as military and float parades, as well as civic demonstrations.\n\n### Response:", "output": "[\"Quảng trường lát đá bao quanh tượng đài thường tổ chức các sự kiện quốc gia như diễu hành quân sự và phao, cũng như các cuộc biểu tình dân sự.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - That's in three weeks, Miss Stein.\n\n### Response:", "output": "[\"- Nhưng chỉ có 3 tuần, bà Stein\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Transfer most of your weight and pressure away from your feet.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chuyển phần lớn trọng lượng và sức ép cơ thể ra khỏi bàn chân.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For exceptionally large groups, you may want to consider asking about using a large meeting room at the library.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đối với các nhóm đông người, hãy cân nhắc sử dụng phòng họp rộng ở thư viện.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: TestDisk comes packaged in a ZIP (Windows) or BZ2 (Mac) file.\n\n### Response:", "output": "[\n\"TestDisk được tải về dưới dạng tập tin nén ZIP (Windows) hoặc BZ2 (Mac).\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Perhaps my office would be more comfortable?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có lẽ đến văn phòng tôi sẽ thoải mái hơn?\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Because the really frustrating thing is, we could be madly happy.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vì chuyện thật sự bực mình là chúng ta có thể vui vẻ như điên.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And the city will turn on you, and your closest allies within the police department will call you a criminal.\n\n### Response:", "output": "[\n\"và thành phố sẽ nhắm đến cậu, và những đồng minh thân thiết nhất của cậu tại sở cảnh sát, sẽ gọi cậu là tội phạm.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Oh, I will.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ồ tôi sẽ nghĩ.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A survey conducted by the Vietnam High Quality Goods Business Association found that the proportion of Vietnamese consumers who have interest in and buy Vietnamese goods is lower than the figure in 2017.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một cuộc khảo sát do Hiệp hội doanh nghiệp hàng tiêu dùng Việt Nam tiến hành cho thấy tỷ lệ người tiêu dùng Việt Nam quan tâm và mua hàng Việt thấp hơn so với năm 2017.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He adds some more.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và mạnh hơn.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: From the coast, Sherman marched northward; by February 1865, he had taken Charleston, South Carolina, where the first

shots of the Civil War had been fired.\n\n### Response:", "output":  
 "[\nTù bờ biển, Sherman hành tiến lên phía bắc, và tới tháng 2/1865, ông đã chiếm Charleston ở Nam Carolina nơi những loạt đạn đầu tiên của cuộc Nội chiến được phát hoả.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - The message right there.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Em không thấy gì sao?\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Look, can I...?\n\n### Response:", "output": "[\n"Look, can I ?\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tap the image icon to select your images that are on your phone's storage.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhấn vào biểu tượng hình ảnh để chọn ảnh đang nằm trong bộ nhớ điện thoại.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Forgive yourself for past mistakes.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tha thứ cho lỗi lầm trong quá khứ của bản thân.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Maybe a winter in the sticks put some hair on his balls.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hẳn là sau một mùa đông nó đã trưởng thành lên nhiều.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Vietnam to allow int 'l soccer betting payments via e-wallets\n\n### Response:", "output": "[\n"Việt Nam sắp sửa cho phép thanh toán cá cược bóng đá qua ví điện tử\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She has an irrational fear of the spin cycle.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bà ấy có một nỗi sợ vô lý về việc xoay lắc.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - That's Sharsky, that's Spastik,\n\n### Response:", "output": "[\n"- Đó là Sharsky, đó là Spastik,\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A smile keeps the situation light and fun, while helping them feel safe and relaxed.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nụ cười khiến tình huống nhẹ nhàng và vui vẻ hơn, giúp đối tác cảm thấy an toàn và nhẹ nhõm.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Apple has attempted to create an environment that -- because it is highly regulated -- is safe for virtually all users.\n\n### Response:", "output": "[\n"Apple cố gắng tạo ra một môi trường an toàn cho người dùng bằng cách đưa ra các quy định nghiêm ngặt.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, doctors tell me they're using race as a shortcut.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vây là bác sĩ nói với tôi họ dùng chủng tộc như một lối tắt.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In some types of work, such as firefighting or live - in caregiving, sleeping at least part of the shift may be an expected part of paid work time. While some employees who sleep while on duty in violation do so intentionally and hope not to get caught, others intend in good faith to stay awake, and accidentally doze.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong một số loại hình công việc như chữa cháy hay công việc chăm sóc tại nhà, việc ngủ ít nhất một phần trong ca làm việc có thể là một phần dự kiến của thời gian làm việc được trả tiền.Trong khi một số nhân viên cố tình ngủ trong khi làm nhiệm vụ và hy vọng không bị bắt vì vi phạm đó, thì những người khác có ý định tốt để trở lại tỉnh táo sau một giấc ngủ ngắn, hay họ có thể vô tình ngủ gật.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Amtech requires HOTE provide them with Pathfinder technology.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Amtech yêu cầu HOTE đưa cho họ Công nghệ của Pathfinder.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Soak the tank accessories in hot water for five to ten minutes.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ngâm các món phụ kiện trong nước nóng khoảng 5-10 phút.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is one of the world's largest meteorites, variously estimated as the fourth - largest to the eighth - largest, it is located near the city of Mbeya in Tanzania's southern highlands.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây là một trong những thiên thạch lớn nhất thế giới, được ước tính là lớn thứ tư đến lớn thứ tám, nó nằm gần thành phố Mbeya ở vùng cao nguyên phía nam Tanzania.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There could be an infection or more serious condition causing the inflammation.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có thể bạn bị nhiễm trùng hoặc có các căn bệnh nghiêm trọng khác gây viêm.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The remains of eleven WHGs from the Upper Palaeolithic and Mesolithic in Western Europe, Central Europe and the Balkans was analyzed.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những phần còn lại của mười WHGs từ thời Đồ đá cũ muộn và thời Đồ đá giữa ở Tây Âu, Trung Âu và khu vực Balkan được phân tích.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Calcium is the most abundant mineral in the

human body.\n\n### Response:", "output": "[\n"Canxi là khoáng chất phong phú nhất trong cơ thể con người.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You do n't want to waste a second of whatever time you have left.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bạn sẽ không muốn lãng phí một phút giây nào mà ta còn lại.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Because I think this might be where they're holding Reddington.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi nghĩ đây có thể là nơi Reddington đang bị giam\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (Laughter) No, it is good for us to share, because we're our authentic selves and what we're really feeling, so we've got to take it both ways, you know?\n\n### Response:", "output": "[\n"(Tràng cười) Không, chúng tốt cho chia sẻ, bởi vì chúng ta là chính mình là những gì chúng ta đang cảm nhận. nên chúng ta phải nhìn theo cả hai hướng, bạn biết đấy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A confusing, time - critical situation designed to test our intelligence, and resilience.\n\n### Response:", "output": "[\n"1 tình huống nan giải cùng với sự bó hẹp về thời gian được đưa ra để kiểm tra trí thông minh và sự kiên nhẫn của chúng ta.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We must fix the Slushious and find Mimom.\n\n### Response:", "output": "[\n"Minh phải sửa Siro đá bào rồi đi tìm mẹ tôi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We do not have to announce that we knew anything, General.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng ta không cần phải tiết lộ gì cả, Đại tướng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You snapped its neck quicker than any kid in there.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chị đã bẻ gãy cổ nó nhanh hơn bất kì đứa trẻ nào khác.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A frustrated policy wonk in the CIA who felt he could do better than his superiors.\n\n### Response:", "output": "[\n"Một kẻ quản trị ở CIA, hẳn nghĩ hẳn có thể làm tốt hơn cấp trên của hẳn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Jason's taking care of it.\n\n### Response:", "output": "[\n"Jason nói sẽ lo.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My wife died shortly after Lizzie was

born.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vợ tôi mất sau khi sinh Lizzie, oh.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Can somebody please change the station?\n\n### Response:", "output": "[\n"Ai đó làm ơn đổi đài khác được không?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Be sure to keep this box checked if you do n't wish to delete cookies and files associated with your Favorites.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bạn cần chắc chắn rằng ô này đã được đánh dấu nếu như không muốn xoá cookies và tập tin Favorites liên quan.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The result would be an incredibly dense, hot, compact universe - a lot like the state that preceded the Big Bang.\n\n### Response:", "output": "[\n"Kết quả là một vũ trụ vô cùng dày đặc, nóng và nén chặt - rất giống với trạng thái trước Big Bang.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The race was partisan with attacks against Gonzalez for his support of Ralph Nader in the 2000 presidential election, and attacks against Newsom for contributing \$500 to a Republican slate mailer in 2000 that endorsed issues Newsom supported.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cuộc đua là đảng phái với các cuộc tấn công chống lại Gonzalez vì sự ủng hộ của ông đối với Ralph Nader trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2000, và các cuộc tấn công chống lại Newsom vì đã đóng góp 500 đô la cho một người đưa thư của đảng Cộng hoà vào năm 2000 ủng hộ các vấn đề mà Newsom ủng hộ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How did you get in here?\n\n### Response:", "output": "[\n"Sao người vào được đây?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Discuss treatment options to open the door to professional help.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bàn về các lựa chọn trong điều trị để mở đường cho việc điều trị chuyên khoa.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And the website's called Frozen Truth.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trang web có tên là Frozen Truth.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is when they hatch and are at their most vulnerable.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đây là thời điểm trứng nở và chúng dễ bị tổn thương nhất.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You think they're home?\n\n### Response:", "output": "[\n"Mày nghĩ họ về nhà chưa?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: I never lost a tooth.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Tôi chưa bao giờ mất cái răng nào.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I know I messed up.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Con biết là con đã gây chuyện.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Cantor ternary set C}} is created by iteratively deleting the open middle third from a set of line segments.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tập hợp tam phân Cantor C}} được tạo bằng cách lặp đi lặp lại việc xoá khoảng mở nằm giữa khỏi một tập hợp các khoảng đóng.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No one gets out.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không ai được ra ngoài.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm looking for the bottle opener.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tớ đang kiếm cái khui bia.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: On November 14, N.Flying did their first one - man live at Live Space Halot.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vào ngày 14 tháng 11, N.Flying có buổi diễn solo trực tiếp đầu tiên diễn ra tại Live Space Halot.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the nineteenth century, liberal Christians often believed that God was building a better world through human progress.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vào thế kỷ 19, những người Kitô giáo có xu thế tự do bình đẳng thường tin rằng Thiên Chúa đang xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn qua sự tiến bộ của loài người.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If she just ended a relationship, that may be too much pressure.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu nàng vừa chia tay, có thể lý do chính là chịu quá nhiều áp lực.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Walt, it is a car wash, not a brothel.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Walt, nó là tiệm rửa xe chứ không phải nhà thổ.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is extremely rare fungus.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây là một loài nấm cực hiếm.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I was 21.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi đó tôi 21 tuổi.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: This can continue for as long as the player manages to care for the pets.\n\n### Response:", "output": "[\n"Điều này có thể tiếp tục miễn là người chơi biết cách chăm sóc vật nuôi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm Marty Hamilton, John Henry's doctor.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi là Marty Hamilton, bác sĩ của John Henry.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Supreme Court of the Republic of China was originally established as the Ta Li Yuan (Chinese: 大理院; pinyin: Dàlǐ Yuàn) in 1909. After the Chinese reunification, the government of the Republic of China renamed the Dali Yuan to the Supreme court in 1927 and made the Court the nation's court of last resort in 1928.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tối cao pháp viện Trung Hoa Dân Quốc ban đầu thành lập là Đại lý viện (chữ Hán phồn thể: 大理院; bính âm: Dàlǐ Yuàn) năm 1909, sau khi Trung Quốc thống nhất chính phủ Trung Hoa Dân Quốc đổi tên thành Tối cao pháp viện năm 1927 và định làm toà án chung thẩm của đất nước năm 1928.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Nikon D800 is a 36.3 - megapixel professional - grade full - frame digital single - lens reflex camera produced by Nikon Corporation.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nikon D800 là máy ảnh phản xạ ống kính đơn kỹ thuật số full-frame chuyên nghiệp có độ phân giải 36,3 megapixel do Tập đoàn Nikon sản xuất.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: With that this round is tied at 0 - 0.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hiệp này vẫn hoà 0 - 0.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And you know our opinion of you too.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và ông cũng biết quan điểm của chúng tôi về ông nữa.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Take a single aspirin tablet and dissolve it in a standard 8 oz , cup of hot water\n\n### Response:", "output": "[\n"Lấy một viên nén Aspirin rồi đem hoà tan trong cốc nước nóng 240 ml.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You must try to eat.\n\n### Response:", "output": "[\n"Họ bắt ngay vô tim người.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There's no bodies.\n\n### Response:", "output": "[\n"không có cái xác nào cả.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you're serving the eggnog to children or prefer non-alcoholic eggnog, you can leave out the alcohol.\n\n###



Response:", "output": "[\ "Không nên cho rượu Rum vào hỗn hợp nếu pha chế cocktail trứng sữa cho trẻ em.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And on this farm there was the farmer, his wife, and there was the four - year - old daughter.\n\n### Response:", "output": "[\ "Ở trang trại này có người chủ, vợ ông ấy, và cô con gái 4 tuổi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And you still are, michael.\n\n### Response:", "output": "[\ "vẫn là vậy mà, Michael.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He returns to finish us off.\n\n### Response:", "output": "[\ "Ngài trở lại để tận diệt chúng ta.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Magnification and minimization: Thinking that make issues seem larger than they are or trying to ignore issues.\n\n### Response:", "output": "[\ "Phóng đại hoặc xem thường: Suy nghĩ khiến cho vấn đề dường như nghiêm trọng hơn bản thân chúng hoặc cố gắng phớt lờ sai lầm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Be aware of your body language and how you carry yourself around her.\n\n### Response:", "output": "[\ "Lưu ý ngôn ngữ cơ thể và cách bạn thể hiện khi ở cạnh cô ấy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Are you not glad to see me?\n\n### Response:", "output": "[\ "Em không vui khi gặp anh sao?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He found your mother instead, so I made her forget.\n\n### Response:", "output": "[\ "Hắn dùng mẹ con thế chỗ, vì thế cha làm mẹ quên đi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I knew that there is nothing like that observed in the galaxy.\n\n### Response:", "output": "[\ "Tôi biết rằng trong thiên hà không thể có được cái gì như vậy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you become any kind of an inconvenience, I'll shoot you.\n\n### Response:", "output": "[\ "Nếu anh gây phiền phức, tôi sẽ bắn anh.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But you know, everything is relative.\n\n### Response:", "output": "[\ "Thế nên tất cả mọi thứ chỉ là tương đối.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Hey, there. Have you seen John Cutter?\n\n### Response:", "output": "[\n"Này. Anh có gặp Cutter ở trên đó không?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Class struggle becomes more important in the historical process as it becomes more general, as industries are organized rather than crafts, as workers' class consciousness rises, and as they self - organize away from political parties.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cuộc đấu tranh giai cấp trở nên quan trọng hơn trong quá trình lịch sử khi nó trở nên chung chung hơn, vì các ngành công nghiệp được tổ chức chứ không phải hình thành một cách thủ công, khi ý thức giai cấp của công nhân tăng lên, và khi họ tự tổ chức ra khỏi các đảng chính trị.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Anima is stronger than light, light stronger than darkness, and darkness stronger than anima.\n\n### Response:", "output": "[\n"Anima mạnh hơn ánh sáng, ánh sáng mạnh hơn bóng tối và bóng tối mạnh hơn anima.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ryusei, Ryusei, are you all right?\n\n### Response:", "output": "[\n"Ryusei, Ryusei, con có sao không?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In addition, there will be four to six cold spells that are likely to hit the country in October.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hơn nữa, trung tâm cho biết sẽ có từ 4 đến 6 đợt rét hại có khả năng xảy ra trên cả nước trong tháng 10.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Never feel sorry for yourself.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đừng cảm thấy thương tiếc cho bản thân mình.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I was uncertain about the guard.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi đã không chắc về gã bảo vệ đó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My favorite drink is a vodka tonic.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thức uống yêu thích của tôi là vodka.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Pincus, there are other things!\n\n### Response:", "output": "[\n"Pincus, còn những việc khác nữa.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Yeah, you are.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Ừ đúng rồi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now, our fast - acting results were pretty interesting, but we still had one lingering question: Can our sticky

balls, our particles actually attached to the immune cells, actually stop the spread of cancer?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những kết quả chớp nhoáng này có nét khá thú vị, nhưng chúng tôi vẫn có thêm một câu hỏi: Những quả bóng dinh, thực tế đã dính vào các tế bào miễn dịch, có thể thực sự ngăn ung thư lây lan không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: These results are accurate.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây là kết quả chính xác.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Though I fear it, tell me if that is what you want for me, let me simply be the instrument of your will.\n\n###

Response:", "output": "[\n\"Cho dù sợ hãi nhưng hãy cho con biết nếu đó là điều ngài muốn dành cho con, hãy cho con thêm sức mạnh của Người.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is a screenshot from GitHub, the premier Git hosting service, and every time a programmer uses Git to make any important change at all, creating a new file, modifying an existing one, merging two files, Git creates this kind of signature.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây là ảnh chụp GitHub, dịch vụ hosting chính của Git, mỗi khi 1 lập trình viên dùng Git để tạo 1 thay đổi bất kì, tạo file mới, chỉnh sửa phải đã có, kết hợp 2 file, Git tạo ra kí hiệu thể này.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: TC: Jeff and I dance partner dancing all the time with women and men and we love it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"TC: Jeff và tôi đều từng khiêu vũ với cả nam và nữ và chúng tôi yêu khiêu vũ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ships captured during the First Sino - Japanese War kept their original names but with Japanese pronunciation.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các tàu chiếm được trong cuộcChiến tranh Trung-Nhật đầu tiên giữ nguyên tên ban đầu của chúng nhưng với cách phát âm tiếng Nhật.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 1996, she entered politics and contested for the Mbale District Women's seat on the National Resistance Movement ticket.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Năm 1996, bà tham gia chính trường và tranh cử ghế phụ nữ của quận Mbale với tư cách đại diện của Phong trào kháng chiến quốc gia.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - You went shopping.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đi sắm sửa cơ đấy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I made your body think that it was him.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tao đã ép cho thân xác mày nghĩ là anh ta.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: He can do the job just fine.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Anh ta có thể làm được.\n"]"]  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: It follows that one should - at least for the  
next few decades - expect that the Chinese government will direct large  
parts of its uncommitted resources to spreading the wealth.\n\n###  
Response:", "output": "[\n"Vì vậy ta nên - ít nhất là trong vài thập niên  
sắp tới - dự kiến rằng chính phủ Trung Quốc sẽ dành phần lớn những nguồn  
lực chưa sử dụng của mình cho việc phân phối của cải.\n"]"]  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: This is gonna be a little uncomfortable.\n\n###  
Response:", "output": "[\n"Sẽ hơi khó chịu 1 chút đấy.\n"]"]  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: What's significant to the story of human skin  
pigmentation is just how much of the Northern Hemisphere is in these cool  
gray zones.\n\n### Response:", "output": "[\n"Điều đáng chú ý trong câu  
chuyện về sắc tố da của con người là bao nhiêu phần của Bắc bán cầu nằm  
trong những vùng xám nhạt này.\n"]"]  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Rake the area smooth before planting.\n\n###  
Response:", "output": "[\n"Bạn nên cày tơi đất trước khi trồng.\n"]"]  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Hatches were opened between the two spacecraft  
just over two hours later at 3:52 UTC.\n\n### Response:", "output":  
"[  
"Cánh cửa giữa hai tàu vũ trụ đã được mở chỉ hơn hai giờ sau đó vào  
lúc 3:51 UTC.\n"]"]  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Since the break - up of the Soviet Union,  
Guards designations for military units have been retained by Belarus,  
Russia and Kazakhstan.\n\n### Response:", "output": "[  
"Sau khi Liên Xô  
tan rã, các danh hiệu Cận vệ của các đơn vị quân đội được Belarus, Nga và  
Kazakhstan giữ lại.\n"]"]  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Can you beat me?\n\n### Response:", "output":  
"[  
"Anh có thể đánh bại tôi không?\n"]"]  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Nisha Kalema (born 1993) is a Ugandan multi-  
award winning actress, producer and writer.\n\n### Response:", "output":  
"[  
"Nisha Kalema (sinh năm 1993) là một nữ diễn viên, nhà sản xuất và nhà  
văn từng giành nhiều giải thưởng ở Uganda.\n"]"]  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: The Academic Ranking of World Universities in  
2015 ranked USC's combined departments of engineering and computer  
sciences as 10th in the world, social sciences 31st, and economics and  
business departments 29th.\n\n### Response:", "output": "[  
"Bảng xếp hạng

học thuật của các trường đại học thế giới năm 2015 đã xếp hạng các ngành khoa học máy tính và khoa học kết hợp của USC đứng thứ 10 trên thế giới, khoa học xã hội thứ 31, và khoa kinh tế và kinh doanh thứ 29.\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Black, dark gray, or navy suits are a good option.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trang phục màu đen, xám đậm, hoặc xanh biển là sự lựa chọn phù hợp.\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Shilton joined Stoke City in November 1974 for £325,000, a world record for a goalkeeper at that time.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Shilton gia nhập Stoke City trong tháng mười một năm 1974 với mức phí £325,000, một kỷ lục thế giới cho một thủ môn vào thời điểm đó.\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And the main thing is that you have to dry them very carefully, at low temperature.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chủ yếu là bạn phải phơi hạt cho khô thật cẩn thận, ở nhiệt độ thấp.\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mjolnir would never shatter, never miss its mark and always return to Thor's hand when thrown.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mjolnir không thể vỡ, không bao giờ trượt mục tiêu và luôn quay về tay Thor sau khi ném đi.\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Yes, why?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Đúng, sao?\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's gonna leave a mark!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Xong, năm ngón tay trên mặt luôn.\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The United States has invested nearly \$90 million in dioxin remediation at the Danang airport, a project that will finish next year.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hoa Kỳ đã đầu tư gần 90 triệu đô-la tẩy độc dioxin tại sân bay Đà Nẵng trong một dự án sẽ kết thúc vào năm tới.\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And I was never comfortable with any of this.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và tôi chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm với những việc đó cả.\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Its interior includes 10 courtyards, 13 passenger and freight elevators, 27 gates, 29 staircases and 691 rooms (which includes more than 200 offices).\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khuôn viên và nội thất bao gồm 10 sân, 13 thang máy cho hành khách và vận chuyển, 27 cổng, 29 cầu thang và 691 phòng (trong đó bao gồm hơn 200 văn phòng).\n"]\n"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There was no easy way to make them, and it was the Americans who really mechanized the craft.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vì chúng rất khó sản xuất, người Mỹ đã cơ giới hoá nghề thủ công này.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Get the right size.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chọn đúng cỡ giày.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I mean I feel like should call cops or something you're talking crazy!\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Lẽ ra tớ nên gọi cho cảnh sát thì hơn? - Cậu đang nói nhăng cuội gì vậy.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If it's a fight they want, we'll be ready for them.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bảo cho ông chủ, nếu xảy ra đánh nhau chúng ta phải sẵn sàng đổi đầu\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The truth is, the vigilante saved your life.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sự thật là gã anh hùng nổi loạn đó đã cứu mạng anh.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: asbestos pesticides fluorescent tubes oils some paints some household and car batteries discarded electrical equipment like TVs and computer monitors, fridges and freezers discarded energy saving light bulbs (also known as CFLs) mattresses plasterboard car tyres\n\n### Response:", "output": "[\n\"amiăng thuốc trừ sâu ống huỳnh quang dầu một số loại sơn một số pin gia dụng và xe hơi thiết bị điện bị loại bỏ như TV và máy tính màn hình, tủ lạnh và tủ đá bóng đèn tiết kiệm năng lượng loại bỏ (còn được gọi là CFL) nệm tấm thạch cao lốp xe\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But if you want your oldest friend out of your life, you owe it to the friendship to have a conversation with her.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng nếu bạn muốn người mà bạn đã kết thân lâu nhất ra khỏi cuộc đời bạn, bạn cần có một cuộc trò chuyện với cô ấy.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Big one's coming!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đại cuồng phong đang tới!\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I was just wondering why.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cháu chỉ đang thắc mắc tại sao.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He has also coached U16 to U19 teams for other clubs in the southwest of Germany.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông

cũng từng huấn luyện các đội U-16 đến U-19 cho các câu lạc bộ khác ở phía tây nam Đức.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Get a little excitement in your life.\n\n### Response:", "output": "[\"Làm tí cho đời thêm vui.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I've taught you everything I know.\n\n### Response:", "output": "[\"Cậu dạy cháu mọi thứ cậu biết rồi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Robinson, listen, I...\n\n### Response:", "output": "[\"- Nghe này Robinson.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Also while you're talking make sure you talk about each others sexual preferences so you know how to spice up the bedroom experience.\n\n### Response:", "output": "[\"Ngoài ra, trong khi trò chuyện, hãy đảm bảo là bạn có đề cập đến sở thích tình dục của nhau để bạn biết cách tăng gia vị cho những trải nghiệm giường chiếu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Xylazine administration is used for sedation, anesthesia, muscle relaxation, and analgesia.\n\n### Response:", "output": "[\"Xylazine được sử dụng để an thần, gây mê, thư giãn cơ và giảm đau.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The papers have heaped abuse of every sort upon your labours.\n\n### Response:", "output": "[\"Qua bài giảng của anh, có biết bao thư từ chống đối.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: His recent laser surgery has done the trick.\n\n### Response:", "output": "[\"Phẫu thuật lazer đã chữa cho hẳn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I saw this the night you came in.\n\n### Response:", "output": "[\"Cô đã thấy nó vào đêm cháu đến đây.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I want you to look your part tonight.\n\n### Response:", "output": "[\"Anh muốn em hãy là chính mình trong đêm nay.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Close curtains and blinds as often as possible.\n\n### Response:", "output": "[\"Đóng rèm và màn cửa những khi có thể.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The state competition's a couple of weeks away,

so keep on it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cuộc thi của chúng ta chỉ còn vài tuần nữa thôi, vậy hãy cố tập luyện đi, được chứ?\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There's the contact code for my liaison. Call Langley, they'll verify.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cố mật mã liên lạc đây Anh gọi về Langley thì biết thôi.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can also just make sure to treat him with a bit more care and respect, and avoid offending him or making careless comments.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn cần đối xử với cậu ấy chu đáo và tôn trọng hơn, đồng thời tránh làm cậu ấy khó chịu hoặc đưa ra những bình luận vô ý.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But here's the thing: the more successful I become, the more shows, the more episodes, the more barriers broken, the more work there is to do, the more balls in the air, the more eyes on me, the more history stares, the more expectations there are.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng chuyện là thế này: Tôi càng thành công bao nhiêu, càng đạt tới nhiều chương trình, tập phim, mục tiêu sản xuất bao nhiêu, càng có nhiều việc hơn để làm, nhận lãnh trách nhiệm, nhiều con mắt nhìn vào, nhiều áp lực từ các thành quả càng nhiều kỳ vọng từ người khác.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What they gonna do if they catch us with Miss Skeeter?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng sẽ làm gì nếu bắt gặp ta nói chuyện với Skeeter?\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What happened last night at the police station?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chuyện gì đã xảy ra ở đồn cảnh sát hồi tối qua vậy?\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: However, it should n't be painful to have on and it should never restrict your breathing.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tuy nhiên, khi mặc, bạn phải cảm thấy không đau và không khó thở.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How long you choose to leave the lemon juice on your skin probably depends on two things - whether you're targeting scars or acne, and how sensitive your skin is: Scars or acne?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thời gian để nước cốt chanh thấm vào da tùy thuộc vào hai yếu tố: bạn dùng nước cốt chanh để trị mụn hay sẹo mụn, và mức độ nhạy cảm của da: Mụn hay sẹo mụn?\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: War would cause senseless ruin on both sides.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chiến tranh sẽ gây ra tổn thất vô nghĩa cho cả 2 bên.\"]"]



```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I used to assume that I would meet someone and fall in love and be happy.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi thường giả vờ rằng mình có thể gặp được một ai đó để có thể yêu và hạnh phúc.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Impersonating a dead officer, that's like a whole new crime.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mạo danh một cảnh sát đã chết, tội phạm kiểu mới đó nha.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Be positive and hopeful.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy lạc quan và hy vọng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - What do you got?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Anh có cái gì đó?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A Eurobarometer poll found that a majority of Europeans believe that the United States tends to play a negative role in fighting global poverty, protecting the environment, and maintaining peace in the world.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một cuộc thăm dò ở châu Âu cho thấy nhiều người dân Châu Âu tin là nước Mỹ có khuynh hướng đóng vai trò tiêu cực trong cuộc chiến chống đói nghèo toàn cầu, trong bảo vệ môi trường và trong việc duy trì hoà bình thế giới.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you ever regret it?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn có bao giờ hối tiếc không?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - My personal stock.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hàng của riêng tôi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Flags representing the Asean nations along the road to Phu Nam Ron.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những lá cờ đại diện cho các quốc gia ASEAN dọc theo con đường Phú Nam Ron.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You been drinking this morning or not?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Alex, sáng nay anh có uống rượu hay không?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A pioneer in the bridal makeup profession in Nigeria, she launched the first bridal directory in 1999, set up international standard makeup studios and established the first makeup school in Nigeria.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Là người tiên phong trong nghề trang điểm cô dâu ở Nigeria, cô đã ra mắt thư mục cô dâu đầu tiên vào năm 1999, thành lập xưởng trang điểm tiêu chuẩn quốc tế và thành lập trường trang điểm đầu tiên ở Nigeria.\"]"}
```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Similarities are interesting, though.\n\n### Response:", "output": "[\nDù sao sự tương đồng cũng rất thú vị.\n]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"Right - click on the drive that you want to clean and select\" Properties \"at the bottom of the menu.\n\n### Response:", "output": "[\nNhấp chuột phải vào ổ đĩa muốn dọn dẹp và chọn\n\n\"Properties\n\" (Đặc tính) ở cuối trình đơn.\n]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your lance at point is a symbol of conquest, and our gracious Florence has not been conquered.\n\n### Response:", "output": "[\nCây giáo hướng ra trước là biểu tượng của việc xâm chiếm, mà thành Florence chúng tôi không phải bị xâm chiếm.\n]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was discovered by John Herschel on November 19, 1835.\n\n### Response:", "output": "[\nNó được phát hiện bởi John Herschel vào ngày 19 tháng 11 năm 1835.\n]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If I did n't regenerate, I'd be dead.\n\n### Response:", "output": "[\nNếu tôi không tự tái tạo có lẽ tôi đã chết\n]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Buy a six - ounce steak per serving you need.\n\n### Response:", "output": "[\nMua 170g bít tết cho mỗi khẩu phần ăn.\n]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The answers will probably be no, yes, and yes.\n\n### Response:", "output": "[\nNhững câu trả lời tương ứng có thể là không, có và có.\n]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mayadin has a hot desert climate (Köppen climate classification BWh).\n\n### Response:", "output": "[\nMayadin có khí hậu sa mạc nóng (phân loại khí hậu Köppen BWh).\n]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It has organics.\n\n### Response:", "output": "[\nNó có chất hữu cơ.\n]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The plot is woven around the changing fortunes of a noble (upper - class) Niechcic family in the pre-WWI Poland.\n\n### Response:", "output": "[\nCốt truyện được đan xen xung quanh vận may thay đổi của một gia đình Niechcic (thuộc tầng lớp thượng lưu) ở Ba Lan trước WWI.\n]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So I've decided to give you some

inspiration.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nên tôi quyết truyền cảm hứng cho các bạn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You ca n't take her to work with all those chemicals and migrants hanging around.\n\n### Response:", "output": "[\n"Không thể để con bé ở tiệm được chỗ đó toàn hoá chất, lại còn đám nhân công nhập cư.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Each is as real as every other, in the sense that there are many universes, each with a different shape, for the extra dimensions.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tất cả đều tồn tại trong quan niệm rằng có nhiều vũ trụ, mỗi vũ trụ có một hình dạng khác nhau.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I wonder, if the hacker was going after Nero, then the banks were just a means to an end.\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh tự hỏi, nếu tên hacker đó đang nhắm đến Nero, thì mấy vụ cướp ngân hàng chỉ là một phần của mục đích cuối cùng thôi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The galaxy is currently interacting with NGC 93 and exhibits two highly elongated and distorted spiral arms with bright blue star clusters indicative of star formation, likely caused by the interaction with its neighbor.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thiên hà hiện đang tương tác với NGC 93 và thể hiện hai nhánh xoắn ốc rất dài và bị biến dạng với các cụm sao màu xanh sáng biểu thị sự hình thành sao, có khả năng gây ra bởi sự tương tác với hàng xóm của nó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Yeah, that's me.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Chính là tôi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Help me, no!\n\n### Response:", "output": "[\n"- Tôi yêu, không!\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I was looking at all the people.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi đang nhìn người ta.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't you threaten me or my kids.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đừng bao giờ hăm dọa tôi và con tôi!\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How did hear about your sister?\n\n### Response:", "output": "[\n"Em gái em thế nào rồi?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Keep pushing in those ambulances!\n\n### Response:", "output": "[\n"Hãy đem thêm xe cứu thương lại!\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If she might have a crush on you, however, you can help defuse this and save the friendship.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tuy nhiên, nếu cô ấy có thể đang để ý đến bạn, bạn có thể tháo gỡ tình hình và cứu vãn tình bạn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She is known for being the first to portray the character Carmela in the Isidora Aguirre play La pérgola de las flores in 1960.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bà được biết đến là người đầu tiên thể hiện nhân vật Carmela trong vở kịch Isidora Aguirre chơi La pérgola de las flores vào năm 1960.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Try talking to friends or siblings.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn có thể chia sẻ với bạn bè hoặc anh chị em.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But there are a few prominent allergy types that have standard avoidance procedures.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tuy nhiên có một số dạng phản ứng dị ứng điển hình mà bạn có thể áp dụng biện pháp phòng tránh tiêu chuẩn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They did n't, all right? Just get the train to Chicago.\n\n### Response:", "output": "[\n\"không có gì, được chưa, cứ tới Chicago.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're ringing the dinner bell.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cậu đang rung chuông báo ăn tối đấy.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It encouraged them to become part of the decision making process in their villages, and explained policies of health and education.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó khuyến khích họ trở thành một phần của quá trình ra quyết định trong làng của họ, và giải thích các chính sách về sức khỏe và giáo dục.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Aluminium adjuvant use is widespread due to their cheap price, long history of use, safety and efficiency with most antigens.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Việc sử dụng tá dược nhôm là phổ biến do giá rẻ, lịch sử sử dụng lâu dài, an toàn và hiệu quả với hầu hết các kháng nguyên.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I'm a do -er!\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Tôi là người dám làm!\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Cool, it's gonna be in 3-D?\n\n### Response:", "output": "[\"Cool, như xem 3 - D?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Johnston's Archive groups it to the damocloids, due to its extreme orbital elements and a TJupiter of less than 2, while in JPL's Small Body Database, it is a trans - Neptunian object with a semi-major axis larger than that of Neptune.\n\n### Response:", "output": "[\"Nhóm Johnston Archive phân loại nó với các tiểu hành tinh damocloid, do các yếu tố quỹ đạo cực đoan của nó và một TJupiter nhỏ hơn 2, trong khi trong Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ của JPL, nó là một thiên thể bên ngoài sao Hải Vương với trục bán chính của nó còn lớn hơn trục bán chính của sao Hải Vương.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You wanted the responsibility.\n\n### Response:", "output": "[\"Người muốn chịu trách nhiệm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Louise also became an able dancer, and Victoria wrote, after a dance, that Louise \"danced the sword dance with more verve and accuracy than any of her sisters\".\n\n### Response:", "output": "[\"Sau khi xem một điệu nhảy của bà, Nữ vương Victoria chép Louise \\\"nhảy điệu múa kiếm với sức sống và sự chính xác hơn hẳn các chị em mình.\\\"\" Vì thông minh và hiểu biết nên bà được cha mình yêu mến.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Dealer from a crew known as the Uptown Assassins.\n\n### Response:", "output": "[\"Một tay buôn từ một nhóm có tên là Uptown Assasins.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Okay, so he is.\n\n### Response:", "output": "[\"Rồi, vậy nếu hắn làm tương tự.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Or they burn the plastics to get to the metals in burn houses like you see here.\n\n### Response:", "output": "[\"Hay họ đốt những tấm nhựa này để lấy kim loại trong những ngôi nhà như bạn thấy ở đây.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It safeguards every dime that passes through each of the three casinos.\n\n### Response:", "output": "[\"Tùng đồng bạc lẻ của ba sòng bạc đều đi qua đây.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In July 2017, the police changed the charge to carrying out activities that aim to overthrow the people's administration under article 79 of the penal code.\n\n### Response:", "output": "[\"Tháng Bảy năm 2017, công an thay đổi nội dung cáo buộc thành tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo điều 79 của bộ luật hình sự.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There are islands and even continents that were first reached by bamboo rafts.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhiều đảo và thậm chí lục địa được tìm thấy nhờ những bè tre.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A bisexual person is sexually attracted to two genders.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Người lưỡng tính thường bị hấp dẫn giới tính bởi hai giới.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Anything larger and it is unlikely to make much of a dent.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cách này không giúp giảm đáng kể kích thước của bộ ngực lớn hơn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She's probably celebrating the takedown.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chắc cô ta đang ăn mừng vụ bắt giữ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This trauma is still felt by black people today, which is the perspective from which Brand explores the concept.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chấn thương này vẫn còn được cảm nhận bởi những người da đen ngày nay, đó là viễn cảnh mà Brand khám phá khái niệm này.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Being able to appreciate the meaning and not just the register will help you to better understand others.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khả năng đánh giá đúng ý câu nói chứ không chỉ dựa vào từ ngữ sẽ giúp bạn hiểu người khác hơn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tale me away Tale me away\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Take me away - Take me away\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Accordingly, the Republicans tried to create the most favorable conditions for U.S. industry.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đảng Cộng hoà đã cố gắng tạo ra những điều kiện thuận lợi nhất cho ngành công nghiệp Hoa Kỳ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For you to have the position like now, How many you have murdered?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cho đến bây giờ ông bị đầu độc, ông đã ám sát được bao nhiêu người rồi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This place against your mansion?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nơi này đối lầy nhà mày ư?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In his 1920 book, Direct Action, William Mellor

placed direct action firmly in the struggle between worker and employer for control \"over the economic life of society.\"\\n\\n### Response:",  
"output": "[\"Trong cuốn sách năm 1920, Direct Action, William Mellor đặt hành động trực tiếp một cách vững chắc vào cuộc đấu tranh giữa người lao động và người sử dụng lao động để kiểm soát \\\"đời sống kinh tế của xã hội\\\".\"\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: That's what the newspapers called it.\\n\\n### Response:", "output": "[\"Tựa báo chí thời đó ghi như vậy.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Put men on the dock.\\n\\n### Response:", "output": "[\"Cho người ra bến tàu.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: I'll stock the basement with food and water, enough that we can all survive there a few days if need be.\\n\\n### Response:", "output": "[\"Tôi sẽ cho vào tầng hầm nước và thực phẩm, đủ cho chúng ta có thể cầm cự trong vài ngày nếu cần thiết.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Sean, you wanna take us hard starboard?\\n\\n### Response:", "output": "[\"Sean, cháu sẽ quành mạnh sang phải?\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: The wagon was heavy coming in and heavy when it left.\\n\\n### Response:", "output": "[\"Chiếc xe lúc tới cũng nặng và lúc đi cũng nặng.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: In hospital building remain ethnographical part of museum.\\n\\n### Response:", "output": "[\"Trong toàn nhà bệnh viện vẫn là một phần của bảo tàng.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: And if you're wondering, somebody actually did the experiment where they cut off the olfactory sense of the squirrels, and they could still find their nuts.\\n\\n### Response:", "output": "[\"Và nếu bạn vẫn thắc mắc, thật sự có người đã làm thí nghiệm mà họ cắt bỏ khứu giác của sóc, và chúng vẫn có thể tìm thấy hạt dẻ.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: I trusted the wrong person.\\n\\n### Response:", "output": "[\"Anh đã tin nhầm người.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: In contrast potassium is near the top of the reactivity series, and potassium sulfate (K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) does not decompose at its melting point of about 1069 °C, nor even at its boiling point.\\n\\n### Response:", "output": "[\"Ngược lại, kali ở gần đầu chuỗi phản ứng và kali sunfat (K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) không bị phân huỷ ở điểm nóng chảy khoảng 1069 °C, thậm chí không bị phân huỷ ngay cả tại điểm sôi của nó.\\n\\n"]"]]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Screw him, he destroyed this company.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chơi ông ta đi, ông ta tiêu diệt công ty chúng ta.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Look, I'm sorry about before.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi xin lỗi về chuyện lúc nãy.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No excuses.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không lý do bào chữa.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, that's great to hear that you guys like Samantha, because... she's gonna become a big part of my life.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chà, thật tốt khi biết rằng mấy đứa thích Samantha, vì cô ấy sắp trở thành một phần quan trọng trong đời chú.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Learn to acknowledge your emotions.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy học cách chấp nhận cảm xúc của chính mình.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There was a complication when we cured the industrial disease.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đã có một biến chứng xảy ra trong khi nghiên cứu về bệnh dịch.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What a fine place, ma'am.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một chỗ thật đẹp đấy, thưa cô.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You do n't need to write down every single thing on your note cards (leave a little room for improvisation), although it can be helpful to make notes of things like \"pause after this information\" or \"remember to breathe\" so that you actually remember to do those things.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn không nhất thiết phải viết ra mọi điều trên thẻ ghi chú (hãy chừa một chút không gian cho sự ứng biến), mặc dù ghi chú về yếu tố chẳng hạn như \\\"tạm dừng sau thông tin này\\\" hoặc \\\"đừng quên hít thở\\\" sẽ khá hữu ích trong việc giúp bạn ghi nhớ phải thực hiện.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I did n't like it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi đã không thích nó.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: LRIs are the leading cause of death among all infectious diseases.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trong số tất cả các bệnh truyền nhiễm.\n\"]"}



```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As strange as it sounds, sometimes people do n't know what's acceptable behavior.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nghe thì khá kỳ lạ, đôi khi, con người không hiểu biết về hành vi có thể chấp nhận.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Say the given point is the open window of the room where the killing took place.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Coi như điểm cho trước là cửa sổ mở nơi xảy ra án mạng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The second camera is an 8MP sensor with ultrawide viewing angle.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Camera thứ hai là cảm biến 8MP với góc nhìn cực rộng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In some accounts, Calliope is the mother of the Corybantes by her father Zeus.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong một số tài liệu, Corybantes là con trai của Calliope và Zeus.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Despite taking massive losses on the Saturn, including a 75 percent drop in half - year profits just before the Japanese launch of the Dreamcast, Sega felt confident about its new system.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mặc dù chịu tổn thất lớn trên Saturn, bao gồm giảm 75% lợi nhuận trong nửa năm ngay trước khi Nhật Bản ra mắt Dreamcast, Sega vẫn cảm thấy tự tin về hệ máy mới của mình.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I promise you, as the President of Delta Psi, that we will find a way to right this wrong.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em hứa với cô, với tư cách chủ tịch của Delta psi, rằng chúng em sẽ tìm ra cách để làm chuyện sai này trở nên đúng đắn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now, enzymes are simply compounds that exist in all living things.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Enzym đơn giản là một hợp chất tồn tại trong mọi cơ thể sống.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You should only perform mild exercises so you do n't aggravate your muscle or joint pains.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chỉ nên tập các bài tập nhẹ để các cơ bắp hoặc các khớp khỏi đau thêm.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In addition, they are less processed.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đồng thời, chúng cũng ít qua chế biến hơn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's the door where they keep the guns.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Họ cất súng sau cánh cửa đẩy.\"]"}
```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But with those seeds, from day one, we are growing in my classroom, and this is what it looks like in my classroom.\n\n### Response:", "output": "[\n\nnhững với những mầm mà chúng tôi trồng trong lớp hôm đó và đây là lớp học của tôi trông giống như thế này\n\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Things will be better.\n\n### Response:", "output": "[\n\nMọi việc sẽ tốt đẹp hơn.\n\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In fact, Cleaver, why do n't you tell everybody in the district watching, how you got that delightful nickname.\n\n### Response:", "output": "[\n\nMà, \n\nThợ chè\n\n, sao anh không nói cho khán thính giả gần xa, làm thế nào mà anh lại có cái biệt hiệu \n\ngấu\n\n đến thế?\n\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm 99% sure that the doer was a lefty.\n\n### Response:", "output": "[\n\nTôi chắc chắn 99% kẻ cắt dây là người thuận tay trái.\n\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Once you've caused enough damage, you can pop back up.\n\n### Response:", "output": "[\n\nSau khi gây tổn thương cho đối phương bạn có thể bật người dậy.\n\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What else would he need?\n\n### Response:", "output": "[\n\nAnh ta còn cần gì nữa chứ?\n\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The path of mercy.\n\n### Response:", "output": "[\n\nCon đường của sự nhân từ.\n\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That one's still breathing.\n\n### Response:", "output": "[\n\nThằng kia còn thở.\n\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There are also a variety of protein drinks and bars you can purchase.\n\n### Response:", "output": "[\n\nCó nhiều loại thức uống và thanh protein cho bạn lựa chọn.\n\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Instead, she has extra-long legs which give her a high vantage point.\n\n### Response:", "output": "[\n\nThay vào đó, nó có hai đôi chân dài càng giúp thêm có lợi thế.\n\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Consult with your doctor about fertility

medications.\n\n### Response:", "output": "[\n\nNhờ bác sĩ tư vấn về thuốc giúp thụ thai.\n\n]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Also known as \"The Chairman,\" Mr. Vu's life revolves around coffee.\n\n### Response:", "output": "[\n\nCòn được gọi là \"\n\nChủ tịch\n\n\", cuộc đời ông Vũ xoay quanh cà phê.\n\n]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Trouble. He's got the neck.\n\n### Response:", "output": "[\n\nrắc rối rồi, nó cắn cổ tôi\n\n]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And to get there, we have to change our workplaces, our policies and our culture.\n\n### Response:", "output": "[\n\nVà để tới được đó, chúng ta phải thay đổi môi trường làm việc các chính sách và văn hoá của mình.\n\n]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There is increasing evidence to show that the participation of the child's father in the birth leads to better birth and also post-birth outcomes, providing the father does not exhibit excessive anxiety.\n\n### Response:", "output": "[\n\nNgày càng có nhiều bằng chứng cho thấy rằng sự tham gia của cha đứa trẻ trong khi sinh dẫn đến kết quả sinh tốt hơn và kết quả sau sinh, với điều kiện người cha không biểu lộ sự lo lắng quá mức.\n\n]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The goal came third in the vote for goal of the season in the UEFA Champions League.\n\n### Response:", "output": "[\n\nBàn thắng đứng thứ ba trong cuộc bầu chọn bàn thắng của mùa giải tại UEFA Champions League.\n\n]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The man is suffering from stab wounds.\n\n### Response:", "output": "[\n\nĐang bị thương nặng bởi những nhát dao\n\n]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The ice you're standing on is cracking all around you, Phillip.\n\n### Response:", "output": "[\n\nTảng băng cậu đang đứng sắp vỡ tung rồi Phillip.\n\n]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: While a state of general anesthesia could be achieved, the technique never caught on because its administration was more complex and less safe than the oral administration of chloral hydrate, and less safe for intravenous use than later general anesthetics were found to be.\n\n### Response:", "output": "[\n\nMặc dù có thể đạt được trạng thái gây mê toàn thân, nhưng kỹ thuật này không bao giờ được thực hiện bởi vì việc sử dụng nó phức tạp và kém an toàn hơn so với việc sử dụng chloral hydrate, và ít an toàn hơn khi sử dụng tiêm tĩnh mạch so với gây mê nói chung sau đó.\n\n]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: A number of Holi - inspired social events have also surfaced, particularly in Europe and the United States, often organized by companies as for - profit or charity events with paid admission, and with varying scheduling that does not coincide with the actual Holi festival.\n\n### Response:", "output": "[\n\nMột số sự kiện xã hội lấy cảm hứng từ Holi cũng đã nổi lên, đặc biệt là ở châu Âu và Hoa Kỳ, thường được tổ chức bởi công ty như đối với lợi nhuận hoặc các sự kiện từ thiện với sự thừa nhận trả tiền, và với lịch trình đó không trùng với lễ hội Holi thực tế khác nhau.\n\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: DxÉ activists see \"open rescue\" as establishing \"the right to rescue\" animals legally in the future.\n\n### Response:", "output": "[\n\nNHĐ của DxÉ coi \\\"Mở Giải Cứu\\\" là thiết lập \\\"quyền giải cứu\\\" động vật một cách hợp pháp trong tương lai.\n\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: God help me, I'll kill you\n\n### Response:", "output": "[\n\nChúa giúp ta, ta sẽ giết mày.\n\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then apply a white conditioner for lice treatment.\n\n### Response:", "output": "[\n\nTiếp đó, bạn cần dùng dầu xả màu trắng để trị chấy.\n\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The only indoor quality work done in this country at that time was sponsored by R.J. Reynolds Tobacco Company, and it was to prove there was no danger from secondhand smoke in the workplace.\n\n### Response:", "output": "[\n\nViệc cải thiện điều kiện trong nhà duy nhất thực hiện ở đây lúc đó được tài trợ bởi công ty thuốc lá của R. J. Reynold để chứng minh không nguy hiểm từ khói thuốc ở nơi làm việc.\n\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you have Oliver's location?\n\n### Response:", "output": "[\n\nÔng có vị trí Oliver chưa?\n\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Only a year later was the German section created, whose responsibility was to educate future teachers of German.\n\n### Response:", "output": "[\n\nChỉ một năm sau, phần tiếng Đức được thành lập, có trách nhiệm giáo dục các giáo viên tiếng Đức trong tương lai.\n\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Not that I blame it.\n\n### Response:", "output": "[\n\nKhông phải tôi trách nó.\n\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And I sit everyday, eight hours -- the opening of the museum -- and 10 hours on Friday when the museum is open 10 hours, and I never move.\n\n### Response:", "output": "[\n\nMỗi ngày 8 tiếng từ

lúc bảo tàng mở cửa và vào thứ sáu, khi bảo tàng mở cửa 10 tiếng, tôi vẫn ngồi nguyên tại chỗ.\"]"}\n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: I know a story.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Bà biết một câu chuyện.\\\"]\"}\n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Click the folder you want to make a copy of in your Google Drive folder.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Nhấp vào thư mục nằm trong thư mục Google Drive mà bạn muốn tạo bản sao.\\\"]\"}\n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: When you're looking for the men, dress up nicely, but not too provocatively.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Trong quá trình tìm kiếm những quý ông, hãy ăn mặc thật lộng lẫy nhưng không quá khiêu gợi.\\\"]\"}\n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: - I asked him to help you.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Anh chỉ nhờ anh ta giúp.\\\"]\"}\n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: - He came to church with you.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"- Hắn đã tới nhà thờ với cô?\\\"]\"}\n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Between 2007 and 2012, methylphenidate prescriptions increased by 50% in the United Kingdom and in 2013 global methylphenidate consumption increased to 2.4 billion doses, a 66% increase from the year before.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Giữa năm 2007 và 2012, đơn thuốc methylphenidate tăng 50% ở Anh và năm 2013 tiêu thụ methylphenidate toàn cầu tăng lên 2,4 tỷ liều, tăng 66% so với năm trước.\\\"]\"}\n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Hey, Ed, what happened?\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Có chuyện gì thế?\\\"]\"}\n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: It's not Ericson, is it?\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Thế không phải là Eriksen đấy chứ?\\\"]\"}\n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Nasty stuff... flesh - eating.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Vài thứ dơ bẩn, đúng là thú tính.\\\"]\"}\n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: I was on a date, and you knew it, and you did this to screw it up.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Tôi đang hẹn hò, và anh biết điều đó, và anh làm thế này để phá hỏng nó.\\\"]\"}\n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: According to the Syria Central Bureau of

Statistics (CBS), Ejaz, Idlib had a population of 1341 in the 2004 census.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Theo Cục Thống kê Trung ương Syria (CBS), Ejaz, Idlib có dân số 1341 trong cuộc điều tra dân số năm 2004.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Rzepnowo is a village in the administrative district of Gmina Pyrzyce, within Pyrzyce County, West Pomeranian Voivodeship, in north - western Poland.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Rzepnowo là một ngôi làng thuộc khu hành chính của Gmina Pyrzyce, thuộc hạt Pyrzyce, West Pomeranian Voivodeship, ở phía tây bắc Ba Lan.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I ca n't read your mind. You have to tell me what you're thinking.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Anh không đọc được suy nghĩ của em, em phải nói anh biết em đang nghĩ gì.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Leave me alone!\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Hãy để cho tôi yên!\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: While supportive comments poured in from across the world, as did vicious ones.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi những bình luận ủng hộ đổ về từ khắp nơi trên thế giới, thì cũng có những lời lẽ hung hăng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - He ate my dog.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Hắn ăn chó của cháu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Use the hottest water recommended for the fabric you are washing, and use bleach on whites.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi giặt quần áo bạn nên sử dụng nước nóng nhất theo khuyến cáo, đối với vải trắng nên dùng thuốc tẩy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When they kneel here, before you, and they ask for help, do you even listen?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ý con là, khi con quỳ xuống đây trước ngài và cầu ngài giúp, ngài có nghe không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He is the founder of the Steve Aoki Charitable Fund, which raises money for global humanitarian relief organizations.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh là nhà sáng lập Quỹ từ thiện Steve Aoki, gây quỹ cho các tổ chức cứu trợ nhân đạo toàn cầu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's got to be like chips or dip or

pretz\n\n### Response:", "output": "[\n"Chi có thể là khoai tây rán hoặc trái cây dầm, hoặc bánh quy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I've got somebody better.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bố có người còn giỏi hơn con.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You figured this out.\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh đã hiểu rồi đấy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 2008 she opened her own chambers, El Dorado Chambers.\n\n### Response:", "output": "[\n"Năm 2008, bà đã mở phòng riêng của mình, El Dorado Chambers.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The arrow keys and the scroll wheel can also be used to scroll a document, although usually by smaller incremental distances.\n\n### Response:", "output": "[\n"Các phím mũi tên và con lăn chuột cũng có thể được sử dụng để cuộn tài liệu, mặc dù thường là khoảng cách gia tăng nhỏ hơn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Discontinue if irritation occurs.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu bị kích ứng thì ngưng ngay.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: These foods include low - fat or fat - free foods, enriched foods, vitamin - enriched foods, corn starch, modified food starch, corn syrup, lipolyzed butter fat, dextrose, brown rice syrup, rice syrup, milk powder, or 1 percent or 2 percent milk.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đó có thể là các thực phẩm ít béo hoặc không béo, thực phẩm bổ sung, thực phẩm giàu vitamin, bột ngô, bột biến tính, sirô ngô, bơ tiêu mỡ, đường nho, sirô gạo nâu, sirô gạo, sữa bột, 1% hoặc 2% sữa.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Were there any troubles on his route?\n\n### Response:", "output": "[\n"Có vấn đề gì trên lộ trình của cậu ấy không?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Give her some affection.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tỏ thái độ trìu mến.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your operation's in the morning.\n\n### Response:", "output": "[\n"Mới phẫu thuật cho anh sáng nay.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - They just are.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Thì họ là vậy.\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He thinks someone was trying to send him a message.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh ấy nghĩ rằng kẻ nào đó đang cố gắng gửi tới một thông điệp.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Try to find out about a history of abuse in other relationships, towards family members, or towards animals.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn nên tìm kiếm tiền sử bạo lực của người đó đối với mối quan hệ tình cảm trước đây, đối với người thân, hoặc động vật.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: After Maurice's birth, the Prince proposed marriage, but his family forbade it and persuaded Bernhardt to refuse and end their relationship.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sau khi sinh Maurice, hoàng tử đã cầu hôn bà, nhưng gia đình ông đã cấm và thuyết phục Bernhardt từ chối và kết thúc mối quan hệ của hai người.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This means you might be an auditory learner, which means you learn better with sound.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Điều này có nghĩa bạn là người học qua thính giác, tức là bạn học hiệu quả hơn với âm thanh.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When the French established Fort - Dauphin in the 17th century, they found an Arabico - Malagasy script in use, known as Sorabe (\"large writings\").\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi người Pháp thành lập Fort-Dauphin vào thế kỷ 17, họ đã thấy chữ viết Arab Malagasy được sử dụng, được gọi là Sorabe (\\\"các tác phẩm lớn\\\").\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I know that a part of you still wants to stay here.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em biết một phần trong anh vẫn muốn ở lại đây.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No brothers or sisters were injured or killed by the storm.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không anh chị nào của chúng ta bị thương hoặc thiệt mạng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So while I appreciate your interest and admire your enthusiasm...\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi đánh giá cao sự quan tâm và nhiệt tình của cô.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Our brains judge the distance to objects and their apparent size by the focus of our eyes.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bộ não của chúng ta đánh giá khoảng cách đến các vật thể và kích thước rõ ràng của chúng bởi trọng tâm của mắt của chúng ta.\"]"}
```



{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Those two are always together.\n\n### Response:", "output": "[\nHai đứa luôn đi cùng nhau.\n]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Passing gas up to 20 times per day is not considered unusual.\n\n### Response:", "output": "[\nXì hơi đến 20 lần một ngày cũng không phải là bất thường.\n]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Pray for the best, prepare for the worst, yeah?\n\n### Response:", "output": "[\nCầu nguyện cho điều tốt nhất, chuẩn bị cho điều xấu nhất.\n]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mr. Powers for Mr. Abel.\n\n### Response:", "output": "[\nMr. Powers với Mr. Abel.\n]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: PM: Yeah. Yes, yes, of course.\n\n### Response:", "output": "[\nPM: Vâng, chắc chắn rồi.\n]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Did you carry messages from Tomato in code?\n\n### Response:", "output": "[\nCó phải cô chuyển thông điệp bằng mật mã?\n]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This concept is related to the Red Queen's Hypothesis, where two organisms co-evolve to overcome each other but each fails to progress relative to the other interactant.\n\n### Response:", "output": "[\nKhái niệm này có liên quan đến Giả thuyết của Nữ hoàng Đỏ, nơi hai sinh vật cùng tiến hoá để vượt qua nhau nhưng mỗi sinh vật không tiến triển so với sinh vật kia.\n]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Leave the Master Numbers as double digits.\n\n### Response:", "output": "[\nĐề nguyên con Số Chủ Đạo có 2 chữ số.\n]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She is a rising star and deserves mention\n\n".\n\n### Response:", "output": "[\nCô ấy là một ngôi sao đang lên và xứng đáng được đề cập\n\n.\n]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: While it may take a bit of extra effort on your part, it's not a bad idea to try dating another person, even if you're still recovering.\n\n### Response:", "output": "[\nMặc dù sẽ cần chút nỗ lực từ phía bạn, nhưng sẽ không phải là ý kiến tồi khi thử hẹn hò với người khác, ngay cả khi bạn vẫn đang trong giai đoạn hồi phục.\n]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Simple physics. Worth remembering.\n\n### Response:", "output": "[\n"Quy tắc vật lý đơn giản, rất đáng ghi nhớ.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Yeah, we're in a hungry world.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Phải, chúng ta ở trong một thế giới đói khát.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And he was wearing a green hood so that we could erase the green hood in postproduction and replace it with Robert Lepage's head.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và anh này đội một chiếc mũ trùm kín đầu và cổ màu xanh lá cây để chúng tôi có thể xóa chiếc mũ đó trong giai đoạn hậu kỳ và thay đầu của Robert Lepage vào đó.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Only 13% of territory, along the southern border, was higher than 300 metres (980ft). The highest elevation in the country was Mount Rysy, which rises 2,499 metres (8,199 ft) in the Tatra Range of the Carpathians, approximately 95 kilometres (59 miles) south of Kraków.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chỉ 13% lãnh thổ dọc biên giới phía nam cao hơn 300 m (980 ft), điểm cao nhất của nước là Núi Rysy, 2499 m (8,199 ft) so với mặt nước biển ở Núi Tatrat tại Karpat, 95 km (59 dặm) phía nam Kraków.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Her decision to have me alone showed her conviction to the counter culture.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bà đã để mặc tôi sống theo cách của mình và chúng tôi bà tin vào nhân quả.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is a catastrophe.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đó là một thảm họa.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And I do n't blame you.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và tôi không trách ông.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Keep it in a cool, dry location, like in a closet, under the bed, or in a toy box.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bảo quản ở nơi khô, mát như tủ tường, dưới gầm giường hoặc trong hộp đồ chơi.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your audience needs to be able to follow along with what you're saying and be allowed time to process the speech.\n\n### Response:", "output": "[\n"Khán giả của bạn cần phải nghe kịp vấn đề mà bạn trình bày và họ cần có thời gian để xử lý bài diễn văn của bạn.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: These were just like someone's garage idea a few years ago, and now they're disrupting entire industries.\n\n###

Response:", "output": "[\ "Vài năm trước chúng chỉ nằm trong kho chứa ý tưởng của ai đó và giờ chúng đang thay đổi cả ngành công nghiệp.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you want to put more force into your swing, be sure to use your hips as well as your arms.\n\n### Response:", "output": "[\ "Nếu bạn muốn động tác vung tay có lực hơn thì phải dùng cả hông và cánh tay.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The boy's saying he does n't need a doctor.\n\n### Response:", "output": "[\ "Thằng nhỏ nói nó không cần bác sĩ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was an ongoing affair.\n\n### Response:", "output": "[\ "Nó là cuộc ngoại tình kéo dài.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How long has he been gone?\n\n### Response:", "output": "[\ "- Anh ấy đã đi bao lâu rồi?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So again, my hypothesis was not supported.\n\n### Response:", "output": "[\ "Giả thuyết của tôi lại không được ủng hộ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What else you got?\n\n### Response:", "output": "[\ "Bà còn loại gì nữa?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Three weeks later, we met up in person for what turned out to be a 14 - hour - long conversation that went from coffee shop to restaurant to another coffee shop to another restaurant, and when he dropped me back off at my house that night I re-scored him -- [1,050 points!] Thought, you know what, this entire time, I have n't been picky enough.\n\n### Response:", "output": "[\ "3 tuần sau, chúng tôi gặp nhau ngoài đời và không ngờ có một cuộc trò chuyện kéo dài 14 giờ đi từ quán cà phê đến nhà hàng tới quán cà phê khác đến nhà hàng khác, và khi anh ấy đưa tôi về nhà tối hôm ấy tôi chấm điểm anh ấy lại lần nữa - - [1,050 điểm!] - - mà bạn biết không trong suốt khoảng thời gian đó, tôi đã không kén chọn đúng mức.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Forensic serology is the detection, identification, classification, and study of various bodily fluids such as blood, semen, saliva, urine, breast milk, vomit, fecal matter and perspiration, and their relationship to a crime scene.\n\n### Response:", "output": "[\ "Huyết thanh pháp y là việc phát hiện, xác định, phân loại và nghiên cứu các chất dịch cơ thể khác nhau như máu, tinh dịch, nước bọt, nước tiểu, sữa mẹ, chất nôn, phân và mồ hôi, và mối quan hệ của chúng với hiện trường vụ án.\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Be that as it may, Rickon's not yours to sell anymore.\n\n### Response:", "output": "[\nCứ cho là thế, nhưng Rickon không còn là của người để đổi chác nữa.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So, if you have n't found the bodies, how do you know they're dead?\n\n### Response:", "output": "[\nVây, xác con bé chưa được tìm thấy, sao ta biết được nó đã chết?\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Doing so would put the thumb in an unnatural position and risk further injury.\n\n### Response:", "output": "[\nNếu bạn búng ngón cái với ngón trỏ thì ngón cái sẽ ở vị trí bất thường và có nguy cơ bị chấn thương nặng hơn.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Marie - Josèphe re-entered politics in 1993 as an independent member of the National Assembly, and served until her death.\n\n### Response:", "output": "[\nMarie-Josèphe tái gia nhập chính trị vào năm 1993 với tư cách là thành viên độc lập của Quốc hội, và phục vụ cho đến khi bà qua đời.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was introduced in the late 1960s and is still used today.\n\n### Response:", "output": "[\nNó được giới thiệu vào cuối những năm 1960 và vẫn được sử dụng cho đến ngày nay.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What might happen to unemployment and underemployment, already a problem, including for college graduates?\n\n### Response:", "output": "[\nSẽ ra sao tình trạng thất nghiệp và bán thất nghiệp vốn đã là một vấn đề khi lại có thêm đội ngũ học sinh, sinh viên ra trường?\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's working for me.\n\n### Response:", "output": "[\n- Hấn làm việc cho ta\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If someone compliments you, accept their statement by saying, \"Thank you.\"\n\n### Response:", "output": "[\nNếu có ai đó khen bạn, hãy đáp lại lời khen đó bằng câu 'Cảm ơn'.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I keep telling you I do n't know.\n\n### Response:", "output": "[\nTôi đã nói rồi, tôi không biết gì cả\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You want some of me?\n\n### Response:", "output": "[\nMuốn xin tí tiết của anh à?\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: At first, they were at a loss to make sense of their data.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đầu tiên, họ không biết làm gì để số liệu của họ có ý nghĩa.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What are they giving him for it?\n\n### Response:", "output": "[\n"Họ cho uống thuốc gì?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What's a best friend for if he can not bring a daddy and his bay together?\n\n### Response:", "output": "[\n"Một người bạn tốt nhất là gì nếu cậu ta không thể làm hoà một ông bố và đứa con của mình.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Of Grammatology (French: De la grammatologie) is a 1967 book by French philosopher Jacques Derrida that has been called a foundational text for deconstructive criticism.\n\n### Response:", "output": "[\n"Về văn phạm luận (tiếng Pháp) là một cuốn sách xuất bản năm 1967 của triết gia người Pháp Jacques Derrida, đây được coi là tác phẩm nền tảng cho phê bình giải cấu trúc.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Will you come to my place tonight?\n\n### Response:", "output": "[\n"- Tối nay cô sẽ tới chỗ tôi chứ?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Larger species like English lops and Flemish Giants may require a cage as large as 44 square feet (4 square meters).\n\n### Response:", "output": "[\n"Các giống thỏ cỡ lớn hơn như thỏ tai cụp Anh (English lop) và thỏ Pháp khổng lồ (Flemish Giant) có thể cần chuồng rộng đến 4 m2.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This feature is not available on the Chinese version of the game.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tuy nhiên tính năng này không có sẵn cho phiên bản tiếng Trung.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The officer checked my papers, stared at me momentarily and then stamped my passport.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cán bộ hải quan kiểm tra giấy tờ của tôi, nhìn tôi chằm chằm trong tích tắc, rồi đóng dấu vào hộ chiếu của tôi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're unworthy of the loved ones you have betrayed.\n\n### Response:", "output": "[\n"Người không xứng với những người thương yêu người mà người đã phản bội.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You do n't let other people's problems affect you.\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh không để vấn đề của người khác ảnh hưởng tới mình.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So if you do n't see immediate changes, know that it's just because you're too close to the painting.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vì thế, nếu bạn không thấy sự thay đổi nào ngay lập tức, hãy hiểu rằng đó chỉ là vì bạn đang nhìn bức tranh ở khoảng cách quá gần.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's their institutions.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mà là cách thức tổ chức.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was a really brave thing he did, risking his life.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cậu ta đã hành động rất dũng cảm, mạo hiểm mạng sống của mình.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Is n't this fun?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vui quá phải không?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But if it must be done, let's do it quickly.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng nếu muốn thành công thì phải tần công thật nhanh.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: give it to me!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đưa nó cho tôi đi!\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I've never seen anybody walk into one of my buildings and hug a steel or a concrete column, but I've actually seen that happen in a wood building.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi chưa bao giờ thấy ai đi vào một trong những toà nhà của mình và ôm lấy một cây cột bằng thép hay bê tông cả, thế nhưng tôi đã từng thấy điều đó xảy ra trong toà nhà làm bằng gỗ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You got the right baby for this job.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bà đã thuê đúng em bé để làm việc này.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Previously, a lower court sentenced 70 - year - old BrotherAkopyan to perform community service.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trước đó, toà cấp dưới đã phán quyết là anh Akopyan phải lao động công ích.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Everyone must give their share.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mọi người phải đóng góp.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Eddy, te hablan.\n\n### Response:", "output":  
"[\n"Eddy, có người tìm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And it is one of the most special things to ever do with your mother.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và đây là một trong những chuyện đặc biệt có thể được làm cùng với mẹ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And for a long time, people did not even want to touch it, because they'd say, \"How can you have this reference point, this stability, that is required to maintain the continuity of selves day after day?\"\n\n### Response:", "output": "[\n"Và trong suốt một thời gian dài, thậm chí không ai muốn chạm tới nó, bởi vì họ nói, \\\"Bằng cách nào chúng ta có một điểm tham khảo cố định, một điểm bền vững cần thiết để duy trì sự liên tục của bản ngã từ ngày này qua ngày khác?\\\""\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You forget about us or what?\n\n### Response:", "output": "[\n"Cậu quên chúng tôi rồi hay sao?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm not proud of myself.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cô không lấy làm tự hào.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Please, please bring them here.\n\n### Response:", "output": "[\n"Xin hãy đưa họ đến đây.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: 2nd generation AirPods can be purchased with the same charging case as the 1st generation, or for an additional \$40 with the Wireless Charging Case, which can be used with Qi chargers.\n\n### Response:", "output": "[\n"AirPods thế hệ 2 có thể được mua với cùng một hộp sạc như thế hệ 1 hoặc thêm \$40 với hộp sạc không dây, có thể sử dụng được với chuẩn sạc Qi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Post on social media to thank people who sent their condolences online.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đăng tải trên mạng xã hội để cảm ơn những người đã gửi lời chia buồn trực tuyến.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Chief, start the project time on all divers.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thượng sỹ, bắt đầu bấm giờ cho toàn bộ thợ lặn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now, go drink till it feels like you did the right thing.\n\n### Response:", "output": "[\n"Giờ hãy đi uống cho tới khi ngài cảm thấy mình vừa làm chuyện đúng đắn đi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: These human rights principles are reinforced in

the recommendations made in the United Nations High Commissioner for Human Rights report to the UN Human Rights Council on discrimination based on sexual orientation and gender identity, as circulated by the General Assembly on November 17, 2011, and resolution 17/19 of the Human Rights Council dated June 17, 2011.\n\n### Response:", "output":

"[\"Những nguyên tắc nói trên về nhân quyền được tái khẳng định trong nội dung các khuyến nghị trên báo cáo của Cao uỷ Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền trình ra Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về tình hình phân biệt đối xử dựa trên xu hướng luyến ái và căn cước giới tính, được Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc công bố ngày 17 tháng Mười một năm 2011, và Quyết nghị số 17/19 của Hội đồng Nhân quyền ký ngày 17 tháng Sáu năm 2011.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She does n't need to be.\n\n### Response:", "output": "[\"Cô ta không cần phải chữa.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But it was n't easy.\n\n### Response:", "output": "[\"Nhưng nó chẳng hề dễ dàng\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Indonesia last week announced plans to sink 51 vessels from Vietnam, Malaysia, the Philippines, Thailand and China at sea near Pontianak, West Kalimantan in two weeks.\n\n### Response:", "output": "[\"Tuần trước, Indonesia đã công bố kế hoạch đánh chìm 51 tàu từ Việt Nam, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Trung Quốc trên biển gần Pontianak, tỉnh Tây Kalimantan trong hai tuần.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just gonna let him go?\n\n### Response:", "output": "[\"Để cậu ta đi sao?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Fifty grand, as promised.\n\n### Response:", "output": "[\"50 ngàn như đã hứa.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Run as fast as you can.\n\n### Response:", "output": "[\"Chạy nhanh hết mức có thể đi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She's not my wife now, so there's an end to it.\n\n### Response:", "output": "[\"Bây giờ không còn là vợ anh nữa, chuyện đó chấm dứt rồi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Lucas noted fractures in the right clavicle and radius.\n\n### Response:", "output": "[\"Lucas ghi chú là gãy ở xương đòn gánh bên phải và cánh tay.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I - I - I - I - I ca n't get out.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi.. tôi.. tôi.. tôi.. tôi không thể huỷ được.\"]"}



```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Most of CUHK is in Sha Tin District although small parts are in Tai Po District.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hầu hết Đại học trung văn đều nằm ở Sa Điền, nhưng vài phần nhỏ thì ở Đại Bộ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I have to take care of our entire family.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi phải chăm sóc toàn bộ gia đình của tôi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Vincent... Sorry, one of the guys that I killed.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Vincent một trong những kẻ anh đã giết.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I have not yet heard what he has done with the Abstract.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi chưa nghe nói về những gì anh ấy đã làm với Tóm tắt.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you're inserting the code into a social media profile like Instagram or Twitter, you may want to use a URL shortening service so the address does n't look so long and messy.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu muốn chèn mã vào trang cá nhân của mạng xã hội như Instagram hoặc Twitter, bạn sẽ cần dùng dịch vụ rút ngắn đường dẫn URL để địa chỉ không bị dài và rối.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you want her, I'll give her an operation to make her acceptable.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu bạn muốn cô ấy, tôi sẽ cho cô một cuộc phẫu thuật để làm cho cô ấy chấp nhận được.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A scholar retold a story about a mother where, \"her predicament shattered the privilege of thinking of her children in purely personal and sentimental terms and caused her to consider whether outsiders might find value in them\".\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một học giả đã kể lại một câu chuyện về một người mẹ, \\\"tình trạng khó khăn của cô đã phá vỡ đặc quyền suy nghĩ của con cái theo cách hoàn toàn cá nhân và tình cảm và khiến cô phải xem xét liệu người ngoài có thể tìm thấy giá trị ở chúng hay không\\\".\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Likewise, cocoa contains the flavanols epicatechin and catechin, both of which improve circulation to skin cells and encourage better hydration.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tương tự, trong ca cao có chứa flavanols epicatechin và catechin, cả hai chất này giúp cải thiện sự tuần hoàn trong tế bào và giúp giữ nước tốt hơn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: He's got a gun.\n\n### Response:", "output":  
"[\n\"Ông ấy có súng.\n\"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Men tore each other's flesh apart to wield the  
sword's unearthly power.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Người ta đã xé  
xác nhau ra để dùng được thần lực của thanh kiếm.\n\"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: I'm going to shower.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Tớ đi tắm đã.\n\"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Remember, I witnessed firsthand what these  
people did to your father.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nên nhớ rằng  
tôi đã thấy tận mắt những điều mà mấy người kia làm với bố cô.\n\"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Doctors take ultrasounds or x-rays to find  
kidney stones.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bác sĩ có thể chỉ định  
siêu âm hoặc chụp x-quang để tìm sỏi thận.\n\"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Vasha Nair also participated in the 2nd Beyond  
Pressure International Festival of Performance Art in Yangon in  
2009.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vasha Nair cũng tham gia Liên hoan  
nghệ thuật biểu diễn quốc tế Beyond áp lực lần thứ 2 tại Yangon năm  
2009.\n\"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: We're gonna need that phone and a little help  
from Wylie.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta sẽ cần chiếc điện  
thoại đó và chút ít giúp đỡ từ Wylie.\n\"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Guy never comes down here.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Ông ta chưa bao giờ qua đây.\n\"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: He has to be taken down, Oliver.\n\n###  
Response:", "output": "[\n\"Ông ta phải bị hạ, Oliver ạ.\n\"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Can we ever hope to understand the force that  
shapes the soul?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta vẫn chưa tài  
nào hiểu hết được hình dạng của tâm hồn?\n\"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: It is simultaneously, and above all, the  
liquidation of a particular organ through which society becomes aware of  
itself and hence it is an interference, hard to describe in exact terms,  
in the complex system of circulation, exchange, and conversion of  
nutrients that maintain life in that manylayered organism which is  
society today.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó đồng thời và trước hết

là sự thủ tiêu một cơ quan ngôn luận đặc biệt mà nhờ đó xã hội nhận thức được chính mình và vì thế mà nó là sự giao thoa - thật khó mô tả bằng những thuật ngữ chính xác - trong một hệ thống phức tạp của quá trình luân chuyển, trao đổi và chuyển hoá trong cơ thể xã hội.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Thanks, barry.\n\n### Response:", "output": "[\"- Cảm ơn, Barry.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: MZ: Like Tina, people were starting to observe their own behavior.\n\n### Response:", "output": "[\"MZ: Như Tina, mọi người đang bắt đầu quan sát hành vi của chính họ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This turned out better than I thought.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi hôm nay lại tốt đẹp hơn anh nghĩ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What selfie trends are filling up your feed?\n\n### Response:", "output": "[\"Những kiểu tự sướng nào đang phủ sóng trang cá nhân của bạn?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And if I now let the world move forward, you will see that while population increases, there are hundreds of millions in Asia getting out of poverty, and some others getting into poverty, and this is the pattern we have today.\n\n### Response:", "output": "[\"Giờ nếu tôi để thế giới tiếp tục phát triển, các bạn sẽ thấy trong khi dân số tăng lên, có hàng trăm triệu người châu Á thoát khỏi nghèo đói và một số khác lâm vào nghèo đói, và đây là khuôn mẫu mà chúng ta có ngày hôm nay.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: May I borrow a comb?\n\n### Response:", "output": "[\"Cho tôi mượn cái lược được không?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Once the drug is stopped, the fibroids quickly grow back.\n\n### Response:", "output": "[\"Khi ngừng thuốc, các khối u xơ sẽ nhanh chóng phát triển trở lại.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As in every installment of the Story of Seasons series, shipping is added as a collection of crops, flowers, animal items and others.\n\n### Response:", "output": "[\"Như trong mọi phần của loạt Story of Seasons, vận chuyển được thêm vào dưới dạng một bộ sưu tập các loại cây trồng, hoa, vật phẩm từ động vật và những thú khác.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Walter, talk to me.\n\n### Response:", "output": "[\"Walter, nói đi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: It is gaining in popularity.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Nó đang được phổ biến.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Avoid foods with tyramine and nitrites.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tránh các loại thực phẩm có chứa tyramine và nitrites.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - If Vin Diesel can do it, so can I.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Nếu Vin Diesel làm được thì bố cũng làm được.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's doing something.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó đang vận hành thứ gì đó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He is also infected with Burkholderia cenocepacia, a type of opportunistic bacteria, which doctors said was difficult to treat.\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh cũng bị nhiễm Burkholderia cenocepacia, một loại vi khuẩn cơ hội, mà các bác sĩ cho rằng rất khó điều trị.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - That is, if you have no objection.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Nghĩa là, nếu anh không phản đối.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Angina is better described as a strange or unexplained pain felt in the chest area.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đau thắt ngực thường được mô tả là cơn đau kỳ lạ và khó giải thích ở vùng ngực.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Uh, this is Martin.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Ừm, anh ấy là Martin.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The drugs, Praziquantel and Epsiprantel, are commonly used to treat Tapeworms.\n\n### Response:", "output": "[\n"Praziquantel và Epsiprantel là 2 thuốc thường được sử dụng để điều trị sán dây.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hydroxyprogesterone heptanoate (OHPH), also known as hydroxyprogesterone enanthate (OHPE) and sold under the brand names H.O.P., Lutogil A.P., and Lutogyl A.P. among others, is a progestin medication used for progestogenic indications.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hydroxyprogesterone heptanoate (OHPH), còn được gọi là hydroxyprogesterone enanthate (OHPE) và được bán dưới thương hiệu H.O.P, Lutogil A.P., và Lutogyl A.P. và những tên gọi khác, là một progestin thuốc sử dụng cho progestogen.\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: His name's Pitlor.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tên ông ta là Pitlor.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: While exercise reduces blood sugar in the long run, it can actually increase your blood sugar in the short term by encouraging your body to produce glucose (sugar) to fuel your muscles.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tập thể dục làm giảm đường huyết trong thời gian dài, nhưng trên thực tế lại làm tăng đường huyết trong thời gian ngắn bằng việc kích thích cơ thể sản xuất glu-cô (đường) nhằm cung cấp năng lượng cho cơ bắp hoạt động.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That sonofabitch even saved my life once.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tên khốn kiếp đó còn cứu mạng tôi một lần nữa.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: One limitation of sous vide cooking is the fact that browning (Maillard reactions) happens at temperatures above the boiling point of water.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một hạn chế của việc nấu sous vide là thực tế là quá trình hoá nâu (phản ứng Maillard) xảy ra ở nhiệt độ trên nhiệt độ sôi của nước.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: the station ai n't built yet.\n\n### Response:", "output": "[\n\"mà nhà ga chưa xây xong.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Try a lemon and salt exfoliant.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thử tẩy tế bào chết bằng chanh và muối.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do n't want terminology from the cover your ass handbook, paul.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Paul, tôi không muốn nghe những thuật ngữ vớ vẩn của anh.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Illuminance Example 120,000 lux Brightest sunlight 111,000 lux Bright sunlight 109,870 lux AM 1.5 global solar spectrum sunlight (= 1,000.4 W / m ^2) 20,000 lux Shade illuminated by entire clear blue sky, midday 1,000 - 2,000 lux Typical overcast day, midday < 200 lux Extreme of thickest storm clouds, midday 400 lux Sunrise or sunset on a clear day (ambient illumination) 40 lux Fully overcast, sunset / sunrise < 1 lux Extreme of thickest storm clouds, sunset / rise\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ánh sáng Thí dụ 120.000 lux Ánh sáng mặt trời rực rỡ nhất 111.000 lux Ánh mặt trời sáng chói 109.870 lux Ánh sáng mặt trời quang phổ mặt trời toàn cầu AM 1.5 (= 1.000,4 W / m2) 20.000 lux Bóng râm được chiếu sáng bởi toàn bộ bầu trời trong xanh, giữa trưa 1.000 - 2.000 lux Ngày u ám điển hình, giữa trưa < 200 lux Cực độ của những đám mây bão dày nhất, giữa trưa 400 lux Bình minh hoặc hoàng hôn vào một ngày trời trong (chiếu sáng xung quanh) 40 lux Hoàn toàn u"}

```

âm, hoàng hôn / bình minh < 1 lux Cực đoan thấp nhất với những đám mây  
bão dày nhất, hoàng hôn / bình minh\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: There's a- There's a deep bond between  
them.\n\n### Response:", "output": "[\"Có một, có một sự ràng buộc sâu xa  
giữa họ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Ten men with no major health issues applied 30g  
of clocortolone pivalate 0.1% cream twice a day for 21 days while wearing  
a plastic sweat suit for twelve hours per day.\n\n### Response:",  
"output": "[\"Mười người đàn ông không có vấn đề sức khỏe lớn nào đã sử  
dụng 30g kem clocortolone pivalate 0,1% hai lần một ngày trong 21 ngày  
trong khi mặc một bộ đồ bằng mô hôi nhựa trong mười hai giờ mỗi  
ngày.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Alright, almost there.\n\n### Response:",  
"output": "[\"Sắp tóm được nó rồi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: That would be simple.\n\n### Response:",  
"output": "[\"Xem xét vậy sẽ trở nên đơn giản.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: We were recently in Australia.\n\n###  
Response:", "output": "[\"Chúng tôi vừa đến Australia.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: - What does he want to talk about?\n\n###  
Response:", "output": "[\"- Hắn ta muốn nói chuyện gì?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Stay together.\n\n### Response:", "output":  
"[\"Ở cùng nhau.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Has anyone seen him?\n\n### Response:",  
"output": "[\"có ai thấy anh ta không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Just as you should get your body moving to care  
for yourself, you must also be mindful of the fuel you are giving  
it.\n\n### Response:", "output": "[\"Cũng như việc tập luyện để chăm sóc  
bản thân, bạn cũng nên lưu ý đến thực phẩm mà bạn ăn vào.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: One unknown estimated female.\n\n###  
Response:", "output": "[\"Phụ nữ chưa xác định danh tính.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Who the hell are you?\n\n### Response:",  
"output": "[\"anh là ai vậy?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Ca n't say that I am.\n\n### Response:", "output": "[\]- Không thể nói là quen được.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: One thing you can definitely do when there's a new addition to your family, or even when your grandchild gets older, is to help the parents out around the house when you can.\n\n### Response:", "output": "[\]"Khi gia đình có thêm thành viên mới hay khi đứa cháu đã lớn hơn, có một việc chắc chắn bạn có thể giúp họ đó là phụ làm công việc nhà cho họ khi rảnh.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: CA: Well, there's forced migration in your country's past, and I think just this week, just yesterday or the day before yesterday, you visited these people.\n\n### Response:", "output": "[\]"CA: Ừm, đã từng có sự di cư ép buộc trong quá khứ của đất nước ông, và tôi nghĩ chỉ tuần này thôi, chỉ hôm qua, hay hôm kia, ông thăm những con người này.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Fortunately, he does n't know about your involvement in that.\n\n### Response:", "output": "[\]"May mắn là hẳn không biết anh có liên quan vụ đó.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Yeah, well, we gotta get inside.\n\n### Response:", "output": "[\]- Nhưng chúng ta phải vào được bên trong.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The World Health Organization reports that based on data from 2010 - 2014, 56 million induced abortions occurred worldwide each year (25% of all pregnancies).\n\n### Response:", "output": "[\]"Tổ chức Y tế Thế giới báo cáo rằng dựa trên dữ liệu từ năm 2010 - 2014, mỗi năm trên thế giới có 56 triệu ca nạo phá thai (25% tổng số ca mang thai).\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And while that was good advice, you should know that what she wants is for me not to see you anymore.\n\n### Response:", "output": "[\]"Cậu nên biết điều cô ấy muốn là, yeah? tớ không được gặp cậu nữa.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Monument to World War II Orthodox victims in Białystok is a privately funded memorial commemorating the memory of 5,000 Orthodox Christians from the Białystok region who perished in World War II as well as, during the postwar repressions in Stalinist Poland.\n\n### Response:", "output": "[\]"Đài tưởng niệm các nạn nhân Chính thống trong Thế chiến II ở Białystok là một đài tưởng niệm được một tư nhân tài trợ để tưởng nhớ 5.000 tín đồ Chính thống giáo từ vùng Białystok đã chết trong Thế chiến II cũng như trong thời kỳ đàn áp sau chiến tranh ở Stalinist Ba Lan.\"]"}

```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Retail copies of games are supplied on proprietary, DVD - type Wii optical discs, which are packaged in keep cases with instructions.\n\n### Response:", "output": "[\"Bản sao bán lẻ của trò chơi được cung cấp trên đĩa DVD-Wii độc quyền, được đóng gói trong các hộp có hướng dẫn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I ca n't believe you called him \"douchepants.\"\n\n### Response:", "output": "[\"Anh không thể tin em đã gọi ông ta là \\\"lão già xấu xa\\\".\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The same year she starred in the short film Pedro, Ana e a Verdade and also participated in the film Anjos do Sol posed for the \"Women We Love\" in the 381 edition of Playboy magazine.\n\n### Response:", "output": "[\"Cùng năm cô đóng vai chính trong bộ phim ngắn Pedro, Ana ea Verdade và cũng tham gia bộ phim Anjos do Sol chụp cho \\\"Women We Love\\\" trong ấn bản số 38 của tạp chí Playboy.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I know you're related to Nina Carlisle.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi biết bà có quan hệ với Nina Carlisle.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How long did you do that for?\n\n### Response:", "output": "[\"Anh làm việc đó trong bao lâu?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You may be able to find a gel or \"friction block stick\" to apply to areas that are likely to form blisters.\n\n### Response:", "output": "[\"Bạn có thể tìm mua gel hoặc thuốc bôi giúp ngăn ma sát lên vùng da dễ hình thành vết phỏng rộp.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You ca n't see your sins.\n\n### Response:", "output": "[\"Con không thể nhận ra lỗi lầm của mình.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Gestodene is also available in combination with estradiol for use in menopausal hormone therapy.\n\n### Response:", "output": "[\"Gestodene cũng có sẵn kết hợp với estradiol để sử dụng trong liệu pháp hormone mãn kinh.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Vietnamese historian Nguyen Dinh Dau researched 19th century land transfers on Phu Quoc.\n\n### Response:", "output": "[\"Nhà sử học Việt Nam Nguyễn Đình Đầu đã nghiên cứu các giao dịch đất đai ở Phú Quốc trong thế kỷ 19.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

```



Vietnamese.\n\n### Input: And you set that up?\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Và chính cô đã thiết lập cho hẳn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's not on the roof because he's anxious to speak to everyone.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó không ở trên mái nhà nếu nó muốn nói chuyện với mọi người.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What has the galaxy ever done for you?\n\n### Response:", "output": "[\n"Thiên hà này làm gì được cho anh?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I died, and I came back again.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ta đã chết, và ta đã trở lại lần nữa.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You do n't recognise it?\n\n### Response:", "output": "[\n"Cô không nhận ra sao.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I've been chewed out before.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tao đã bị sỉ vả trước kia.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I ca n't understand what you're...\n\n### Response:", "output": "[\n"Không, tớ chẳng hiểu cậu nói gì cả\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, I hit you.\n\n### Response:", "output": "[\n"Không, tôi đã đánh cô mà.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Remember, we went last year.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhớ không, chúng ta đi năm ngoái.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There's nothing we can do.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ta không thể làm gì.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Coming in with you. You always come hit on by babies.\n\n### Response:", "output": "[\n"Sao cứ mỗi lần đi cùng cậu là tớ lại bị lũ trẻ ranh tán tỉnh nhĩ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We killed every single wolf south of the Canadian border, actually.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ta giết mọi con sói, thực sự, ở phía nam Biên giới Canada.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I did n't expect that.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi đã không nghĩ đến nó.\n"]"]}

```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm the luckiest father in the world, you know?\n\n### Response:", "output": "[\"Ba là người cha may mắn nhất trên thế giới này.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Will you be okay not going?\n\n### Response:", "output": "[\"Sẽ ổn chứ? cho dù ông không đi?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Okay, open up to camera, guys. Let us see it.\n\n### Response:", "output": "[\"Okay, các bạn hướng về phía máy quay, để chúng tôi có thể theo dõi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Look, I need your help.\n\n### Response:", "output": "[\"Nghe này, mình cần cậu giúp.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Report him to where?\n\n### Response:", "output": "[\"- Báo cảnh sát làm gì?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This video link provides a more in - depth biochemical review of the autophagy processes involved in health and disease.\n\n### Response:", "output": "[\"Đây là video cung cấp một cái nhìn sâu sắc hơn, dưới khía cạnh hoá sinh học, về các quá trình tự thực liên quan đến sức khoẻ và bệnh tật.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Chloe Bennet Bennet at the 2018 Wondercon Born Chloe Wang (1992-04-18) April 18, 1992 Chicago, Illinois, U.S. Occupation Actress, singer Yearsactive 2010 - present Chinese name Chinese 汪可盈 Transcriptions Standard Mandarin Hanyu Pinyin Wāng Kěyíng\n\n### Response:", "output": "[\"Chloe Bennet Bennet at the 2018 Wondercon Sinh Chloe Wang 18 tháng 4, 1992 (26 tuổi) Chicago, Illinois, U.S. Nghề nghiệp Actress, singer Năm hoạt động 2010 -present Chloe Bennet Tiếng Trung 汪可盈 Phiên âm Quan thoại - Bình âm Hán ngữ Wāng Kěyíng\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Strive to be worthy of other people's trust.\n\n### Response:", "output": "[\"Phấn đấu để trở nên xứng đáng với niềm tin của người khác.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It lies approximately 6 kilometres (4mi) north of Barczewo and 15 km (9mi) north - east of the regional capital Olsztyn.\n\n### Response:", "output": "[\"Nó nằm khoảng 6 km (4 phía bắc Barczewo và 15 về phía đông bắc của thủ đô khu vực Olsztyn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into"}

```

Vietnamese.\n\n### Input: There's no error, Gideon.\n\n### Response:",  
"output": "[\ "Không có lỗi đâu, Gideon.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Occasional flashes of scary.\n\n### Response:",  
"output": "[\ "Thỉnh thoảng cũng thấy đáng sợ thật.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why is n't she safer?\n\n### Response:",  
"output": "[\ "Sao nó không được an toàn hơn?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"Mike Wass of Idolator believed that\" this ridiculous euro - pop anthem is even catchier \"than\" I'm a Lady \"by Meghan Trainor, a track also recorded for Smurfs: The Lost Village.\n\n### Response:", "output": "[\ \"\\ \"Mike Wass của Idolator tin rằng\\ \" giai điệu euro-pop kỳ cục này thậm chí còn hấp dẫn hơn \\ \"\\ \" I 'm a Lady \\ \" của Meghan Trainor, một ca khúc cũng được ghi lại cho Smurfs: The Lost Village.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you do n't have any urge to touch them at all, you might be better suited as friends.\n\n### Response:", "output": "[\ "Nếu bạn hoàn toàn không có ham muốn chạm vào người ấy, có lẽ hai bên chỉ thích hợp làm bạn bè.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's boring, really.\n\n### Response:",  
"output": "[\ "Chán lắm, thật đấy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She was subsequently moved to the post of Minister of Trade, Consumption, and Supplies on 30 December 2007.\n\n### Response:", "output": "[\ "Sau đó, bà đã được chuyển đến chức Bộ trưởng Bộ Thương mại, Tiêu dùng và Vật tư vào ngày 30 tháng 12 năm 2007.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - That does n't worry you?\n\n### Response:",  
"output": "[\ "- Điều đó không làm anh lo lắng?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As Judy Garland once said: \"Always be the first rate version of yourself, instead of a second rate version of someone else\".\n\n### Response:", "output": "[\ "Judy Garland từng nói: \\ \"Hãy là nguyên bản của chính con người mình thay vì làm bản sao của một người khác '.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Would you benefit from a tutor?\n\n### Response:", "output": "[\ "Bạn có thấy lợi ích từ gia sư?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Born in Tallinn, Estonia, son of a skilled metal - worker, Jaan Kross studied at Jakob Westholm Grammar School, and

attended the University of Tartu (1938 - 1945) and graduated from its School of Law.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sinh ra ở Tallinn, Estonia, là con trai của một công nhân luyện kim khí lạnh nghề, Jaan Kross học tại Trường Ngữ pháp Jakob Westholm, và theo học tại Đại học Tartu (1938-1945) và tốt nghiệp Trường Luật.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The project will help improve access to basic services such as drainage, wastewater collection and treatment and other green infrastructure and reduce the flooding risk that 60% of the city's population faces.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Dự án sẽ giúp cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản như thoát nước, thu gom và xử lý nước thải và cơ sở hạ tầng xanh khác và giảm nguy cơ lũ lụt mà 60% dân số thành phố phải đối mặt.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, maybe they are n't small.\n\n### Response:", "output": "[\n\"À, có lẽ không phải họ nhỏ.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hi, I'm Hannah.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Xin chào, em là Hannah.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Gmina Chodecz is bordered by the gminas of Boniewo, Chodeń, Dąbrowice, Lubień Kujawski and Przedecz.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Gmina Jigecz giáp với các gmina khác như Boniewo, Chodeń, Dąbrowice, Lubień Kujawski và Przingecz.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Wean your puppy off of treats for performance.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ngưng cung cấp thức ăn vặt cho chó con khi thực hiện hành vi.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Therefore, it is expected sales price less selling costs (e.g. repair and disposal costs).\n\n### Response:", "output": "[\n\"Do đó, giá bán dự kiến sẽ giảm chi phí bán hàng (ví dụ chi phí sửa chữa và xử lý).\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A hornet, like a wasp, has a thin waist between the thorax and the abdomen.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tuong tự ong bắp cày, ong vò vẽ có vòng eo thon ở giữa ngực và bụng.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Show these gentlemen to their rooms.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đề ký sau vậy.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He did n't even pull his pistol?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông còn chưa rút súng ra nữa?\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Well, I guess we better run along.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Anh nghĩ chúng ta nên đi thôi.\n\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do n't mean to burst your bubble, dude, but those penile enlargement pills do not work.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"\"Tao không muốn làm mày mất hứng, ku à, nhưng mấy viên thuốc khuếch trương dương vật không có hiệu quả đâu\n\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I ca n't help it.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"\"Tôi không ngăn nó được.\n\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Look at the row or column you circled and select the first element.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"\"Nhìn vào hàng hay cột mà bạn đã khoanh tròn và chọn phần tử đầu tiên.\n\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Since then, superclusters have been described as artifacts of quantum fluctuations in the inflationary epoch of the universe.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"\"Kể từ đó, các siêu sao đã được mô tả là các tạo tác của sự dao động lượng tử trong kỷ nguyên phình to của vũ trụ.\n\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There have been more than 40,000 deaths in Britain within 28 days of testing positive for COVID - 19 since the start of the outbreak in March, the highest number in Europe.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"\"Đã có hơn 40.000 ca tử vong ở Anh trong vòng 28 ngày sau khi xét nghiệm dương tính với COVID-19 kể từ khi bắt đầu đợt bùng phát vào tháng 3, con số cao nhất ở châu Âu.\n\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do this quickly, since the vinegar works best when it's hot.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"\"Chà thật nhanh, vì giấm phát huy tác dụng tốt nhất khi còn nóng.\n\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She did, why?\n\n### Response:", "output": "[\n\n"\"Đúng vậy, mà sao thế?\n\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When my parents bought my sister and I our first Nintendo, whatever inherent addictive quality this early interactive electronic entertainment possessed quickly took hold of me.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"\"Khi bố mẹ tôi mua cho tôi và em gái chiếc Nintendo đầu tiên bất kì đặc tính gắn liền mang tính gây nghiện nào mà những sản phẩm giải trí điện tử tương tác đầu tiên này sở hữu đều nhanh chóng thu hút tôi.\n\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For example: You know that  $x = 2$ , and one of your original equations is  $3x - y = 3$ .\n\n### Response:", "output": "[\n\n

"[\"Ví dụ: Bạn biết rằng  $x = 2$ , và một trong hai phương trình ban đầu là  $3x - y = 3$ .\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: This will provide additional credibility and may make the business feel more comfortable in supporting you.\\n\\n### Response:", "output": "[\"Điều này sẽ giúp tăng mức độ tin cậy cũng như khiến cho doanh nghiệp đó cảm thấy thoải mái hơn trong việc hỗ trợ bạn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: They're going against Koba.\\n\\n### Response:", "output": "[\"Họ sẽ phải đối đầu Koba.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: She heads off with her admirer in pursuit.\\n\\n### Response:", "output": "[\"Nó chạy đi nhưng kẻ hâm mộ vẫn bám đuổi đằng sau.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: We did n't want to go too far.\\n\\n### Response:", "output": "[\"Chúng tôi không muốn đi quá xa.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Your risk of injury wo n't be as high if you keep your wrists straight during the process.\\n\\n### Response:", "output": "[\"Nguy cơ bị chấn thương sẽ không cao nếu bạn giữ cho cổ tay thẳng khi quần băng đá.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Who told you that?\\n\\n### Response:", "output": "[\"Ai bảo ông thế?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: There are too many lives at stake.\\n\\n### Response:", "output": "[\"Có rất nhiều mạng sống đang gặp nguy hiểm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: I think it's a helmet.\\n\\n### Response:", "output": "[\"Tôi nghĩ đó là mũ bảo vệ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: My first point is that the pursuit of happiness is obligatory.\\n\\n### Response:", "output": "[\"Điểm đầu tiên tôi muốn nói là theo đuổi hạnh phúc là việc bắt buộc.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Apart from the Warsaw Old Town quarter, carefully reconstructed after World War II, each borough has something to offer.\\n\\n### Response:", "output": "[\"Ngoài Phố cổ Warsaw, được xây dựng lại cẩn thận sau Thế chiến II, mỗi quận đều có ít nhất một địa điểm tham gian.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: It is based mainly on the Istanbul Armenian dialect contrary to Eastern Armenian which is mainly based on the Yerevan Armenian dialect.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó chủ yếu dựa trên phương ngữ Armenia Istanbul trái ngược với Armenia Đông, chủ yếu dựa trên phương ngữ Armenia Yerevan.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You wait here for Dakota.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Anh ở đây chờ Dakota.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Did we get the botany team's analysis?\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng ta đã có phân tích của đội Botany chưa? rồi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: These authors have been striving to write books.\n\n### Response:", "output": "[\n"Những nhà sáng tác này nỗ lực viết những cuốn sách.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Wait for a break in the conversation, or a transition, or a poignant moment.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chờ cho đến khi có khoảng yên lặng trong cuộc trò chuyện, thời khắc chuyển tiếp, hoặc khoảnh khắc cảm động.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We're taking callers' opinions on the new tax reform.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng ta hãy cùng nghe ý kiến của thính giả về việc cải cách thuế.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So, uh, how's Sebastian?\n\n### Response:", "output": "[\n"So, uh, Sebastian dạo này thế nào?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Get the equipment in the shed.\n\n### Response:", "output": "[\n"Mang hết đồ vào kho.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You thought that elves came in and fixed it?\n\n### Response:", "output": "[\n"Cậu nghĩ là có bọn quỷ đến và sửa nó?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I need to be out there this time.\n\n### Response:", "output": "[\n"Lần này tôi phải ra ngoài.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And even if I could, I'm not willing to.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và cho dù có giúp được, tôi cũng không muốn giúp.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: What do you want?\n\n### Response:", "output":  
"[\n\"Giờ muốn gì đây?\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Severe sufferers may feel anxious or suffer panic attacks.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những người bị bệnh nặng có thể cảm thấy lo lắng hoặc bị các cơn hoảng loạn.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: On 5 February 2020, China started patenting use of remdesivir for the disease.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vào ngày 5 tháng 2 năm 2020, Trung Quốc bắt đầu sử dụng remdesivir cho các bệnh nhân mắc căn bệnh này.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let's look at the evidence.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy nhìn vào những bằng chứng.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She competed in the women's 50 metre backstroke event at the 2017 World Aquatics Championships.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô đã tham gia nội dung bơi ngửa 50 mét nữ tại Giải vô địch thể thao dưới nước thế giới 2017.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Be wary when misting your plants, however, since using direct water and a humidifier in tandem may cause fungus growth on your gardenias.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tuy nhiên, bạn nên cẩn thận khi phun sương cho cây, vì việc phun nước trực tiếp lên cây cùng lúc với việc dùng máy tạo ẩm có thể khiến nấm mốc trên cây.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Stratus also defines the microJiffy, being 1/65 ,536 of a regular Jiffy.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Stratus cũng định nghĩa microJiffy, bằng 1/65.536 của một nháy mắt thông thường.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I never said that we have to defeat them.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi chưa từng nói ta phải đánh bại chúng.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She's getting her sea legs, but I've been happy so far.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô ấy đang quen dần với công việc, đến lúc này thì tôi khá hài lòng.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: See, that's the thing about demons.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thấy không, bọn quỷ là thế mà.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You guys, remember that cute client I told you



about?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mấy cậu nhớ anh chàng khách hàng dễ thương mà mình kể cho mấy cậu không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Here are some default IP addresses for common router brands: 2Wire: 192.168.1.1, 192.168.0.1, 192.168.1.254, 10.0.0.138 Apple: 10.0.0.1 Belkin: 192.168.1.1, 192.168.2.1, 10.0.0.2, 10.1.1.1 Dlink: 192.168.1.1, 192.168.0.1, 192.168.0.101, 192.168.0.30, 192.168.0.50, 192.168.15.1, 192.168.254.254, 192.168.1.254, 192.168.0.10, 192.168.15.1, 10.0.0.1, 10.0.0.2, 10.1.1.1, 10.90.90.90, Netgear: 192.168.0.1, 192.168.0.227 This opens Router 1's admin user interface.\n\n### Response:", "output": "[\n\"192.168.1.1, 192.168.2.1, 10.0.0.2, 10.1.1.1 Dlink, 192.168.1.1, 192.168.0.1, 192.168.0.101, 192.168.0.30, 192.168.0.50, 192.168.15.1, 192.168.254.254, 192.168.1.254, 192.168.0.10, 192.168.15.1, 10.0.0.1, 10.0.0.2, 10.1.1.1, 10.90.90.90, Netgear, 192.168.0.1, 192.168.0.227 Đây là thao tác mở giao diện quản trị viên của bộ định tuyến 1\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Simply put, you ca n't get things done.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đơn giản là bà không làm được việc.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There is a trade - off between body size and the number of neurons a primate, including us, can sustain.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có một sự đánh đổi giữa kích thước cơ thể và số lượng noron thần kinh mà loài linh trưởng, bao gồm cả chúng ta, có thể duy trì\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Most people need at least 1000 mgs each day.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một người trung bình cần ít nhất 1000 mg canxi mỗi ngày.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Margrethe has invited you here because she loves both of you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Margrethe đã mời các cậu tới đây vì cô ấy yêu cả hai cậu\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Make sure you take specialized lutein supplements rather than multivitamins - these only contain a very small amount of the nutrient.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn nên uống bổ sung lutein chuyên biệt thay vì multivitamin - loại thuốc bổ chỉ chứa một lượng rất nhỏ các chất dinh dưỡng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sorry, dad, but i'm mortal.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Xin lỗi bố, nhưng tôi là con người.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I was afraid you would n't recognize me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ta đã sợ là con không nhận ra ta.\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Place the yolks in a food processor.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cho lòng đỏ trứng vào máy xay thực phẩm.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Originally the unit was formed by and operated as an extension of the military's intelligence organ, the Abwehr.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ban đầu, đơn vị được thành lập và hoạt động như một phần mở rộng của cơ quan tình báo của quân đội, Abwehr.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So, do you see anything interesting in my love line?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bà thấy gì hay ở đường tình của cháu không?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I did everything you asked me to do.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi đã làm mọi thứ ông yêu cầu tôi làm.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And that's a good thing because it keeps the temperature of the Earth within certain boundaries, keeps it relatively constant and livable.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và đó là điều tốt vì nó giữ nhiệt độ Trái Đất trong những ranh giới nhất định, giữ cho Trái Đất ổn định và có thể sống được.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Dark beers provide the most nutrients and moisture, so go for a dark amber ale or a stout to make your rinse.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bia có màu đậm cung cấp nhiều chất dinh dưỡng và độ ẩm nhất, bạn nên chọn bia có màu hổ phách đậm hoặc bia đen để xả tóc.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The place with the fewest people in school.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nơi ít người nhất trong trường.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Unfortunately, rheumatoid arthritis ca n't be completely cured.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thật không may, bệnh viêm khớp dạng thấp không thể chữa khỏi hoàn toàn.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Use club soda.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Dùng nước soda.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And then on the day of the event, you enter the Lancaster as a member of her staff.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sau đó vào ngày diễn ra sự kiện, ngài vào trong Lancaster với tư cách nhân viên của cô ấy.\n\"]"}
```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - It's the fleas, master!\n\n### Response:", "output": "[\\"- Đó là bộ chết chưa thấy.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: These can be big or small habits and routines.\n\n### Response:", "output": "[\\"Chúng có thể là những thói quen và việc làm hằng ngày.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He is not a vending machine, but he is one of the founders of Genspace, a community biolab in Brooklyn, New York, where anybody can go and take classes and learn how to do things like grow E. coli that glows in the dark or learn how to take strawberry DNA.\n\n### Response:", "output": "[\\"Anh ấy không phải máy bán hàng tự động, nhưng anh là người sáng lập ra Genspace, phòng thí nghiệm sinh học cộng đồng ở New York, nơi bất kỳ ai cũng có thể đến và tham gia các khoá học, và học cách thực hiện những việc như nuôi vi khuẩn E. coli phát sáng trong bóng tối hay học cách lấy ADN của trái dâu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We could n't get anything Off of it.\n\n### Response:", "output": "[\\"Chúng tôi không thể lấy được gì trên nó.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: While it adds sweetness without adding calories, the problem is that our bodies have trouble digesting the substance.\n\n### Response:", "output": "[\\"Nó tạo thêm vị ngọt mà không thêm calo tuy nhiên nó sẽ làm cơ thể chúng ta xuất hiện vấn đề tiêu hoá.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: France's Minister of Higher Education and Research, Valérie Pécresse, expressed sadness, and released a statement announcing the death of Rose Dieng Kuntz: \"France and the world of science have just lost a visionary mind and an immense talent\".\n\n### Response:", "output": "[\\"Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Đại học Pháp, Valérie Pécresse, bày tỏ nỗi buồn, và đưa ra một tuyên bố tuyên bố cái chết của Rose Dieng Kuntz: \\\\"Pháp và thế giới khoa học vừa mất đi một trí tuệ vĩ đại và một tài năng to lớn\\\".\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Be patient.\n\n### Response:", "output": "[\\"Luôn kiên nhẫn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The States Parties to the present Covenant recognize that, with a view to achieving the full realization of this right:\n\n### Response:", "output": "[\\"2. Nhằm thực hiện đầy đủ quyền này, các quốc gia thành viên Công ước thừa nhận rằng:\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can apply onion or garlic juice on the wart

before putting on the duct tape.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bạn có thể bôi nước ép hành hoặc tỏi lên mụn cóc trước khi dán băng dính.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Information is power, Ted.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thông tin là sức mạnh, Ted!\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yeah, well, we're doing a Missing Persons piece, so if I ca n't see the goddamn hostages, we do n't have a story.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ừ, đúng rồi, chúng tôi đang làm báo cáo về cái vụ mất tích người, vậy nên, không thấy gì thì làm sao có báo cáo?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I killed him.\n\n### Response:", "output": "[\n"Em đã giết hắn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Side effects may include allergic reactions, eye pan, and dilated pupils.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tác dụng phụ có thể bao gồm phản ứng dị ứng, mắt và giãn đồng tử.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So you heard him, patsan!\n\n### Response:", "output": "[\n"Nghe rồi đấy, thằng khờ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So I do n't just have the sight of the people in front of me and the sound of my voice and the weight of my shoes against the floor, but they occur to me as part of one single great conscious field that stretches forward and backward.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi không chỉ nhìn thấy những người đứng trước mặt và nghe thấy tiếng nói của chính mình, tiếng giày trên sàn nhà mà đối với tôi chúng còn là một phần của một lĩnh vực nhận thức to lớn trải ra cả phía trước và sau.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You do n't ever change, do you?\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh vẫn không bao giờ thay đổi, phải không?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - My favourite route when I was eight.\n\n### Response:", "output": "[\n"Con đường yêu thích của em, lúc tám tuổi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We are very fraught with anxiety about being watched, but then we obsess over celebrity.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng ta luôn lo lắng về việc bị theo dõi, nhưng rồi danh vọng lại ám ảnh chúng ta nhiều hơn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: She threw me out.\n\n### Response:", "output": "[\nCô ấy đuổi tôi đi rồi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's doing very well as a small business investor.\n\n### Response:", "output": "[\nÔng ấy đang làm rất tốt công việc của 1 nhà đầu tư kinh doanh nhỏ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Thank you, Darnell.\n\n### Response:", "output": "[\n- Cảm ơn cậu Darnell.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yemen v United Arab Emirates 12 September 2011 18:30 Yemen 1 - 1 United Arab Emirates Al Dahi 62 'Report Sulaiman 7' (pen.) Mohammed Al - Hamad Stadium, Hawally Attendance: 50 Referee: Dmitriy Mashentsev (Kyrgyzstan)\n\n### Response:", "output": "[\nYemen v UAE 12 Tháng 9 Năm2011 18:30 Yemen 1 - 1 UAE Al Dahi 62 'Report Sulaiman 7' (ph.đ.) Mohammed Al-Hamad Stadium, Hawally Khán giã: 50 Trọng tài: Dmitriy Mashentsev (Kyrgyzstan)\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What do we use to split it?\n\n### Response:", "output": "[\nLấy cái gì để chia đi?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Jacob, get off him.\n\n### Response:", "output": "[\nJacob, bỏ anh ta ra.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Or would he just sit there thinking about how his daughter was suffering and beg you to hit him even harder?\n\n### Response:", "output": "[\nHay ngồi yên ở đó nghĩ đến cảnh con gái mình đang chịu đựng rồi còn xin anh đánh hấn mạnh hơn?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He must have it tonight\n\n### Response:", "output": "[\nTôi nay ông phải có nó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There's always a story.\n\n### Response:", "output": "[\nLúc nào cũng có một câu chuyện.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My people were using the harbor to create a certain type of algae.\n\n### Response:", "output": "[\nNgười của ta đang dùng cảng để tạo ra một loại tảo.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You know how when you do one of these and you're like, \"Oh, my God.\"\n\n### Response:", "output": "[\nÔng biết đây cách ông làm 1 trong những việc này và ông như thể là \\\\"Ồi, chúa ơi\\\".\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You do n't know?\n\n### Response:", "output": "[\n\"anh không biết ah?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A bear called Paddington.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Con gấu tên Paddington.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They're releasing another man at Checkpoint Charlie.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Họ đang thả một người nữa tại Checkpoint Charlie.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm not sure, actually, elections produce responsive government anymore in the world.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thực ra, tôi không chắc rằng bầu cử có thể sản sinh ra chính quyền đáp ứng nhanh ở bất cứ đâu trên thế giới.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You turned away a man who truly loves you because he would have been a liability in the Seven Kingdoms.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Người tù bỏ người đàn ông thật sự yêu người vì anh ta sẽ là gánh nặng tại Thất Đại Đô Thành.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Other components have been developed internally.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các thành phần khác đã được phát triển nội bộ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let me know if I can recommend a good pizza place.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu bạn cần địa chỉ tiệm bánh pizza ngon, nhớ nói cho tôi biết nhé \\\\."]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Thank you, Batman.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Cảm ơn, Batman.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And because we started this work around the time of the financial collapse, around the time when foreclosures were hitting the news, we said, hmmm, maybe we should actually start in the financial domain.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và bởi vì lúc chúng tôi bắt tay vào làm cũng là lúc tài chính sụp đổ, vào lúc mà việc thu hồi tài sản thế nợ đầy rẫy trên báo chí chúng tôi mới nghĩ, hmmm, có lẽ chúng tôi nên bắt đầu với lĩnh vực tài chính.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What, you think I regret saving you?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Cô nghĩ tôi hối tiếc vì đã cứu cô?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: There was just one unexpected detail. Harry Caine would be a blind writer.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chỉ có một chi tiết mà tôi không lường trước được Harry Caine lại là nhà văn mù\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sandy, knock him out.\n\n### Response:", "output": "[\n"nốc ao thằng bé đi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This shows the person that you are not clingy as well as that you are able to maintain other relationships.\n\n### Response:", "output": "[\n"Điều này chứng tỏ rằng bạn không phải là người đeo bám, và rằng bạn có thể duy trì các mối quan hệ khác.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It seems that they've somehow overlooked the fact that over half the world's population are women.\n\n### Response:", "output": "[\n"Dường như họ đã bỏ qua một sự thật là hơn nửa dân số thế giới là phụ nữ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She was employed in forced labour in the Union ammunition factory, which belonged to Siemens, for about one year.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bà đã bị ép làm việc cưỡng bức trong nhà máy đạn dược Union, thuộc về Siemens trong khoảng 1 năm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This also includes trying to disarm emotionally stressful situations in your life, such as those surrounding work or relationships.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cách thức này cũng bao gồm việc loại bỏ hoàn toàn những tình huống gây căng thẳng về mặt cảm xúc trong cuộc sống của bạn, ví dụ như những tình huống liên quan tới công việc hoặc các mối quan hệ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I went to Tibet, to a mountaintop, with swamis and monks.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi đã tới Tây Tạng, lên một đỉnh núi, thọ giáo các thầy tu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I've never seen anything like this.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ta chưa thấy việc này bao giờ cả.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So we would remove the algae that concentrated in the bottom of this column, and then we could harvest that by a procedure where you float the algae to the surface and can skim it off with a net.\n\n### Response:", "output": "[\n"Từ đó chúng tôi sẽ loại bỏ tảo lắng dưới đáy của cột này và sau đó chúng tôi có thể thu gom chúng bằng cách để cho tảo nổi lên trên bề mặt và vớt chúng bằng lưới.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: - Took out eight or nine XOs in '94.\n\n### Response:", "output": "[\n"8 hay 9 sĩ quan điều hành trong năm 94?\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Each device on your network will have a different, but similar, IP address.\n\n### Response:", "output": "[\n"Mỗi thiết bị trong mạng sẽ có địa chỉ IP riêng biệt nhưng tương tự.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I know people are wondering what that was about.\n\n### Response:", "output": "[\n"Mọi người đang tự hỏi đó là vụ gì.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Uh, yeah.\n\n### Response:", "output": "[\n"-Uh, vâng.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In case any of you missed that class in med school, that one's untreatable.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đề phòng các cậu bùng học thì tôi nói luôn, bệnh này không chữa được.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So we wo n't have to die any sooner than is absolutely necessary.\n\n### Response:", "output": "[\n"Để chúng ta không phải chết sớm là cực kì cần thiết.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then consider selling ad space in the open columns of your pages.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu có thì bạn hãy cân nhắc bán không gian quảng cáo trên địa chỉ cá nhân này cho ai muốn quảng cáo sản phẩm.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I ca n't leave here without her, Felicity.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi không thể rời khỏi đây mà không có cô ấy, Felicity ạ.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: -We will not surrender.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ta sẽ không đầu hàng.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The conclusion from the research published in 2016 is that the initial population of those two sites appears to come directly from Taiwan or the northern Philippines and did not mix with the 'AustraloPapuan' of New Guinea and the Solomon Islands.\n\n### Response:", "output": "[\n"Kết luận từ nghiên cứu xuất bản năm 2016 là số dân ban đầu của hai địa điểm xuất hiện trực tiếp từ Đài Loan hoặc miền bắc Philippines và không lai hợp với 'AustraloPapuan' của New Guinea và quần đảo Solomon.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And you even said so yourself, Ken, that you



have an awfully big mouth.\n\n### Response:", "output": "[\nDù có tự biện minh thế nào, Ken ạ, anh là kẻ không biết giữ mồm giữ miệng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Jack, this is exquisite work.\n\n### Response:", "output": "[\nJack, tác phẩm này rất tế nhị.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They were strongest in the South.\n\n### Response:", "output": "[\nHọ có lực lượng hùng mạnh nhất ở miền Nam.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, I wanna be waiting outside the bathroom of my boarding house forever.\n\n### Response:", "output": "[\nKhông, chị muốn đợi cửa phòng vệ sinh nhà trọ tới già.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They can smell the training on our agents a mile away.\n\n### Response:", "output": "[\nChúng có thể đánh hơi sự huấn luyện điệp viên của chúng ta từ hàng dặm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We have to survive if we're going to get him.\n\n### Response:", "output": "[\nNếu muốn cứu thằng bé thì phải sống sót.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: One study found positive results for women who took either one tablet of concentrated cranberry juice a day, or drank 8oz of unsweetened cranberry juice three times a day for a year.\n\n### Response:", "output": "[\nMột nghiên cứu cho thấy kết quả tích cực ở các phụ nữ mỗi ngày uống một viên chiết xuất nam việt quất, hoặc uống 240 ml nước quả nam việt quất không đường, mỗi ngày 3 lần trong một năm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This method was later used in studying the sequence and structure of human greetings, social behaviors at parties, and the function of posture during interpersonal interaction.\n\n### Response:", "output": "[\nPhương pháp này sau đó được sử dụng trong nghiên cứu trình tự và cấu trúc trong sự chào hỏi của con người, những hành vi xã giao trong các buổi tiệc và chức năng của tư thế con người trong khi tương tác giữa các cá nhân.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: GamesRadar ranked it the eighth best NES game ever made.\n\n### Response:", "output": "[\nGamesRadar đã xếp nó là trò chơi NES hay thứ tám từng được tạo ra.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Amblyopia, also called lazy eye, is a disorder of sight due to the eye and brain not working well together.\n\n### Response:", "output": "[\nNhược thị, còn được gọi là mắt lười, là một rối loạn thị giác do mắt và não không hoạt động tốt với nhau.\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're a really good friend.\n\n### Response:", "output": "[\nC\u00f4 \u0111\u00fang l\u00e0 ng\u01b0\u01edi b\u00e0n t\u01ed\u011f.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's okay, man, I get it.\n\n### Response:", "output": "[\nKh\u00f4ng sao \u0111\u00e0u, em hi\u1ec7u m\u00e0.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You would want me to do my best to find out who did this horrible thing.\n\n### Response:", "output": "[\nCh\u00e1u mu\u00f3n ch\u00fa l\u00e0m h\u1eb7t s\u1ee9c \u0111\u1ebf t\u00ecm ra th\u01b0 ph\u00e1m g\u00e2y ra chuy\u1ec7n n\u00e0y ch\u00fa?\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Weber came and got him maybe 10 minutes ago.\n\n### Response:", "output": "[\nWeber t\u01edi t\u00ecm anh \u00e1y kho\u00e1ng 10 ph\u00fat tr\u01b0\u1edbc.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This method is harder to control than other methods of containerless processing such as electromagnetic levitation but has the advantage of being able to levitate nonconducting materials.\n\n### Response:", "output": "[\nPh\u00fang ph\u00e1p n\u00e0y kh\u00f3 ki\u1ec7m so\u00e1t h\u00f4n c\u00e1c ph\u00fang ph\u00e1p x\u1ee9 l\u00fd kh\u00f4ng b\u1ed9 ch\u0103a kh\u00e1c nh\u01b0 treo \u0111i\u1ec7n t\u0103 nh\u01b0ng c\u00f3 u\u0111 \u0111i\u1ec7m l\u00e0 c\u00f3 th\u1eb7 bay l\u00ean c\u00e1c v\u00e1t li\u1ec7u kh\u00f4ng d\u00e1n \u0111i\u1ec7n.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Honey, P - R - R...\n\n### Response:", "output": "[\n- Anh y\u00eau, L - \u00c9 - \u00c9\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hey, pal, sixth place ai n't nothing to be ashamed of.\n\n### Response:", "output": "[\nN\u00e0y, anh b\u00e0n, v\u00ec tr\u00ed th\u01b0 s\u00e1u kh\u00f4ng c\u00f3 g\u00ec ph\u00e1i x\u00e1u h\u1ed8 c\u00e1.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For towels, you can use old ones that you already have too; just make sure they're ones you do n't mind wrecking.\n\n### Response:", "output": "[\n\u0110\u00f2i v\u1edbi kh\u00e1n t\u00e1m, b\u00e0n c\u00f3 th\u1eb7 d\u01b0ng kh\u00e1n c\u1ee9; ch\u00ec c\u00e1n \u0111\u00e1m b\u00e0o \u0111\u00f3 l\u00e0 chi\u1ec7c kh\u00e1n m\u00e0 b\u00e0n kh\u00f4ng th\u00e1y ti\u1ec7c khi l\u00e0m b\u00e1n.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you want some water?\n\n### Response:", "output": "[\nEm mu\u00f3n u\u00f4ng \u00edt n\u01b0\u1edc kh\u00f4ng?\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We've been training to hunt you.\n\n### Response:", "output": "[\nH\u1ed3 \u0111\u00e1 \u0111\u01b0\u1ee9c th\u00e0nh l\u00e1p \u0111\u1ebf b\u00e1t anh \u0111\u00f3.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ethan. Three days ago,\n\n### Response:", "output": "[\nEthan. 3 ng\u00e0y tr\u01b0\u1edbc,\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Wait for your iPad's screen to go black.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chờ màn hình iPad chuyển sang màu đen.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Our soldiers do n't work for free.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Binh lính của ta không làm việc miễn phí.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This can open the door to a new conversation and help you determine her position on talking with you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hành động này sẽ mở cửa cho cuộc trò chuyện mới mẻ và giúp bạn xác định thái độ của người đó trong việc giao tiếp với bạn.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That'd be great if I handled clients, but the only people I make money for are Baylor and Zimm.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nghe thật tuyệt vời, nếu tôi đầu tư tiền của khác hàng, nhưng ở đây tôi kiếm tiền cho công ty đầu tư Baylor and Zimm.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Does it look like he's kidding?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trông ông ta có giống như đang nói đùa không?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What, did he make it or something?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sao cơ, ông ta đã làm thứ này à?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In May, the health ministry considered a lung transplant for the British pilot as his condition at the time was much more severe.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vào tháng 5, Bộ Y tế đã cân nhắc việc ghép phổi cho phi công người Anh vì tình trạng của anh vào thời điểm đó nghiêm trọng hơn nhiều.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They believed the rituals gave them super - charged power over their opponents.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Họ tin rằng nghi lễ cho họ sức mạnh như trâu như bò hơn các đối thủ của họ.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We'll take care of things here!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bọn tao sẽ lo ở đây cho!\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hydrocodone (and metabolite) at opioid receptors Compound Affinities (Ki) Ratio Ref MOR DOR KOR MOR: DOR: KOR Hydrocodone 11.1 nM 962 nM 501 nM 1:87:45 Hydromorphone 0.47 nM 18.5 nM 24.9 nM 1:39:53\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hydrocodone (và chất chuyển hoá) tại các thụ thể opioid Hợp chất Ảnh hưởng (K i) Tỷ lệ Tham"}

```

khảo MOR DOR KOR MOR: DOR: KOR Hydrocodone 11,1 nM 962 nM 501 nM 1:8 7:45  
Hydromorphone 0,47 nM 18,5 nM 24,9 nM 1:3 9:53\"]]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Did you score?\n\n### Response:", "output": "[\n"- Con bắn trúng à?\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You'd count the stubs and knots as additional whorls, so your total count would be 10.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bạn sẽ đếm các mắt và mấu này như các hàng cãnh, do đó bạn sẽ có tất cả là 10 hàng cãnh.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But those shoes came with round nylon laces, and I could n't keep them tied.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhưng đôi giày đó lại đi kèm với những chiếc dây nylon tròn, và tôi không thể buộc được.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"The EcoPark development, the official explained, has been carried out\" strictly according to law, with a good system of compensation, and will spur the development of the province.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cũng theo quan chức này, dự án khu đô thị thương mại và du lịch EcoPark có trình bày 'thủ tục đúng pháp lý, cơ chế đền bù tốt, tạo đà phát triển cho tỉnh.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yes, I'm all right.\n\n### Response:", "output": "[\n"Phải, em ổn.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The headline contrasted Masango as \"the dropout\" and the other wife as \"the graduate.\"\n\n### Response:", "output": "[\n"Dòng tiêu đề tương phản Masango là \\\"người bỏ học\\\" và người vợ khác là \\\"người tốt nghiệp\\\".\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 1655 the castle was taken by the Swedes.\n\n### Response:", "output": "[\n"Năm 1655, lâu đài bị chiếm bởi người Thụy Điển.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But he was an intelligent man, and with his back to the wall, he was a genius.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhưng ông ta rất thông minh, trong thế ngàn cân treo sợi tóc ông ta đã nảy ra một ý thiên tài.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The human genome is the complete set of nucleic acid sequences for humans, encoded as DNA within the 23 chromosome pairs in cell nuclei and in a small DNA molecule found within individual mitochondria.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bộ gen người là bộ hoàn chỉnh các trình tự axit nucleic cho con người, được mã hoá dưới dạng

DNA bên trong 23 cặp nhiễm sắc thể trong nhân tế bào và trong một phân tử DNA nhỏ được tìm thấy bên trong từng ty thể.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is your hobby for a reason.\n\n### Response:", "output": "[\"Có lý do để bạn có sở thích như vậy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Of course, old media companies and advertisers need to know this.\n\n### Response:", "output": "[\"đương nhiên là các công ty công nghệ truyền thông và các nhà quảng cáo của ngày xưa cần biết điều này\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Chris Yamada (山田クリス, Yamada Kurisu) Voiced by: Minami Takahashi\n\n### Response:", "output": "[\"Chris Yamada (山田クリス, Yamada Kurisu?) Lồng tiếng bởi: Minami Takahashi\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Soyuz TM - 30 was the first privately funded manned space expedition but several other firsts were also achieved, including the first privately funded extra-vehicular activity, and the first privately funded unmanned resupply mission to a space station, utilizing the Progress - M1 spacecraft.\n\n### Response:", "output": "[\"Soyuz TM-30 là chuyến bay không gian có người lái được tư nhân tài trợ đầu tiên nhưng một số lần đầu tiên khác cũng đã đạt được, bao gồm cuộc đi bộ ngoài không gian đầu tiên được chi trả bởi tư nhân và phi vụ tiếp tế không người lái được tư nhân tài trợ đầu tiên tới trạm vũ trụ, sử dụng tàu vận tải Progress-M 1.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But if Petrov does cave to them, that puts the global energy --\n\n### Response:", "output": "[\"Nhưng nếu Petrov nhượng bộ họ, thì sẽ đẩy năng lượng toàn cầu\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Listening to what types of sounds you're making can cue you into how much you're cervix has dilated.\n\n### Response:", "output": "[\"Lắng nghe những âm thanh này sẽ giúp bạn đoán được cổ tử cung giãn nở bao nhiêu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 1988, Buwa represented Nigeria in the Miss Universe, Miss Intercontinental, and Miss World competitions.\n\n### Response:", "output": "[\"Năm 1988, Buwa đại diện cho Nigeria trong các cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Liên lục địa và Hoa hậu Thế giới.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Zeolite -- it's not new -- zeolite removes nitrogen from air and nitrogen is 78 percent of air.\n\n### Response:", "output": "[\"Zeolite - - 1 loại khoáng chất có khả năng loại bỏ Nitơ khỏi không khí (trong không khí Nitơ chiếm 78%)\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Smush, smush, smush.\n\n### Response:", "output": "[\n  "Mềm, mềm, mềm.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The merger did not last: in 1965 Singapore left the Federation of Malaysia and became an independent republic. However, the High Court remained part of the Federal Court structure until 1969, when Singapore enacted the Supreme Court of Judicature Act to regularize the judicial system.\n\n### Response:", "output": "[\n  "Tu cách thành viên không sống lâu, vào năm 1965 Tân Gia Ba rời bỏ mà trở thành nước cộng hoà độc lập, tuy nhiên Toà cao đẳng vẫn là một phần của hệ thống toà án Mã Lai đến năm 1969, khi Luật toà án tối cao ban hành để chính quy hoá hệ thống toà án.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now, do you trust me or not?\n\n### Response:", "output": "[\n  "Giờ em có tin anh hay không?\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A study space should n't be loud.\n\n### Response:", "output": "[\n  "Môi trường học tập không nên ồn ào.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I had to fire half my staff.\n\n### Response:", "output": "[\n  "Tôi đã phải sa thải một nửa số nhân viên của tôi.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The well - known American chef learned to cook at his mother's side when he was growing up.\n\n### Response:", "output": "[\n  "Vị đầu bếp nổi tiếng người Mỹ học nấu ăn từ mẹ mình trong quá trình trưởng thành của mình.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Are they out of there?\n\n### Response:", "output": "[\n  "- Họ đi ra ngoài chưa?\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm sorry to say she's here for the baby.\n\n### Response:", "output": "[\n  "Tôi rất tiếc khi nói cô ấy ở đây vì đứa trẻ 158\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Women in Africa will tell you over and over again that what they prefer today is an injectable.\n\n### Response:", "output": "[\n  "Những phụ nữ ở Châu Phi sẽ nói đi nói lại với bạn rằng biện pháp mà họ ưa thích nhất hiện nay là tiêm thuốc.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I'm gonna have Martin staying with me.\n\n### Response:", "output": "[\n  "Con sẽ để cho Martin ở với con.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: We went with the weak stuff.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Chúng ta đã dùng thứ yếu quá.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Track the time you spend online.\n\n### Response:", "output": "[\n"Theo dõi thời gian bạn lên mạng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Drinking through a straw does the same.\n\n### Response:", "output": "[\n"Uống bằng ống hút cũng có tác dụng tương tự.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This, for us, was a social experiment -- an experiment in \"What would happen if we were as open and honest at the earliest phase of discovery chemistry research as we could be?\"\n\n### Response:", "output": "[\n"rằng điều này đối với chúng ta là một thí nghiệm mang tính xã hội, một thí nghiệm mà chỉ xảy ra nếu chúng ta cởi mở và trung thực trong giai đoạn sớm nhất của nghiên cứu hoá học phát minh nếu có thể.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mostly, animals were painted, not only animals that were used as food but also animals that represented strength like the rhinoceros or large Felidae, as in the Chauvet Cave.\n\n### Response:", "output": "[\n"Được vẽ đa số là những động vật, không chỉ là những động vật dùng để làm thức ăn mà cả những động vật đại diện cho sức mạnh ví dụ như tê giác hoặc các động vật họ mèo kích thước lớn giống ở hang Chauvet.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Right, is that really a Tess thing, or is that more of like a very, very common thing?\n\n### Response:", "output": "[\n"Phải rồi, nó thực sự là kiểu của Tess, hay đó là kiểu rất thông dụng?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Crafting will allow you to create something interesting to share with others.\n\n### Response:", "output": "[\n"Làm đồ thủ công cho phép bạn tạo ra những sản phẩm thú vị để chia sẻ cùng người khác.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Also, massaging your senior cat gives you an opportunity to gently examine her all over and identify lumps and bumps that may require closer examination by your veterinarian.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ngoài ra, trong lúc xoa bóp cho thú cưng bạn có thể kiểm tra tình trạng cơ thể và phát hiện u bướu nếu có để đưa đi khám bác sĩ thú y.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's simply that women do n't leave their jewellery behind\n\n### Response:", "output": "[\n"Đơn giản là phụ nữ không bỏ đồ nữ trang của họ lại khi họ đi xa.\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - How'd it go?\n\n### Response:", "output": "[\n"- Ông ta đi đâu vậy?\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Who would steal the northern half of my kingdom.\n\n### Response:", "output": "[\n"Kẻ sẽ có thể tước mất phân nửa vương quốc về phía Bắc của ta.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The CVM framework operates as a continuous process in a closed loop.\n\n### Response:", "output": "[\n"Khung công tác CVM hoạt động như một quá trình liên tục trong một vòng khép kín.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And all I wanted to do for years was to hurt Tom back as deeply as he had hurt me.\n\n### Response:", "output": "[\n"Điều tôi muốn làm nhiều năm là khiến Tom đau như tôi đã từng\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We did not even -- I think adversity is not even the right word.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng tôi thậm chí không hề - - Tôi nghĩ rằng tai ương không phải là từ chính xác ở đây.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't cross your arms in front of you or cross your legs while standing or sitting.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đừng chéo tay trước người hay bắt chéo chân khi đứng hoặc ngồi.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Colonel McNally, over here.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đại tá McNally, đây nè.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It allows drugs to be combined in such a way that the likelihood of drug resistance emerging is reduced.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó cho phép các loại thuốc được kết hợp theo cách làm giảm khả năng kháng thuốc xuất hiện.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, not that I know of.\n\n### Response:", "output": "[\n"Không, theo anh biết là thế.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I should kill you right now before you try anything else.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi nên giết cô ngay trước khi cô định làm gì khác.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Bleaching does n't remove unwanted facial hair , However, it can make it harder to see\n\n### Response:", "output":
```



"[\"Tây trắng không giúp loại bỏ lông mặt không mong muốn nhưng có thể khiến lông khó hiện rõ hơn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But ask yourselves: What will be the biggest sectors of the economy in 10, 20, 30 years time?\n\n### Response:", "output": "[\"Nhưng hãy tự hỏi: Lĩnh vực kinh tế nào sẽ lớn nhất trong 10, 20, 30 năm nữa?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That room represented the sacrifices of generations gone by who, by poverty or by policy, could n't afford a curio of collectibles let alone a middle class house to put them in.\n\n### Response:", "output": "[\"Căn phòng đó tượng trưng cho sự hy sinh của nhiều thế hệ trước, những người, vì nghèo túng hay chính sách, không có nổi một bộ sưu tập chứ chưa nói đến một căn nhà trung lưu để chứa chúng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you want to talk with a nutritionist or a fitness instructor?\n\n### Response:", "output": "[\"Bạn có muốn trò chuyện với chuyên gia dinh dưỡng và huấn luyện viên tập thể hình không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: AG: That's right.\n\n### Response:", "output": "[\"AG: Đúng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Fully, completely... sincerely, seriously... thank you.\n\n### Response:", "output": "[\"Thực sự, trọn vẹn, chân thành, nghiêm túc cảm ơn ngài.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 2015, Acosta played the recurring role of Annabella in the HBO's comedy series Ballers, she played the role of the girlfriend of Ricky Jerret, played by John David Washington.\n\n### Response:", "output": "[\"Trong năm 2015, Acosta đóng vai trò định kỳ của Annabella trong HBO loạt phim hài 's ballers, cô đóng vai bạn gái của Ricky Jerret, do John David Washington.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I'm a god.\n\n### Response:", "output": "[\"- Anh là một ông Chúa.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I think what we have here is something extremely manipulative.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi nghĩ chúng ta đang phải đối phó với một thứ hoàn toàn không hề đơn giản.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Who is he talking to?\n\n### Response:", "output": "[\"Nó nói chuyện với ai vậy?\"]"]}

```
{
    "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The village has a population of 98.\n\n### Response:",
    "output": "[\"Làng có dân số 98 người.\"]"
},
{
    "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Virginia acts like Brown versus Board of Education never happened.\n\n### Response:",
    "output": "[\"Không có chuyện Virginia làm giống như vụ kiện Brown với Hội đồng Giáo dục.\"]"
},
{
    "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It influences female sexual roles in that it suggests that women can never be sexual without being sexually promiscuous.\n\n### Response:",
    "output": "[\"Nó ảnh hưởng đến vai trò tính dục của phụ nữ ở việc nó ám chỉ rằng phụ nữ không bao giờ có thể gọi tình mà không quan hệ tình dục bừa bãi.\"]"
},
{
    "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That on top of the fact, That one of Lisa's bodyguards was killed.\n\n### Response:",
    "output": "[\"điều đó cùng với việc, một trong những vệ sỹ của Lisa đã bị giết.\"]"
},
{
    "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"So while I recognize that it would have been better for the world if Dylan had never been born, I've decided that it would not have been better for me.\"\n\n### Response:",
    "output": "[\"\\\"\\\"\\\"Khi tôi nhận ra thế giới đã có thể tốt đẹp hơn nếu Dylan không được sinh ra, Tôi đã kết luận điều này không khiến tôi trở nên tốt hơn.\\\"\\\"\\\"]"
},
{
    "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I want a sledgehammer, I want a crowbar, I want a jackhammer, now!\n\n### Response:",
    "output": "[\"Tôi cần một cái búa lớn, một cái xà beng, một búa khoan, ngay bây giờ!\"]"
},
{
    "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Someone else is going to be really lucky to date someone with such a great personality!\n\n### Response:",
    "output": "[\"Ai đó khác sẽ rất may mắn khi được hẹn hò với một người tuyệt vời như bạn!\"]"
},
{
    "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can say it out loud or in your head.\n\n### Response:",
    "output": "[\"Bạn có thể nói to hoặc nói thầm trong đầu.\"]"
},
{
    "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She's not dead yet?\n\n### Response:",
    "output": "[\"Cô ta chưa chết à?\"]"
},
{
    "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A.C.D. Nardò (usually referred to as simply Nardò) is an Italian association football club, based in Nardò, Apulia.\n\n### Response:",
    "output": "[\"ACD Nardò (thường được gọi đơn
```

giản là Nardò) là một câu lạc bộ bóng đá của hiệp hội Ý, có trụ sở tại Nardò, Apulia.\""]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Cause I wanna cut through it.\\n\\n###

Response:\", \"output\": \"[\\\"Bởi vì tôi muốn hiểu chuyện này.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Only select WPA or WEP if you have older

devices that only support these protocols.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Chọn WPA hoặc WEP nếu bạn có thiết bị lỗi thời chỉ hỗ trợ những giao thức này.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Ancona finished 5th in 2005 - 2006 season and

lost promotion play - off against Sassuolo by finishing best place but promoted after expulsions of Gela and Sassari Torres due to financial troubles.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Ancona kết thúc thứ 5 trong

mùa giải 2005-06 và thua trận play-off thăng hạng với Sassuolo khi hoàn thành vị trí tốt nhất, nhưng sau đó thay thế Gela và Sassari Torres vì những rắc rối tài chính.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: The measurement of the external conditions at

which the transformation occurs is termed the phase transition.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Việc đo lường các điều kiện bên ngoài mà tại đó sự biến đổi xảy ra được gọi là quá trình chuyển pha.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: How do you feel about your life choices this

time?\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Bây giờ thì cảm thấy lựa chọn của mình như thế nào?\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: When his father, Guru Tegh Bahadur, was

beheaded for refusing to convert to Islam, Guru Gobind Singh was formally installed as the leader of the Sikhs at age nine, becoming the tenth Sikh Guru.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Khi cha của ông, Guru Tegh

Bahadur, bị chặt đầu vì từ chối chuyển sang đạo Hồi, Guru Gobind Singh chính thức trở thành thủ lĩnh của đạo Sikh lúc chín tuổi, trở thành Đạo sư đạo Sikh thứ mười.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Jessup's statement that the 6:00 a.m. flight

was the first available is a lie.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Lời của Jessup về chuyến bay sớm nhất lúc 6 giờ là dối trá.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Anyway, enough of this dreary race.\\n\\n###

Response:\", \"output\": \"[\\\"Dù sao, nói về hạng người dễ sợ đó đủ rồi.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Hormonal shifts, especially those involving

estrogen, can put people at risk of VTE.\\n\\n### Response:\", \"output\":

"[\"Thay đổi nội tiết, đặc biệt là estrogen, có thể làm tăng nguy cơ mắc huyết khối tĩnh mạch.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Somerville College, Oxford, was named after Somerville, as is Somerville House, Burntisland, where she lived for a time and Somerville House, a high school for girls in Brisbane, Australia.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Somerville College, Oxford, được đặt theo tên của Somerville, cũng như Somerville House, Burntisland, nơi bà từng sống một thời gian và Somerville House, một trường trung học dành cho nữ sinh ở Brisbane, Úc.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: The failure of Operation Eagle Claw during the Iran hostage crisis in 1980 underscored the requirement for a new long - range, high - speed, vertical - takeoff aircraft for the United States Department of Defense.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Thất bại của Chiến dịch Móng vuốt đại bàng trong cuộc khủng hoảng con tin Iran năm 1980 đặt ra yêu cầu về một máy bay mới với khả năng cất cánh thẳng đứng, tốc độ cao kết hợp tầm xa cho Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Do not expect your spouse alone to provide feelings of fulfillment.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Không nên trông chờ rằng vợ / chồng bạn sẽ là người duy nhất cung cấp cảm giác mãn nguyện.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: The most common adverse effects include vomiting, abdominal pain, fever, and tonsillitis.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Các tác dụng phụ phổ biến nhất bao gồm nôn mửa, đau bụng, sốt và viêm amidan.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Washington pushed hard to include Vietnam, one of the least developed countries negotiating the TPP, in the agreement.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Washington đã rất nỗ lực để đưa Việt Nam, một trong những nước kém phát triển nhất trong đàm phán TPP vào được thoả thuận này.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: You will find humans chasing higher education.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Các bạn sẽ thấy những con người đang theo đuổi nền giáo dục đại học.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Plasma coolant liquefies organic material on contact.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Chất làm nguội plasma sẽ hoá lỏng chất hữu cơ khi nó tiếp xúc.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Now, those over 25, could you put your hands up if you're wearing your wristwatch?\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Vây, những vị trên 25 tuổi, vui lòng giơ tay nên nếu bạn có đeo đồng hồ.\"]\"}

```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Hey, I can handle Tyler.\n\n### Response:", "output": "[\n\tôi xử Tyler được mà.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The tree is a vigorous grower with a large, semi-open canopy.\n\n### Response:", "output": "[\n\tCây là một giống cây trồng mạnh mẽ với tán lớn, nửa mở.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They've stopped giving me new assignments.\n\n### Response:", "output": "[\n\tHọ không giao việc cho tôi nữa.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: California leaders said that they would sue Trump administration over the new rule that international students must take in - person classes\n\n### Response:", "output": "[\n\tCác nhà lãnh đạo California cho biết họ sẽ kiện chính quyền Trump về đạo luật mới mà sinh viên quốc tế phải tham gia các lớp học trực tiếp.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Joint naval exercises to enhance the ability of the two sides to cooperate in counter-piracy, humanitarian assistance, and disaster relief operations could increase cooperation and help prevent a U.S. - China conflict.\n\n### Response:", "output": "[\n\tTập trận hải quân chung nhằm gia tăng khả năng của hai nước hợp tác chống cướp biển, hỗ trợ nhân đạo, và các hoạt động cứu trợ thiên tai, có thể gia tăng sự hợp tác và giúp ngăn chặn một cuộc xung đột Mỹ - Trung.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I ca n't wait till this picture's finished.\n\n### Response:", "output": "[\n\tAnh không thể đợi đến khi bộ phim kết thúc.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He kept a case file on something called Hourglass.\n\n### Response:", "output": "[\n\tÔng ta có giữ một hồ sơ gì đó gọi là Hourglass.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Kraków - Częstochowa Upland, also known as the Polish Jurassic Highland or Polish Jura (Polish: Jura Krakowska - Częstochowska), is part of the Jurassic System of south - central Poland, stretching between the cities of Kraków, Częstochowa and Wieluń.\n\n### Response:", "output": "[\n\tVùng cao Kraków-Częstochowa, còn được gọi là Cao nguyên Jurassic Ba Lan hoặc Jura Ba Lan (tiếng Ba Lan), là một phần của Hệ thống kỷ Jura ở miền nam miền trung Ba Lan, trải dài giữa các thành phố Kraków, Częstochowa và Wieluń.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It served as the main stadium of the 1954 Asian Games and the Southeast Asian Games on three occasions.\n\n### Response:", "output": "[\n\tNó đã phục vụ như sân vận động chính của Giải bóng đá châu Á 1954 và Giải bóng đá Đông Nam Á 1959, 1965 và 1975.\n]"}

```

Response:", "output": "[\Nó từng là sân vận động chính của Đại hội thể thao châu Á 1954 và Đại hội thể thao Đông Nam Á trong ba lần.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Other measures include avoiding mosquito bites.\n\n### Response:", "output": "[\Các biện pháp khác bao gồm tránh muỗi đốt.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let's have a conference with you.\n\n### Response:", "output": "[\Hãy để chúng tôi hội đàm với các ông \\\".\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Nakitanda was invited by FINA to compete as a 24 - year - old swimmer for the Ugandan team in the women's 50 m freestyle at the 2008 Summer Olympics in Beijing.\n\n### Response:", "output": "[\Nakitanda được FINA mời tham gia thi đấu với tư cách là vận động viên bơi lội 24 tuổi cho đội tuyển Ugandan trong môn tự do 50 m nữ tại Thế vận hội Mùa hè 2008 ở Bắc Kinh.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Dust - Keeper elbow flared up again.\n\n### Response:", "output": "[\Khuỷu tay cô ấy lại trở chúng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It shows a U.S. soldier laughing at people dying.\n\n### Response:", "output": "[\Cảnh một anh lính Mỹ đang cười trước cái chết của người khác.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Leon Winkler's killer is a cop.\n\n### Response:", "output": "[\Kẻ giết Leon Winkler là một cảnh sát.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm really confused, Sonia.\n\n### Response:", "output": "[\Anh thật sự rối bời, Sonia à.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why did it take so long to get here?\n\n### Response:", "output": "[\Vì sao cậu đến đây lâu quá vậy?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is miscommunication, is what this is.\n\n### Response:", "output": "[\Đây là sự giao tiếp sai lạc, chính là vậy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The FCC regulates common carriers, such as telephone and telegraph companies, as well as wireless telecommunications service providers.\n\n### Response:", "output": "[\Cơ quan này điều hành những công ty dịch vụ công cộng như các công ty điện thoại và điện tín cũng như các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: In that envelope, there's a parcel - room check for the bundle we got yesterday.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trong cái phong bì đó, có một cái phiếu nhận cái gói mà chúng ta đã có hôm qua.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Administration decided early to open a channel of diplomatic engagement with the Myanmar leadership, conducted on the U.S. side by Assistant Secretary of State Kurt Campbell, laying out the agenda for political reform and nonproliferation by Myanmar that would induce sanctions relaxation on the U.S. side.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chính quyền đã quyết định sớm mở kênh ngoại giao liên hệ với lãnh đạo Myanmar do Trợ lý Ngoại trưởng Kurt Campbell chỉ đạo nhằm đưa ra chương trình nghị sự cho cải cách chính trị và không phổ biến vũ khí hạt nhân của Myanmar để phía Hoa Kỳ có thể giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And that first time I saw her that Mrs. Boss.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và đó là lần đầu tiên tôi thấy bà -\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: These include another decorated eyebrow from Gotland, in Lokrume, an eyebrow from Uppåkra on the mainland, and an ornate helmet eyepiece from Gevninge, Denmark.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng bao gồm một lông mày được trang trí khác từ Gotland, ở Lokrume, một lông mày từ Uppåkra trên đất liền, và một thị kính mũ bảo hiểm trang trí công phu từ Gevninge, Đan Mạch.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You come by my shop tomorrow.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ngày mai hãy đến chỗ của tôi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: With an apparent magnitude of 14.2, Kepler - 11 can not be seen with the naked eye.\n\n### Response:", "output": "[\n"Với độ sáng biểu kiến là 14,2, Kepler-11 không thể được nhìn thấy bằng mắt thường.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Nellithope assembly constituency is a part of Puducherry (Lok Sabha constituency).\n\n### Response:", "output": "[\n"Đơn vị bầu cử Nellithope là một phần của Puducherry (khu vực bầu cử của Lok Sabha).\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Kawai originally wanted to use Bulgarian folk music singers, but used Japanese folk singers instead.\n\n### Response:", "output": "[\n"Kawai ban đầu muốn sử dụng các ca sĩ nhạc dân gian Bulgaria, nhưng thay vào đó đã sử dụng các ca sĩ dân gian Nhật Bản.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And while I study the Sun and it s storms every

day, I will always have a deep love for this beautiful planet -- a pale blue dot indeed, but a pale blue dot with an invisible magnetic shield that helps to protect us.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong khi tôi nghiên cứu về Mặt Trời và những cơn bão của nó hằng ngày, tôi luôn có tình yêu sâu đậm với hành tinh xinh đẹp này, một chấm nhỏ màu xanh nhạt, nhưng được bao quanh bởi một từ trường vô hình che chở cho tất cả chúng ta.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm calling them.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đề anh gọi họ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"(Hebrew Bible, Jeremiah 49:11)\" To judge the fatherless and the oppressed, that the man of the earth may no more oppress.\n\n### Response:", "output": "[\n\"\\\"\\\"(Kinh thánh tiếng Do Thái, Giê-rê-mi 4 9:1 1)\\\"\\\"\" Đề phán xét người mồ côi cha và người bị áp bức, rằng người đàn ông của trái đất có thể không còn áp bức nữa.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Businesses are able to tap and analyze the customer voices and feedback generated in social media for marketing purposes; in this sense the social media is a relatively inexpensive source of market intelligence which can be used by marketers and managers to track and respond to consumer - identified problems and detect market opportunities.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các doanh nghiệp có thể khai thác và phân tích tiếng nói của khách hàng và phản hồi được tạo ra trên phương tiện truyền thông xã hội cho các mục đích tiếp thị; theo nghĩa này, phương tiện truyền thông xã hội là một nguồn thông tin thị trường tương đối rẻ tiền, có thể được các nhà tiếp thị và quản lý sử dụng để theo dõi và ứng phó với các vấn đề do người tiêu dùng xác định và phát hiện các cơ hội thị trường.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - You do n't suppose I could see her now?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Ông nghĩ bây giờ tôi gặp cô được không?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But at the same time, there will be periods when I think is all that really hard work really worth my while?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng đồng thời có lúc tôi nghĩ rằng làm việc vất vả và nhu thể có đáng hay không?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hello, Gotham City!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Xin chào, Gotham City!\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But this is n't about Reddit. It's about discovering new things that pop up on the web.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng đó không phải vì Reddit Thực tế đó chỉ là tìm kiếm những thông tin mới được đăng tải trên các trang web.\"]"}



```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And it would n't have been fair to you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và cũng sẽ không công bằng với em.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As I know from working with street children in Brazil, Mom's boyfriend is often a really, really dangerous person for kids.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Theo tôi được biết với những trẻ em đường phố ở Brazil, bạn trai của những người Mẹ rất nguy hiểm đối với bọn trẻ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let's finish this game!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy kết thúc đi thôi!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And the cool thing is, we actually created 3 D models for a number of these spacecraft, so if you want to visit any of these, all you need to do is double - click on them.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và điều tuyệt vời đó là, chúng ta thực sự có thể tạo ra những mô hình 3D của rất nhiều những con tàu vũ trụ, vì thế nếu bạn muốn xem bất kì cái nào trong số chúng, những gì bạn cần làm đó là click đôi chuột vào chúng\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Overcoming adversity in pursuit of developing your skills also positively contributes to improve your talents more generally.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vượt qua khó khăn khi theo đuổi việc phát triển kỹ năng cũng góp phần tích cực cải thiện năng khiếu của bạn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now here's a grain of sand that is from the Moon, and you can see that the entire crystal structure is still there.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bây giờ cái này là một hạt cát từ Mặt Trăng, và bạn có thể thấy rằng toàn bộ cấu trúc tinh thể vẫn ở đây.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I mean, she's all right.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ý tôi là, con bé luôn ổn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm a big girl now.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Giờ tôi là một cô gái tự tin.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 1985, the sambo community formed its own organization, Federation International Amateur Sambo (FIAS).\n\n### Response:", "output": "[\n\"Năm 1985, cộng đồng sambo đã thành lập một tổ chức của riêng mình, Liên đoàn nghiệp dư quốc tế Sambo (FIAS).\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: - I do n't even understand the reference.\n\n### Response:", "output": "[\]- Chẳng có gì liên quan cả.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's like you're speaking in code again.\n\n### Response:", "output": "[\]Nhu là cậu lại nói chuyện bằng mã rồi.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We got your back.\n\n### Response:", "output": "[\]Chúng tôi sẽ bảo vệ anh.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He, as one of many urban admixed populations, is very emblematic of a mixed parentage, of a mixed pigmentation.\n\n### Response:", "output": "[\]Ông là một ví dụ điển hình trong một dân số thành thị lai tạp giữa những tổ tiên, và màu da khác nhau.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I just woke up I got sucked into this.\n\n### Response:", "output": "[\]Tôi chỉ vừa nhận ra mình bị lôi kéo vô chuyện này.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Did you loosen the wheel?\n\n### Response:", "output": "[\]Vặn lỏng lốp ra chưa?\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And Smith said that the person who made that recording was a former associate of Bracken's.\n\n### Response:", "output": "[\]Và Smith nói người đã thu âm là một cộng sự cũ của Bracken.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Nathan James, we got about 18 doctors and crew, one of them hurt.\n\n### Response:", "output": "[\]Nathan James, chúng tôi có khoảng 18 bác sĩ và thủy thủ, một bị thương.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Depends on what I'm fighting for.\n\n### Response:", "output": "[\]- Tùy thuộc vào tôi chiến đấu cho cái gì.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: On March 11, 2007, Córdoba attended a symposium in Mexico City called Los Partidos Políticos y Una Nueva Ciudad (Political parties and a new city) which was supported by guerrilla groups from Colombia, the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) and the National Liberation Army (ELN), both considered narco - terrorist organizations by the US government and the European Union and the Republic of Colombia.\n\n### Response:", "output": "[\]Vào ngày 11 tháng 3 năm 2007, Córdoba đã tham dự một hội nghị chuyên đề ở Thành phố Mexico có tên Los Partidos Políticos y Una Nueva Ciudad (các đảng chính trị và một thành phố mới) được hỗ trợ bởi các nhóm du kích từ Colombia, Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) và Quốc gia Quân đội Giải phóng

(ELN), cả hai được coi là tổ chức khủng bố narco của chính phủ Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu và Cộng hoà Colombia.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We too must die for this circle of vengeance to be closed.\n\n### Response:", "output": "[\"Chúng ta đã hy sinh quá nhiều để kết thúc vòng xoáy báo thù này.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He calls himself the king of the Jews!\n\n### Response:", "output": "[\"Hắn tự xưng là Vua của người Do Thái!\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (Laughter) And you can imagine what that would be like in your own life -- and I know this is true of some of you -- if you were drinking all day -- (Laughter) and then you switched from a depressant to a stimulant in your life.\n\n### Response:", "output": "[\"Và bạn có thể tưởng tượng ra là nó sẽ như thế nào trong cuộc sống của bạn, đúng không và tôi biết điều đó sẽ xảy ra đối với 1 số người nếu bạn chè chén suốt ngày, và rồi sau đó chuyển từ những chất an thần sang những chất kích thích,\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A few short paragraphs is enough to set the stage.\n\n### Response:", "output": "[\"Một vài đoạn văn ngắn là đủ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Praise can come in the form of kind words, hugs, time spent together, or extra free time.\n\n### Response:", "output": "[\"Hình thức khen ngợi có thể là lời nói, cái ôm, thời gian ở bên nhau hoặc cho họ thêm thời gian tự do.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Lorpiprazole (INN) (brand name Normarex) is a marketed anxiolytic drug of the phenylpiperazine group.\n\n### Response:", "output": "[\"Lorpiprazole (INN) (tên thương hiệu Normarex) là một loại thuốc giải lo âu được bán trên thị trường của nhóm phenylpiperazine.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Eat smaller bites or portion sizes, and avoid sucking on hard candies, drinking through straws, or chewing gum.\n\n### Response:", "output": "[\"Ăn từng miếng nhỏ hơn hoặc các phần ăn ít hơn, tránh mút kẹo cứng, uống bằng ống hút hoặc nhai kẹo cao su.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - He has to have his bottle!\n\n### Response:", "output": "[\"- Nó cần bình sữa của nó!\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: However, when it comes to fertilizers, be wary: too much can easily kill your plant.\n\n### Response:", "output": "[\"Tuy nhiên, bạn nên cẩn thận khi bón phân: lượng phân bón quá nhiều có thể làm chết cây.\"]"]}

```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (Laughter) I am, however, going to write a prescription for you all.\n\n### Response:", "output": "[\"(Tiếng cười) Tuy nhiên, tôi sẽ kê đơn cho tất cả các bạn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I take my time, but I always win.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi tuy lè mề, nhưng luôn về đích trước.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If rock is modeled as discrete elements in a critical state, a single disturbance can influence a wide area.\n\n### Response:", "output": "[\"Nếu đá đọi mô hình là phần tử rời rạc ở trạng thái tới hạn, một sự xáo trộn duy nhất có thể ảnh hưởng đến một khu vực rộng lớn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You did this to me.\n\n### Response:", "output": "[\"Bà khiến tôi thành ra như thế này.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Romans utilised octagonal towers as elements of Diocletian's Palace in Croatia, which monument dates to approximately 300 AD, while the Servian Walls (4th century BC) and the Aurelian Walls (3rd century AD) featured square ones.\n\n### Response:", "output": "[\"Người La Mã sử dụng tháp hình bát giác như là một phần của Diocletian 's Palace tại Croatia, trong đó tượng đài có mốc thời gian khoảng 300 AD, trong khi Servian Walls (thế kỷ 4 TCN) và Aurelian Walls (thế kỷ 3) dùng các tháp hình vuông.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't do that in here.\n\n### Response:", "output": "[\"Đừng làm như vậy ở đây\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're about to see the wife you have n't seen in seven years.\n\n### Response:", "output": "[\"Cậu sắp gặp lại người vợ cậu chưa từng gặp suốt bảy năm đấy.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Basically, Lewis Ranieri's mortgage bonds were amazingly profitable for the big banks.\n\n### Response:", "output": "[\"Trái phiếu thế chấp của Lewis Rainieri giúp các ngân hàng lớn lãi to.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Now rub the dew.\n\n### Response:", "output": "[\"Giờ thì rây hạt sương đi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Only one patient refused the transfer.\n\n### Response:", "output": "[\"Chỉ có một bệnh nhân từ chối chuyển.\"]"}

```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do things that will be rewarding, even though they'll be hard work.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy tiến hành thực hiện nhiệm vụ đáng khen ngợi, ngay cả khi chúng có thể khá khó khăn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What inspired your decision to kill off Tabitha at the end?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Điều gì đã khiến anh quyết định giết chết Tabitha ở phần cuối?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This app allows you to view several different aspects of your Android's system use, including RAM: Open the Play Store.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ứng dụng này cho phép bạn xem nhiều phương diện khác nhau về vấn đề sử dụng hệ thống trên Android, trong đó có RAM: Mở Play Store.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I know those boys.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh biết những gã này.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I've been drinking too much the whole day, anyway.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em đã uống quá nhiều cả ngày nay rồi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It only matters that we act, now, before we lose the war.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Quan trọng là bây giờ chúng tôi đã bắt đầu hành động trước khi thua trận chiến này.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: May I ask whether these pleasing attentions proceed from the impulse of the moment, or are they the result of previous study?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhân đây, ta xin hỏi rằng những cử chỉ ấy xuất phát vào sự việc diễn ra, hay là kết quả của việc nghiên cứu trước?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You should cut back on beer, wine, and mixed drinks that contain hard liquor.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vì vậy, bạn nên giảm tiêu thụ bia, rượu vang và thức uống chứa rượu mạnh.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If what i'm seeing is real, then yeah.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu những gì anh thấy là sự thật, thì đúng thế.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Types of subsistence farming\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các loại nông nghiệp tự túc\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: \"October 7th, 1941.\\\".\n\n### Response:",  
"output": "[\\\"\\\"\\\"Ngày 07 / 10 / 1941.\\\"\\\"\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: The Lap Dancing Association (LDA), a trade association for the UK lap dancing industry, was formed in 2006 and officially launched in 2008. It operated a code of practice for its members.\\n\\n### Response:", \"output\": \"[\\\"Hiệp hội Múa Đùi (LDA), một hiệp hội thương mại cho ngành công nghiệp múa đùi ở Anh, được thành lập vào năm 2006 và chính thức ra mắt vào năm 2008 Nó vận hành một bộ quy tắc thực hành cho các thành viên của mình.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Bernhardt then reverted to the theater, securing a contract at the Théâtre de L'Odéon where she began performing in 1866.\\n\\n### Response:", \"output\": \"[\\\"Bernhardt sau đó quay trở về sân khấu, và kiếm được một hợp đồng tại nhà hát Théâtre de L 'Odeon, nơi bà bắt đầu biểu diễn từ năm 1866.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Do n't spoil my faith in miracles.\\n\\n### Response:", \"output\": \"[\\\"Không làm mất đức tin của tôi vào phép lạ.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: - I'm afraid that wo n't work either.\\n\\n### Response:", \"output\": \"[\\\"- Tôi e là thế cũng không được.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: It's remarkable to see the design decisions that they're making, like when everything is made out of red bricks, some residents will cover that red brick with another layer of red brick - patterned wallpaper just to make it a kind of clean finish.\\n\\n### Response:", \"output\": \"[\\\"Thật ấn tượng khi xem những thiết kế mà họ làm nên, giống như khi mọi thứ được làm ra từ những viên gạch đỏ, một số cư dân sẽ che phủ những gạch đỏ đó bằng những lớp giấy dán tường mẫu gạch đỏ chỉ để khiến nó như đã hoàn thiện tuyệt đối.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Females of reproductive potential should have a negative pregnancy test before starting phentermine / topiramate ER and monthly thereafter during phentermine / topiramate ER therapy.\\n\\n### Response:", \"output\": \"[\\\"Nữ giới có khả năng sinh sản nên thử thai âm tính trước khi bắt đầu phentermine / topiramate ER và hàng tháng sau đó trong khi điều trị ER bằng phentermine / topiramate.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: I would know the man to give it to.\\n\\n### Response:", \"output\": \"[\\\"Em sẽ trao lại cho người đàn ông mà em cho là xứng đáng.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: But I knew what I was doing.\\n\\n### Response:", \"output\": \"[\\\"1 chút, nhưng em biết mình đang làm gì.\\\"]\"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They have taken control of the trade and commerce of Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapore and the Philippines.\n\n### Response:", "output": "[\n"Họ đã kiểm soát mua bán, thương mại của In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Malaysia, Singapore và Philippines.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I admit that I'm very grateful for all the medical advances that have kept me in relatively good health all these years.\n\n### Response:", "output": "[\n"tôi phải thừa nhận rằng tôi cảm thấy rất biết ơn tất cả những tiến bộ y học đã giúp tôi có được cơ thể tương đối khỏe mạnh suốt những năm qua.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Go see the new action movie that you've both been dying to see.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bạn có thể đi xem một bộ phim hành động mới chiếu mà hai chị em rất muốn xem.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The effect was probably due to a delay in the transit of the ER OROS formulation in the upper part of the GI channel, resulting in increased absorption.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hiệu quả có thể là do sự chậm trễ trong quá trình chuyển đổi công thức ER OROS ở phần trên của kênh GI, dẫn đến tăng khả năng hấp thụ.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is the kidney transplant I was never supposed to have.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đây là cây ghép thận mà tôi đã không bao giờ được phép có.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He was previously Leader of the Opposition from 2016 to 2019, and also served as Minister of Administrative Reform from 2013 to 2015.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ông trước đây là Lãnh đạo phe đối lập từ năm 2016 đến 2019, đồng thời giữ chức Bộ trưởng Cải cách Hành chính từ năm 2013-2015.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You do n't know me.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ông sao hiểu tôi được.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I wanted you to hear it from me first.\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh muốn em được nghe anh nói đầu tiên.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"Cambodia: Do n't Return Montagnard Asylum Seekers to Risk of Harm,\" Human Rights Watch news release, September 24, 2015,\n\n### Response:", "output": "[\n'"Campuchia: Đừng trao trả những người Thượng tị nạn về nơi họ có nguy cơ bị hại,' thông cáo báo chí của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, ngày 24 tháng Chín năm 2015,\n"]"}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As a nation, Americans generate more waste than any other nation in the world with 4.5 pounds (2.0 kg) of municipal solid waste (MSW) per person per day, fifty five percent of which is contributed as residential garbage.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Là một quốc gia, người Mỹ thải ra nhiều rác hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới với 4.5 pounds (2.0 chất thải rắn đô thị (MSW) mỗi người mỗi ngày, 50% trong số đó được đóng góp như rác dân dụng.\"]\n"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What if he does?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Hẳn là làm quái gì?\"]\n"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He later told me he fell in love with me when he saw me cry over an EKG of a heart that had ceased beating.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sau này anh ấy nói rằng anh yêu tôi khi thấy tôi khóc trước điện tâm đồ của một trái tim ngừng đập.\"]\n"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She was also listed on the Religious and Humanitarian category of the 2017 Most Influential People of African Descent.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô cũng được vinh danh trong mục tôn giáo và nhân đạo của danh mục những người gốc Phi có ảnh hưởng nhất năm 2017.\"]\n"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your men are prepared.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Quân lính của người đã sẵn sàng.\"]\n"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Some extraordinary things about sneakers and data and Nike and how they're all related, possibly, to the future of all online commerce.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một số điều phi thường về sneaker và dữ liệu và Nike và làm sao tất cả chúng, có thể, liên quan tới tương lai của thương mại trực tuyến.\"]\n"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: HELLP syndrome occurs in about 0.7% of pregnancies and affects about 15% of women with eclampsia or severe preeclampsia.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hội chứng HELLP xảy ra ở khoảng 0.7% phụ nữ mang thai và ảnh hưởng đến khoảng 15% phụ nữ sản giật hoặc tiền sản giật nặng.\"]\n"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your country, Officer!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tổ quốc của ông, ông sĩ quan!\"]\n"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: To see what she looks like.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Để xem trông cô ta như thế nào.\"]\n"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```



Vietnamese.\n\n### Input: Player (s) versus player (s), better known as PvP, is a type of multiplayer interactive conflict within a game between two or more live participants.\n\n### Response:", "output": "[\n"Player versus player (người chơi đấu với người chơi), được gọi là PvP, là một loại xung đột tương tác nhiều người chơi trong một trò chơi giữa hai hoặc nhiều người tham gia trực tiếp.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let's go for it.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hay, đi thôi nào.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You might also want to express the positions you desire, role play, or how rough you are willing to go.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bạn cũng có thể muốn nói ra tư thế mà bạn thích, đổi vai cho nhau hay mức độ dữ dội mà bạn sẵn sàng để làm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There are many kinds of commercial brass polishes, but you can make your own brass polish at home with lemon.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trên thị trường có nhiều loại sản phẩm đánh bóng đồ đồng thau, nhưng bạn có thể dùng chanh để làm chất đánh bóng đồ đồng thau tại nhà.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: All right, listen, we're closer to 117, so we're on our way now.\n\n### Response:", "output": "[\n"Được rồi, nghe này, chúng tôi gần đường 117 hơn, nên chúng tôi đi đây.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Get up every half - hour or so to stretch or walk around.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cứ sau khoảng nửa tiếng bạn nên đứng dậy kéo giãn tay chân hoặc đi qua lại.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sir, I said drop your weapon.\n\n### Response:", "output": "[\n"Này anh, tôi bảo bỏ vũ khí xuống.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She is Tuvalu's first female lawyer.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cô là nữ luật sư đầu tiên của Tuvalu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: China has also invested heavily in building infrastructure, undertaking huge hydroelectric projects like the Merowe Dam on the Nile in Sudan - the biggest Chinese engineering project in Africa - and Ecuador's \$2.3 billion Coca Codo Sinclair Dam.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trung Quốc cũng đã đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng xây dựng, thực hiện các dự án thủy điện lớn như đập Merowe trên sông Nile ở Sudan - dự án kỹ thuật lớn nhất của Trung Quốc ở châu Phi - và đập Coca Codo Sinclair 2,3 tỷ đô-la ở Ecuador.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Monroe's motivated sequence states that on the

first step is to state the problem the customer is having, then explain it if one can not solidify the need and give a representation of the situation that may occur.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chuỗi động lực của Monroe nói rằng trong bước đầu tiên là nêu ra vấn đề mà khách hàng đang gặp phải, sau đó giải thích nó nếu người ta không thể cùng cố nhu cầu và đưa ra một đại diện cho tình huống có thể xảy ra.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: To date, more than 700 brothers have been evacuated.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tính đến thời điểm hiện tại, có hơn 700 anh chị phải di tản.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I did n't tell you to sit down.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tao không bảo mày ngồi xuống.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Shrubland is dominated by woody or herbaceous shrubs.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cây bụi bị thống trị bởi các cây bụi thân thảo hoặc thân gỗ.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Governing Body of Jehovah's Witnesses facilitates disaster relief efforts from their world headquarters in New York, using funds donated to the Witnesses' global ministry work.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hội đồng Lãnh đạo của Nhân Chứng Giê-hô-va điều hành công việc cứu trợ thảm họa từ trụ sở trung ương tại Warwick, New York, họ dùng quỹ đóng góp của công việc toàn cầu của các Nhân Chứng.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Look at the situation from an outside perspective.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy xem lại tình huống trên từ cái nhìn bên ngoài.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Enter the password and click OK.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhập mật khẩu và nhấp OK.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Enjoying Carrió's esteem, she was invited to run on the ARI ticket for Governor of Buenos Aires Province, but declined, opting to stand for reelection as Congresswoman.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hứng thú với lòng tự trọng của Carrió, cô được mời ứng cử với tư cách người của đảng ARI dành cho Thống đốc tỉnh Buenos Aires, nhưng cô đã từ chối, muốn tham gia ứng cử viên Quốc hội.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In her spare time O'Connor drew cartoons, and her writing is also brimming with caricature.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lúc rảnh rỗi, bà còn vẽ hoạt họa, và văn chương của bà cũng đầy nét biếm họa.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Doubt will plunge this country back into chaos, and I will not let that happen.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hồ nghi sẽ khiến đất nước này lại rơi vào hỗn loạn và tôi sẽ không để điều đó xảy ra.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We're down here!\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng tôi đang ở dưới này!\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your choices are your choices.\n\n### Response:", "output": "[\n"Lựa chọn là của cô.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: After re-election in 2015, King Mohammed VI sent his congratulations and wished her success, citing her \"sincere patriotism\" and \"adoption of constructive dialogue with all economic, social and political partners in Morocco\".\n\n### Response:", "output": "[\n"Sau khi tái đắc cử năm 2015, Quốc vương Mohammed VI đã gửi lời chúc mừng và chúc bà thành công, với lý do \\\"lòng yêu nước chân thành\\\" và \\\"thông qua đối thoại mang tính xây dựng với tất cả các đối tác kinh tế, xã hội và chính trị ở Maroc\\\".\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When you kiss my feet and beg for me to end your suffering,\n\n### Response:", "output": "[\n"Khi暮 hôn chân ta, van xin ta chấm dứt nỗi đau khổ của暮,\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It will contains body parts and debris, but will basically look like a pile of light wood shavings.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trong cút một có vài bộ phận cơ thể và mảnh vụn nhưng thường trông như một đồng mạt cua.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We're about to go to a new club.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bọn tớ sắp đi 1 hộp đêm mới.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Come on, we're wheels up in 30.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đi thôi, chúng ta sẽ cất cánh trong 30 giây nữa.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: With a peasant population of 1.7 million and an annual per capita GDP of only \$250 (less than one - fifth the national average), Shuyang was one of the poorest rural areas in the country.\n\n### Response:", "output": "[\n"Với dân số nông dân của 1,7 triệu và GDP bình quân đầu người hàng năm chỉ có \$250 (ít hơn một phần năm mức trung bình của cả nước), Shuyang là một trong những khu vực nông thôn nghèo nhất trong cả nước.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now, the toaster was huge because they used to

make toast on open fires, and it took a lot of time and attention.\n\n###  
Response:", "output": "[\n\"Máy nướng bánh rất phổ biến vì trước kia, nó  
nướng bánh trực tiếp với lửa, điều đó rất tốn thời gian và công sức.\"]"]  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: - I thought I could get some here.\n\n###  
Response:", "output": "[\n\"Tôi nghĩ là ở đây có.\"]"]  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: The genes causing types II and III have yet to  
be identified.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các gen gây ra loại II và  
III vẫn chưa được xác định.\"]"]  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: - It's so sad.\n\n### Response:", "output":  
"[  
"- Thật là buồn.\"]"]  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Right now, they think she's just another one of  
us.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lúc này, họ nghĩ cô ấy chỉ là một  
thành viên trong chúng tôi.\"]"]  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: When you are done adjusting your SafeSearch  
settings, be sure to click the blue Save button at the bottom of the  
screen, or your prefs wo n't be saved.\n\n### Response:", "output":  
"[  
"Khi bạn điều chỉnh cài đặt Tìm kiếm an toàn xong, hãy đảm bảo nhấn  
nút Save màu xanh ở cuối màn hình, nếu không lựa chọn của bạn sẽ không  
được lưu lại.\"]"]  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Right now, I need to find my kid.\n\n###  
Response:", "output": "[\n\"Giờ thì cần tìm con trai tôi đã.\"]"]  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Include your signature.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Thêm chữ ký của bạn.\"]"]  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: They're not here yet?\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Họ chưa đến à?\"]"]  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Take the rest of your chalk to the  
crash.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đưa toàn bộ lực lượng của cậu đến  
đó.\"]"]  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: I told you we'd meet later.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Đã bảo ta sẽ gặp sau mà.\"]"]  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: In particular, you should consider treatments  
that contain benzoyl peroxide or salicylic acid as the active

ingredient.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đặc biệt, bạn nên tìm các sản phẩm có thành phần hoạt chất là benzoyl peroxide hoặc salicylic acids (axit salicylic).\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cjiekella was born into a family of Xhosa background in Upington in April 1970 and grew up in Pabalello Township.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cjiekella được sinh ra trong một gia đình có nguồn gốc Xhosa tại Upington vào tháng 4 năm 1970 và lớn lên ở thị trấn Chihuahua.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We've lost both the creature and the journal, Doctor.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô không có quyền nhật ký và cả cậu ta.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I know you, too, are sure of this... and yet this knowledge ca n't diminish his loss... and your grief.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi biết cô cũng rõ điều này và điều này cũng không thể làm giảm bớt sự mất mát và nỗi đau của cô.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Oreavu is a left tributary of the river Râmna in Romania.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Oreavu là một nhánh bên trái của dòng sông Râmna ở Romania.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you're at home, toilets, sinks, and buckets will be your best bet.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu bạn đang ở nhà thì bồn cầu, bồn rửa và xô sẽ là những phương tiện tốt nhất.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Of course I do.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Tất nhiên bác biết.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"Do n't let your spouse's condescension get to you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đừng để sự khiếm nhã của vợ / chồng ảnh hưởng đến bạn.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The biotas of the Earth make up the biosphere.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các biota của Trái đất tạo nên sinh quyển.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The general classifications of metrical rhythm, measured rhythm, and free rhythm may be distinguished (Cooper 1973, 30).\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sự phân chia thông thường về \\\"metrical rhythm\\\", \\\"measured rhythm\\\", và \\\"free rhythm\\\" là rất rõ ràng (Cooper 1973, 30).\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: I just meant hypothetically.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Tó chỉ giả thiết vậy thôi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: From 1895 to 1899 he was editor of The Antiquary.\n\n### Response:", "output": "[\n"Từ năm 1895 đến 1899, ông là biên tập viên của The Antiquary.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is used topically (i.e. for skin infections) as it is totally insoluble in water and may cause liver and kidney damage if given systemically.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó được sử dụng tại chỗ (tức là đối với nhiễm trùng da) vì nó hoàn toàn không hoà tan trong nước và có thể gây tổn thương gan và thận nếu được sử dụng một cách có hệ thống.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I believe that along with Manami, something important inside me died too.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cô cho là có cái gì đó quan trọng trong cô, cũng đã chết cùng với Manami.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She has diabetes and tuberculosis but has been refused medical care while in prison.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bà bị bệnh lao và bị tiểu đường, nhưng không được nhận chăm sóc y tế trong tù.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's better if you buy them in your pet store, these way you avoid unpleasant surprises.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tốt hơn là bạn nên mua những thú này ở cửa hàng bán đồ thú cưng để tránh sự cố không mong muốn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - What about Paul Woodman?\n\n### Response:", "output": "[\n"- Còn Paul Woodman thì sao?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Beautiful because they were so full of hope.\n\n### Response:", "output": "[\n"Rất hay bởi vì chúng chứa đầy những hy vọng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They had what I call a growth mindset.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng có cái mà tôi gọi là một tư duy tăng tiến.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We've had one of these dogs in the family since I was a kid.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng tôi đã có một trong những con chó này trong nhà từ khi còn là một đứa trẻ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: According to the Syria Central Bureau of

Statistics (CBS), Qossiyeh had a population of 645 in the 2004 census.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Theo Cục Thống kê Trung ương Syria (CBS), Qossiyeh có dân số 645 trong cuộc điều tra dân số năm 2004.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For once, we are both in agreement.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lần đầu tiên 2 chúng ta có cùng suy nghĩ đây.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I am the Wonder Kid.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mình là Nhóc siêu phàm mà.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I ca n't see why I should lay all this on my family when things may resolve themselves on their own without anyone... else knowing.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi thấy không việc gì phải đổ tất cả lên gia đình mình khi mà mọi chuyện có thể tự nó giải quyết mà không một ai khác biết được.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And the kind of thing they're doing is demobilizing militias, rebuilding economies, resettling refugees, even liberating child soldiers.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và những gì mà họ đang làm là giúp binh lính giải ngũ, tái xây dựng các nền kinh tế, và giúp những người di tản tái định cư, hay thậm chí giải phóng những binh lính vẫn còn là trẻ con.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't melt the wax over an open flame or you may start a fire.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đừng đun chảy sáp trên ngọn lửa trần kéo sáp bắt lửa.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This album was again produced by Cristian Heyne, and took a more dancefloor - oriented style compared to her first work, which was more of a balance between dance with mid-tempo and slow ballads.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Album này một lần nữa được sản xuất bởi Cristian Heyne, và mang phong cách dancefloor nhiều hơn so với tác phẩm đầu tiên của cô, mang nhiều ý nghĩa cân bằng giữa khiêu vũ với tiết tấu giữa và những bản ballad chậm.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh 'I suppose you were n't gonna ask about your movie, neither?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Oh, tao nghĩ là mày cũng sẽ không hỏi về bộ phim của mày?\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (Laughter) So I always assumed that agreeable people were givers and disagreeable people were takers.\n\n### Response:", "output": "[\n\"(Cười) Nên tôi luôn giả định người dễ chịu là người cho, người khó chịu là kẻ thích nhận.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Not in the least.\n\n### Response:", "output": "[\\"- Không. ít thôi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Review your follower requests.\n\n### Response:", "output": "[\\"Xem qua các yêu cầu theo dõi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The myriad benefits of a Northeast Asian FTA are clear.\n\n### Response:", "output": "[\\"Các lợi ích lớn lao về một Hiệp định thương mại tự do Đông Bắc Á đã rất rõ ràng.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, you tell Carlsbad... from me... that I will cede sovereignty of Nootka Sound to whichever nation offers me their monopoly... on the trade of furs for tea from Fort George to Canton.\n\n### Response:", "output": "[\\"Hãy chuyển lời từ tôi tới Carlsbad rằng tôi sẽ nhượng lại chủ quyền Nootka Sound cho bất cứ nước nào cho tôi độc quyền buôn da lông thú lấy trà từ cảng George tới Quảng Châu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If the burn is larger than 3 inches, treat as third - degree and seek medical attention immediately.\n\n### Response:", "output": "[\\"Nếu diện tích vết bỏng rộng hơn 7,5 cm, bạn cần xử lý như vết bỏng độ ba và tìm trợ giúp y tế ngay.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm gonna need to take the car.\n\n### Response:", "output": "[\\"Em sẽ cần tới xe ô tô đấy.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why do n't we just take what we can carry and get out of here?\n\n### Response:", "output": "[\\"Sao ta không lấy hết đi những gì chúng ta có được và đi khỏi nơi này?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You should respect your sibling's body autonomy by not tickling them, picking at them, or touching their body without their consent.\n\n### Response:", "output": "[\\"Bạn nên tôn trọng quyền làm chủ cơ thể của em bằng cách không cù lét, trêu ghẹo hoặc chạm vào cơ thể khi chưa được em cho phép.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: From now on, if Thomas or Anna Wright sneeze, you'll know about it.\n\n### Response:", "output": "[\\"Từ bây giờ, nếu Thomas hay Anna Wright hắt hơi anh sẽ biết về nó.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: On 25 and 26 July 2020, another massacre occurred in West Darfur involving around 500 gunmen who attacked Masteri near Beida, a Masalit community, killing more than 60 people.\n\n### Response:", "output": "[\\"Ngày 25 và 26 tháng 7 năm 2020, một vụ thảm sát khác đã xảy ra ở Tây Darfur liên quan đến khoảng 500 kẻ tấn công đã tấn công Masteri gần Beida, một cộng đồng Masalit, giết hại hơn 60 người.\"]"}



Response:", "output": "[\ "Vào ngày 25 và 26 tháng 7 năm 2020, một vụ xả súng khác do 500 kẻ có vũ trang thực hiện xảy ra ở Tây Darfur, Masteri, gần Beida, một cộng đồng Masalit, làm hơn 60 người chết.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Consider if you are experiencing headaches or eyestrain.\n\n### Response:", "output": "[\ "Chú ý nếu bạn bị nhức đầu hoặc căng mắt.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A full functioning, self - contained robotic unit was not practical for shooting, so most of the \"walking\" scenes were achieved by the puppet, with rods removed in post production.\n\n### Response:", "output": "[\ "Một hoạt động tự chứa robot đã không thực tế đối với bắn, vì vậy nhất của \\\"đi\\\" cảnh đã đạt được những con rối với thanh loại bỏ bài sản xuất.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you do n't stand your watch, somebody goes short of sleep.\n\n### Response:", "output": "[\ "Nếu cháu không chịu đi gác, người khác sẽ bị thiếu giấc ngủ.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We should n't even be here!\n\n### Response:", "output": "[\ "Đáng lẽ ta không nên đến đây.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's my car.\n\n### Response:", "output": "[\ "Là xe của tôi mà.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Eventually, your positive thoughts should be given more \"brain space\" than your negative thoughts.\n\n### Response:", "output": "[\ "Dần dần thì các suy nghĩ tích cực sẽ vượt qua các suy nghĩ tiêu cực và ngự trị trong não bộ của bạn.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A short term goal could be, \"Avoid going out to eat for 1 week.\"\n\n### Response:", "output": "[\ "Mục tiêu ngắn hạn có thể là \\\"Tránh ăn ngoài trong 1 tuần\\\".\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: However, later archaeology suggested that the River Walbrook possibly eroded a Roman cemetery under Eldon Street, and the skulls had been washed downstream.\n\n### Response:", "output": "[\ "Tuy nhiên, các nhà khảo cổ học sau đó cho rằng có lẽ con sông Walbrook đã làm xói mòn một nghĩa trang của người La Mã nằm dưới đường Eldon, và dòng chảy của con sông đã cuốn trôi đi những chiếc sọ người kia.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hey, on my Little League team, they used to call me \"Bull's Eye Bobby.\"\n\n### Response:", "output": "[\ "Này, hồi còn trong đội, họ đã gọi tôi là Điểm đen Bobby.\"]"]

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you have close friends who you consider a positive influence, ask them to help you build confidence by not pointing out your flaws (or theirs) and by highlighting areas that they think are your best assets.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu bạn có bạn bè thân và bạn luôn xem họ như người có ảnh hưởng tích cực đến bạn, bạn nên nhờ họ giúp bạn xây dựng sự tự tin bằng cách nhấn mạnh khía cạnh mà họ nghĩ rằng chúng là đặc điểm tốt nhất của bạn, thay vì chỉ ra khuyết điểm của bạn (hoặc của họ).\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There is way more going on here than New York.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có nhiều thứ xảy ra ở đây hơn là New York.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But in return, I have to issue an ultimatum.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Bù lại, Mình sẽ phải ra một yêu cầu.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: State and Local Party Leaders\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các lãnh đạo đảng cấp bang và địa phương\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Please take care of my friend and partner, Harry.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Xin hãy phù hộ người bạn và đồng nghiệp của con, Harry.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The element name is the word associated with the element.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tên nguyên tố là từ liên quan đến nguyên tố đó.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Classification and organization of books during this period was generally done by subject and alphabetically, with materials inventoried using basic check lists.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sự phân loại và tổ chức của những cuốn sách trong thời kì này thường là theo chủ đề hoặc thứ tự ABC, với những tài liệu lưu trữ được liệt kê trong một danh sách riêng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Adopt a positive attitude about math.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có thái độ lạc quan về toán học.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The saw's electric, but rechargeable too.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cưa điện, lại còn sạc được.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I was, at the time, doing my PhD, I was working on human - robot teamwork, teams of humans and robots working
```

together.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lúc tôi lấy bằng Tiến sỹ, đề tài là sự phối hợp giữa người và rô bốt; các nhóm người và rô bốt cùng làm việc.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Insert the bottle into the soil.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đặt chai vào hốc đất.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Kevin Owens also refused to participate at Super ShowDown in support of Zayn, his friend; he was reportedly supposed to face Kofi Kingston for the WWE Championship, leading WWE to schedule Dolph Ziggler, who had been inactive since January to focus on his stand - up comedy career, to replace him.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Kevin Owens cũng từ chối tham gia Super ShowDown để hỗ trợ cho Zayn, bạn của anh; anh được cho là đấu với Kofi Kingston cho WWE Championship, dẫn đến việc WWE lên lịch cho Dolph Ziggler, người đã không hoạt động kể từ tháng 1 để tập trung vào sự nghiệp hài kịch độc lập, để thay thế anh.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Auditions are over, pal.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Buổi thử giọng kết thúc rồi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Be my guest.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Tôi đãi cậu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And all the kids are thriving.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và tất cả chúng đều rất háo hức.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The track listing contains all the tracks from their retail released compilation Songs from the Underground (2008) in the same order, but also includes the later released \"Across the Line\" and \"Pretend to Be\" as bonus tracks.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Danh sách bài hát chứa tất cả các bài hát từ đĩa tổng hợp bán lẻ của họ là Songs from the Underground (2008) theo cùng một thứ tự, nhưng cũng bao gồm các bài hát \\\"Across the Line\\\" và \\\"Pretend to Be\\\" được phát hành sau đó dưới dạng các bài hát bổ sung.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - No, my pet.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Không, bé cưng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ooh. Look at that.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ồ, nhìn kìa.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But that being said, it's a very good media opportunity.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng dẫu sao đi nữa, đây rõ ràng là 1 cơ hội quảng bá truyền thông tuyệt vời.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was theirs. It was experiential. It was authentic.\n\n### Response:", "output": "[\n\nĐó là buổi tối của chúng, rất thiết thực, rất thực tế.\n\n]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I now want to share a little bit of the surgery that we do -- where we're at and where we're going.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Chúng ta muốn chia sẻ một ít thâm mỹ mà chúng ta làm - - nơi chúng ta làm và nơi chúng ta đang làm.\n\n]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tobin. Are you okay?\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Tobin, cậu không sao chứ?\n\n]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I think people who publicize important things are people who can't do important things themselves.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Anh nghĩ những người mà công khai những việc quan trọng thì sẽ chẳng thể làm được những việc quan trọng.\n\n]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Thank God you're here.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Tạ ơn Chúa là anh ở đây.\n\n]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Carmen Gloria Quintana Arancibia (born c. 1968) is a Chilean woman who suffered severe burns in an incident where she and other young people were detained by an army patrol during a street demonstration against the dictatorship of Augusto Pinochet. She survived, and thereafter became a symbol of hope for democracy in Chile to many, receiving an embrace and encouragement from Pope John Paul II.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Carmen Gloria Quintana Arancactus (sinh năm 1968) là một phụ nữ Chile bị bỏng nặng trong một vụ việc mà bà và những người trẻ khác bị giam giữ bởi một đội tuần tra quân đội trong một cuộc biểu tình trên đường phố chống lại chế độ độc tài Augusto Pinochet. bà sống sót và sau đó trở thành biểu tượng hy vọng cho nền dân chủ ở Chile đối với nhiều người, nhận được một cái ôm và khích lệ từ Giáo hoàng John Paul II.\n\n]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you love this person?\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Anh có yêu cô ấy không?\n\n]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm going to tell you about some of my research, where I provided evidence for a different kind of hypothesis than the one that might be in the book on your coffee stand.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Tôi sẽ nói cho bạn nghe về một số nghiên cứu của tôi, nơi mà tôi cung cấp chứng cứ cho những loại giả thuyết khác nhau so với cái mà có ở trong sách để ở trên bàn của bạn.\n\n]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Referred pain usually involves a specific, \n"referred\n" location so is not associated with a dermatome.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đau quy chiếu thường liên quan đến một vị trí \n\n"quy chiếu\n\n" cụ thể, không liên quan gì đến đốt da.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I wanna go on a plane for 13 hours and not have to stress that I ca n't reach my doctor.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi muốn đi máy bay suốt 13 giờ liền, không phải lo lắng không gặp được bác sĩ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Pour in the almond milk.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cho thêm sữa hạnh nhân vào.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Our hearts and prayers go out to their families.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trái tim và những lời cầu nguyện xin dành cho gia đình họ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Approaching your experience as an adventure is likely to help you have a good experience.\n\n### Response:", "output": "[\n"Học hỏi mọi thứ như một cuộc hành trình đầy thú vị sẽ giúp bạn có một trải nghiệm thật bổ ích.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Keep your resume format simple.\n\n### Response:", "output": "[\n"Định dạng bản lý lịch đơn giản.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Resist the urge to browse the internet if you're having a sleepless night.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tránh việc lướt mạng internet nếu bạn gặp tình trạng khó ngủ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As a one - party regime, the Communist Party has also fallen victim to internal corruption.\n\n### Response:", "output": "[\n"Là chế độ độc đảng, Đảng cộng sản cũng là nạn nhân của tham nhũng nội bộ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If the reactor's breached the warheads have released any radioactive debris, we'll just back off.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu lò phản ứng bị thủng các đầu đạn văng ra mảnh phóng xạ, ta sẽ quay trở lại ngay.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A third disadvantage of plea bargaining is the possibility of the abuse called overcharging -- the process whereby the prosecutor brings charges against the accused more severe than the evidence warrants, with the hope that this will strengthen his or her hand in subsequent negotiations with the defense attorney.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhuộc điểm thứ ba của thương lượng lời khai là

khả năng xảy ra sự lạm dụng, được gọi là cáo trạng thổi phồng - thủ tục tố tụng mà theo đó công tố đưa ra những lời buộc tội đối với bị cáo nặng hơn nhiều so với những gì bằng chứng thể hiện, với hy vọng là công tố sẽ có lợi thế hơn trong việc thương lượng với luật sư bào chữa.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Hoba meteorite left no preserved crater and its discovery was a chance event.\n\n### Response:", "output": "[\"Vẫn thạch Hoba không để lại hố va chạm được bảo tồn và nó được phát hiện một cách may mắn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Always be aware of how you can help people.\n\n### Response:", "output": "[\"Luôn để ý xem bạn có thể giúp gì cho mọi người.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cofiring can be easily applied to existing coal - fired power plant at low cost.\n\n### Response:", "output": "[\"Đồng đốt có thể dễ dàng áp dụng cho nhà máy nhiệt điện than hiện có với chi phí thấp.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is located in Lublin Voivodeship.\n\n### Response:", "output": "[\"Nó nằm ở Lublin Voivodeship.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mmm, it's pretty.\n\n### Response:", "output": "[\"Mmm, Đẹp đấy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And the poem goes: \"On the idle hill of summer, lazy with the flow of streams, hark I hear a distant drummer, drumming like a sound in dreams, far and near and low and louder on the roads of earth go by, dear to friend and food to powder, soldiers marching, soon to die.\"\n\n### Response:", "output": "[\"Bài thơ viết rằng: \\\"Ở một ngọn đồi mùa hè yên tĩnh, biêng lười với suối dòng chảy tuôn nghe, tôi nghe thấy một tiếng trống xa tiếng trống như âm vang mơ ảo xa và gần và nhỏ và lớn hơn trên những con đường trần thế trải ra cho những người bạn những người lính hành quân rồi sẽ chết.\\\".\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And praying will make the monster go away.\n\n### Response:", "output": "[\"Cầu nguyện sẽ làm cho con quái vật biến mất.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tap on the Applications Manager.\n\n### Response:", "output": "[\"Nhấn vào Applications Manager.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I was worried.\n\n### Response:", "output": "[\"- Em đã lo đấy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When he was a senior, he received his breakthrough role in the independent comedy - drama film Roger Dodger.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi là sinh viên năm cuối, anh nhận được vai diễn để đời trong bộ phim hài kịch-chính kịch tự nhân Roger Dodger.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Show enthusiasm for everything.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thể hiện sự nhiệt thành với mọi thứ.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Back at your place?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ở nhà con nhĩ?\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Do you know where the janitor is?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Bạn có biết ông lao công đâu rồi không?\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So long, Lilly.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hẹn gặp lại, Lilly.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My first case -- they dropped him as lead detective.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vụ đầu tiên của tôi - - họ hạ cấp ông ta từ thanh tra trưởng\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She set the Grenadian national record for the half marathon in 2003 with a time of 2:14.18.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô đã lập kỷ lục quốc gia Grenada cho bán marathon vào năm 2003 với thời gian 2:\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He is considered among the greatest painters in the history of Indian art for a number of aesthetic and broader social reasons.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông được coi là một trong những họa sĩ vĩ đại nhất trong lịch sử nghệ thuật Ấn Độ vì một số lý do xã hội thẩm mỹ và rộng lớn hơn.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They may be eaten as a sweet dessert with the traditional topping of lemon juice and sugar, drizzled with golden syrup, or wrapped around savoury stuffings and eaten as a main course.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng có thể được ăn như một món tráng miệng ngọt ngào với topping truyền thống của nước chanh và đường, được ngâm với xi-rô vàng, hoặc quấn quanh các món ăn mặn và ăn như một món chính.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You've killed lots of them yourself.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chính bản thân anh cũng đã giết nhiều người.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - They were afoot.\n\n### Response:", "output": "[\n\n- Chúng đã làm điều đó\n\n]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Under Ordinance 44 (2002) and Decree 76 (2003), peaceful dissidents and others deemed to threaten national security or public order may be involuntarily committed to mental institutions, placed under house arrest, or detained in state - run \"rehabilitation\" or \"education\" centers.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Theo Pháp lệnh 44 (năm 2002) và Nghị định 76 (năm 2003), những người bất đồng chính kiến ôn hoà và mọi người khác, nếu bị coi là có nguy cơ gây hại tới trật tự công cộng hoặc an ninh quốc gia, có thể bị cưỡng chế đưa vào các cơ sở chữa bệnh tâm thần, quản chế tại gia, hoặc quản chế tập trung trong các trung tâm 'giáo dục' và 'cải tạo' của nhà nước.\n\n]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Are we gonna dredge that up?\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Ta sẽ kéo lưới luôn sao?\n\n]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let's keep it quiet, let's keep it cordial.\n\n### Response:", "output": "[\n\n- Bình tĩnh thôi, đừng làm ồn lên.\n\n]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - In the master's hands!\n\n### Response:", "output": "[\n\n- Bậc thầy ra tay thì phải vậy thôi.\n\n]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Block that person from any of your social networks.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Chặn tên người đó trên các trang mạng xã hội mà bạn dùng.\n\n]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"Wifely duties.\" Did she say that to you?\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"\\\"Nghĩa vụ vợ chồng.\\\"\" Cô ta nói với em vậy hả?\n\n]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's gone to stay with the Elves.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Ông ấy đến ở chỗ tộc Tiên.\n\n]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Otherwise, you can leave it unchecked.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Hoặc bạn có thể không tích vào.\n\n]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When you're streaming a video, you're essentially trying to recover the original video, the original file.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Khi bạn phát một video, bạn đang cố khôi phục video gốc, tập tin gốc.\n\n]"}\n



{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Avoid fried sweets and those with too much saturated fats as well.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tránh xa bánh rán và những loại có chứa chất béo bão hoà.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Amendment of the relevant directives done by the U.S. Department of the Treasury on 29 September 2017 referred to the Countering Russian Influence in Europe and Eurasia Act of 2017 (CRIEEA) and further toughened the Sectoral Sanctions against Russia.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một bản sửa đổi các hướng dẫn tương ứng của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ vào ngày 29 tháng 9 năm 2017 đã nhắc đến Đạo luật Chống ảnh hưởng của Nga ở châu Âu và châu Á 2017 (CRIEEA) và gia tăng lệnh trừng phạt lên Nga.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If they're low to the ground, go for their face.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu họ đang cúi thấp người thì nhắm vào mặt họ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She has served as the Minister of Health, Social Services, Community Development, Culture and Gender Affairs, as well as Acting Prime Minister.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bà đã từng là Bộ trưởng Bộ Y tế, Dịch vụ Xã hội, Phát triển Cộng đồng, Văn hoá và Giới tính, cũng như Quyền Thủ tướng.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yes, come down and keep you down.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Uhm, hãy bay qua Thành phố.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: One, I can take my grandmother's advice and sort of least - expect my way into maybe bumping into the one out of 35 possible men in the entire 1.5 - million - person city of Philadelphia, or I could try online dating.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cách thứ nhất, tôi có thể làm theo lời khuyên của bà tôi và hầu như là không mong đợi gì cả vào cái khả năng đụng phải 1 anh trong tổng số 35 người đàn ông ở trong thành phố Philadelphia có 1.5 triệu dân hoặc tôi có thể thử hẹn hò trên mạng.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So first, I focus on the big stuff.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nên đầu tiên, tôi tập trung vào những thứ to lớn trước.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: To download it, open the Play Store, then do the following: Tap the search bar.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Để tải ứng dụng, bạn mở Play Store, rồi thực hiện như sau: Chạm vào thanh tìm kiếm.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: In addition, sometimes the sun plays a factor, causing dermatitis in combination with another irritant.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bên cạnh đó, đôi khi ánh nắng cũng có thể là yếu tố gây ra chàm khi kết hợp với một yếu tố kích ứng khác.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: At that time, she also became director of the Center for Advanced Sensors & Environmental Systems (CASE) at Binghamton.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vào thời điểm đó, cô cũng trở thành giám đốc của Trung tâm cảm biến và hệ thống môi trường tiên tiến (CASE) tại Binghamton.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Together with a park and surrounding areas, it was one of the most splendid palaces in Great Poland.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cùng với một công viên và các khu vực xung quanh, nó là một trong những cung điện lộng lẫy nhất ở Great Ba Lan.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your mother would be glad you did n't let them just go to waste.\n\n### Response:", "output": "[\n"Mẹ cháu chắc sẽ rất vui khi biết cháu không lãng phí những thứ này.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: First of all, I just want to say that I appreciate that TED in general has been a pretty orderly crowd, a pretty orderly group.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trước hết tôi xin bày tỏ niềm cảm kích của tôi đến chương trình TED, với khán giả có tổ chức, rất có tôn ti trật tự.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Runners whom renown outran and the name died before the man.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vì vinh quang đã vượt qua họ nên tên họ đã chết trước cả con người.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Creek's loaded with beavers, fighting their way into the trap.\n\n### Response:", "output": "[\n"Lạch nước đầy hải ly, sẵn sàng chui vô bẫy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Of all the souls I have encountered in my travels, his was the most... human.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trên chặng đường tôi đi, trong tất cả những người tôi đã gặp, anh ấy là một con người vĩ đại nhất.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If the person is conscious, talking to them can help you to continue to evaluate their condition.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu nạn nhân tỉnh táo, việc nói chuyện với họ có thể giúp bạn đánh giá tình trạng của họ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your father was taking pictures that day no one

has seen.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bố chị đã chụp ảnh ngày hôm đó mà không ai nhìn thấy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You may be an especially good listener.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bạn có thể là người biết lắng nghe tuyệt vời.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Work is the best distraction.\n\n### Response:", "output": "[\n"Công việc là liều thuốc hữu hiệu nhất.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Voids are affected by the way gravity causes matter in the universe to \"clump together\", herding galaxies into clusters and chains, which are separated by regions mostly devoid of galaxies, yet the exact mechanisms are subject to scientific debate\n\n### Response:", "output": "[\n"Các khoảng trống bị ảnh hưởng bởi cách lực hấp dẫn khiến vật chất trong vũ trụ \\\"kết tụ lại\\\", dẫn đến các thiên hà thành các cụm và chuỗi, được phân tách bởi các khu vực hầu hết không có thiên hà, tuy nhiên các cơ chế chính xác là đối tượng của cuộc tranh luận khoa học\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: However, limiting alcohol further is ideal for weight and fat loss.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tiêu thụ đồ uống chứa cồn càng ít sẽ càng giúp ích cho việc giảm cân và giảm mỡ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Get this guy into the E.R. What happened?\n\n### Response:", "output": "[\n"- Đưa cậu ta vào phòng cấp cứu, - Bị sao vậy?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The NES Zapper, a light gun accessory\n\n### Response:", "output": "[\n"NES Zapper, một phụ kiện súng ánh sáng\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's in the toilet.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cậu ta đang trong nhà vệ sinh kìa.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ow, ow, ow, ow, ow!\n\n### Response:", "output": "[\n"Au, au, au, au!\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Once you're happy with the transformation, you can hit enter to set the image how you've edited it.\n\n### Response:", "output": "[\n"Sau khi đã hài lòng với sự chuyển đổi, bạn có thể nhấn enter để thiết lập ảnh như vừa chỉnh sửa.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Add salt to the oiled sprouts.\n\n### Response:", "output": "[\n"Rắc muối lên bắp cải đã rưới dầu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Although abandoned underground mines produce most of the acid mine drainage, some recently mined and reclaimed surface mines have produced ARD and have degraded local ground - water and surface - water resources. Acidic water produced at active mines must be neutralized to achieve pH 6 - 9 before discharge from a mine site to a stream is permitted.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mặc dù các mỏ ngầm bị bỏ rơi sản xuất hầu hết các hệ thống thoát nước mỏ acid, một số mỏ lộ gần đây khai thác và khai hoang đã sản xuất nông nghiệp và PTNT và đã bị suy thoái nguồn tài nguyên nước ngầm và bề mặt nước ở địa phương. nước có tính axit được sản xuất tại các mỏ hoạt động phải được vô hiệu hoá để đạt được pH 6-9 trước khi thải ra từ một khu mỏ cho một dòng được cho phép.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's a question of when.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mà là vấn đề \\\\\"khi nào\\\".\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This can indicate that she wants to talk but you're overwhelming her.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cũng có thể là họ muốn nói chuyện nhưng bạn đang lấn áp họ.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They are, right?\n\n### Response:", "output": "[\n\"To hơn rồi, phải không?\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can either listen to me now, Or I'll tell you after you shoot me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chú hoặc là nghe cháu ngay, hoặc là cháu sẽ cho chú biết sau khi chú bắn cháu.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - No - one followed me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Ai theo dõi tôi đâu.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They think Fabio did it!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Họ nghĩ Fabiolàm việc đó!\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It helps to ensure consistency and predictability.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó giúp bảo đảm sự nhất quán và có thể lường trước.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sometimes your plans can be a little crazy - pants, Kev-\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Nhiều khi kế hoạch của anh nghe thật điên rồ.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, you know, I would n't say that.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ấy, tôi không dám nhận đâu.\n\"]"}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Staying busy through 2016, she also had a prominent role in War Dogs, playing the moral wife of Miles Teller's character.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Luôn bận rộn suốt năm 2016, cô cũng có một vai trò nổi bật trong War Dogs, đóng vai người vợ đạo đức của nhân vật Miles Teller.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They want to prioritize it above things like money and prestige and tradition.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Họ muốn đặt điều này trên những thứ khác như tiền bạc, quyền lợi và truyền thống.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The planet orbits a pulsar named PSR B1257 +12.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hành tinh quay quanh một sao xung có tên PSR B1257 + 12.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The theory is that the Russian lead me to the man himself.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Giả thuyết là tên Người Nga sẽ dẫn tôi tới hắn ta.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And that there could be the sun and that's happiness.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và đây có lẽ là mặt trời, mang ý nghĩa hạnh phúc.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: With the help of a publisher friend, he submitted a Trigun story for the February 1996 issue of the Tokuma Shoten magazine Shōnen Captain, and began regular serialization two months later in April.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Với sự giúp đỡ của một người bạn là nhà xuất bản, ông đã gửi tựa truyện Trigun cho ấn bản tháng 2 năm 1996 của tạp chí Tokuma Shoten Shōnen Captain, và bắt đầu xuất bản tuần tự trong hai tháng kể từ tháng Tư.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't change things about yourself simply because the other person may not have liked them.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đừng thay đổi bản thân chỉ vì người kia không thích bạn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He says this includes the gathering of valuable minerals, oil and other resources.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Điều này cũng bao gồm cả việc thu gom các khoáng chất quý giá, dầu và các tài nguyên khác.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She, better than most, knew the power of an image.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tốt hơn rất nhiều người, cô ấy hiểu được sức mạnh của hình ảnh\"]"}

```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mix the powdered and condensed milk together.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khuấy đều sữa bột và sữa đặc có đường.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In New York this autumn, it will be present when the great debates about the future of the Middle East take place.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mùa thu này tại New York, nó sẽ được trưng bày khi những cuộc tranh luận lớn về tương lai của Trung Đông diễn ra.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Janet, what happened?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Janet, chuyện gì vậy?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And I'm not forgetting that.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và em sẽ không bỏ qua vụ đó đâu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Camerer is the daughter of Bob Durrant and his wife, Diana.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Camerer là con gái của Bob Durrant và vợ Diana.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mystic Bronze is available on both models, while Mystic Grey and Mystic Green are limited to the Note 20, and Mystic Black and Mystic White are limited to the Note 20 Ultra.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mystic Bronze có sẵn trên cả hai mẫu, trong khi Mystic Grey và Mystic Green được giới hạn trên Note 20, và Mystic Black và Mystic White chỉ được giới hạn trên Note 20 Ultra.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: High - end running stores often employ people who are qualified to assess your gait, examine your feet and check the wear patterns on your shoes.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một số cửa hàng giày cao cấp thường xuyên thuê người có đủ năng lực để đánh giá dáng đi của bạn, xem xét bàn chân và kiểm tra các vết mòn trên giày của bạn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I did n't let anybody do anything to me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Tôi chẳng để cho ai làm gì với tôi cả.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You give me no choice, Potter.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trò làm ta không còn lựa chọn nào nữa, Potter.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm afraid he will never trust me again.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi sợ rằng anh sẽ không bao giờ tin tưởng tôi nữa.\"]"}

Response:", "output": "[\Ta sợ rằng, nó sẽ không bao giờ tin ta nữa.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: 9th place match\n\n### Response:", "output": "[\Trận tranh hạng 9\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When you got me into this, you said you had no artillery.\n\n### Response:", "output": "[\Khi ông lôi kéo tôi vô chuyện này, ông đã nói là ông không có súng pháo.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So this was a debugging, problem - solving scenario from the beginning because there was no recipe of how to get there.\n\n### Response:", "output": "[\Đây là một kịch bản bao gồm việc sửa sai, giải quyết vấn đề từ lúc bắt đầu công việc vì chưa có 1 công thức nào có sẵn giúp chúng tôi đạt được mục tiêu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And they said, \"Sure.\"\n\n### Response:", "output": "[\Và họ nói, \\\Chắc chắn rồi.\\\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There, the children no longer attended school, and her mother held her responsible for the family's misfortune after a false prophet stated Mwanza was a witch.\n\n### Response:", "output": "[\Ở đó, những đứa trẻ không còn đi học nữa, và mẹ cô đã chịu trách nhiệm cho sự bất hạnh của gia đình sau khi một vị tiên tri giả nói Mwanza là một phù thủy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: By December 1940, the British recognized the \"government of four\" as the legal representation of Belgium, with the same status as the other governments in exile.\n\n### Response:", "output": "[\Tháng 12 năm 1940, chính phủ Anh công nhận \\\chính phủ tứ cá\\\ làm đại diện hợp pháp của Bỉ, có địa vị ngang các chính phủ lưu vong khác\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We will then shout her name in unison from all areas of the tunnels.\n\n### Response:", "output": "[\Chúng ta sẽ cùng gọi to tên cô ta từ khắp nơi trong đường hầm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The other major use of metolazone is in treating hypertension (high blood pressure).\n\n### Response:", "output": "[\Công dụng chính khác của metolazone là điều trị tăng huyết áp (huyết áp cao).\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Everything to do with you!\n\n### Response:", "output": "[\Tất cả đều liên quan đến anh.\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Take, for example, hypertension.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lấy ví dụ như bệnh cao huyết áp,\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Speedcubing (also known as speedsolving) is the sport involving solving a variety of twisty puzzles, the most famous being the Rubik's Cube, as quickly as possible.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Speedcubing (còn được gọi là speedolving) là môn thể thao liên quan đến việc giải quyết một loạt các câu đố, nổi tiếng nhất là Lập phương Rubik, càng nhanh càng tốt.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It'll have to be later though.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng chắc phải hơi trễ.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What are you still doing here?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sao cậu vẫn còn ở đây?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Liking the angle of the dangle? Heh.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Góc giao động yêu thích hả?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She never failed to come up with new and different ways of telling me how much she wished I would simply \"drop dead\".\n\n### Response:", "output": "[\n\"Con bé liên tục tìm cách kiểm chuyện với tôi để tôi biết rằng nó mong muốn tôi 'chết quách đi cho rồi' đến nhường nào.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Unless we find common cause.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trừ khi ta tìm được mục đích chung.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - What if he helps?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Nếu cậu ta chịu giúp?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (Laughter) But so much communication now is contextual that the capacity for actually nudging people, for giving them better information -- B.J. Fogg, at the University of Stanford, makes the point that actually the mobile phone is -- He's invented the phrase, \"persuasive technologies\".\n\n### Response:", "output": "[\n\"(Tiếng cười) Nhưng sự giao tiếp bây giờ phụ thuộc vào ngữ cảnh đến nỗi khả năng phân tầng mọi người để đưa cho họ thông tin phù hợp hơn - - B. J. Fog, trường Đại học Standford, đưa ra ý kiến rằng điện thoại di động thực ra là - - Ông ấy đã nghĩ ra cụm từ, \\\"\\\"\"Các công nghệ thuyết phục.\\\"\\\"\\\""]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Switch legs and repeat for 10 reps. Pendulum - Balance on your right leg and bend your left leg behind you.\n\n###
```



Response:", "output": "[\nĐổi chân và lập lại 10 lần , Con lắc - - Giữ thăng bằng trên chân phải và co chân trái về phía sau\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Nintendo Switch supports a companion mobile app called Nintendo Switch Parental Controls, providing a suite of parental control features.\n\n### Response:", "output": "[\nNintendo Switch hỗ trợ ứng dụng di động đồng hành có tên là Nintendo Switch Parental Controls, cung cấp bộ tính năng kiểm soát phụ huynh.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If your skin is very red or irritated, it is probably best if you do not use the cream on your face.\n\n### Response:", "output": "[\nNếu thấy da đỏ nhiều hoặc khó chịu thì tốt nhất là bạn không nên thoa kem này lên mặt.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What she said was that maybe Paige will remember.\n\n### Response:", "output": "[\nBà ấy nói là có thể Paige sẽ nhớ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 1969 the university was named the Stanisław Staszic Academy of Mining and Metallurgy.\n\n### Response:", "output": "[\nNăm 1969, trường đại học được đặt tên là Học viện Khai thác và Luyện kim Stanisław Staszic.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Alexander Kirk is gone, and he wo n't be back.\n\n### Response:", "output": "[\nAlexander Kirk đã ra đi, và hẳn ta sẽ không trở lại\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: All right, Duane... you clear the bus, I'll set the flares.\n\n### Response:", "output": "[\nĐược rồi, Duane, xuống xe hết rồi tôi sẽ đốt đèn hiệu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - That's not how it works.\n\n### Response:", "output": "[\n- Không phải thế đâu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Many of them would be young, some would be old, a few would be rich, but most of them would be ordinary people like you and me.\n\n### Response:", "output": "[\nrất nhiều người trẻ, một số khác thì già, vài người sẽ rất giàu nhưng hầu hết họ đều là những người bình thường như bạn và tôi đây.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Nobody puts baby in a box!\n\n### Response:", "output": "[\nKhông ai nhốt tôi trong cái hộp cả.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The shame and stigma kept us both

silent.\n\n### Response:", "output": "[\n"Sự xấu hổ và nỗi sợ tai tiếng khiến cả hai chúng tôi im lặng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Every company, but also every country, needs a people strategy, and to act on it immediately, and such a people strategy consists of four parts.\n\n### Response:", "output": "[\n"Mỗi công ty, và mỗi quốc gia, cần có chiến lược về nhân lực, và hành động ngay lập tức, và chiến lược đó cần có 4 phần.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't spend all of your time together right away, even if that's what you were doing before you broke up.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đừng vội vã dành tất cả thời gian cho nhau, dù đó là những gì các bạn thường làm trước khi chia tay.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - They've got a book for this?\n\n### Response:", "output": "[\n"Họ có sách nói về chuyện này sao?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Crotamiton is a drug that is used both as a scabicide (for treating scabies) and as a general antipruritic (anti-itching drug).\n\n### Response:", "output": "[\n"Crotamiton là một loại thuốc được sử dụng cả làm thuốc trị ghẻ (để điều trị bệnh ghẻ) và như một loại thuốc chống ngứa thông thường (thuốc chống ngứa).\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How do you not know where a body comes from?\n\n### Response:", "output": "[\n"- Ông nghĩ cơ thể đó từ đâu ra?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The receipts from the bar last night.\n\n### Response:", "output": "[\n"Biên lai của quán rượu tối hôm qua.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Avoid personalizing and overgeneralizing failure.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tránh cá nhân hoá và khái quát hoá quá mức về thất bại.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's an interplanetary spy.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ông là một điệp viên liên hành tinh.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Confess. Tell me. \n\n### Response:", "output": "[\n"Thú tội với tôi đi. \n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: These women may experience many classic symptoms of the disorder including cardiac and kidney problems.\n\n### Response:", "output": "[\n"Những phụ nữ này có thể gặp nhiều triệu chứng kinh điển của rối loạn bao gồm các vấn đề về tim và thận.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The gun discharged and Stander was hit; he fell onto the apartment complex's driveway, bleeding profusely.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Súng xả và Stander bị bắn trúng; ông ngã xuống đường vào khu chung cư, chảy máu đầm đìa.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The main side effects of the patch form for depression included application - site reactions, insomnia, diarrhea, and sore throat.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các tác dụng phụ chính của hình thức vá cho trầm cảm bao gồm các phản ứng tại chỗ, mất ngủ, tiêu chảy và đau họng.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Follow the instructions that come with the equipment carefully.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cẩn thận tuân thủ hướng dẫn đi kèm thiết bị.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Did a telegram come today?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Hôm nay có điện tín tới không?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just seemed like the better option.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đường như con đường đó tốt đẹp hơn nhiều.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And he gets to live.\n\n### Response:", "output": "[\n\"còn hẳn lại được sống.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Easy for you, you've got all you need.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Với em thì dễ rồi, em đã có mọi thứ em cần.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oliver, you do n't know him like do.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Oliver, anh không rõ hẳn bằng em.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you understand me?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô không hiểu tôi sao?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let's play this one first, and remember, whoever talks first loses.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chơi trò này trước, và nhớ, ai nói trước người đó thua.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Salvia is an herb that may increase your glomerular filtration rate, which helps to facilitate the elimination of creatinine.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đan sâm là loại thảo mộc làm tăng tỷ lệ lọc cầu thận, tạo thuận lợi cho quá trình lọc creatinine.\"]"}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He even built a massive Citadel in case the French tried to invade again.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông còn xây dựng một toà thành đồ sộ để phòng người Pháp xâm lược lần nữa.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yikes. \"how much to gut The slutty one?\"\n\n### Response:", "output": "[\n\"\\\"\\\"\" Bao nhiêu tiền để moi ruột con này?\\\"\\\"\\\""]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Open a file in its default software program.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mở tập tin bằng phần mềm mặc định.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is what you want, is n't it?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông muốn cái này, phải không?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oden: several ingredients such as boiled eggs, daikon, konjac, and processed fishcakes stewed in a light, soy - flavoured dashi broth.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Oden: một số thành phần như trứng luộc, daikon, konjac và bánh cá chế biến được hầm trong nước dùng dashi nhẹ, có vị đậu nành.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then this girl walks up and she says,\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và cô nàng đó bước lên và cô ta nói:\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Here broads are paid to make you come, not to get turned on!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Phụ nữ ở đây được trả tiền để làm cho khách sướng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Referring to Smyth's book, Frederick Augustus Porter Barnard wrote in his 1884 book, The imaginary metrological system of the Great pyramid of Gizeh, that the perfect location of the Great Pyramid along the longitudinal line could only have been purposefully done by its builders.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhắc đến cuốn sách của Smyth, Frederick Augustus Porter Barnard đã viết trong cuốn sách năm 1884 của mình, Hệ thống đo lường tưởng tượng của Kim tự tháp Gizeh vĩ đại, rằng vị trí hoàn hảo của Kim tự tháp vĩ đại dọc theo đường dọc chỉ có thể được thực hiện bởi những người xây dựng nó.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: tags are used to link the page to JavaScript files, which can cause the page to change as the user interacts with it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các thẻ được dùng để liên kết trang web tới các tập tin JavaScript là loại tập tin tạo ra sự tương tác với người dùng và có thể khiến trang web thay đổi khi người dùng tương tác với nó.\"]"}
```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, you'll not get a cent out of me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh đừng hòng có được một xu nào.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Either the guy who makes my life easier Or the guy who makes my life harder.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một là người sẽ giúp công việc của tôi dễ thở hơn Hai là loại người sẽ khiến công việc của tôi khó khăn hơn.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You may want to visualize yourself opening a door to the outside world.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có thể bạn muốn tưởng tượng mình đang chuẩn bị mở cửa ra một thế giới bên ngoài.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And so, with funding from the Bosack - Kruger Foundation, I got a lot of strains from these different countries and we measured their toxin production in the lab.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vậy nên, với tài trợ từ Quỹ Bosack - Kruger, tôi thu thập được rất nhiều chủng từ các nước này và đo lường sự sản sinh độc tố của chúng trong phòng thí nghiệm.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We have n't yet found a way to kill this project.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng tôi chưa tìm được cách để bỏ dự án này.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Remember, asking for help is n't a sign of weakness or failure.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ghi nhớ rằng việc nhờ giúp đỡ không phải là yếu đuối hay thất bại.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You are not under a spell or someone's control.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn không bị bùa mê hay bị ai đó kiểm soát.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you see a cat while you're in the garden, you can try giving him a gentle spray with the hose to run him out.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu thấy mèo trong lúc ở sân vườn, bạn có thể dùng vòi xịt nước nhẹ để đuổi chúng đi.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: While it may seem counterproductive to cut off some of the plant to improve health and growth, this is actually a very common practice.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mặc dù nghe có vẻ trái ngược khi nói rằng cắt tỉa để giữ cho cây khỏe mạnh và phát triển, nhưng thực ra đây là cách chăm sóc cây phổ biến.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: You know, you can do anything you want.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bạn có thể làm bất cứ gì bạn muốn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Because Republican and Democratic governors love to cut ribbons.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bởi vì thống đốc Đảng Cộng hoà và Dân chủ thích cắt băng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I like him, and I feel sorry for him.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Tôi thích ông và thấy thương hại ông.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You might be quite excited about it too, actually.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bà cũng sẽ rất là thích, thật đấy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Carefully apply the hair color, as directed on the packaging, and leave the color to develop for the minimum amount of time necessary.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cẩn thận thoa màu nhuộm theo chỉ dẫn trên bao bì và để màu ngấm vào lông trong khoảng thời gian tối thiểu cần thiết.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I wanna increase our output to three kilos a week.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi muốn tăng đầu ra của chúng ta lên ba cân một tuần.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Of course, sir.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tất nhiên rồi, thưa ngài.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If Wally's having dreams of being Kid Flash, then he's in trouble, yeah, but do n't worry, okay, we'll figure it out.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu Wally có những giấc mơ về việc trở thành Kid Flash, thì đúng là em ấy gặp vấn đề đấy, ừm, nhưng chú đừng lo, ổn thôi, chúng ta sẽ giải quyết được thôi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If we're all able to do this work, doctors and healthcare systems, payers, and all of us together, we'll realize something about health.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu tất cả chúng ta có thể làm việc này, bác sĩ và hệ thống y tế, người trả phí, và tất cả chúng ta, thì ta sẽ nhận ra được điều gì đó về sức khoẻ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now, it was only 20 years ago that we hardly had any data on women's health beyond our reproductive functions.\n\n### Response:", "output": "[\n"Mới 20 năm trước thôi chúng ta hầu như chẳng có dữ liệu nào về sức khoẻ phụ nữ ngoài những kiến thức về chức năng sinh sản.\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So I started to question.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và rồi tôi bắt đầu tự hỏi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oriental historian Basil Gray believes \"Iran has offered a particularly unique art to the world which is excellent in its kind\".\n\n### Response:", "output": "[\n\"nhà sử học phương Đông Grey Basil tin rằng \\\"Iran đã cung cấp một nghệ thuật đặc biệt độc đáo với thế giới mà là tuyệt vời trong loại hình này\\\".\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Qui Nguyen (born 1977) is a Vietnamese - American poker player from Las Vegas, Nevada.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Qui Nguyen (sinh năm 1977) là một người chơi poker người Mỹ gốc Việt tại Las Vegas, Nevada.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You hear me, son?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có nghe không, con trai?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The company met for a dialogue with the Thai Mekong People's Network from Eight Provinces, led by the Chiang Khong group - perhaps the first ever such dialogue between a dam - builder and a local opposition network in Thailand.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Công ty đã có một cuộc đối thoại với Mạng lưới Người Thái Lan ở Mekong từ tám tỉnh, do nhóm Chiang Khong dẫn đầu - có lẽ là cuộc đối thoại đầu tiên giữa phía xây dựng đập và một mạng lưới đối lập địa phương ở Thái Lan.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't you think?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em có nghĩ thế không?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In theory, the rich teams should buy the best players and win all the time.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trên lý thuyết, các đội giàu đã mua các cầu thủ tốt nhất và thắng ở tất cả các trận.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If after meeting with your lawyer and getting a second opinion you think that your attorney has not represented you adequately, then you should terminate the representation.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sau khi gặp mặt luật sư, tham khảo ý kiến chuyên gia và cho rằng luật sư không chuyên tâm đại diện cho lợi ích của mình, bạn nên chấm dứt việc đại diện của luật sư.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Recognising that human beings differ widely in their needs, dispositions and abilities, it acknowledges that the paths to peace and happiness are many.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Do xác
```

định con người vốn khác biệt nhau rất nhiều về nhu cầu, bản tánh và tài năng, nên đạo Phật thừa nhận có nhiều con đường đưa đến an lạc và hạnh phúc.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Dawa Dem died aged 73 on February 15, 2018, at the Jigme Dorji Wangchuck National Referral Hospital in Thimphu.\n\n### Response:", "output": "[\"Dawa Dem qua đời ở tuổi 73 vào ngày 15 tháng 2 năm 2018, tại Bệnh viện Giới thiệu Quốc gia Jigme Dorji Wangchuck ở Thimphu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Senator Bracken, you are under arrest for conspiracy, fraud and the murder of my mother, Johanna Beckett.\n\n### Response:", "output": "[\"Thượng nghị sĩ Bracken, ông bị bắt vì tội âm mưu, lừa đảo và sát hại mẹ tôi, Johanna Beckett.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But there are stories about the childhood of Jesus.\n\n### Response:", "output": "[\"Nhưng có chuyện kể về thời thơ ấu của Jesus\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We are definitely hitting that jump this time.\n\n### Response:", "output": "[\"Chắc chắn chúng ta sẽ nhảy nếu như thế.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Better get back up there and watch the road.\n\n### Response:", "output": "[\"Đề tôi quay lại đằng kia canh chừng con đường.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You know, if -- if I think you're normal, then he's gonna keep giving you the medicine.\n\n### Response:", "output": "[\"Anh biết không, nếu nếu em nghĩ anh bình thường, ông ta sẽ tiếp tục cho anh dùng thuốc.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And this ship will go to hell long before I let you take it anywhere.\n\n### Response:", "output": "[\"Dám chắc con tàu này sẽ tiêu tùng nếu để lọt vào tay anh\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Soon there will be half million people in the ghetto.\n\n### Response:", "output": "[\"Rồi khu Do Thái này sẽ sớm có nửa triệu người.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The greatest thing that ever happened to Rand was the day Danny walked back through the door.\n\n### Response:", "output": "[\"Điều vĩ đại nhất đã từng xảy đến với Rand, đó là ngày Danny bước qua cánh cửa này.\"]"]}



```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What they all had in common was they worked very, very hard.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đặc điểm chung mà họ đều có là làm việc hết sức chăm chỉ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Come on, we gotta go.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhanh lên, ta phải đi ngay.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You bite on the inside route every damned time\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em phá đường bên trong mỗi lúc.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"Maybe she left other signs for us to follow but...\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có lẽ cô để lại dấu hiệu cho tụi anh đi theo\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Okay, so 4:00 p.M. Is our when, we need a where.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Okay, vậy 4h chiều là thời điểm, chúng ta cần biết địa điểm\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm here to see if you want to come.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh đến đây xem liệu em có muốn đi không\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cambodia has remained silent on the issue since it was raised by US Secretary of State Hillary Clinton during the ASEAN Regional Forum in July 2010, and Cambodia and Myanmar were the only two ASEAN members opposed to raising maritime security concerns during the East Asia Summit held last November in Bali in the presence of US President Barack Obama.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Campuchia đã im lặng về chuyện Biển Đông suốt từ khi vấn đề này được Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nêu ra nhân Diễn đàn Khu vực ASEAN, tháng 7-2010 , Tại Hội nghị thượng đỉnh Đông Á, tổ chức tháng 11 năm ngoái ở Bali, với sự có mặt của Tổng thống Mỹ Barack Obama, Campuchia cùng với Myanmar là hai nước thành viên ASEAN phản đối việc nâng mức độ quan ngại về an ninh hàng hải lên cao hơn\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: These are just men who live in an agricultural community.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đó chỉ là những người sống trong cộng đồng nông nghiệp.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: [A. E. Housman] Now, this poem has appealed to science fiction writers.\n\n### Response:", "output": "[\n\"[A. E. Housman] Bài thơ này lôi cuốn các tác giả sách viễn tưởng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into"}

```

Vietnamese.\n\n### Input: Fingerprints from the Tale of Two Cities book that you gave me.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đây là dấu vân tay trên cuốn sách \\\nCâu chuyện hai thành phố\\\n" mà anh đưa cho tôi.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Pulling in splintered anatomy, reimagined historical scenes, and skulls transplanted from classical still - lives, Basquiat repurposed both present day experiences and art history into an inventive visual language.\n\n### Response:", "output": "[\n"Dùng giải phẫu học, để hồi tưởng các sự kiện lịch sử, và những đầu lâu được cắt ghép từ những tranh tĩnh vật cổ điển, Basquiat kết hợp hội họa hiện đại và cổ điển tạo ra một ngôn ngữ hình ảnh sáng tạo.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The primary difference is the time required to achieve them.\n\n### Response:", "output": "[\n"Sự khác biệt chính là thời gian cần thiết để đạt được chúng.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That deserves another candy.\n\n### Response:", "output": "[\n"Xúng đáng có thêm kẹo nữa.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It used to have official status in Albania, Malta and Monaco, where it is still widely spoken, as well as in former Italian East Africa and Italian North Africa regions where it plays a significant role in various sectors.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó từng có vị thế chính thức ở Albania, Malta và Monaco, nơi nó vẫn được sử dụng rộng rãi, cũng như ở Đông Phi thuộc Ý và Lybia thuộc Ý cũ, nơi nó đóng một vai trò quan trọng trong các lĩnh vực khác nhau.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For obvious reasons, Elena, But the personal excuses ended with summer break.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thầy đã rất rộng lượng năm ngoái vì những lý do thích đáng, Elena, nhưng kết thúc lý do cá nhân trong mùa hè rồi nhé\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm the one who slipped the guy a 20!\n\n### Response:", "output": "[\n"Em là người đút cho thằng cha đó 20 đô nhé!\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And i did n't mean to lie to you.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và anh không có ý dối gạt em đâu\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now we hold grudges and get revenge.\n\n### Response:", "output": "[\n"Giờ tôi phải hỏi về công việc của anh.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: However, it was a movement supported by the Chinese students who were born on the Island and not associated with KMT.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tuy nhiên, đó là một phong trào

được hỗ trợ bởi các sinh viên Trung Quốc sinh ra trên đảo và không liên quan đến Quốc Dân Đảng.\"]"}\n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: If your problem or question is not being adequately resolved by email, ask for an appointment to meet in person.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Nếu như vấn đề hay thắc mắc của bạn vẫn chưa được giải quyết thoả đáng qua email, hãy xin thấy sắp xếp một cuộc gặp trực tiếp.\\\"]\"} \n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: I ca n't let others do my duty for me.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Anh không thể để những người khác làm nghĩa vụ của anh được!\\\"]\"} \n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: This is the same story across the continent of Africa today.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Đây là câu chuyện chung xảy ra trên toàn lục địa Châu Phi ngày nay\\\"]\"} \n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: So here's the thing.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Vậy thì nó là cái này.\\\"]\"} \n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: That little trick does n't work on me anymore.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Trò đó chả hiệu quả với ta nữa đâu.\\\"]\"} \n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Take your finger and draw this line.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Hãy dùng ngón tay vẽ theo đường này.\\\"]\"} \n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Will you keep quiet?\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Giữ im lặng được không?\\\"]\"} \n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: While she presented herself as a clerk to London immigration, she began working towards her singing career very soon afterwards.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Trong khi cô thể hiện mình là một thư ký cho nhập cư London, cô bắt đầu làm việc hướng tới sự nghiệp ca hát của mình ngay sau đó.\\\"]\"} \n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: That is a stupid way of managing this system.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Đó là cách ngu ngốc của quản lí hệ thống này.\\\"]\"} \n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: In your kitchen sink.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Trong chậu rửa chén trong bếp.\\\"]\"} \n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: - But why did he stay here?\n\n### Response:",  
"output": "[\]- Nhưng tại sao anh ở lại đây?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You need to come to terms with what you feel is lacking in your life in order to overcome this form of resentment.\n\n### Response:", "output": "[\]"Bạn cần hiểu được cảm xúc của mình là do bạn cảm thấy thiếu thứ gì đó, điều này sẽ giúp bạn vượt qua cảm xúc ghen ghét ai đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What are you, the Primate Garbage Police?\n\n### Response:", "output": "[\]"- Anh là ai thế, cảnh sát môi trường à?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - It's a movie.\n\n### Response:", "output": "[\]"- Đó là trong phim!\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just a warning, a girl like you, sitting alone in this pub... you're going to get bothered... by blokes.\n\n### Response:", "output": "[\]"Một lời cảnh báo, một cô gái như em, ngồi một mình trong quán rượu này sẽ bị làm phiền bởi mấy tên say.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Jableh has a hot - summer Mediterranean climate (Köppen climate classification Csa).\n\n### Response:", "output": "[\]"Jableh có khí hậu Địa Trung Hải mùa hè nóng bức (phân loại khí hậu Köppen Csa).\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hey, if you can make it that long, then anyone can.\n\n### Response:", "output": "[\]"Anh có thể giữ lâu thế thì ai cũng có thể cả, hài thật.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Wait for my signal.\n\n### Response:", "output": "[\]"Chờ tín hiệu của tôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This led to the chemical industry's adopting a voluntary code of ethical conduct known as Responsible Care, which became a model for other industries.\n\n### Response:", "output": "[\]"Điều này đã đưa đến việc chấp nhận luật lệ tự nguyện về các hành vi đạo đức của ngành kỹ nghệ hoá chất, gọi là Responsible Care, trở nên một khuôn mẫu cho các ngành kỹ nghệ khác.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The lore all says the same thing -- you change any one thing in the past, the ripple effect impacts everything that follows.\n\n### Response:", "output": "[\]"Mọi câu chuyện đều nói về một thứ - - nếu ông thay đổi bất kì điều gì ở quá khứ, hiệu ứng của nó sẽ ảnh hưởng đến ngàn chuyện về sau.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you identify what you did in the first place, then you can change your outlook for the future.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu bạn xác định được điều mình phạm phải lần đầu thì bạn có thể thay đổi cách nhìn trong tương lai.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (Video) Teacher: You ca n't catch me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"(Video) Giáo viên: Em không bắt được đâu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What makes ayahuasca fascinating is not the sheer pharmacological potential of this preparation, but the elaboration of it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Điều tạo nên sự thú vị của loài cây ayahuasca này không phải là thành phần dược chất mạnh mẽ, mà chính là quá trình điều chế.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 2013, he starred in the cable series Flower Boys Next Door, the third installment of tvN's \"flower boy\" series.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Năm 2013, anh vào vai chính trong bộ phim truyền hình đài cáp Flower Boys Next Door, là bộ phim thứ ba trong series \"flower boy\" của đài tvN.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your guts would be a grease spot on a runway somewhere.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ruột của bạn sẽ là một điểm mỡ trên một đường băng ở đâu đó.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Our teacher is famous for his swordsmanship\n\n### Response:", "output": "[\n\"Su phụ chúng ta nổi tiếng với kiếm pháp của người.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It looks like he's introducing you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có nghĩa là ông ấy sẽ giới thiệu ngài.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You have no idea what I'd give to feel...\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn không hiểu được mình sẵn sàng trả bất kì giá nào để được\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I thought he was in custody.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi tưởng anh ta bị giam rồi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sometimes the heart is a lonely hunter.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thì thoảng đành chấp nhận làm trái tim bên lề đi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: I think he might get fired.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Tôi nghĩ có thể ông ta sẽ bị sa thải.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: T cells play an important role in this hypersensitivity, as they activate against the stimulus itself and promote the activation of other cells; particularly macrophages via Th1 cytokines.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lympho T đóng một vai trò quan trọng trong sự miễn cảm này, vì chúng kích hoạt chống lại chính kích thích và thúc đẩy sự kích hoạt của tế bào khác; đặc biệt là các đại thực bào thông qua các cytokine T h 1.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \n\"At home, you can be clear with your expectations for your significant other.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ở nhà bạn nên nói rõ những mong muốn của mình với chồng hoặc vợ.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you have Ativan?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô có Ativan không?\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Deep learning adds the assumption that these layers of factors correspond to levels of abstraction or composition.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Học sâu thêm giả định rằng các lớp của các yếu tố này tương ứng với các mức độ trừu tượng hay theo thành phần.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It began in the 1700s.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó bắt đầu từ những năm 1700.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For 2 00 dollars!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cho 200 đô - 1a!\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Shared files on the computers of other users are indexed on directory servers.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các file được chia sẻ trên máy tính của người dùng khác được lập chỉ mục trên các máy chủ thư mục.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sometimes it can be hard to tell the difference between someone who tells you something that is true in a harsh way and someone who tells you something mean in a \n\"nice\" way.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu ai đó xúc phạm hoặc làm bạn tổn thương thì bạn nên quên hết những lời đó đi, Đôi khi thật khó để phân biệt lời nói thật với giọng điệu gay gắt với lời xúc phạm một cách \\\n\"hoa mỹ\\\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Of course the curse has to be enacted first.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tất nhiên là lời nguyền phải được thực hiện trước.\n\"]"]

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - It's nothing, please take a seat.\n\n### Response:", "output": "[\n- Không có gì đáng ngại đâu, xin ngồi xuống, nào.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Just show me the gun.\n\n### Response:", "output": "[\n- Cho tôi xem súng đi.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'll give you three seconds.\n\n### Response:", "output": "[\n- Tao cho mày 3 giây.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You put on a few pounds?\n\n### Response:", "output": "[\nCậu cũng tăng thêm vài pound hả?\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We need you to stand right in front of the TED sign.\n\n### Response:", "output": "[\nChúng tôi cần anh đứng ngay phía trước bảng hiệu TED.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: One method is to put in a dedicated hard line that connects the CROs machines to the sponsor's systems.\n\n### Response:", "output": "[\nMột phương pháp là đặt một đường cứng chuyên dụng kết nối các máy CRO với các hệ thống của nhà tài trợ.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When Kleiber does -- did you see the eyes, going from here? (Singing) You know what happens?\n\n### Response:", "output": "[\nKhi Kleiber - - bạn có thấy đôi mắt, đi từ đây? (hát) Bạn có biết điều gì xảy ra?\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Disappearances (as distinct from resurrection)\n\n### Response:", "output": "[\nBiến mất (khác biệt với sự phục sinh)\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, and... good luck!\n\n### Response:", "output": "[\nỒ, và, ờ chúc may mắn!\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She lives a busy life and neglects to spend time with her family and her friends, football fan Peng (Albert Tsai) and the tech - savvy and popular Jin (Tenzing Norgay Trainor).\n\n### Response:", "output": "[\nCô sống một cuộc sống bận rộn và bỏ bê việc dành thời gian cho gia đình và bạn bè, người hâm mộ bóng đá Peng (Albert Tsai) và Jin (Tenzing Norgay Trainor) am hiểu công nghệ.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Laura Elizabeth Metcalf (born June 16, 1955) is
```

an American actress.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Laura Elizabeth Metcalf (sinh ngày 16/6/1955) là nữ diễn viên người Mỹ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Why would n't he stop?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Tại sao nó không dừng lại?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They have guns out there.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bọn mang súng ở phía trên đây!\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It lies approximately 10 kilometres (6mi) west of Gryfice and 66 km (41mi) north - east of the regional capital Szczecin.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó nằm khoảng 10 km (6 phía tây Gryfice và 66 về phía đông bắc của thủ đô khu vực Szczecin.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There's a lot of friction in the system.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có nhiều không tương thích trong hệ thống.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ca n't you ask your sons?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bà không thể hỏi con trai bà được à?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mao invented this mechanism of control that encompassed the entire nation and its people in order to strengthen his power in the newly founded government.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mao đã phát minh ra cơ chế kiểm soát này bao trùm toàn bộ quốc gia và nhân dân nhằm củng cố quyền lực của mình trong chính phủ mới thành lập.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And since then, these local disputes over land and local power have fueled violence, and they have regularly jeopardized the national and international settlements.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Từ đó trở đi, những tranh chấp tại địa phương về đất đai và quyền lực đã châm ngòi cho bạo lực, và thường xuyên làm ảnh hưởng đến những hiệp ước quốc gia và quốc tế.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm gonna run a couple of errands and I will see you at dinner.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chị phải đi làm việc, hẹn gặp lại vào bữa tối.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They are going to remember me they saw me well in the trunk.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng chúng sẽ nhận ra tôi, chúng thấy tôi trong thùng xe rồi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Same payphone in 18 months, he lives on that



street.\n\n### Response:", "output": "[\n"18 tháng dùng một bộ điện thoại, chắc chắn hẳn sống trên phố đó\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The first human spaceflight was launched by the Soviet Union on 12 April 1961 as a part of the Vostok program, with cosmonaut Yuri Gagarin aboard.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chuyến bay vũ trụ đầu tiên có con người đã được Liên Xô phóng vào ngày 12 tháng 4 năm 1961 như một phần của chương trình Vostok, với phi hành gia Yuri Gagarin trên tàu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Are you just gonna lock your doors\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh định chỉ ở nhà, khoá cửa lại.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Who'd you tell her I was?\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh nói với cô ấy tôi là ai?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Elliptical galaxy List of NGC objects (1 - 1000) Pisces (constellation)\n\n### Response:", "output": "[\n"Thiên hà hình elip Danh sách thiên thể NGC (1-1000) Song Ngư (chòm sao)\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I know, Dad.\n\n### Response:", "output": "[\n"Con biết mà bố.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Will someone take me home?\n\n### Response:", "output": "[\n"Ai đó đưa tao về được không?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If Europe backed the boy, they would've matched him with a far more powerful wife than third cousin to the left of the ruler of the poorest land in Christendom.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu Châu Âu ủng hộ thằng bé, họ đáng lẽ phải cho nó kết hôn với người quyền lực hơn nhiều chứ không chỉ là người họ hàng xa 3 đời của mảnh đất nghèo nàn như vậy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You know Jim Gordon?\n\n### Response:", "output": "[\n"Ông biết Jim Gordon chứ?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He shares some resemblance to the traits of his namesake, such as his cold demeanour and disdainful mentality.\n\n### Response:", "output": "[\n"Fafnir chia sẻ về sự giống nhau về nét của con vật giống tên của Fafnir, chẳng hạn như cách cư xử lạnh lùng và trạng thái khinh thường người khác.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Whether she likes surfing, horseback riding, shopping, or baking, it's a good idea to try to involve her in what she

likes doing best.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cho dù là cô ấy thích lướt sóng, cưỡi ngựa, mua sắm, hoặc làm bánh, cố gắng tạo môi trường để cô ấy có thể thực hiện điều cô ấy thích sẽ là một ý khá hay.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I wiped that grin off your face, did n't I?\n\n### Response:", "output": "[\n"Tao đã xoá nụ cười nham nhở của mày, phải không?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Girls, concentrapi sure.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ladies, cỏi ra.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Starting in 2010, investments globally in renewable electricity generation surpassed fossils.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bắt đầu từ năm 2010, đầu tư toàn cầu vào sản xuất điện năng tái tạo đã vượt mặt điện hoá thạch.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Too hot for Jonah!\n\n### Response:", "output": "[\n"Quá nóng đối với Jonah!\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Yeah, your dad did it to me.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Cha em đã khiến anh như thế.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I've got one right in the kitchen.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Tôi có một cái ở nhà bếp.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When I swore off killing, Shishio took my place.\n\n### Response:", "output": "[\n"Khi tại hạ thể sẽ gác kiếm, Shishio đã thế chỗ tại hạ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't use that word.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đừng dùng từ đó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: One of the first insights is that all the time you spend prioritizing your work is time you are n't spending doing it.\n\n### Response:", "output": "[\n"Một trong những bài học đầu tiên là thời gian bạn dành để ưu tiên công việc chính là thời gian bạn không làm việc gì.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I'll see you later.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Châu nói chuyện với chú sau nhé.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Ambassador there was a guy named Graham Martin, a North Carolinian, just as I was.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đại sứ ở đó là một người tên Graham Martin, một người Bắc Carolina, cũng như tôi.\n"]"]}

"[\"Đại sứ lúc ấy là Graham Martin, một người Bắc Carolina, cũng giống tôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you downloaded the EML file from a website, use a File Manager app to open your Download folder, or open the EML Reader FREE app to navigate through your files.\n\n### Response:",

"output": "[\"Nếu bạn tải tập tin EML từ một trang web, sử dụng ứng dụng Quản lý Tập tin (File Manager) để mở thư mục Tải về (Downloaded), hoặc mở ứng dụng EML Reader FREE app để điều hướng tới tập tin cần xem.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is called exposure therapy and it can be an effective technique to overcome anxiety issues.\n\n### Response:",

"output": "[\"Đây là liệu pháp tiếp xúc và có thể là kỹ thuật hiệu quả giúp bạn vượt qua những vấn đề âu lo.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Maybe you wanted to change our

arrangement.\n\n### Response:", "output": "[\"Có lẽ ông muốn thay đổi Thỏa thuận của chúng ta.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I thought I'd better answer.\n\n### Response:",

"output": "[\"Tôi nghĩ tôi nên trả lời.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do n't know. I ca n't see you.\n\n###

Response:", "output": "[\"Tôi không biết Tôi đâu có nhìn thấy ông?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now, these ideas and these events allow us even to deconstruct iconic places that many of you have been to, like Machu Picchu.\n\n### Response:", "output": "[\"Giờ, những ý tưởng và sự kiện này thậm chí cho phép chúng ta tháo bỏ những địa điểm mang tính biểu tượng mà nhiều người đã đến, như Machu Picchu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She's excited to see you.\n\n### Response:",

"output": "[\"Nó rất thích khi thấy anh đấy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - And when will they come?\n\n### Response:",

"output": "[\"- Thế khi nào chúng đến?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was about time he confronted those potheads.\n\n### Response:", "output": "[\"Đó là khi cậu ấy phải đối diện với bọn nghiện.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For you, my dear.\n\n### Response:", "output": "[\"- Vì con đấy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You keep playing God, sooner or later an innocent person's gonna get hurt.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nghe đây, anh tự cho mình là Thượng Đế và sớm hay muộn, người vô tội sẽ bị tổn thương.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The politician pays little or no cost to gain these benefits, as he is spending public money.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chính trị gia tốn ít hoặc không mất chi phí để đạt được những lợi ích này, vì anh ta đang tiêu tiền công.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm 84 myself.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chính tôi đã 84 tuổi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I've planned something more... subtle.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi đã lên kế hoạch cho một vụ tình tế hơn\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 2005, the group secured funding to build a large - scale construction 3D printing machine using 'off the shelf' components (concrete pumping, spray concrete, gantry system) to explore how complex such components could be and realistically meet the demands for construction.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Năm 2005, nhóm đã bảo đảm tài trợ để xây dựng một máy in 3D có quy mô lớn sử dụng các thành phần 'bên ngoài' (bơm bê tông, bê tông phun, hệ thống giàn) để khám phá các thành phần phức tạp như thế nào và đáp ứng thực tế nhu cầu xây dựng.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Since the late 1990s she has lived in the city of Rancagua, where she is part of Casa del Arte Theater Company.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Từ cuối những năm 1990, bà sống ở thành phố Rancagua, nơi bà là một phần của Công ty Nhà hát Casa del Arte.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And the silence and the breeze coming down the hill?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và sự lặng thinh và làn gió nhẹ miên man xuống đồi?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But no known enemies, no relation to the other vics.\n\n### Response:", "output": "[\n\"ta có gì đây? chẳng có quan hệ gì với những nạn nhân khác.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Feed them a bit of mashed duck egg yolk until they become more interested in the starter crumbs.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cho vịt ăn cháo đậu nghiền nhừ với lòng đỏ trứng đến khi chúng cảm thấy thích thú hơn với những mẫu thức ăn vụn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There ya go, son.\n\n### Response:", "output": "[\nCủa mày này, con.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As a positively charged ion it readily combines with anions such as chloride (Cl -), hydroxide (OH -) and nitrate (NO3 -).\n\n### Response:", "output": "[\nLà một ion tích điện dương, nó dễ dàng kết hợp với các anion như clorua (Cl-), hydroxit (OH -) và nitrat (NO 3 -).\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I wish dad were here.\n\n### Response:", "output": "[\nAnh ước ba ở đây.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Like a man who can spend a whole evening without talking to me.\n\n### Response:", "output": "[\nCũng như một người có thể suốt cả buổi tối không nói gì với em.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then after a few days the ants disappeared.\n\n### Response:", "output": "[\nMột vài ngày sau, lũ kiến biến mất.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He noticed that every time you saw the Earth's shadow on the Moon, it was circular, and the only shape that constantly creates a circular shadow is a sphere, Q.E.D. the Earth is round.\n\n### Response:", "output": "[\nÔng thấy rằng bóng của trái đất trên mặt trăng luôn luôn là hình tròn, và hình khối mà luôn tạo ra bóng hình tròn chính là hình cầu, bài toán trái đất hình cầu đã được chứng minh.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mister, are you okay?\n\n### Response:", "output": "[\nAnh có sao không?\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The type of burn you have will depend on the severity of the burn.\n\n### Response:", "output": "[\nĐộ bỏng được phân loại dựa trên mức độ nghiêm trọng của vết bỏng.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It should move about an inch up and down your wrist as you move.\n\n### Response:", "output": "[\nNghĩa là đồng hồ chỉ có thể di chuyển lên và xuống cổ tay khoảng 2,5 cm.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, you calm down!\n\n### Response:", "output": "[\nÔng mới nên bình tĩnh đó!\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Let's check around back.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Hãy kiểm tra phía sau.\n"]"]  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: How did you know where I was?\n\n###  
Response:", "output": "[\n"- Sao anh biết được em đang ở đâu?\n"]"]  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: You think your mother would mind if I turned on  
the radio?\n\n### Response:", "output": "[\n"Cậu nghĩ rằng mẹ của cậu sẽ  
không phiền nếu tôi bật radio chứ?\n"]"]  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: - He wants her to leave.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Hắn muốn cô đi.\n"]"]  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Hey, bud, you wanna get a picture with Puppy Co  
Pete?\n\n### Response:", "output": "[\n"Này anh bạn, con muốn chụp hình  
với Pete của Công Ty Cún không?\n"]"]  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: - I call it a titty bar.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"- Tôi gọi nó là quán ngực.\n"]"]  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Keep involved in it regularly.\n\n###  
Response:", "output": "[\n"Hãy thực hiện thường xuyên.\n"]"]  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: And I decided, it was an old dream that was  
lingering, that was from so many years ago, three decades ago -- the only  
sort of world class swim I had tried and failed at back in my 20s -- was  
going from Cuba to Florida.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và tôi đã  
quyết định, nó đã là một giấc mơ cũ còn rơi rớt lại từ rất nhiều năm  
trước, 3 thập kỉ trước - - một thể loại lớp học bơi duy nhất trên thế  
giới Tôi đã thử và thất bại ở độ tuổi 20 là bơi từ Cuba đến Florida.\n"]"]  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: So we start at the top, and we color in the  
cross - section of one branch in red, and we do that for the next slice  
and for the next slice.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nên ta hãy bắt  
đầu từ trên đỉnh đầu và chúng ta tô màu đỏ cho mặt cắt ngang của 1 nhánh  
và chúng ta cũng sẽ làm như vậy ở những lát cắt tiếp theo và tiếp theo  
nữa.\n"]"]  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Believe in your ability to meet  
challenges.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tin tưởng vào khả năng đối  
phó với thử thách của bản thân.\n"]"]  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: - She can take care of herself.\n\n###  
Response:", "output": "[\n"Cô biết tự lo cho mình.\n"]"]

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can also receive hormones in other forms including via injection, an arm implant, a skin patch, a vaginal ring, or an intrauterine device (IUD).\n\n### Response:", "output": "[\n"Hormone cũng có thể được đưa vào cơ thể dưới dạng thuốc tiêm, thuốc cấy vào cánh tay, vòng âm đạo, hoặc vòng tránh thai (IUD).\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - No, I am a bug.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Không, tôi là đồ bộ chết.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Great, I appreciate it.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tốt, tôi rất biết ơn.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You sure are lucky a driver like me just happened to turn up in your prison when I did.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tất cả các người chỉ mong sao có cơ hội tóm những tay đua như tôi vào đây\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: African savannas occur between forest or woodland regions and grassland regions.\n\n### Response:", "output": "[\n"Xavan Châu Phi xuất hiện ở giữa những vùng rừng và đồng cỏ.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Our dad is Scottish, French and my mother American.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cha của chúng tôi là người Scotland, mẹ tôi người Mỹ.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Pause, smile and count to three before saying anything.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ngừng một chút, mỉm cười và đếm đến ba trước khi bắt đầu nói.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sharon Marie Tate Polanski (January 24, 1943 - August 9, 1969) was an American actress and model.\n\n### Response:", "output": "[\n"Sharon Marie Tate Polanski (sinh này 24 tháng 1 năm 1943 - mất ngày 9 tháng 8 năm 1969) là một nữ diễn viên và người mẫu người Mỹ.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can safely use an ice pack up to once an hour, for 20 - 30 minutes at a time.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bạn có thể dùng túi đá mỗi tiếng đồng hồ một lần, mỗi lần 20-30 phút.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How can we leave?\n\n### Response:", "output": "[\n"- Chúng ta đi đâu?\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: Get in there. Oh, man.\n\n### Response:",  
"output": "[\nLại đây, lại đây.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Yeah, like that.\n\n### Response:", "output":  
"[  
Tôi thích kiểu này đây.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: You cry for the common man and in the same  
breath you curse the crown that protects him!\n\n### Response:",  
"output": "[  
Người đòi quyền lợi cho bọn dân đen đồng thời nguyên rủa vị  
vua đã bảo vệ cho chúng.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: If I had someone to help me, Probably go a lot  
faster.\n\n### Response:", "output": "[  
Nếu có ai giúp đỡ chị, thì mọi  
việc sẽ nhanh hơn nhiều.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Just asking out of self - interest.\n\n###  
Response:", "output": "[  
Anh hỏi hồng tu lợi ấy mà.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: It became almost like a public service to the  
citizen, to the protester, to the activist, because they had a very  
simple and efficient and peaceful tool to confront both police and media  
authority.\n\n### Response:", "output": "[  
Kênh đã trở thành một dịch vụ  
cộng đồng cho người dân, cho người biểu tình, cho nhà hoạt động xã hội,  
bởi giờ đây họ đã có công cụ hiệu quả giản dị để đối kháng thông tin với  
cảnh sát và nhà cầm quyền.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: After being widowed, she married jurist,  
journalist, and writer Jacinto Chacón Barrios in 1874.\n\n### Response:",  
"output": "[  
Sau khi góa vợ, bà kết hôn với luật sư, nhà báo và nhà văn  
Jacinto Chacón Barrios vào năm 1874.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: God bless the American legal system.\n\n###  
Response:", "output": "[  
Chúa phù hộ hệ thống pháp luật Mỹ.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: They aggregate around the things they love, the  
things that they like, and if you think about it, shared interests and  
values are a far more powerful aggregator of human beings than  
demographic categories.\n\n### Response:", "output": "[  
họ tổng hợp lại  
theo những thứ mà họ yêu những thứ mà họ thích, và nếu mà bạn nghĩ một  
chút về điều này, quan niệm được của mọi người được chia xẻ, chúng ta trở  
thành một tổng hợp mạnh mẽ hơn nhiều. rằng khi ta bị ràng buộc bởi những  
phương pháp nhân khẩu học.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: And what makes you think I need help?\n\n###



Response:", "output": "[\n\"Và điều gì khiến cô nghĩ rằng tôi cần sự giúp đỡ?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As a result, minimal amounts of moisture and latent heat are added to the air moving over the lake.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Do đó, lượng ẩm tối thiểu và nhiệt ẩn được thêm vào không khí di chuyển trên hồ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The desensitization gained by taking this flight may not last, however, unless you maintain it by flying frequently.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tuy nhiên, hiệu quả mà những khoá học này đem lại có thể sẽ không kéo dài, trừ khi bạn thường xuyên đi chuyển bằng máy bay.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is the cave of souls?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây là hang của tâm hồn à?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: With most of the world's tallest peaks and covering a third of a million square miles, this is the greatest mountain range of all.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Với những đỉnh cao nhất thế giới và bao phủ 1 / 3 của 2.500.000 km², đây là dải núi lớn nhất thế giới.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You know it's not that..\n\n### Response:", "output": "[\n\"Xem này, mày biết là\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - You are the best.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Anh thật tuyệt.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If we were to do that, they would be more successful.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu ta làm vậy, họ sẽ dễ giải quyết xung đột hơn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The EU should also call for the immediate release of political prisoners or detainees who have serious health problems so that they can receive proper medical treatment.\n\n### Response:", "output": "[\n\"EU cũng cần kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho những phạm nhân, tù nhân chính trị bị ốm đau nặng để họ có điều kiện chữa bệnh đầy đủ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Techs confirmed that's the briefcase the bomb was in.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Kỹ thuật viên xác nhận đó là chiếc cặp chứa quả bom.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: A plague broke out, turning people into killing machines.\n\n### Response:", "output": "[\n"Một loại bệnh dịch đang bùng nổ, biến con người thành những cỗ máy giết chóc.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She has noted your interest in the activities of my little brother.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cô ấy nhận thấy anh có hứng thú với chuyện của em trai tôi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: One more time, Nathan Carlson!\n\n### Response:", "output": "[\n"Một lần nữa, Nathan Carlson!\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Seven times you guessed every object the audience had in their pockets.\n\n### Response:", "output": "[\n"7 lần anh đã đoán những vật, mà khán giả để trong túi của họ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Include the people involved, the content, and the context.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bao gồm cả các bên liên quan, nội dung, bối cảnh.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I wo n't go into the details here.\n\n### Response:", "output": "[\n"Mẹ không nói chi tiết ở đây đâu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Telcine Turner - Rolle (December 3, 1944 - May 17, 2012) was a Bahamian educator, playwright and poet.\n\n### Response:", "output": "[\n"Telcine Turner-Rolle (3 tháng 12 năm 1944 - 17 tháng 5 năm 2012) là một nhà giáo dục, nhà viết kịch và nhà thơ người Bahamas.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Think about it -- most animal farming is pretty monotonous.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hãy nghĩ về điều này - phần lớn các trại chăn nuôi đều khá đơn điệu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He is in the world, not just in shul.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ngài có mặt ở mọi nơi, không chỉ trên giáo đường.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Good night, Harry.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ngủ ngon, Harry.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Nitrosyl fluoride can also convert alcohols to nitrites:\n\n### Response:", "output": "[\n"Nitrosyl florua phản ứng với ancol tạo thành nitrit:\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: By chance, his wife and he discover that she is in fact a ghost, who must \"paint\" and graft a facial skin mask over her face to look human.\n\n### Response:", "output": "[\"Tình cờ, vợ anh và anh phát hiện ra rằng cô gái đó thực sự là một hồn ma, con ma đó phải vẽ và ghép miếng da người lên mặt để trông giống người.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They have attempted to co-opt the rank and file of various constituencies while cracking down on the ringleaders of antigovernment movements.\n\n### Response:", "output": "[\"Họ đã cố gắng để cùng lọc lựa ra vai vế và lý lịch của các cử tri khác nhau trong khi đàn áp thẳng tay lãnh tụ của các phong trào chống chính phủ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They're offering me four times what you guys are offering me.\n\n### Response:", "output": "[\"Họ mời tôi 4 lần, các anh là cái gì?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What we do, we work one - on - one, and to work one - on - one, you have to create a social infrastructure that does n't exist.\n\n### Response:", "output": "[\"Cái chúng tôi làm là làm việc một - đối - một và để làm điều đó, bạn phải tạo ra một cấu trúc xã hội hiện không tồn tại.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Since its introduction, it has proven to be a versatile design and is now expanding out into other firearms including bolt - action rifles and the Kalashnikov system.\n\n### Response:", "output": "[\"Kể từ khi được giới thiệu, nó đã được chứng minh là một thiết kế đa năng và hiện đang mở rộng ra các loại súng khác bao gồm súng trường khoá nòng trượt và dòng súng Kalashnikov.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We do n't do it nearly often enough.\n\n### Response:", "output": "[\"Chúng ta thường không hay làm vậy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Most people require at least 8 hours of sleep per night to function optimally.\n\n### Response:", "output": "[\"Hầu hết mọi người đều cần phải ngủ ít nhất 8 giờ mỗi đêm để có thể hoạt động một cách tối ưu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If the placement of the device has occurred over 3 weeks ago, the device may be removed.\n\n### Response:", "output": "[\"Nếu vị trí của thiết bị đã xảy ra hơn 3 tuần trước, thiết bị có thể bị xoá.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Medicines Patent Pool then license those out to whoever needs access to those patents.\n\n### Response:", "output": "[\"Quỹ bằng sáng chế thuốc sau đó, cấp giấy phép cho bất cứ ai cần tiếp cận các bằng sáng chế này.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This strikes the perfect balance between the two.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một ranh giới hoàn hảo cân bằng giữa 2 thứ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sir, sensors detecting seismic activity to the southwest.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thưa ngài, thiết bị cảm ứng ghi nhận có rung động ở phía Tây Nam.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I want to do everything I can to learn more about this issue.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi muốn làm tất cả những gì có thể để biết được nhiều hơn về vấn đề này.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What's the most important thing in your life right now?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bây giờ thứ gì quan trọng nhất với cô trong đời?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A single rose can make her feel valued and special.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một cành hồng cũng có thể làm cho cô ấy cảm thấy đặc biệt và được yêu thương.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How's everything in there?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mọi chuyện trong đó thế nào?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: All I'm doing from frame to frame is changing the colors of dots from blue to black or black to blue.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tất cả những gì tôi làm ở đây là thay đổi màu sắc của các dấu chấm từ xanh sang đen rồi từ đen sang xanh.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Roman Empire was able to develop infrastructure to overcome these limitations, but other than that, modern cities as we know them, didn't really get their start until the Industrial Revolution, when new technology deployed on a mass scale allowed cities to expand and integrate further, establishing police, fire, and sanitation departments, as well as road networks, and later electricity distribution.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Để chế La Mã đã có thể phát triển cơ sở hạ tầng để khắc phục những hạn chế này, nhưng khác với nó, Các thành phố hiện đại như chúng ta đã biết, đã không thực sự được bắt đầu cho đến tận cuộc cách mạng công nghiệp, Khi công nghệ mới được triển khai trên quy mô rộng cho phép các thành phố mở rộng và liên hợp với nhau hơn nữa, thiết lập mạng lưới cảnh sát, sở cứu hoả, và sở vệ sinh môi trường, cũng như mạng lưới đường xá, và sau đó là phân phối điện.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Bank of Japan doubled its inflation target

to 2 percent in January and made an open - ended commitment to continue buying assets from next year.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tháng 1 vừa qua, Ngân hàng Trung Ương Nhật Bản đã tăng gấp đôi mục tiêu lạm phát đến 2% và cam kết để mở sẽ mua tiếp tục mua tài sản từ năm tới.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Open, honest communication is the foundation of a strong relationship.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Giao tiếp một cách cởi mở, chân thành là nền tảng của mỗi quan hệ mạnh mẽ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mind reading is the ability to know that different people have different knowledge about the situation and the ability to differentiate between what I know and what you know.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đọc suy nghĩ là khả năng nhận thức được mỗi người có những hiểu biết khác nhau về một tình huống. và khả năng phân biệt được giữa cái mà tôi biết và cái mà bạn biết.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Use superglue to patch up any small holes and tears on your screens.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Dùng keo siêu dính để vá lại tất cả các lỗ hổng và rách trên lưới.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yeah, if it was true, why are you telling us?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đúng, nếu nó là sự thật tại sao anh lại nói với chúng tôi?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And we're working to bring together the medical educators to the table.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng tôi đang kết nối những giáo viên giảng dạy y học lại với nhau\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The number of casualties in its sinking was 84 killed according to a book by Roy S. Andersen who was among the survivors.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Con số thương vong ở chìm của nó đã 84 giết chết theo một cuốn sách của Roy S. Andersen người là một trong những người sống sót.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For many years it was called Greenwich Mean Time.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong nhiều năm nó được gọi là giờ Greenwich Mean Time.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: An increasing number of outdoor fitness training areas and outdoor gyms are being built around the world.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một số lượng lớn bãi tập và những phòng gym ngoài trời đang được xây dựng xung quanh thế giới.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - But you've got to be smooth.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng anh phải tỏ ra nhẵn nhụi chuyện này.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They kill as many people as not.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng có thể giết người.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: People with my security clearance are n't that easy to get rid of.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những người với mức an ninh cỡ em không dễ gì bị loại bỏ đâu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You are going down a dangerous path and you are dragging me with you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chàng đang sa vào con đường nguy hiểm, và chàng đang kéo ta theo.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Look, between the heat and the gridlock\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chỉ tại nắng nóng với lại kẹt xe\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It will be some months before they arrive.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vài tháng nữa chúng mới về đến.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now I happen to know my children do n't lie, so I thought, as a neuroscientist, it was important how I could explain how they were telling inconsistent truths.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và bây giờ tôi tình cờ biết là bọn trẻ không nói dối, vì vậy tôi nghĩ, với tư cách là một nhà khoa học về thần kinh, điều quan trọng là tôi có thể giải thích như thế nào như thế nào mà chúng nói những sự thật mâu thuẫn nhau.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Changes in biomass burning, in smoke, in aerosol particles, all of those things change the climate.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những thay đổi trong đốt sinh khối, trong khói trong các hạt aerosol, tất cả những điều này thay đổi khí hậu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That narrows the profile, right?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Điều đó thu hẹp hồ sơ, phải không?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: 500,000 refugees rolling, rolling south towards Saigon, and 160,000 North Vietnamese troops moving right behind them.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một con sóng người di cư 500, 000 người lê lết, lê lết tiến về phía nam, tiến về Sài Gòn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Urophagia is the consumption of urine.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Urophagia là tiêu thụ nước tiểu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: But I did it with dignity.\n\n### Response:",  
"output": "[\\"Nhưng tôi sẽ giữ lòng tự trọng của mình.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There's... nothing up there.\n\n### Response:",  
"output": "[\\"Không còn gì trên đó cả.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Is Sara back in town, too?\n\n### Response:",  
"output": "[\\"Sara có về luôn không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If the hardware provides multiple rings or CPU modes, the microkernel may be the only software executing at the most privileged level, which is generally referred to as supervisor or kernel mode.\n\n### Response:", "output": "[\\"Nếu phần cứng cung cấp nhiều vòng hoặc chế độ CPU, microkernel có thể là phần mềm duy nhất thực thi ở mức đặc quyền nhất, thường được gọi là chế độ giám sát hoặc chế độ hạt nhân.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: he gambled the railroad people's wages.\n\n### Response:", "output": "[\\"Ông còn nướng cả tiền lương của các công nhân hoả xa.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You sure... You sure you're up for this?\n\n### Response:", "output": "[\\"Em chắc chắn em chắc là em muốn chứ?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Furthermore, the volume of a drop will depend on needle gauge or the dimensions of the glassware.\n\n### Response:",  
"output": "[\\"Hơn nữa, thể tích của một giọt sẽ phụ thuộc vào kim đo hoặc kích thước của dụng cụ thủy tinh.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yan Gamarnik (birth name Jakov Tzudikovich Gamarnik (Russian: Яков Цудикович Гамарник), sometimes known as Yakov Gamarnik (Russian: Яков Гамарник) (June 141894 - May 31, 1937) was the Chief of the Political Department of the Red Army from 1930 - 1937, Deputy Commissar of Defense 1930 - 1934 and Supreme Commissar of Belarus 1928 - 1929; he was a politician of Jewish ethnicity.\n\n### Response:",  
"output": "[\\"Yan Borisovich Gamarnik (), đôi khi được gọi là Yakov Gamarnik (Russian) (June 14 - 31 tháng 5 năm 1937) là một chính trị gia và sĩ quan chính trị cao cấp Liên Xô người gốc Do Thái, ông từng giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị của Hồng quân từ 1930 - 1937, Phó uỷ viên nhân dân Quốc phòng 1930 - 1934.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Later, I found out that what I had was short - term PTSD: post-traumatic stress disorder.\n\n### Response:", "output": "[\\"Sau đó, tôi phát hiện rằng tôi bị PTSD ngắn hạn: Rối loạn stress sau chấn thương.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 1978 Krug appeared as one of the male leads of the action - drama television series Auf Achse, and would continue to appear on the series until 1995, one year before the show ended its long run.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Năm 1978 Krug xuất hiện với tư cách là một trong những nam chính của loạt phim truyền hình hành động Auf Achse, và sẽ tiếp tục xuất hiện trên phim cho đến năm 1995, một năm trước khi chương trình kết thúc dài.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My quest continues to the north.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Tôi phải tiếp tục đi lên phía Bắc.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He shot Deah eight times.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Hắn bắn Deah 8 phát.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sara must have told him.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Chắc Sara nói cho nó biết.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was invented in the early 20th century and was subsequently used as an anorectic or appetite suppressant in the 1950s, but was not as commonly used as other amphetamines such as amphetamine, methamphetamine, and benzphetamine, and was largely discontinued once newer drugs such as phenmetrazine were introduced.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Nó được phát minh vào đầu thế kỷ 20 và sau đó được sử dụng như một chất ức chế gây mê hoặc thèm ăn vào những năm 1950, nhưng không được sử dụng phổ biến như các loại thuốc kích thích khác như amphetamine, methamphetamine và benzphetamine chẳng hạn như phenmetrazine đã được giới thiệu.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Taking these servers offline meant that access to Facebook's platform and its services, including WhatsApp and Instagram, slowed considerably.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Đưa các máy chủ này vào chế độ không kết nối mạng có nghĩa là tốc độ truy cập nền tảng Facebook và các dịch vụ liên quan, như WhatsApp và Instagram, bị chậm đi đáng kể.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's not going to trouble himself about you, that's sure and certain.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Ông ấy chẳng bận tâm đến cô đâu, đó là điều chắc chắn.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So he brought the deposits to the bank, not me.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Nên ông ấy đã tới ngân hàng gửi tiền, chứ không phải tôi.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into



Vietnamese.\n\n### Input: I make that much money.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Nhiều như tôi thôi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you play the pianoforte, Miss Bennet?\n\n### Response:", "output": "[\n"Cô biết chơi đàn chú, cô Bennet?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Yeah, I sure am.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Phải, còn gì nữa.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cover your workspace.\n\n### Response:", "output": "[\n"Che phủ nơi làm việc.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Since most of the sodium in the lumen has already been reabsorbed by the time the filtrate reaches the distal convoluted tubule, thiazide diuretics have limited effects on water balance and on electrolyte levels.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vì hầu hết natri trong lòng đã được tái hấp thu vào thời điểm dịch lọc đến ống lượn xa, thuốc lợi tiểu thiazide có tác dụng hạn chế đối với cân bằng nước và trên mức độ điện giải.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The money's still here.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tiền vẫn còn đó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Let's find a bar. Sit and talk...\n\n### Response:", "output": "[\n"Hãy tìm 1 quán bar, rồi ngồi và nói chuyện\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Give that to me!\n\n### Response:", "output": "[\n"- Đưa nó đây.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As I was tempted to eat the rotten flesh of my comrade, he gave me comfort.\n\n### Response:", "output": "[\n"khi tôi định ăn thịt của bạn mình, người đã an ủi tôi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Nothing happened, so we advanced up to the stone.\n\n### Response:", "output": "[\n"Không có gì xảy ra, cho nên tụi cháu tiến tới chỗ viên đá.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yeah, that's one - sided also. Definitely.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ừ, việc đó cũng thiên về một phía, chắc chắn rồi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I told him that myself, and then I sent him

away in the rain.\n\n### Response:", "output": "[\\"Chính tôi cũng đã nói với hần như vậy, và rồi tôi đuổi hần đi dưới trời mưa.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Knowledge of theory includes knowledge of these rules.\n\n### Response:", "output": "[\\"Tri thức về lý thuyết bao gồm tri thức về các quy tắc này.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Whichever food reward you choose, use it only when you call her.\n\n### Response:", "output": "[\\"Cho dù là chọn phần thưởng nào, bạn chỉ nên sử dụng khi gọi mèo.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Water usage is down 75 percent in our worldwide carpet tile business.\n\n### Response:", "output": "[\\"Lượng nước sử dụng giảm 75% trong ngành kinh doanh thảm của chúng tôi trên toàn thế giới.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then, stay steady on your new policy, even if they argue or disagree.\n\n### Response:", "output": "[\\"Sau đó, hãy bám sát luật lệ này dù họ có đồng ý hay không.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If your views spiked when you shared a certain photo, share more like it.\n\n### Response:", "output": "[\\"Nếu lượt xem tăng khi bạn chia sẻ một bức ảnh nào đó, hãy đăng nhiều ảnh như vậy hơn nữa.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I ca n't quite make it out.\n\n### Response:", "output": "[\\"Tôi không chắc cho lắm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Last month, the HCMC Transport Department announced adjustments to regulate traffic flow on Ton Duc Thang Street to assist with the bridge's construction between April 25 and July 20.\n\n### Response:", "output": "[\\"Tháng trước, Sở Giao thông vận tải TP HCM đã công bố các điều chỉnh để điều tiết lưu lượng giao thông trên đường Tôn Đức Thắng nhằm hỗ trợ xây dựng cầu trong khoảng thời gian từ 25 tháng 4 đến 20 tháng 7.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ash did this to me.\n\n### Response:", "output": "[\\"Ash khiến tôi ra như vậy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Request a copy of all pleadings, or documents, filed with the Court.\n\n### Response:", "output": "[\\"Yêu cầu cung cấp bản sao của tất cả các biên bản trên toà hoặc văn bản mà luật sư giao nộp lên Toà án.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Is that fair?\n\n### Response:", "output":  
"[\n\"Nhu vậy được rồi chứ?\""]}  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Their official colors are yellow and  
red.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Màu sắc chính thức của đội là vàng  
và đỏ.\""]}  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: I was on the hunt, same as you.\n\n###  
Response:", "output": "[\n\"Tôi cũng đi săn, như anh vậy.\""]}  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: I knew I did n't have long.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Tôi biết tôi không có nhiều thời gian.\""]}  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Well, in what way... evil?\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Vậy, ma quỷ theo cách thức gì?\""]}  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: We're gonna send back help\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Chúng tôi sẽ cứu cứu trở lại.\""]}  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: I will have vengeance, Stark!\n\n###  
Response:", "output": "[\n\"Ta sẽ trả thù, Stark!\""]}  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Olga Maturana Espinosa (October 10, 1906 - July  
16, 1973) was a Chilean politician born in Santiago.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Olga Maturana Espinosa (10 tháng 10 năm 1906 - 16 tháng 7  
năm 1973) là một chính trị gia người Chile sinh ra ở Santiago.\""]}  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: PRESIDENT OBAMA: Good afternoon.\n\n###  
Response:", "output": "[\n\"TỔNG THỐNG OBAMA: Xin chào.\""]}  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: While their middle brother \"Bill\" Dalton  
never joined any heists, he served as their spy and informant.\n\n###  
Response:", "output": "[\n\"Trong khi anh trai giữa \\\"Bill\\\" Dalton  
không bao giờ tham gia bất kỳ vụ nào, anh ta là gián điệp và cung cấp  
thông tin cho chúng.\""]}  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Will you stand before the wrath of a holy God  
as He looks upon the deeds behind which you cower, and shouts, \"Depart  
from me, ye that works iniquity!\"\n\n### Response:", "output": "[\n\"Quý  
vị có dám đứng trước cơn thịnh nộ của Đấng Thánh khi Ngài nhìn việc làm  
hèn nhát của quý vị, và kêu lên, \\\"Hỡi kẻ làm gian ác hãy lui ra khỏi  
ta!\\\"\""]}  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: It is not meant as a menstrual device.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó không phải là dụng cụ dành cho chu kỳ kinh nguyệt.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just... reframe the future.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chỉ cần định khung cho tương lai.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let me help you this time, okay?\n\n### Response:", "output": "[\n"Đề tôi giúp các người một lần, có được không?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now that you are signed up and logged in, you can begin running your VPN to protect your identity, access protected files on a network, or access websites and content not available in your country.\n\n### Response:", "output": "[\n"Sau khi đăng ký và đăng nhập, bạn có thể bật VPN để bảo vệ danh tính, bảo vệ tập tin không bị truy cập trong mạng, hay truy cập trang web và nội dung không khả dụng ở quốc gia bạn đang sống.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why does it live in a hole?\n\n### Response:", "output": "[\n"Vì sao nó sống trong lỗ?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We're getting somewhere with all this.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng ta phải đến nơi nào đó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Some could still work, but had to spend their evenings and weekends in bed, just so they could show up the next Monday.\n\n### Response:", "output": "[\n"Một số vẫn có thể làm việc nhưng họ phải ở trên giường cả tối và các ngày cuối tuần chỉ để có thể đi làm vào thứ 2 tuần tới\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then I returned home to Germany.\n\n### Response:", "output": "[\n"Rồi tôi quay về nhà ở Đức.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't say a word or His Lordship will jump off the roof\n\n### Response:", "output": "[\n"Đừng có nói gì nữa hoặc là tôi sẽ nhảy xuống.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It also produced new restrictions on the state role within the legal system: Under the Fourteenth Amendment (1868), \"No State shall , deprive any person of life, liberty or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó cũng đặt ra các giới hạn mới đối với vai trò của bang trong hệ thống pháp luật: theo Tu chính án Hiến pháp thứ mười bốn (1868), 'Không bang nào có thể...

tước quyền được sống, quyền tự do và quyền tài sản của bất kỳ người nào, nếu không theo đúng trình tự pháp lý; hoặc từ chối quyền được pháp luật bảo vệ công bằng đối với bất kỳ người nào trong khu vực tài phán của nó'.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Generally when determining trajectories, it may be necessary to account for nonuniform gravitational forces and air resistance (drag and aerodynamics).\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nói chung khi xác định quỹ đạo, có thể cần phải tính đến lực hấp dẫn không đồng nhất và sức cản không khí (lực cản và khí động học).\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And because there's all this lightweight gas that's ready to escape, and all this heating from the star, you have completely catastrophic rates of atmospheric escape.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lý do nữa là các khí này đều rất nhẹ mà có thể thoát ra bất cứ khi nào, và tất cả đều nóng lên từ ngôi sao nó khiến cho lượng khí quyển thoát ra nhiều hơn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Blonde, 20s, blue eyes.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tóc vàng, hơn 20 tuổi, mắt xanh.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, I could n't sleep.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không, em không thể ngủ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That belt will still be with me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Danh hiệu đó sẽ đi cùng tôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you imply that he would raise the slaves against me?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có phải con muốn ám chỉ nó sẽ dùng nô lệ chống lại ta?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Will you do something for me?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em giúp anh làm một việc được chứ?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Leaving Washington free for us.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Rời Washington cho sự tự do của chúng ta.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The mark of Cain.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vết sẹo của Cain.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: To be under foot all the time?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đề lúc nào cũng bị làm nô dịch?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Allow your inner self and inner emotions to guide you as you create.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cho phép cái tôi bên trong và tình cảm nội tâm dẫn dắt bạn khi bạn sáng tạo.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 1932 he graduated from the Mikhail Frunze Military Academy.\n\n### Response:", "output": "[\n"Năm 1932, ông tốt nghiệp Học viện Quân sự Mikhail Frunze.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I've come to the old lady's funeral.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Tôi đi dự lễ tang Bà ngoại.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Is this a bad time?\n\n### Response:", "output": "[\n"- Anh đến nhầm lúc à?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Microdermabrasion requires no downtime and there are no side effects.\n\n### Response:", "output": "[\n"Phương pháp siêu mài mòn không cần thời gian phục hồi và không gây tác dụng phụ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They will never surrender.\n\n### Response:", "output": "[\n"Họ sẽ không bao giờ đầu hàng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Who cares about your pictures?\n\n### Response:", "output": "[\n"Ai thèm ngó tới hình của anh?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If a relationship is becoming detrimental to your wellbeing, it's okay to walk away.\n\n### Response:", "output": "[\n"Khi một mối quan hệ khiến cho bạn bị thua thiệt thì bạn nên từ bỏ nó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Try using heart - healthy olive oil when cooking protein.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nấu protein với dầu ô liu để tốt hơn cho tim mạch.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And before you ask, of course I've already sent the addresses to your handheld.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và trước khi anh hỏi, tôi đã gửi địa chỉ đến thiết bị cầm tay của anh.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Did you learn to play piano at that time?\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh đã học chơi dương cầm lúc đó?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Carry yourself with confidence.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thể hiện một phong thái tự tin.\n"]"]}

```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Just hang on.\n\n### Response:", "output": "[\\"- Cứ giữ thế.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do n't want to talk to Simon anymore.\n\n### Response:", "output": "[\\"Tôi không muốn nói chuyện với Simon nữa.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can come on out.\n\n### Response:", "output": "[\\"Ra ngoài được rồi đấy.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You have to give it for 100 dollars, 200 dollars.\n\n### Response:", "output": "[\\"Bạn nên chữa với giá $100, $200.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, he's, uh -- he's not answering.\n\n### Response:", "output": "[\\"Không, anh ta, uh Anh ta không trả lời.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In less extreme cases, bed bugs can be present even if they're not at all visible to the naked eye.\n\n### Response:", "output": "[\\"Trong trường hợp ít nghiêm trọng, rệp giường có thể vẫn hiện diện dù bạn không hề nhìn thấy chúng bằng mắt thường.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: At the last minute, I'd bribed the crew for the paint job.\n\n### Response:", "output": "[\\"Cho đến phút cuối cùng, tôi đã đút lót cho cả đoàn vì công việc này.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Remember what I said when I came in into Landman and Zack to discuss the case?\n\n### Response:", "output": "[\\"Nhớ điều anh nói khi anh đến Landman Zack để đàm phán về vụ việc không?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Oh, it's appropriate.\n\n### Response:", "output": "[\\"- Oh, hợp đấy.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Early detection of breast cancer is vital.\n\n### Response:", "output": "[\\"Phát hiện sớm ung thư vú là một việc quan trọng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You could cry about this. \n\n### Response:", "output": "[\\"Bạn nên than khóc vì điều này. \\\"\\\"\\\""]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And it may take a few hours, so cool with

```

that?\n\n### Response:", "output": "[\n"Và có thể phải mất vài giờ nữa, được chứ?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Is that even a planet anymore?\n\n### Response:", "output": "[\n"Đây có phải là một hành tinh không nữa?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If I wanted to, I could find out who your informant is.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu muốn, tôi có thể tìm ra kẻ cung cấp thông tin cho anh.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Or maybe that's the name of their cat.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hoặc có lẽ đó là tên của con mèo của họ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The description of the chest discomfort as a pressure has little utility in aiding a diagnosis as it is not specific for ACS.\n\n### Response:", "output": "[\n"Mô tả về sự khó chịu ở ngực như một áp lực có rất ít tiện ích trong việc hỗ trợ chẩn đoán vì nó không đặc hiệu cho ACS.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And she said, \"He caught a cold and died.\"\n\n### Response:", "output": "[\n"Và bà trả lời, \"\n"Ông ta bị cảm và chết.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Okay, I'm going offline, Nancy.\n\n### Response:", "output": "[\n"Được rồi, tắt liên lạc đây.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Limit passive communication.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hạn chế cách giao tiếp thụ động.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is about putting people to work and avoiding the entitlements entirely.\n\n### Response:", "output": "[\n"Kế hoạch này nhằm tạo ra công ăn việc làm và giảm gánh nặng cho phúc lợi xã hội.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - No, I'm going to fight him.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Không, tôi sẽ đánh nhau với hắn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's always greener on the other side.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cỏ luôn luôn xanh hơn ở bên kia hàng rào.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What is your opinion on my crusade?\n\n### Response:", "output": "[\n"Ý kiến của người về cuộc Thập Tự Chinh của ta thế nào?\n"]"]}



```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I thought we were past all that.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi nghĩa chúng ta đã trải qua chuyện đó rồi chứ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's pure kryptonite.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó là đá thuần Kryptonite.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I always keep my promises.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi luôn giữ lời hứa.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: According to the Syria Central Bureau of Statistics, Sahnaya had a population of 13,993 in the 2004 census.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Theo Cục Thống kê Trung ương Syria, Sahnaya có dân số 13.993 trong cuộc điều tra dân số năm 2004.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This stuff takes up a lot of room.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mấy thứ này làm chật phòng quá.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mutations in the BRAF gene can cause disease in two ways.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đột biến ở genBRAFCó thể gây ra bệnh theo hai cách.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Are you hurt, Santa?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông bị thương ạ, già Noel?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The task force, Detective.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đội đặc nhiệm, Thanh tra ạ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Dave just got leveled!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Dave bị bắt rồi!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I hope that, going forward, men and women, working together, can begin the change and the transformation that will happen so that future generations wo n't have the level of tragedy that we deal with on a daily basis.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi hi vọng rằng, trong tương lai, đàn ông và phụ nữ, cùng với nhau, có thể khởi đầu một thay đổi và sự biến đổi đó sẽ xảy ra để các thế hệ tương lai không phải chịu cùng mức bi kịch mà chúng ta phải đương đầu hằng ngày.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He was my friend.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Anh ấy là bạn tôi.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mayor, you need to get everyone underground.\n\n### Response:", "output": "[\"Thị trưởng, anh phải đưa mọi người xuống mặt đất, ngay.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And you should see me during the match.\n\n### Response:", "output": "[\"Và bạn nên nhìn tôi trong giữa trận đấu.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Pereira became a high - ranking political leader and delegate to the Pan-African Women's Organization in Algeria.\n\n### Response:", "output": "[\"Pereira đã trở thành một nhà lãnh đạo chính trị cao cấp và đại biểu cho Tổ chức Phụ nữ Châu Phi ở Algeria.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I came to get my son back.\n\n### Response:", "output": "[\"Tao đến tìm lại con tao.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cowboy sneak attack, chief!\n\n### Response:", "output": "[\"Tránh những xung đột nhỏ, Tù trưởng ạ!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'll go do my business.\n\n### Response:", "output": "[\"Ra đây chơi tí đi!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Nancy said they'd had a fight.\n\n### Response:", "output": "[\"Nancy nói bọn trẻ đã có 1 cuộc cãi cọ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Lodge's other songs include \"More Than I Can Say\", \"Someone Loves You, Honey,\" and \"Make It Up.\"\n\n### Response:", "output": "[\"Các bài hát khác của Lodge bao gồm More Than I Can Say \\\", \\\", \"Someone Loves You, Honey, \\\", và \\\", Make It Up \\\",.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Both India and Asean, wary of China's growing economic and military power, are eager to reconstruct a relationship with deep historical roots but only tenuous links in modern times.\n\n### Response:", "output": "[\"Dè chừng trước sức mạnh kinh tế và quân sự đang tăng lên của Trung Quốc, cả Ấn Độ và ASEAN đều háng hái muốn xây dựng lại mối quan hệ có nguồn gốc lịch sử sâu sắc nhưng khá mong manh trong thời điểm hiện nay này.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Of course, the cops say that young women up and leave all the time to start new lives.\n\n### Response:", "output": "[\"Có lẽ vậy, cảnh sát nói rằng những phụ nữ trẻ thường làm vậy để bắt đầu cuộc sống mới.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cover your hair and start your timer.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trùm tóc lại và bắt đầu hẹn giờ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mr. Veidt to date, you're one of only two Watchmen ever to reveal their true identity to the world the first being Hollis Mason.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ngài Veidt, tính đến hôm nay, ngài là một trong hai Watchmen duy nhất công khai danh tính với thế giới người đầu tiên là Hollis Mason.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My skin's coming off!\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Da tôi rớt ra đây này.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Australian - European black / thrash metal band Deströyer 666 featured a song about the case, titled \"Tamam Shud\", on their 2016 album Wildfire.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ban nhạc metal black / thrash Australian-European Deströyer 666 có một bài hát về vụ án, mang tựa đề \\\"Tamam Shud\\\", thuộc album Wildfire năm 2016 của họ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: At the bottom and near the surface.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ở đáy biển và gần mặt biển.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But he'd always come back to us, his beloved family.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng anh ấy luôn quay về với chúng tôi, gia đình thân yêu của anh ấy.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Open the AirPort Utility program in your Utilities folder.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mở chương trình AirPort Utility trong thư mục Utilities.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tokyo should realise that Vietnam's leaders need to balance their relationship with China with equally strong relationships with its aid donors.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tokyo nên hiểu rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam cần tạo cân bằng trong quan hệ với Trung Quốc bằng các mối quan hệ mạnh tương đương với các quốc gia tài trợ cho mình.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was a tragedy. I achieved nothing.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và đây là 1 bi kịch mà tôi phải chịu\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Where did you get this?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô lấy tin đó ở đâu vậy?\"]"}
```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But they are not yet man and wife.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng cả hai vẫn chưa là vợ chồng.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Wherever I go, the empire will follow.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bất cứ nơi nào con đi, bọn chúng sẽ theo sau.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is Vancouver's propaganda about how green a city they are.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây là cơ quan truyền giáo của Vancouver về nhu thế nào là một thành phố xanh.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (Laughter) So with Firefly, what we did is -- the problem is electronics get hot, and you have to put in vents or fans to keep them cool -- in most products.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Với Firefly, điều mà chúng tôi đã làm là, vấn đề là đồ điện tử thường nóng lên nên bạn phải lắp ống thông gió hoặc quạt để làm mát... ở hầu hết các sản phẩm.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - You ca n't do that!\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Cậu không thể làm vậy.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: By creating a 21st - century army of global explorers, we'll find and protect the world's hidden heritage, which contains clues to humankind's collective resilience and creativity.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bằng việc tạo ra một đội ngũ thám hiểm của thế kỉ 21 chúng ta sẽ tìm ra và bảo vệ di sản còn đó trên thế giới, bao gồm những chứng cứ về sự hồi phục và sự sáng tạo của nhân loại.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She currently lives in Barcelona, Spain.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bà hiện đang sống ở Barcelona, Tây Ban Nha.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Lord Khan, years ago, you took my eyes.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khả Hãn, nhiều năm trước người lấy đi đôi mắt của thần.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This will help break up the blood clots and will improve circulation in the area.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Phương pháp này sẽ giúp làm tan cục máu và cải thiện lưu thông máu ở khu vực đó.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you find either yourself or those around you

being extra critical, think about making some changes.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Nếu bạn nhận thấy bản thân hoặc những người xung quanh bạn đang trở nên quá nghiêm khắc, hãy cân nhắc về việc thay đổi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's in the upper - left side of the window.\n\n### Response:", "output": "[\n"Mục này nằm ở góc phía trên bên trái của sổ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Foshan's Wing Chun began with Leung Jan.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vịnh Xuân Phật Sơn là do Tán tiên sinh sáng lập.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's in the trunk.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ở trong cốp xe.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: All right, so, one summer evening, I was out having a few drinks...\n\n### Response:", "output": "[\n"Được rồi, vậy, một tối mùa hè, tôi ra ngoài làm vài ly\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tuberous sclerosis complex - associated partial - onset seizures for adult and pediatric patients aged 2 years and older.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bệnh xơ cứng phức tạp - co giật khởi phát một phần liên quan đến bệnh nhân người lớn và trẻ em từ 2 tuổi trở lên.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I decline your proposal.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ta từ chối lời cầu hôn của người.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If he knows you have a few hours to kill in between classes, he may ask you to get lunch.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu biết bạn có một vài tiếng rảnh giữa các tiết học, có thể anh ấy sẽ mời bạn cùng đi ăn trưa.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But it's selfish of you to involve Danny in your quest.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhưng thật ích kỷ khi kéo Danny vào việc của cô.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You will need to have created the field for the foreign key before you create the relationship.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bạn cần phải tạo trường cho khoá ngoài trước khi tạo liên hệ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Where's the arnica?\n\n### Response:", "output": "[\n"- Thuốc rượu đâu?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was just supposed to be me, you know?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lẽ ra phải là tôi, cô biết không?\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Go get'em.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đón chúng đi.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I shall tell you of William Wallace.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về William Wallace.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You look really beautiful tonight.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi nay trông em thật tuyệt.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Get to the door and tell your friends to clear away from there.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đi ra cửa và bảo những người bạn ông tránh xa khỏi đây.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: These cells have also been demonstrated to be hypoxia - resistant.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những tế bào này cũng đã được chứng minh là ngăn cản việc thiếu oxy huyết.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We have an excellent track record at placing lost children in loving homes.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng tôi có bảng thành tích tuyệt vời 159 khi đặt bọn trẻ trong tình yêu thương gia đình 160\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You have a mole, obviously.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Rõ ràng là ông có một kẻ nội gián.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This allows for the value 256 in the denominator, which can be calculated by a single bitshift.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Điều này cho phép giá trị 256 trong mẫu số, có thể được tính bằng một bitshift đơn.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And that's what I want.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đó là điều tôi muốn.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Diver's coming up.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thợ lặn tới nào!\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You still wonder if it's ever going to fade

away.\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh vẫn băn khoăn không biết nó có mờ đi không?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can take a class in it, or teach yourself.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bạn có thể tham gia một lớp học thiền nào đó hoặc tự luyện tập.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Okay, so why are you here, miss Barnes?\n\n### Response:", "output": "[\n"Được rồi, vậy cô đến đây làm gì, cô Barnes?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Even Dahmer got one telephone call.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ngay cả Dahmer còn được gọi điện.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - This is Cameron Poe.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Tôi là Cameron Poe đây.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I notice that MBA students really exhibit the full range of power nonverbals.\n\n### Response:", "output": "[\n"thực sự trung bày một cách toàn vẹn ngôn ngữ không lời của quyền lực.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 2006, President Óscar Arias Sánchez appointed her Minister of Public Health, and in the following administration, Laura Chinchilla Miranda retained her in the post.\n\n### Response:", "output": "[\n"Năm 2006, Tổng thống Óscar Arias Sánchez đã bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Công cộng, mà trong chính quyền sau đây, Laura Chinchilla Miranda đã giữ bà trong vị trí này.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You ca n't go now.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Cậu không thể đi được.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's change that can broaden opportunity, or widen inequality.\n\n### Response:", "output": "[\n"Sự thay đổi ấy sẽ mở ra những cơ hội mới, hoặc làm trầm trọng hơn vấn đề bất bình đẳng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Many of us have grown up in the world of the academy and enlightened liberal thought, where we're taught everything is open to debate.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đa số chúng ta lớn lên trong môi trường học thuật với những suy nghĩ tự do, nơi mà ta được dạy rằng mọi thứ đều có thể đem ra tranh luận.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now, I'm guessing that this sounds terrifying.\n\n### Response:", "output": "[\n"Giờ thì tôi đoán chắc rằng điều này nghe thật kinh khủng.\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tell me everything you know about our Jane here.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nói tao nghe mọi điều mày biết về Jane.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Take \"before and after\" pictures.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chụp ảnh \\\"\\\"trước và sau khi giảm cân\\\"\\\".\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yet despite the post war reconfiguration of Japan's military and society, some elements of its previous strategic culture continue to survive.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tuy nhiên bất chấp sự tái cấu trúc quân đội và xã hội Nhật Bản sau chiến tranh, một số yếu tố của thứ văn hoá chiến lược trước kia vẫn tiếp tục tồn tại.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A sale can take place through:\n\n### Response:", "output": "[\n\"Việc bán hàng có thể diễn ra thông qua:\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You may believe that others think you are n't smart or hardworking.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn có thể tin rằng những người khác nghĩ rằng bạn không thông minh hoặc không chăm chỉ làm việc.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As the three enter Aokigahara, Michi tells Sara that Jess has most likely killed herself.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong khi ba người đi vào rừng, Michi nói với Sara rằng Jess rất có khả năng đã tự sát.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Yours is n't a marriage.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Đó không phải là một cuộc hôn nhân.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Did they find the shark that ate Rodriguez?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Họ có tìm thấy con cá mập đã ăn Rodriguez không?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I can get across with just two.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Con có thể vượt qua với 2 lộ thôi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How 'bout a straight across trade?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Về việc trao đổi buôn bán thì sao?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I saw you fighting for your life.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi thấy bạn đang chiến đấu vì mạng sống của mình.\"]"}

```



Response:", "output": "[\nMẹ thấy con đang chiến đấu cho cuộc sống của con.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What about the third scenario, where the rubber band wins out?\n\n### Response:", "output": "[\nCòn trường hợp thứ ba khi sợi dây cao su chiến thắng thì sao?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Oh, what do you know?\n\n### Response:", "output": "[\nMày cắm vào máy tính mà dùng, ngu thế.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The amount of sleep your child needs will vary according to age and individual needs.\n\n### Response:", "output": "[\nThời gian ngủ của trẻ thay đổi tùy vào lứa tuổi và nhu cầu bản thân.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Many schools had to close in Ireland, including 17 in Dublin.\n\n### Response:", "output": "[\nNhiều trường phải đóng cửa ở Ireland, trong đó có 17 ở Dublin.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Where do they think of this stuff?\n\n### Response:", "output": "[\nHọ nghĩ ra thứ này ở đâu vậy?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You love her or you do n't.\n\n### Response:", "output": "[\nYêu hoặc không yêu thôi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I was n't hungry then.\n\n### Response:", "output": "[\nLúc đó tôi không đói.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm gonna light some candles if it's okay.\n\n### Response:", "output": "[\nTôi sẽ thắp ngọn nến, nếu ông không phản đối.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just get Octavia out of there.\n\n### Response:", "output": "[\nHãy đưa Octavia rời khỏi đó,.: \n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - A little leverage, in case he needed it.\n\n### Response:", "output": "[\nMột vốn quý phòng khi cần nó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She's with me.\n\n### Response:", "output": "[\nCô ấy đi cùng tôi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Realize there will always be difficult

people.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhận thức được rằng người khó tính có mặt khắp mọi nơi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Machine wash and heat dry clothing, bed linens, hats, towels, and other fabrics that have come into contact with the infested person.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Giặt bằng máy và sấy khô quần áo, ga giường, mũ, khăn tắm và tất cả vải vóc đã tiếp xúc với người bị chấy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I did n't write it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi đâu có viết nó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Would you be okay with people knowing, and potentially judging you, if you aborted the pregnancy?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn có cảm thấy bình thường nếu người khác biết, và có thể sẽ phán xét bạn, về việc phá thai?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I did n't have any other clothes with me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Tôi chỉ mang theo đồ này thôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A number of Greek orthodox Christians, of Ghassanid ancestry, successively remained in the region.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một số Kitô hữu chính thống Hy Lạp, tổ tiên Ghassanid, liên tiếp ở lại trong khu vực.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We just need a credit card on file.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng tôi chỉ cần thẻ tín dụng để làm thủ tục thôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Originally titled Monado: Beginning of the World, Iwata had the title changed to honor Takahashi's previous work on Xenogears and the Xenosaga franchise.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ban đầu trò chơi có tựa đề Monado: Beginning of the World, Iwata đã thay đổi tựa đề để tôn vinh tác phẩm trước đây của Takahashi trong Xenogears và nhượng quyền Xenosaga.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You are my eldest son, Cesare.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Con là con trai cả, Cesare.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The altar, which was built in 209 CE, read: \n\"The altar which Maliku son 'mrbn erected to Yarhibol, to the one who irrigates Arak, to the Gad of the locality, the bountiful god.\n\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bàn thờ, được xây dựng vào năm 209 CE, có đoạn:

```

\\\\"Bàn thờ mà con trai của Maliku đã dựng lên thành phố Yarihbol, cho người tuối Arak, cho Gad của địa phương, vị thần bội bạc.\\\\""}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: International trade, when it is permitted to operate with relatively few barriers or import taxes (called tariffs), can give consumers wider choice and allow producers to offer more competitive prices for a wide range of products, from oranges to automobiles.\n\n### Response:", "output": "[\\"Mậu dịch quốc tế, khi được phép hoạt động trong điều kiện tương đối ít rào cản hoặc thuế nhập khẩu (thường gọi là thuế quan), có thể mang đến cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn hơn và cho phép các nhà sản xuất đưa ra giá cạnh tranh hơn với một loạt sản phẩm, từ cam đến ô tô.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Among the art expressions she researched, some were virtually rescued from oblivion and extinction by her work.\n\n### Response:", "output": "[\\"Trong số các biểu hiện nghệ thuật mà bà nghiên cứu, một số gần như được giải cứu khỏi sự lãng quên và tuyệt chủng bởi công việc của cô.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Low - level intern with no access.\n\n### Response:", "output": "[\\"Một nhân viên cấp thấp không có quyền hạn gì.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Of course, it's important for you to practice your beliefs, but you do n't want to infringe on the freedoms of others, either.\n\n### Response:", "output": "[\\"Đĩ nhiên, bạn cần phải thực hành tín ngưỡng của mình nhưng không nên xâm phạm quyền tự do của người khác.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Jack Wallen writing for TechRepublic praised the update for bringing subtle changes and improving on Loki.\n\n### Response:", "output": "[\\"Jack Wallen viết cho TechRepublic đã ca ngợi bản cập nhật vì đã mang lại những thay đổi tinh tế và cải thiện cho Loki.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You mind if I could give you a little head?\n\n### Response:", "output": "[\\"Anh có phiền nếu tôi bú tù và của anh không? \\\\""}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Did you even go to the prison, or are you just out playing polo?\n\n### Response:", "output": "[\\"Cậu đã đến nhà tù, hay ra ngoài chơi polo đấy?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The highest level for a Kokushi was Kami (守).\n\n### Response:", "output": "[\\"Đẳng cấp cao nhất đối với một Kokushi là Kami (守).\"]"}

```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And even though organic evaporated cane juice sounds healthy, when you evaporate it, you get sugar!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ngay cả nước mía ép hữu cơ, khi được làm bay hơi, bạn sẽ có đường!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They dare march on us?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng dám tiến công về phía ta sao?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My advice is to take it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nên nhận đi thì hơn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm afraid this tea's pathetic.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi sợ là trà này quá tệ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How many points do we have?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ta có bao nhiêu điểm rồi?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He said we'd talk about it later.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh ấy nói chúng tôi sẽ nói về nó sau.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We need to hold off on taking Baby Jefferson.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta khoan hãy bắt cóc em bé Jefferson.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: British retailer John Lewis has found success in adopting a bricks and clicks business model, with the online ordering service outperforming brick and mortar sales for several years running.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhà bán lẻ người Anh John Lewis đã tìm thấy thành công trong việc áp dụng mô hình kinh doanh gạch và nhấp, với dịch vụ đặt hàng trực tuyến vượt trội so với doanh số bán \\\"gạch và vữa\\\" trong vài năm hoạt động.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The whole emerging world joins the Western world with good child survival and small family size, but we still have the poorest billion.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các nền kinh tế mới nổi trên thế giới đứng chung với các nước phương Tây với tỉ lệ trẻ sống sót cao và kích thước gia đình nhỏ, thế nhưng chúng ta vẫn có một tỷ người nghèo nhất.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So let's look at some examples of this déclass  consumption that falls out of this value.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vậy hãy nhìn vài ví dụ về sự giảm tiêu dùng này đã mâu thuẫn với giá trị.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She is Director of the Human Genomic Diversity and Disease Research Laboratory, National Health Laboratory Service and University of the Witwatersrand.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bà là Giám đốc của Phòng thí nghiệm nghiên cứu về bệnh và đa dạng gen người, Dịch vụ phòng thí nghiệm y tế quốc gia và Đại học của Witwatersrand.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why do n't you call her?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sao anh không gọi cho cô ấy?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Camel have bad accident on floor.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lạc đà làm bậy trên sàn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We ca n't just sit here. There's got to be a shore close.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta không thể chỉ đứng đây, phải tìm đến bờ gần đây.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is n't a flea market.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bọn mày làm gì ở đây?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So a pH of 8 is 10 times more basic than a pH of 7, a pH of 8.5 is 15 times more basic, and so on.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhu vậy, độ pH 8 sẽ có độ kiềm cao gấp 10 lần độ pH 7, độ pH 8.5 có độ kiềm cao gấp 15 lần, và cứ tương tự như vậy.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And you know something else, Daddy?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và bố biết gì nữa không?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - What did you do in South Africa?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Anh đã làm gì ở Nam Phi?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Complete your application.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hoàn tất đơn xét tuyển.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A salt or sugar scrub will be milder than a scrub that has plastic beads or ground up nuts , You can make your own salt or sugar scrub by adding 2 tsp (8 g) of salt or sugar to your regular cleanser\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sản phẩm tẩy tế bào chết bằng muối hoặc đường sẽ dịu nhẹ hơn loại có các hạt nhựa tròn hoặc hạt xay nhỏ Bạn có thể tự làm sản phẩm tẩy tế bào chết từ muối hoặc đường bằng cách thêm 2 thìa cà phê (8 gr) muối hoặc đường vào sản phẩm rửa mặt thông thường.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: With each invention, the engineers demonstrated an essential habit of scientific thinking - that solutions must recognize the limitations of current technology in order to advance it.\n\n### Response:", "output": "[\n"Với mỗi phát minh, các kỹ sư đưa ra bằng chứng cho một thói quen quan trọng của việc suy nghĩ khoa học - giải pháp phải nhận thấy được giới hạn của công nghệ hiện thời nhằm phát triển nó.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How dare you switch the channel when I'm on it!\n\n### Response:", "output": "[\n"Sao dám đổi kênh khác khi tôi đang xem hả?\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 1139, Toba appointed his three - month - old son with Nariko, Prince Narihito, as crown prince, and in 1141 pressed Sutoku to resign, letting Narihito take the throne as Emperor Konoe.\n\n### Response:", "output": "[\n"Năm 1139, Thiên hoàng sắc phong con trai của Nariko, Thân vương Narihito, làm Hoàng Thái tử, và vào năm 1141, ông đã buộc Thiên hoàng Sutoku thoái vị, Thân vương Narihito nối ngôi, tức Thiên hoàng Konoe sau này.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Click the \"File name\" text field and enter your preferred name for your program.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhấp vào trường dữ liệu \"\"File name\"\" và nhập tên mà bạn muốn đặt cho chương trình.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Right, you can have half a beer.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Đây, chia cô 1 nửa lon bia.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Desonide topical cream and ointment is sold in 15g and 60g tubes of% 0.05 gel, and desonide lotion is sold in 2 fluid ounce bottles.\n\n### Response:", "output": "[\n"Kem bôi vắ thuốc mỡ Desonide được bán trong 15g vắ 60g ống% 0,05 gel, vắ kem dưỡng da desonide được bán trong 2 chai chắ lỏng.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In addition to quartz, sodium carbonate, and aluminium oxide traditionally used in glassmaking, boron is used in the manufacture of borosilicate glass.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ngoài thạch anh, natri cacbonat và oxit nhôm theo truyền thống được sử dụng trong chế tạo thủy tinh, bo được sử dụng trong sản xuất thủy tinh borosilicate.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So, I think we have an answer to our question.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vì vậy, tôi nghĩ ta có câu trả lời cho câu hỏi của chúng ta.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Try a wax hair removal product.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thử dùng kem tẩy lông.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's actually really corporate.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Toàn là chỗ tin được mà.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I longed for challenges.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi ao ước được thử thách.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You'll also want to check your letter to ensure that everything you say makes sense.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn cũng muốn kiểm tra tổng thể bức thư để chắc chắn rằng mọi thứ bạn đề cập đều rành mạch.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You need to console and communicate with the wood material.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn cần phải vỗ về và đối thoại với vật liệu gỗ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You know what happens if we stay up here.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh biết chuyện xảy ra nếu chúng ta ở đây mà.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I was married to her.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Tôi đã cưới cô ấy.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (Laughter) Well, lucky for us, in the kit there's actually a razor, and we can use that to shave the chest on the upper right - hand side and the lower left.\n\n### Response:", "output": "[\n\"(Cười) Thật may cho chúng ta, trong túi trang bị có thêm một lưỡi dao cạo, ta có thể dùng nó để cạo lông ngực góc trên ngực phải, và góc dưới ngực trái.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was discovered by Philippe Loys de Chéseaux in 1745 and included by Charles Messier in his catalog of non-comet-like objects in 1780.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó được Philippe Loys de Chéseaux phát hiện vào năm 1745 và được Charles Messier đưa vào danh mục các vật thể không giống sao chổi vào năm 1780.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Are you guys still hungry?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các con còn đói không?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And her naughty nature took Smurf Village by storm.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Với tính cách nghịch ngợm Cô ta dùng bão tàn phá Làng Xì Trum\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: But the man standing over Escobar when this is over needs to be a Colombian police officer.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Nhưng người đứng trên xác Escobar khi mọi chuyện kết thúc phải là một cảnh sát Colombia.\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hell, it took you long enough.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Chết tiệt, ông lâu quá đấy.\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They plan to disrupt Amaru's ceremony while avoiding the fourth and final cataclysm, a volcanic eruption that will destroy the city.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Họ lên kế hoạch phá vỡ buổi lễ của Amaru trong khi phải cấp cách tránh thảm họa thứ tư và cũng là cuối cùng: một vụ phun trào núi lửa sẽ phá hủy cả thành phố.\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We need to tell the crew.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"- Chúng ta cần cho phi hành đoàn biết,\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's so easy anybody could become a surgeon, right?\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"thật dễ dàng cho mọi người để có thể trở thành một nhà phẫu thuật phải không?\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: School - aged children are the most commonly infected.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Trẻ em trong độ tuổi đi học là những người nhiễm bệnh phổ biến nhất.\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And I intend to shut him down.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Còn tôi dự định hạn chế ông ta.\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - No, no, no, no, no.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"- Không, không, không, không, không.\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - No, sit.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"- Không, ngồi xuống.\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Units were mostly composed of members of the Hitler Youth, invalids, the elderly, or men who had previously been considered unfit for military service.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Các đơn vị chủ yếu bao gồm các Đoàn viên Thanh niên Hitler, thương binh, người già hoặc nam giới trước đây được coi là không phù hợp cho nghĩa vụ quân sự.\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The top of g is the value of f at z0.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Đỉnh của g là giá trị của f tại z 0.\n\n\"]"]}



```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You know, I have to tell you, it's really difficult for someone like me to come up on stage at this conference with these unbelievably brilliant minds, who are thinking these really big - picture, world - changing, life - changing ideas and technologies.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn biết đấy, tôi phải nói là rất khó để ai đó như tôi bước lên sân khấu này tại hội thảo này với những trí tuệ siêu việt một cách không tưởng, những người đang nghĩ về những bức tranh rất lớn, thay đổi thế giới, thay đổi cuộc sống ý tưởng và công nghệ.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So this is a favorite quote of mine that takes us back to the ignorance and the idea of questions.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một câu trích dẫn mà tôi rất thích, đưa ta quay lại với sự thiếu hiểu biết.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then you go to Palmyra Atoll that has more biomass of herbivores, and the dead corals are clean, and the corals are coming back.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Rồi bạn tới Palmyra Atoll nơi có nhiều hơn sinh khối của động vật ăn thực vật hơn và những rặng san hô chết thì sạch thì những rặng san hô đang trở lại.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Very intriguing photograph.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bức ảnh thật là tuyệt.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why did they tell me you were getting firewood?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tại sao họ lại nói với tôi là cô đi nhặt củi?\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But it also had deleterious health consequences to people.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó đồng thời mang đến nhiều tác hại cho sức khỏe con người.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't leave me alone.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đừng để tôi lại đây.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Scalp eczema can cause problems for your scalp or any affected areas of your skin , Common symptoms include flaky skin (dandruff), itching, red skin, scaliness or crusting of the skin, greasy patches, and hair loss\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bệnh chàm gây ra vấn đề cho da đầu và bất kì vùng da nào bị nhiễm bệnh, các triệu chứng thường gặp là da bong (gàu), ngứa, đỏ, tạo vảy, hình thành mảng da nhờn và rụng tóc.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: On 22 August 2015, Correa finally made his Atleti debut, replacing Óliver Torres in a 1 - 0 home league match win
```

against UD Las Palmas.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trên 22 tháng 8 năm 2015, Correa vào sân thay thế Oliver Torres trong chiến thắng 1-0 trên sân nhà trước UD Las Palmas.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Steve, you ca n't fight Silky and his men.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Steve, anh không thể chống lại Silky và người của hắn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just give him a little shot.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cứ làm nhanh cho lão.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Open a new browser tab or window and visit the Google Docs home page.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt mới và truy cập trang chủ Google Docs.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Have a diet rich in healthy sources of protein like tofu, chicken, and beans as well as Vitamin B rich foods like whole grains, nuts, and seeds.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn nên áp dụng chế độ ăn giàu protein lành mạnh như đậu phụ, gà và các loại đậu cũng như các thức ăn giàu vitamin B như ngũ cốc nguyên hạt, quả hạch và các loại hạt.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You did get a search warrant, did n't you?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh có mang theo lệnh khám không đó?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Amcinonide undergoes transdermal absorption with pharmacokinetic profiles similar to that of other corticosteroids administered systematically.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Amcinonide trải qua quá trình hấp thụ qua da với hồ sơ dược động học tương tự như các corticosteroid khác được quản lý một cách có hệ thống.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You know, my daddy used to say...\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mày biết không, cha tao thường nói\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ringing or popping sounds and sensations that do n't come from the outside environment.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tiếng reng hoặc tiếng nổ lụp bụp trong tai không phải từ môi trường bên ngoài.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That must be the boyfriend.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chắc là bồ gọi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: - He's a tough bastard.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Hắn là một tên khốn khó nhằn.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Frank, we need to leave.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Frank, mình cần phải đi.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There are words inscribed on the blade.\n\n### Response:", "output": "[\n"Có những từ được khắc trên thanh gươm.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So what do you wanna do tonight?\n\n### Response:", "output": "[\n"Em định làm gì tối nay? gì cũng được.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We'll call him Pocket.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Chúng ta sẽ gọi nó là Pocket.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is also a promising technological approach for CCS.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đây cũng là một sự tiếp cận công nghệ đầy hứa hẹn cho CCS.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And what snollygoster means is \"a dishonest politician.\"\n\n### Response:", "output": "[\n"Snollygoster nghĩa là \\\n\"một chính trị gia không trung thực.\\n\""]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Women get bored making love in the same room.\n\n### Response:", "output": "[\n"Phụ nữ chán làm tình trong cùng một căn phòng.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Border Patrol agents have fired through the wall, killing people throwing rocks on the Mexican side.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cơ quan Tuần tra Biên giới đã đột lửa qua bức tường nhằm giết những người ném đá từ phía Mexico.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: According to the doctor he drowned at around 4 am.\n\n### Response:", "output": "[\n"Theo bác sĩ thì ông bị chết đuối vào khoảng 4 giờ sáng.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But I never escaped. But the child.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Nhưng ta chưa bao giờ trốn thoát nhưng đứa trẻ đó\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No. I mean, this is Sean Archer we're talking about.\n\n### Response:", "output": "[\n"Không, tôi muốn nói thẳng sean Archer đây.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In this form, it is light yellow in color.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ở dạng này, nó có màu vàng nhạt.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The hour was divided into four puncta (quarter - hours), ten minuta, or 40 momenta.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Giờ được chia thành bốn puncta (một phần tư giờ), mười minuta hoặc 40 momenta.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If I were God... I would've made the world just so and no different.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu anh là Chúa, anh sẽ làm cho thế giới này mãi đứng yên . và không bao giờ thay đổi.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Next year, she'll throw him out.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Họ nhất định lại cho nó lưu ban đây.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Rubbing a little bit of oil on the furniture your cat scratches the most could help prevent him from scratching there in the future.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn có thể thoa ít dầu lên đồ đạc mà mèo hay cào nhất để ngăn chúng không tiếp tục hành vi xấu trong tương lai.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Choose a poetic form.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chọn thể thơ.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Shut up, okay?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Ngậm miệng lại, OK?\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But we're not lugging our baggage.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng chúng tôi sẽ không thu xếp hành lý đâu.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The museum was founded in 1929 by the Silesian Sejm, while the region was recovering from the Silesian Uprisings.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bảo tàng được thành lập vào năm 1929 bởi Silesian Sejm, trong khi khu vực đang phục hồi từ sau cuộc nổi dậy của người Silesia.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The city authorities are still searching for the last one, a man named Kha, \"the most worrying case\".\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các cơ quan chức năng thành phố vẫn đang tìm

kiểm người cuối cùng, một người tên Kha, \\\\"trường hợp đáng lo ngại nhất\\\\".\\"]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: One thing to keep in mind is the amount of money your materials cost, as well as the time it will take you to complete your craft project.\\n\\n### Response:", "output": "[\\"Nhớ tính giá bán dựa trên chi phí mua vật liệu và cả thời gian bạn bỏ ra để hoàn thành sản phẩm.\\"]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: But I have to sail along your coastline to get there.\\n\\n### Response:", "output": "[\\"Nhưng cháu phải đi dọc theo bờ sông của chú để đến được đó\\"]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: It was a contained incision.\\n\\n### Response:", "output": "[\\"Nó kiểu như đường mổ vậy.\\"]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Organ and tissue systems\\n\\n### Response:", "output": "[\\"Hệ cơ quan và mô\\"]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Do n't suppress thoughts about the habit.\\n\\n### Response:", "output": "[\\"Không nên kìm nén suy nghĩ về thói quen.\\"]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: The answer might be there.\\n\\n### Response:", "output": "[\\"Câu trả lời có thể ở đó.\\"]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: I mean, is everything okay with Angela?\\n\\n### Response:", "output": "[\\"Ý tôi là, mọi chuyện với Angela vẫn ổn chứ?\\"]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: My dear Tung, let's leave together... shall we?\\n\\n### Response:", "output": "[\\"Loã gia à, chúng ta cùng đi chứ phải không?\\"]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: A few days after Malala was born, my daughter was born, my cousin came -- and it was a coincidence -- he came to my home and he brought a family tree, a family tree of the Yousafzai family, and when I looked at the family tree, it traced back to 300 years of our ancestors.\\n\\n### Response:", "output": "[\\"Một vài ngày sau khi Malala chào đời, con gái tôi được sinh ra, người anh em họ của tôi đến thăm -- và đó là một sự trùng hợp -- anh ta đã đến nhà của tôi và mang theo một cây phả hệ, một cây phả hệ của gia đình Yousafzai, và khi tôi nhìn vào cái cây này, nó truy ngược trở lại tổ tiên 300 năm về trước của chúng tôi.\\"]"}\n

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Here's to survival. And thank you for saving my life.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây là tồn tại, và cảm ơn các cô vì đã cứu mạng tôi.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When I think of all the things I used to think were so important, All the arguments I got into with my mom,\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi nghĩ tới những chuyện mà trước đây em vẫn cho là vô cùng quan trọng, những cuộc tranh cãi với mẹ em.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Invest time and interest in your wife and children.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Dành thời gian và quan tâm đến vợ và con cái.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Seeing your progress can be motivating to help you stay on track.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn sẽ có động lực kiên trì hơn khi thấy được quá trình giảm cân.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, I'm also sending out good thoughts.\n\n### Response:", "output": "[\n\"À, tớ còn gửi cả ý tưởng tốt.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Is it true that I shall have more sons like the seer says?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có thật con sẽ có nhiều con trai hơn như nhà tiên tri nói?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There are many types of love: friendly love, familial love, romantic love.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có ba dạng tình yêu: tình cảm giữa bạn bè, tình thân gia đình, và tình yêu đôi lứa.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For instance, adding more potatoes to a beef stew will feed more people.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ví dụ, thêm khoai tây vào thịt bò hầm sẽ đủ cho nhiều người ăn.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The top and lid could have bacteria or other contaminants on it from its handling process.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nắp và miệng chai có thể nhiễm khuẩn hoặc dính hoá chất độc hại trong quá trình vận chuyển.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So, I'll plug that in.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vậy, tôi sẽ cắm nó vào.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: So I can pile things up, I can flip through it, I can, you know -- okay, let's move this photo to the back, let's delete this guy here, and I think it's just a much more rich kind of way of interacting with your information.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi có thể chồng chúng lên, lật qua lật, vân vân Bây giờ chuyển tấm này ra phía sau và xoá tấm này đi, tôi nghĩ đây là một cách tổng hợp dữ liệu phong phú hơn.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Put a lid on the pot and boil the contents for 30 minutes.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đậy nắp nồi và đun sôi khoảng 30 phút.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's what we are?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đó là chúng ta sao?\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Play Maggie's song.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Hãy chơi bài hát của Maggie.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In fact, \"phobic\" or negative thoughts - i.e. \"I'm going to die\" or \"I'm going crazy\" - can not only overwhelm you but exacerbate the attack.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trên thực tế, 'ám ảnh' hay những suy nghĩ tiêu cực dạng như 'Tôi sắp chết' hay 'Tôi sắp phát điên' không chỉ làm bạn choáng ngợp mà còn khiến con hoang loạn trở nên trầm trọng hơn.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When you saved our lives, saved our very sanity.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi anh cứu mạng của chúng ta thì anh cũng gìn giữ sự minh mẫn của chúng ta.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You do n't tell the Atlantic Ocean to behave.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không thể bảo Đại Tây Dương phải cư xử thế nào.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Arab Revolt (Arabic: الثورة العربية, al - Thawra al - ` Arabiyya; Turkish: Arap İsyanı) or the Great Arab Revolt (Arabic: الثورة العربية الكبرى, al - Thawra al - ` Arabiyya al - Kubrā) was a military uprising of Arab forces against the Ottoman Empire in the Middle Eastern theatre of World War I. On the basis of the McMahon - Hussein Correspondence, an agreement between the British government and Hussein bin Ali, Sharif of Mecca, the revolt was officially initiated at Mecca on June 10, 1916.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cuộc nổi dậy Ả Rập (Arabic, al-Thawra al - ` Arabiyya; Turkish) Hoặc Cuộc nổi dậy Đại Ả Rập (Arabic, al-Thawra al - ` Arabiyya al-Kubrā) là một cuộc nổi dậy quân sự của các lực lượng Ả Rập chống lại Đế chế Ottoman trong vùng Trung Đông của Thế chiến I. Trên cơ sở thư tín McMahon, Hussein, một thoả thuận giữa chính phủ Anh và Hussein bin Ali, Sharif của Mecca, cuộc nổi dậy đã chính thức được bắt đầu tại Mecca vào ngày 10 tháng 6 năm 1916.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When the moss and the flowers\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi mà những bông hoa, cây cỏ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Step aside from the relationship for a few days, however you can, and ask yourself: Do you find yourself apologizing or defending your significant other's behavior toward you?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy tạm gác mối quan hệ này sang một bên trong vài ngày, rồi tự hỏi chính mình: Bạn có tự thấy mình có lỗi hoặc cố bào chữa cho những hành vi xấu của họ đối với mình không?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Marwari is primarily spoken in the Indian state of Rajasthan.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tiếng Marwar chủ yếu được nói ở bang Rajasthan của Ấn Độ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They must also start to produce green energy, much more green energy.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Họ cũng cần bắt đầu sản xuất năng lượng xanh, thật nhiều năng lượng xanh hơn nữa.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: However, its construction was hampered by the outbreak of World War II.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tuy nhiên, việc xây dựng bị cản trở bởi sự bùng nổ của Thế chiến II.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In that case, divide the annualized number by four to get the quarterly number.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong trường hợp đó, hãy chia con số phản ánh giá trị của một năm cho bốn để lấy chỉ số của một quý.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She led the Shabazz girls' basketball team to victory in the State of New Jersey's \"Tournament of Champions\" in both 2003 and 2004, the first time a school had repeated as champion.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô đã dẫn dắt đội bóng rổ của các cô gái Shabazz giành chiến thắng tại \\\"Giải đấu vô địch\\\" của bang New Jersey trong cả năm 2003 và 2004, lần đầu tiên một trường học lặp lại với tư cách là nhà vô địch.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tell me what I do n't know.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Kể anh thứ anh không biết đi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Which not only affects the opponent, But also a deadly blow,\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không chỉ ảnh hưởng đến đối phương, mà đó còn là cú quật chết người.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Every party in a relationship needs confidence



in order to communicate more effectively without resorting to passive - aggressive behavior.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trong một mối quan hệ, mỗi bên đều cần lòng tin để giao tiếp hiệu quả hơn mà không phải dùng đến hành vi hung hăng thụ động.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My father's last killing swords!\n\n### Response:", "output": "[\n"Là Sát nhân kiếm cuối cùng của cha tôi!\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, what the hell, Matthew?\n\n### Response:", "output": "[\n"Ôi, sao vậy, Matthew?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can typically buy Dianabol at most vitamin and supplement stores.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bạn có thể mua Dianabol tại hầu hết các cửa hàng bán thực phẩm chức năng và vitamin.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Breed, we ca n't move nitro over those logs.\n\n### Response:", "output": "[\n"Breed, mình không thể chuyển nitro đi trên mấy khúc cây đó được.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's a data heist, ma'am.\n\n### Response:", "output": "[\n"Việc này đó là một cơ sở dữ liệu, thưa bà.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 800, Pope Leo III crowned Charlemagne Emperor of the Holy Roman Empire, forming the political and religious foundations of Christendom in Europe and establishing in earnest the French government's long historical association with the Catholic Church.\n\n### Response:", "output": "[\n"Năm 800, Giáo hoàng Leo III lên ngôi Hoàng đế Charlemagne của Đế chế La Mã thần thánh, hình thành nền tảng chính trị và tôn giáo của Công giáo ở châu Âu và thành lập một cách nghiêm túc liên kết mang tính lịch sử lâu dài của chính phủ Pháp với Giáo hội Công giáo.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A learned detective might consider that a clue.\n\n### Response:", "output": "[\n"Một thám tử lành nghề sẽ coi đó là manh mối.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can use a store - bought toner, but many products you probably have on hand at home work just as well.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bạn có thể mua nước cân bằng da ngoài cửa hàng hoặc dùng nước cân bằng da có sẵn tại nhà.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Edward later meets Anna's spirit in Kaipo, where she assuages his fears.\n\n### Response:", "output": "[\n"Edward sau

này gặp linh hồn của Anna ở Kaipo, nơi cô xoa dịu nỗi đau buồn của anh.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She's out here by morning.\n\n### Response:", "output": "[\nCô ta sẽ xuất viện vào sáng mai.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The index, a number between 0 and 100, represents the percentage of time in the past with temperatures below the current temperature, for a given location, day and time.\n\n### Response:", "output": "[\nChỉ số, một số từ 0 đến 100, biểu thị phần trăm thời gian trong quá khứ với nhiệt độ dưới nhiệt độ hiện tại, cho một vị trí, ngày và giờ nhất định.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Within a year, Nepomuceno died and she became the pupil of João Nunes, graduating with a gold medal in 1923.\n\n### Response:", "output": "[\nTrong vòng một năm, Nepomuceno qua đời và bà trở thành học trò của João Nunes, tốt nghiệp với huy chương vàng năm 1923.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Dry them with a towel or a dry cotton swab.\n\n### Response:", "output": "[\nDùng khăn hoặc bông gòn lau khô cho chó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Serial Experiments Lain is not a conventionally linear story, but \"an alternative anime, with modern themes and realization\".\n\n### Response:", "output": "[\nSerial Experiment Lain không phải là một câu chuyện tuyến tính thông thường, mà là \\\"một anime cải tiến, với chủ đề hiện đại và hiện thực hoá\\\".\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Instead of driving 12,000 miles a year, which is what the average city dweller does, they drive 500 miles a year.\n\n### Response:", "output": "[\nThay vì lái trung bình 12.000 dặm mỗi năm, điều mà người ta vẫn làm, họ chỉ lái 500 dặm mỗi năm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You have to convince that audience to let you do your job.\n\n### Response:", "output": "[\nCác bạn phải thuyết phục cử tọa để cho các bạn làm nhiệm vụ!\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Poetry allowed her to talk about love and romantic topics, while at the same time, she was able to talk about certain symbolic elements.\n\n### Response:", "output": "[\nThơ cho phép bà nói về tình yêu và những chủ đề lãng mạn, đồng thời, bà có thể nói về những yếu tố tượng trưng nhất định.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They tent, what, three, four houses a

week?\n\n### Response:", "output": "[\n"Họ phủ bật, xem nào, ba hoặc bốn nhà một tuần?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: These mechanisms rely on extreme activity of the lightning channel to start the process (Carlson et al. 2010) or on strong feedback to allow even small - scale random events to trigger production.\n\n### Response:", "output": "[\n"Các cơ chế này khởi đầu quá trình dựa trên hoạt động cục đoạn của các kênh sét (Carlson và các cộng sự, 2010) hoặc do một sự phản hồi mạnh mẽ cho phép các sự kiện ngẫu nhiên ngay cả trên quy mô nhỏ kích hoạt sản sinh TGF.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, now we can understand each other better.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bây giờ chúng ta có thể hiểu nhau nhiều hơn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Shtern served as a Soviet military advisor to the Spanish Republican Army during the Spanish Civil War between January 1937 to April 1938.\n\n### Response:", "output": "[\n"Shtern từng là cố vấn quân sự của Liên Xô cho Quân đội Cộng hoà Tây Ban Nha trong cuộc Nội chiến Tây Ban Nha từ tháng 1 năm 1937 đến tháng 4 năm 1938.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Is there no hole in your heart?\n\n### Response:", "output": "[\n"Không có khoảng trống nào trong tim người ư?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm so sorry to show up like this.\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh rất xin lỗi đã xuất hiện như thế này.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 1880, Alphonse Laveran discovered that the causative agent of malaria is a parasite.\n\n### Response:", "output": "[\n"Năm 1880, Alphonse Laveran phát hiện ra rằng tác nhân gây bệnh sốt rét là ký sinh trùng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're lucky, the people who spit on you are famous.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cậu còn may mắn, ít ra thì cậu bị người nổi tiếng nhổ nước miếng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You do for Michael what you wish she would have done for you.\n\n### Response:", "output": "[\n"Em làm cho Michael những gì mà em ước ao rằng bà ta sẽ làm cho em.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Therefore, the Scottish Football Association, the Football Association of Wales and the Irish Football Association, with the Republic of Ireland's Football Association of Ireland, pressed ahead and organised a tournament similar to the British Home

Championship.\n\n### Response:", "output": "[\nDo đó, Hiệp hội bóng đá Scotland, Hiệp hội bóng đá xứ Wales và Hiệp hội bóng đá Bắc Ireland, với Hiệp hội bóng đá Cộng hoà Ireland đã tiến lên và tổ chức một giải đấu tương tự như Giải Bóng đá Toàn Anh.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The allegation was apparently linked to the United States' participation at the 2019 Military World Games held in Wuhan in October, well before any reported outbreaks.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cáo buộc rõ ràng có liên quan đến sự tham gia của Hoa Kỳ tại Thế vận hội quân sự thế giới 2019 được tổ chức tại Vũ Hán vào tháng 10, trước khi có bất kỳ sự bùng phát nào được báo cáo.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hi, this is Chelsea Rayne.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chào, tôi là Chelsea Rayne.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you truly regret your mistake, resolve to not repeat it in future relationships.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu thật sự hối hận vì sai lầm của mình, bạn nên cố gắng để tránh \\\"đi vào vết xe đổ\\\" trong mỗi quan hệ trong tương lai.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Joey, do you speak French?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Joey, cậu đang nói tiếng Pháp hả?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Seek counseling if necessary.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tìm gặp chuyên gia tư vấn nếu cần.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"Linger\" by The Cranberries was playing during our first juicy kiss.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bài \\\"Linger\\\" do nhóm Cranberries hát là bài hát được bật khi chúng ta hôn lần đầu tiên.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Since ancient times Shaolin Legend has it Wudang a clock\n\n### Response:", "output": "[\n\"Từ trước tới giờ thiếu lâm võ đang nhất đời tương truyền\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Two great texts, what about the politics?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hai văn bản quan trọng, còn chính trị thì sao?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A meteor that does not point back to the known radiant for a given shower is known as a sporadic and is not considered part of that shower.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một sao băng không đi qua điểm phát đã biết của một trận mưa sao băng nhất định được gọi là một sao băng lẻ tẻ và không được coi là một phần của trận mưa sao băng đó.\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You won, okay?\n\n### Response:", "output": "[\"Anh thắng rồi, okay?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tessa met Greg by chance at a train stop in London when the train was diverted to an alternate station.\n\n### Response:", "output": "[\"Tessa tình cờ gặp Greg tại một điểm dừng xe lửa ở London khi tàu được chuyển hướng đến một nhà ga thay thế.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I'm on it, Aces.\n\n### Response:", "output": "[\"- Xong ngay, Tú Quý Ất.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Aciman is married and has three children.\n\n### Response:", "output": "[\"Aciman đã kết hôn và có ba người con.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The present town hall was built between 1569 and 1577.\n\n### Response:", "output": "[\"Toà thị chính hiện tại được xây dựng từ năm 1569 đến 1577.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She participated in the nationalist struggle until her death.\n\n### Response:", "output": "[\"Bà tham gia vào cuộc đấu tranh dân tộc cho đến khi chết.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - You're even uglier up close.\n\n### Response:", "output": "[\"- Nhìn gần mày còn xấu hơn nữa.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Where's your voice in this?\n\n### Response:", "output": "[\"Tiếng nói của ông trong chuyện này đâu rồi?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's why I want you to talk to Rosalind before the meeting.\n\n### Response:", "output": "[\"Đó là lý do tôi muốn cô trò chuyện với Rosalind trước buổi họp.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He asked how far, goddamn it!\n\n### Response:", "output": "[\"Ông ấy hỏi bao xa, mẹ kiếp!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sweet mother of God, it's a goddamn butcher shop in here!\n\n### Response:", "output": "[\"Đức mẹ nhân từ, có ngay coar hàng thịt ở đây!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Estimate your resting metabolic rate
```

(RMR).\n\n### Response:", "output": "[\n"Úc tính tốc độ trao đổi chất ở trạng thái nghỉ ngơi (RMR).\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Fitting by a healthcare provider is generally required.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cần một nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe thực hiện việc đưa nó vào âm đạo.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So for example, the invention of language was a tiny step in that direction.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ví dụ như, sự phát minh ra tiếng nói là một bước tiến nhỏ theo chiều hướng ấy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Acriflavine (INN: acriflavinium chloride) is a topical antiseptic.\n\n### Response:", "output": "[\n"Acriflavine (INN: acriflavinium clorua) là một chất khử trùng tại chỗ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hey, uh, if you want, I was gonna catch an afternoon service.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nè, nếu cô muốn thì tôi sắp dự lễ nhà thờ vào buổi chiều.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Speakers of the Saurashtra language, known as Saurashtrians, maintain a predominant presence in Madurai, Thanjavur, Salem, Dindigul, Tiruchirappalli, Tirunelveli, Kanchipuram, Ramanathapuram, Kanyakumari, Chennai, Tiruvannamalai and Vellore Districts of Tamil Nadu.\n\n### Response:", "output": "[\n"Người nói tiếng Saurashtra được gọi là người Saurashtra sống lâu đời và nhiều nhất ở Madurai, Thanjavur, Salem, Dindigul, Tiruchirappalli, Tirunelveli, Kanchipuram, Ramanathapuram, Kanyakumari, Chennai, Tiruvannamalai và Vellore của Tamil Nadu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Full diplomatic relations between both countries were established in 1933, late due to the countries' mutual hostility.\n\n### Response:", "output": "[\n"Quan hệ ngoại giao đầy đủ giữa hai nước được thiết lập muộn vào năm 1933 do sự thù địch lẫn nhau.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Efficiency in end-use electricity and end - use of all energy is the low - hanging fruit.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hiệu quả trong việc sử dụng điện năng và các ngành năng lượng khác là những thứ dễ thực hiện.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Great job, Captain.\n\n### Response:", "output": "[\n"làm tốt lắm đội trưởng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My name is Andrei.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tên tôi là Andrei.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: However, this concept has been strongly criticised and attention has been shifted to the impact of the intravascular glycocalyx layer as major player.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tuy nhiên, quan niệm này bị phản đối lớn và người ta cho rằng lớp glycocalyx nội mạch mới có vai trò chính.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the years ahead, we look forward to working with the new Vietnamese government to strengthen our cooperation on the increasingly wide range of shared interests between our countries and deepen the bonds between our peoples.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong những năm tới đây, chúng ta mong muốn hợp tác với chính phủ mới tại Việt Nam để đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng chung lợi ích và làm sâu sắc thêm mối quan hệ bền chặt giữa hai dân tộc.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you are n't currently consuming 64 ounces (1.8 liters) of water per day, make that your goal.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu hiện tại bạn không uống đủ 1,8 lít nước mỗi ngày, hãy lấy mức đó làm mục tiêu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, no, it's okay.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không, không, mọi thứ đều ổn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can disinfect your tools before you prune to avoid spreading disease to your lilac bush , Simply wipe it down with a disinfectant spray or rubbing alcohol\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn có thể khử trùng dụng cụ trước khi cắt tỉa để tránh lây bệnh cho bụi tử đinh hương chỉ bằng cách lau dụng cụ với chai xịt khử trùng hoặc cồn tẩy rửa.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Whenever you get a chance.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bất cứ khi nào em có cơ hội.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Contact your health insurance company.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Liên hệ với công ty bảo hiểm y tế.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I was fortunate also, to meet the man who's sitting on the bed, though I gave him hair over here and he does n't have hair.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi cũng đã may mắn được gặp người đàn ông đang ngồi trên giường, dù tôi cho anh ta có tóc ở đó và anh ta không có tóc - -\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And we know how to solve them.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và chúng ta biết làm thế nào để giải quyết chúng.\"]"}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's becoming less human.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh ta trở nên ít tính người hơn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This time, I sent him a bunch of video clips from another project my students had done.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lần này, tôi đã gửi cho anh một loạt các video clip từ các dự án khác mà sinh viên của tôi đã làm.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But the most important thing that they took was my dog.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng thứ quan trọng nhất mà chúng lấy đi là con chó của tôi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's me, and the girl is you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đó là ta, bé gái chính là người.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"Demand is still growing because people do n't believe in any other channel of investment,\" Do says.\n\n### Response:", "output": "[\n\"\\\"\\\"\\\"Nhu cầu vẫn tăng cao vì mọi người không tin tưởng vào những hình thức đầu tư khác,\\\"\\\"\\\" ông Đỗ nói.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I spoke to Young Wasim about that.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh đã nói với Young Wasim rồi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is the advantage of peer pressure; let yourself learn from the moderate buying habits of people whose judgment you trust.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây là ưu điểm của áp lực bạn bè; bạn cần tạo thói quen mua sắm chừng mực theo ý kiến của người mà bạn tin tưởng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It lies approximately 4 kilometres (2mi) north of Dobra, 12 km (7mi) west of Police, and 17 km (11mi) north - west of the regional capital Szczecin.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó nằm khoảng 4 km (2 phía bắc Dobra, 12 về phía tây của Cảnh sát và 17 phía tây bắc của thủ đô khu vực Szczecin.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Put that man down or we will open fire.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Buông anh ta ra, nếu không chúng tôi sẽ bắn!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We do n't need to talk about it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta không cần nói về chuyện này.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```



Vietnamese.\n\n### Input: If you do n't start seeing improvement after six weeks, check with your doctor.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu không thấy bệnh thuyên giảm sau sáu tuần, bạn cần đi khám bác sĩ.\"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If your cat uses a cat flap to have outside access instead of a litter box, this may not be an option.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu mèo dùng cửa riêng để ra ngoài thay vì dùng khay vệ sinh, đây có thể không phải sự lựa chọn tốt.\"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: While desomorphine was found to be faster acting and more effective than morphine for the rapid relief of severe pain, its shorter duration of action and the relatively more severe respiratory depression produced at equianalgesic doses, as well as a high incidence of other side effects such as hypotension and urinary retention, were felt to outweigh any potential advantages.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong khi desomorphine được phát hiện là hoạt động nhanh hơn và có hiệu quả hơn morphine để giảm đau nhanh chóng, thời gian tác dụng ngắn hơn và trầm cảm hô hấp tương đối nặng hơn được tạo ra ở liều cân bằng, cũng như tỷ lệ cao các phản ứng phụ khác như hạ huyết áp và duy trì niệu đạo, đã cảm thấy vượt trội hơn bất kỳ lợi thế tiềm ẩn nào.\"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Boarding school in Switzerland.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ở trường, bên thuy sĩ.\"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A triad boss was having a funeral his enemies came and mess things up A masked lady assassin killed them\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có một đám tang của một đàn anh XHĐ kẻ thù của hần ta đến phá rối kết quả bị một nữ sát thủ bị mặt giết chết\"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I did n't mean to bite your head off.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi không có ý gắt gỏng với cậu.\"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: PM: What's the best part of working with your mother, and the most challenging part for you?\n\n### Response:", "output": "[\n\"PM: Thế đâu là điều tuyệt vời nhất khi cháu làm việc với mẹ và đâu là phần khó khăn nhất?\"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We still have the one bullet left.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta vẫn còn lại 1 viên đạn\"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's going in the album!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sẽ để vào album ảnh.\"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Sure I'm drunk now anyway.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Giờ thì tôi cũng xin rồi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"As technology is our advantage, we want to donate carbon activated protective masks imported from the US for the people in a fair, safe and transparent way,\" he said.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Ông chia sẻ: công nghệ là một lợi thế của chúng tôi, chúng tôi muốn tặng khẩu trang bảo vệ bằng than hoạt tính nhập khẩu từ Mỹ cho người dân một cách công bằng, an toàn và minh bạch.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When your parent (s) ask what's wrong, tell them that your stomach hurts.\n\n### Response:", "output": "[\n"Khi bố mẹ hỏi bạn có chuyện gì, hãy nói rằng bạn bị đau bụng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 2013, the EU issued a 2 - year ban on three of the neonicotinoids used on flowering crops attractive to bees.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trong năm 2013, EU đã ban hành lệnh cấm 2 năm đối với ba loại neonicotinoids sử dụng trên cây hoa hấp dẫn với ong.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Melba Hernandez Born (1921-07-28) 28 July 1921 Cruces, Las Villas Died 9 March 2014 (2014-03-09) (aged92) Havana, Cuba Nationality Cuban Occupation politician and diplomat\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Melba Hernandez Sinh 28 tháng 7, 1921 (1921-07-28) Cruces, Las Villas Mất 09 tháng 3, 2014 (92 tuổi) Havana, Cuba Nghề nghiệp nhà chính trị, nhà ngoại giao\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I told you I ca n't fly.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"- Tôi đã nói là không biết lái!\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: By stretching your hamstrings in particular, you help strengthen your lower back.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tập kéo giãn riêng cho cơ gân kheo có thể giúp tăng cường sức khỏe lưng dưới.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 55 kilos Geeta wo n't even get selected for India\n\n### Response:", "output": "[\n"Ở hạng 55 kg, Geeta thậm chí còn không được lựa chọn đại diện cho Ấn Độ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: After waiting, use a damp cloth or towel to wipe a small area of your back.\n\n### Response:", "output": "[\n"Sau đó, bạn hãy dùng một mảnh vải hoặc một chiếc khăn ẩm để lau sạch một vùng lông nhỏ trên lưng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I prefer \"The King\", it's got style.\n\n###

Response:", "output": "[\ "Tôi thích \\\ "The King\\\ " hơn, nó có phong cách.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 1979 the club won Coppa Italia Serie C, defeating Biellese in the final.\n\n### Response:", "output": "[\ "Năm 1979 câu lạc bộ đã giành được Coppa Italia Serie C, đánh bại Biellese trong trận chung kết.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Her spare time is spent attending to her artwork and writing.\n\n### Response:", "output": "[\ "Thời gian rảnh rỗi của bà là dành cho tác phẩm nghệ thuật và viết của mình.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - He's not my Mr. Bingley.\n\n### Response:", "output": "[\ "- Anh ấy không phải anh Bingley của chị.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I chose the one of you from that pep rally last month 'cause I thought you looked really good in it.\n\n### Response:", "output": "[\ "Tôi chọn anh cậu từ đại hội tháng trước, vì tớ cá là trong ảnh đó, cậu rất đẹp.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I think the electro-static field scanner activated some... thing.\n\n### Response:", "output": "[\ "Tôi nghĩ máy quét trường tĩnh điện đã kích hoạt mấy cái gì đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Putting my name on it does n't make it mine.\n\n### Response:", "output": "[\ "Đưa tên của thần vào không có nghĩa đó là của thần.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Together with Stevens - Johnson syndrome (SJS) it forms a spectrum of disease, with TEN being more severe.\n\n### Response:", "output": "[\ "Cùng với hội chứng Stevens-Johnson (SJS) nó tạo thành nhóm bệnh, với TEN nghiêm trọng hơn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She was the daughter of a Dinka tribal chief who had several wives and 20 to 30 children.\n\n### Response:", "output": "[\ "Bà là con gái của một tù trưởng bộ lạc Dinka, có nhiều vợ và có từ 20 đến 30 con.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Well, that's what you said.\n\n### Response:", "output": "[\ "- Đó là những gì anh đã nói.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They're getting closer, Ernie.\n\n### Response:", "output": "[\ "Chúng đang đến gần, Ernie.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then why are you wasting time on Riley?\n\n### Response:", "output": "[\n\nV\u00e2y t\u00e0i sao l\u00e0i l\u00e2ng ph\u00ed th\u00f2i gian v\u00f3i Riley?\n\n]"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We made a hole in the table leg, and hid the money in there.\n\n### Response:", "output": "[\n\n- Ta s\u00e9 l\u00e0m 1 c\u00e1i l\u00f4 \u00f3 ch\u00e1n b\u00e0n v\u00e0 d\u00e2u ti\u00ean trong \u00f3.\n\n]"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Jimmy \"Clean Hands\" do business with us?\n\n### Response:", "output": "[\n\n\\\"Jimmy tay s\u00e1ch\\\" m\u00e0 chia chuy\u00ean l\u00e0m \u00e1n v\u00f3i ch\u00fang t\u00f4i sao?\n\n]"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Are you guys connected?\n\n### Response:", "output": "[\n\nB\u00f3n m\u00e0y l\u00e1p m\u00e0ng r\u00f2i \u00e0?\n\n]"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And if you succeed, wonderful.\n\n### Response:", "output": "[\n\nV\u00e0 n\u00e9u b\u00e1n th\u00e0nh c\u00f4ng, th\u00e1t tuy\u00eat v\u00f2i.\n\n]"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I think you speak English.\n\n### Response:", "output": "[\n\nT\u00f4i ngh\u00ec l\u00e0 \u00e1nh bi\u00eau ti\u00e9ng \u00c1nh.\n\n]"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yeah, you gonna cry?\n\n### Response:", "output": "[\n\n\u00d2, m\u00e0y kh\u00f3c \u00e0?\n\n]"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I've been with the church my entire adult life.\n\n### Response:", "output": "[\n\nT\u00f4i \u00e1 g\u00e1n b\u00f3 v\u00f3i nh\u00e0 thờ t\u00f9 khi tr\u00f2ng th\u00e0nh.\n\n]"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's a paragon of virtue in our town.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\u00d2ng l\u00e0 m\u00f3t m\u00e1u m\u00f9c \u00e1o \u00e1c trong th\u00ec tr\u00e1n n\u00e0y!\n\n]"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Wes stole the key to the storage locker because this guy Bruno told him you went there the night Rebecca disappeared.\n\n### Response:", "output": "[\n\nWes \u00e1 \u00e1n c\u00e1p ch\u00e0 kho\u00e1 v\u00e0o nh\u00e0 kho c\u00f9a \u00e1nh, v\u00ec \u00e1nh ch\u00e0ng Bruno n\u00e0y n\u00f3i r\u00e0ng \u00e1nh \u00e1 \u00e1n \u00e1c, v\u00e0o c\u00e1i \u00e1m Rebecca bi\u00e9n m\u00e1t.\n\n]"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Try to take some deep breaths.\n\n### Response:", "output": "[\n\nC\u00f3 h\u00edt thờ s\u00e1u v\u00e0o.\n\n]"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Drink on, the day is ours.\n\n### Response:",  
"output": "[\]- Uống đi, ngày hôm nay là của ta.\"]"]  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: However, some believe that it can stop your  
cycle entirely, so be sure to talk to your doctor before you begin taking  
this route.\n\n### Response:", "output": "[\]"Tuy nhiên, một số người cho  
rằng châm cứu sẽ khiến kinh nguyệt biến mất hoàn toàn, Vì vậy, bạn nên  
trao đổi kỹ với bác sĩ trước khi muốn thử châm cứu\"]"]  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: If you do n't feel confident with your skills  
in this area, consider asking an artistic / creative close friend or  
family member for their help and input.\n\n### Response:", "output":  
"[\]"Nếu bạn không cảm thấy tự tin với kỹ năng của mình trong lĩnh vực  
này, hãy nhờ một người bạn thân hoặc người thân có óc sáng tạo / năng  
khiêu nghệ thuật để giúp đỡ và cung cấp gợi ý cho bạn.\"]"]  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Gastric content was negative for spores, so no  
mushroom toxicity.\n\n### Response:", "output": "[\]"Nên không phải bệnh  
Wilson, dạ dày không có bào tử nên không phải nhiễm độc nấm.\"]"]  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: She was portrayed as young and impetuous,  
constantly striving for more power than she had been allotted.\n\n###  
Response:", "output": "[\]"Bà được thể hiện như một nữ thần trẻ tuổi và  
nóng nảy, không ngừng phấn đấu giành lấy nhiều quyền lực / lãnh địa hơn  
những gì đã nhận được.\"]"]  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: She's serving seven years in federal prison for  
felony computer trespassing.\n\n### Response:", "output": "[\]"Cô ấy đang  
lãnh án bảy năm tù ở nhà tù liên bang vì tội xâm nhập máy tính trái  
phép.\"]"]  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Every corporation should have one, and every  
government should have a Ministry of Detail.\n\n### Response:", "output":  
"[\]"Mỗi một tập đoàn nên có một người, và mỗi một chính phủ nên có một Bộ  
trưởng chi tiết.\"]"]  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: One second, they send me home, and then the  
next, they tell me, \"Come back!\"\n\n### Response:", "output": "[\]"Mới  
giây trước, họ cho tôi về nhà, rồi ngay lập tức, họ bảo anh, \\\"Quay  
lại!\\\".\"]"]  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: This button's location will vary based on your  
mouse's developer, but you'll usually be able to find this button either  
between the two mouse buttons or on the mouse's side.\n\n### Response:",  
"output": "[\]"Vị trí của nút này sẽ khác nhau tùy theo từng nhà sản xuất,

nhưng bạn thường có thể tìm thấy nút này ở giữa hai nút chuột hoặc trên thành chuột.\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You notice that one thing Wikipedia does n't have an article about is the mathematical concept of sets. So you create a page, titled \"SeT\" (as the rather elementary wiki software forces you to use CamelCase titles), and write the following:\n\n### Response:", "output": "[\"Bạn thấy Wikipedia không có bài nào về khái niệm tập hợp của toán học, nên bạn tạo ngay một trang và đặt tên là \\\"SeT\\\" (phần mềm wiki lúc đó còn khá sơ cấp nên bạn phải dùng kiểu gõ CamelCase) và viết:\"]"]}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Brazilian company Semco Group famously lets employees set their own work schedules and even their salaries.\n\n### Response:", "output": "[\"Tập đoàn Semco của Bra - xin nổi tiếng với việc để nhân viên tự quyết định lịch làm việc của họ và thậm chí là lương thưởng của họ.\"]"]}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Water not only hydrates your body, it nourishes your skin and promotes new cell growth.\n\n### Response:", "output": "[\"Nước không chỉ để cung cấp cho cơ thể mà còn nuôi dưỡng làn da và thúc đẩy phát triển tế bào mới.\"]"]}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We knew he had a gun.\n\n### Response:", "output": "[\"Chúng ta đều biết anh ta có súng.\"]"]}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hainan province authorities also assert the right to confiscate the fish catches it finds on the boats that it seizes.\n\n### Response:", "output": "[\"Chính quyền tỉnh Hải Nam cũng có quyền tịch thu số hải sản đánh bắt được trên các tàu mà họ thu giữ.\"]"]}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It sounds like you should be talking to my father.\n\n### Response:", "output": "[\"Nó nghe giống như là anh nên nói chuyện với cha tôi.\"]"]}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is why we're gonna get to her before the police do.\n\n### Response:", "output": "[\"Đó là lí do mình phải tóm cô ta trước cảnh sát.\"]"]}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Models show this causing havoc with weather systems on both sides of the Atlantic, and no one knows what would happen if it continues to slow or if it stopped altogether.\n\n### Response:", "output": "[\"Các mô phỏng cho thấy điều này gây xáo trộn hệ thống thời tiết cả hai bờ Đại Tây Dương, và không ai biết liệu nó sẽ tiếp diễn hay dừng lại.\"]"]}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Prior to its release, the Nintendo DS was marketed as a \"third pillar\" in Nintendo's console lineup, meant to complement the Game Boy Advance and GameCube.\n\n### Response:", "output": "[\"Trước khi phát hành, Nintendo DS được coi là \\\"trụ cột thứ ba\\\" trong tất cả các dòng sản phẩm máy chơi game của Nintendo, coi như được sánh ngang với Game Boy Advance và GameCube.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is about you.\n\n### Response:", "output": "[\"Đây là vì anh.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The lander -- again, lots of instruments, mostly comparable except for the things which hammer in the ground and drill, etc.\n\n### Response:", "output": "[\"Trở lại tàu đổ bộ -- với nhiều thiết bị, phần lớn giống như những dụng cụ để đục và khoan đất.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Boiling your eggs for 12 minutes will give you a fully hard - boiled yolk.\n\n### Response:", "output": "[\"Luộc trứng trong 12 phút sẽ khiến lòng đỏ chín kỹ.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Try fun or creative activities such as: playing music, singing, writing, coloring, painting, acting, or dance.\n\n### Response:", "output": "[\"Thực hiện hoạt động vui hoặc sáng tạo như: chơi nhạc, hát, viết, tô màu, vẽ, diễn xuất hoặc khiêu vũ.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - it'd break my heart.\n\n### Response:", "output": "[\"- anh sẽ đau lòng lắm.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The bullet fragmented as it passed through at an upward angle... literally smashing the bone structure of the face.\n\n### Response:", "output": "[\"Viên đạn bể ra khi nó đi xuyên qua theo một góc hướng lên trên, rõ ràng là nó phá nát cấu trúc xương trên mặt.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So I put little stickers on the light switch and on the water faucet, and every time I turned it on, water.\n\n### Response:", "output": "[\"Vậy là tôi dán một miếng dính lên công tắc điện và lên vòi nước, và mỗi lần tôi mở vòi nước, \\\"nước\\\" ở đó.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hey! I'm talking to you, Scott Pilgrim.\n\n### Response:", "output": "[\"Này, tao đang nói với mày đấy Scott Pilgrim.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: The Team Can Handle One Case Without Me.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đội có thể phá 1 vụ mà không cần tôi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Inhale and return your leg to the floor in a controlled manner.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hít vào và đặt chân lại trên sàn trong tư thế làm chủ và kiểm soát.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let me handle the job assignments.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đề tôi xử lý mấy việc khác.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Fantastic potential for regenerative medicine.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tiềm năng tuyệt vời trong việc tái tạo được phẩm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But what do we know about maintaining our psychological health?\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhưng chúng ta biết cái gì về việc duy trì sức khoẻ tâm lý của chúng ta?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It turns out, people from Earth want exactly the same thing as people from Mars.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hoá ra là những người ở Trái Đất cần những thứ giống y chang những người trên Sao Hoả.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Nica, you can not blame yourself.\n\n### Response:", "output": "[\n"em không thể đổ lỗi cho bản thân mình được.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Dr. Simmons, here are the reports you requested.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tiến sĩ Simmons, đây là xét nghiệm cô yêu cầu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Any compound having a catechol structure, like catecholestrogens and catechol - containing flavonoids, are substrates of COMT.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bất kỳ hợp chất nào có cấu trúc chứa catechol (như catecholestrogen và flavonoid) đều là chất nền của COMT.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I wasted my knives on the meat.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi phí công chế biến rồi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And that's what you are.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đó mới là anh.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into



Vietnamese.\n\n### Input: The man that killed your family's in jail.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Người đàn ông đã giết chết gia đình của cháu thì đang ở trong tù.\"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I took a copy of the \"New York Times\" and tried to find some instances of people synthesizing happiness.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi lấy một bản sao của tờ New York Times và cố gắng để tìm thấy một số trường hợp tổng hợp hạnh phúc.\"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When you open a coffee chain, a cup of tea costs only VND3 ,000 (13 cents) but can sell for as much as VND50 ,000 (\$2.13).\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông chia sẻ rằng khi bạn mở chuỗi cà phê, một tách trà chỉ có giá 3.000 đồng (13 xu) nhưng có thể bán với giá 50.000 đồng (2,13 đô la).\"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But here's the distinction: When they present to the committee, they delete names, ethnicity, neighborhood, race, all identifiable information.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng đây là sự khác biệt: Khi trình báo lên ủy ban, họ sẽ xóa tên, dân tộc, khu phố, chủng tộc của trẻ, tất cả thông tin nhận dạng trẻ.\"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Talk to everyone in the household, including children, about how to handle sleepwalking.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thông báo cho người nhà của bạn biết để họ chuẩn bị.\"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Green grabs can result in local residents' displacement from land where they live or make their livelihoods.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Việc chiếm đoạt xanh có thể dẫn đến việc cư dân địa phương phải di dời khỏi vùng đất nơi họ sinh sống hoặc kiếm kế sinh nhai.\"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This person should be feeling fun, emotionally stable, and up for anything -- especially hooking up with you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn nên chọn một người thú vị, bình ổn về mặt cảm xúc và sẵn sàng thử bất cứ điều gì - đặc biệt là làm 'chuyện ấy' với bạn.\"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She also started learning music theory and choral direction in the Amadeo Roldán Conservatory, and finished her studies in Switzerland where she studied old chant.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô cũng bắt đầu học lý thuyết âm nhạc và định hướng hợp xướng trong Nhạc viện Amadeo Roldán, và kết thúc việc học ở Thụy Sĩ nơi cô học thánh ca cũ.\"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Remember to bring a corkscrew so you can open

the bottle!\n\n### Response:", "output": "[\n"Hãy nhớ mang theo dụng cụ  
khui rượu để bạn có thể mở chai!\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Do not, repeat, do not attempt to land any  
planes.\n\n### Response:", "output": "[\n"Xin nhắc lại là đừng tìm cách  
cho bất cứ máy bay nào đáp xuống.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Open your Notes app.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Mở ứng dụng Notes (Ghi chú).\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Are you trying to say something with your  
absence?\n\n### Response:", "output": "[\n"Ngài đang cố nói điều gì với sự  
vắng mặt đó?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Keep adding a little milk or juice at a time  
and stirring it in.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tiếp tục thêm một ít  
sữa hoặc nước ép và khuấy đều.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Understand transmission of HPV.\n\n###  
Response:", "output": "[\n"Hiểu về cách lây nhiễm của virus HPV.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: He'll have to show us.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Ông ta sẽ chỉ cho chúng ta\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: The civil penalty for willful failure to timely  
file a return is generally equal to 5.0% of the amount of tax \n"required  
to be shown on the return per month, up to a maximum of 25%.\n\n###  
Response:", "output": "[\n"Hình phạt dân sự về việc cố tình không hoàn trả  
kịp thời thường bằng 5,0% số tiền thuế \n\n"bắt buộc phải được hiển thị  
trên tờ khai mỗi tháng, tối đa là 25%.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Most tellingly, in December of that year he  
accepted an anonymous invitation to participate in a silent demonstration  
in support of human rights.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đáng kể  
nhất, vào tháng 12 năm đó, ông chấp nhận một lời mời vô danh để tham gia  
một cuộc biểu tình im lặng để ủng hộ nhân quyền.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: The FBI, CIA, and NSA have blips of Reed here  
and there.\n\n### Response:", "output": "[\n"FBI, CIA, và NSA đã tìm ra  
dấu vết của Reed khắp nơi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: And let your imagination grasp, if you can, the  
effect of a strong, quick jerk on the turf of your hair to release any  
clinging particles would have on your nervous system.\n\n### Response:",

"output": "[\nhãy để trí tưởng tượng của ông làm việc ông Graham ạ, mục đích của cú giật nhanh, mạnh ở trên nắm tóc của ông là để tách rời phần da dính trên đầu, hẳn là ông có mà, của hệ thần kinh của ông.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - and the thumbtack under the tongue.\n\n### Response:", "output": "[\nh- và luyện uốn lưỡi.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This act puts Yoh through hours of torturous pain, and she is reduced to a sex slave for Fuminori's and Saya's desires.\n\n### Response:", "output": "[\nhành động này khiến Yoh phải trải qua hàng giờ đau đớn khủng khiếp và cô bị biến thành nô lệ tình dục cho những ham muốn bệnh hoạn của Fuminori và Saya.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In Uruguay, the group moved to a house at Punta del Este where Rajneesh began speaking publicly until 19 June, after which he was \"invited to leave\" for no official reason.\n\n### Response:", "output": "[\hTại Uruguay, cả đoàn chuyển tới một ngôi nhà tại Punta del Este, tại đây Osho bắt đầu có các bài diễn thuyết trước công chúng cho đến ngày 19 tháng 6, ngày ông được yêu cầu phải đi mà không có lý do chính thức nào.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the late 90s she released the albums: Cave of the Heart (with the Findhorn Community Chorus) and Cosmic Breath (with her ex-husband Craig Gibsone); and 1001 Faces (solo album) in 2002.\n\n### Response:", "output": "[\hVào cuối những năm 90, cô phát hành các album: Cave of the Heart (với hợp xướng cộng đồng Findhorn) và Cómiicc Breath (với chồng cũ Craig Gibsone); và 1001 Faces (album solo) vào năm 2002.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're wasting your time, she's already split.\n\n### Response:", "output": "[\hMọi người tốn thời gian vô ích rồi cô ta bỏ trốn rồi.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's over. OK?\n\n### Response:", "output": "[\hĐã hoàn thành nhiệm vụ, OK?\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Melba Hernández return to Cuba to help out Fidel Castro with his movement, and then she became a Rebel Army combatant in the Third Eastern Front. Later, Melba Hernández was given the name \"Heroine of the Cuban Revolution\" for her actions during the Cuban Revolutionary war.\n\n### Response:", "output": "[\hMelba Hernandez trở về Cuba để giúp đỡ Fidel Castro và phong trào của mình, và sau đó bà đã trở thành một chiến sĩ của quân nổi dậy ở Mặt trận III Phía Đông.Melba Hernández được ca ngợi là \\\hNữ anh hùng của Cách mạng Cuba\\\h vì những hành động của mình trong cuộc Cách Mạng.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: And I would lie there crying at night because my imagination could not touch creativity.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đêm đến, tôi sẽ nằm đó mà khóc bởi trí tưởng tượng của tôi không thể chạm tới sự sáng tạo.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Rain and snow typically mix when the melting layer depth falls between these values.\n\n### Response:", "output": "[\n"Mưa và tuyết thường trộn lẫn khi độ sâu lớp tan chảy nằm giữa các giá trị này.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Which areas of your life are you most hard on yourself?\n\n### Response:", "output": "[\n"Giai đoạn nào trong cuộc đời bạn khắc khe với bản thân nhất?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The local German - speaking population fled or was expelled.\n\n### Response:", "output": "[\n"Những cư dân nói tiếng Đức địa phương bỏ trốn hoặc bị trục xuất.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And lead us not into temptation, but deliver us from evil.\n\n### Response:", "output": "[\n"\\\n"And lead us not into temptation,\\\n" but deliver us from evil.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ease into paw handling.\n\n### Response:", "output": "[\n"Giữ chân chó nhẹ nhàng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As they approached the farm Squealer, who had unaccountably been absent during the fighting, came skipping towards them, whisking his tail and beaming with satisfaction.\n\n### Response:", "output": "[\n"Khi chúng về gần đến trang trại thì Chi Điểm, không con nào nhìn thấy nó khi lâm trận, bỗng ở đầu tiên lại, đuôi vẫy nhặng lên có vẻ rất hài lòng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Getting one computer on the Internet is simple, but what about configuring an entire network of computers?\n\n### Response:", "output": "[\n"Có một chiếc máy tính kết nối Internet là điều đơn giản, nhưng còn việc thiết lập cấu hình toàn bộ mạng của máy tính thì sao?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Check the price.\n\n### Response:", "output": "[\n"Kiểm tra giá.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Silvia Bessy Ayala Figueroa (born 14 December 1969 in Cortés) is a Honduran lawyer and politician.\n\n### Response:", "output": "[\n"Silvia Bessy Ayala Figueroa (sinh ngày 14 tháng 12 năm 1969 tại Cortés) là một luật sư và chính trị gia người Honduras.\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, no, I'm relieved.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không, không, tôi thấy nhẹ nhõm\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sir, who's behind all this?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ai là người chịu trách nhiệm việc này?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Think of any long term or large scale goals in terms of these small steps that you know you can accomplish.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nghĩ về những mục tiêu dài hạn và có quy mô lớn hơn liên quan đến những bước nhỏ đó mà bạn biết mình có thể đạt được.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Especially if they're powerful bullies.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đặc biệt khi đó là những kẻ quyền lực.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This cabinet minister... does he always travel on the wrong side of the border?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thành viên bộ nội các, ông ta luôn đi du lịch phía biên giới nước khác sao?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You know, uh, this whole setup is a bit unnerving for me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh biết không, việc này khiến tôi có hơi chút yếu tim.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I need them faster than that.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi cần quân sớm hơn thế.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In an interview with Sony's SoundByte magazine in 2002, Williams said of his choice: \"In the studio, it comes down to what you hear.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong một bài phỏng vấn với tạp chí SoundByte của Sony vào năm 2002, Williams đã nói về sự lựa chọn của mình: \\\"Trong phòng thu, tất cả phụ thuộc vào những gì bạn nghe từ ca sĩ thu âm.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: At this time, this is the only channel available to us.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lúc này, đây là kênh duy nhất chúng tôi có thể sử dụng được.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Are ya coming, brother?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông có đi không, người anh em?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: And to find joy.\n\n### Response:", "output":  
 "[\n"Và tìm kiếm niềm vui.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm going to go aboard.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi sẽ lên tàu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Does he look like a Shank?\n\n### Response:", "output": "[\n"Trông cậu ta có giống Rambo không?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Try acupuncture.\n\n### Response:", "output": "[\n"Mát-xa. Thủ châm cứu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Korapat Kirdpan (Nanon) as Oh Ramida Jiranorraphat (Jane) as Peach Wachirawit Ruangwiwat (Chimon) as Sun Purim Rattanaurangwattana (Pluem) as In Pronpiphat Pattanasettanon (Plustor) as Copper Napasorn Weerayuttilai (Puimek) as Ainam\n\n### Response:", "output": "[\n"Korapat Kirdpan (Nanon) vai Oh Ramida Jiranorraphat (Jane) vai Peach Wachirawit Ruangwiwat (Chimon) vai Sun Purim Rattanaurangwattana (Pluem) vai In Pronpiphat Pattanasettanon (Plustor) vai Copper Napasorn Weerayuttilai (Puimek) vai Ainam\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sylvia Nayeabale, (born 22 November 1990) is a Ugandan journalist, businesswoman and politician, who serves as the incumbent Member of Parliament representing the Gomba District Women Constituency in the 10th Ugandan Parliament (2016 to 2021).\n\n### Response:", "output": "[\n"Sylvia Nayeabale, (sinh ngày 22 tháng 11 năm 1990) là một phóng viên, nữ doanh nhân và chính trị gia người Uganda, bà phục vụ như là thành viên đương nhiệm của Quốc hội đại diện cho phụ nữ Cử tri Quận Gomba trong Quốc hội Uganda lần thứ 10 (2016 - 2021).\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Allow me to ignite your cigarette.\n\n### Response:", "output": "[\n"Để tôi châm thuốc cho anh.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I wo n't work anymore.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi không quay nữa.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He could have been in that car.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thằng bé đã có thể ở trong chiếc xe đó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Some artists use the resulting low - detail from a low polygon count as an aesthetic rather than as an optimization technique.\n\n### Response:", "output": "[\n"Một số nghệ sĩ sử dụng kết quả chi tiết thấp từ số lượng đa giác thấp như một phương pháp thẩm mỹ hơn là một kỹ thuật tối ưu hoá.\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's weird, seeing it after visiting David's memory.\n\n### Response:", "output": "[\nCảm giác thật lạ, khi đến nơi này sau khi nhìn thấy nó trong ký ức của David.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Some Christian writings say that there will be a great deception before the Second Coming of Christ.\n\n### Response:", "output": "[\nMột số tác phẩm của Kitô giáo nói rằng sẽ có một sự lừa dối lớn trước Ngày tái lâm của Christ.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Lack of complements, verbal \"I love you's, \" and random love notes and text messages are all signs that the relationship is in trouble.\n\n### Response:", "output": "[\nThiếu đi câu nói 'Anh yêu em', những mẫu tin nhắn dễ thương và tin nhắn yêu thương bất ngờ là tất cả dấu hiệu cho thấy mối quan hệ đang có vấn đề.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - That is the only fair thing.\n\n### Response:", "output": "[\n- Cũng cần công bằng nhĩ.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I have faith in my team.\n\n### Response:", "output": "[\nTôi tin đội của mình.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I gotta get up there, man.\n\n### Response:", "output": "[\n- Tôi phải đến được đó, Tôi phải lên đó\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Enola discovers pamphlets and a safehouse containing explosives and learns that Eudoria is part of a radical group of suffragettes.\n\n### Response:", "output": "[\nCô phát hiện ra truyền đơn và một nhà kho tàng trữ lượng lớn chất nổ, qua đó nhận ra rằng Eudoria tham gia vào một nhóm cực đoan đòi quyền bầu cử cho nữ giới.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They're pussies, man.\n\n### Response:", "output": "[\nChúng chẳng là gì đâu.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Some clothes would be good though.\n\n### Response:", "output": "[\nMặc quần áo vào là được.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Short (1 - 5 minute) bursts of high - intensity cardio during a 1 - hour session will boost your metabolism and reduce fat faster.\n\n### Response:", "output": "[\nTập cường độ cao quãng ngắn (1-5 phút) lặp lại nhiều lần trong 1 giờ sẽ thúc đẩy trao đổi chất và giảm mỡ nhanh hơn.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: Separate, but way shittier.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\nNhưng bẩn hơn vạn lần.\n\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Eat slowly and chew your food before you swallow it.\n\n### Response:", "output": "[\n\nĂn chậm và nhai kỹ trước khi nuốt.\n\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You know who did it?\n\n### Response:", "output": "[\n\nÔng biết ai hại tôi à?\n\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She was close friends with Alice Walker, advising on and featured in the documentary film Warrior Marks (1993) made by Walker and Pratibha Parmar and with Gloria Steinem, who wrote an introduction to Dorkenoo's 1994 book Cutting the Rose: Female Genital Mutilation.\n\n### Response:", "output": "[\n\nDorkenoo là bạn thân với Alice Walker, cố vấn và góp mặt trong bộ phim tài liệu Warrior Marks (1993) được thực hiện bởi Walker và Pratibha Parmar và với Gloria Steinem, người đã viết bài giới thiệu về cuốn sách 1994 của Dorkenoo: Cắt bỏ bộ phận sinh dục nữ.\n\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're completely out of your mind.\n\n### Response:", "output": "[\n\nĐúng là mẹ mất trí thật rồi.\n\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What was it called again, meat loaf?\n\n### Response:", "output": "[\n\nNó gọi là gì nhỉ, thịt lát hả?\n\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You mean you can actually read?\n\n### Response:", "output": "[\n\nCậu muốn nói là cậu biết đọc?\n\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Figure out a way to prevent yourself from doing this.\n\n### Response:", "output": "[\n\nKhi đó bạn cần tìm biện pháp ngăn chặn ngay lập tức.\n\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She applied to leave money for her husband at Wandsworth Prison, and was noted to have a significant sum in the bank following the theft.\n\n### Response:", "output": "[\n\nCô nộp đơn xin để lại tiền cho chồng tại nhà tù Wandsworth, cảnh sát cũng ghi nhận là cô có một khoản tiền đáng kể trong ngân hàng sau vụ trộm.\n\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: According to the agency's officials the household integration wo n't have any effect on lives of the widow and daughters of Prince Tomohito.\n\n### Response:", "output": "[\n\nTheo các quan chức của cơ quan, việc này sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến cuộc sống của Nữ vương và mẹ cô, Thân vương phi Tín tử.\n\n]"}



{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This club was founded as Gruppo Sportivo Tommaso Gargallo on 1 April 1924, by two men who were part of the military, the lieutenant of the 75 ° infantry Genisio Pioletti and his advanced captain Luigi Santuccio.\n\n### Response:", "output": "[\nCâu lạc bộ này được thành lập với tên là Gruppo Sportivo Tommaso Gargallo vào ngày 1 tháng 4 năm 1924, bởi hai người đàn ông là một phần của quân đội, trung uý của bộ binh 75 ° Genisio Pioletti và đội trưởng tiên tiến Luigi Santuccio của ông.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Starling General has a very strict policy against experimental procedures.\n\n### Response:", "output": "[\nBệnh viện trung ương có chính sách rất khắt khe với các thủ tục thí nghiệm.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Most are located above an altitude of 3,500 metres (11,500 ft), and most have no permanent human settlements nearby, though many are used for grazing yaks and may have scattered temporary settlements.\n\n### Response:", "output": "[\nHầu hết đều nằm trên độ cao 3.500 mét (11.500 ft), và hầu hết không có khu dân cư định cư gần đó, mặc dù nhiều nơi được sử dụng để chăn thả bò và có thể rải rác khu định cư tạm thời.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I find myself hating them.\n\n### Response:", "output": "[\nTôi phát hiện ra mình ghét họ.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You do n't need to weep openly if a sad topic gets brought up, but make sure you are not an emotionless - robot when you are around her either.\n\n### Response:", "output": "[\nBạn không cần phải rơi nước mắt nếu nói đến một chủ đề buồn nhưng hãy đảm bảo rằng bạn không phải là một người máy không cảm xúc khi ở bên cô ấy.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They are a great option for a casual, 90s - inspired look.\n\n### Response:", "output": "[\nChúng là lựa chọn tuyệt vời cho lựa chọn trang phục thường ngày theo xu hướng thập niên 90.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Babylonian soldier of the Achaemenid army, circa 480 BC.\n\n### Response:", "output": "[\nBinh sĩ Babylon trong quân đội Achaemenid, k. 480 TCN.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We have to get out into the wild and be birds, Blu.\n\n### Response:", "output": "[\nTa phải về thế giới tự nhiên, và sống như vẹt, Blu à.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: They have one daughter named Pipim.\n\n### Response:", "output": "[\Họ có một cô con gái tên Pipim.\"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What makes you think he's capable now?\n\n### Response:", "output": "[\Điều nghĩ khiến ông ấy có thể làm được bây giờ?\"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's just that... I lived here my whole life, you know?\n\n### Response:", "output": "[\Chỉ vì, tôi đã sống ở đây cả đời, bạn biết không?\"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is Samuel I loved\n\n### Response:", "output": "[\Samuel chính là người em yêu.\"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Nintendo was not focused on raw processing power, but were instead looking to balance the overall features of the system, including battery life and size, as well as keeping in mind their limited development resources and timeline.\n\n### Response:", "output": "[\Nintendo đã không tập trung vào sức mạnh của bộ vi xử lý thô, nhưng tìm cách cân bằng các tính năng tổng thể của hệ thống, bao gồm tuổi thọ pin và kích thước, cũng như ghi nhớ nguồn lực và thời gian phát triển hạn chế của họ.\"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He could barely look at this.\n\n### Response:", "output": "[\Câu ta không thể nhìn vào nó.\"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Did you know that Chicago has several 24 - hour pawn shops?\n\n### Response:", "output": "[\Mày có biết Chicago có 1 cái shop mở 24 / 24 không?\"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Napster lost the case in the District Court but then appealed to the U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit.\n\n### Response:", "output": "[\Napster thua kiện tại Tòa án quận nhưng sau đó kháng cáo lên Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ cho Vòng thứ chín.\"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In an announcement, amid the Covid 19 outbreak, many countries decided to lock down to prevent the pandemic, the Vietnamese Government will create favorable conditions for Vietnamese citizens living abroad to go back to the homeland.\n\n### Response:", "output": "[\Trong một thông báo, trong bối cảnh dịch Covid 19 bùng phát, nhiều quốc gia quyết định phong tỏa để ngăn chặn đại dịch, Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam sống ở nước ngoài trở về quê hương.\"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Yeah, we're brothers...\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Phải, ta là anh em\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - But, it is...?\n\n### Response:", "output": "[\n"- Hay quá, phải không?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: N - No problem, Rafiki.\n\n### Response:", "output": "[\n"Không có vấn đề nào cả, Rafiki.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Other culture markets have been influenced by this original playground Freemarket and open randomly around the Hongdae area.\n\n### Response:", "output": "[\n"Các chợ văn hoá khác đã bị ảnh hưởng bởi sân chơi chợ tự do này và mở ra ngẫu nhiên xung quanh khu vực Hongdae.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I knew you cowards would shut this project down, which is why I built it the way I did.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi biết lũ hèn nhát các người sẽ vô hiệu hoá dự án này, đây là lý do tại sao tôi tạo ra nó theo cách tôi đã làm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Drinking eight glasses, or up to two liters of water each day is essential for all - around health and weight loss.\n\n### Response:", "output": "[\n"Uống 8 cốc nước hoặc hai lít nước mỗi ngày là điều cần thiết cho sức khỏe tổng quát và giảm cân.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So, as things went through this process, Fincher would always say, \"It sandblasts the edges off of the performance.\"\n\n### Response:", "output": "[\n"Khi mọi thứ thực hiện xong quy trình này, Fincher sẽ luôn nói \\\"Nó đổ cát lên các góc cạnh của màn trình diễn.\\\""\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Click another account name on the list to switch accounts, leaving your original account signed in.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hãy bấm vào tên một tài khoản khác trong danh sách các tài khoản có thể đổi mà vẫn giữ đăng nhập cho tài khoản chính của bạn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're stage four.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cháu đang ở giai đoạn bốn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Know anything about him?\n\n### Response:", "output": "[\n"Con biết gì về Người không?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: So she can go back to Maryann?\n\n### Response:", "output": "[\n"Đề cô ấy có thể quay lại với Maryann?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're such a better person than I am.\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh thật sự tốt hơn em rất nhiều.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Prior to that, she served as the Chief Government Whip in the Cabinet of Uganda from May 2011 until December 2014.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trước đó, bà đã từng là Chính phủ cầm roi trong Nội các Uganda từ tháng 5 năm 2011 đến tháng 12 năm 2014.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yeah, a little.\n\n### Response:", "output": "[\n"Phải, có một chút.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In particular, his attitudes towards the Reich and its leaders, anything he says about the war and its conduct, noting also significant omissions, such as failure to agree with statements made in favor of the Reich and so on.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và nhất là, thái độ của ông ta đối với Reich và cách lãnh đạo, bất cứ mọi thứ ông ta nói về cuộc chiến và chiến thuật, cũng ghi lại những điều sơ sót, ví dụ như là việc hiệp định bị thất bại, có lợi cho Reich.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This verification step is a protective measure to ensure that a T cell is responding to a foreign antigen.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bước xác nhận này là một biện pháp bảo vệ để đảm bảo rằng một lympho T đang đáp ứng với kháng nguyên ngoại sinh.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When you're bringing up the problem, focus on \"I\" statements rather than \"you\" statements.\n\n### Response:", "output": "[\n"Khi đưa ra một vấn đề, bạn nên tập trung vào những câu nói mà chủ thể là chính bạn chứ không phải người kia.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Place a few of these around your pantry and change them once they're full.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đặt vài túi bẫy khắp bếp và thay mới mỗi khi túi đầy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Though computer modeling had by the early 1990s suggested these massive atmospheric upwellings were caused by thermal instability, in 2015 two Caltech planetary scientists proposed a more detailed mechanism.\n\n### Response:", "output": "[\n"Mặc dù mô hình máy tính có từ đầu những năm 1990 cho thấy những sự gia tăng khí quyển khổng lồ này là do sự mất ổn định nhiệt, năm 2015, hai nhà khoa học hành tinh Caltech đã đề xuất một cơ chế chi tiết hơn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: No, we do n't know that.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Không, chưa biết được đâu.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: I asked to see his ID.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Tôi yêu cầu được xem chứng minh thư của anh ta\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Her house was transformed into a museum in  
2004.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ngôi nhà của bà đã được chuyển  
thành bảo tàng vào năm 2004.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Instead his broken body lies in pieces, his arm  
clutching a splintered sword in a signal of utmost defeat.\n\n###  
Response:", "output": "[\n"Cơ thể anh vỡ vụn thành từng mảnh, bàn tay nắm  
chặt thanh kiếm gãy trong trạng thái thất bại cùng cực.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Along with testosterone cypionate, testosterone  
undecanoate, and testosterone propionate, it is one of the most widely  
used testosterone esters.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cùng với  
testosterone cypionate, testosterone unecanoate và testosterone  
propionate, nó là một trong những estrogen testosterone được sử dụng rộng  
rãi nhất.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: But we must talk of it no longer.\n\n###  
Response:", "output": "[\n"Nhưng chúng ta không nên nói về vấn đề đó  
nữa.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Where I am in the universe, and did somebody  
intend for me to be that way, or is it just something I came up  
with?\n\n### Response:", "output": "[\n"Vị trí của tôi trong vũ trụ và tôi  
trở nên như thế là do dự tính của ai đó, hay là do tôi tạo nên?\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Her first novel, Beyond the Horizon, was  
originally published in German.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cuốn  
tiểu thuyết đầu tiên của cô, Beyond the Horizon, ban đầu được xuất bản  
bằng tiếng Đức.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Reading a good book or watching a film can be  
an excellent way to forget your worries.\n\n### Response:", "output":  
"[  
"Đọc sách hoặc xem phim là cách hiệu quả để quên đi nỗi phiền  
muộn.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: He got to acting real weird.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Ông có thái độ rất kỳ hoặc.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Best make it quick.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Tốt nhất nên nói nhanh đi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A pregnant dog's body shape does n't change until the second half of pregnancy.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hình dáng của một cô chó mang thai sẽ không thay đổi nhiều cho đến giai đoạn nửa sau của thai kỳ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You need something else?\n\n### Response:", "output": "[\n"Cô cần gì nữa à?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What if we made them miss?\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu như chúng ta khiến chúng buồn thì sao?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Shh! Keep that under wraps!\n\n### Response:", "output": "[\n"Shh, nói bé thôi Whis!\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Say you're a 14 - year - old kid from the city, and you've never seen the ocean.\n\n### Response:", "output": "[\n"Giả dụ bạn là đứa trẻ 14 tuổi ở thành phố và bạn chưa bao giờ nhìn thấy biển.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When I whispered, \"Selma, my beloved, thirst will exhaust him, and fear will kill him.\"\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi thì thầm: 'Selma yêu dấu, cơn khát sẽ làm nó kiệt sức; và lo âu sẽ giết chết nó mất thôi'.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: With the start of the holy month of Ramadan on 24 April, the partial curfew was further amended to 4 pm until 8 am with special permissions for deliveries from 5 pm until 1 am (under strict health code conditions).\n\n### Response:", "output": "[\n"Với việc bắt đầu tháng thánh lễ Ramadan vào ngày 24 tháng 4, giờ giới nghiêm một phần được sửa đổi thành 4 giờ chiều cho đến 8 giờ sáng với các điều khoản đặc biệt cho việc giao hàng từ 5 giờ chiều đến 1 giờ sáng (trong các điều kiện nghiêm ngặt về sức khỏe).\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In order to protect itself from predators, it disguises itself as a leaf.\n\n### Response:", "output": "[\n"Để tự bảo vệ trước kẻ thù, nó ngụy trang mình thành chiếc lá.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Come on, Marcus.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đi nào, Marcus.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Her administration has stated she seeks to

maintain the current political status of Taiwan.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Chính quyền của bà đã tuyên bố bà tìm cách duy trì tình  
trạng chính trị hiện tại của Đài Loan.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: The locals usually call the facility \"the  
Marriott\".\n\n### Response:", "output": "[\n\"Người dân địa phương thường  
gọi toà nhà là \\\"Marriott\\\".\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Ticlopidine is a FDA pregnancy risk category B.  
There have been no studies done in humans.\n\n### Response:", "output":  
"[\"Ticlopidine là một loại nguy cơ mang thai của FDA B. Chưa có nghiên  
cứu nào được thực hiện ở người.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Be sure to talk to people that know you well  
but also people that barely know you.\n\n### Response:", "output":  
"[\"Bạn nên nhớ trò chuyện với người biết rõ bạn cũng như người không  
biết rõ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Be yourself and allow your crush to do the  
same.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy cho phép bản thân và đối  
phương luôn là chính.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Square each answer.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Bình phương từng hiệu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: You called Marcus' mother, and now he's not  
allowed to come.\n\n### Response:", "output": "[\n\"và giờ thằng bé không  
được phép đến ở với tôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Weak accountability systems: There is a long  
line of people involved in the trade of this species, making it difficult  
to trace its source.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trách nhiệm yếu kém  
của hệ thống: Đó là một đường dài của những người tham gia vào buôn bán  
của loài này, làm cho nó khó khăn để theo dõi nguồn của nó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: The numerous belts and harnesses of modern  
coasters have largely solved this issue, but the passenger's ever -  
changing position can make it difficult to determine what needs to be  
strapped down.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đai an toàn và dụng cụ  
bảo hộ của tàu lượn hiện đại giải quyết phần lớn vấn đề này, nhưng nếu  
hành khách thay đổi cách ngồi sẽ khó khăn hơn trong việc xác định những  
gì cần phải giữ lại.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: We asked, what is the percentage of the world's  
one - year - old children who have got those basic vaccines against

measles and other things that we have had for many years: 20, 50 or 80 percent?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng tôi hỏi, phần trăm của trẻ em một tuổi trên thế giới đã được tiêm chủng cơ bản phòng chống thủy đậu và các bệnh khác mà chúng ta đã làm trong rất nhiều năm qua là 20, 50 hay 80 phần trăm?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But it happened to me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng nó xảy ra với em.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Low poly is a polygon mesh in 3D computer graphics that has a relatively small number of polygons.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Low poly là một lưới đa giác trong đồ họa máy tính 3D có một số lượng tương đối nhỏ của đa giác.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And so they played pretty good defense for us.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Họ chơi phòng thủ khá tốt cho chúng tôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So, how does this work?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vậy thì chuyện này như thế nào?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sionis told the top three candidates to fight it out.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sionis bảo top ba người đứng đầu chiến đấu dành vị trí đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The sand, Murray, the sand!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cát, Murray, cát!\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you get cranky, lightheaded or a light nauseous when you're starving, be mindful of these symptoms.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu bạn trở nên cáu kỉnh, đầu óc quay cuồng hoặc buồn nôn khi đói, bạn nên để ý những triệu chứng này.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Only the high quality beer was intended for sale, and the other two were a beer allowance drunk mainly by brewers and their families.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chỉ có bia chất lượng cao được bán, và hai loại còn lại là một khoản trợ cấp bia chủ yếu cho các công nhân sản xuất bia và gia đình của họ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Izzet, bring him along.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Izzet, đưa hắn theo.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It looks like they're getting ready to



leave.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hình như họ đang chuẩn bị rời khỏi đây.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And the more that I did, the stronger the reaction.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và tôi càng muốn làm điều đó, phản ứng lại càng dữ dội.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Frame the discussion as a concern about health.\n\n### Response:", "output": "[\n"Định hình buổi nói chuyện hướng tới vấn đề sức khỏe.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There may be complaints from the person's former friends, supervisors, coworkers, teachers, etc..\n\n### Response:", "output": "[\n"Có thể bạn bè, giám sát, đồng nghiệp, giáo viên cũ, v.v của người đó đã than phiền về họ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And because you wo n't believe it, you would n't do what is necessary to make it a reality.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và vì các người không tin, các người không làm điều cần thiết để biến nó thành thực tế.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Honey, are you watching me?\n\n### Response:", "output": "[\n"Cung oi, em có nhìn anh không?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Eucalyptus oil has anti-inflammatory, anti-viral, and anti-bacterial properties.\n\n### Response:", "output": "[\n"Dầu khuynh diệp có đặc tính kháng viêm, kháng vi-rút và kháng khuẩn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We get to be Canadians. Thrilling, eh?\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng ta sẽ thành người Canada, hồi hộp nhỉ?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's time for payback.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đã đến lúc trả thù rồi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I wanted a family.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi muốn có một gia đình.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A special umbrella is held over the sovereign's head, in which the shade hangs from a phoenix carved at the end of the pole and prevents any defilement of his sacred person coming from the air above him.\n\n### Response:", "output": "[\n"Một chiếc lọng đặc biệt được giữ trên đầu của Thiên hoàng, trong đó trong bóng râm treo trên một con

phượng hoàng được chạm khắc ở cuối cột và ngăn chặn bất kỳ sự ô uế nào của những linh hồn quý dữ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And have every man within 500 miles stamping on our necks?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Để cho mọi người trong vòng 500 dặm này bằm theo chúng tôi sao?\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: While Anakin Skywalker (the future Darth Vader) gets on board, Qui - Gon engages Maul in a lightsaber duel, but the Jedi Master escapes.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong khi Anakin Skywalker (sau này là Darth Vader) lên trên tàu, Qui-Gon tham chiến với Maul trong một cuộc đấu kiếm ánh sáng, nhưng JediMaster thoát được.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I think the unsub's using One of his routines.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi nghĩ hung thủ dùng 1 trong những trò của anh ta.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When state - run Vietnam Oil and Gas Group condemned the move, ministry spokesman Hong called on Vietnam to stop actions \"that infringe upon China's rights.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi Tập đoàn Dầu khí nhà nước Việt Nam lên án động thái này, người phát ngôn bộ ngoại giao TQ Hồng Lỗi kêu gọi Việt Nam dừng ngay hành động \\\\\"xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc.\\\\\\\"\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When letting go of anger seems out of your ability to handle, petitioning for divine help can help soften your heart enough to let you release that anger for good.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi loại bỏ sự giận dữ có vẻ như đang vượt ra khỏi khả năng đối phó của bạn, thỉnh cầu với thần linh sẽ giúp bạn mở lòng đủ để giải phóng cơn giận của mình để trở nên tốt đẹp hơn.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's buried out here.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi chôn nó ở đây.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can actually create extreme stress and make poor decisions if you try to hide your fear of heights with a tough exterior.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn có thể cảm thấy cực kỳ nặng nề và có thể đưa ra những quyết định sai lầm nếu bạn cố gắng giấu đi nỗi sợ hãi của mình bằng vẻ ngoài cứng rắn.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So the silence of scientists, of technologists, of public policy makers, of the change agent, drew our attention that this is not on, this is not on; this is not the way society will work.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sự im lặng của các nhà khoa học, những nhà công nghệ, những người làm chính sách xã hội, thay đổi đặc vụ,

thu hút sự chú ý chuyện này vẫn chưa xong, đây không phải cách làm việc của xã hội.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But first things first -- the tasks I gave you, any hiccups?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng công việc trước đã, nhiệm vụ tôi giao anh, có trục trặc gì không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Gentleman with the dark glasses... arrived on the same ferry as me?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Quý ông với cặp kính tôi màu đi cùng chuyến phà với tôi?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, yes, all right.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vâng, được rồi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They would go for it if they could figure out how.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Họ sẽ sống chết vì nó nếu họ phát hiện ra tại sao.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So in political science and history, a public is a population of individuals in association with civic affairs, or affairs of office or state.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vì vậy, trong khoa học chính trị và lịch sử, công chúng là một quần thể các cá nhân gắn liền với các vấn đề công dân, hoặc các vấn đề của văn phòng hoặc nhà nước.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Koalas are native to Australia and classified as a \"vulnerable\" species.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Gấu koala có nguồn gốc ở Úc và được liệt vào các loài 'dễ bị tổn thương'.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You will have to submit supporting documents along with your application.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn cũng cần phải nộp các tài liệu kèm theo đơn xin nhập quốc tịch.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - You see that man sleeping at the table?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Thấy cái người ngồi ngủ trên bàn kia không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're not my type -\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô không phải típ người tôi thích\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There's still work to do.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vẫn còn nhiều việc để làm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: We took Messina three days ago.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta vừa chiếm Messina ba ngày trước.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The instruments work at high, medium and low spectral resolution.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các thiết bị làm việc ở độ phân giải phổ cao, trung bình và thấp.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Ho Chi Minh City - based company announced on Wednesday that it had filed a suit in the District 1 People's Court against the e-commerce company for allowing merchants to sell fake copies of its bestsellers.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Công ty có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh hôm thứ Tư đã thông báo rằng họ đã đệ đơn lên Tòa án Nhân dân Quận 1 kiện công ty thương mại điện tử này vì đã cho phép các thương gia bán các bản sao giả của các cuốn sách bán chạy nhất của họ.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's disrespecting me and so he's disrespecting you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em không thể để thằng ranh đó coi thường em vì nhu thể nghĩa là coi thường anh.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The better you get at freestyling the smaller this phrase will become.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Càng tiến bộ bao nhiêu thì các câu đệm này càng ngắn.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What did you take a photo of?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mày vừa chụp cái gì vậy hả?\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You must be genuine without being pushy.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn cần tỏ ra chân thành nhưng không tự cao.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tell them how you're feeling about the pregnancy.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy cho họ biết bạn cảm thấy nhu thể nào về chuyện mang thai.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Dobrowko (formerly German Klein Dubberow) is a village in the administrative district of Gmina Tychowo, within Białogard County, West Pomeranian Voivodeship, in north - western Poland.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Dobrowko (trước đây là Klein Dubberow của Đức) là một ngôi làng thuộc khu hành chính của Gmina Tychowo, thuộc quận Białogard, West Pomeranian Voivodeship, ở phía tây bắc Ba Lan.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Does he recognize me?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chẳng lẽ hắn lại nhận ra mình?\"]"]

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Anita, get away from her!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anita, tránh xa nó ra!\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's really great to have you on the team.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Rất hay khi có anh cùng đội.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: All right, we'll speak soon.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Được rồi, ta sẽ sớm nói chuyện.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mathilda, why are you doing this to me?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mathilda, sao cháu lại làm thế?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, Howling Wolf once ate dinner right at our dining table.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có lần Howlin 'Wolf ăn tối ngay trên bàn ăn của chúng tôi.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Vietnam border guards have deported 21 Chinese citizens who had illegally sneaked into the country after they completed a 14 - day quarantine.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bộ đội biên phòng Việt Nam đã trục xuất 21 công dân Trung Quốc lên lút nhập cảnh trái phép sau khi họ hoàn thành đợt kiểm dịch 14 ngày.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I can promise you that.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi có thể hứa điều đó.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They've got us pinned in.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng bao vây ta rồi.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We do n't teach kids about food, right?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta đâu có dạy trẻ về thực phẩm, đúng không?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hard enough to be 14, skinny, wearing Speedos Mom promised I'd grow into.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Gầy gò, mặc 1 bộ đồ bơi bó mà mẹ anh đã hứa là khi anh lớn lên sẽ vừa.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Money coming in and money going out.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tiền cứ vào rồi lại ra.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, Sid. I ca n't!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không, Sid, không được đâu\n\"]"}

```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's deployed resources. He's called locals to help find them.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông ấy đã cử người, nhờ lực lượng địa phương trợ giúp việc tìm họ rồi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Brush your hair with a boar hair bristle comb or brush.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chải tóc bằng lược hoặc bàn chải lông lợn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Surprised to see you, Peg.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thật bất ngờ khi gặp bà đó Peg.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mix a few drops of peppermint oil with a carrier oil such as almond oil and rub a small amount onto your temples and forehead.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hoà một vài giọt tinh dầu bạc hà với dầu nền khác như dầu hạnh nhân rồi xoa vào trán và thái dương.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Thus, the memory of this horrible thing that you saw might be linked to triggers that continually bring back the image.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vì thế, ký ức về những thứ đáng sợ mà bạn thấy liên kết với công tắc kích hoạt, tiếp tục chiếu lại hình ảnh xấu trong đầu.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I have n't played in a while.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tại lâu lắm không chơi rồi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As with bleach, even saturation with dye is very important.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tuong tự như khi tẩy tóc, việc để thuốc nhuộm thấm đều vào tóc là rất quan trọng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We are who we choose to be.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tự ta chọn định mệnh của ta!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: All I wanted was to see her free.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi chỉ muốn thấy cô ấy tự do.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In Timbuktu, jihadists threatened her family and destroyed her instruments.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ở Timbuktu, các chiến binh thánh chiến đe dọa gia đình cô và phá huỷ các nhạc cụ của cô.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: Just tell me where the maze is, okay?\n\n### Response:", "output": "[\n"Chỉ cần cho tao biết mê cung ở đâu, okay?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (Laughter) I think they're still there.\n\n### Response:", "output": "[\n(Cười) Tôi nghĩ họ vẫn còn ở đó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Maybe for religious reasons?\n\n### Response:", "output": "[\n"Có lẽ vì những lý do tôn giáo?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: UV levels of either 20 or 50 mJ cm<sup>-2</sup> in the UV - B range have been shown to inhibit hair growth, reduce hair melanin and damage hair follicles.\n\n### Response:", "output": "[\n"Mức UV trong phạm vi 20 hoặc 50 mJcm<sup>-2</sup> (tia UV-B) được chứng minh là có tác dụng ức chế sự phát triển của lông, làm giảm melanin và làm hỏng nang lông.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: During this period, there were also a number of black - led anti-fascist organisations, including the Campaign Against Racism and Fascism (CARF) and local groups like the Newham Monitoring Project.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trong thời kỳ này, cũng có một số tổ chức chống phát xít đen, bao gồm Chiến dịch chống phân biệt chủng tộc và phát xít (CARF) và các nhóm địa phương như Dự án giám sát Newham.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If he refuses, I 'II even sell my car, anything.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu ông từ chối, anh sẽ bán chiếc xe của anh, tất cả.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Dukkha Paticca - samuppada Parinirvana Rebirth (Buddhism) Samsara Twelve Nidanas\n\n### Response:", "output": "[\n"Khổ (Phật Giáo) Bát-niết-bàn Tái sinh (Phật giáo) Luân hồi 12 nhân duyên\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Why a wolf?\n\n### Response:", "output": "[\n"- Sao lại là sói ạ?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And, finally, the truth of your birthright.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và cuối cùng, là sự thật về con.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why are you doing this to me?\n\n### Response:", "output": "[\n"Sao anh lại làm thế này với tôi?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Make sure whoever your children stay with in emergency situations knows that under no circumstances is this person to hand your children over to your abuser.\n\n### Response:", "output":

"[\"Đảm bảo người mà trẻ sẽ ở cùng trong trường hợp khẩn cấp biết rằng họ sẽ không giao trẻ cho người bạo hành trong bất cứ hoàn cảnh nào.\"]"]

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: We have reached a moment from which can emerge a great society within one generation.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Chúng ta đã đạt tới thời điểm mà có thể tạo ra một xã hội tốt bắt nguồn từ một thể hệ mới.\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: \\\"An appeals case has since found that Sey\\\" was fully justified \\\"in her ruling.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"\\\"\\\"Bản án kháng cáo sau đó kết luận rằng Sey\\\"\\\" hoàn toàn chính đáng \\\"\\\"trong phán quyết của cô.\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Between 2014 and 2017 Clermont were managed by Corinne Diacre the first woman to manage a men's professional football match.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Từ năm 2014 đến 2017 Clermont được dẫn dắt bởi Corinne Diacre, người phụ nữ đầu tiên dẫn dắt một trận bóng đá chuyên nghiệp của nam giới.\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: You've got 24 hours to think,\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Tao cho chúng mày 24 giờ suy nghĩ.\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: He has as much cause to go to war as you.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Cậu ta cũng đủ lý do để ra trận như anh.\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: And then someone said, \\\"Arnold Smith.\\\"\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Và sau đó ai đó nói, \\\"Arnold Smith.\\\"\\\"\\\"\\\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: (You can turn this off at any time) Tap the back arrow to return to Photos.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Bạn cũng có thể vô hiệu hoá tính năng này bất kỳ lúc nào, Nhấn vào dấu mũi tên để trở về với màn hình Photos\\\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: ILC Dover was the company that made all of the Apollo suits and all of the extravehicular activity suits.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"ILC Dover là công ty làm ra những bộ đồ du hành Apollo và tất cả những bộ đồ du hành vũ trụ khác\\\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Everything a 15 - year - old boy tells his mother is fine.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Tất nhiên, mọi thứ mà một đứa bé 15 tuổi nói với mẹ của nó đều ổn cả.\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: She participated on behalf of the Social



Christian Party as a candidate for the Constituent Assembly of Ecuador in 1997 and 1998, and was appointed one of the assembly members with the highest number of votes.\n\n### Response:", "output": "[\nCô tham gia thay mặt cho Đảng Xã hội Kitô giáo như một ứng cử viên cho Quốc hội lập hiến của Ecuador vào năm 1997 và 1998, và được bổ nhiệm một trong những thành viên hội đồng có số phiếu bầu cao nhất.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So, is one of you going to tell me\n\n### Response:", "output": "[\nVậy có ai trong các anh nói cho tôi biết\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She swims in my sea.\n\n### Response:", "output": "[\nCô ấy đang bơi trong biển.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was very unusual.\n\n### Response:", "output": "[\nNó rất là kỳ lạ.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If the baby's a girl, can we name her Sophia?\n\n### Response:", "output": "[\nNếu là con gái, có thể đặt tên Sophia không ạ?\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Carry a cell phone with you in case you need help from home or to call 911 in case of an emergency.\n\n### Response:", "output": "[\nNhớ mang theo di động bên mình để gọi về nhà nhờ giúp đỡ hoặc gọi 115 trong trường hợp khẩn cấp.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Whether it's something simple like turning on the lights with a switch, or even as complex as programming robotics, we have always had to give a command to a machine, or even a series of commands, in order for it to do something for us.\n\n### Response:", "output": "[\nKể cả đơn giản như bật đèn bằng công tắc hay phức tạp như lập trình người máy, chúng ta luôn phải ra một lệnh hoặc cả chuỗi lệnh cho cỗ máy đó để thực hiện một việc cho chúng ta.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Help and support everybody equally...\n\n### Response:", "output": "[\nHãy giúp đỡ mọi người như nhau\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The official Europol press release quoted a US Homeland Security Investigations official, who stated: \"Our efforts have disrupted a website that allows illicit black - market activities to evolve and expand, and provides a safe haven for illegal vices, such as weapons distribution, drug trafficking and murder - for - hire.\n\n### Response:", "output": "[\nThông cáo báo chí chính thức của Europol dẫn lời một quan chức điều tra an ninh nội địa Hoa Kỳ: \\\n\nNhững nỗ lực của chúng tôi đã phá vỡ một trang web cho phép các hoạt động bất hợp pháp trên thị trường chợ đen phát triển và mở rộng, trang web này là nơi trú

an toàn cho các tị nạn như trao đổi vũ khí, buôn bán ma túy và thuê giết người,\\\\""}"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: She saw Margarita Rosa de Francisco playing the part of Gaviota in \\\"Cafe con aroma de mujer\\\" (Coffee with the smell of a woman) and she wanted to be like her, a multitalented artist who, in addition to acting, also sings and performed as an announcer on television.\\n\\n### Response:", "output": "\\\"Cô ấy đã thấy Margarita Rosa de Francisco đóng vai Gaviota trong \\\"Cafe con aroma de teas\\\" (Cà phê có mùi của một người phụ nữ) và cô ấy muốn được như cô ấy, một nghệ sĩ đa tài, ngoài diễn xuất, còn hát và biểu diễn như một phát thanh viên trên truyền hình.\\\""}"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Then why are they not here?\\n\\n### Response:", "output": "\\\"- Vậy tại sao chúng không có ở đây?\\\""}"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: The worm builds a wall, uses secretions to shut down the body's immune response and control fluid flow.\\n\\n### Response:", "output": "\\\"Lũ sán dụng lên 1 bức tường, tiết ra 1 chất ngăn chặn khả năng miễn dịch của cơ thể và kiểm soát các dòng dịch.\\\""}"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: If I run into a Jap ship, what action do I take?\\n\\n### Response:", "output": "\\\"Nếu tôi chạm trán một tàu Nhật, tôi sẽ phải làm gì?\\\""}"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: I'm just trying to say that this mission is everything.\\n\\n### Response:", "output": "\\\"Tôi chỉ đang cố nói là nhiệm vụ này là tất cả.\\\""}"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Ein Warideh (Arabic: عين وريده) is a Syrian village located in Al - Suqaylabiyah Nahiyah in Al - Suqaylabiyah District, Hama.\\n\\n### Response:", "output": "\\\"Ein Warideh (tiếng Ả Rập) là một ngôi làng Syria nằm ở Al-Suqaylabiyah Nahiyah ở huyện Al-Suqaylabiyah, Hama.\\\""}"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: She was active in this role, launching schools, clinics, women's training centres and child day care centers.\\n\\n### Response:", "output": "\\\"Cô đã tích cực trong vai trò này, ra mắt trường học, phòng khám, trung tâm đào tạo phụ nữ và trung tâm chăm sóc trẻ em.\\\""}"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Doing so creates your new label and adds your selected email to it.\\n\\n### Response:", "output": "\\\"Thao tác này sẽ tạo nhãn mới và thêm email đã chọn vào đó.\\\""}"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: I am here at Her Grace's behest, not to drink with you, Imp.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi tới đây thay mặt cho Thái Hậu, chứ không uống với quý lùn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Refer to the syllabus or your class notes to establish what format the test will take.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Xem lại đề cương hoặc ghi chú trong lớp để biết hình thức của bài kiểm tra sắp làm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: All Stars also come in such a wide array of styles and colors , The logo wo n't always be blue and sometimes the patch is made of rubber\n\n### Response:", "output": "[\n\"Giày All Star có nhiều mẫu mã và màu sắc, nên logo có thể không phải lúc nào cũng màu xanh và miếng miếng logo có thể được làm bằng cao su.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - It's just a dog.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Chỉ là một con chó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The really good writing I've seen in my class was not from the assignments with a long deadline, but from the 40 - to 60 - minute crazy writing students did in front of me with a pencil.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bài viết thực sự tốt tôi được đọc trong lớp của tôi không phải từ những bài tập với hạn nộp lâu, mà từ những sinh viên đã viết như điên trong 40 đến 60 phút trước tôi với một chiếc bút chì.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just enough to satisfy our audience up there on the cliff.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chỉ vừa đủ để thoả mãn quý vị khán giả của chúng ta trên vách đá đằng kia.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Pursue some other hobby or interest.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Theo đuổi các sở thích hoặc đam mê khác.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can have this juicy burger, Or you can go for another spin.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mày muốn một cái bánh mì kẹp thịt băm ngon hay là muốn đi một vòng nữa.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Are you gonna answer me?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh có định trả lời không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I just want to say that we are applying this to many world problems: changing the drop - out rates of school kids, combating addictions, enhancing teen health, curing vets' PTSD with time metaphors -- getting miracle cures -- promoting sustainability and conservation, reducing physical rehabilitation where there is a 50 -

percent drop out rate, altering appeals to suicidal terrorists, and modifying family conflicts as time - zone clashes.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi chỉ muốn nói rằng chúng ta đang áp dụng điều này cho rất nhiều vấn đề của thế giới: thay đổi tỉ lệ bỏ học ở lứa tuổi học đường, chống chọi các thói nghiện, tăng sức khoẻ thanh thiếu niên, chữa trị rối loạn stress hậu sang chấn bằng các hoán dụ thời gian - - tìm ra thuốc chữa kì diệu - - quảng bá phát triển bền vững và bảo tồn, rút ngắn quá trình khôi phục chức năng cho bệnh nhân bị hu hỏng hệ vận động, quá trình mà tỉ lệ bỏ cuộc hiện nay là 50%, thay đổi kháng cáo từ những kẻ khủng bố liều mạng, và thay đổi xung đột gia đình khi các vùng thời gian xung khắc.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Until the middle of the 20th century, the walleye was a commercially valuable fish, with about a half million tonnes being landed in the period from about 1880 to the late - 1950s, when the populations collapsed, apparently through a combination of overfishing, anthropogenic eutrophication, and competition with introduced rainbow smelt.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cho đến giữa thế kỷ 20, cá walleye là một loài cá có giá trị thương mại, với khoảng nửa triệu tấn đã được cập bến trong khoảng thời gian từ khoảng 1880 đến cuối những năm 1950, khi các quần thể suy giảm, rõ ràng là do sự kết hợp của việc đánh bắt cá quá mức, hiện tượng sinh dưỡng do con người gây ra., và cạnh tranh với mùi cầu vồng được giới thiệu.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When I pitched the story to John, he put Pete on this.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi tôi kể câu chuyện với John, anh ấy kéo Pete vào chuyện này.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Assemblies start with the National Anthem.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các cuộc họp bắt đầu bằng quốc ca.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For example, someone with high self - efficacy in regards to mathematics may attribute a poor test grade to a harder - than - usual test, illness, lack of effort, or insufficient preparation.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ví dụ, một người có tính tự tin vào năng lực bản thân cao liên quan đến toán học có thể thuộc tính một bài kiểm tra kém đến một bài kiểm tra khó khăn hơn bình thường, bệnh tật, thiếu nỗ lực, hoặc chuẩn bị không đủ.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is also under development for use in other countries and for the additional indications of endometriosis and prostate cancer.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó cũng đang được phát triển để sử dụng ở các quốc gia khác và cho các chỉ định bổ sung của lạc nội mạc tử cung và ung thư tuyến tiền liệt.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Four hundred million, more than the population

of the United States.\n\n### Response:", "output": "[\n"400 triệu người, hơn cả dân số của Hoa Kỳ.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Has that been on my teeth the whole time?\n\n### Response:", "output": "[\n"Cái nợ gì dính trên răng mình suốt cả buổi thế?\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I must be alone now.\n\n### Response:", "output": "[\n"Giờ tôi phải đi một mình rồi.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And just what would Davina say about that?\n\n### Response:", "output": "[\n"Rồi Davina sẽ nói gì về chuyện đó?\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - My sister who're you?\n\n### Response:", "output": "[\n"- Chị của em, cậu là ai?\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Time to get some fresh air.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đến lúc hít khí trong lành rồi.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Succulents prefer soil that drains easily, so it is important to avoid regular potting soil.\n\n### Response:", "output": "[\n"Loại cây mọng nước ưa loại đất có độ khả năng thoát nước dễ dàng, vì vậy quan trọng là bạn nên tránh dùng đất trồng cây thông thường.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can use a classic dry seafood breading, Japanese Panko breading, or a beer batter.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bạn có thể dùng bột chiên hải sản truyền thống, bột chiên xù Panko kiểu Nhật hay bột bia đều được.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You may have broken up with significant other, but you also do n't have to deal with the arguments anymore.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bạn có thể đã chia tay người yêu, nhưng bạn cũng không cần phải đối phó với những cuộc cãi vã nữa.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I have the same car, I live in the same house.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi có giống y một chiếc xe, tôi sống giống y trong một ngôi nhà.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Buddy, I gotta go on living here.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Ôi thôi ạ, tôi còn phải sống chứ.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Last - minute tweaks?\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Dụng cụ để xoay vặn người?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Nevertheless, both Moscow and Beijing have repeatedly expressed their concerns that U.S. missile defenses will negatively impact their own strategic capabilities and interests.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc thường xuyên lo ngại các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến các lợi ích và khả năng chiến lược của hai nước.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (Laughter) (Applause) Thank you.\n\n### Response:", "output": "[\n"(Cười lớn) (Vỗ tay) Cảm ơn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sometimes you will need to wait for the right moment to discuss the issue.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đôi khi, bạn cần phải chờ đợi thời điểm phù hợp để thảo luận về vấn đề.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I am a chef and a food policy guy, but I come from a whole family of teachers.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi là đầu bếp và là nhà nghiên cứu chính sách thực phẩm, nhưng tôi đến từ gia đình có truyền thống làm giáo viên.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I can tell you that you probably should go to Wall Street and that you should spend the funnest years of your life in an office.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tao khuyên mày liều liều mà đến Wall Street và dành hết những năm tháng đẹp nhất đời mày trong cái văn phòng ngọt ngào đi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're missing the point.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cô chưa hiểu vấn đề rồi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Be a good girl.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hãy là gái ngoan nào.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just as sad songs can trigger sadness, happy songs can help keep negative emotions at bay.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhạc buồn có thể làm bạn không vui, nhạc sôi động giúp bạn xua tan cảm xúc tiêu cực.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Bring me back this mighty gift.\n\n### Response:", "output": "[\n"Mang về cho ta món quà quyền năng đó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Alcohol can take a great toll on the

kidneys.\n\n### Response:", "output": "[\nCòn có thể rất có hại cho thận.\n"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Could you please look this way?\n\n### Response:", "output": "[\nMày có thể nhìn về hướng này không?\n"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What they're thinking.\n\n### Response:", "output": "[\nĐiều mà họ đang nghĩ.\n"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"Let's open the skull and see what happens if we pull on this\" kind.\n\n### Response:", "output": "[\nGiống như việc mở hộp sọ ra để xem có gì khác biệt so với bọn Đức quốc xã không.\n"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you melt the butter over high heat, it may splatter and burn easily.\n\n### Response:", "output": "[\nNếu bạn đun bơ bằng lửa to, bơ sẽ bắn ra ngoài và dễ dàng gây bỏng.\n"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you agree with the factual analysis, but you do n't feel the sense of urgency, where does that leave you?\n\n### Response:", "output": "[\nNếu bạn đồng ý với phân tích thực tế, nhưng lại không hiểu được tính cấp bách của vấn đề, nó sẽ đưa bạn tới đâu?\n"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: ByteDance Ltd. (Chinese: 字节跳动; pinyin: Zìjié Tiàodòng) is a Chinese multinational internet technology company headquartered in Beijing.\n\n### Response:", "output": "[\nCông ty TNHH ByteDance (tiếng Trung:) là một công ty công nghệ internet đa quốc gia của Trung Quốc có trụ sở tại Bắc Kinh.\n"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For example, they may revisit the Mystery Box challenge and demonstrate some other dishes that could have been made or redo one of the contestants' dishes to give tips on how it could have been improved.\n\n### Response:", "output": "[\nVí dụ, họ có thể xem lại thử thách Hộp bí ẩn và trình diễn một số món ăn khác có thể được thực hiện hoặc làm lại một trong những món ăn của thí sinh để đưa ra lời khuyên về cách cải thiện nó.\n"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She became the Women's World Champion at her second attempt in 1996.\n\n### Response:", "output": "[\nCô đã trở thành Nhà vô địch Thế giới Phụ nữ ở lần thử thứ hai vào năm 1996.\n"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: [stammering] I do n't mean to be forward.\n\n### Response:", "output": "[\nTôi không cố ý tiến tới quá nhanh.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They spent more time With her.\n\n### Response:", "output": "[\nHọ dành nhiều thời gian hơn với cô bé.\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She was criticised for her use of the minced oath \"What the F\", and apologised for her language and deleted the tweet while defending the views she had expressed.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bà đã bị chỉ trích vì sử dụng lời chửi thề băm nhỏ \\\"What the F\\\", và xin lỗi về ngôn ngữ của mình và xoá tweet trong khi bảo vệ quan điểm mà bà đã bày tỏ.\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Domperidone use is associated with an increased risk of sudden cardiac death (by 70%) most likely through its prolonging effect of the cardiac QT interval and ventricular arrhythmias.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sử dụng Domperidone có liên quan đến việc tăng nguy cơ tử vong do tim đột ngột (70%) rất có thể thông qua tác dụng kéo dài của khoảng QT tim và rối loạn nhịp thất.\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: is Kate still sleeping?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Kate vẫn còn ngủ à?\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The photographer might determine that to obtain the desired effect, a shutter speed of ten seconds was needed.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhập ảnh gia có thể xác định để đạt được hiệu quả như mong đợi, cần phải đặt tốc độ màn trập cỡ mười giây.\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Moscow is on fire.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Moscow đang cháy!\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I've just never seen him look at me that way before.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em chưa từng thấy ông ấy nhìn em như vậy trước đây.\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The original Japanese Famicom was predominantly white plastic, with dark red trim.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Famicom Nhật Bản nguyên bản chủ yếu là nhựa trắng, với viền màu đỏ sẫm.\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Following Kim Jong - il's death in December 2011, former abductee Kaoru Hasuike expressed a wish for the Japanese government to \"carefully analyze the state of affairs in North Korea and do its best to secure the safety of abductees still left there\".\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sau cái chết của Kim Jong-il vào tháng 12 năm 2011, người từng bị bắt cóc Kaoru Hasuike bày tỏ mong muốn chính phủ Nhật



Bản \\\

"phân tích cẩn thận tình trạng của Triều Tiên và cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho những người bị bắt cóc vẫn còn ở đó\\\".\\"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Overcoat collar patch (big) Jacket collar patch and Gymnastyorka Chevron / sleeve insignia\\n\\n### Response:", "output": "[\\\"Cấp hiệu cổ áo (loại lớn) Cấp hiệu cổ áo loại nhỏ Phù hiệu cổ tay áo\\\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: So, there is a long history of stop signs and yield signs.\\n\\n### Response:", "output": "[\\\"Các biển dừng và biển nhường đường có lịch sử lâu đời.\\\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Dad, put it down.\\n\\n### Response:", "output": "[\\\"Cha, bỏ xuống!\\\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: how are you, Klift\\n\\n### Response:", "output": "[\\\"Xin chào, Clear.\\\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: It's also, just like life, the asking of questions.\\n\\n### Response:", "output": "[\\\"Nó cũng, như cuộc sống, đòi hỏi các câu trả lời.\\\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Ostępy is a settlement in the administrative district of Gmina Mieszkowice, within Gryfino County, West Pomeranian Voivodeship, in north - western Poland, close to the German border.\\n\\n### Response:", "output": "[\\\"Ostępy là một khu định cư ở khu hành chính của Gmina Mieszkowice, thuộc hạt Gryfino, West Pomeranian Voivodeship, ở phía tây bắc Ba Lan, gần biên giới Đức.\\\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Monique Mukuna Mutombo attended the University of Liverpool, United Kingdom, where she graduated with a business management degree.\\n\\n### Response:", "output": "[\\\"Monique Mukuna Mutombo theo học Đại học Liverpool, Vương quốc Anh, nơi bà tốt nghiệp với bằng quản lý kinh doanh.\\\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Ten, \$20, \$30, \$50.\\n\\n### Response:", "output": "[\\\"\$10, \$20, \$30, \$50.\\\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: We just took this character that I just talked about, put it on a slippery surface, and this is what you get out of it.\\n\\n### Response:", "output": "[\\\"Chi điều khiển nhân vật như đã nói đặt trên một bề mặt trơn, và đây là những gì bạn có.\\\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Keep it to yourself.\n\n### Response:",  
"output": "[\nĐừng nói gì đấy nhé.\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm talking about the necessary conditions for greatness.\n\n### Response:", "output": "[\nTôi đang nói những điều kiện cần thiết cho sự vĩ đại.\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This intermediate removes fumarate, and a second formyl group from tetrahydrofolic acid (THF) is added.\n\n### Response:", "output": "[\nChất trung gian này loại bỏ fumarate, và một nhóm formyl thứ hai từ axit tetrahydrofolic (THF) được thêm vào.\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You ca n't eat or sleep!\n\n### Response:", "output": "[\nAnh không thể ăn hay ngủ được.\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The problem has been able to escalate in recent years due to the disposability of slaves and the fact that the cost of slaves has dropped significantly.\n\n### Response:", "output": "[\nVấn đề đã có thể leo thang trong những năm gần đây do sự loại bỏ của chế độ nô lệ và thực tế là chi phí của nô lệ đã giảm đáng kể.\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Get out, you creep!\n\n### Response:", "output": "[\n- Cút khỏi đây!\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There is a 13th - century baptismal font, supposedly used for baptizing the astronomer, 16th - century epitaph to him, and 18th - century monument.\n\n### Response:", "output": "[\nCó một phong chữ rửa tội từ thế kỷ 13, được cho là dùng để rửa tội cho nhà thiên văn học, văn bia thế kỷ 16 cho ông và tượng đài thế kỷ 18.\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Not supposed to talk about stuff like that.\n\n### Response:", "output": "[\nKhông nên nói những chuyện như thế.\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The epiphany is that death is a part of life.\n\n### Response:", "output": "[\nSự giác ngộ đó là cái chết là một phần của cuộc sống.\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Where a shock initially induces positive feedback (such as thermal runaway), the new equilibrium can be far from the old one, and can take a long time to reach.\n\n### Response:", "output": "[\nKhimột cú sốc ban đầu gây ra phản hồi tích cực (như toả nhiệt), cân bằng mới tạo ra có thể khác hẳn cân bằng cũ, và phải mất một thời gian dài để đạt được.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She was a mother to nine children, and was polygamously married.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bà là mẹ của chín đứa con và đã kết hôn theo hình thức đa thê.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You thread your way carefully, adding five 5s and two 7s.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn thận trọng trong từng bước, thêm năm lần 5 và hai lần 7.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Virally, in the way that the Tea Party, for instance, was able to take the \"Do n't Tread on Me\" flag from the American Revolution, or how, on the other side, a band of activists could take a magazine headline, \"Occupy Wall Street,\" and turn that into a global meme and movement.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhu lây nhiễm, chẳng hạn trong cái cách những cuộc biểu tình chống đối có thể dành ngọn cờ \\\"Đừng dẫm đạp lên tôi\\\" từ cuộc cách mạng Mỹ, hay mặt khác, cái cách một nhóm nhà hoạt động dành lấy một đầu đề tạp chí, \\\"Chiếm lấy phố Wall\\\" và biến nó thành một phong trào và biểu tượng toàn cầu,\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He took on most of the legal defense for embattled Protestant churches, including the case of Mennonite pastor and former political prisoner Nguyen Hong Quang.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông đã nhận bào chữa cho hầu hết các vụ liên quan đến các nhà thờ Tin lành tại gia, trong đó có vụ của mục sư dòng Mennonite và cựu tù nhân chính trị Nguyễn Hồng Quang.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Reid, what are you saying, that this guy should n't be tried?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Reid, điều em nói, tên này không nên làm sao?\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The basic process of translation is the addition of one amino acid at a time to the end of the polypeptide being formed.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Quá trình dịch mã cơ bản là bổ sung một axit amin tại một thời điểm cho đến khi kết thúc polypeptide hình thành.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Analogous to 18 - crown - 6, 15 - crown - 5 binds to sodium ions.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tương tự như 18 - crown-6, 15 - crown-5 liên kết với các ion natri.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He also established trade with many foreign nations, including Great Britain and the United States, and pledged non-interference with their foreign policies.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông cũng giao thương với nhiều quốc gia bên ngoài, bao gồm Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, và cam kết không can thiệp chính sách đối ngoại của họ.\n\"]"}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And what people are beginning to ask is: Surely, just as we invest in R and D, two, three, four percent, of our GDP, of our economy, what if we put, let's say, one percent of public spending into social innovation, into elder care, new kinds of education, new ways of helping the disabled?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và điều mọi người bắt đầu hỏi là: Liệu như chúng ta đầu tư 2, 3, 4% GDP của nền kinh tế vào nghiên cứu và phát triển, điều gì xảy ra nếu ta dùng 1% tỷ lệ tiêu dùng của người dân vào việc đổi mới xã hội, chăm sóc người già, cải cách giáo dục, Những cách để giúp những người khuyết tật?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Simple Complex Shapes, published by Tony Frazer's Shearsman Books in 2015, was written during Capildeo's time as the Judith E. Wilson Poetry Fellow in the Faculty of English, University of Cambridge.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hình dạng phức tạp đơn giản, được xuất bản bởi Tony Frazer 's Shearsman Books vào năm 2015, được viết trong thời gian của Capildeo với tư cách là người sáng tác thơ Judith E. Wilson trong Khoa tiếng Anh, Đại học Cambridge.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Because what we did with these girls is to understand their potential.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bởi vì những gì chúng ta làm đối với những phụ nữ này là cần phải nhìn thấy khả năng của họ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I was cutting a tomato in the kitchen and it must have gotten on my sleeve.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em vừa cắt cà chua trong bếp, có thể nước đã bắn vào.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My mom said that when she was a little girl, they could n't hang their sheets outside 'cause they'd go all black.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mẹ tớ kể rằng khi bà còn nhỏ, chẳng ai có thể thả dàn cừ ra đây vì chúng sẽ thành màu đen hết.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We have to get A - Chung.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng tôi phải bắt được thằng Chung.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hang in there, it hurts before it will heal.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ráng chịu đựng một chút, không đau sao khỏi được\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do n't know how it got this way.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lorena: em không biết sao lại thành ra thế này.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you want to build a stronger friendship,
```

then you should try to get to know your future BFFs other friends instead of putting them down.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Nếu muốn có một tình bạn bền chặt, bạn nên tìm hiểu về những người bạn khác của cô ấy thay vì phớt lờ họ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: America Works is falling flat.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Việc làm Mỹ thất bại hoàn toàn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They are a vital ancestor of all yesterday's and today's plant species.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Chúng là tổ tiên của tất cả các giống loài thực vật cho đến ngày nay.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Why ai n't you?\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"- Còn ông thì sao?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I beg you to let him come along.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Dù sao đi nữa, hãy cho hắn theo.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We got us a World Gobbler to slay.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Ta còn phải tiêu diệt World - Gobbler nữa.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: His name was Alan Morgan. He works for Pacific Electric in Saugus.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Hắn là Alan Morgan, làm việc cho công ty điện Pacific ở Saugus.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But what you'll see is that all the animations in this game are very repetitive.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Nhưng các bạn sẽ nhận thấy các chuyển động trong game này rất hay lặp lại.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why would I want to do that?\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Tại sao tôi phải làm việc đó?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Direct hit on Abu Normal.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Đã hạ được Abu Normal.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If he wishes to avoid seeing me, he must go.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Nếu anh ta muốn tránh mặt tôi, anh ta phải đi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It can help you be more conscious of your thoughts, feelings, and actions.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Nó có thể giúp bạn chú tâm hơn trong suy nghĩ, cảm giác và hành động của mình.\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Bison's daughter was the conduit for his soul.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Con gái của Bison chính là vật dẫn cho linh hồn của hắn.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Thousands of people that can forge identity.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hàng nghìn người có thể giả mạo nhân dạng.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She directed her first featured - film The Silences of the Palace in 1994.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô đã đạo diễn bộ phim nổi bật đầu tiên của mình The Silences of the Palace vào năm 1994.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I have put two sons in the ground, Mr White.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi đã chôn hai đứa con trai trong lòng đất Anh White.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Try saying, \"I need to reject someone, and it's making me really nervous.\"\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thử nói \\\"Tôi phải từ chối một người, tôi đang lo quá.\\\".\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If the President brought up Xander Feng, Raymond Tusk, the Adohi casino...\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu ngài tổng thống có nhắc đến Xander Feng, Raymond Tusk, sòng bạc Adohi.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's silly to give in now.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thật ngốc khi bỏ cuộc bây giờ.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We will, Jamey.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có đây, Jamey.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm not gonna be able to get it till work tomorrow night.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đến tối mai anh làm việc mới có thể lấy được, không sao.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - So where's my ring?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Vậy nhẫn của anh đâu?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: All smurfy and accounted for.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Ồ, các Xì Trum không sao.\n\"]"}

```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Rhett, stop her!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Rhett, dừng nó lại!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Her mother, Cristina Acha, who was Basque, enrolled her in the President Roque Sáenz Peña National Normal School of Professors N° 1 (Spanish: École Nacional Normal de Profesores N° 1\n\n\"Presidente Roque Sáenz Peña\") in 1875.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mẹ bà là Cristina Acha, là người dân tộc Basque, đã đăng ký cho bà học tại trường President Roque Sáenz Peña National Normal School of Professors N° 1 (tiếng Tây Ban Nha: École Nacional Normal de Profesores N° 1\n\n\"Presidente Roque Sáenz Peña\") vào năm 1875.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If he'd said Paris, I would've gone along and I did n't know what they were talking about, so I did some checking and...\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu anh ấy nói là Paris thì mình có thể đã đi cùng, và mình không hiểu họ đang nói gì nên mình kiểm tra một chút và\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Immunohistochemistry (IHC) involves the process of selectively imaging antigens (proteins) in cells of a tissue section by exploiting the principle of antibodies binding specifically to antigens in biological tissues. IHC takes its name from the roots\n\n\"immuno\", in reference to antibodies used in the procedure, and\n\n\"histo,\" meaning tissue (compare to immunocytochemistry).\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hoá mô miễn dịch (IHC) là quá trình xác định chọn lọc kháng nguyên (protein) trong tế bào của một mẫu mô nhờ nguyên tắc kháng nguyên gắn đặc hiệu với kháng thể. Hoá mô miễn dịch bắt nguồn từ\n\n\"immuno\" có nghĩa là quá trình sử dụng kháng thể, và\n\n\"histo: có nghĩa là mô học được Albert Coons lần đầu đưa ra và thực hiện vào năm 1941.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We have an incredible gift in the boreal, an incredible opportunity to preserve our best defense against global warming, but we could let that slip away.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta có một món quà đáng kinh ngạc trong rừng taiga, một cơ hội lạ thường để bảo vệ lá chắn tốt nhất chống lại sự nóng lên toàn cầu, nhưng chúng tôi có thể để nó tuột mất.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We're going to get you out of this.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng tao sẽ tiễn mày ra khỏi đây.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I wanna keep it small.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi muốn ông trả lời thật ngắn gọn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What if your scientists have miscalculated
```

and...\n\n### Response:", "output": "[\\"Nhỡ những nhà khoa học của anh tính toán sai\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Channon Christian (April 29, 1985 in Nacogdoches, Texas - January 7, 2007 in Knoxville, Tennessee) moved from Louisiana to Tennessee with her family in 1997.\n\n### Response:", "output": "[\\"Barkon Christian (29 tháng 4 năm 1985 tại Nacogdoches, Texas - ngày 7 tháng 1 năm 2007 tại Knoxville, Tennessee) chuyển từ Louisiana đến Tennessee cùng gia đình vào năm 1997.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Like, get our consent.\n\n### Response:", "output": "[\\"Ví dụ, hỏi ý chúng tôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You turn around and drive back to the crossroadspkay?\n\n### Response:", "output": "[\\"Cô quay lại rồi lái tới cái ngã 4 được chứ?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You've been late every day.\n\n### Response:", "output": "[\\"Tuần này ngày nào cô cũng trễ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sorry about Agent Perez.\n\n### Response:", "output": "[\\"Rất tiếc về đặc vụ Perez.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I should slit your throat right here.\n\n### Response:", "output": "[\\"Tôi có thể rạch họng anh ngay tại đây đây.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That April, he contracted COVID - 19, and recovered after a few weeks.\n\n### Response:", "output": "[\\"Tháng Tư năm đó, anh bị nhiễm COVID-19, và đã hồi phục sau vài tuần.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Try illustrating it yourself or hire an illustrator.\n\n### Response:", "output": "[\\"Bạn có thể thử thuê họa sĩ vẽ hình minh họa hoặc tự vẽ nếu có thể.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'd ask you to sit down but you're not going to anyway.\n\n### Response:", "output": "[\\"Tôi sẽ mời anh ngồi xuống, nhưng dù sao anh cũng sẽ không ngồi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm really sorry, Alex.\n\n### Response:", "output": "[\\"Tôi thật sự xin lỗi, Alex.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But I might have a win - win for both of



us.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng tôi có cách để hai ta cùng thắng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You do n't seem very surprised.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sao bà không ngạc nhiên vậy?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is n't my fault because you're responsible for this\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây không phải là lỗi của tao vì đó là trách nhiệm của mày.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is my family.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây là gia đình của tôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The bus is supposed to leave at 5.55.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đáng lẽ xe buýt phải đi lúc 5 giờ 55.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Draw my bath. Lay out my clothes.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Chuẩn bị phòng tắm và quần áo cho tôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It looks as though it's a parchment designed to insult anyone who tries to read it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có vẻ đó là một món đồ được dùng để sỉ nhục bất cứ ai cố gắng đọc nó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: we've got to do this by really beefing up the global networks of citizens around the world, powered by people who are working hard every day, and taking personal risk for a future world that is more peaceful, just, open and free.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta phải làm điều này bằng cách đẩy mạnh mạng lưới toàn cầu của công dân trên toàn thế giới bởi những con người làm việc chăm chỉ mỗi ngày mang rủi ro cho mình vì một thế giới tương lai hoà bình, tự do và rộng mở.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And after I finished, I went to this area, the Ituri Forest.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và sau khi học xong, tôi tới vùng này, rừng Ituri.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Further, many of Malaysia's natural gas field's located offshore Sarawak is claimed by the Chinese but Malaysians are drilling with no interference by the Chinese.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ngoài ra, nhiều mỏ khí tự nhiên của Malaysia tại ngoài khơi Sarawak cũng bị Trung Quốc khẳng định chủ quyền nhưng Malaysia vẫn đang khoan khai thác mà không vấp phải sự can thiệp nào của Trung Quốc.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Breathing during an episode of hyperventilation

is generally shallow, at the chest level, and rapid.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Hơi thở của bạn trong con tăng thông khí thường nông, nhanh và xuất phát từ ngực.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Agalsidase alpha and beta differ in the structures of their oligosaccharide side chains.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Agalsidase alpha và beta khác nhau trong các cấu trúc của chuỗi bên oligosacarit của chúng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 2002 she was co-hostess with Sergio Puglia's Journal magazine Tveo to Uruguay by Channel 5.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Năm 2002, cô là đồng MC với tạp chí Tveo to Uruguay của Tạp chí Sergio Puglia cho Kênh 5.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Aminoglycoside - induced ototoxicity is generally irreversible.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhiễm độc tai do Aminoglycoside thường không thể đảo ngược.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And get her some oxygen!\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Cho cô ấy thở dưỡng khí.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The biggest change in this perspective was the abolishment of the Ottoman Caliphate on March 3, 1924, followed by the removal of its political mechanisms.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cải cách lớn nhất là việc bãi bỏ Caliphate Ottoman ngày 3 tháng 3 năm 1924, sau bỏ luôn cơ chế chính trị.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Give your EOI a main \"point\" or focus.\n\n### Response:", "output": "[\n"Lựa chọn một \"chủ đề\" chính cho EOI.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He goes by his gut and it bothers him, no matter what the numbers.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ông ta dùng cảm thật đấy dù cho có bao nhiêu tội phạm đi nữa thì ông ta vẫn phải đau đầu dài dài\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Everyone wants to hold money in their hands but sometimes investing for health, future and happiness is also \"GET ONE'S MONEY'S WORTH\".\n\n### Response:", "output": "[\n"Ai cũng muốn cầm tiền trong tay nhưng đôi khi đầu tư cho sức khỏe, tương lai và hạnh phúc cũng rất 'đáng đồng tiền bát gạo'.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There are dares and dares.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Đó là thách thức và dám làm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Federal Mine Safety and Health Review Commission\n\n### Response:", "output": "[\n"Ủy ban giám sát sức khỏe và an toàn mỏ liên bang\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Treating warts reduces, but does n't completely eliminate, the risk of spreading HPV.\n\n### Response:", "output": "[\n"Việc điều trị mụn cóc giúp giảm nhưng không hoàn toàn loại bỏ được nguy cơ lây nhiễm HPV.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Born in Neukirchen, Hesse, Eichler studied at the University of Marburg, Germany, and in 1871 became Professor of Botany at Technische Hochschule (Technical University) of Graz and director of the botanical garden in that city.\n\n### Response:", "output": "[\n"Sinh ra ở Neukirchen, Hawaii, Eichler học tại Đại học Marburg, Đức và năm 1871 trở thành Giáo sư Thực vật học tại Technische Hochschule (Đại học Kỹ thuật) của Graz và giám đốc vườn thực vật ở thành phố này.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: After Toyotomi Hideyoshi also took the power in Kyūshū, 120 thousand koku of Buzen province was given to Kuroda Yoshitaka since 1587, who made Kokura, currently part of Kitakyushu, Fukuoka, his site and built the castle.\n\n### Response:", "output": "[\n"Sau khi Toyotomi Hideyoshi cũng nắm quyền lực ở Kyūshū, 120 nghìn koku của tỉnh Buzen đã được trao cho Kuroda Yoshitaka kể từ năm 1587, người đã tạo ra Kokura, hiện là một phần của Kitakyushu, Fukuoka, địa điểm của ông và xây dựng lâu đài.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Click a folder on the left side of the window to set it as your files' save location.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhấp vào thư mục ở bên trái của sổ để chọn nơi lưu tập tin của bạn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And so we can look at literally hundreds of thousands of features at once out of that drop of blood.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vì thế chúng tôi có thể nhìn thấy hàng trăm ngàn đặc điểm cùng một lúc chỉ từ một giọt máu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I did n't make all of this, to give you aunt Marry's recipy.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi không làm tất cả chuyện này để dạy ông công thức nấu ăn của dì Lucie.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm David Clarke's daughter.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi là con gái David Clarke mà.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: 摸摸瓦力欧制造 Mō Mō Wǎlīōu Zhìzào December 2005 Minigames Single - Player DS Game Card Yoshi Touch & Go 摸摸耀西 - 云中漫步

Mō Mō Yàoxi - Yún Zhōng Mǎnbù February 14, 2006 Platform Single - Player, Multi-Player (1 - 2) DS Game Card Super Mario 64 DS 神游马力欧DS Shényóu Mǎliǒu DS June 21, 2007 Platform Single - Player, Multi-Player (1 - 4) DS Game Card New Super Mario Bros..\n\n### Response:", "output": "[\n摸摸瓦力欧制造 Mō Mō Wǎliǒu Zhìzào Tháng 12 năm 2005 Những trò chơi nhỏ Chơi đơn Thẻ trò chơi DS Yoshi Touch & Go 摸摸耀西 - 云中漫步 Mō Mō Yàoxi - Yún Zhōng vǎngbù 14 tháng 2, 2006 Nền tảng Một người chơi, Nhiều người chơi (1-2) Thẻ trò chơi DS Super Mario 64 DS 神游马力欧 DS Shényóu Mǎliǒu DS Ngày 21 tháng 6 năm 2007 Nền tảng Một người chơi, Nhiều người chơi (1-4) Thẻ trò chơi DS New Super Mario Bros.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Not only ate it, but ate it with gusto: lips smacking, mouth open, drool at the corners of their mouths.\n\n### Response:", "output": "[\nKhông chỉ ăn, mà thậm chí còn ăn một cách khoái trá: Miệng nhai, mồm há, nước miếng ở hai bên mép.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This guy stood up And told a story About his brother.\n\n### Response:", "output": "[\nNgười này đứng lên và kể 1 câu chuyện về anh cậu ấy.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - He bit me on the butt!\n\n### Response:", "output": "[\n- Cậu cắn vào bụng tớ!\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There are many free guided visualizations available online, some with background music or sound effects to help make the process seem more real.\n\n### Response:", "output": "[\nCó nhiều bài hướng dẫn có sẵn trên mạng, một số có kèm nhạc nền hoặc các hiệu ứng âm thanh để đem lại cảm giác thực tế hơn.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Was Chandler naked?\n\n### Response:", "output": "[\nCó phải trò Chandler khoả thân?\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: From a national security perspective, the United States maintains a strong interest in the success of the DRC.\n\n### Response:", "output": "[\nTừ góc độ an ninh quốc gia, Hoa Kỳ duy trì mối quan tâm mạnh mẽ đến thành công của Congo.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, you and Carter.\n\n### Response:", "output": "[\nCô và cả Carter.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The two types of adipose tissue are white adipose tissue (WAT), which stores energy, and brown adipose tissue (BAT), which generates body heat.\n\n### Response:", "output": "[\nHai

loại mô mỡ là mô mỡ trắng (WAT), dự trữ năng lượng và mô mỡ nâu (BAT), tạo ra nhiệt độ cơ thể.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There's no way that retarded donut is a Gallagher.\n\n### Response:", "output": "[\"Không đời nào cái thằng đệt ấy là người nhà Gallagher.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you're attaching the 4K version of the Chromecast, you will need to use a wall socket as the USB port can not power this model of Chromecast.\n\n### Response:", "output": "[\"Với phiên bản 4K của Chromecast, bạn sẽ cần sử dụng ổ cắm trên tường vì cổng USB không thể cấp nguồn cho model Chromecast này.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Although hypoallergenic (low - irritant) tape is widely available, those with especially sensitive skin should consider pre-wrapping their thumb and hand with a hypoallergenic underlay.\n\n### Response:", "output": "[\"Mặc dù loại băng keo ít gây dị ứng rất phổ biến, nhưng những người có da rất nhạy cảm nên cân nhắc quấn sơ bộ ngón tay và bàn tay bằng băng ít gây dị ứng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tell me what it's all about then.\n\n### Response:", "output": "[\"Kể tôi nghe tất cả về nó đi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was approved in the United States in 2008 for the treatment of Cushing's disease (hyperadrenocorticism) in dogs under the brand name Vetoryl.\n\n### Response:", "output": "[\"Nó đã được phê duyệt tại Hoa Kỳ vào năm 2008 để điều trị bệnh Cushing (hyperadrenocorticism) ở chó dưới tên thương hiệu Vetoryl.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As you get more fit you can shorten the rest periods by 10 - 15 seconds, improving your gains even more.\n\n### Response:", "output": "[\"Khi sức khoẻ tốt hơn, bạn có thể giảm 10-15 giây của mỗi lần nghỉ để tăng lợi ích cho mỗi buổi tập.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I wo n't be stopping at boarding houses where there's warm beds and hot grub on the table.\n\n### Response:", "output": "[\"Sẽ không có chuyện được ở trong nhà, nơi có 1 chiếc giường và thức ăn nóng trên bàn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This star system, along with δ Ari, ζ Ari, π Ari, and ρ3Ari, were Al Bīrūnī's Al Buṭain (ألبطين), the dual of Al Baṭn, the Belly.\n\n### Response:", "output": "[\"Hệ sao này, cùng với δ Ari, ζ Ari, π Ari và 3 Ari, là Al Buṭain của Al Bīrūnī (ألبطين), kép của Al Baṭn, Belly.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: - I need it.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Em cần nó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I know what you mean.\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh biết em cảm thấy thế nào mà.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Test strips change color when exposed to water.\n\n### Response:", "output": "[\n"Que thử pH sẽ thay đổi màu sắc khi nhúng vào nước.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I want you to remember that.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi muốn anh nhớ điều đó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Does Foreman know about this plan?\n\n### Response:", "output": "[\n"- Foreman có biết chuyện này không?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Seek immediate attention if your symptoms are severe\n\n### Response:", "output": "[\n"Tìm sự chăm sóc tức thời nếu triệu chứng nghiêm trọng\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We spoke on the phone.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng ta đã nói chuyện trên điện thoại.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Most people who talk too fast do n't even realize that they're doing it, so remember to pause for a second after every new thought, and to leave room for your audience to react to important statements.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hầu hết mọi người nói nhanh thường không nhận ra được rằng họ đang làm vậy, vì vậy hãy nhớ dừng lại một vài giây sau mỗi ý kiến và cho khán giả thời gian để phản ứng với những luận điểm quan trọng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - So what are we gonna do now?\n\n### Response:", "output": "[\n"Nóng quá, - Giờ chúng ta phải làm gì đây?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Was that your son?\n\n### Response:", "output": "[\n"Đó là con trai ông hả?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The shooting happened around 7:00 p.m. near Aggrey - Fynn's residence. Her partner was captured by the kidnappers while she lay in a pool of blood.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 7:00 tối gần nơi cư trú của Aggrey-Fynn. Bạn trai cô đã bị bắt cóc trong khi cô nằm trên vũng máu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: I had every cop above 125th Street looking for me.\n\n### Response:", "output": "[\nCảnh sát lúc đó vây khắp đường 125 để bắt ta.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Despite the use of the names neither sand nor glass are now used in the manufacture of these products as they have been replaced by other abrasives such as aluminium oxide or silicon carbide.\n\n### Response:", "output": "[\nTrước đây người ta sử dụng vật liệu cát hay thuỷ tinh nhưng ngày nay chúng đã được thay thế bằng các chất mài mòn khác như nhôm oxit hoặc silic cacbua.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Singapore stressed that it has no claims of its own in the South China Sea and that it takes no position on the conflicting claims of China and five other governments.\n\n### Response:", "output": "[\nSingapore nhấn mạnh rằng nước này không tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông và không tham gia vào cuộc tranh chấp giữa Trung Quốc và năm nước khác.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Include complicating evidence that allows the character to have more depth.\n\n### Response:", "output": "[\nĐưa thêm vào các dẫn chứng có thể giúp phân tích sâu hơn về nhân vật.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 2009, Demetriades competed in the Miss Bollywood SA title along with 48 other South African women.\n\n### Response:", "output": "[\nNăm 2009, Demetriades đã tham dự cuộc thi Hoa hậu Bollywood SA cùng với 48 phụ nữ Nam Phi khác.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But even though there were bad moments...\n\n### Response:", "output": "[\nNhưng ngay cả khi ở những thời khắc tệ hại\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Groomsman and groom, follow us.\n\n### Response:", "output": "[\nCác phù rể và chú rể theo tôi.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Promotion for the album track \"Venom\" featured the logo from the film of the same name.\n\n### Response:", "output": "[\nLogo của bộ phim Venom được dùng để quảng bá cho ca khúc cùng tên.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They fired me, and I'm having a heart attack.\n\n### Response:", "output": "[\nHọ sa thải và tôi đang bị đau tim.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Seek immediate medical attention if they last

for more than a few days.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức nếu tác dụng phụ kéo dài hơn vài ngày.\"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now the tasks being posted are things that you might expect, like help with household chores or doing some supermarket runs.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những công việc được đăng lên là các công việc thông thường ví dụ: làm giúp những việc vặt trong nhà, hay giúp đi mua đồ trong siêu thị.\"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Other countries in the region are made uneasy by China's thirst for resources.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những quốc gia khác trong vùng đã cảm thấy không yên ổn trước sự thèm khát tài nguyên của Trung Quốc.\"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's good, except he makes us watch the Discovery Channel all day long.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cũng ổn, trừ việc hần bắt tố xem Discovery channel cả ngày.\"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: D.C. Metro police said 4 deaths were recorded in this violence.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cảnh sát D.C. Metro cho biết 4 người chết đã được ghi nhận trong vụ bạo lực này.\"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Eiji Tsuburaya who directed the special effects for Toho's film formed his own studio and created Ultraman in 1966.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tsuburaya Eiji đạo diễn các hiệu ứng đặc biệt cho các bộ phim của Toho đã thành lập studio riêng của chính mình và tạo ra Ultraman vào năm 1966.\"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Looks like we could move this target clear to the next county! and they'd still be shooting even!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có vẻ như mình có thể dời mục tiêu qua hạt kế bên và họ vẫn sẽ bắn hoà nhau.\"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Bye, Jenny.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Tạm biệt, cô Jenny.\"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: To prevent an infection from developing, it is best to keep the stitches dry by not bathing or swimming for the first couple of days.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Để ngăn chặn nhiễm trùng, tốt nhất bạn nên giữ vết khâu khô ráo, nghĩa là không bơi hay tắm trong vài ngày đầu tiên.\"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't argue, do as you're told.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đừng cãi, được bảo gì thì làm nấy.\"]"]



```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When I grow up, I'm gonna run a massive label.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sau này khi mình lớn rồi, mình sẽ điều hành một nhãn hàng siêu bự luôn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: With Dunbar out, that leaves President Underwood as the presumptive nominee.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Việc Dunbar bỏ cuộc khiến Tổng thống Underwood trở thành người có khả năng được bổ nhiệm nhiều nhất.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: These all act as an energy \"time - release.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng có tác dụng 'phóng thích chậm' năng lượng cho bạn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Except that treating for everything could kill him faster than whatever's killing him.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chỉ là điều trị kiểu đó thì bệnh nhân có thể sẽ còn chết nhanh hơn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'll get started.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thế thì chúng ta bắt đầu ngay.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I need to speak with you privately.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi muốn nói chuyện riêng với anh.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The rear - facing camera of the Xperia E5 is 13 megapixels OV13850 from OmniVision.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Camera phía sau của Xperia E5 có độ phân giải 13 megapixel OV13850 từ OmniVision.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Whiteflies are tiny insects that feed on the leaves of over 600 plants.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bướm trắng là loài côn trùng nhỏ ăn lá của hơn 600 cây trồng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: During the course of the day, occasionally call your rabbit.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong một ngày, thỉnh thoảng bạn có thể gọi thỏ của mình.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Put in your hours?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có làm đủ giờ không?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The four of you are on a plane now.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Giờ xin mời các vị lên máy bay.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The trio released \"The Korean Island Dokdo\" one day prior to Dokdo Day, followed by its music video on the holiday.\n\n### Response:", "output": "[\"Bộ ba đã phát hành \\\"The Korean Island Dokdo\\\" ngay trước Ngày Dokdo, tiếp theo là video âm nhạc cho ca khúc vào đúng ngày lễ này.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Know exactly what you're going to do, so that when you fake faint in front of other people, it will go smoothly.\n\n### Response:", "output": "[\"Biết chính xác những hành động bạn sắp thực hiện để màn giả ngất trước mặt mọi người diễn ra trôi chảy.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And my future bride is from Spain.\n\n### Response:", "output": "[\"Và đây là cô dâu tương lai của tôi từ Tây Ban Nha.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Whatever it is you want to do.\n\n### Response:", "output": "[\"Bất kì việc gì anh muốn làm.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's primitive, no better than the hill tribes.\n\n### Response:", "output": "[\"Quá nguyên thủy, chả khác lũ bộ tộc.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The motorway at Kołbaskowo is the site of a major Schengen border crossing on the European route E28 connecting Berlin (Germany) with Szczecin and Gdańsk.\n\n### Response:", "output": "[\"Đường cao tốc tại Kołbaskowo là địa điểm của một cửa khẩu biên giới Schengen lớn trên tuyến châu Âu E28 nối Berlin (Đức) với Szczecin và Gdańsk.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, not in Flanders.\n\n### Response:", "output": "[\"Không, không phải ở Flanders.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Can I have her cell phone number?\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi có thể lấy số điện thoại của cô ta không?\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't you pick on Kenny.\n\n### Response:", "output": "[\"Đừng có đồ cho Kenny.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As soon as I let them know what's up, they're gonna get you and Kate out of there, okay?\n\n### Response:", "output": "[\"Ngay khi con báo cho họ biết chuyện, họ sẽ giải thoát cho ba và chị Kate.\"]"}
```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: After about twelve hours, pour out any remaining water.\n\n### Response:", "output": "[\"Sau khoảng 12 tiếng, bạn hãy chất hết nước ra.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cashier balancing Legal cashier Chief Cashier of the Bank of England\n\n### Response:", "output": "[\"Cân thu ngân Thủ quỹ hợp pháp Giám đốc thu ngân của ngân hàng Anh\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I just think it's best.\n\n### Response:", "output": "[\"Anh nghĩ đây là điều tốt nhất.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The combination of leaving the person or situation causing your anger and \"shocking\" your senses with an entirely new environment can help you regain control.\n\n### Response:", "output": "[\"Sự kết hợp giữa rời bỏ con người và tình huống gây ra sự tức giận và làm các giác quan 'bất ngờ' với môi trường mới là cách giúp bạn lấy lại quyền kiểm soát.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's more likely than malnourishment.\n\n### Response:", "output": "[\"Có vẻ là bệnh suy dinh dưỡng thì đúng hơn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Common side effects include constipation, abdominal pain, nausea, and acid reflux.\n\n### Response:", "output": "[\"Các tác dụng phụ thường gặp bao gồm táo bón, đau bụng, buồn nôn và trào ngược axit.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Journaling your meals, snacks and drinks can help motivate you to stay on track.\n\n### Response:", "output": "[\"Khi viết lại thông tin bữa chính, bữa phụ và thức uống, bạn sẽ có thêm động lực giảm cân.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The kind of trouble another guy could get himself out of easily.\n\n### Response:", "output": "[\"Kiểu rắc rối mà kẻ khác có thể dễ dàng giúp hấn thoát.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She called about a half an hour ago.\n\n### Response:", "output": "[\"Nó gọi khoảng nửa tiếng trước rồi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The day before our game, the Nigerian basketball team went to the World Games Healthy Athlete screening, where seven of 10 members were given hearing aids for free and got to hear clearly for the first time.\n\n### Response:", "output": "[\"Ngày trước khi trận đấu diễn ra, đội bóng rổ Nigeria kiểm tra sức khoẻ ở chương

trình Vận Động Viên Khoẻ Mạnh, bảy trong số mười thành viên được phát dụng cụ trợ thính miễn phí và đó là lần đầu tiên trong đời họ được nghe rất rõ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: At some point, the beings that we once were became trapped in physical reality (where we remain to this day).\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tại một số điểm, chúng sinh mà chúng ta đã từng được trở thành bị mắc kẹt trong thực tại vật lý (nơi chúng tôi vẫn còn cho đến ngày nay).\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Contrary to what you might expect, the ability to eat a lot comes from a lot more than a big appetite.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trái với những gì chúng ta tưởng, khả năng ăn nhiều phụ thuộc vào nhiều yếu tố hơn là sự thèm ăn.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tamara Roukaerts: We're ready to go.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tamara Roukaerts: Chúng ta sẵn sàng rồi.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Under your breasts, under your arms and on your inner thighs are good places.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thoa bột lên vùng da dưới ngực, dưới cánh tay và đùi trong.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The funds will be used to bring together resources to provide immediate support, including assistance for private sector recovery, by mitigating the financial impacts of the pandemic on small and medium - sized enterprises (SMEs), addressing the non-financial impacts facing SMEs, and partnering with stakeholders to bolster the Government's relief interventions.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các quỹ này sẽ được sử dụng để tập hợp các nguồn lực nhằm cung cấp hỗ trợ sớm nhất, bao gồm hỗ trợ phục hồi khu vực tư nhân bằng cách giảm thiểu tác động tài chính của đại dịch đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), giải quyết các tác động phi tài chính mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đối mặt và hợp tác với các bên liên quan để tăng cường các can thiệp cứu trợ của Chính phủ.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Good - bye, Mr. Duggan.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tạm biệt, Ông - xù Duggan.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You know, Ann... they could have you killed for ten bucks\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chỉ với 10 đô - la, hẳn có thể giết cô.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Our goal is to study how they work, the resources they have access to, so that they can make this product.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vậy nên chúng tôi đặt ra mục tiêu nghiên cứu về\n\"]"]}

cách họ sản xuất và nguồn nguyên liệu họ có thể tiếp cận để sản xuất sản phẩm này.\""]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: And so Peter Clement was charged with driving that 12 - hour - long rough road from Monrovia, the capital, up to Lofa County, to try and help bring control to the escalating epidemic there.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Và vậy là Peter Clement được giao sứ mệnh lái xe 12 tiếng trên con đường dài, gồ ghề từ thủ đô Monrovia đến tỉnh Lofa, để thử và giúp kiểm soát sự bùng phát của bệnh dịch nơi đây\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: What do you mean the cards have been dealt?\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"\\\"\\\"Thoả thuận đã xong\\\"\\\" nghĩa là gì vậy?\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: He wo n't show them to anyone after that.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Sau đó ông không cho ai xem nữa.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Thwarting you has never been my primary ambition, I promise you.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Cản trở ngài chưa bao giờ là tham vọng chính của tôi, tôi hứa với ngài điều đó.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Ercilia continued their teaching in a private school, while she was gravely ill with a kidney disease.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Ercilia tiếp tục việc giảng dạy tại một trường tư thục, trong khi bà bị bệnh nặng vì bệnh thận.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: The gods respond to the people's pleas by creating an equal to Gilgamesh who will be able to stop his oppression.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Các vị thần đáp lại lời cầu nguyện bằng cách tạo ra một người có sức mạnh ngang bằng với Gilgamesh từ bùn và đất sét.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: I would n't let them tell me!\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Tôi không để họ nói tôi biết!\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: So you can open this one.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Vì vậy bạn có thể mở cái này\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Locate the corresponding port on your computer.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Tìm cổng kết nối tương ứng trên máy tính.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: A shower would be nice right about now.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lúc này mà được tắm thì sướng phải biết.\n\"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Thank you Dr. Cuddy.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cảm ơn bác sĩ, cuddy.\n\"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There are six entrances to the building.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có sáu lối vào tòa nhà này.\n\"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Anyone who was once the MVP of the National Football League must have a great deal of expertise to offer.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ai đã từng là MVP của giải bóng bầu dục quốc gia chắc chắn sẽ có chuyên môn rất tốt\n\"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do n't trust sentimental gendarmes, Fougasse.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi không tin tưởng những hiền binh đa cảm, Fougasse.\n\"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Could you cue up the first song on the record?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Cô có thể làm ơn bật lại bài đầu tiên được không?\n\"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We have no helicopter or radio.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta không có trực thăng hay radio.\n\"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: However, it is important not to give up.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tuy nhiên, điều quan trọng là đừng từ bỏ.\n\"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: IMVU aimed to integrate instant messaging with the high revenue per customer of traditional video games.\n\n### Response:", "output": "[\n\"IMVU hướng tới mục đích tích hợp chức năng nhắn tin với doanh thu cao trên mỗi khách hàng của các trò chơi video truyền thống.\n\"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: During the final episode of the series, Zero and the other Ultra Fusion Cards in Gai's possession transform into physical projections of themselves to assist Ultraman Orb in delivering the finishing blow on Magata no Orochi while Juggler hold off the monster long enough to expose its weak spot.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong tập cuối của bộ truyện, Zero và các thẻ Ultra Fusion khác trong sở hữu của Gai biến thành những dự đoán vật lý của chính họ để hỗ trợ Ultraman Orb tung đòn kết liễu vào Magata no Orochi trong khi Juggler giữ con quái vật đủ lâu để lộ ra điểm yếu của nó.\n\"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: You're doing this internship.\n\n### Response:", "output": "[\nCậu sẽ tham gia khoá thực tập.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is an indexical register of a lived moment of a body in time.\n\n### Response:", "output": "[\nĐây là sự ghi chép lại thứ tự một khoảnh khắc sống của một thực thể trong thời gian.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Paraphrase everything except formulas and specific definitions or facts that will likely be required verbatim on the exam.\n\n### Response:", "output": "[\nDiễn đạt lại mọi thứ trừ công thức và định nghĩa cụ thể hay những nội dung mà nhiều khả năng sẽ phải trích dẫn nguyên văn trong bài kiểm tra.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Following the synthesis of cloxacillin and oxacillin, Beecham retained the right to commercially develop cloxacillin in the United Kingdom while Bristol - Myers was given the marketing rights for oxacillin in the United States.\n\n### Response:", "output": "[\nSau khi tổng hợp cloxacillin và oxacillin, Beecham vẫn có quyền phát triển thương mại cloxacillin ở Vương quốc Anh trong khi Bristol-Myers được trao quyền tiếp thị cho oxacillin ở Hoa Kỳ.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What are you talking about?\n\n### Response:", "output": "[\nCô đang nói chuyện quái gì vậy?\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's an untouchable.\n\n### Response:", "output": "[\nĐó là nơi bất khả xâm phạm.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - It's just to try it with.\n\n### Response:", "output": "[\n- Tôi chỉ muốn thử nó thôi.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The company's April 17, 2013 press release claimed that the biosimilar will cost 30% less as compared to the innovator.\n\n### Response:", "output": "[\nThông cáo báo chí ngày 17 tháng 4 năm 2013 của công ty tuyên bố rằng biosimilar sẽ có giá thấp hơn 30% so với công cụ đổi mới.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Or a recipe: if you get an ingredient wrong or you cook it too long or too little, it does n't taste right.\n\n### Response:", "output": "[\nHay như một công thức: nếu một thành phần sai nấu quá lâu hoặc quá nhanh, món ăn sẽ chẳng ngon gì cả.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Leave the keys and get out of the car.\n\n### Response:", "output": "[\nBỏ lại chìa khoá và ra khỏi xe!\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: - Look at the birdy.\n\n### Response:",  
"output": "[\]- Nhìn vô đó.\"]"]  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Try pouring a thimble - sized amount of baby powder into your hands and spreading it around gently and evenly - you should immediately notice your hands feel cooler and dryer.\n\n### Response:", "output": "[\]"Thử rắc một ít phấn rôm em bé vào lòng bàn tay, xoa nhẹ và đều; bạn sẽ ngay lập tức nhận thấy bàn tay mát và khô hơn.\"]"]  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Fasten your stator and complete the turbine with a grease cap.\n\n### Response:", "output": "[\]"Siết chặt stato và lắp nắp tra mỡ để hoàn thành kết cấu tuabin.\"]"]  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Did he fly over the Hump, or did he take off out of India? You doing okay?\n\n### Response:", "output": "[\]"Ông ấy bay qua dãy Hump, hay cất cánh ở Ấn Độ? Ông không sao chứ?\"]"]  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Post a silly video.\n\n### Response:", "output": "[\]"Đăng tải một đoạn video ngộ nghĩnh.\"]"]  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And we're very good at this sort of thing because our ability to stereotype people is not some sort of arbitrary quirk of the mind, but rather it's a specific instance of a more general process, which is that we have experience with things and people in the world that fall into categories, and we can use our experience to make generalizations about novel instances of these categories.\n\n### Response:", "output": "[\]"Và chúng ta giỏi những thứ như vậy vì khả năng nhận dạng mẫu người của chúng ta không phải là một nhận định tùy ý trong đầu, mà là một kết quả cụ thể của một quá trình khái quát chung hơn, qua những cái chúng ta trải nghiệm với sự vật và con người trong thế giới rồi được ta sắp xếp phân loại, và ta có thể dùng kinh nghiệm để khái quát hoá về những trường hợp mới thuộc những phân loại đó.\"]"]  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Spend at least 2 minutes brushing each time.\n\n### Response:", "output": "[\]"Thời gian đánh răng mỗi lần nên kéo dài khoảng 2 phút.\"]"]  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But when we scale together, when we go to governments and city planners -- like in Boston, the honey is mostly linden trees, and we say, \"If a dead tree needs to be replaced, consider linden.\"\n\n### Response:", "output": "[\]"Nhưng khi chúng ta cùng nhân rộng, khi gặp chính phủ và tổ quy hoạch thành phố - như ở Boston, mật ong chủ yếu lấy từ cây bồ đề, chúng tôi nói: 'Nếu một cây chết cần được thay thế, hãy cân nhắc bồ đề.'\"]"]  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into



Vietnamese.\n\n### Input: What are you listening to?\n\n### Response:",  
"output": "[\n\n"Anh nghe gì thế?\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - You think this is a democracy?\n\n### Response:", "output": "[\n\n"- Màý nghĩ ở đây có dân chủ à?\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"I have fixed my mind upon another time,\n\n### Response:", "output": "[\n\n\\\"Tôi đã cố định đặt tâm trí tôi vào thời gian khác,\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Benches are used both outdoors and indoors.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Băng ghế được sử dụng cả ngoài trời và trong nhà.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you did your morning run and showered at home, you'd be later than usual.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Nếu như anh đã chạy bộ và tắm ở nhà thì anh sẽ đến trễ chứ.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Her cell repair is active but weakened.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Đây là hợp chất từ bạc nhưng yếu hơn.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just ask yourself one thing.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Nhưng hãy tự hỏi bản thân đi.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She's the strongest one in the house.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Cô ấy là người khỏe nhất trong nhà.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Has Stan been acting strangely lately?\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Stan có hành động lạ gần đây không?\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I mean, why is that success?\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Sao đó lại là thành công chứ?\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Vietjet pilots' licenses seized after the accident\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Tạm thu giữ giấy phép của phi công Vietjet sau sự cố\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My daughter - in - law was too, and also Rafael.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Con dâu của tôi cũng thế, và Rafael cũng vậy.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Avoid simple carbs like sugars, honey, jelly,

candy, soda, etc..\\n\\n### Response:", "output": "[\\nTránh các loại đường đơn như là đường, mật ong, thạch, kẹo, soda, v.v...\\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Ick attacks fish that are stressed due to irregular water temperature and pH fluctuations in the water.\\n\\n### Response:", "output": "[\\nBệnh đốm trắng tấn công những con cá bị căng thẳng do nhiệt độ nước thất thường và độ pH của nước trong bể cá dao động.\\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Walt, I'm not leaving.\\n\\n### Response:", "output": "[\\nWalt, em sẽ không đi đâu.\\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: That's still just a rumor.\\n\\n### Response:", "output": "[\\nVẫn chỉ là lời đồn thôi.\\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Tomb 27 - Ramushenty, nomarch during the 11th Dynasty (closed).\\n\\n### Response:", "output": "[\\nLăng mộ 27 - Ramushenty, du mục trong triều đại thứ 11 (đã đóng cửa).\\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: If you're sweating a lot or working outdoors in the heat, try to drink 16 to 32 fl oz (470 to 950 mL) per hour.\\n\\n### Response:", "output": "[\\nNếu bị đổ mồ hôi nhiều khi làm việc ngoài trời trong thời tiết nóng, bạn nên cố gắng uống 480 ml - 1 lít nước cách mỗi tiếng đồng hồ.\\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Turkish Straits Iron Curtain Domino theory Turkey - Soviet Union relations Turkey - United States relations Turkey - United Kingdom relations\\n\\n### Response:", "output": "[\\nEo biển Thổ Nhĩ Kỳ Bức màn sắt Lý thuyết domino Quan hệ Liên Xô Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ Quan hệ Hoa Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ Quan hệ Vương quốc Anh\\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Bring these lines up to meet with the bottom of Santa's hat.\\n\\n### Response:", "output": "[\\nKéo dài hai đường cong này lên và nối vào phần dưới của mũ.\\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: There is only one hell - the leaden monotony of human existence.\\n\\n### Response:", "output": "[\\nChỉ có một địa ngục - là sự độc quyền âm đạm cái sự hiện hữu của nhân loại.\\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: In grammar, the nominative case (abbreviated NOM), subjective case, straight case or upright case is one of the grammatical cases of a noun or other part of speech, which generally marks the subject of a verb or the predicate noun or predicate adjective, as opposed to its object or other verb arguments.\\n\\n### Response:", "output": "[\\nTrong ngữ pháp, trường hợp được bổ nhiệm (Cách chủ ngữ,

cách trực tiếp, cách thẳng) là một trong những cách ngữ pháp của một danh từ hoặc một phần khác của tiếng nói, mà nói chung đánh dấu chủ ngữ của một động từ hoặc danh từ vị ngữ hoặc tính từ vị ngữ, đối lập với tân ngữ của nó hoặc các lập luận động từ khác.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I was just getting started!\n\n### Response:", "output": "[\\"- Tôi chỉ vừa mới bắt đầu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Once we got my mom in there, she came around quick.\n\n### Response:", "output": "[\\"Một lần tôi đưa mẹ tôi đến đó và bà ấy đổi ý nhanh chóng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't know what to do with that information but, hey, God bless them, they found it.\n\n### Response:", "output": "[\\"Không biết tin tức đó có ích gì hay không nhưng nhờ Chúa phù hộ, họ đã tìm ra nó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is for you.\n\n### Response:", "output": "[\\"Cái này là để cho em.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That means any signal we detect would have started its journey a long time ago.\n\n### Response:", "output": "[\\"Nghĩa là bất kỳ tín hiệu nào chúng ta nhận được đều đã bắt đầu từ rất lâu rồi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Other types of headgear such as the Taqiyah and Gandhi cap are worn by different communities within the country to signify a common ideology or interest.\n\n### Response:", "output": "[\\"Các loại mũ khác như Taqiyah và Gandhi được mặc bởi các cộng đồng khác nhau trong nước để biểu thị một hệ tư tưởng chung.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The souls destined to repeat their death, everyday, unable to find peace.\n\n### Response:", "output": "[\\"Nhìn thấy những linh hồn đến với cái chết mỗi ngày và không thể tìm được sự yên bình?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Be glad you did n't get them wet.\n\n### Response:", "output": "[\\"May là cô không để chúng bị ướt.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can also use this phrase to express formal or heartfelt gratitude to someone close to you.\n\n### Response:", "output": "[\\"Bạn cũng có thể dùng câu này để thể hiện lòng biết ơn chân thành một cách trân trọng đối với một người thân thiết.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: I told him we could talk privately.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi bảo có thể nói chuyện riêng.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Solar's wonderful on rooftops.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thái dương năng đầy uy lực nếu đặt trên mái cao\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We need a biopsy to confirm... you need an open - lung biopsy to confirm pulmonary fibrosis.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta cần sinh thiết để xác nhận, anh cần sinh thiết mở phổi để xác nhận đó là xơ hoá phổi.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Or there's a smaller contemporary orchestra, 12 people that remixes its own title.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hay một dàn giao hưởng đương đại nhỏ hơn, 12 người phối lại tên gọi của nó.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: However, when it was about to be reinstalled, a minority of Praga's residents objected, as they perceived the monument as a remnant of the Communist era.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tuy nhiên, khi nó sắp được xây dựng lại, một số ít cư dân của Praga đã phản đối, khi họ coi di tích là tàn tích của thời kỳ Cộng sản.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Remember that nobody is perfect.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn nên nhớ rằng không ai hoàn hảo cả.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - You would be so sexy with a real job.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh sẽ rất quyến rũ với một công việc thật sự.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So my view is: Be optimistic.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vậy quan điểm của tôi là: Hãy lạc quan.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sometimes others will reject your request, or will need some convincing to accept.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đôi khi những người khác có thể bác đề nghị của bạn hoặc còn do dự.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And trust is established, not by some big institution, but by collaboration, by cryptography and by some clever code.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vậy lòng tin đã được thiết lập mà không cần bất kỳ một thiết chế nào, nhưng lại cần với sự hợp tác với nhau, cần mã nguồn và cần bộ mã thông minh.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 2004, she collaborated with DJ / rupture and

Kid 606 on the \"Little More Oil\" single, and in 2006, she collaborated with Thievery Corporation on their 2006 compilation Versions, on the track \"Originality\".\n\n### Response: \", \"output\": \"[\"Năm 2004, cô hợp tác với DJ / rupture và Kid 606 trong \\\"Little More Oil\\\", và năm 2006, cô hợp tác với Thievery Corporation trong các phiên bản tổng hợp năm 2006 của họ, trên ca khúc \\\"Originality\\\".\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - You seem sort of nervous.\n\n### Response: \", \"output\": \"[\"- Anh có vẻ lo lắng.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But they're really quite distinct.\n\n### Response: \", \"output\": \"[\"Nhưng chúng không dễ nhận thấy.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Police believe these actions took place at the house and his body was later wrapped and abandoned.\n\n### Response: \", \"output\": \"[\"Cảnh sát tin rằng những hành động này đã diễn ra tại ngôi nhà và cơ thể anh ta sau đó được bọc lại và bỏ rơi.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Dalmatian language was spoken in the Dalmatia region of Croatia.\n\n### Response: \", \"output\": \"[\"Tiếng Dalmatia từng được nói ở vùng Dalmatia của Croatia.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What do you say, Cole?\n\n### Response: \", \"output\": \"[\"Cô nghĩ sao, Cole?\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Breaking your silence is never easy, and depending on where you are in the world, it can even be deadly to speak out about rape.\n\n### Response: \", \"output\": \"[\"Phá vỡ im lặng không bao giờ là dễ dàng, cũng phụ thuộc vào nơi bạn đang ở, nó có thể gây ra chết người khi tiết lộ việc cưỡng hiếp.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Normal recovery time from pneumonia is one to three weeks, though you should begin to feel better after several days of antibiotics.\n\n### Response: \", \"output\": \"[\"Thời gian phục hồi sau bệnh viêm phổi bình thường là 1-3 tuần, mặc dù bạn có thể sẽ cảm thấy tốt hơn sau vài ngày uống kháng sinh.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's not why I'm here.\n\n### Response: \", \"output\": \"[\"Đây không phải là lý do tôi đứng ở đây.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cause the alternative is sitting here watching you pack.\n\n### Response: \", \"output\": \"[\"Thay vì ngồi đây xem em dọn đồ.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Currently, the zoo contains 1,500 animals representing 260 species and occupies the area of nearly 17 hectares.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hiện tại, vườn thú chứa 1.500 cá thể động vật đại diện cho 260 loài và chiếm diện tích gần 17 hecta.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: 10 October 2000 Stadio Giuseppe Meazza, Milan, Italy Romania 3 - 0 Won 2002 FIFA World Cup Qualification 3.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ngày 10 tháng 10 năm 2000 Stadio Giuseppe Meazza, Milan, Ý Rumani 3-0 Thua Vòng loại FIFA World Cup 2002 3.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Each citizen pays only a few pennies or a few dollars for any given government favor, while the costs of ending that favor would be many times higher.\n\n### Response:", "output": "[\n"Mỗi người dân chỉ trả một vài đồng xu hoặc một vài đô la cho bất kỳ sự ưu ái nào của chính phủ, trong khi chi phí kết thúc sự ưu ái đó sẽ cao hơn nhiều lần.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There's been many people trying to grow cells in the lab.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đã có nhiều người cố nuôi tế bào trong phòng thí nghiệm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's life. It do n't offer any do - overs.\n\n### Response:", "output": "[\n"Con nên thành thạo đòn chủ chốt của mình trước đã.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sounds a lot like inside information, Alex.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nghe có vẻ như thông tin nội bộ đấy, Alex.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Have you ever loved anyone?\n\n### Response:", "output": "[\n"Cô đã từng yêu ai chưa?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Because there was a reflection in Jesse's eye of Mr. Jiggle Wiggle.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bởi vì có một hình ảnh phản chiếu của Mr. Jggle Wiggle trong con mắt của Jeese.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Biolkova led projects for Ukraine's integration into the global community, supervised the international grant - making activity, and worked closely with well - known international organizations.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bielkova đã lãnh đạo các dự án nhằm hội nhập Ukraina vào cộng đồng toàn cầu, giám sát hoạt động tài trợ quốc tế và hợp tác chặt chẽ với các tổ chức quốc tế nổi tiếng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Swimming can lead to a transfer of bacteria to your new piercings, resulting in an infection.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\n"Boi lội có thể làm lây lan vi khuẩn vào vết thương, dẫn đến nhiễm trùng.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We've got all your wives.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\n"Bạn của mày ở đây cơ mà.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then go ahead and do them, you bloody sodding soap - dodger!\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Vậy thì cứ đi mà làm đi, cái đồ, đồ đồ.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What are you doing?\n\n### Response:",  
"output": "[\n\n"Huh, anh làm gì thế?\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Problems with continuous variables include constrained problems and multimodal problems.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\n"Bài toán với các biến liên tục bao gồm bài toán hạn chế và bài toán đa phương thức.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Make your reader care about or identify with your main character.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Khuyến khích người đọc quan tâm hoặc nhận diện nhân vật chính.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They are also a great way to keep your throat moist, which helps suppress a cough even further.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\n"Đây cũng là cách giữ ẩm cổ họng tuyệt vời, giúp tăng tác dụng ngăn chặn cơn ho.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This method is extremely drying for your hair, so make sure you only soak for 30 seconds or less.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\n"Phương pháp này sẽ khiến cho tóc rất khô, vì vậy bạn nhớ chỉ ngâm tối đa 30 giây.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Of course you do n't remember that.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Tất nhiên là anh không nhớ điều đó.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This theory has been challenged due to the high level of reactivity of the two free sulfhydryls, low intracellular concentrations of DHLA as well as the rapid methylation of one or both sulfhydryls, rapid side - chain oxidation to shorter metabolites and rapid efflux from the cell.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Lý thuyết này đã được thách thức do mức độ phản ứng cao của hai sulfhydryls tự do, nồng độ DHLA nội bào thấp cũng như sự methyl hoá nhanh chóng của một hoặc

cả hai sulfhydryls, oxy hoá chuỗi bên nhanh chóng để chuyển hoá ngắn hơn và thoát ra khỏi tế bào nhanh chóng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I grew up in a typical American town near St. Louis.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi lớn lên ở một thị trấn Mỹ điển hình gần St. Louis.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the engine room.\n\n### Response:", "output": "[\"- Ở trong phòng máy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Okay, but we're not in France right now, we're in America.\n\n### Response:", "output": "[\"Ừ, nhưng không phải chúng ta đang ở Pháp, mà đây là ở Châu Mỹ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So if I can get them, why ca n't Lemma?\n\n### Response:", "output": "[\"Vậy nếu tôi nhận được thuốc, thì tại sao Lemma không thể?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Every con has a story like this.\n\n### Response:", "output": "[\"Mọi kẻ lừa gạt đều có 1 câu chuyện kiểu như thế.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We're using every pump we've got.\n\n### Response:", "output": "[\"Chúng ta đã sử dụng tất cả máy bơm chúng ta có.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I have n't got any guns.\n\n### Response:", "output": "[\"Anh không có cây súng nào.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Some pomegranate growers maintain that slightly acidic soil is best for pomegranates, though they also grow very well in moderately alkaline soil.\n\n### Response:", "output": "[\"Một số người trồng lựu cho rằng loại đất tốt nhất cho lựu là đất có tính a-xít nhẹ, mặc dù lựu cũng sinh trưởng rất tốt trên đất có độ kiềm tương đối.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Google has one.\n\n### Response:", "output": "[\"Google có một cái.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just be careful to not burn the ingredients and microwave it in 10 - to 15 - second increments, stirring it every time you take it out to check it.\n\n### Response:", "output": "[\"Cần thận không để hỗn hợp bị cháy bằng cách đun thành từng đợt 10-15 giây trong lò vi sóng, khuấy đều mỗi khi lấy ra kiểm tra.\"]"]}



```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (Laughter) It's considered an innocuous question, posed to little kids to elicit cute replies, like, \"I want to be an astronaut,\" or \"I want to be a ballerina,\" or \"I want to be a pirate.\"\n\n### Response:", "output": "[\"(cười lớn) Nó được coi là một câu hỏi vô hại hỏi bọn trẻ con để nghe những trả lời ngộ nghĩnh như, \\\"\\\"Cháu muốn làm phi hành gia,\\\"\\\" hoặc \\\"\\\"Cháu muốn làm nữ vũ công ba - lê\\\"\\\" hoặc \\\"\\\"Cháu muốn làm cướp biển.\\\"\\\"\\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Use it only as directed on the package.\n\n### Response:", "output": "[\"Bạn cần sử dụng đúng theo hướng dẫn trên bao bì.\\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now she'll wait in the tunnel until it's clear.\n\n### Response:", "output": "[\"Giờ nó sẽ chờ trong đường hầm, cho tới khi mọi thứ chắc chắn.\\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Anything more, Signor Tenente?\n\n### Response:", "output": "[\"Anh cần tôi lấy gì không?\\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: His feathers are muscles.\n\n### Response:", "output": "[\"Lông vũ chính là cơ bắp.\\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: During its development for fibromyalgia, milnacipran was evaluated utilizing a composite responder approach.\n\n### Response:", "output": "[\"Trong quá trình phát triển bệnh đau cơ xơ hoá, milnacipran được đánh giá bằng cách sử dụng phương pháp đáp ứng tổng hợp.\\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I guess it's better than because he hates you.\n\n### Response:", "output": "[\"tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu như Chúa ghét bỏ cô.\\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Ya, and a lot less scary, Steve.\n\n### Response:", "output": "[\"Phải, và bớt sợ đi nhiều rồi, Steve.\\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Jimmy Tudeski's head!\n\n### Response:", "output": "[\"- Cái đầu của Jimmy Tudeski!\\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And one day, he did n't appear anymore.\n\n### Response:", "output": "[\"Rồi một ngày, nó không xuất hiện nữa.\\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Grand Opening, with the completed Core
```

Exhibition, took place on October 28, 2014.\n\n### Response:", "output": "[\n"\"Lễ khai mạc, với Triển lãm nông cốt đã hoàn thành, diễn ra vào ngày 28 tháng 10 năm 2014.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And is n't that stronger?\n\n### Response:", "output": "[\n"\"Chẳng phải nó mạnh mẽ hơn hay sao?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Click \"Save\" to create the link.\n\n### Response:", "output": "[\n"\"Nhập \\\"Save\\\" để tạo liên kết.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That I would come back to her.\n\n### Response:", "output": "[\n"\"Rằng ta sẽ trở về với bà.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Continue to water the your sunflowers weekly once the flower buds start to form.\n\n### Response:", "output": "[\n"\"Tiếp tục tưới cây mỗi tuần khi các nụ hoa bắt đầu hình thành.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What is that number?\n\n### Response:", "output": "[\n"\"Con số là gì?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'll organize a search and rescue.\n\n### Response:", "output": "[\n"\"Tôi sẽ tổ chức tìm kiếm và cứu hộ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Chemical exfoliation tends to work better than physical exfoliation (in particular for long - term results) because it is able to access deeper layers of the skin.\n\n### Response:", "output": "[\n"\"Tẩy da chết hoá học thường phát huy công dụng tốt hơn tẩy da chết cơ học (đặc biệt là nếu muốn hiệu quả lâu dài) vì nó có thể thâm vào các lớp da sâu bên trong.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Um, maybe not so even.\n\n### Response:", "output": "[\n"\"có lẽ không hẳn là hoà.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We believed the worst about him the one time in a million when the worst was n't actually the truth.\n\n### Response:", "output": "[\n"\"Một trong số hàng triệu lần chúng ta tin vào điều tồi tệ nhất về anh ta mà không biến thành sự thật.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: ! They're good, they work at it.\n\n### Response:", "output": "[\n"\"Chúng khá giỏi, chúng đã chuẩn bị.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She goes by Harper Rose or maybe Fiona

Dubois.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tên cô ta là Harper Rose hoặc là Fiona Dubois.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Treat the whole tank.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Xử lý toàn bộ bể cá.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, when there's a guest, I like to make a fuss.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi có khách tới nhà, anh thích bày đặt vậy đó.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This haunted face holds no horror for me now\n\n### Response:", "output": "[\n\"Guong mặt này giờ đây không còn đáng sợ nữa.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: cool, Anna, cool!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sành điệu, Anna, sành điệu!\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She has participated in many other fashion events including the Face of Shabeau in Barbados, winning the coveted cover model spot, and the Caribbean Fashion Week Catwalk held annually in the Virgin Islands.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô đã tham gia vào nhiều sự kiện thời trang khác, bao gồm Guong mặt của Shabeau ở Barbados, giành được vị trí người mẫu trang phục và Tuần lễ thời trang Caribbean được tổ chức hàng năm tại Quần đảo Virgin.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Given her influence on the culture, a non-profit charity foundation in Barlovento, Venezuela - the Sheyene School - is named after her.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Với ảnh hưởng của cô đối với văn hoá, một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận ở Barlovento, Venezuela Trường học Sheyene School được đặt theo tên của cô.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This can help you appear confident to other people.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Phương pháp này có thể giúp bạn trông tự tin hơn trong mắt người khác.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Since when do you speak Arabic?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Từ khi nào anh nói tiếng Ả Rập thế?\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Crack lots of jokes.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bày nhiều trò vui nhộn.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You have to use fertilizer.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đĩ nhiên phải dùng phân bón.\n\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tea tree oil should only be used topically, or on the skin.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Dầu tràm trà chỉ nên dùng ngoài da.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Make sure the \"Install client\" box is checked.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đảm bảo rằng đã tích vào ô \\\"Install client\\\".\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Whose child is it?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đứa trẻ là của ai?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: On that, I am sure we both agree.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ta chắc cả hai ta đều đồng ý như thế\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Even a model like you would be frightened.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ngay cả ông cũng biết sợ u\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Several developments in the early 20th century provided the impetus for widespread commercial adoption of exterior signage.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một số phát triển vào đầu thế kỷ 20 đã cung cấp động lực cho việc áp dụng thương mại rộng rãi các biển hiệu bên ngoài.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Anything else you wanna know?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Còn chuyện gì nữa không?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - She's right.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Cô ấy đúng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Many times you may feel hungry when you're actually not physically hungry at all , You might be bored, thirsty, upset, stressed, or just in the mood to eat a tasty snack\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta thường cảm thấy đói khi cơ thể chưa thật sự đói mà chỉ vì chán, khát nước, buồn bực, căng thẳng hoặc chỉ là thèm món ăn vặt hấp dẫn nào đó.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is common to feel hunger cravings when what your body really needs is water.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một hiện tượng thường xảy ra là bạn có thể cảm thấy đói khi nhu cầu thực sự của cơ thể là nước.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: Blu Hunt (born July 11, 1995) is an American actress.\n\n### Response:", "output": "[\n"Blu Hunt (sinh ngày 11 tháng 7 năm 1995) là nữ diễn viên người Mỹ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My employer wanted you to have it.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chủ của tôi muốn anh giữ nó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hey, got a yellow.\n\n### Response:", "output": "[\n"Này, có cò vàng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Christians get eaten.\n\n### Response:", "output": "[\n"Người Cơ đốc bị ăn thịt.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Notice how she acts around others.\n\n### Response:", "output": "[\n"Lưu ý cách cô ấy cư xử khi gặp người khác.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: On average, Communications service providers utilize an average of just 35 to 40 percent of available network capacity.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trung bình, các nhà cung cấp dịch vụ Truyền thông sử dụng trung bình chỉ từ 35 đến 40 phần trăm dung lượng mạng khả dụng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That way, you wo n't be put on the spot or left gasping for a witticism that wo n't come during your shock at their audacity.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bằng cách này, bạn sẽ không lâm vào tình thế lúng túng và không bị bất ngờ, Đó là nhờ sự nhanh trí mà bạn sẽ không nghĩ ra được trong lúc bị sốc vì sự thô lỗ của họ\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, he's such a big boy, is n't he?\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó vẫn chỉ là cậu bé to xác thôi, phải không?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You have your own lair.\n\n### Response:", "output": "[\n"Có nguyên cả hang ổ cơ đấy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now will always come before the future - focus on them in order!\n\n### Response:", "output": "[\n"Hiện tại luôn luôn đi trước tương lai -hãy nhắm đến từng mục tiêu theo thứ tự!\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Use a soft sponge dipped in warm water to completely remove any baking soda left on your bricks.\n\n### Response:", "output": "[\n"Dùng miếng bọt biển mềm nhúng nước ấm để lau thật sạch muối nở còn lại trên gạch.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now, the common law is the kind of law that English - speaking judges can make when they're not cabined in by statutes or constitutions, and a writ of habeus corpus is called the Great Writ, capital G, capital W, and it's meant to protect any of us who are detained against our will.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lúc bấy giờ, các thẩm phán nói tiếng Anh có ban hành thông luật khi họ không ở trong nội các bằng quy chế hoặc hiến pháp, và trát đình quyền giam giữ gọi là Trát Tối cao Chữ T in hoa, T in hoa, và nó có nghĩa là bảo vệ bất cứ ai khỏi bị tước đoạt đi nguyện vọng.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Till we take over the entire... how is it we do n't have any vehicles?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Tới khi ta kiểm soát toàn bộ, làm sao mà ta không có lấy một chiếc xe nào?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Crispina, take your hands away from there!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Crispina, bỏ tay ra khỏi đó, bỏ tay ra!\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The block was in.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Toà nhà đã được xây.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Gompers was its first president.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Gompers là chủ tịch đầu tiên của tổ chức này.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - If the Oculus is what they're using to control us, then we need to destroy it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Nếu Oculus là thứ mà họ dùng để điều khiển chúng ta, vậy thì chúng ta cần phải phá huỷ nó.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Air 1 is already in place?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có một chiếc vẫn chưa đi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But still they're a bloody good bunch of killers.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Dù thường ngày, họ là những sát thủ lạnh lùng trên chiến trường.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Supported hardware and kernels\n\n### Response:", "output": "[\n\"Phần cứng và nhân được hỗ trợ\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Treatment masks are heavier than your usual conditioner and can give your hair an occasional boost of moisture.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mặt nạ dưỡng tóc sẽ đậm đặc

hơn dầu xả thông thường và có thể cung cấp độ ẩm thường xuyên cho tóc.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Since 2007 I've started every day by reading the obituaries.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đến 2007. tôi đã bắt đầu đọc cáo phó mỗi ngày\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is what I'll do with your bill.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây là điều tôi nghĩ về phiếu nợ của ông.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You got to rack it all the way back.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh phải kéo mạnh về phía sau.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I was her submissive for six years.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Tôi đã phục tùng bà ấy suốt sáu năm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You've crisscrossed California more than the covered wagons did 100 years ago!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh đã đi ngang dọc California còn hơn là xe ngựa đi 100 năm trước nữa!\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And that guy pushed himself back from the table...\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và anh ấy đẩy mình về phía sau cái bàn....\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The disease can lead to premature defoliation.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bệnh có thể dẫn đến sự phát triển sớm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'll be quick.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chị sẽ nói nhanh.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, what now?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sao, bây giờ sao?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The team's colors are yellow and red.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Màu của câu lạc bộ là vàng và đỏ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It wo n't be long until our house is finally livable again.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không còn lâu nữa ngôi nhà này sẽ lại đẹp đẽ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Fly strips are intensely sticky strips that

catch and trap flies in your home.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Giấy  
bẫy ruồi là các dải giấy rất dính có thể bẫy ruồi trong nhà.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I hope it's not Bash.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hy vọng không phải về Bash.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The information that we gather for these types of background checks is strictly confidential.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những tin tức chúng tôi thu thập được đều là từ nguồn nội bộ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"Tragedy is a tool for the living to gain wisdom, Not a guide by which to live.\"\n\n### Response:", "output": "[\n\"\\\"\\\"\\\"Bi kịch là một công cụ cho người sống để có được trí tuệ, không phải là một chỉ dẫn mà theo đó để sống.\\\"\\\"\\\""]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Extra cream for the man, he has an age problem.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lấy thêm kem cho ông ấy, vì tuổi già.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you're a man, play a C3 on the piano, and go down one key at a time from there.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu là giọng nam, hãy bắt đầu bằng nốt C3 trên đàn piano rồi xuống từng nốt một.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Edo was renamed Tokyo and the Emperor Meiji, aged 16, was brought from Kyoto and enthroned in the palace.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Edo được đổi tên thành Tokyo và Thiên hoàng Minh Trị, lúc đó 16 tuổi, rời đô từ Kyoto về đây.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Hey, it's either you or me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Đây, chỉ có tôi hoặc chú thôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Looks like such a beat - up, worthless piece of junk.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Xem này, trông như một thứ vô giá trị, đáng vứt đi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's time to move on.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Phải vượt qua thôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I lied to Derek that I was on the pill because I know what I want.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em đã nói dối Derek là đã uống thuốc vì em biết mình muốn gì.\"]"]}



```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I did n't steal the kid, trust me.\n\n### Response:", "output": "[\\"Tin tôi đi, tôi không bắt cóc nó.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're in the right place.\n\n### Response:", "output": "[\\"Ông đến đúng chỗ rồi đây.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He had weeks to plan it, maybe even longer.\n\n### Response:", "output": "[\\"Hắn đã giành nhiều tuần để lên kế hoạch, có thể lâu hơn nữa.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They cut out the tumor, replace any damaged heart muscle with bovine patches.\n\n### Response:", "output": "[\\"Họ cắt bỏ khối u thay thế các cơ tim bị hỏng bằng những miếng vá từ động vật.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, folks call it the ninth circle of hell.\n\n### Response:", "output": "[\\"Người ta gọi chỗ đó là tầng địa ngục thứ chín.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - The air hose!\n\n### Response:", "output": "[\\"- Thưa ngài, không khí.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's a lot more fun than some four - day infomercial.\n\n### Response:", "output": "[\\"Chuyện này còn thú vị hơn nhiều những kiểu phim quảng cáo dài 4 ngày.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I seem to have stepped on a land mine of some sort.\n\n### Response:", "output": "[\\"Hình như tôi bước phải mìn hoặc thứ gì đại loại.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A 5 - year - old could learn them!\n\n### Response:", "output": "[\\"Một đứa bé 5 tuổi còn học được.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Your hands, you're twitching.\n\n### Response:", "output": "[\\"- Tay anh, anh đang run bần bật.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We know it's smart, because of the use of data and technology.\n\n### Response:", "output": "[\\"Chúng tôi biết nó thông minh vì ứng dụng dữ liệu và công nghệ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: Sure, he comes in here.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Biết, anh có tới đây.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're Dr. House.\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh là bác sĩ House.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Drahimek (German: Draheim) is a village in the administrative district of Gmina Czaplinek, within Drawsko County, West Pomeranian Voivodeship, in north - western Poland.\n\n### Response:", "output": "[\n"Drahimek (tiếng Đức) là một ngôi làng thuộc khu hành chính của Gmina Czaplinek, thuộc quận Drawsko, West Pomeranian Voivodeship, ở phía tây bắc Ba Lan.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Having sex in a car is doable as long as you can find a secluded place to park.\n\n### Response:", "output": "[\n"Có thể quan hệ tình dục trong xe ô tô nhưng bạn phải đỗ xe ở một nơi hẻo lánh nào đó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Are you all right, Leonardo?\n\n### Response:", "output": "[\n"Có chuyện gì vậy, Leonardo?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ask the person how they're coping.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hỏi thăm người đó về quá trình đối phó với vấn đề của họ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your doctor may recommend trying one of these treatments to promote healing.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bác sĩ có thể khuyên bạn áp dụng một trong những phương pháp điều trị trên để thúc đẩy quá trình phục hồi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In order to reduce the risk of spreading drug resistance, MDAs should use more than one drug and, preferably include a drug, such as an artemisinin, which has an effect on gametocytes.\n\n### Response:", "output": "[\n"Để giảm nguy cơ lây lan kháng thuốc, các MDA nên sử dụng nhiều hơn một loại thuốc và tốt nhất là bao gồm một loại thuốc, như artemisinin, có tác dụng đối với giao tử.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - You have ruined my life!\n\n### Response:", "output": "[\n"- Bà đã phá hoại cuộc đời tôi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We'll be fine, but here, newcomers from out of state, not Hayley's and mine kin, but word spread about that baby of hers.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng tôi sẽ ổn thôi, nhưng đây, những người ngoại bang mới đến, không phải Hayley và người thân của tôi, nhưng những lời đồn lan truyền về đứa con của cô ấy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When we get finished testing, we're gonna have to free up some of these other exhibits so that we can give this new leopard some extra space.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sau khi xét nghiệm xong, chúng ta phải giải phóng vài con thú khác để có thêm chỗ cho con báo mới này.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And it was the birth of the global world.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đó là sự khai sinh của thế giới toàn cầu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Fold the edges of the tape over the sides of the container.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Gấp các phần băng dính thừa dán vào các cạnh hộp.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They taught me how to kill, how to feel no pain, and most importantly, that every job has a perfect weapon.\n\n### Response:", "output": "[\n\"việc dạy tôi giết người thế nào |, cảm nỗi đau làm sao và sự hướng dẫn quan trọng là | mỗi công việc đều có một thứ vũ khí.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Express your happiness that you had the opportunity to talk with her.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy thể hiện niềm vui của mình khi có cơ hội nói chuyện với nàng.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Currently, she is the actress with the most career plays, as well as one of the last survivors of the series Juani en Sociedad and the cast of the Experimental Theater.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hiện tại, bà là nữ diễn viên có nhiều vở kịch nhất trong sự nghiệp, đồng thời là một trong những người sống sót cuối cùng của loạt phim Juani en Sociedad và dàn diễn viên của Nhà hát thử nghiệm.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Okay, so that's the lens.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cái đó là kính lúp.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What happened to the letter?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thế còn bức thư?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Vis Pesaro dal 1898 S.r.l., commonly referred to as simply Vis Pesaro, is an Italian association football club located in Pesaro, Marche.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vis Pesaro dal 1898 S.r.l, thường được gọi đơn giản là Vis Pesaro, là một câu lạc bộ bóng đá Ý có trụ sở tại Pesaro, Marche.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: I might be away a week or month but if you can wait, I'll find you.\n\n### Response:", "output": "[\nCó thể anh sẽ đi xa trong một tuần hay 1 tháng nhưng nếu em có thể đợi, thì anh sẽ tìm em sau.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My name is Whit Carmichael.\n\n### Response:", "output": "[\nTên tôi là Whit Carmichael.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, you had to dig deeper into the reports, and this is what the team came to me with, which is, to have the number one thing that women tell you in Africa they want to use stocked out more than 200 days a year explains why women were saying to me, \"I walked 10 kilometers without my husband knowing it, and I got to the clinic, and there was nothing there.\"\n\n### Response:", "output": "[\nThế đây, ta phải đào sâu hơn các báo cáo. và đây là điều chúng tôi nhận ra, đó là xác định được mong muốn hàng đầu của người phụ nữ châu Phi đó là sử dụng phương tiện tránh thai hơn 200 ngày trong một năm điều này giải thích tại sao các chị nói với tôi, \\\"Tôi đau chồng tôi, đi bộ 10 cây số, để đến phòng khám, nhưng chẳng có gì ở đây cả.\\\""]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you do n't have Facebook Messenger, you'll need to install it from the App Store (iPhone / iPad) or Play Store (Android).\n\n### Response:", "output": "[\nNếu chưa có Facebook Messenger, bạn sẽ cần cài đặt ứng dụng này từ cửa hàng ứng dụng App Store (iPhone / iPad) hoặc Play Store (Android).\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Smear the wax onto your skin in the same direction as hair growth.\n\n### Response:", "output": "[\nPhết sáp lên vùng da cần triệt cùng chiều với lông mọc.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I have a list of everyone from the file - sharing chain.\n\n### Response:", "output": "[\nTôi có danh sách mọi người từ chuỗi chia sẻ file.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Imagine how that would look, holding our clinic for ransom.\n\n### Response:", "output": "[\nThủ tướng tượng xem nó sẽ thế nào, cố giữ cái bệnh viện để ăn vạ sao.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just as with the tennis ball, hold it there until the knot seems to dissipate.\n\n### Response:", "output": "[\nCũng như phương pháp dùng bóng quần vợt, bạn giữ yên cán dù đến khi con đầu tan biến.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He'll have nauseous for a few hours, then he'll be fine.\n\n### Response:", "output": "[\nCậu ta sẽ mê trong vài giờ, sau đó sẽ ổn thôi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Finding a thread of similarity with someone else - even something as simple as liking the same sport or sports team - can motivate altruistic action toward that person, in some cases overcoming group rivalries in the midst of war.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Việc tìm một manh mối về điểm tương đồng nào đó với một người khác - ngay cả những điều đơn giản như thích các môn thể thao hay các đội thể thao - cũng có thể thúc đẩy hành động vị tha đối với người đó, trong một số trường hợp còn vượt qua được sự cạnh tranh giữa các nhóm đang đối đầu\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sweet Dave and whoever else picked this bad - luck day to visit Minnie's Haberdashery this morning.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cả 2 đã giết Minnie và Sweet Dave và bất cứ ai đã ở đây vào lúc đó.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In Euskera, the Basque language: 'Zubiaga' means: 'Close to the bridge', it may stand for the publicans who charged the rate for crossing a bridge, there is an Italian town with a cognate name: Subiaco, Lazio.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong tiếng Euskera, ngôn ngữ Basque: 'Zubiaga' có nghĩa là: 'Gần cây cầu', nó có thể là viết tắt của những người dân đã tính mức phí khi đi qua một cây cầu, có một thị trấn Ý có tên nhận thức: Subiaco, Lazio.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I pulled out the SIM card.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi đã rút sim đi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Diogenites are a group of the HED meteorite clan, a type of achondritic stony meteorites.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Diogenit là một nhóm của họ thiên thạch HED, một loại thiên thạch đá có hình dạng achondrit.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tearing down doors of time\n\n### Response:", "output": "[\n\"Phá bỏ những cánh cửa thời gian\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Around 1771, he started to experiment with Jasperware, but he did not advertise this new product for a couple of years.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khoảng năm 1771, ông bắt đầu thử nghiệm với gốm màu ngọc bích, nhưng ông đã không quảng cáo sản phẩm mới này trong một vài năm.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Maybe kill a few humans?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có thể giết vài người nhĩ?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Thought I'd have a little more support. -

No!\n\n### Response:", "output": "[\n"Bức tranh mà mình tưởng tượng nhưng nó sẽ là động lực cho mình\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Make the decision to acknowledge the depth of your gratitude and enhance your life.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đưa ra quyết định công nhận lòng biết ơn sâu sắc và nâng cao cuộc sống của bạn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Przewalsky is commemorated by the plant genus Przewalskia (Solanaceae) Maxim.\n\n### Response:", "output": "[\n"Przewalsky được tưởng niệm khi tên ông được đặc cho chi thực vật Przewalskia (Solanaceae) Maxim.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In a 1995 evaluation, the Virginia Extension Service held that \n"This is the best apple that we have evaluated that ripens before 'Gala'.\n"\n\n### Response:", "output": "[\n"Trong một đánh giá năm 1995, Dịch vụ Khuyến nông Virginia cho rằng \n\n"Đây là quả táo ngon nhất mà chúng tôi đã đánh giá đã chín trước táo 'Gala'.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And that was the fact that there was a certain kind of fire that no water could put out.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và đó là một sự thật là có một loại lửa mà không có một thứ nước nào có thể dập tắt được.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're very fortunate.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cô may lắm đấy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You must be getting used to that by now.\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh phải làm quen dần với chuyện này đi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - What do you think you're doing?\n\n### Response:", "output": "[\n"- Anh nghĩ mình đang làm trò gì?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't tell Kendall.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đừng nói với Kendall.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The pressure outside is three and a half tons per square inch.\n\n### Response:", "output": "[\n"Sức ép bên ngoài là 3 tấn ruồi trên mỗi inch vuông.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Valentin Vydrin concluded: \n"the Mande homeland at the second half of the 4th millennium BC was located in Southern Sahara, somewhere to the North of 16 ° or even 18 ° of Northern latitude and between 3 ° and 12 ° of Western longitude.\n"\n\n### Response:",

"output": "[\"Valentin Vydrin kết luận: \\\\\"quê hương của nhóm ngôn ngữ Mande vào nửa cuối thiên niên kỷ thứ 4 TCN nằm ở Nam Sa mạc Sahara, giới hạn ở phía Bắc 16 ° hoặc thậm chí 18 ° vĩ độ Bắc và từ 3 ° đến 12 ° kinh độ Tây\\\\\".\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You could n't resist coming back.\n\n### Response:", "output": "[\"Ông luôn muốn trở lại nơi đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And in case you do n't think that this really has meaning for you, remember that cloning is possible, and that involves going through childhood again, in which case you'll want to be heard, just like my generation.\n\n### Response:", "output": "[\"Và, nếu các bạn không nghĩ điều này có ý nghĩa hãy nhớ rằng khoa học vô tính đã thành hiện thực, và có thể ta sẽ quay lại thời thơ ấu, trong trường hợp đó, bạn sẽ muốn được lắng nghe giống như thế hệ của tôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The reason is that HB Entertainment stated that they would not hold back if Goo Hye Sun wanted to leave the company.\n\n### Response:", "output": "[\"Nguyên nhân nằm ở việc công ty HB Entertainment đã nói rằng họ sẽ không níu kéo nếu Goo Hye Sun muốn rời khỏi công ty.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Improve your sleeping habits.\n\n### Response:", "output": "[\"Cải thiện thói quen đi ngủ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is. And He does.\n\n### Response:", "output": "[\"Phải, đúng vậy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do not repeat what I'm saying\n\n### Response:", "output": "[\"Không cho thì bố bắt chước con.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She's going in.\n\n### Response:", "output": "[\"Cô ấy vào nhà rồi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Licinia favors the touch of our champion.\n\n### Response:", "output": "[\"Licinia muốn chạm vào Nhà Vô Địch của chúng ta.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you unplugged the computer from the wall and / or removed the battery, plug it back in and / or replace the battery.\n\n### Response:", "output": "[\"Nếu đã ngắt kết nối với nguồn điện tường và / hoặc tháo pin, cắm lại và / hoặc lắp pin vào máy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: During this period of transition, you will live

in your gender identity for one to two years.\n\n### Response:",  
"output": "[\nỞ giai đoạn này, bạn sẽ được sống với giới tính mà bạn mong  
muốn trong một hoặc hai năm.\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: - Ah, there's my Livvie.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"- A, Livvie của ông đây rồi.\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Do you only want one specific thing?\n\n###  
Response:", "output": "[\nCó phải bạn chỉ muốn ăn một món ăn cụ thể nào  
đó?\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Breathe deeply for 5 - 10 minutes 2 - 3 times  
daily.\n\n### Response:", "output": "[\nHít thở sâu trong khoảng 5-10  
phút, mỗi ngày xông 2-3 lần.\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: So, I jumped on a plane, flew across the  
Atlantic...\n\n### Response:", "output": "[\nVậy, anh nhảy lên máy bay,  
bay qua Thái Bình Dương\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: They should be identical to Router 1.\n\n###  
Response:", "output": "[\nThông tin này sẽ giống với thông tin của Bộ  
định tuyến 1.\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: And your sister has to have seen this, so you  
know what it comes down to.\n\n### Response:", "output": "[\nVà co em gái  
cậu chắc đã thấy cái này cậu biết chuyện gì xảy ra rồi.\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Baking soda is great at absorbing  
smells.\n\n### Response:", "output": "[\nMuối nở hấp thu mùi hôi rất  
tốt.\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: I get it, I get it, huh?\n\n### Response:",  
"output": "[\nĐể tôi, để tôi, được chứ?\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Rub a cooled, used teabag over the pen  
ink.\n\n### Response:", "output": "[\nDùng túi trà đã pha và để nguội xoa  
lên vết mực.\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: The excavation of the castle was carried out in  
1998 - 2000.\n\n### Response:", "output": "[\nViệc khai quật lâu đài đã  
được thực hiện vào năm 1998-2000.\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into



Vietnamese.\n\n### Input: Do you really think that?\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Em có thật sự nghĩ vậy không?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your exercise plan should include at least one day of rest per week, to prevent plateaus and give your body time to recover.\n\n### Response:", "output": "[\n"Kế hoạch tập luyện của bạn cần dành ra mỗi tuần ít nhất một ngày nghỉ để tránh trạng thái ngưng tiến triển (plateaus), đồng thời cho cơ thể thời gian phục hồi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cook with spices.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thêm gia vị khi nấu cơm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In other words,  $K$  is a field with respect to the field operations inherited from  $L$ . The larger field  $L$  is then said to be an extension field of  $K$ . To simplify notation and terminology, one says that  $L / K$  (read as " $L$  over  $K$ ") is a field extension to signify that  $L$  is an extension field of  $K$ .L là một tập hợp con  $K$  của  $L$  mà là đóng với các phép toán trường của  $L$  và có chứa phần tử nghịch đảo của  $L$ . Nói cách khác,  $K$  là một trường với các toán tử trường kế thừa từ  $L$ . Trường lớn hơn  $L$  lúc đó được gọi là trường mở rộng của  $K$ . Để đơn giản hoá ký hiệu và thuật ngữ, người ta nói rằng  $L / K$  (đọc là " $L$  trên  $K$ ") là một mở rộng trường để chỉ ra  $L$  là một trường mở rộng của  $K$ .

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, hello, Nell.\n\n### Response:", "output": "[\n"À, chào bà Nell.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: All taken care of.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tất cả đã được chăm sóc.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So, you got a plan, Taco Man?\n\n### Response:", "output": "[\n"Cậu tính sao, cậu bán bánh Taco?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was a family tradition.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đó là một truyền thống gia đình.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He works for one of the largest companies in the world, and I'm already trying to make him feel better.\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh này làm cho một trong những công ty lớn nhất thế giới, và tôi đã cố làm cho anh ta cảm thấy tốt hơn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He was said to be of Tujue ancestry, but whose ancestors had settled in Taiyuan.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ông có tổ tiên là người Đột Quyết và họ đã sinh sống tại Thái Nguyên.\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Though you will feel very sick for a while, hepatitis A is rarely fatal and symptoms usually disappear within two months.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mặc dù bạn sẽ thấy rất mệt mỏi trong một thời gian nhưng bệnh viêm gan A hiếm khi gây tử vong và triệu chứng bệnh thường biến mất trong vòng 2 tháng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We left behind family, friends, all of us working in isolation.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng tôi đã bỏ lại gia đình, bè bạn, tất cả đều bị cô lập khi làm việc.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can minimize your chances of getting a bladder infection by always urinating and showering as soon as possible after sex.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn có thể giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng bàng quang bằng cách luôn luôn đi tiểu và tắm sau khi quan hệ tình dục càng sớm càng tốt.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Introduce predator mites in your garden if you have spider mites.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thả nhện bắt mồi vào vườn nếu vườn nhà bạn nhiễm nhện đỏ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As I washed the dishes, I did n't feel all that bad.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lạ thay, trong lúc đứng rửa chén, tôi cảm thấy mọi chuyện cũng bình thường.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Leading with beauty means rising above what is merely necessary.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Dẫn đầu với vẻ đẹp nghĩa là chỉ tập trung vào thứ cần thiết\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Co-creator Bill Prady has stated that Sheldon's character was neither conceived nor developed with regard to any of these traits, although Parsons has said that in his opinion, Sheldon \"could n't display more traits\" of Asperger's.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Người đồng sáng tạo Bill Prady cho biết rằng nhân vật của Sheldon không được hình dung, cũng như không được phát triển liên quan đến bất kỳ đặc điểm nào trong số này, mặc dù Parsons đã nói rằng theo ý kiến của mình, Sheldon \\\"không thể thể hiện nhiều hơn các đặc điểm\\\" của hội chứng Asperger.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She feels Jasper's death quite keenly.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bà ấy rất đau lòng vì cái chết của Jasper.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you need some help with that, big boy?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh có cần giúp không, bé bự?\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A homegrown group of violent radicals...\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một nhóm bạo lực cực đoan trong nước\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm so happy you've accepted me into your group.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi rất mừng vì cậu đã cho tôi vào nhóm.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I am Arthur, King of the Britons.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ta là Arthur, Vua của người Anh.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Kick it over here to me!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đá nó lại cho tôi\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now, how can you have a deep tan and have no wrinkles?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Làm sao để có làn da rám nắng và không có vết nhăn như vậy?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Yes, and?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Vâng, rồi sao?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What did he do to you?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng hắn đã làm gì cậu?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You knew it was me?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh biết là tôi viết sao?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - The skyline! Look!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ở chân trời, nhìn kìa.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That would ruin all the fun.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó sẽ làm hỏng mọi cuộc vui.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can download this directly from Apple here.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn có thể tải trực tiếp từ Apple ở đây.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You said it, not me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"không phải tớ nhé.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: Let me leave you with one final thought.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hãy để tôi đưa ra một điều cuối cùng.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: To do so: Mobile - Tap Copy when prompted.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trên điện thoại di động - Nhấn vào Copy khi tùy chọn hiện ra.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - He does n't want you treating him.\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh ta không muốn ta chữa.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The trio would later collaborate again in the drama Fire Line, Three Brothers.\n\n### Response:", "output": "[\n"Sau đó, tiếp tục hợp tác trong bộ phim \\\\"Hoà tuyền tam huynh đệ\\\".\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Where has you been, Banana?\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi đã tóm được anh rồi.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oulaya (Arabic: علية; 4 November 1936 - 19 March 1990), Born \\"Beya Bent Béchir Ben Hédi Rahal\", was a Tunisian singer and actress.\n\n### Response:", "output": "[\n"Oulaya (tiếng Ả Rập 4 tháng 11 năm 1936 - 19 tháng 3 năm 1990), Sinh ra \\\\"Beya Bent Béchir Ben Hédi Rahal\\\", là một ca sĩ và diễn viên người Tunisia.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Unit 50 still in pursuit.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đơn vị 50 vẫn đang truy bắt.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The only extant member of the group is the Chuvash language.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thành viên duy nhất còn tồn tại của nhóm là tiếng Chuvash.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He just went to help some guy with his truck.\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh ấy chỉ đi giúp một người sửa xe tải thôi.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They again won their group in the 2010 - 11 CFA 2 season, and were again denied promotion by the FFF.\n\n### Response:", "output": "[\n"Họ một lần nữa chiến thắng nhóm của họ trong mùa giải 2010-11 CFA 2, và một lần nữa bị FFF từ chối thăng hạng.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Founded in 1965, EF Education First is an international education company combining language training with cultural activities to create an immersive environment for global learners.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thành lập từ năm 1965, EF Education First là một công ty giáo dục toàn cầu kết hợp đào tạo ngoại ngữ với các hoạt động

văn hoá nhằm tạo ra một môi trường nhập vai hoàn hảo cho những học sinh toàn cầu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Where's the dealer?\n\n### Response:", "output": "[\"- Thằng trùm đang ở đâu?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What size are you?\n\n### Response:", "output": "[\"Cỡ của cô là bao nhiêu?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I ca n't get a word in.\n\n### Response:", "output": "[\"Ta còn chưa nói hết.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Start with a warm compress for 15 minutes, followed by a cold compress.\n\n### Response:", "output": "[\"Đầu tiên bạn chườm ấm trong 15 phút, sau đó chườm lạnh.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's just a little cranky from not eating.\n\n### Response:", "output": "[\"Nó chỉ là 1 kẻ gàn dở khi đang đói đó mà.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Gunman with one hostage.\n\n### Response:", "output": "[\"Một tay súng với một con tin.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Unlike the review of other agency action that must be upheld if supported by substantial evidence and not arbitrary or capricious, FOIA expressly places the burden \"on the agency to sustain its action,\" and directs the district courts to \"determine the matter de novo.\"\n\n### Response:", "output": "[\"Không giống như việc xem xét hành động của cơ quan khác phải được duy trì nếu được hỗ trợ bằng chứng quan trọng và không độc đoán hay thất bại, FOIA rõ ràng đặt gánh nặng \\\"lên cơ quan để duy trì hành động của mình\\\" và chỉ đạo các toà án quận \\\"xác định vấn đề de novo.\\\""]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Pi Mensae was ranked 100th on the list of top 100 target stars for the planned (but now canceled) Terrestrial Planet Finder mission to search for Earth - like planets.\n\n### Response:", "output": "[\"Pi Mensae được xếp hạng thứ 100 trong danh sách 100 ngôi sao mục tiêu hàng đầu cho nhiệm vụ Tìm kiếm hành tinh đất đá (nhưng hiện đã bị huỷ bỏ) để tìm kiếm các hành tinh giống Trái đất.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What the hell was I supposed to do?\n\n### Response:", "output": "[\"Vậy tao nên làm quái gì đây?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Possible indications include the prevention of

organ transplant rejections and the treatment of autoimmune diseases.\n\n### Response:", "output": "[\nCác chỉ định có thể bao gồm ngăn ngừa từ chối cấy ghép nội tạng và điều trị các bệnh tự miễn.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The indigenous people called this species pau brasil, and that's the reason why this land became \"land of Brasil,\" and later on, Brazil.\n\n### Response:", "output": "[\Nhung người bản địa gọi loài này là pau brasil, và đó là lí do vùng đất này trở thành \"vùng đất của Brasil\", sau này là Brazil.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can tell us.\n\n### Response:", "output": "[\Anh có thể nói với chúng tôi.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Can we talk, Oscar?\n\n### Response:", "output": "[\Chúng ta nói chuyện nhé Oscar?\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So, I had a great time, too.\n\n### Response:", "output": "[\Yeah, vậy em cũng đã có thời gian tuyệt vời.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That could mean anything.\n\n### Response:", "output": "[\Nó có thể là bất cứ thứ gì.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - You're sure, now?\n\n### Response:", "output": "[\- Anh chắc không?\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And actually we think not only a more productive and more accurate way to fill orders.\n\n### Response:", "output": "[\Và thực sự chúng tôi nghĩ đây không chỉ là cách hiệu quả hơn mà còn chính xác hơn để đáp ứng đơn hàng.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, that's why the Russians did n't bother mining it.\n\n### Response:", "output": "[\Ồh, hèn chi bọn Nga chả thèm bận tâm đặt mìn nó.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Viewed from above, the cat has a distinct waist, and from the side the belly is tucked up.\n\n### Response:", "output": "[\Từ trên nhìn xuống, mèo có eo rõ rệt , Bụng mèo hóp vào khi nhìn từ bên cạnh.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And over there I experienced other people's suffering, up close and personal, immersed myself in some rather intense and emotional stories, and at times I experienced great fear for my own life.\n\n### Response:", "output": "[\Và ở những nơi đó, tôi trải qua đau khổ của những người khác, một cách gần gũi, chìm đắm bản thân trong

những câu chuyện mãnh liệt và xúc động, và một vài lần, tôi cảm thấy thực sự sợ hãi cho cuộc sống của chính tôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Written and illustrated by Taishi Tsutsui, We Never Learn was launched in the 10th issue of Shueisha's Weekly Shōnen Jump magazine on February 6, 2017.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Được viết và minh họa bởi Taishi Tsutsui, Chúng Tôi Không Bao Giờ Học đã được ra mắt trong số thứ 10 của tạp chí Shōnen Jump hàng tuần của Shueisha vào ngày 6 tháng 2 năm 2017.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 1858 a revolution began, led by General Fabre Geffrard, Duc de Tabara.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Năm 1858, một cuộc cách mạng bắt đầu, do Tướng Fabre Geffrard, Duc de Tabara lãnh đạo.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do not want those memories erased, by the struggle to fit behind a table.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi không muốn xóa bỏ những kỉ niệm đó, vì cố ngồi vừa với cái bàn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: At the riverbank, he gets into a boat with Mumu and rows out some distance.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đến bờ sông, hắn xuống thuyền với Mumu rồi chèo ra thật xa.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Got them toilets fixed.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhà vệ sinh được sửa xong.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You had Monica for years before she took her little sabbatical.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Con có mẹ Monica trợ giúp vài năm trước khi bà ấy về hưu đấy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Shark Tank was nominated for Outstanding Reality Program in 2012 and 2013, losing both times.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Shark Tank cũng được đề cử cho giải Outstanding Reality Program năm 2012 và 2013, tuy nhiên thất bại cả 2 lần.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'd love to tell you Deacon, I really would.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi rất muốn nói với anh, tôi rất muốn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: All's well, dear.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Ổn rồi con ạ!\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And it did n't work, did n't work.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Không, nó không hoạt động.\"]"]}

Response:", "output": "[\ "Nhưng chẳng làm được gì, chẳng giải quyết được gì\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hourglass shaped pillow that when placed between the legs allows the lower body to keep a straight side - sleeping position.\n\n### Response:", "output": "[\ "Gối hình đồng hồ cát mà khi đặt giữa hai chân cho phép phần thân dưới giữ tư thế ngủ thẳng bên.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My Little Mule is fireproof.\n\n### Response:", "output": "[\ "Con la nhỏ của tôi cách lửa.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There is also less archaeological evidence of large settlements and trade in the area.\n\n### Response:", "output": "[\ "Cũng có rất ít bằng chứng khảo cổ cho thấy các điểm định cư lớn hay các dấu hiệu giao thương tại khu vực này.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Select your network connection.\n\n### Response:", "output": "[\ "Chọn kết nối mạng của bạn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is especially true if the wheeze is monotonal, occurs throughout the inspiratory phase (i.e. is \"holoinspiratory\"), and is heard more proximally, in the trachea.\n\n### Response:", "output": "[\ "Điều này đặc biệt đúng nếu tiếng thở khò khè là đơn điệu, xảy ra trong suốt giai đoạn hô hấp (nghĩa là \\\"holoinsp Hô hấp\\\") và được nghe gần hơn, trong khí quản.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But first, a cigarette.\n\n### Response:", "output": "[\ "Nhưng trước hết, hút một điếu đã.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So there's a massive amount of data to learn from.\n\n### Response:", "output": "[\ "Do đó có một lượng khổng lồ dữ liệu để học tập.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Stasiuk's travelogue Jadac do Babadag (\"Travelling to Babadag\"), describes a journey from the Baltic Sea down to Albania, and arguably comes close to this ideal.\n\n### Response:", "output": "[\ "Tập chí du lịch của Stasiuk, Jadac do Babadag (\\\"Du hành đến Babadag\\\"), mô tả một cuộc hành trình từ Biển Baltic xuống Albania, và được cho là đã đến gần với lý tưởng này.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: However, the word \"standard\" downgrades the linguistic position of the daily language spoken in Switzerland and Austria, and people there often prefer \"Hochdeutsch\" or \"High German\" as it is less aggressive towards Swiss Standard German and Austrian German.\n\n### Response:", "output": "[\ "Tuy nhiên, từ \\\"chuẩn\\\" hạ



thấp địa vị của ngôn ngữ hàng ngày được nói ở Thụy Sĩ và Áo, và mọi người ở đó thường gọi là \\\"Hochdeutsch\\\" hoặc \\\"Thượng Đức\\\" vì nó có địa vị thấp hơn so với với tiếng Đức chuẩn Thụy Sĩ và tiếng Đức Áo.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Just wanted to spend some quality time with the wife.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Tôi chỉ muốn có thời gian vui về bên vợ mà thôi.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: She could see how I feel about you.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Cô ấy hiểu anh cảm thấy thế nào về em.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Do not wear contact lenses in situations that are specifically approved, such as while swimming (unless you wear them under tight - fitting swim goggles).\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Tránh sử dụng kính áp tròng trong các trường hợp đã được khuyến cáo, chẳng hạn như trong khi bơi lội (trừ khi bạn có sử dụng thêm kính bơi ôm sát mắt).\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: If you release the antivirus, it will kill all organisms infected with the T- virus.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Nếu cô phát tán kháng virus, nó sẽ giết mọi sinh vật nhiễm T - Virus.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Cut away all flowers, leaves, and small offshoots from the slender, woody shaft.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Bạn hãy cắt bỏ hết hoa, lá và các chồi nhỏ trên cành cây gỗ.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: She was born in Cayenne, French Guiana.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Cô sinh ra ở Cayenne, Guiana thuộc Pháp.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Boiler water treatment is a type of industrial water treatment focused on removal or chemical modification of substances potentially damaging to the boiler.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Xử lý nước nồi hơi là một loại xử lý nước công nghiệp tập trung vào việc loại bỏ hoặc biến đổi hoá học các chất có khả năng gây hại cho nồi hơi.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: A bicycle - sharing system, public bicycle scheme, or public bike share (PBS) scheme, is a service in which bicycles are made available for shared use to individuals on a short term basis for a price or free.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Hệ thống chia sẻ xe đạp, chương trình xe đạp công cộng, hoặc chương trình chia sẻ xe đạp công cộng (PBS), là một dịch vụ trong đó xe đạp được cung cấp để sử dụng chung cho các cá nhân trong thời gian ngắn với một mức giá hoặc miễn phí.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: I should rescue her.\n\n### Response:",  
"output": "[\nTa nên tới cứu bà.\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Know that asking for help is a sign of strength, not a sign of personal failure or weakness.\n\n### Response:",  
"output": "[\nHiểu rằng việc nhờ người khác giúp đỡ không phải là dấu hiệu của sức mạnh hay thất bại cá nhân hoặc điểm yếu.\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We might have some constitutional issues here.\n\n### Response:", "output": "[\nChúng ta có thể sẽ gặp rắc rối với luật pháp đây.\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Expand the \"Advanced\" section of the Image Trace panel.\n\n### Response:", "output": "[\nMở rộng phần \\\"Advanced\\\" (Nâng cao) trong bảng Image Trace.\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Jesus, Kim! Get the hell out of there!\n\n### Response:", "output": "[\nChúa ơi, Kim, ra khỏi đó ngay\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Blanco graduated with a degree in Literature from the Universidad Central de Venezuela.\n\n### Response:", "output": "[\nBlanco tốt nghiệp với bằng Văn học tại Đại học Trung tâm Venezuela.\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Uh, cleaning closet.\n\n### Response:",  
"output": "[\nÀ, tủ đồ dọn dẹp.\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You know, My mommy had blonde hair, too.\n\n### Response:", "output": "[\nBiết gì không, tôi thích con gái bạo lực.\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm going to kill the toxicology report.\n\n### Response:", "output": "[\nTôi sẽ giết cái bản báo cáo chất độc đó.\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Such an absurd lie... You're too much.\n\n### Response:", "output": "[\nLời nói dối không có thành ý như vậy thật là quá đáng.\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Nevertheless, here in Chickasaw County, a deal ai n't done until the two parties have shook hands.\n\n### Response:",  
"output": "[\nGì thì gì, ở hạt Chickasaw này, một vụ làm ăn chưa khép lại khi mà hai bên chưa bắt tay nhau.\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Article 8 does explicitly provide that this

right is subject to limits in the interests of national security and public safety, so these limits must be weighed in a balancing of priority against this right.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Điều 8 quy định rõ ràng rằng quyền này phải tuân theo các giới hạn về lợi ích của an ninh quốc gia và an toàn công cộng, vì vậy những giới hạn này phải được cân nhắc trong việc cân bằng ưu tiên đối với quyền này.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The probability of living 99 and 9.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khả năng có sự sống là 99.9.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As an introduction to a new permanent exhibition entitled \"Krakow From the Beginning Without an End\" and also as an autonomous repository of knowledge about Krakow, it shows how education and promotion of national heritage influences culture.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Giới thiệu về một triển lãm thường trực mới mang tên \\\"Krakow từ đầu không có kết thúc\\\" và cũng là kho lưu trữ kiến thức tự trị về Krakow, nó cho thấy các hoạt động giáo dục và quảng bá di sản quốc gia ảnh hưởng đến văn hoá như thế nào.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: One of the earliest was the 'Cortland'.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một trong những giống đầu tiên là 'Cortland'.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - What is the worst part?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thế phần tệ nhất là gì?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mix the dry mortar and sand mixture into 1 part of cold water.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thêm nước vào hỗn hợp xi măng và cát khô.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What other party?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bữa tiệc nào thế?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm not listening to this.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Tôi không thèm nghe đâu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So we go back and we do that again, and again.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nên chúng tôi quay lại và làm lần nữa, lần nữa.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But I would come back from those dives and try to share the experience with words, and they were totally inadequate to the task.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng tôi quay trở lại từ những chuyến đi lặn đó và cố gắng chia sẻ trải nghiệm này bằng những từ ngữ, nhưng chúng thực sự không xứng với nhiệm vụ này.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In fact, all commercially produced beer you've ever had likely came from one of only three microorganism species.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thực tế, những loại bia sản xuất thương mại bạn đã sử dụng phần lớn đến từ một trong số ba loài vi sinh vật.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When you call me Hsiao - tsing, is that a hint that I need a pseudonym?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi Chu tiên sinh gọi tôi là Tiểu Sinh, đó là hàm ý tôi cần có bí danh sao?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - She ai n't working out.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô ấy không làm được việc.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I told all my students, \"You were chosen to be in my class because I am the best teacher and you are the best students, they put us all together so we could show everybody else how to do it.\"\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi bảo với tất cả học sinh của tôi, \\\"\\\"Các em được chọn vào lớp của cô bởi vì cô là cô giáo tuyệt vời nhất và các em là những học sinh giỏi nhất, họ xếp chúng ta cùng với nhau để chúng ta có thể làm mẫu cho những người khác.\\\"\\\""]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mom? I am right here, baby.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mẹ đây, mẹ đây, con yêu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the former Soviet Union, it is commonly called Lobachevskian geometry, named after one of its discoverers, the Russian geometer Nikolai Lobachevsky.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ở Liên Xô cũ, môn hình học này thường được gọi là hình học Lobachevsky, được đặt theo tên của một trong những người phát hiện ra nó, nhà hình học người Nga Nikolai Lobachevsky.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The front received heavy fire, But we were in the rear,\n\n### Response:", "output": "[\n\"Phía trước nhận hoả lực nặng, nhưng chúng tôi ở sau, nên chúng tôi được trốn thoát.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sohio is on the axis here, and we followed the axis, and they're two kind of goalposts.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sohio nằm trên trục này, chúng tôi đi theo trục, chúng là 2 loại cột gôn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - This is really not the time.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Đây không phải là lúc\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I guess I've been so caught up with my mom that

I have n't always been there for my dad.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi đoán chắc tôi vẫn còn vương mắc với mẹ tôi rằng tôi thường không hay ở bên cha tôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Protect my sweet Rob from the anger and fists of bigger boys.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bảo vệ Rob yêu quý khỏi sự dữ và nắm đấm của những đứa to lớn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We need to get back to that sense of playfulness and joyfulness and, I would say, nakedness, that has made the Tarahumara one of the healthiest and serene cultures in our time.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta cần lấy lại cảm giác khôi hài và vui sướng tôi nói rằng, sự trần trụi đã làm cho người Tarahumara trở thành nền văn hoá khoẻ mạnh và thanh bình nhất trong thời đại chúng ta.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You have to go looking for them, they're not just lying around on the surface.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn phải cất công tìm kiếm. chứ chúng không nằm trên bề mặt.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Diệm had not been elected to his post, so he saw the referendum as an opportunity to rebuff opponents, who claimed that he was undemocratic and autocratic. The event also gave Diệm an opportunity to boost his prestige by defeating Bảo Đại in a head - to - head contest.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Diệm không được bầu giữ chức vụ Thủ tướng nên thấy cuộc bỏ phiếu là cơ hội từ chối cáo buộc của đối thủ rằng ông phi dân chủ và chuyên chế, sự kiện cũng cho phép Diệm tăng cường thanh thế bằng cách đánh bại Bảo Đại trong cuộc tranh đấu trực tiếp.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Look, I'm sorry to hear about your tragedy.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Này, tớ rất tiếc vì thảm hoạ của cậu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I mean, I really appreciate everything, but I ca n't have her staying someplace she ca n't stay for good.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ý tôi là, tôi thực sự đánh giá cao mọi việc nhưng tôi không thể để con bé lại ở nơi nào đó con bé không thể ở lại.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I only wish I'd heal the same.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ước gì tôi tự chữa lành được như hần.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I told you I did n't know.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi đã nói là tôi không biết!\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: These organisms can then also be engineered to make medicine or fuel.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những sinh vật này sau đó có thể được biến đổi để làm dược liệu hay nhiên liệu.\"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is what it is.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chuyện là thế đó.\"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And that's only if we launch on a very specific day, at a very specific time, once every two years, when Mars and the Earth are aligned just so, so the distance that the rocket would have to travel will be the shortest.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và nếu chúng ta phóng tên lửa vào một ngày thật cụ thể, vào một thời điểm rất cụ thể, cứ hai năm một lần, khi sao Hoả và Trái đất thẳng hàng, thì khoảng cách mà tên lửa phải đi sẽ là khoảng cách ngắn nhất.\"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Keep this in mind as you try to deal with your boyfriend's lies.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn hãy ghi nhớ điều này khi xử lý những lời nói dối của bạn trai.\"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: With the national parliament in session, the central government also tried to downplay the incident, with an official scolding the media for speculating about it and praising Chongqing's successes.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi quốc hội nhóm họp, chính quyền trung ương cũng cố gắng che đậy sự kiện này, bằng cách khiển trách những cơ quan truyền thông dám thắc mắc về vấn đề này và khen ngợi những thành quả của Trùng Khánh.\"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The artwork was based on an original drawing, entitled \"Archer\", by visual artist James Jean that was created for the album.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bức tranh dựa trên một bản vẽ gốc, mang tên \"Archer\" (\"Cung thủ\"), của nghệ sĩ thị giác James Jean.\"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Agent morris, what made you believe there was a killer out there when no one else did?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đặc vụ Morris, điều gì khiến cô tin có 1 tên sát nhân ở ngoài kia khi không ai khác biết?\"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's a tragedy, tragedy!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Kinh khủng quá, đúng là thảm họa!\"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I know, I know, I know!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em biết, em biết, em biết!\"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, it's not an easy thing for him to

discuss.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Với bố, đó không phải là chuyện dễ nói.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What kind of weed is it?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Khoan, thứ cỏ gì vậy?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Subscribe to these people; it's an implied way of suggesting they owe you for subscribing!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đăng ký theo dõi những người này; đây là một ẩn ý để họ cũng đăng ký theo dõi bạn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: NGC 359 is an elliptical galaxy located approximately 238 million light - years from the Solar System in the constellation Cetus.\n\n### Response:", "output": "[\n\"NGC 359 là một thiên hà hình elip nằm cách Hệ Mặt trời khoảng 238 triệu năm ánh sáng trong chòm sao Kinh Ngư.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Lecce players and fans are referred to as salentini.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cầu thủ và người hâm mộ của Lecce được gọi là salentini.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Second doctor: We're gonna take this nice and easy, Jake. First doctor: Well, do you want to sit up?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bác sĩ thứ nhất: Tốt Bác sĩ thứ hai: Chúng ta sẽ làm việc này nhanh gọn thôi Jake, bác sĩ thứ nhất: Cậu có muốn ngồi lên không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But what of survivors?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng còn các nạn nhân thì sao?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Free Somebody is the debut EP by South Korean singer and girl group f (x) member Luna, released on May 31, 2016 by SM Entertainment and KT Music.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Free Somebody là EP debut bởi ca sĩ người Hàn Quốc và thành viên nhóm nhạc f (x) Luna, phát hành vào ngày 31 tháng 5 năm 2016 bởi S.M. Entertainment và KT Music.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tis I, the soul of this maze and protector of the blade.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Là ta, linh hồn của bức tường này người bảo vệ thanh kiếm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The National Security Act of 1947 was a major restructuring of the United States government's military and intelligence agencies following World War II.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đạo

luật An ninh Quốc gia năm 1947 tái cấu trúc lại các cơ quan quân sự và tình báo của chính phủ Hoa Kỳ sau Thế chiến II.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We need immediate help.\n\n### Response:", "output": "[\"Chúng tôi cần giúp đỡ ngay.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So you create a bridge between the media and the anonymous women.\n\n### Response:", "output": "[\"Vây đã tạo nên một cầu nối giữa giới truyền thông và những người phụ nữ vô danh.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm a better father than you, Rick.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi là người bố tốt hơn anh, Rick.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The apparent visual magnitude is 10.5, so viewing it would require a telescope with an aperture of 6 cm (2in), but preferably larger.\n\n### Response:", "output": "[\"Độ lớn thị giác rõ ràng là 10,5, vì vậy nó sẽ cần một kính thiên văn có khẩu độ 6, nhưng tốt nhất là lớn hơn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's what my uncle Doris did.\n\n### Response:", "output": "[\"Ông bác Doris của tôi làm thế đấy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: All right, now, watch the birdie.\n\n### Response:", "output": "[\"Được rồi, bây giờ, nhìn thẳng đi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I mean, she seems like a legitimately good person.\n\n### Response:", "output": "[\"bà ấy có vẻ là một người rất tốt bụng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Bright is a 2017 American urban fantasy crime film directed by David Ayer and written by Max Landis.\n\n### Response:", "output": "[\"Bright là phim tội phạm thành thị kỳ ảo của Mỹ năm 2017 do David Ayer đạo diễn và Max Landis viết kịch bản.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, so how'd you like the jet?\n\n### Response:", "output": "[\"Ồ, cậu thích chiếc chuyên cơ chứ?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Our audacious idea is to take UPSTART across the country -- not to replace anything; we want to serve children who otherwise would not have access to early education.\n\n### Response:", "output": "[\"Ý tưởng táo bạo của chúng tôi là triển khai UPSTART khắp đất nước -- chứ không phải thay thế bất kì thứ gì; Chúng tôi muốn giúp những bé không có cơ hội tiếp cận giáo dục sớm.\"]"]}



```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The second floor houses more classrooms for the secondary school.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tầng hai có thêm phòng học cho trường trung học.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You will not have the benefit of non-verbal communication this way, so be cautious to avoid misinterpretations.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn sẽ không nhận được lợi ích nào của việc giao tiếp không dùng lời nói, vì thế hãy thận trọng để tránh hiểu nhầm.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Nope, stools do n't talk.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Khoang, đừng, không nói\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Wait a few days before sending that first snap.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy chờ một vài ngày trước khi gửi cho nàng hình ảnh / video đầu tiên.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This business about me robbing the Bank of England...\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cái chuyện về tôi đã ăn cắp Ngân hàng Anh quốc\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Good to see you, John.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Rất vui gặp anh, John.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're wasting your breath.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô đang phí hơi sức đó.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your cousin would teach you not to believe a word I say, Colonel Fitzwilliam.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh họ của anh sẽ dạy cho anh không nên tin vào lời nói của tôi, anh Colonel Fitzwilliam.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the fifth race, the runners are as follows -\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ở vòng đua thứ năm các tay đua theo thứ tự như sau\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In our example, we selected all, which had a value of 1.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong ví dụ trên, ta đã chọn all, phần tử có giá trị là 1.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As a teenager Bellil rebelled against the traditional constraints of her community and wanted to live freely as a
```

young French woman.\n\n### Response:", "output": "[\n"Khi còn là một thiếu niên, Bellil đã nổi loạn chống lại những ràng buộc truyền thống trong cộng đồng của mình và muốn sống tự do như một phụ nữ trẻ người Pháp.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, there is.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ồ, có đấy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Everything all right, Top?\n\n### Response:", "output": "[\n"- Mọi chuyện tốt chó, Trung sĩ nhất?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Grit is sticking with your future, day in, day out, not just for the week, not just for the month, but for years, and working really hard to make that future a reality.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bền bỉ là luôn hướng tới tương lai của bạn, ngày này qua ngày khác, không chỉ trong một tuần, không phải trong một tháng mà trong nhiều năm liền, và luôn cố gắng làm việc để biến tương lai đó thành hiện thực\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Identify areas of your life in which you would like to be more assertive.\n\n### Response:", "output": "[\n"Xác định phạm vi cuộc sống mà bạn muốn trở nên quyết đoán hơn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There in the heart of Panem's steepest mountain range lies the Capitol's principal military facility.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nằm trong trung tâm ở dãy núi sâu nhất của Panem chính là căn cứ quân sự chủ lực của Capitol.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, I still think that is a stupid reason not to call someone again.\n\n### Response:", "output": "[\n"Well, tớ vẫn nghĩ đây là lý do rất ngu ngốc để không gọi lại cho cô ấy nữa.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Studies have shown venlafaxine's effectiveness for these conditions, although agents that are marketed for this purpose (like pregabalin or duloxetine) are likely preferred.\n\n### Response:", "output": "[\n"Các nghiên cứu đã cho thấy hiệu quả của venlafaxine đối với các tình trạng này, mặc dù các tác nhân được bán trên thị trường cho mục đích này (như pregabalin hoặc duloxetine) có thể được ưa thích hơn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This works best if the ground all along the shadow is fairly level; if the tree is on a slope, for example, your measurement wo n't be as accurate.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cách này thành công nhất khi nền đất xung quanh cái bóng khá bằng phẳng; nếu cái cây nằm ở vị trí dốc chẳng hạn thì số đo sẽ không hoàn toàn chính xác.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: He would have had fun.\n\n### Response:",  
"output": "[\nCậu ta lẽ ra đã được vui về.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A boy whose remains were found near Mal 'ta is usually known by the abbreviation MA - 1 (or MA1).\n\n### Response:",  
"output": "[\Hài cốt một cậu bé được tìm thấy gần Mal 'ta thường được biết đến với tên viết tắt MA-1 (hoặc MA 1).\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: After an overwhelming victory for the party in the 1991 elections, Bandeira held the office of foreign minister from 1991 until 1993.\n\n### Response:", "output": "[\Sau chiến thắng áp đảo cho đảng trong cuộc bầu cử năm 1991, Bandeira giữ chức bộ trưởng ngoại giao từ năm 1991 đến năm 1993.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The youthful perspective on the future, the present perspective on the future and the future, mature perspective on the future -- I'd like to try and bring all those three tenses together in one identity tonight.\n\n### Response:", "output": "[\Cái nhìn tươi đẹp về tương lai, cái nhìn hiện thực về tương lai, và chính tương lai, một cái nhìn trưởng thành về nó - - Tôi muốn thử hoà quyện cả ba cái nhìn này thành một bản sắc trong đêm nay.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'll call police!\n\n### Response:", "output": "[\Tôi gọi cảnh sát đây.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When are you jerks going to grow up?\n\n### Response:", "output": "[\Chùng nào mấy thằng ngốc tụi mày trưởng thành được vậy?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The history of Mesopotamia ranges from the earliest human occupation in the Lower Sumaya period up to the Late antiquity.\n\n### Response:", "output": "[\Lịch sử của Luống Hà (Mesopotamia) trải dài từ khi bắt đầu có người định cư trong thời kỳ Hạ Sumaya cho đến thời cổ đại hậu kỳ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Use hashtags.\n\n### Response:", "output": "[\Dùng hashtag.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Anu's primary role in myths is as the ancestor of the Anunnaki, the major deities of Sumerian religion.\n\n### Response:", "output": "[\Vai trò chính của Anu trong thần thoại là tổ tiên của các Anunnaki, những vị thần chính trong tôn giáo Sumer.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just a little business plan.\n\n### Response:", "output": "[\Chỉ là một kế hoạch thương mại nhỏ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you have a heavier body type, you may benefit more with a long binder as it will not roll up as often.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu bạn đậm người, bạn có thể sẽ phù hợp với áo bó ngực dáng dài vì nó sẽ không bị cuộn lên thường xuyên.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the same pan, sauté onions and garlic.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Phi hành, tôi trong chiếc chảo vừa dùng để chiên sơ sườn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Is there any news?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có tin gì mới chưa?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mom and dad's bodies were found two days after Christmas.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Xác của bố và mẹ đã được tìm thấy 2 ngày sau Giáng Sinh.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There's been no crime or FIR.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không có tội phạm hay lá đơn tố cáo nào cả.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the DSM - V, anhedonia is a component of depressive disorders, substance related disorders, psychotic disorders, and personality disorders, where it is defined by either a reduced ability to experience pleasure, or a diminished interest in engaging in pleasurable activities.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong DSM-V, mất hứng thú là một thành phần của rối loạn trầm cảm, rối loạn liên quan đến chất, rối loạn tâm thần và rối loạn nhân cách, được xác định bằng cách giảm khả năng trải nghiệm khoái cảm hoặc giảm hứng thú tham gia vào các hoạt động vui thú.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why do n't you take it and get this girl out of your hair?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sao không cầm lấy và giải thoát cô gái này đi?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just promise you'll do right by me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hứa là đối xử với tôi đàng hoàng nhé.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And do tell me -- What is my problem?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và cho tôi biết xem -- rắc rối của tôi là gì?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This scheme is sometimes used in high - end film scanners and cinematic post production.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sơ đồ này đôi khi được sử dụng trong máy quét phim cao cấp và hậu kỳ sản xuất điện ảnh.\"]"}

"[\"Kiểu này đôi khi được sử dụng trong máy quét phim cao cấp và sản xuất điện ảnh.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And how to target them, to influence them.\n\n### Response:", "output": "[\"Và cách để nhắm tới họ, để gây ảnh hưởng tới họ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And by the way, there's a great tradition of autobiography in this country, led by people on the margins of society who write to assert their existence.\n\n### Response:", "output": "[\"Và tiện thể thì cũng có truyền thống viết tiểu sử ở đất nước này, bởi những người ngoài rìa của xã hội muốn nhắc về sự hiện diện của họ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I need to know if there's anything about him I might find unsavory - even if she does n't.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi phải biết nếu có bất cứ điều gì về anh ta mà tôi có thể thấy là không lành mạnh - ngay cả khi cô ấy cho là thế.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You know what I think, Gustavo?\n\n### Response:", "output": "[\"Mày biết tao nghĩ gì không, Gustavo?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I will not fail You.\n\n### Response:", "output": "[\"Con sẽ không làm Ngài thất bại.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Learn to match prints.\n\n### Response:", "output": "[\"Học cách phối hoa văn trên vải.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He is not a prince of Egypt.\n\n### Response:", "output": "[\"Hắn không phải là một hoàng tử Ai Cập.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They're not. \n\n### Response:", "output": "[\"Họ không biết đâu. \n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - You're lonely, Karen.\n\n### Response:", "output": "[\"Em chỉ đang cô đơn thôi, Karen.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And now I know how it's called.\n\n### Response:", "output": "[\"Và bây giờ tôi đã biết nó được gọi như thế nào.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Bypasses the risk to the lungs.\n\n### Response:", "output": "[\"Bỏ qua những tổn hại đến phổi.\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A few times a week, after using shampoo, it's a good idea to use one of the natural hair balms described above to comb gently into your hair.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sau vài lần gội đầu trong tuần, tốt nhất bạn nên dùng một trong các loại dầu tự nhiên kể trên để chải nhẹ nhàng lên tóc.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Big things have small beginnings.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những thứ vĩ đại thường có khởi đầu nhỏ bé.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A synthetic teriparatide from Teva Generics has been authorised for marketing in European territories.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một teriparatide tổng hợp từ Teva Generics đã được uỷ quyền để tiếp thị ở các lãnh thổ châu Âu.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You need to drink something.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Uống chút nước đi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: On July 26, she was ranked 4th during SNH48's first \"General Election\", during which they released their first album, \"Mae Shika Mukanee\".\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vào 26/7, cô ấy đã xếp hạng 4 trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của SNH48, trong thời gian đó họ phát hành album đầu tiên Một lòng hướng về phía trước (一心向前).\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: According to morgan, he's got a bad history with gordinski\n\n### Response:", "output": "[\n\"Dựa theo Morgan, cậu ấy có tai tiếng với Gordinski.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Many of you are on it, whether you know it or not, and you can see the links.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhiều bạn cũng vậy cho dù bạn có biết hay không, và bạn có thể thấy đường liên kết.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Right, so no one should interview the last guy who saw him alive?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đúng rồi, vậy không ai cần hỏi cung người cuối cùng gặp anh ta à?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The horseshoe is fixed, you can leave now\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ngựa đã chuẩn bị xong, bây giờ ông có thể đi rồi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: Yeah, but hand grenades?\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Ồ, nhưng lựu đạn cầm tay?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Perhaps you'd rather be back in the brig than dine with me?\n\n### Response:", "output": "[\n"Chắc cháu muốn trở lại phòng giam hơn dùng bữa với ta?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (Laughter) But he wrote something where I think he did what I tried to do in this pyramid.\n\n### Response:", "output": "[\n"(khán giả cười) Nhưng ông ấy đã viết xuống một thứ trong thời gian tôi đang cố lập kim tự tháp này.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mostly they think that's pathetic and they're probably right.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hầu hết bọn họ đều nghĩ nó thật ngớ ngẩn và có lẽ là họ đúng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Fruits such as peaches, pears, and raw apples.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hoa quả như đào, lê và táo tươi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Pass those out for me?\n\n### Response:", "output": "[\n"Chuyển tay nhau hộ tôi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do n't know what's gotten into you lately, Sister, but it's a decided improvement.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi không biết gần đây Sơ quan tâm chuyện gì, nhưng đây rõ ràng là tiến bộ đấy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Over the course of about 100 days, between 500,000 and 1,000,000 Tutsi and moderate Hutu were killed in the Rwandan genocide.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trong khoảng 100 ngày, khoảng 500.000 đến 1.000.000 người Tutsi và người Hutu ôn hoà đã bị giết trong cuộc diệt chủng Rwanda.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We'll double - time it.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ta sẽ làm gấp.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He has lost most of his vision and is almost completely deaf.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ông bị mất gần hết thị lực và hầu như bị điếc hoàn toàn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: To you... for getting rid of that vile man.\n\n### Response:", "output": "[\n"Mừng cô vì đã dứt bỏ được con người đê hèn đó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's long enough for a generation of managers to retire.\n\n### Response:", "output": "[\n\"30 năm đủ dài cho thế hệ các nhà quản lý nghỉ hưu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He also said a slightly shorter version of the song would be included the soundtrack of the movie Transformers: Dark of the Moon, and that a music video directed by Hahn had been made to promote the single.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông cũng cho biết một phiên bản ngắn hơn một chút của bài hát sẽ được đưa vào nhạc nền của bộ phim Transformers: Dark of the Moon, và một video âm nhạc do Hahn đạo diễn đã được thực hiện để quảng cáo cho đĩa đơn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They aspire to good relations with both China and the United States and will resist any pressure to choose between the two.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Họ khao khát các mối quan hệ tốt đẹp với cả Trung Quốc và Mỹ, và sẽ chống lại bất kỳ áp lực nào đòi chọn lựa giữa hai bên.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: BlackRock operates globally with 70 offices in 30 countries and clients in 100 countries.\n\n### Response:", "output": "[\n\"BlackRock hoạt động trên toàn cầu với 70 văn phòng tại 30 quốc gia và khách hàng tại 100 quốc gia.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Look, I ca n't.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nghe này, tôi không thể.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This video, I think, gets across the concept that I'm talking about quite dramatically.\n\n### Response:", "output": "[\n\"đoạn phim này, theo tôi, đã chỉ ra khái niệm tôi sắp nói đến khá sâu sắc\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If Foreman used to be right about it being blood clots... and we take the surgery route, we'll probably kill the guy.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu như Foreman đã đúng về việc máu tụ . và ta vẫn làm phẫu thuật thì cậu ta có thể sẽ chết.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm gonna get you out of there, I promise.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô sẽ đưa cháu ra khỏi nơi đó, cô hứa.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You might say to yourself, \"This guy, even though he is irritating me, is not worth my time.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn có thể nói với chính mình: \\\"Mặc dù anh chàng này làm mình khó chịu, nhưng anh ta không đáng để mình mất thời gian.\"]"}



```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cook your vegetables and do not eat them raw.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nấu rau củ và không nên ăn rau củ sống.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In a sibling society, there's lots of things.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong xã hội này, có rất nhiều thứ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Alcohol can actually make you feel more anxious about having less control.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Rượu có thể khiến bạn cảm thấy lo lắng nhiều hơn vì nó sẽ khiến bạn cảm thấy ít kiểm soát hơn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You might not think it, but it does.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn không nghĩ là vậy, nhưng nó sẽ khác.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A bit dark, is n't it?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hơi tối, phải không?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: After you have taken the pill, look for signs of pregnancy especially if you miss your period.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sau khi uống thuốc, bạn nên chú ý dấu hiệu mang thai, đặc biệt nếu thấy mất kinh.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do n't think a painter has enemies.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi không nghĩ là một họa sĩ lại có kẻ thù.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So we saw this and we thought, can there be a better way?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng tôi đã thấy được điều này và nghĩ rằng Liệu có một cách nào đó tốt hơn?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What's the matter with you two guys?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có chuyện gì với 2 người vậy?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If so, try a different oil or use a different method to deal with your nausea.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong trường hợp đó, bạn nên thử loại tinh dầu khác hoặc áp dụng phương pháp khác để chữa buồn nôn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Facebook and its messaging app WhatsApp said in a statement on Monday they had stopped processing government requests for
```

user data in Hong Kong.\n\n### Response:", "output": "[\n"Facebook và ứng dụng nhắn tin WhatsApp của họ tuyên bố vào thứ Hai trước rằng họ đã dùng xử lý các yêu cầu về dữ liệu người dùng của chính phủ tại Hồng Kông.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ecoleasing is a system in which goods (mainly from the technical cycle, i.e. appliances,...) are rented to a client for a certain period of time after which he returns the goods so the company that made it can recycle the materials.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cho thuê sinh thái là một hệ thống trong đó hàng hoá (chủ yếu từ chu trình kỹ thuật, ví dụ như thiết bị,...) được thuê cho khách hàng trong một khoảng thời gian nhất định sau đó anh ta trả lại hàng để công ty sản xuất có thể tái chế nguyên liệu.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The wide net for bloggers and other Internet activists sets out prohibitions on opposing the government, or posting information that will \"undermine national security and social order and safety\" or \"sabotage national unity,\" or \"cause feuds and conflicts among nations, ethnic peoples and religion.\" If that was n't enough, content that \"distorts, slanders and offends the reputation of any organization, the honor and dignity of any individual\" will also be criminalized.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cái bẫy lớn được giăng sẵn cho các blogger và các nhà vận động trên mạng với các quy định cấm chống đối chính quyền, hay đăng tải các thông tin gây 'phương hại đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội' hay 'phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc' hoặc 'gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc và tôn giáo.' Nếu như thế vẫn chưa đủ, thì các thông tin bị coi là 'xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm cá nhân' sẽ được vận dụng để khép tội hình sự.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Awards and achievements Precededby Camila Daniels Miss Virgin Islands 2012 Succeededby Ashley Massiah Precededby Petra Cabrera - Badia Miss US Paradise World 2014 Succeededby Jahne Massac Precededby Esonica Veira Miss US Virgin Islands 2018 Succeededby Incumbent\n\n### Response:", "output": "[\n"Giải thưởng và thành tựu Tiền nhiệm Camila Daniels Hoa hậu Quần đảo Virgin 2012 Kế nhiệm Ashley Massiah Tiền nhiệm Petra Cabrera-Badia Hoa hậu Thế giới Thiên đường Hoa Kỳ 2014 Kế nhiệm Jahne Massac Tiền nhiệm Esonica Veira Hoa hậu Quần đảo Virgin 2018 Kế nhiệm đương nhiệm\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Beginning the third lap, Broxton is in first place... followed in order by Tidewater, State and Godolphin.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bắt đầu vòng thứ ba, Broxton đang dẫn đầu theo sau theo thứ tự là Tidewater, State và Godolphin.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Modern control valves may regulate pressure or flow downstream and operate on sophisticated automation systems.\n\n### Response:", "output": "[\n"Van điều khiển hiện đại có thể điều chỉnh áp suất hoặc dòng chảy hạ lưu và vận hành trên các hệ thống tự động hoá phức tạp.\n"]"]

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mary heard the angel.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mary lắng nghe các thiên thần.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Reward your cat with treats.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thưởng đồ ăn vặt cho mèo.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Look, I ca n't.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nghe này, tớ không thể.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: See, I was the only one who survived the shipwreck.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi là người sống sót duy nhất sau vụ đắm tàu.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You know, you could try to hide the fact that you're glad I ca n't get out in the field anymore.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Con biết không, con có thể cố gắng che giấu đi sự thật con đang vui vì bố không thể ra chiến đấu được nữa.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's my dad's holster. Max.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Súng của bố tôi, Max.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If your phone was released after 2007, it is most likely Bluetooth - enabled.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu điện thoại của bạn được sản xuất sau năm 2007 thì hầu như đều có Bluetooth.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Fermina, I may not be married, but I know about love.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Fermina, có thể dì không có chồng, nhưng dì biết tình yêu là gì.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The young man returned that night to his home in England, hoping that his adventure would soon be forgotten.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chàng trai trẻ ngay đêm ấy đã trở về nhà mình ở nước Anh, hy vọng chuyến phiêu lưu của mình nhanh chóng rơi vào quên lãng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (It was during Calderone's tenure that Planned Parenthood clinics began to administer Pap smears.)\n\n### Response:", "output": "[\n\"(Chính trong thời kỳ đương nhiệm của Calderone mà Kế Hoạch Hoá Gia Đình mới bắt đầu cho làm xét nghiệm Pap smears).\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Although only 19.2 percent of the lynching
```

victims between 1882 to 1951 were even accused of rape, lynch law was often supported on the popular belief that lynchings were necessary to protect white women from black rapists.

\\n\\n### Response:", "output": "[\\n"Mặc dù chỉ 19,2% nạn nhân của các vụ lynching từ năm 1882 đến 1952 thậm chí bị cáo buộc tội hiếp dâm, luật Lynch được nhiều người da trắng ủng hộ vì giới bình dân tin rằng các cuộc hành hình lynching là cần thiết để bảo vệ phụ nữ da trắng khỏi bị đàn ông da đen hiếp dâm.\\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: As in other parts of India, in rural Telangana, children celebrate kamuda and collect money, rice, MokkaJonna and wood for weeks prior to Holi, and on Kamudha night all the wood is put together and set on fire.\\n\\n### Response:", "output": "[\\n"Nhu trong các vùng khác của Ấn Độ, ở nông thôn Telangana, trẻ em mừng kamuda và thu gom tiền, gạo, MokkaJonna và gỗ trong nhiều tuần trước lễ hội Holi, và vào đêm Kamudha tất cả các gỗ được đặt lại với nhau và đốt cháy.\\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: She was already smoking hot, she was super dorky, and we had a December - May romance, meaning we started dating in December, and by May, she had graduated and became my one that got away.\\n\\n### Response:", "output": "[\\n"Cô ấy vốn dĩ luôn quyến rũ, cô ấy cực kì đáng yêu, và chúng tôi có một mối tình từ tháng 12 đến tháng 5, nghĩa là chúng tôi hẹn hò từ tháng 12, và đến tháng 5, cô ấy đã tốt nghiệp và trở thành mối tình dang dở của tôi.\\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Yeah, that's nice.\\n\\n### Response:", "output": "[\\n"Ừ, nói hay lắm.\\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: In the form  $y = x +$ , the number in front of the  $x$  is the slope of the line.\\n\\n### Response:", "output": "[\\n"Dạng phương trình  $y = x +$  có số phía trước  $x$  là hệ số góc của đường thẳng.\\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Could I get a dollar for the vending machine?\\n\\n### Response:", "output": "[\\n"Cho con 1 \$ để cho vào máy bán hàng nhé?\\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: - I was once called Norrin Radd.\\n\\n### Response:", "output": "[\\n"- Đã có người gọi tôi là Norrin Radd.\\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: You get Sideswipe, I get paid.\\n\\n### Response:", "output": "[\\n"Các người nhận hàng, Tôi được trả tiền.\\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: - Get out of here, I'm changing.\\n\\n### Response:", "output": "[\\n"- Đi ra ngoài đi, chị đang thay đồ.\\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: So, I came up with my own business.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vậy nên, tôi kinh doanh thú của riêng mình.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And often we'll go about this mission taking pictures or videos along the way, and usually at that point, we will go grab ourselves a cup of coffee, sit back, and relax for the next few minutes, although some of us sit back and panic for the next few minutes worrying that the drone will not return.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thường thường chúng tôi thực hiện những nhiệm vụ này chụp ảnh và ghi hình lại công việc, và luôn luôn như thế này, chúng tôi sẽ nhâm nhi một tách cà phê, ngà lưng, và thư giãn chờ đợi một vài phút sau, mặc dù một số trong chúng tôi ngồi chờ đợi trong lo lắng suốt một vài phút tới lo lắng rằng những chiếc máy bay sẽ không trở về.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You okay, Mom?\n\n### Response:", "output": "[\n"Mẹ không sao đấy chứ?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Strange fellas, these mountain men.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Mấy gã người sơn cước này lạ quá.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The five beauties competed in the question and answer round, followed by the announcement of the top three.\n\n### Response:", "output": "[\n"Năm người đẹp tranh tài ở vòng thi vấn đáp, sau đó là phần công bố top 3.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Meditate Try mindfulness techniques.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ngồi thiền Hãy thử kỹ thuật chánh niệm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And the three little pigs - lived happily ever after.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và ba chú lợn con sống hạnh phúc mãi mãi về sau.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Autonomous robotic weapons are such a tool, except that, by requiring very few people to go to war, they risk re-centralizing power into very few hands, possibly reversing a five - century trend toward democracy.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vũ khí rô - bốt tự động là loại công cụ như thế Ngoại trừ lợi ích yêu cầu ít người tham gia chiến đấu hơn họ đồng thời lại đặt quyền lực tập trung vào một vài cá nhân như trước có thể đảo ngược khuynh hướng dân chủ tới 5 thế kỷ\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Symptoms of bronchospasm include shortness of breath, wheezing, coughing and chest tightness.\n\n### Response:", "output": "[\n"Các triệu chứng của co thắt phế quản bao gồm khó thở, thở khò khè, ho và tức ngực.\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Do n't go away.\n\n### Response:", "output": "[\\"- Đừng bỏ đi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Leave the piercings in for one to three months.\n\n### Response:", "output": "[\\"Đeo khuyên từ 1 đến 3 tháng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - You've got bad breath.\n\n### Response:", "output": "[\\"- Hón nữa, hơi thở ông hôi lắm.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It smells like livestock.\n\n### Response:", "output": "[\\"Mùi như gia súc ấy.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I could not be regarded a hero without a great team \".\n\n### Response:", "output": "[\\"Tôi không thể được coi là một anh hùng nếu không có một đội ngũ tuyệt vời \\\\".\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I was Buffalo Bob, and I had the real cowhide vest.\n\n### Response:", "output": "[\\"Tôi là Buffalo Bob, và tôi đã mặc chiếc áo da bò.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Ultramen cards resonated with people's hopes and brought them to fight against the Tsurugi Demaaga that rampaged worldwide.\n\n### Response:", "output": "[\\"Các thẻ Ultramen cộng hưởng với hy vọng của mọi người và đưa họ chiến đấu chống lại Tsurugi Demaaga đang hoành hành trên toàn thế giới.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the meantime... me... I just tend bar.\n\n### Response:", "output": "[\\"Trong lúc đó tôi tôi chỉ phụ trách quầy bar.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What we have today is a result of many of these different customs that came to us from Europe.\n\n### Response:", "output": "[\\"Những gì chúng ta có ngày hôm nay là kết quả của những phong tục khác nhau đã đến với chúng ta từ châu Âu.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you have boxes or drawers full of mystery items, long lost from your memory?\n\n### Response:", "output": "[\\"Bạn có hộp hoặc ngăn kéo chứa đầy các món hàng bí ẩn mà từ lâu bạn đã quên?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Our attempts to avoid them become embedded in
```

our day - to - day habits.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những cố gắng của chúng ta để tránh chúng trở thành một thói quen trong cuộc sống hàng ngày.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Many people find mixed - race individuals attractive and inbred families less so.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhiều người thấy con lai là thu hút còn dòng dõi cận huyết thì kém hơn hẳn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is the item.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây chính là nó.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Baby, I'm so happy that you want to dive back into work.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Baby, anh rất vui khi thấy em lao đầu vào công việc.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Once you have captured the cat, contact a local shelter to ask about local laws.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi đã bắt được mèo, bạn hãy liên hệ với nơi cứu trợ động vật địa phương để hỏi luật lệ của họ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: SK Planet launched qiip, an app store in Japan. 11st is one of the biggest online store complexes in South Korea under the management of SK Planet.\n\n### Response:", "output": "[\n\"SK Planet đã ra mắt qiip, một cửa hàng ứng dụng tại Nhật Bản. 11th là một trong những tổ hợp cửa hàng trực tuyến lớn nhất ở Hàn Quốc dưới sự quản lý của SK Planet.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Making these adjustments as the prices for a firm's inputs change is an important part of what it means to produce efficiently and to compete with other firms making similar products.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Việc một công ty thực hiện các điều chỉnh khi giá cả các yếu tố đầu vào thay đổi là một phần quan trọng trong việc đảm bảo sản xuất có hiệu quả và cạnh tranh với các công ty khác sản xuất các sản phẩm tương tự.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let your feelings be known and this can help to heal them.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy để cảm xúc của bạn được biết tới và điều này sẽ giúp chữa lành những vết thương cảm xúc.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let me show you your new digs.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Qua đây, tui cho ông xem phòng.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Very common (> 10% frequency): nausea; weakness; decreased lung function Common (1 - 10% frequency): headache;

dizziness; drowsiness; vomiting; abdominal pain; increased aminotransferases Uncommon (0.1 - 1% frequency): pancreatitis; interstitial lung disease Rare (< 0.1% frequency): neutropenia; allergic reaction (including angiooedema, anaphylactoid reaction)\n\n### Response:", "output": "[\nRất phổ biến (> 10% tần số): buồn nôn; yếu; giảm chức năng phổi Thường gặp (tần số 110%): nhức đầu; chóng mặt; buồn ngủ; nôn mửa; đau bụng; tăng aminotransferase Không phổ biến (tần số 0,1-1%): viêm tụy; bệnh phổi kẽ Hiếm (tần số < 0,1%): giảm bạch cầu; phản ứng dị ứng (bao gồm phù mạch, phản ứng phản vệ)\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Is it something urgent?\n\n### Response:", "output": "[\nCó gì gấp lắm sao?\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's ginger, I believe.\n\n### Response:", "output": "[\nGừng, ta tin là thế.\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Positioning your pieces too close together can make playing somewhat difficult and can even negatively impact your sound (like, for instance, if a cymbal bangs into an adjacent drum when it's struck).\n\n### Response:", "output": "[\nViệc đặt các thành phần trong bộ trống quá gần với nhau có thể khiến bạn gặp khó khăn khi chơi và còn có nguy cơ ảnh hưởng không tốt đến âm thanh mà bạn tạo ra (ví dụ khi đánh một chùm chèo và nó va vào chiếc trống vuông góc).\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Clowns are for the circus.\n\n### Response:", "output": "[\nChú hề có trong rạp xiếc.\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You know who this truck belong to?\n\n### Response:", "output": "[\nCác người có biết xe tải này là của ai không?\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Is it possible that Shelly was raped, and that led to her suicide?\n\n### Response:", "output": "[\nCó khả năng Shelly bị hiếp dâm, và dẫn nó đến tự sát không?\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Use its power to root out corruption and lead by example.\n\n### Response:", "output": "[\nSử dụng quyền lực của nó để nhổ bỏ tận gốc rễ tham nhũng và làm gương cho người dân.\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'll give you a positive identification.\n\n### Response:", "output": "[\nTôi sẽ cho ông một sự nhận diện tích cực.\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then at least tell Gilberto yourself.\n\n### Response:", "output": "[\nVậy tự nói với Gilberto đi.\n"]\n"}\n



```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You've had a rough one, Bauhaus.\n\n### Response:", "output": "[\nC\u00f3 nhi\u1ec7m v\u1ee5 kh\u00f3 kh\u00e3n hơn, Bauhaus.\n]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do acts of kindness that show you know and care about the other person.\n\n### Response:", "output": "[\nC\u00fa x\u1ee9 t\u01b0 t\u1eb7 v\u1ed1i \u0111\u1ed1i ph\u00fang \u0111\u1eb9 h\u1ecfi r\u00eang b\u00e1n h\u1ecfi v\u00e0 quan t\u00e2m \u0111\u1ebfn h\u1ed3.\n]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When this failed, Union infantry commanded by Major General John McClelland were landed further down the river, leveraging the Confederates out of their Grand Gulf fortifications by threatening the Confederate line of retreat.\n\n### Response:", "output": "[\nTuy nhi\u1ec7n, qu\u1ea2n Li\u00ean bang \u0111\u00e3 th\u00e1t b\u00e1i, ngay sau \u0111\u00f3, b\u1ed9 binh Li\u00ean bang do Thi\u1ec7u t\u01b0\u01a7ng John McClelland ch\u00ed huy \u0111\u00e3 \u0111\u1ed3 b\u1ed9 xu\u00f3ng s\u00f4ng, \u0111\u00e2y qu\u1ea2n Hi\u1ebep bang ra kh\u00f4i ph\u00e1o \u0111\u00e0i Grand Bay b\u00e0ng c\u00e1ch \u0111e \u0111o\u00e1 \u0111\u00fang r\u00fat ch\u00e1y c\u1ee7a h\u1ed3.\n]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Rachel Posner was at the hotel that night.\n\n### Response:", "output": "[\nRachel Posner \u0111\u00e3 \u1edf trong kh\u00e1ch s\u00e1n \u0111\u1ebm h\u00f4m \u0111\u00f3.\n]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When you came into the bar the other night, you made my cousin nervous.\n\n### Response:", "output": "[\nTrong qu\u00e1n ru\u1ed3u \u0111\u1ebm \u0111\u00f3, anh l\u00e0m cho em h\u1ed3 t\u00f4i lo l\u00e1ng.\n]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Enlil blesses Utnapishtim and his wife, and rewards them with eternal life.\n\n### Response:", "output": "[\nEnlil ban ph\u00fac cho Utnapishtim v\u00e0 v\u1ed1, v\u00e0 ban cho h\u1ed3 s\u1ee9 s\u00f3ng v\u00ednh h\u00e0ng.\n]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Polish government decided to send troops to postwar Iraq not only to curry favor with the United States but also as a way to create a broader positive image of Poland in world affairs.\n\n### Response:", "output": "[\nCh\u00ednh ph\u1ee9 Ba Lan quy\u1eb7t \u0111\u00ednh g\u00fci qu\u1ea2n \u0111\u1ebfn Iraq trong th\u1eddi h\u00e0u chi\u1ebfn kh\u00f4ng ch\u00ed nh\u00e0m \u0111\u00fcrec Hoa K\u1ec9 s\u00f9ng \u00e1i m\u00e0 c\u00f2n l\u00e0 ph\u00fang c\u00e1ch t\u00e1o d\u1ee9ng l\u00ean m\u1ed9t h\u00ecnh \u00e1nh t\u00edch c\u1ee9c v\u1ec7 Ba Lan tr\u00ean tr\u00fang qu\u1ed1c t\u1eb7.\n]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Choose 2 to 3 of these exercises for your workout.\n\n### Response:", "output": "[\nCh\u00f3n 2-3 b\u00e0i t\u00e1p n\u00e0y cho m\u1ed9i bu\u1ed9i t\u00e1p.\n]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We're going to the wide open spaces of Antarctica.\n\n### Response:", "output": "[\nCh\u00fang t\u00f4i \u0111\u00e1ng t\u00ecm \u0111\u1ebfn m\u1ed9t n\u1ed1i r\u00f2ng hơn \u1edf Antarctica.\n]"} 
```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And our lives will never be the same.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi hoàn toàn\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \n\"January, 1987.\n\n### Response:", "output": "[\n\"\\\"Tháng 1, 1987.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Cheap, shoddy trash.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Những thứ đồ rẻ tiền vô giá trị.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I said, get up, Morris.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi nói dậy đi, Morris.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This was because she had very little trust in the Russians.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Điều này là do bà rất ít tin tưởng vào người Nga.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They are my brothers.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Họ là anh em của chúng ta.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It will also smooth your cuticle and make your hair look shiny.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nước lạnh còn làm nhẵn biểu bì và giúp cho tóc óng mượt.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is the inspired testimony of God.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây là lời chứng từ Đức Chúa Trời.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Europe seems committed to saving the euro.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Châu Âu dường như đã cam kết sẽ cứu đồng euro.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What are you doing tomorrow?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng ngày mai em có dự định gì không?\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tell her the truth!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Kể cho cô ta đi.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Are you behind this?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bố đằng sau chuyện này à?\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: WHO senior adviser Bruce Aylward added that beyond plasma's efficacy, there were also potential safety risks that must be vetted.\n\n### Response:", "output": "[\nCố vấn cấp cao của Tổ chức Y tế Thế giới Bruce Aylward nói thêm rằng ngoài hiệu quả của huyết tương, cũng có những rủi ro tiềm ẩn về an toàn cần phải được kiểm tra.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I would run into the living room, jump up on the couch, rip the cushions off, throw them on the floor, scream at the top of my lungs and run out because I was the Incredible Hulk.\n\n### Response:", "output": "[\nThì tôi sẽ chồm vào phòng khách, nhảy phăng lên ghế bành tháo tung các nệm ghế ra, ném bừa ra sàn hét thật to rồi chạy biến đi mất vì tôi là gã không lồ xanh (Incredible Hulk) mà.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As with her elder sisters, she was not raised by her biological parents, but by a succession of court ladies at a separate palace built for her and her elder sisters in the Marunouchi district of Tokyo.\n\n### Response:", "output": "[\nCũng giống như các chị gái, bà không được nuôi dưỡng bởi cha mẹ ruột của mình, mà bởi một loạt các nữ quan tại một cung điện riêng được xây dựng cho bà và các chị gái ở quận Marunouchi của Tokyo.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Susper is a decentralised search engine implemented using the peer to peer search technology of YaCy and search engine applications such as Apache Solr to crawl and index search results.\n\n### Response:", "output": "[\nSusper là một công cụ tìm kiếm phân quyền bằng cách sử dụng công nghệ tìm kiếm quạng ngang của YaCy và ứng dụng tìm kiếm như Apache Solr để thu thập thông tin và chỉ số kết quả tìm kiếm.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We can just forget about the whole thing. The gold and the rubies, the chalice.\n\n### Response:", "output": "[\nTa có thể quên hết về mọi thứ, vàng bạc, rubi, chiếc ly này.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I confess I feel I have you at somewhat of a disadvantage.\n\n### Response:", "output": "[\nTôi thú nhận là tôi đã đánh giá thấp điều gì đó ở cô.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Not sure I want to live in a world where something like that can happen to a person.\n\n### Response:", "output": "[\nKhông chắc tôi còn muốn sống trong một thế giới khi mà thứ đó có thể xảy ra với ai nữa.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You are already a dead daughter to the nation, so just die!\n\n### Response:", "output": "[\nTa sớm đã coi con là đứa con gái đã chết.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Surround your property or pond with mesh netting or plastic fencing.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn hãy lắp đặt lưới hoặc hàng rào nhựa xung quanh sân vườn hoặc hồ nước.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Be there as early as you can on the morning of the 14th.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có mặt ở đó càng sớm càng tốt vào sáng ngày 14 tháng Bảy.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And there's a reason for that.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và có lý do cho việc đó.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I love you, girl.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đừng quên là tôi yêu cung!\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It will monitor your kids using the safety settings you select.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó sẽ kiểm soát con bạn bằng cách sử dụng cài đặt an toàn mà bạn chọn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Decompression does n't do that.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sự giảm áp suất không thể gây ra như thế được.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The name Bioallethrin is a registered trademark of Sumitomo Chemical Co., Ltd..\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tên Bioallethrin là nhãn hiệu đã đăng ký của Sumitomo Chemical Co., Ltd.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The victim fell from the bridge.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nạn nhân đã rơi từ trên cầu xuống đây\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We must leverage their solutions and their ideas.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta phải tận dụng các giải pháp và ý tưởng của họ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So I hope you enjoy this.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vì vậy tôi mong các bạn thưởng thức nó.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can sit on a chair or on the floor, whichever is more comfortable.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn có thể ngồi trên ghế hoặc trên sàn, tùy nơi nào bạn thấy thoải mái.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: She's not always like that.\n\n### Response:",  
"output": "[\nCổ không phải lúc nào cũng vậy.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Except in exceptional circumstances, the same outcome will occur regardless of how you vote or what policies you support.\n\n### Response:", "output": "[\Ngoại trừ trong trường hợp đặc biệt, sẽ luôn xảy ra kết cục tương tự nhau bất kể bạn bỏ phiếu thế nào hay bạn ủng hộ chính sách gì.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: All cases filed will be taken seriously by the FTC, and the company calling phones without authorization will be held accountable for their actions.\n\n### Response:", "output": "[\Tất cả các trường hợp trên sẽ được FTC xem xét kỹ lưỡng, đối tượng gọi điện làm phiền bạn mà chưa có sự cho phép sẽ phải chịu trách nhiệm vì hành động của họ.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Captains and men of the collegia.\n\n### Response:", "output": "[\Thủ lĩnh và bộ hạ của Hội đồng.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Prison, in other words.\n\n### Response:", "output": "[\Nói cách khác, nhà tù.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tata, are you there?\n\n### Response:", "output": "[\Tata, em có đó không?\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Such a lovely complexion she has.\n\n### Response:", "output": "[\Nước da chị ấy thật đẹp.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The preservative character of Khalaj can be seen by comparing the same words across different Turkic varieties; for example, in Khalaj, the word for \"foot\" is hadaq, while the cognate word in nearby Oghuz languages is ayaq (compare Turkish ayak).\n\n### Response:", "output": "[\Đặc tính bảo lưu tiếng Khalaj có thể thấy được bằng cách so sánh các từ giống nhau trên các biến thể tiếng Turk; ví dụ, trong tiếng Khalaj, từ cho \\\chân\\\" là hadaq, trong khi từ cùng gốc trong các ngôn ngữ Oghuz lân cận là ayaq (so với tiếng Thổ Nhĩ Kỳ ayak).\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You do n't want to play other bars, okay, we can swallow that for now, but this is big, man.\n\n### Response:", "output": "[\Chú không muốn diễn ở bar, cũng được, ta cũng có thể chịu đựng nó, - Nhưng điều này quan trọng lắm.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I will give you time.\n\n### Response:", "output": "[\Ta sẽ cho con thời gian suy nghĩ.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Note that there can be more than one mode in a data set.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Luu ý rằng có thể có nhiều hơn một mode trong một tập dữ liệu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Healer say she be gone by sundown.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bác Sĩ nói con em sẽ chết lúc chiều.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Have her brought to the Tower of the Hand before the wedding.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cho người đưa cô ta tới Tháp Cánh tay trước đám cưới.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the words of George Washington, who would become the first president of the United States in 1789, the 13 states were united only \"by a rope of sand.\"\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nói như George Washington, người sau này trở thành tổng thống đầu tiên của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ vào năm 1789, 13 bang được liên kết với nhau chỉ \\\"bởi một sợi dây bằng cát\\\".\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That makes sense, little monkey.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nghe cũng hay đấy, con khi nhỏ nhắn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You behave as if this were a personal matter.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông làm như chuyện này là một vấn đề cá nhân.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There was also a shirt inside that had some blood spatter on it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Còn có một cái áo bên trong có dính máu trên đó.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If this is what he really wants the use the time he's got left.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu đó là thứ anh ta thực sự muốn hãy lợi dụng thời gian ấy.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm not ignorant.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tao không ngu đâu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your ancestors, back to the earliest fishes, overcame all these challenges.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tổ tiên các bạn, từ thời loài cá mới xuất hiện, đã vượt qua tất cả những thử thách đó.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: One of my favorite educators, Brazilian author

and scholar Paulo Freire, speaks quite explicitly about the need for education to be used as a tool for critical awakening and shared humanity.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một trong những người thầy yêu thích của tôi Paulo Freire, học nhà và tác giả người Brazil nói về sự cần thiết trong việc sử dụng giáo dục như một công cụ để đánh thức và sẻ chia cho nhân loại.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'll just go and make sure they're all nice and safe, shall I?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh đi xem mọi thứ có ổn và an toàn không nhé?\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's okay, you do n't have to do this.\n\n### Response:", "output": "[\n\"không cần nữa đâu, cậu không cần phải nói nữa.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It depends on what you feel and what you're willing to feel.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Điều này tùy thuộc vào những gì bạn cảm thấy và sẵn sàng cảm nhận.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The term social cohesion refers to the bonds, or \"glue,\" that holds a society together, often through common values, beliefs, and behaviors.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Gắn kết xã hội là thuật ngữ dùng để những mối dây ràng buộc, hoặc \\\"chất keo\\\", kết dính xã hội lại với nhau, thường là thông qua các giá trị chung, niềm tin chung và hành vi chung.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Riley ca n't live here.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Riley không thể sống ở đây!\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He is currently in charge of Ekstraklasa side Cracovia.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh ấy hiện đang phụ trách Cracovia phía Ekstraklasa.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They're putting together another strike team.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng đang đặt đội khác đánh.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 2 days, the D.C. Police will find the body,\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong 2 ngày, cảnh sát sẽ tìm thấy cái xác,\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So in planning to be a professional naturalist -- I never considered anything else in my entire life -- I found that I was lousy at bird watching and could n't track frog calls either.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong kế hoạch trở thành một nhà tự nhiên học chuyên nghiệp - - tôi đã chưa bao giờ quan tâm đến điều gì khác trong

cuộc đời - - Tôi thấy mình rất tệ trong việc quan sát chim chóc hay bắt chước tiếng ếch kêu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So I swam through the night, and at dawn they got there and they started with prednisone shots.\n\n### Response:", "output": "[\"Vì thế tôi đã bơi suốt đêm và rạng sáng, họ có mặt ở đây, bắt đầu với việc chích prednisone.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Genius is so often misunderstood.\n\n### Response:", "output": "[\"Thiên tài thường bị hiểu lầm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I thought maybe for a second you were n't a good listener.\n\n### Response:", "output": "[\"Mày không phải là đứa giỏi nghe lời nhì.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Oh, penguin's coming in the hole.\n\n### Response:", "output": "[\"- Ồ, lũ chim cánh cụt đang đi vào cái hố.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My name's Clyde Potter.\n\n### Response:", "output": "[\"Cháu tên là Clyde Potter.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Spend some time researching food addiction online.\n\n### Response:", "output": "[\"Dành thời gian tìm hiểu về bệnh nghiện ăn qua mạng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Work on one thing at a time, particularly something small like a closet, and organize that first.\n\n### Response:", "output": "[\"Mỗi lần chỉ xử lý một chỗ, nhất là những nơi nhỏ như ngăn tủ để thu dọn trước.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'll just describe how this works.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi chỉ nói cách nó hoạt động thôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: These floats reveal that the upper half of the ocean is gaining heat at a substantial rate.\n\n### Response:", "output": "[\"Những chiếc phao này cho thấy nửa trên của đại dương đang nóng ở mức độ cho phép.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We're going. Mommy's waiting.\n\n### Response:", "output": "[\"Rồi, về thôi, mẹ đang chờ đây.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Originally, I caught your son?\n\n### Response:", "output": "[\"Thì ra bắt cả con trai ông à?\"]"]}



```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You have an intermittent tremor in your left hand.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh có một cơn run rẩy gián đoạn trên tay trái.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yes, but you did not speak of her as the wife of your brother.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng lúc đó, cậu không nói đó là vợ của anh trai mình.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm gonna go wait for Jo.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mình sẽ đợi Jo đến vậy.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's P E. next, so I'll need super-sneakers!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tiếp theo là bài kiểm tra thể chất, Tao cần một đôi giày cực xịn!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Bring them into your stylist, and have them cut the extensions so that they blend in with your hair.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mang tóc nối đến thợ làm tóc và nhờ họ cắt phần tóc nối sao cho cân xứng với mái tóc của bạn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Did you eat lunch?\n\n### Response:", "output": "[\n\"anh ăn gì chưa?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Going to get you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sắp bắt được rồi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mandlíková would coach her for nine years.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mandlíková sau đó huấn luyện cô trong chín năm.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - and an empty water bottle.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- và một cái bình không.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm sure this is difficult for you, but we have to consider what's best for the child.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi chắc điều này sẽ khó khăn với cô nhưng chúng ta nên xem xét 165 những gì tốt nhất cho đứa trẻ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now, that is, actually, when you think about it -- we take it for granted -- it's actually a remarkable achievement, to produce something that's that democratic.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nào, khi nghĩ đến nó, chúng ta phải công nhận là - - đó đúng là 1
```

thành tựu nổi bật, khi sản xuất được 1 mặt hàng mang tính dân chủ đến thế.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: God, if your mother could see you now.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lạy chúa, giá như mẹ con thấy con lúc này.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As the particle - antiparticle pair was produced by the black hole's gravitational energy, the escape of one of the particles lowers the mass of the black hole.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi cặp hạt - phản hạt được tạo ra bởi năng lượng hấp dẫn của lỗ đen, sự thoát ra của một trong các hạt làm giảm khối lượng của lỗ đen.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Either you or me or the Agency pulls the trigger.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hoặc là mày, hoặc là tổ chức sẽ bóp cò.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Seriously, Marty, you gotta do something about your drinking because, I swear to God, it's gonna wind up killing you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nghiêm túc đây, Marty, anh nên xem xét lại thói rượu chè của mình đi vì tôi thề với chúa, có ngày nó sẽ giết chết anh đây.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you're having a difficult time, soak your hair in warm water for about 10 minutes , This will loosen everything up and make the cactus needles easier to remove\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu thấy khó thực hiện, bạn hãy ngâm tóc trong nước ấm khoảng 10 phút để làm cho mọi thứ lỏng ra và giúp bạn lấy gai xương rồng ra dễ hơn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm surprised you have an appetite after meeting with Dunbar.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi lấy làm lạ là sau khi gặp Dunbar, cô vẫn muốn ăn đây.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is robust tree, usually 5 to 10m tall.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây là một loài sinh trưởng mạnh mẽ, thường cao từ 5 đến 10 m.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I know you've been thinking it. So have I.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh biết em đã từng nghĩ về nó Anh cũng vậy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Taking some time to chat with the trainers and regulars at your gym is a good way to make going to the gym a more pleasant experience.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Dành thời gian nói

chuyện với các huấn luyện viên và các thành viên đến phòng gym đều đặn sẽ giúp việc tập luyện của bạn thú vị hơn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Please do n't make me tell them on my own.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Xin đừng bắt tôi phải nói với họ.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There may be many more, and the Kepler telescope (now retired) was one of the main sources of information of these exoplanets.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có thể còn nhiều nữa, và kính viễn vọng Kepler (hiện đã không còn hoạt động) là một trong những nguồn thông tin chính của các ngoại hành tinh này.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: His funeral is this Friday.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đám tang của thầy vào thứ 6 này.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: First, I'm going to light a match and I'm going to watch you burn.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đầu tiên, tôi sẽ đốt diêm và tôi sẽ nhìn anh bị đốt cháy.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sometimes a cat likes going under beds or in corners to feel safe.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đôi lúc mèo thích chui xuống gầm giường hoặc góc phòng để cảm thấy an toàn.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And in the experiments we've done in my lab with their device, we found that it can greatly reduce the risk of concussion in some scenarios compared to a normal bicycle helmet.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và trong những thí nghiệm chúng tôi thực hiện trong phòng thí nghiệm của mình với thiết bị của họ, chúng tôi thấy rằng nó có thể giảm đáng kể nguy cơ chấn động não trong 1 vài trường hợp nếu như so sánh với mũ bảo hiểm khi đi xe đạp.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A senior should know better.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sinh viên năm cuối phải biết nhiều hơn chứ.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You might wanna figure out a way how to trust me, or I have a pretty strong feeling that this whole thing is gonna fail.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh có thể tìm lý do để tin tưởng tôi, hay tôi có cảm giác mãnh liệt rằng cả nỗ lực này sẽ thất bại.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And it is through this structure that mutual exchanges will occur.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và thông qua cấu trúc này sự trao đổi chung sẽ xảy ra.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: That's very rewarding from the medical and human point of view.\n\n### Response:", "output": "[\n"Điều đó vô cùng giá trị từ cả góc nhìn của y học lẫn nhân đạo.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Apart from World Champion, Grandmaster is the highest title a chess player can attain.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ngoài nhà vô địch thế giới, Grandmaster là danh hiệu cao nhất mà một kỳ thủ cờ vua có thể đạt được.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Fear of hunger, fear of disease.\n\n### Response:", "output": "[\n"Sợ cái đói, sợ bệnh tật.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \nDear Mr Sherlock Holmes.\n\n### Response:", "output": "[\n"\\\\\\\\Kính gửi ngài Sherlock Holmes.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In June 2016, one of the five, Lam Wing - kee, revealed in a dramatic press conference that he and the others had been held without due process and that Lee Po had indeed been illegally abducted from Hong Kong, all by a shadowy 'Central Investigation Team' (\n"中央專案組\n" or \n"中央調查組\n").\n\n### Response:", "output": "[\n"Tháng 6 năm 2016 một trong năm người Lâm Vĩnh Cơ tiết lộ trong cuộc họp báo kịch tích ông cùng người khác đã bị giữ trái lệ và Lee Po đúng là đã bị bắt cóc trái luật từ Hương Cảng, tất cả do \n"Đội Điều tra Trung ương\n" mờ ám (\n"中央專案組\n" hoặc \n"中央調查組\n").\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sorry, I ca n't.\n\n### Response:", "output": "[\n"Xin lỗi, tao không thể.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I was sad that night because this guy thought I was Ross' mom.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tớ đang buồn vì có 1 gã nghĩ tớ là mẹ của Ross, ah.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'll go get some.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tớ sẽ đi lấy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When a friend of mine told me that I needed to see this great video about a guy protesting bicycle fines in New York City, I admit I was n't very interested.\n\n### Response:", "output": "[\n"Khi một người bạn của tôi nói với tôi rằng tôi cần xem đoạn video tuyệt vời này về một người phản đối những khoản phạt người đi xe đạp ở thành phố New York, Tôi phải thừa nhận tôi không hứng thú lắm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And he said, \nNo, never, John, never.\n\n###

Response:", "output": "[\ "Và ông đáp ngay: \\\ "Không, không bao giờ John à.\\\ "]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The ultimate goal of political warfare is to alter an opponent's opinions and actions in favour of one state's interests without utilizing military power.\n\n### Response:", "output": "[\ "Mục tiêu cuối cùng của chiến tranh chính trị là thay đổi ý kiến và hành động của đối thủ theo hướng có lợi cho một nhà nước mà không phải sử dụng sức mạnh quân sự.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What excuse can you give for your behaviour?\n\n### Response:", "output": "[\ "Anh có gì để bào chữa cho hành động của mình?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Stomach sleeping is a difficult habit to break for some people, but the benefits to your neck and the rest of your spine are worth the effort to switch positions.\n\n### Response:", "output": "[\ "Nằm sấp khi ngủ là một thói quen khó bỏ đối với một số người, nhưng lợi ích của việc từ bỏ tư thế này đối với cổ và phần còn lại của cột sống xứng đáng để bạn chấp nhận thay đổi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: HDMI cables only go in one way, so do n't force the connection if it does n't fit.\n\n### Response:", "output": "[\ "Đầu nối HDMI chỉ cắm vào theo một chiều, vì thế bạn không nên dùng lực mạnh nếu như phích cắm không khớp.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let her know we're gonna bring her father home.\n\n### Response:", "output": "[\ "Cho cô ấy biết chúng ta sẽ đưa bố cô ấy về nhà.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 2009, he found a \"new\" nightcore track and the technique to make material in the style:\n\n### Response:", "output": "[\ "Vào năm 2009, anh đã tìm thấy một bản nhạc nightcore \\\ "mới\\\ " và kỹ thuật chế tạo chất liệu theo phong cách:\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Agencies of the European Union Civil service commission Code of Federal Regulations Constitutional economics Deregulation Election management body Independent agencies of the United States government Independent regulatory agencies in Turkey International regulation Journal of Regulatory Economics Law enforcement agency Liberalization List of regulators in the United Kingdom List of regulators in India Public administration Public utilities commission Quasi-judicial body Regulation school Regulatory capture Regulatory compliance Regulatory economics\n\n### Response:", "output": "[\ "Các cơ quan của Liên minh châu Âu Ủy ban dịch vụ dân sự Quy định liên bang Kinh tế lập hiến Bãi bỏ quy định Cơ quan quản lý bầu cử Các cơ quan độc lập của chính phủ Hoa Kỳ Cơ quan quản lý độc lập ở Thổ Nhĩ Kỳ Quy định quốc

tế Tập chí kinh tế điều tiết Cơ quan thực thi pháp luật Tự do hoá Danh sách các cơ quan quản lý tại Vương quốc Anh Danh sách các cơ quan quản lý ở Ấn Độ Hành chính công Hoa hồng công ích Cơ quan tư pháp Trường quy định Nắm bắt quy định Tuân thủ quy định Kinh tế pháp lý\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sorry, we're excited.\n\n### Response:", "output": "[\"Chúng tớ đã rất vui.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The traits are behavioral.\n\n### Response:", "output": "[\"Đặc điểm chithể hiện ở hành vi:\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tell me we did n't Fund an assassination on our king.\n\n### Response:", "output": "[\"Nói với ta rằng chúng ta đã không tài trợ cho bọn sát thủ hãm hại nhà vua.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Staff of Serapis\n\n### Response:", "output": "[\"Quyền trượng của thần Serapis\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This position is not likely to undergo any change when Xi Jinping assumes charge as next party chief.\n\n### Response:", "output": "[\"Vị thế này sẽ khó có bất kỳ sự thay đổi nào khi Tập Cận Bình nhận trách nhiệm là người đứng đầu trong hàng ngũ lãnh đạo đảng sắp tới.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Solve for the magnitude.\n\n### Response:", "output": "[\"Giải phương trình để tìm độ lớn véc-tơ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We'll set up 50 yards apart.\n\n### Response:", "output": "[\"Tốt nhất là cứ đứng cách 25m mà nhìn nhau.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Keep the cat inside until it has all its shots.\n\n### Response:", "output": "[\"Giữ mèo ở trong nhà cho đến khi nó có thể tự kiểm soát.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I should tell you our story.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi nên kể câu chuyện nước tôi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Says the man who was shacking up with him not two seconds before all this went down.\n\n### Response:", "output": "[\"Xem cái gã vừa \\\\\"ăn nằm\\\\\\" với hắn cách đây chưa đầy hai giây khi chuyện này ập xuống lên giọng kìa.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: But you've never seen this one before.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Nhưng trước đây bạn không có nó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She might say something like, \"Hey!\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Người ấy có thể nói một điều gì đó chẳng hạn như 'Này em!']"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't let go of me!\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Đừng thả tôi ra.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I asked people a number of set questions, and took a number of set photographs, and interviewed them with audio, and also took pictures.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Tôi hỏi họ một vài câu hỏi, chụp một số bộ ảnh, phỏng vấn họ có thu âm và chụp lại ảnh.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Avoid tuna steaks, swordfish, mackerel, shark or any other fish with high mercury levels.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Tránh cá ngừ nướng, cá kiếm, cá thu, cá mập hoặc bất cứ loại cá nào có hàm lượng thủy ngân cao.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If Acardo wants revenge, I'll stay out in the open, where they can find me.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Nếu Acardo muốn trả thù, tôi sẽ sò sò ngoài đó, để chúng dễ dàng tìm được.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Remind yourself of your strength.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Tự nhắc nhở về sức mạnh của bản thân.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: At that time there was just me -- and me and my wife were moving back to New York.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Vào lúc đó chỉ có tôi - - và vợ tôi về New York.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Naw, it does n't.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"- Không, không hề.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, we locked up all the Japanese during World War II, including those that made fortune cookies.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Ngắn gọn là, chúng ta đã nhốt tất cả người Nhật trong chiến tranh thế giới thứ hai bao gồm cả những người thợ làm bánh qui may mắn,\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Okay, do n't hold thy breath.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Okay, đừng có chờ đợi đấy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: It appears McQueen has got himself a pit crew.\n\n### Response:", "output": "[\nCó vẻ như McQueen đã có cho mình 1 đội kỹ thuật mới.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I thought Whitehall wanted to kill you, not kidnap you.\n\n### Response:", "output": "[\nTôi nghĩ Whitehall muốn giết cô, chứ không phải bắt cóc cô.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The man is what?\n\n### Response:", "output": "[\nÔng ta là gì?\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm too tired.\n\n### Response:", "output": "[\nEm mệt quá rồi.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, the book calls for fulgurite.\n\n### Response:", "output": "[\nWell, cuốn sách đòi phải có đá fulgurite.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Please contact Apple to make any changes to your subscription \n\nhere.\n\n### Response:", "output": "[\nVui lòng liên hệ với Apple để thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với đăng ký này) sẽ hiện ra.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm stronger than you.\n\n### Response:", "output": "[\nTôi mạnh hơn ông.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They only let me out on patrol when they're short handed. Mostly they got me in the property room.\n\n### Response:", "output": "[\nBọn họ chỉ cho tôi đi tuần khi thiếu người Còn lại thì tôi ở trong kho\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They want another \$1.9 million by market close.\n\n### Response:", "output": "[\nHọ muốn 1.9 triệu trước khi đóng cửa giao dịch.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: According to the study by Zientz et al., Blochmannia improves the health of the colony of ants as a whole because worker ants use a \n\n'trophallaxis and regurgitation'\n\n system to provide the colony with food.\n\n### Response:", "output": "[\nTheo nghiên cứu của Zientz và cộng sự, Blochmannia cải thiện sức khỏe của đàn kiến nói chung vì kiến thợ sử dụng hệ thống \n\n'dinh dưỡng tương hỗ và nôn ra'\n\n để cung cấp cho thức ăn của chúng.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The recommended daily limits are: One drink per day for women and one to two for men.\n\n### Response:", "output":



"[\"Khuyến cáo về lượng bia rượu giới hạn trong một ngày là: 350ml bia mỗi ngày đối với phụ nữ, và 350-700 ml đối với nam giới.\"]"]

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: The police think they did.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Cảnh sát nghĩ là họ đã bắt được.\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Look, I'm not saying it's easy.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Rồi, tôi đâu nói là dễ ăn.\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Look at this guy.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Nhìn gã đó xem.\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: In Greece, Portugal, and Spain - the eurozone countries under the most financial pressure - unit labor costs have fallen significantly since 2010.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Tại Hy Lạp, Bồ Đào Nha, và Tây Ban Nha - nước dưới áp lực tài chính khu vực châu Âu - đơn vị chi phí lao động đã giảm đáng kể từ năm 2010.\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Many of these edits can be made on your phone without using an app, but you might want to look into the dozens of apps available for this purpose.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Tuy bạn có thể sửa đổi ngay trên điện thoại mà không cần bật ứng dụng, nhưng vẫn có hàng tá ứng dụng trên mạng được dùng cho mục đích này.\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Returning to Trinidad after the outbreak of World War II, Davis began the broadcasting career for which she is best remembered, as the children's presenter \"Aunty Kay\".\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Trở về Trinidad sau khi Thế chiến II bùng nổ, Davis bắt đầu sự nghiệp phát thanh mà bà nhớ nhất, với tư cách là người dẫn chương trình thiếu nhi \\\"\\\"Dì Kay\\\"\\\".\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Hello, sick people and their loved ones.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Xin chào, những người bệnh và người họ thương yêu.\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Even just 15 minutes can make a huge difference in your day - to - day life.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Thậm chí chỉ cần nghỉ ngơi 15 phút cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong cuộc sống hàng ngày của bạn.\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: The university was created via a private member's bill of the British Columbia government - an act that the Confederation of University Faculty Associations of B.C. (CUFABC) is requesting be rescinded.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Trường đại học được tạo ra thông qua dự luật của một thành viên tư nhân của chính phủ

British Columbia, một hành động mà Liên đoàn các Khoa của Đại học BC (CUFABC) đang yêu cầu được hủy bỏ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We have amazing activists all over the world, but oftentimes, their messages are not strategic or they do n't actually reach the audiences they want to reach.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta có nhiều nhà hoạt động tuyệt vời trên thế giới, có lúc, thông điệp của họ không mang tính chiến lược hay họ không thật sự làm khán giả hiểu thấu vấn đề.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, it's not.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chưa, chưa hoàn thành.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Larson is a well known value investor but his specific investment and diversification strategies are not known.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Larson là một nhà đầu tư giá trị nổi tiếng nhưng chiến lược đầu tư và đa dạng hoá cụ thể của ông lại gần như chưa ai từng biết đến.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's the 130 - foot diameter library.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đó là thư viện có đường kính 130 foot.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Firefox Sync is built on top of Firefox Accounts as of Firefox 29, and therefore Firefox 29 and later can not sync with Firefox 28 and earlier.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đồng bộ hoá Firefox được xây dựng dựa trên Tài khoản Firefox kể từ Firefox 29 và do đó Firefox 29 trở lên không thể đồng bộ hoá với Firefox 28 trở về trước.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Go to sat cam 6.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chuyển tới sat cam số 6.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do n't want to hurt you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ta không muốn hại người.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I'm a kung fu warrior!\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Ta là một võ sĩ Kung Fu!\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Like... like you done before?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Như như anh đã từng làm trước đây?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tell me what you've done that hell yawns before you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cho tôi biết cô đã làm chuyện gì để đến nỗi quý sú phải đến bắt cô.\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I wo n't apologise for the hardships you've endured reaching this room 'cause the pressures and pains were necessary.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thú lỗi cho tôi không nhắc đến hành trình gian nan của các bạn khi vào được đến đây, vì áp lực và sự hy sinh là luôn cần thiết.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why do n't you talk to her, instead of being a Grumpy Gus?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sao cậu không nói chuyện với cô ấy thay vì cư xử cục cằn vậy?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: See what events happen in your community and show up with the intent of meeting people.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy tìm hiểu các sự kiện diễn ra trong cộng đồng và có mặt ở đó nhằm gặp gỡ mọi người.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sir, we have visual range with incoming over Iraqi airspace.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta có tầm nhìn thấy được qua không phận Iraq\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The vinegar does n't have to be organic, but it does have to be apple cider vinegar.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không nhất thiết phải dùng giấm hữu cơ, nhưng phải là giấm táo.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Collagen fibres coalesce into macroaggregates.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sợi collagen coalesce vào macroaggregates.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Wenger started his playing career at the club before entering the managerial role.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Wenger bắt đầu sự nghiệp chơi bóng của mình tại câu lạc bộ trước khi bước vào vai trò huấn luyện.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Paul, just run him over.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Paul, cán lão đi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm about to burst.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi sắp xáy thai rồi đấy.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let me tell you the story of Little Red Riding Hood.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Để tôi kể cho nghe chuyện Cô Bé Quàng Khăn Đỏ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: Take a friend along when you collect your dog from the clinic.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn hãy đi cùng một người bạn khi đến phòng khám đem chó về.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why should it matter now?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sao chuyện đó lại quan trọng chứ?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Learn something new.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Học hỏi điều mới lạ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Knowing this is important.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn cần biết đây là điều quan trọng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Level at 100 feet.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lặn xuống độ sâu 100 feet.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can use this journal as a baseline for changing your diet.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Việc ghi chép lại sẽ giúp bạn có cơ sở để thay đổi chế độ ăn uống.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Angiotensin needs to join with a receptor in order to affect the blood vessel.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Angiotensin cần phải được kết hợp với một thụ thể để có thể gây ảnh hưởng đến mạch máu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This suggests that hypokinetic individuals simply have a narrower range of movement that does not increase relative to motivation.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Điều này cho thấy rằng các cá nhân hypokinetic chỉ đơn giản là có phạm vi chuyển động hẹp hơn mà không tăng so với động lực.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yes, yes I am.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đúng, tôi lại là chính mình.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The exact same amount rumored to have been paid to the Ozunu Clan for the yakuza massacre that happened last week in Osaka.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tin đồn chính xác đó là số tiền đã được thanh toán cho tổ chức Ozunu cho việc tàn sát đám mafia Yakuza tuần trước ở Osaka.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So I guess one question: This is a spectacular dream to reach out and empower a million women -- how much of the current success depends on you, the force of this magnetic personality?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi đoán rằng câu hỏi ở đây là: Thật là ngoạn

mục khi có ước mơ tiếp cận và tiếp xúc cho hàng triệu phụ nữ, có bao nhiêu trong thành công hiện thời phụ thuộc vào bản thân bạn, chủ yếu từ tính cách rất có sức hút của bạn?""]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yuen Biao and Yuen Wah (alongside their opera school brother Yuen Tak) also served as action choreographers on the film.\n\n### Response:", "output": "[\"Nguyễn Bưu và Nguyễn Hoa (cùng với anh trai trường opera Yuen Tak của họ) cũng từng là biên đạo hành động trên phim.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And we crave one thing, even though we kind of do n't know it all the time.\n\n### Response:", "output": "[\"Và chúng ta luôn khao khát một điều, dù là chẳng biết rõ đó là gì.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You may also talk to your registered dietitian about what calorie level is appropriate for you based on your weight loss goals.\n\n### Response:", "output": "[\"Bạn cũng có thể trao đổi với chuyên gia dinh dưỡng để được tư vấn về lượng calo cần giảm để giảm cân nhưng vẫn phù hợp cho cơ thể.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just be honest with her.\n\n### Response:", "output": "[\"Thú thật với cô ấy thôi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And also, my husband does a lot around the house, and would happily never see another romantic comedy as long as he lives.\n\n### Response:", "output": "[\"Và chồng tôi cũng làm nhiều như quanh nhà và sẽ không bao giờ xem phim hài lãng mạn trong khi anh ấy còn sống.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Keenor remained captain during this period, and left the club after 19 years to transfer to Crewe Alexandra during the 1930 - 31 season.\n\n### Response:", "output": "[\"Keenor vẫn trụ lại với tư cách đội trưởng trong giai đoạn này, và rời câu lạc bộ sau 19 năm gắn bó để chuyển đến Crewe Alexandra trong mùa giải 1930 - 31.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is a simple one, but many people enjoy receiving love letters.\n\n### Response:", "output": "[\"Việc này đơn giản nhưng nhiều người vẫn thích nhận thư tình.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Stop the movement if and when you begin to feel any pain.\n\n### Response:", "output": "[\"Dừng động tác này lại nếu bạn cảm thấy đau.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Even though at least a third of them, deep in their hearts, actually did.\n\n### Response:", "output": "[\"Mặc dù ít

nhất là 1 / 3 trong số họ, tận sâu thẳm lòng, thực sự muốn loại nước sốt như thế.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Nobody's happy about it.\n\n### Response:", "output": "[\"Chẳng ai vui về chuyện đây đâu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - They found an empty pill box.\n\n### Response:", "output": "[\"- Ta tìm được một lọ thuốc đã hết.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That is, all antiderivatives are the same up to a constant.\n\n### Response:", "output": "[\"Có nghĩa là tất cả nguyên hàm chỉ sai khác nhau một hằng số.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Look maybe we should take a break.\n\n### Response:", "output": "[\"Nghe này, có lẽ chúng ta nên tạm nghỉ một lúc.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Because if you think that you have this fixed, permanent essence, which is always the same, throughout your life, no matter what, in a sense you're kind of trapped.\n\n### Response:", "output": "[\"Vì nếu nghĩ rằng bạn có một bản chất cố định và không đổi, dù điều gì xảy ra, nó vẫn luôn cố định, theo một nghĩa nào đó, bạn như bị mắc kẹt.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: KB: Besides, who's next, no, OK.\n\n### Response:", "output": "[\"KB: Ngoài ra những thứ khác, cũng không, OK.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's at the top of the screen.\n\n### Response:", "output": "[\"Nó ở trên cùng màn hình.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Determine whether you have a bacterial infection.\n\n### Response:", "output": "[\"Xác định xem có bị nhiễm khuẩn không.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Lavender oil seems to have anti-inflammatory properties that may promote scar healing.\n\n### Response:", "output": "[\"Tinh dầu oải hương có đặc tính kháng viêm, có thể giúp làm lành sẹo.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The only female in her medical school graduating class in 1947, Bouroncle was the class valedictorian.\n\n### Response:", "output": "[\"Nữ duy nhất trong lớp tốt nghiệp trường y năm 1947, Bouroncle là thủ khoa của lớp.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I was in New York!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lúc đó tôi đang ở New York!\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: how many people have you put away that might want you dead?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sếp đã bắt bao nhiêu người mà họ căm thù đến mức muốn giết sếp?\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: By knowing which one you have, you can take appropriate action.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi biết được bạn nhiễm bệnh nào, bạn có thể lên kế hoạch điều trị thích hợp.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 2011, Electronic Arts stated that it wanted Origin to match Valve's Steam service, Origin's primary competitor, by adding cloud game saves, auto - patching, achievements, and cross-platform releases.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vào năm 2011, Electronic Arts tuyên bố rằng họ muốn Origin sánh ngang với dịch vụ Steam của Valve, đối thủ cạnh tranh chính của Origin, bằng cách thêm tính năng lưu trò chơi trên đám mây, tự động vá lỗi, bảng thành tích và các bản phát hành đa nền tảng.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No. Phoebe, just the idea of pitting one baby against another I mean, you know, and judging who's cuter just for a trophy...\n\n### Response:", "output": "[\n\"No. Uhg, Phoebe, Chỉ cái ý tưởng cho các em bé xếp hàng cạnh nhau . ý tứ là, cậu biết đấy, và đánh giá xem đứa nào dễ thương để trao giải\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't let him control the conversation.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đừng để anh ta kiểm soát cuộc thăm vấn!\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, you know who his father was.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mấy người biết người cha là ai rồi.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Take the saucepan off the heat, cover with a lid, and allow infusing for at least an hour.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tắt bếp, đậy nắp nổi và để ngâm hỗn hợp ít nhất 1 tiếng.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sir, they ca n't get into the car.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thưa ông, họ không thể vào xe hấn được.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (English) Omer my brother, I will always love you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"(Tiếng anh) Omer anh tôi em sẽ luôn yêu anh.\n\"]"}

```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - There you go, get him.\n\n### Response:", "output": "[\]- Đúng rồi, kết thúc nó đi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Drawing on the Vernacular architecture of the Carpathians, Witkiewicz used as a model the modest but richly decorated homes in Góral villages such as Chochołów which he further enriched by incorporating select elements of Art Nouveau style, thus giving birth to the \"Zakopane Style\".\n\n### Response:", "output": "[\]- Dựa trên kiến trúc Vernacular của vùng Carpathians, Witkiewicz đã sử dụng như một mô hình cho những ngôi nhà khiêm tốn nhưng được trang trí phong phú ở các làng của người Góral như Chochołów, nơi ông làm phong phú thêm bằng cách kết hợp các yếu tố chọn lọc của phong cách Art Nouveau, do đó sinh ra \\\"Phong cách Zakopane\\\".\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She was invited by the health minister of the Kingdom of Saudi Arabia and by Princess Latifa Bint Abulazis Al Saud to discuss support for women and child welfare programmes in Zambia.\n\n### Response:", "output": "[\]- Bà được Bộ trưởng Y tế của Vương quốc Saudi Arabia và Công chúa Latifa Bint Abulazis Al Saud mời đến để thảo luận về hỗ trợ cho phụ nữ và các chương trình phúc lợi trẻ em tại Zambia.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Prometheus is extremely elongated, measuring approximately 136 km × 79 km × 59 km (85mi × 49mi × 37mi).\n\n### Response:", "output": "[\]- Prometheus có hình dáng rất dài, với thông số xấp xỉ 136 × 79 × 59 km (85 × 49 × 37 mi).\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: These can deliver an electric shock to persons or animals.\n\n### Response:", "output": "[\]- Những thứ này có thể gây điện giật cho người hoặc động vật.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Whatever Cephalo's offered you, my grandfather will pay 20 times that.\n\n### Response:", "output": "[\]- Nơi này đâu phải cung điện. thì ông tôi có thể cho cô gấp 20 lần.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The wavelength of the photon emitted when the CO molecule falls from its lowest excited state to its zero energy, or ground, state is 2.6 mm, or 115 gigahertz.\n\n### Response:", "output": "[\]- Bước sóng của photon phát ra từ khi phân tử CO rơi từ mức kích thích thấp nhất sang mức năng lượng 0, còn gọi là năng lượng nền là 2.6 mm, hoặc 115 gigahertz.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Her political rallies ave been targeted by the Uganda Police Force, resulting in injuries and hospitalizations.\n\n### Response:", "output": "[\]- Các cuộc biểu tình chính trị của bà đã bị Lực"}

```



lượng cảnh sát Uganda nhắm đến, dẫn đến thương tích và phải nhập viện cho người tham gia.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The following cities have plans to introduce LEZs: Aberdeen (2020), Bath (2021), Birmingham (2019), Derby, Dundee (2020), Edinburgh (2020), Manchester (2021), Newcastle (2021), and Sheffield (2021).\n\n### Response:", "output": "[\nCác thành phố sau đây có kế hoạch giới thiệu LEZ: Aberdeen (2020), Bath (2021), Birmingham (2019), Derby, Dundee (2020), Edinburgh (2020), Manchester (2021), Newcastle (2021) và Sheffield (2021)).\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Our integrity as we deal with those with whom we work and our own standards as we operate within society.\n\n### Response:", "output": "[\Sự cầu toàn khi chúng ta làm việc với người khác, và những chuẩn mực riêng mà chúng ta áp dụng khi sống trong xã hội.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It may be hard to share your troubles because you do n't trust others to care or be supportive.\n\n### Response:", "output": "[\Bạn có thể khó chia sẻ vấn đề của mình cho người khác vì bạn không tin tưởng họ sẽ quan tâm và hỗ trợ mình.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The planet is checkered with climate belts and wind tunnels that have shaped its rocky topography.\n\n### Response:", "output": "[\Hành tinh này là sự xen kẽ của các đai khí hậu và hầm gió, những thứ đã tạo nên địa hình hiểm trở của nó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Local law enforcement will likely ask you for the serial number for your phone.\n\n### Response:", "output": "[\Các nhà hành pháp tại địa phương có thể yêu cầu bạn cung cấp số seri của máy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And you're sure about this?\n\n### Response:", "output": "[\Và anh chắc về chuyện đó chứ?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's a good number.\n\n### Response:", "output": "[\Đó là một con số đẹp.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hold on to it.\n\n### Response:", "output": "[\Điều gì làm anh tin tôi?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Na says: \"We ca n't shower in the alley with a [cold] wind blowing.\n\n### Response:", "output": "[\Nam cho biết: 'Chúng tôi không thể tắm trong ngõ với từng cơn gió lạnh buốt thổi qua.\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I just... I did n't know how.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh chỉ là anh không biết làm sao.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But first, I was blind, lost in the world.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng trước đó, tôi bị mù, và lạc lối trong cái thế giới này.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Messina Football Club were officially founded on 1 December 1900 by Marangolo with the help of Anglican reverend \"Caulifield\".\n\n### Response:", "output": "[\n\"Câu lạc bộ bóng đá Messina được Marangolo chính thức thành lập vào ngày 1 tháng 12 năm 1900 với sự giúp đỡ của người Anh giáo tôn kính \\\"Caulifield\\\".\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And all of this had been hidden to me, before I had tried to understand it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và tất cả chúng đã được giấu khỏi tôi, trước khi tôi cố gắng để hiểu chúng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yoga helps, too!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Yoga cũng có thể hỗ trợ bạn!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There is \"only limited evidence showing adverse respiratory and cardiovascular effects in humans\", with the authors calling for more long - term studies on the subject.\n\n### Response:", "output": "[\n\"\\\"Chỉ có bằng chứng hạn chế cho thấy tác dụng phụ về hô hấp và tim mạch ở người\\\"\", với các tác giả kêu gọi các nghiên cứu dài hạn hơn về chủ đề này.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I probably should n't be mentioning this but, yeah, I got a pretty sweet case going on.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi không nên nói ra chuyện này nhưng tôi đang có một vụ hay ho.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So what started out as an idea, is now being implemented to churn out millions of sequences that we can use to investigate the long - term evolutionary history of human health and disease, right down to the genetic code of individual pathogens.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thế là những gì bắt đầu bằng một ý tưởng, bây giờ đã được thực thi để sản sinh ra hàng triệu chuỗi mà chúng ta có thể dùng để tìm hiểu lịch sử tiến hoá lâu dài của sức khỏe và bệnh tật của con người chi tiết đến tận những mã gen của từng mầm bệnh.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And now you've got teams going out into infected areas for supplies every week?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hiện tại các bạn có nhiều đội xâm nhập vào các khu vực bị nhiễm tìm tiếp tế mỗi tuần.\"]"}
```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For me, it is not wise to stay too long in one place.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đổi với tôi, sẽ không khôn ngoan nếu cứ ở yên một chỗ quá lâu.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is one of the most important things to look for when trying to figure out whether a guy friend is into you, but it's something that's often overlooked.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây là một trong những điểm cần chú ý nhất khi muốn biết liệu bạn nam có thích mình không, nhưng lại là điều mà nhiều cô gái thường không để ý.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Use during pregnancy or breastfeeding is of unclear safety.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sử dụng trong khi mang thai hoặc cho con bú là không an toàn.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - How was your day?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Ngày hôm nay thế nào?\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Good start, Mon.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khởi đầu tốt đấy, Mon.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Luke Evans Evans at the 2014 San Diego Comic - Con International promoting The Hobbit: The Battle of the Five Armies Born Luke George Evans (1979-04-15) 15 April 1979 Pontypool, Wales Residence Shoreditch, London, England Nationality Welsh Almamater London Studio Centre Occupation Actor Yearsactive 2000 - present Hometown Aberbargoed, Wales\n\n### Response:", "output": "[\n\"Luke Evans Evans at the 2014 San Diego Comic-Con International promoting The Hobbit: The Battle of the Five Armies Sinh Luke George Evans 15 tháng 4, 1979 (39 tuổi) Pontypool, Wales Nơi cư trú Shoreditch, London, England Quốc gia Welsh Học vấn London Studio Centre Nghề nghiệp Actor Năm hoạt động 2000 -present Quê quán Aberbargoed, Wales\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My armada owns the Narrow Sea.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hạm đội của ta sở hữu Biển Hẹp.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Avoid imprinting on the bird.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tránh để lại ấn tượng sâu sắc với chim.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Mayor is handling all that money.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trưởng thôn chỉ giữ số tiền này thôi\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But the intriguing thing about them is, you

know, number one, they're massive, and they can really only be seen properly from the sky.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Nhưng điều hấp dẫn về chúng là, bạn biết đấy, thú nhất, chúng khổng lồ, và chúng thực sự chỉ có thể được nhìn thấy rõ từ trên trời.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Me, Hark, Lilly, we love you to death but...\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Em, Hark, Lilly, bọn e yêu anh lắm.. nhưng..\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I did n't ask you that.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Tôi không hỏi cái đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And mind you, most of the energy is not used to transmit the radio waves, it is used to cool the base stations.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Và để nhắc nhở các bạn, hầu hết năng lượng khổng phải dùng để truyền tải sóng radio, mà được sử dụng để làm mát trạm cố định.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She is a Magic person.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Bà là một con người kỳ diệu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Heat the milk to 185°F (85°C).\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Làm nóng sữa đến nhiệt độ 185°F (85 °C).\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: BUST AND BOOM\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Tan vỡ và bùng nổ\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The shyest of them all.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"người e lệ nhất trong bọn họ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Remember that yoga is not about getting into peak physical fitness, nor is it a competition.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Bạn nên nhớ rằng tập yoga không phải là để giúp bạn đạt được thân hình lý tưởng và nó cũng không phải là một sự cạnh tranh.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Finally I looked out and I saw a black dot.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Sau cùng, tôi nhìn lên và thấy một đốm đen.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I was hoping you would be able to recommend me a guide.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Tôi hy vọng ông có thể giới thiệu cho tôi một hướng dẫn viên.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Tensions rise between China and Vietnam\n\n### Response:", "output": "[\nCăng thẳng gia tăng giữa Việt Nam và Trung Quốc\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Even healthy hair is prone to getting split ends, so be sure to check your hair for them regularly.\n\n### Response:", "output": "[\nNgày cả mái tóc khoẻ cũng dễ bị chẻ ngọn nên bạn cần kiểm tra tóc chẻ ngọn thường xuyên.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There are moments in history when civilization redefines itself.\n\n### Response:", "output": "[\nLịch sử có những giai đoạn mà nền văn minh tái khẳng định chính mình.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Petit Robert 2014 French dictionary, released on May 30, 2013, added the French verb \"se galocher\" - slang for kissing with tongues - making it the first time a single word described the practice (except in Quebec, where the verb \"frencher\" means French kissing; Australia, where the term \"pash\" is used; the English verb \"shift\" is used in casual conversation in Ireland; the German verb knutschen; the Italian verbs limonare and pomiciare; and the Hungarian verb megcsókol / csókolózik).\n\n### Response:", "output": "[\nTừ điển tiếng Pháp Petit Robert 2014, phát hành vào ngày 30 tháng 5 năm 2013, đã thêm động từ tiếng Pháp \"se galocher\" - tiếng lóng để hôn với lưỡi - làm cho nó lần đầu tiên một từ duy nhất mô tả thực hành (ngoại trừ ở Quebec, nơi động từ \"tiếng Pháp\" \"có nghĩa là nụ hôn kiểu Pháp; Úc, nơi mà các thuật ngữ 'Pash' được sử dụng; động từ tiếng Anh ' thay đổi 'được sử dụng trong cuộc trò chuyện bình thường ở Ireland; động từ knutschen Đức; các động từ Ý limonare và pomiciare; và Hungary động từ megcsókol / csókolózik).\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: His troops are advancing upon us.\n\n### Response:", "output": "[\nQuân đội của ông ta mạnh hơn chúng ta.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I've got a key.\n\n### Response:", "output": "[\nCháu có chìa khoá mà.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Would you move your thumb?\n\n### Response:", "output": "[\nBạn bỏ ngón tay ra được chứ?\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you die, it will be by his hand, not by mine.\n\n### Response:", "output": "[\nNếu mi chết, đó là vì tay hắn, không phải tay ta.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why did you bring me here?\n\n### Response:", "output": "[\nTại sao cô đem tôi đến đây?\n"]"}\n

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Exercise stimulates the release of the biochemicals endorphins and norepinephrine.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Việc tập luyện thể chất giúp kích thích sản sinh endorphin và norepinephrine hoá sinh.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She is the current president of Parti haïtien Tèt Kale, PHTK\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bà là chủ tịch hiện tại của Parti haïtien Tèt Kale, PHTK\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If there is a government conspiracy to suppress the reports and keep for itself the scientific knowledge the aliens bring, it seems to have been a singularly ineffective policy so far.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu có một âm mưu của chính phủ để ngăn chặn các báo cáo và giữ riêng các kiến thức khoa học của người ngoài hành tinh, nó dường như là một chính sách không mấy hiệu quả.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We're all gonna be together now.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Từ giờ chúng ta sẽ ở bên nhau.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Buy products and food without packaging whenever possible.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bất cứ khi nào có thể, hãy mua sản phẩm và đồ ăn không đóng gói.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When I was a little girl, my grandfather took me to sit outside in the sun on a hot summer day.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi tôi còn nhỏ, vào một ngày hè nắng nóng, tôi cùng ông nội ngồi dưới ánh nắng mặt trời\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Philip Parker's having his birthday party tomorrow night.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Philip Parker sẽ tổ chức tiệc sinh nhật vào đêm ngày mai.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Try this... how's that?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đeo cái này vào, sao rồi?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Apple also introduced EV routing, which allows users to take charging stations into account while planning their route and choose a route where they will be able to recharge when they need to.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Apple cũng giới thiệu định tuyến EV, cho phép người dùng tính đến các trạm sạc trong khi lập kế hoạch tuyến đường của họ và chọn một tuyến đường mà họ sẽ có thể sạc lại khi cần.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: The party leader held the office of First Secretary who served as the head of government.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhà lãnh đạo đảng giữ văn phòng của Bí thư thứ nhất, từng là người đứng đầu chính phủ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She graduated with her MMed degree in February 2015.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô tốt nghiệp với bằng MMed vào tháng 2 năm 2015.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Lou, Penny, check the TV.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lou, Penny, để ý TV.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But part of being an adult is realizing you ca n't always protect the people you love.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng một phần trưởng thành là nhận ra con không thể luôn luôn bảo vệ những người con yêu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You know why I'm here?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông biết vì sao tôi ở đây?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I created a one - off wallpaper for her, and that was my first interior design client.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi đã tạo ra một hình nền một lần cho cô ấy, và đó là khách hàng thiết kế nội thất đầu tiên của tôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just tell them exactly what you want them to do.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chỉ việc nói thật rõ điều anh muốn!\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They ca n't pursue their dream any longer, 'til they get English.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và họ không thể theo đuổi ước mơ của họ nữa cho tới khi nào họ có chứng chỉ tiếng Anh.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Once you have a plan in mind for your ideal career at NASA, it will be a good idea to carefully outline the courses you'll take, both in high school and / or college.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một khi đã có kế hoạch về công việc lý tưởng tại NASA, bạn nên cẩn thận vạch ra các khoá học mà mình cần học tại trường phổ thông và / hoặc đại học.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm not a member of the Columbian Record Club.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi không phải thành viên của CLB thu âm Columbia.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: You do n't have a case!\n\n### Response:",  
"output": "[\n\n"Anh có bận vụ nào đâu!\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I gotta go, Joey.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\n"Tôi phải đi, Joey.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I'll be over there waiting for you.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"- Tôi chờ anh ở đằng kia.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And each one of them changes in ways that are specific to the skill or ability.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Mỗi thay đổi đều chuyên biệt cho việc đạt được kỹ năng hay năng lực đó.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She went on to study at the School of Oriental and African Studies in London, where she obtained a PhD in Social Anthropology.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Cô tiếp tục học tại Trường nghiên cứu phương Đông và châu Phi ở London, nơi cô lấy bằng tiến sĩ nhân học xã hội.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We still do n't even know how these people got dosed.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Chúng ta vẫn chưa biết cách họ bị ép dùng.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's not a prisoner of war.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\n"Anh không phải là tù binh chiến tranh.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - It's a remote control.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\n"- Đó là một cái điều khiển từ xa.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: National Defense Council\n\n### Response:",  
"output": "[\n\n"Hội nghị quốc phòng quốc gia\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Kikki, this is Jenny.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\n"Kikki, đây là Jenny.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the Spanish province of Galicia, Northern border of Portugal, the native language is Galician.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\n"Tại tỉnh Galicia của Tây Ban Nha, biên giới phía Bắc Bồ Đào Nha, ngôn ngữ bản địa là tiếng Galicia.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Douching disrupts the natural balance of \"good\" bacteria and acidity in the area.\n\n### Response:", "output":



"[\"Thụt rửa làm phá vỡ sự cân bằng tự nhiên của vi khuẩn \\\\\"có lợi\\\\\" và tính axit ở vùng kín.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: I and my colleagues Art Aron and Lucy Brown and others, have put 37 people who are madly in love into a functional MRI brain scanner.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Tôi và các đồng nghiệp Art Aron và Lucy Brown và những người khác, đã đặt 37 người đang \\\\\"yêu điên dại\\\\\" vào một máy quét não MRI.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Deep, controlled breathing slows your heartbeat, stabilizes blood pressure, and relaxes your body.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Kiểm soát và thở sâu có thể làm chậm nhịp tim, điều hoà huyết áp và thư giãn cơ thể.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: And I'm so grateful.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Và chị rất biết ơn em.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: We could go in smiling or storm in shooting.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Chúng ta có thể vào với nụ cười hoặc đã xong việc.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Notice eye contact.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Chú ý giao tiếp bằng mắt.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: It may also be referred to as dasima (Korean: 다시마) or haidai (simplified Chinese: 海带; traditional Chinese: 海帶; pinyin: Hǎidài).\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Nó cũng có thể được gọi là dasima (Korean) hoặc haidai (Giản thể: 海带; Phồn thể: 海帶; Bính âm: Hǎidài).\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: But I wanted to understand how these fish do their job in risky situations.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Nhưng tôi muốn hiểu chúng làm việc này như thế nào trong những tình huống hiểm nguy.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Look for spelling and grammatical errors.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Tìm các lỗi chính tả và ngữ pháp.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Exfoliate the area gently to keep ingrown hairs at bay.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Tẩy tế bào chết cho vùng da bikini một cách nhẹ nhàng nhằm ngăn chặn tình trạng lông mọc ngược.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Reward yourself with a break.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thưởng cho bản thân bằng cách nghỉ ngơi.\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 2001, she was reelected to the district council, serving as Secretary for Education and later Secretary for Social Services.\n\n### Response:", "output": "[\n"Năm 2001, bà được bầu lại vào hội đồng huyện, làm Thư ký Giáo dục và sau đó là Thư ký Dịch vụ Xã hội.\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hank, why is there what looks like brains in our garbage can?\n\n### Response:", "output": "[\n"Hank, sao có cái gì giống như óc trong thùng rác vậy?\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The World's End.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nơi Tận Cùng Của Thế Giới.\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do n't know where he's at these days.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi cũng không biết dạo này cậu ấy làm gì.\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - This might be him.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Chắc anh ta gọi đây.\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What is the question?\n\n### Response:", "output": "[\n"Vậy câu hỏi là gì?\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - But we'd be taking all the risk.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Nhưng chúng tôi sẽ chịu mọi nguy hiểm.\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's most of the battle right there.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đây hầu như là toàn bộ vấn đề bạn cần phải giải quyết.\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It also enshrines other things - the rule of law, the principle that we are all equal in rights and dignity, freedom of worship and expression.\n\n### Response:", "output": "[\n"Việc làm nổi bật sự tôn trọng pháp trị; nguyên tắc mọi người đều bình đẳng về quyền lợi và vị thế; tự do sùng bái và bày tỏ ý kiến.\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then, you must surround yourself - either physically or mentally - with these goals.\n\n### Response:", "output": "[\n"Sau đó, bạn phải để những mục tiêu đó xoay quanh mình - về mặt thể chất hoặc tinh thần.\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: We are their children and they love us.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ta là con của họ, và họ thương yêu ta.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The interiors have a barrel vault with lunettes and a sail vault.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nội thất có một vòm thùng với lunettes và một vòm buồm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What's wrong with you?\n\n### Response:", "output": "[\n"- Có anh bị làm sao thì có?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - You're out, Tom.\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh ra ngoài đi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The limited test was later replaced with a beta version available to all Google Account holders, around the same time as an official announcement press release was issued.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thử nghiệm giới hạn sau đó đã được thay thế bằng phiên bản beta dành cho tất cả chủ sở hữu Tài khoản Google, cùng lúc với thông cáo báo chí chính thức được phát hành.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Once we walk out that door..., it's over.\n\n### Response:", "output": "[\n"Khi mà chúng tôi ra khỏi cánh cửa kia, tất cả sẽ kết thúc.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How will I survive a woman like you going so far away?\n\n### Response:", "output": "[\n"Làm sao tôi sống sót khi một phụ nữ như cô đi xa quá?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - You know, Dad, I was calculating.\n\n### Response:", "output": "[\n"bố biết không, con đã tính toán kỹ đó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hey, soldier, leaving so soon, huh?\n\n### Response:", "output": "[\n"Hey, người lính, ra đi hơi sớm hả?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now that the authorities have shifted from attacking the Witnesses' legal entities to imprisoning individuals, what is next for Jehovah's Witnesses in Russia? \n\n\n### Response:", "output": "[\n"Giờ đây khi chính quyền đã chuyển từ việc tấn công các thực thể pháp lý của Nhân Chứng sang bắt giam các cá nhân thì chuyện gì nữa sẽ xảy ra cho Nhân Chứng Giê-hô-va tại Nga? '.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I need to talk to you.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Tôi cần nói chuyện với anh.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Be aware that your girlfriend might expect you to think about your actions and / or words for a while before apologizing to her.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn cần hiểu rằng bạn gái của bạn có thể đang chờ bạn suy nghĩ kỹ về những gì bạn đã làm và / hoặc nói.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Music, food, sights, sounds, etc.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bằng âm nhạc, thức ăn, phong cảnh, âm thanh, v.v ..."\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can then reveal your hand to be empty.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn có thể mở bàn tay để chứng minh đồng xu đã biến mất.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'll give you five minutes.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi sẽ cho bà 5 phút.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The discovery and development of this first sulfonamide drug opened a new era in medicine, because it greatly widened the success of antimicrobial chemotherapy in an era when many physicians doubted its still largely untapped potential.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Việc phát hiện và phát triển loại thuốc sulfonamid đầu tiên này đã mở ra một kỷ nguyên mới trong y học, bởi vì nó mở rộng đáng kể sự thành công của hoá trị liệu kháng khuẩn trong thời đại mà nhiều bác sĩ nghi ngờ về tiềm năng của nó vẫn chưa được khai thác.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Much like knobs, doors that are well - installed may not have outside accessible hinge pins.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cũng như tay cầm, các cánh cửa có thiết kế tốt sẽ không có trục bản lề nằm bên ngoài.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: -For the Horde!\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Vì tộc orc!\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Briefly wet a new razor.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Làm ướt dao cạo mới.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Civil Aviation Authority of Vietnam (CAAV) has suspended 27 Pakistani pilots flying for Vietnamese carriers to check their licenses' authenticity, following the Pakistani aviation authority's investigation revealing that over 250 Pakistani pilots have fake licenses.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cơ quan Hàng không Dân dụng Việt Nam (CAAV) đã đình chỉ 27 phi công Pakistan bay cho các hãng hàng không Việt Nam để kiểm tra giấy phép của họ, sau khi cơ quan hàng"

không Pakistan điều tra tiết lộ rằng hơn 250 phi công Pakistan có giấy phép giả.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You want to see the Wolf handle this?\n\n### Response:", "output": "[\"Muốn xem anh sói trở tài không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: After all, they must have believed in something.\n\n### Response:", "output": "[\"Dù gì họ cũng đã tin vào thứ gì đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So, how's your girlfriend?\n\n### Response:", "output": "[\"Bạn gái cậu sao rồi?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There are a variety of commercial bug poisons you can use against ants of all varieties, and any ant spray should be effective against flying ants.\n\n### Response:", "output": "[\"Có nhiều loại thuốc diệt côn trùng mà bạn có thể sử dụng để tiêu diệt mọi loài kiến, và loại thuốc xịt nào cũng có hiệu quả đối với kiến cánh.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Floral formula: \* K (5) C5 A10 +5 +5 Ğ (4)\n\n### Response:", "output": "[\"Hoa thức: K (5) C5 A10 + 5 + 5 (4)\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Offices of James McGill, esquire.\n\n### Response:", "output": "[\"Văn phòng của James McGill đây.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mary became quite still and Colin looked fretful.\n\n### Response:", "output": "[\"Mary ngồi im phăng phắc, còn Colin trông rõ ra dáng cáu kỉnh.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Simply drizzle the butter on top of the fish and sprinkle your breadcrumbs only on the top of the fish.\n\n### Response:", "output": "[\"Bạn chỉ cần rưới bơ và rắc vụn bánh mì lên mặt trên của miếng cá phi lê.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You were in charge of the ravens at Harrenhal.\n\n### Response:", "output": "[\"Người chịu trách nhiệm về quạ đưa tin tại Harrenhal.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then add two round lines starting at the top of the nose on each side.\n\n### Response:", "output": "[\"Vẽ 2 đường cong ở hai bên, bắt đầu từ đỉnh mũi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: The southern market saw 446.44 million shares worth VND9 .87 trillion changing hands, declining by 9.54% in volume and 4.12% in value compared with the previous session.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thị trường miền Nam có 446,44 triệu cổ phiếu trị giá 9,87 nghìn tỷ đồng được trao tay, giảm 9,54% về lượng và 4,12% về giá trị so với phiên trước.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The plebiscite took place as arranged on 20 March.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cuộc điều tra đã diễn ra như đã sắp xếp vào ngày 20 tháng Ba.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Siracusa Calcio S.r.l. is an Italian football club based in Syracuse, Sicily.\n\n### Response:", "output": "[\n"Siracusa Calcio Srl là một câu lạc bộ bóng đá Ý có trụ sở tại Syracuse, Sicily.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Married for many years to the well - respected writer Luz V. Romero García, he also worked in many Puerto Rican publications before joining the staff of El Vocero.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đã kết hôn trong nhiều năm với nhà văn được kính trọng là Lucas V. Romero García, ông cũng đã làm việc trong nhiều ấn phẩm của Puerto Rico trước khi gia nhập đội ngũ của El Vocero.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was n't an option.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đó không phải là một lựa chọn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Those of the senators who advised against this step were threatened by the Russians, represented by the ambassador, Otto von Stackelberg, who declared that in the face of refusal the whole of Warsaw would be destroyed by them.\n\n### Response:", "output": "[\n"Khi không có sự giúp đỡ nào và quân đội của 3 các quốc gia đã chiếm đóng Warsaw, các thượng nghị sĩ đại diện là đại sứ Otto von Stackelberg, tuyên bố rằng nếu từ chối hiệp định chia cắt, toàn bộ Warsaw sẽ bị họ phá hủy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do n't care who they played for.\n\n### Response:", "output": "[\n"Kệ họ chơi cho đội nào.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then check to see if the choking infant is showing any signs of breathing - chest rising or hearing breathing when you place your ear close to the infant's nose and mouth.\n\n### Response:", "output": "[\n"Sau đó kiểm tra xem trẻ có dấu hiệu còn thở không, chẳng hạn như ngực nhô lên hoặc nghe được hơi thở khi bạn áp tai vào gần mũi và miệng của trẻ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In a review for the American Jewish Archives,

Alejandro Lilienthal called it a good introduction to the subject, outside of the transcriptions of the oral histories.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong một đánh giá cho Cơ quan lưu trữ của người Do Thái Mỹ, Alejandro Lilienthal gọi tác phẩm là một sự giới thiệu tốt về chủ đề này, trừ các tác phẩm của lịch sử truyền miệng.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, when do lights come back on?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Làm sao để ở đây có điện lại?\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm sorry, but this is not some department store photo studio.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi xin lỗi, nhưng đây không phải tiệm chụp ảnh.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Reasons may include failure to provide proof of identification or an unknown or inactive user account.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lý do có thể bao gồm việc không cung cấp chứng nhận hoặc tài khoản người dùng không xác định hoặc không hoạt động, bị khoá, v.v...\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Yeah, sorry about that.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Yeah, xin lỗi về chuyện đó.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: All day long, we were wrong.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cả ngày trời, chúng tôi đã sai.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He had his laboratory tests, which always came back normal.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông ấy đã làm các xét nghiệm và rồi kết quả của chúng đều như nhau\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Have you heard of HEARPE?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Cô nghe về HEARPE bao giờ chưa?\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There's nothing going on between you and Chandler?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không có gì giữa cậu và Chandler?\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So you took it upon yourself to find a better one.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vì thế ngài đã tự mình tìm người tốt hơn.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The most common spice is thyme, thus giving the cheese its appearance somewhat resembling a rum ball.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Gia vị phổ biến nhất là húng tây, điều đó làm cho phô mai có vẻ giống như một quả bóng rum.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Aye, but they'll turn the world to dust all the same.\n\n### Response:", "output": "[\"Aye, nhưng chúng sẽ biến cả thế giới này thành bụi cả thôi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In interviews, current and former Obama administration officials told me the president and his senior aides had been eager from the outset to differentiate their approach in Pakistan and Afghanistan from Bush's.\n\n### Response:", "output": "[\"Trong các cuộc phỏng vấn, các quan chức cả đương nhiệm lẫn đã rời nhiệm sở của Chính quyền Obama nói rằng tổng thống và các cận sự cao cấp của ông đã sốt sắng ngay từ đầu trong việc thể hiện sự khác biệt giữa cách tiếp cận của họ tại Pakixtan và Ảpganixtan với Chính quyền Bush.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You organized 2,600 people within a few hours in a manner that is better than many professionals.\n\n### Response:", "output": "[\"Quý vị tổ chức cho 2.600 người chỉ trong vài giờ nhưng trật tự hơn bất cứ chuyên gia nào.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That brothel murder is a big story.\n\n### Response:", "output": "[\"Vụ giết người nhà chứa đó là một câu chuyện lớn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And do we have the same social welfare as them? \n\n### Response:", "output": "[\"Và liệu chúng ta có phúc lợi xã hội như họ? ', một độc giả khác hỏi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Temple of Divus Iulius (Temple of the Deified Julius) was built (42 BC) and dedicated (29 BC) by Augustus for purposes of fostering a \"cult of the comet\".\n\n### Response:", "output": "[\"\\\"Ngôi đền của Julius vinh quang\\\" đã được xây dựng (42 TCN) và dành riêng cho Augustus (29 TCN) với mục đích \\\"thờ phụng sao chổi\\\".\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Wall has stood through it all.\n\n### Response:", "output": "[\"Tuờng thành vẫn đứng vững qua mọi biến cố.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As long as they have red envelopes,\n\n### Response:", "output": "[\"Miễn là có lì xì là được thế là đủ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A culture can spontaneously adopt a different culture.\n\n### Response:", "output": "[\"Một nền văn hoá có thể tự nhiên chấp nhận một nền văn hoá khác.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into



Vietnamese.\n\n### Input: Large companies moved away from it because they thought the science was so difficult and vaccines were seen as poor business.\n\n### Response:", "output": "[\n\nnhững công ty lớn thì tránh xa nó bởi vì họ nghĩ khoa học rất khó và vắc xin là một ngành kinh doanh nghèo nàn\n\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Where's that chicken?\n\n### Response:", "output": "[\n\nGà gói lá sen của em đâu?\n\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Should be all over the news by morning.\n\n### Response:", "output": "[\n\nCó thể xuất hiện trên tất cả các bản tin sáng nay.\n\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \n\nGive him mouth - to - mouth resuscitation.\n\n### Response:", "output": "[\n\nI know you 're no good for me\n\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What's his problem?\n\n### Response:", "output": "[\n\nCậu ta bị gì vậy?\n\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, were they open this time with the new evidence?\n\n### Response:", "output": "[\n\nVậy, lần này họ có mở hội thẩm không nếu có bằng chứng mới?\n\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Come on, girl.\n\n### Response:", "output": "[\n\n- Đi nào, cô bé.\n\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: One study found that three 20 - minute meditation sessions over the course of three days not only reduced pain, it also appeared to have a lasting effect far beyond the 20 minutes spent in meditation.\n\n### Response:", "output": "[\n\nMột nghiên cứu đã phát hiện ra rằng ba buổi thiền định kéo dài 20 phút trong ba ngày không chỉ giảm thiểu cơn đau, mà còn có tác dụng lâu dài sau khi kết thúc buổi thiền định 20 phút.\n\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A bored kitten during the day is a hyper kitten at night.\n\n### Response:", "output": "[\n\nNếu ban ngày mèo con buồn chán thì ban đêm nó sẽ rất hiếu động.\n\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I go home, I look it up.\n\n### Response:", "output": "[\n\nTôi về nhà, tôi tìm hiểu\n\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You poured your hearts into this

campaign.\n\n### Response:", "output": "[\nCác bạn đã đổ tâm huyết vào chiến dịch này.\"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Goodbye, Keita, see you soon.\n\n### Response:", "output": "[\n- Tạm biệt, Keita, hẹn gặp lại.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Others brought other ideas of modernism with it, whether it was interesting new illustration styles, or interesting new collage types of illustration.\n\n### Response:", "output": "[\nHọ đem theo những ý tưởng khác về sự hiện đại, dù đó là phong cách minh họa mới thú vị, hay những loại hình minh họa mới dùng tranh cắt dán đặc sắc.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Especially in the final approach, Mikele must be silent and directly behind his prey.\n\n### Response:", "output": "[\nĐặc biệt ở lần tiếp cận cuối cùng, Mikele cần giữ im lặng và tiếp cận từ phía sau con mồi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She then attended Brown University where she became interested in filmmaking.\n\n### Response:", "output": "[\nSau đó, bà theo học Đại học Brown, nơi bà bắt đầu quan tâm đến việc làm phim.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Guo Zengxi was likely to have been drunk, according to the reports.\n\n### Response:", "output": "[\nTheo các báo, Guo Zengxi có lẽ là đã say rượu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is good. This is under control.\n\n### Response:", "output": "[\nỒn thôi, hoàn toàn trong tầm kiểm soát.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Try to drip it down the edges of the funnel so that when the flies come towards the funnel, they will stick right from the start.\n\n### Response:", "output": "[\nCố gắng nhỏ hỗn hợp lên thành phễu để khi ruồi bay đến chúng sẽ bị dính ngay từ đầu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Someone who sees me?\n\n### Response:", "output": "[\nAi đó thấy em?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And during that time, I actually taught classes without speaking.\n\n### Response:", "output": "[\ntrong khoảng thời gian đó, tôi có đi dạy nhiều lớp mà không nói 1 lời nào.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Coral Triangle also has the greatest extent

of mangrove forests in the world.\n\n### Response:", "output": "[\nTam giác San hô cũng có quy mô rừng ngập mặn lớn nhất trên thế giới.\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And I took you in my arms, in a manly kind of way.\n\n### Response:", "output": "[\nThật hoàn hảo, và tôi ôm cậu vào lòng bằng một cách cực kỳ mạnh mẽ.\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yeah, that's lawyer talk for stupid.\n\n### Response:", "output": "[\nTrong ngôn ngữ luật sư, đó là ngu xuẩn.\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The destruction of Spain's fleet in Cuba by the U.S. in 1898 provoked a crisis in Spain.\n\n### Response:", "output": "[\nSự phá huỷ hạm đội của Tây Ban Nha tại Cuba vào năm 1898 đã gây ra một cuộc khủng hoảng ở Tây Ban Nha.\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yes, she would and she did.\n\n### Response:", "output": "[\nCô ta sẽ làm và đã làm\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Uh, typically very low traffic, but it showed higher usage during the time of the call, especially the southeastern antenna.\n\n### Response:", "output": "[\nThường thì lưu lượng giao thông rất thấp, nhưng nó cho thấy lưu lượng dùng tăng vọt trong suốt thời gian cuộc gọi, đặc biệt là ở phía đông nam.\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If there's too much tension on the chain, remove the hook attaching the chain to the flush lever , Move the hook up 1 or 2 links until the chain has more slack\n\n### Response:", "output": "[\nNếu dây xích quá căng, gỡ chiếc móc câu nối dây xích vào cần gạt ra, di chuyển nó lên trên một đến hai nấc.\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - You are happy about it, are n't you?\n\n### Response:", "output": "[\nAnh vui vì điều đó, phải không?\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Thick sweaters and shirts can make you look bigger than you actually are.\n\n### Response:", "output": "[\nChẳng hạn như áo len hay áo sơ mi dày sẽ khiến bạn trông béo hơn thực tế.\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They dance, they act -- and the more they do, they are praised.\n\n### Response:", "output": "[\nHọ nhảy, họ diễn -- và họ càng làm nhiều, họ lại được ca tụng.\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The amount of information that's now been collected on these people is just completely mind - boggling.\n\n###

Response:", "output": "[\nKhối lượng thông tin đến giờ thu thập được của những người này thực sự rất đáng kinh ngạc.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Get up, Marthe.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đứng dậy đi, Marthe.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He is just riding out his term, and if that means leaving a nuclear Iran for the next administration to deal with, what's he care?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông ta chỉ chờ hết nhiệm kì, và nếu như thế nghĩa là đề vấn đề hạt nhân của I - ran cho tổng thống kế nhiệm, thì ông ta có gì phải quan tâm?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And on the sugar plantations, which really more closely resembled feudal fiefdoms than any modern enterprise, 60 percent of pregnant women tested HIV - positive.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và trên những cánh đồng mía, nơi mà giống những lãnh địa phong kiến hơn bất cứ doanh nghiệp hiện đại nào, 60% phụ nữ mang thai được xét nghiệm là dương tính với HIV\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Did you look at me?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Người nhìn ta sao?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Use a teasing comb for layers of hair that are tightly wound.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Dùng lược đánh rối để gỡ lớp tóc bím chặt trên lược.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Where's the laptop?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Được rồi, cái laptop đâu?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you know what these are?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có có biết cái gì đây không?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No need to take the evidence out of the house if it does n't exist.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không cần phải đem bằng có ra khỏi nhà, nếu nó không tồn tại.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Selling you out is my ticket in.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bán đứng mày chính là tấm vé thông hành của tao.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just like net pens, these ponds are prone to spreading pollution and disease.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhu bè lưới, những ao này dễ gây ô nhiễm và phát tán bệnh.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Research tells us that hitting the snooze button is bad for us.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nghiên cứu chỉ ra rằng hện lại giờ báo thức rồi ngủ tiếp có ảnh hưởng xấu đến chúng ta.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He broke my phone too\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hắn làm hỏng điện thoại của em\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: However, the new research by the University of Queensland found a collection of reefs lying in cooler areas able to supply their larvae - fertilised eggs - to other reefs via ocean currents.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tuy nhiên, nghiên cứu mới đây của Đại học Queensland đã phát hiện quần thể san hô nằm trong những vùng biển mát hơn có thể phát tán ấu trùng của chúng - những trứng đã được thụ tinh - đến các rạn san hô khác qua các dòng hải lưu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ca n't come between a man and his beer money.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không chia cắt nỗi đàn ông và tiền uống bia của ông ta đâu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now I am a believer in democracy.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bây giờ tôi tin vào chế độ dân chủ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Catherine, can we talk?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Catherine, chúng ta nói chuyện được không?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And actually, until I was 34, I always annoyed and irritated people with whistling, because, to be honest, my whistling is a kind of deviant behavior.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và thậm chí cho đến khi tôi 34 tuổi, lúc nào tôi cũng quấy rầy và khiến mọi người khó chịu với việc huýt sáo của mình, bởi vì, thành thật mà nói, huýt gió có thể coi là một tật xấu của tôi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The album also contained their first US Top 10 hit (No. 7) in a decade, \"One\" (an Adult Contemporary No. 1).\n\n### Response:", "output": "[\n\"Album cũng có đĩa đơn lọt vào Top 10 tại Mỹ đầu tiên của họ (với vị trí số 7) trong một thập kỷ, \"One\" (Top 1 các bài hát đương đại cho người lớn).\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So let me end with a quote from William Butler Yeats, who said \"Education is not about filling buckets; it is lighting fires.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi sẽ kết thúc bằng trích dẫn của William Butler Yeats: \"Giáo dục không phải là đổ đầy xô nước mà là nhen lên ngọn lửa.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tell him that he's still got all our money and we want it back.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nói nó vẫn nợ tiền nhà này và ta muốn nó trả lại.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He went on to explain that because all of their providers are Japanese, they would rather seek English speakers of a similar voice to the Japanese versions from the United States and United Kingdom.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông giải thích rằng, do tất cả những nhà cung cấp giọng đều là người Nhật, họ muốn tìm một giọng nói tiếng Anh tương tự với phiên bản tiếng Nhật từ Hoa Kỳ và Vương quốc Anh.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Learn to acknowledge these emotions and move on.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy học cách để thừa nhận những cảm xúc này và vượt qua chúng.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't lay blame on yourself or try to give yourself punishments as a form of motivation.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đừng đổ lỗi cho bản thân hoặc cố gắng đưa ra những hình phạt cho chính mình để tạo động lực.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A few ideas: To add a list, click either the checkbox or radio button tool in the toolbar, and then click the desired location to place it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn có thể tham khảo: Để thêm danh sách, hãy nhấp vào ô đánh dấu hoặc nút radio trong thanh công cụ, sau đó nhấp vào vị trí mà bạn muốn muốn để đặt đối tượng.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is a good sign that your fish has begun to spoil.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đó là dấu hiệu cho biết cá đã bắt đầu ươn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Secretariat of ICCROM consists of the Director - General and staff.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ban thư ký của ICCROM bao gồm Tổng giám đốc và các chuyên viên.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - He gave me the same exactly as yours.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Hàng của hắn cũng ngon như anh.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That would be wonderful.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Điều đó sẽ thật tuyệt!\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: I will wait through eternity.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Anh sẽ đợi cho đến kiếp sau.\n\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The purpose is to give insight into why you might seem nervous or aloof , Having patience and support from others should ultimately help you take risks and display effort as you learn how to be more comfortable opening up\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Mục tiêu ở đây là cho mọi người biết về lý do vì sao bạn lại trông có vẻ lo lắng hoặc xa cách.Sự kiên nhẫn và hỗ trợ từ người khác sẽ giúp bạn chấp nhận rủi ro cũng như thể hiện nỗ lực khi bạn học cách để trở nên thoải mái hơn với việc cởi mở.\n\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The answer is still -34.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Đó vẫn sẽ là -34.\n\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"I ca n't wait to read your book, Ross.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"\\\"Tớ rất nôn nóng để được đọc sách của cậu, Ross.\\\""]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yeah, well, same to you.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Yeah, Thế à, anh cũng thế nhé!\n\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We do n't have to see every single class, do we?\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Ta không cần phải tới thăm từng lớp một, phải không?\n\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mr. Minister, your daughter is in good hands.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Ngài bộ trưởng, con gái của ngài trong vòng tay an toàn rồi.\n\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I must smile, enjoy this job.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Tôi phải cười, phải tận hưởng công việc này\n\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Maintain eye contact and nod your head now and then to show that you are listening.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Duy trì tiếp xúc bằng mắt và thỉnh thoảng gật đầu để cho thấy bạn đang lắng nghe.\n\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Illegal chemicals are only sold to acquaintances.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Loại hoá chất bất hợp pháp này chỉ được bán cho người quen.\n\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Even and odd functions\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Hàm chẵn và lẻ\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I wonder what that means for that health system's ability to, let's say, detect influenza. \n\n### Response:",  
"output": "[\n"Tôi tự hỏi điều đó có nghĩa gì đối với khả năng của cơ quan y tế, kiểu như, phát hiện ra dịch cúm. \n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Horn of Africa\n\n### Response:", "output": "[\n"Vùng sừng Châu Phi\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Drink more liquids.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Uống nhiều nước hơn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just wait and see, he'll be back sure. \n\n### Response:", "output": "[\n"Cứ chờ coi, chắc chắn ông sẽ về. \n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the last Olympics, this gentleman, who had several world records in the Special Olympics, tried to run in the normal Olympics.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trong kỳ Olympics gần đây, các quý ông, từng đạt nhiều kỷ lục thể giới tại kỳ Olympics đặc biệt, đã cố chạy trong kỳ Olympics bình thường.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A lot of boys love watching sports and keeping up on politics, so you should try doing these things too so you can keep up your end of the conversation.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhiều chàng trai thích nói chuyện chính trị và đọc báo, vì vậy bạn cũng nên làm việc này để có thể trò chuyện với anh ấy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We're making... the tank\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Bố đang phụ ráp xe tăng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm saying it's the only way you'll ever have a chance to be together, to make it work someday.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Ý tôi là đây là cách duy nhất để hai người có cơ hội, để ở bên nhau một ngày nào đó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Remember - these are simply guidelines.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nên nhớ đây chỉ là hướng dẫn chung.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This summary is based on original findings from Freedom on the Net: A Global Assessment of Internet and Digital Media, a 2009 report from Freedom House\n\n### Response:", "output": "[\n"Bài tổng



hợp này dựa trên các kết quả điều tra lấy từ Tự do trên mạng: Đánh giá toàn cầu về Internet và Phương tiện truyền thông kỹ thuật số, một báo cáo được công bố năm 2009 của tổ chức Freedom House.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It became a way of resisting adversity, protesting, rebelling, escaping the intolerable, my reason for living.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó đã trở thành một lối đề kháng nghịch cảnh, phản đối, nổi loạn, đào thoát cái không thể chịu nổi, thành lí do sống của tôi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Abudei is a native of the Igbo - speaking part of Delta State, Nigeria; but was born and bred in Jos, Nigeria.\n\n### Response:", "output": "[\n"Abudei là người có gốc vùng nói tiếng Igbo của bang Delta, Nigeria; nhưng cô được sinh ra và lớn lên ở Jos, Nigeria.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Miloš meets with Vukmir, announcing that he is retiring and dropping out of the film, but Vukmir explains to a hesitant Miloš his artistic style of pornography, showing a film of a woman giving birth to a newborn baby, which is then immediately raped by Raša, much to the joy of the mother.\n\n### Response:", "output": "[\n"Miloš đến gặp Vukmir để thông báo rằng anh sẽ chính thức nghỉ hưu, nhưng Vukmir giải thích cho Miloš do dự về phong cách khiêu dâm nghệ thuật của anh ta, cho thấy một bộ phim về một người phụ nữ sinh em bé, sau đó bị Raša cưỡng hiếp, nhiều đến niềm vui của mẹ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Everybody, on the track!\n\n### Response:", "output": "[\n"Tất cả mọi người, vào đường đua.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The equation is hidden there, z goes into z squared, plus c.\n\n### Response:", "output": "[\n"Phương trình ẩn ở kia, z -> z bình phương, cộng với c.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: -Did they catch him?\n\n### Response:", "output": "[\n"Có bắt được nó không?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Thank you for bringing him back.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cám ơn các anh đã đưa hắn trở lại.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yet their exact anatomy remained obscure due to the contrasting physical properties of bone and neural tissue.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tuy nhiên, giải phẫu chính xác của chúng vẫn còn mơ hồ do các đặc tính vật lý tương phản của xương và mô thần kinh.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Does n't it.\n\n### Response:", "output":  
"["Phải không.""]"  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: So instead of saying this is a cat in the  
picture, you already heard the little girl telling us this is a cat lying  
on a bed.\n\n### Response:", "output": "["Vì vậy thay vì nói đây là một  
con mèo trong bức tranh, bạn thật sự đã nghe đứa trẻ nhỏ nói rằng đây là  
một con mèo nằm trên một cái giường.""]"  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: You did n't tell him about us, did you?\n\n###  
Response:", "output": "["Anh không kể gì với ông ấy chứ?""]"  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: And honestly, it's full of surprises.\n\n###  
Response:", "output": "["thật lòng mà nói, nó đầy những bất ngờ.""]"  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: You can gently massage the birds throat (crop)  
when it's swallowing the mixture and keep it warm.\n\n### Response:",  
"output": "["Bạn có thể nhẹ nhàng mát-xa cổ họng chim để hỗ trợ nuốt  
thức ăn và giúp chim giữ ấm.""]"  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: We'll send all these people back to their  
normal posts.\n\n### Response:", "output": "["Chúng ta sẽ trả những  
người này về vị trí cũ của họ.""]"  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: \"These predators may be reverting back to  
their primitive, savage ways?\"\n\n### Response:", "output": "["'Những  
loài thú săn mồi lại hoá rồ như thời nguyên thủy'?"]"  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: You may need to buy books, set a budget, learn  
a new skill, or enlist the help of others.\n\n### Response:", "output":  
"["Có thể bạn cần mua sách, lập ngân quỹ, học kỹ năng mới hoặc tranh thủ  
sự giúp đỡ của người khác.""]"  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: The lawyers, the judges, the policemen, the  
doctors, the engineers, the civil servants -- those are the  
leaders.\n\n### Response:", "output": "["Các luật sư, thẩm phán, cảnh  
sát, bác sĩ, kĩ sư, công chức... họ là những người lãnh đạo.""]"  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: You'll be there in less than two hours.\n\n###  
Response:", "output": "["Các ông sẽ tới đó trong chưa đầy hai  
tiếng.""]"  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: - So how does this go?\n\n### Response:",  
"output": "["- Như thế này phải không?""]"

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: According to the deceased's...\n\n### Response:", "output": "[\n\"Theo nhân chứng của người đã chết\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If surgery is stopped for any reason, Amy dies.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu phẫu thuật được dừng lại vì bất kỳ lý do nào, Amy sẽ chết.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's good for them to know that VanillaThunder can still take the rock to the hole.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thật tốt cho họ khi biết rằng Sấm Vanilla vẫn có thể ném đá vào lỗ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In others, they paint themselves like \"Lord of the Flies.\"\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong những nền văn hoá khác, họ vẽ chính mình như \\\"\\\"Chúa tể của những con ruồi\\\"\\\".\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: July 8, 1985, began like any other school day for three children in a small town in Kerala, in the southwest region of India.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ngày 8-7-1985, ba em trẻ ở thị trấn nhỏ Kerala, thuộc vùng tây nam Ấn Độ, đến trường như bao ngày khác.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Sunway TaihuLight (Chinese: 神威 · 太湖之光, Shénwēi · tài hú zhī guāng) is a Chinese supercomputer which, as of November2018, is ranked third in the TOP500 list, with a LINPACK benchmark rating of 93 petaflops.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sunway TaihuLight (tiếng Trung, Shénwēi · tài hú zhī guāng) là một siêu máy tính của Trung Quốc. đến tháng 11, được xếp thứ ba trong danh sách TOP500, với điểm đo hiệu suất LINPACK là 93 petaflop.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So that's it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đến đây thôi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you experience anxiety when you try to write?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn trải qua sự lo lắng khi cố gắng viết ra?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As well as printable test sheets, there are a number of tests that you can do directly on your computer.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cũng như các bảng đo thị lực được in ra giấy, có một số cách thử mà bạn có thể thực hiện trực tiếp trên mạng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: Doug, I just caught a guy breaking in.\n\n### Response:", "output": "[\\"Doug, tôi bắt được kẻ đột nhập.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You've got your whole life ahead of you.\n\n### Response:", "output": "[\\"Con còn cả một cuộc đời phía trước.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: From our fathers and from our fathers' fathers.\n\n### Response:", "output": "[\\"Của cha chúng ta và của cha của cha của chúng ta.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's a story about minerals and rape.\n\n### Response:", "output": "[\\"như là những câu chuyện về khoáng sản và hiếp dâm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I said, hey... let's go duck hunting.\n\n### Response:", "output": "[\\"Tôi bảo này \\\\"sao không đi săn vịt trời nhi?\\\\".\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When you were in transit did you see any old friends?\n\n### Response:", "output": "[\\"Khi anh đang quá cảnh, anh có thấy bất kỳ người bạn cũ?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: On the other hand, I guess your testicles are n't going to explode either.\n\n### Response:", "output": "[\\"Mà tôi đoán tinh hoàn của anh sẽ không nổ tung ra đâu nhi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: MHI is one of the core companies of the Mitsubishi Group.\n\n### Response:", "output": "[\\"MHI là một trong các công ty chính của Tập đoàn Mitsubishi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cats work well on their own but are also happy to have company.\n\n### Response:", "output": "[\\"Mèo có thể ở một mình nhưng cũng sẽ vui mừng nếu có thêm bạn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He seems to like the warmth, Princess.\n\n### Response:", "output": "[\\"Ngài có vẻ thích cái nóng, thưa công chúa.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Holy Rosary College was a catholic school; the nuns noticing Nwosu's talent in singing offered her a scholarship to study music at a College of Music in Dublin.\n\n### Response:", "output": "[\\"Holy Rosary College là một trường công giáo; các nữ tu nhận thấy tài năng ca hát của Nwosu đã cho bà học bổng học nhạc tại trường đại học âm nhạc ở Dublin.\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Be a good listener.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hãy là một người biết lắng nghe.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Post-crash survivability is the chance that drivers and passengers survive a crash after it occurs.\n\n### Response:", "output": "[\n"Là khả năng mà người lái xe và hành khách sống sót sau khi va chạm xảy ra.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And I am not of this world.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi không thuộc thế giới này.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Consider what you are stressed about and how you can resolve the problem.\n\n### Response:", "output": "[\n"Suy nghĩ xem điều gì khiến bạn căng thẳng và làm sao để giải quyết vấn đề.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He turned them into the IPS cells that I've just told you about, and then he turned those IPS cells into the motor neurons that actually were dying in the disease.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ông biến chúng thành tế bào IPS, thứ mà tôi vừa giải thích, và sau đó ông biến những tế bào IPS thành tế bào nơron vận động đã thật sự chết trong bệnh này.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Chose to fight against his brother.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chọn con đường chống lại em trai mình.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This has all got to stop.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chuyện này phải dừng lại.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Not at all, madam.\n\n### Response:", "output": "[\n"Không chút nào, thưa bà.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I am honored and humbled.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thần lấy làm vinh dự và hổ thẹn ạ\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In a parking lot.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trong bãi giữ xe.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's your choice.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đó là sự lựa chọn của cô.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: I did it for Kim!\n\n### Response:", "output": "[\n"Em làm thế vì Kim!\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For example, in developing a summer writing course for high school students, you'll have to think specifically about what you want the students to get out of the class.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ví dụ, trong khi phát triển khoá học hè về viết lách cho học sinh phổ thông, bạn cần phải suy nghĩ về kiến thức mà bạn muốn họ nhận được từ bài học.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Excellent, in fact.\n\n### Response:", "output": "[\n"Quá tuyệt, đúng không.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We'll be back.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bọn ba sẽ trở về.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The legal systems of the United Kingdom other than Scotland, as well as Ireland and the Commonwealth, are derived from English common law rather than from Roman roots. Scots law, though also a civil law system, is uncodified; it was strongly influenced by Roman - Dutch legal thought, and after the Act of Union 1707, by English law.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chế độ pháp luật của Anh Quốc cùng Ireland và Liên Quốc Anh bắt nguồn từ thông luật Anh thay vì luật La Mã, còn luật Scotland tuy đại lục nhưng lại bắt thành văn, có tư tưởng pháp lý La Mã-Hà Lan ảnh hưởng mạnh, sau Luật Liên Hợp năm 1707 thì chịu luật Anh chi phối.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The stadium was built for ŁKS Łódź.\n\n### Response:", "output": "[\n"Sân vận động được xây dựng cho câu lạc bộ ŁKS Łódź.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then we'll wake you back up.\n\n### Response:", "output": "[\n"Xong thì chúng tôi sẽ đánh thức anh dậy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The tide is turned.\n\n### Response:", "output": "[\n"Dòng triều đổi hướng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's happening.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó đang diễn ra.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Trouble found you, freak.\n\n### Response:", "output": "[\n"Minh thấy chẳng có vấn đề gì cả!\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: While they waited for the pasta to boil,\n\n### Response:", "output": "[\n"Trong khi lũ trẻ chờ mì ống sôi,\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can swipe right to look through the\n\n"Entertainment\n" tab's apps, or swipe down to select a more specific category, such as TV Remote Games.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bạn có thể vuốt sang phải để xem tab ứng dụng \\\n\"Entertainment\\\n\" (Giải trí), hoặc vuốt xuống dưới để chọn danh mục cụ thể, ví dụ như TV Remote Games (Trò chơi điều khiển TV).\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you will be going through customs, check your luggage prior to packing.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu phải qua khu vực hải quan, hãy kiểm tra va-li trước khi sắp xếp đồ đạc.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Nobody's talking to you.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi không nói chuyện với anh.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Make a column to the right of total cost that says\n\n\"Marginal Cost.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tạo cột bên phải cột tổng chi phí với tiêu đề \\\n\"Chi phí Biên\\\n\".\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why did he die a sad, lonely drunk?\n\n### Response:", "output": "[\n"Sao ông ấy lại chết trong men rượu và chán nản?\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Abu Mūsā Jābir ibn Hayyān (Arabic: جابر بن حيان, Persian: جابر بن حيان, often given the nisbahs al - al - Bariqi, al - Azdi, al - Kufi, al - Tusi or al - Sufi; fl. c. 721 - c. 815), also known as Geber, was a prominent polymath: a chemist and alchemist, astronomer and astrologer, engineer, geographer, philosopher, physicist, and pharmacist and physician.\n\n### Response:", "output": "[\n"Abu Mūsā Jābir ibn Hayyān (Arabic: جابر بن حيان, Persian: جابر بن حيان, thường đi kèm nisbah al-al-Bariqi, al-Azdi, al-Kufi, al-Tusi or al-Sufi; khoảng 721 - c. 815), cũng có tên khác là Geber, là một nhà bác học nổi bật: một nhà hoá học và nhà giả kim, nhà thiên văn học và chiêm tinh học, kỹ sư, nhà địa lý học, nhà triết học, nhà vật lý, dược sĩ và bác sĩ.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Look, I gotta get back to work.\n\n### Response:", "output": "[\n"Biết, nghe này, tôi phải quay lại làm việc.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My system's settings require that any inappropriate touching by a minor be reported to the primary user.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thiết lập hệ thống của tôi yêu cầu bất kỳ đụng chạm không phù hợp của trẻ vị thành niên được báo cáo cho người dùng chính.\n"]"]

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Determine the contributory factors.\n\n### Response:", "output": "[\\"Xác định một số yếu tố ảnh hưởng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Plug your hard drive into your computer.\n\n### Response:", "output": "[\\"Gắn ổ cứng vào máy tính.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Most of the corporate profits came from financing consumer automobile loans through Ford Motor Credit Company.\n\n### Response:", "output": "[\\"Hầu hết lợi nhuận của công ty đến từ việc tài trợ cho các khoản vay ô tô tiêu dùng thông qua Công ty Tín dụng Ford Motor.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Carlos, what are you doing here?\n\n### Response:", "output": "[\\"Carlos, anh làm gì ở đây?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Włoki (German: Flakenfier) is a village in the administrative district of Gmina Świeszyno, within Koszalin County, West Pomeranian Voivodeship, in north - western Poland.\n\n### Response:", "output": "[\\"Włoki (tiếng Đức) là một ngôi làng thuộc khu hành chính của Gmina wieszyno, thuộc quận Koszalin, West Pomeranian Voivodeship, ở phía tây bắc Ba Lan.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - What could Benedict do to us then?\n\n### Response:", "output": "[\\"- Benedict còn làm gì được nữa.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But, hey... it's the best I could do on such short notice.\n\n### Response:", "output": "[\\"Nhưng mà này, nhưng trong thời gian ngắn ngủi thì tôi chỉ có thể cố gắng đến vậy.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You do n't want to startle or scare them.\n\n### Response:", "output": "[\\"Đừng làm họ giật mình hay hốt hoảng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Low - lying cities all around the world will disappear within the lifetime of children born today.\n\n### Response:", "output": "[\\"Những thành phố có địa thế thấp trên toàn thế giới sẽ biến mất chỉ trong một đời người của những đứa trẻ nếu chúng được sinh ra hôm nay.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So that's how it works if I want to build a large cemetery.\n\n### Response:", "output": "[\\"Đó là quy trình hoạt động nếu tôi muốn xây dựng một nghĩa trang lớn.\"]"}
```



```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They're photographable.\n\n### Response:", "output": "[\"Chúng có thể được chụp lại.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm dying, I'm dying!\n\n### Response:", "output": "[\"Em chết mất, em chết mất!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For buccal swabs, scrape your inner cheek with a sterile swab for up to one minute.\n\n### Response:", "output": "[\"Với mẫu thử lấy bên trong má, bạn dùng bông vô trùng chà xát trong má khoảng một phút.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - It's not about shoes.\n\n### Response:", "output": "[\"- không phải chuyện giầy.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I've got a whole new list of people with abilities.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi có một bản danh sách nhưng người có sức mạnh\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My thoughts became cloudy, but my trance broke when Mother got up and strolled over to the kitchen sink.\n\n### Response:", "output": "[\"Đầu óc tôi trở nên mù mịt, nhưng tôi cũng kịp định thần trở lại khi mẹ đứng dậy và chệnh choạng bước đến bồn rửa chén.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's where you learned to fight.\n\n### Response:", "output": "[\"Đó là nơi mà em đã học cách chiến đấu à?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tilt the pan so that the batter covers the base.\n\n### Response:", "output": "[\"Ng nghiêng chảo để bột phủ kín phần đáy chảo.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And I wanted to do something different.\n\n### Response:", "output": "[\"Và tôi muốn làm điều gì đó khác biệt.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - No, why?\n\n### Response:", "output": "[\"- Không, sao thế?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The early punk scene was immortalized on film by Sogo Ishii, who directed the 1982 film Burst City featuring a cast of punk bands / musicians and also filmed videos for The Stalin.\n\n### Response:", "output": "[\"Những hình ảnh nhạc punk vẫn sống mãi trong bộ
```

phim của Sogo Ishii, giám đốc chỉ đạo bộ phim Burst City vào năm 1982 có sự tham gia của các nhạc sỹ nhạc rock.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hobbies are a great way to distract you from your worries, and being mindful of pleasant experiences will improve your mood.\n\n### Response:", "output": "[\"Sở thích là cách hiệu quả để kéo bạn ra khỏi những phiền muộn và việc để tâm vào những trải nghiệm tốt đẹp có tác dụng cải thiện tâm trạng của bạn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And in the distance, you could even hear the bursts of gunfire or occasionally a C - 130 with something called Puff the Magic Dragon shooting in the distance.\n\n### Response:", "output": "[\"Ngay tại đây, bạn vẫn có thể nghe thấy tiếng súng nổ, hoặc thỉnh thoảng là máy bay C130, thường được gọi là 'Puff, chú rồng kỳ diệu', nổ súng ở đằng xa.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I was sent to study with him by my father, as a token of diplomacy.\n\n### Response:", "output": "[\"Ta được cha gửi đến học với Mordred, như một biểu trưng của mối giao hảo.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Trust me, I'm a classicist.\n\n### Response:", "output": "[\"Tin tôi đi, tôi là người theo trường phái cổ điển.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This will create more of a rapport between the two of you.\n\n### Response:", "output": "[\"Cách này tạo nên sự hoà hợp giữa hai người.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 2014, she played her third main role, as Megan in Geração Brasil, repeating the partnership with the authors Filipe Miguez and Izabel de Oliveira.\n\n### Response:", "output": "[\"Trong năm 2014, cô đóng vai chính thứ ba của mình, nhân vật Megan trong Geração Brasil, lặp lại quan hệ đối tác với các tác giả Filipe Miguez và Izabel de Oliveira.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Guess my first owners were pretty eager to unload me.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi đoán người chủ đầu tiên đã rất vui mừng khi tổng khứ được tôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Obviously you do, you just do n't know it.\n\n### Response:", "output": "[\"Rõ ràng là anh có, anh chỉ không nhận ra thôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why would you not just tell me that?\n\n### Response:", "output": "[\"Tại sao em không nói với anh?\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Because I'm through with this.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vì tao bỏ qua rồi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Keep rewriting the script until you're happy with it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tiếp tục viết cho đến khi bạn hài lòng với tác phẩm của mình.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You used to be a man?\n\n### Response:", "output": "[\n\"VẬY ông từng là người thường hả?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My people build all the time with clay, but they do n't see any innovation with mud.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Người dân làng tôi dùng đất sét để xây dựng mọi công trình nhưng họ lại không tìm thấy bất kỳ sự cải tiến nào với bùn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He should be down there now.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chắc hẳn phải xong ở đó rồi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 2010 she won Zanzibar International Film Festival for the 'Best Actress' award.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Năm 2010, cô đã giành được Liên hoan phim quốc tế Zanzibar cho giải thưởng 'Nữ diễn viên xuất sắc nhất'.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Get acclimated.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tập thích nghi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - We heard a shot.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Chúng tôi nghe tiếng súng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They wanted them to look like us.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Họ muốn chúng trông như người.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Close the door.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Em phải đóng cửa lại chứ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - You're a liar.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Anh nói xạo.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This command will show you a list of your current TCP, or Transmission Control Protocol connections and ports, with the physical computer name listed for local addresses and the host name
```

listed for remote addresses.\n\n### Response:", "output": "[\nLệnh này sẽ cho bạn danh sách cổng và kết nối TCP (Giao thức điều khiển truyền vận) hiện tại, với tên máy tính vật lý được liệt kê cho địa chỉ nội bộ và tên máy chủ được liệt kê cho địa chỉ từ xa.\n"]\n"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I'll run some errands.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Em làm mấy việc vặt vặt đây.\n"]\n"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And it is your own pound of flesh that I demand.\n\n### Response:", "output": "[\n"bằng cách trả lại một lượng máu thịt mà ta yêu cầu\n"]\n"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (Laughter) But it makes me wonder if the investment rules of today are fit for purpose tomorrow.\n\n### Response:", "output": "[\n(Cười) Nhưng nó khiến tôi băn khoăn rằng liệu quy luật đầu tư ngày nay có phù hợp với mục đích của ngày mai hay không.\n"]\n"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cross - referenced with Abu Nazir's likely locations around the time in question... and I got hundreds of hits.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đối chiếu với các địa điểm có thể của Abu Nazir trong khoảng thời gian nghi vấn và tôi đã có hàng trăm đầu mối.\n"]\n"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If two minutes seems like too much time on one side, flip the tuna sooner.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu cảm thấy áp chảo một mặt trong 2 phút là quá lâu thì bạn có thể lật cá sớm hơn.\n"]\n"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And tell him I've been with no one else.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Và nói với ngài ấy là tôi không chung chạ với ai khác.\n"]\n"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I can give you some names.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi có thể cho chị vài cái tên.\n"]\n"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Remember, Red hope is a good thing maybe the best of things.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ông hãy nhớ, Red hy vọng là điều tốt có thể là điều tốt nhất.\n"]\n"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And with it s low levels of literacy, film can change the way people perceive issues.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và với trình độ dân trí thấp, phim ảnh có thể làm thay đổi cách mọi người nhận thức vấn đề.\n"]\n"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - He was looking for a challenge.\n\n### Response:", "output": "[\\"- Hắn đang tìm một thách thức.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 2010, his record on that list was superseded by another criminal.\n\n### Response:", "output": "[\\"Năm 2010, hồ sơ của anh trong danh sách đó đã bị thay thế bởi một tên tội phạm khác.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm not really here, Parkman.\n\n### Response:", "output": "[\\"Thật ra tôi đâu có ở đây, parkman.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If your cooked salmon has a foul odor, throw it away immediately.\n\n### Response:", "output": "[\\"Nếu cá hồi đã chế biến có mùi hôi, bạn cần bỏ cá ngay lập tức.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you see me up on the screen?\n\n### Response:", "output": "[\\"Thấy tôi trên màn ảnh không?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, I'm sure you would have stayed if he could.\n\n### Response:", "output": "[\\"Tôi đoán chắc ông ấy đã ở lại nếu ông ấy có thể.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I ca n't remember.\n\n### Response:", "output": "[\\"Tôi không nhớ rõ nữa.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm in the store.\n\n### Response:", "output": "[\\"Anh đang ở siêu thị.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It lies approximately 6 kilometres (4mi) south of Białogard and 110 km (68mi) north - east of the regional capital Szczecin.\n\n### Response:", "output": "[\\"Nó nằm khoảng 6 km (4 phía nam Białogard và 110 về phía đông bắc của thủ đô khu vực Szczecin.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Chris, tell Elsie and the kids that I really loved them.\n\n### Response:", "output": "[\\"Chris, hãy nói với Elsie và đám trẻ là tôi luôn luôn yêu họ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You wanna see him dead right in front of your eyes?\n\n### Response:", "output": "[\\"Cô muốn thấy hắn chết ngay trước mắt cô không?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Barros' girlfriend was injured after the

scuffle.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bạn gái của Barros đã bị thương sau vụ ẩu đả.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Accept the realness of others.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chấp nhận con người thật của người khác.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Who the hell is it?\n\n### Response:", "output": "[\n"Thằng quái nào đấy?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The initial tutorial levels guide the player through the general movement controls and illustrate how to interact with the environment.\n\n### Response:", "output": "[\n"Các bài hướng dẫn ban đầu hướng dẫn người chơi thông qua các điều khiển chuyển động chung và minh họa cách tương tác với môi trường.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In my head, initially, when I thought of black holes, I'm thinking that is the event horizon, there's lots of matter and light whirling around in that shape.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ban đầu, khi nghĩ về lỗ đen, tôi nghĩ đó là chân trời sự kiện, có rất nhiều vật chất và ánh sáng xoay quanh.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She'd been out there too long.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cô ta ở ngoài đó quá lâu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The NFC - area on the back of the phone is both smaller and weaker than comparable phones.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vùng NFC ở mặt sau của điện thoại nhỏ hơn và yếu hơn các điện thoại so sánh.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: With the exception of small run - of - the - river projects such as Charles Tulloch's 1895 hydro plant, the first major hydroelectric project on the Stanislaus River was the 1916 Spring Gap Powerhouse near Strawberry, constructed by Pacific Gas & Electric (PG&E) and still in operation today.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ngoại trừ các dự án nhỏ ven sông như nhà máy thủy điện năm 1895 của Charles Tulloch, dự án thủy điện lớn đầu tiên trên sông Stanislaus là Nhà máy Spring Gap năm 1916 gần Strawberry, được xây dựng bởi Pacific Gas & Electric (PG & E) và vẫn đang hoạt động cho đến ngày nay.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The three of us.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ba chúng ta, ba chúng ta!\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: At first my idea was nauseating, but the more I thought about it, the better it seemed.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ngay lúc ấy, một ý nghĩ loé lên trong đầu khiến tôi muốn nôn oẹ,

nhưng càng nghĩ và càng tự thuyết phục mình thì tôi cũng cảm thấy đỡ hơn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She also was regular opposite Holly Hunter in the TNT crime drama Saving Grace as Capt. Kate Perry from 2007 to 2010.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bà cũng thường xuyên đối diện với Holly Hunter trong bộ phim tội phạm TNT Saving Grace với vai Capt, Kate Perry từ năm 2007 đến năm 2010.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Relaxation techniques may be the best fit for you if you enjoy reducing stress primarily through your body.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây là một cách tiếp cận hoàn hảo cho bạn nếu bạn yêu thích việc làm giảm áp lực thông qua hoạt động thể chất.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My daddy always told me that if you want to be a good farmer you gotta keep your livestock clean.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cha của tao luôn nói tao rằng nếu mày muốn làm 1 nông dân giỏi mày phải giữ cho thú nuôi của mày sạch sẽ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What can you tell us about this?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông có thể nói gì về việc này?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Plus, the experience will provide a great conversation topic among your friends.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ngoài ra, trải nghiệm này sẽ trở thành một chủ đề trò chuyện tuyệt vời khi tán gẫu cùng bạn bè.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you could be any vacation...\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu anh có thể đi nghỉ đâu đó\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In those less than 36 weeks pregnant, corticosteroids may be given to speed development of the baby's lungs.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong những thai kỳ dưới 36 tuần, corticosteroid có thể được dùng để tăng tốc độ phát triển phổi của em bé.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (Applause) This is not new.\n\n### Response:", "output": "[\n\"(Vỗ tay) Điều này không hề mới mẻ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: One day I will build a machine that will allow man to fly.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một ngày kia tôi sẽ chế một cái máy có thể cho phép con người bay được.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Try using a standing desk, or even a standing

desk in combination with a treadmill.\n\n### Response:", "output":  
"[\n\"Hãy dùng bàn đứng, hoặc thậm chí bàn đứng kết hợp với máy chạy.\n\"]"]  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: All that hurt just spill out.\n\n###  
Response:", "output": "[\n\"Những gì gây tổn thương đã trút ra ngoài.\n\"]"]  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: In the same year embarked on Duas Caras, as  
\n\"coquettish periguite\" Gislaine Caó dos Santos.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Trong cùng năm đó Juliana Alves bắt tay vào Duas Caras, như  
\\\"periguish periguite\\\" Gislaine Caó dos Santos.\n\"]"]  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Often we set higher expectations for ourselves  
than we do for others.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thông thường  
chúng ta thường đặt kỳ vọng vào bản thân mình cao hơn so với kỳ vọng vào  
những người khác.\n\"]"]  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: You seem hostile to the idea that these people  
could be in trouble.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh có vẻ chống đối  
ý kiến rằng họ có thể gặp rắc rối.\n\"]"]  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: After they've taken the other things.\n\n###  
Response:", "output": "[\n\"Sau khi họ đã lấy hết những thứ kia.\n\"]"]  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: In the years between 1866 and 1871, after the  
end of military hostilities, Union soldiers were detailed to scour the  
war - torn countryside in search of their dead comrades.\n\n###  
Response:", "output": "[\n\"Trong khoảng thời gian từ 1866 đến 1871, khi  
chiến sự hoàn toàn lắng xuống, quân sỹ Liên bang miền Bắc được cử đi khắp  
các miền quê bị chiến tranh giày xéo để tìm thi thể đồng đội.\n\"]"]  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Better make it a long one, Pedro, cos you ai  
n't ever gonna play another!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh nên  
chơi lâu một chút, Pedro, bởi vì anh sẽ không còn cơ hội chơi bài  
khác!\n\"]"]  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Some of these requirements also apply to  
pressure suits worn for other specialized tasks, such as high - altitude  
reconnaissance flight.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một số trong  
những yêu cầu này cũng được áp dụng cho các bộ đồ áp lực được mặc cho các  
nhiệm vụ chuyên ngành khác, chẳng hạn như chuyến bay trình sát tầm  
cao.\n\"]"]  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Why'd you do that?\n\n### Response:", "output":  
"[\n\"Sao anh lại làm thế.\n\"]"]



```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's been here since the start.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó đã ở đó ngay từ đầu.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The chemotherapy dose is usually 10% to 25% of the proven dose.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Liều hoá trị thường là 10% đến 25% liều đã được chứng minh.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If they get any higher, we can toss his liver.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu còn nhích lên tí nào nữa, coi như là gan xong rồi đấy.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Right, thanks. It's Julie.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đúng cảm ơn đó là Julie.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Identify possible options.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Xác định khả năng lựa chọn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yes. I'm okay.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vâng, tôi không sao.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Uh, the laybourne case was just the trigger, but now they see all parents the same.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Uh, vụ nhà Laybourne chỉ là nguyên nhân, nhưng giờ họ xem các cha mẹ như nhau.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I wanted to prove myself.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi muốn chứng tỏ bản thân.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Resistance to artemisinin has already emerged, and if this were to become widespread, that puts at risk the single drug that we have to treat malaria around the world in a way that's currently safe and efficacious.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Kháng thuốc artemisinin đã xuất hiện, và nếu lan rộng, nó sẽ đe dọa loại thuốc duy nhất dùng để chữa sốt rét trên toàn thế giới, loại thuốc mà hiện an toàn và hiệu nghiệm.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Get into a comfortable position.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chuẩn bị ở tư thế thoải mái.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Use groups of three.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sử dụng nhóm ba.\"]"}
```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Be patient - with enough time, your helper will probably be able to do the delegated work about as well as you could have.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy kiên nhẫn - với đủ thời gian, người giúp bạn sẽ có đủ năng lực để làm công việc bạn nhờ tốt như bạn làm.\"]\"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: However, general elections in 2015 could be a different story.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tuy vậy, cuộc tổng tuyển cử vào năm 2015 có thể là câu chuyện hoàn toàn khác.\"]\"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cause I make a really awesome peanut butter and jelly sandwich.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bởi vì tôi có thể làm một cái bánh sandwich nhân bơ đậu phộng với kẹo jelly.\"]\"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Use a mild antibacterial soap every day to eliminate bacteria on your skin.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sử dụng xà phòng kháng khuẩn nhẹ hằng ngày để loại trừ vi khuẩn trên da.\"]\"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Pay attention to the influence of others.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chú ý đến ảnh hưởng của người khác.\"]\"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Infuse the water with rose, jasmine, or any of the herbs listed above.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Pha nước với hoa hồng, hoa lài hay bất kỳ thảo mộc nào được liệt kê ở trên.\"]\"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As of March 2019, the authorities put at least 142 protesters on trial for disrupting public order and convicted many of them to imprisonment.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tính đến tháng Ba năm 2019, nhà cầm quyền đã đưa ít nhất là 142 người biểu tình ra toà về hành vi phá rối trật tự công cộng và kết tội nhiều người với các bản án tù giam.\"]\"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The entrance to the park is Mediterranean Harbor, which opens up to six more nautically themed ports: American Waterfront, Lost River Delta, Port Discovery, Mermaid Lagoon, Arabian Coast, and Mysterious Island.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lối vào công viên là Mediterranean Harbor, từ đó bằng đường thủy dẫn ra sáu cảng khác theo các chủ đề: American Waterfront, Lost River Delta, Port Discovery, Mermaid Lagoon, Arabian Coast, và Mysterious Island.\"]\"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Game Boy Advance (commonly abbreviated as GBA) is a 32 - bit handheld video game console developed, manufactured and marketed by Nintendo as the successor to the Game Boy Color.\n\n###

Response:", "output": "[\Game Boy Advance (thường được viết tắt là GBA) là một máy chơi trò chơi video cầm tay 32 bit được Nintendo phát triển, sản xuất và tiếp thị và là sản phẩm kế thừa của Game Boy Color.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We ca n't just stop.\n\n### Response:", "output": "[\Kh\u00f4ng được d\u00f9ng l\u00e0i.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: At the same time, plants began removing carbon dioxide from the atmosphere, thereby initiating the process of controlling Earth's climate.\n\n### Response:", "output": "[\C\u00f9ng l\u00fac \u0111\u00f3, th\u00e9c v\u00e1t b\u00e1t \u0111\u00e0u lo\u00e0i b\u00f4 cacbon dioxit kh\u00f4i kh\u00ed quy\u1ec7n, t\u01b0 \u0111\u00f3 b\u00e1t \u0111\u00e0u qu\u00e1 tr\u00ecnh ki\u1ec7m so\u00e1t kh\u00ed h\u00e0u Tr\u00e1i \u0110\u00e1t.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - And getting robbed.\n\n### Response:", "output": "[\C\u00f2n b\u00ec cu\u00f3p n\u01b0\u0103 ch\u00fa.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you can not call yourself, then send another person to call 911.\n\n### Response:", "output": "[\N\u1ebfu kh\u00f4ng th\u1ec8 tr\u00fac ti\u1ebfp g\u00f2i c\u00e1p c\u01b0c, b\u00e1n nh\u1ed9 ng\u01b0\u1eddi kh\u00e1c \u0111i g\u00f2i ngay.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Seek medical help.\n\n### Response:", "output": "[\T\u00ecm ki\u1ec7m ch\u00e1m s\u00f3c y t\u1eb7.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Okay. Listen to me.\n\n### Response:", "output": "[\Th\u00f4i \u0111\u01b0\u01c4c, nghe n\u00e0y.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, and you do?\n\n### Response:", "output": "[\Th\u1ec8 m\u1eb7 hi\u1ec7u \u00e0?\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's the yellow icon with a white ghost.\n\n### Response:", "output": "[\u0110\u00e0y l\u00e0 bi\u1ec7u t\u01b0\u1ef7ng c\u00f3 n\u00e8n v\u00e0ng v\u00e0 h\u00ecnh con ma m\u00e0u tr\u00e1ng b\u00ean trong.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Steer clear of vasodilators and excessive sweating.\n\n### Response:", "output": "[\Tr\u00e1nh c\u00e1c t\u00e1c nh\u00e2n g\u00e2y gi\u00e2n m\u00e1ch v\u00e0 \u0111\u00f2 m\u00f4 h\u00f4i nhi\u1ec7u.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Does he give you short \"yes\" or \"no\" answers and refuse to elaborate?\n\n### Response:", "output": "[\C\u00f3 ph\u00e1i ch\u00e0ng th\u01b0\u01a1ng tr\u00e1 l\u00f2i b\u00e1n v\u1edbi nh\u1e8ng c\u00e0u 'ph\u00e1i' ho\u1eb7c 'kh\u00f4ng' v\u00e0 kh\u00f4ng n\u00f3i g\u00ec th\u00eam?\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: I want permission to do a liver biopsy.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi cần cho phép tiến hành sinh thiết gan.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Here's a way to think about it.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đây là một cách để nghĩ về nó.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Professor Doerig conducted the research at the Wellcome Trust Centre for Molecular Parasitology in Glasgow, Scotland and Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland before transferring recently to Monash.\n\n### Response:", "output": "[\n"Giáo sư Doerig từng tiến hành nghiên cứu tại trung tâm Ký sinh trùng phân tử Wellcome Trust ở Glasgow, Scotland và Đại học Bách khoa Liên bang Lausanne, Thụy Sĩ trước khi chuyển đến Monash.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you have any vacancies?\n\n### Response:", "output": "[\n"Bà còn phòng trống không?\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Menasche's health is currently stable.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hiện nay sức khỏe của Menasche khá ổn định.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - How was your summer?\n\n### Response:", "output": "[\n"- Mùa hè của cô thế nào?\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"I'm going to walk to that tree,\" he said, pointing to one a few feet away from him.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Tôi định đi bộ tới cái cây kia xem sao, - nó vừa nói, vừa chỉ tay vào cái cây cách đó mấy bước chân.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Moncaleanos ran the Casa del obrero (Worker's House) in Bogota, Colombia.\n\n### Response:", "output": "[\n"Moncaleanos đã điều hành Casa del obrero (Nhà của công nhân) ở Bogota, Colombia.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Where the rest of the team?\n\n### Response:", "output": "[\n"Cả đội còn lại đang ở đâu?\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If the dimensions look funny, navigate to Apple menu > System Preferences > Displays > Display and select Default for display.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu kích thước trông chưa cân đối, bạn có thể mở Apple menu > System Preferences > Displays > Display và chọn Default for display.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Use a non-oily moisturizer that wo n't clog

your pores and will let your skin breathe.\n\n### Response:", "output":  
"[\\"Sử dụng kem dưỡng ẩm không chứa dầu, không làm bít tắc lỗ chân lông  
và giúp da được thông thoáng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: An example of repulsion by feces from the  
ancient world is found in the writings called Deuteronomy used by Jews  
and Christians:\n\n### Response:", "output": "[\\"Một ví dụ về sự kiêng kỵ  
của phân đến từ thế giới cổ đại được tìm thấy trong tác phẩm kinh điển  
Deuteronomysử dụng bởi Người Do Thái và Kitô hữu:\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Keiron, get my back.\n\n### Response:",  
"output": "[\\"Keiron, nói hộ tao coi nào.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: The feasibility study for the Eldoret to  
Kampala pipeline extension was awarded to an international firm in  
1997.\n\n### Response:", "output": "[\\"Nghiên cứu khả thi cho Eldoret mở  
rộng đường ống Kampala đã được trao cho một công ty quốc tế vào năm  
1997.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: For ASEAN states, this competition may be seen  
as positive in the medium term, perhaps encouraging a less assertive  
policy from China on the South China Sea and the development of  
negotiations on a Code of Conduct, while also inspiring a more engaged  
Japan to invest in the region , However, in the longer term the implicit  
military competition that is developing between China and Japan could  
bring negative consequences for Southeast Asian states, as the broader  
rivalry exacerbates regional tensions\n\n### Response:", "output":  
"[\\"Đối với các nước ASEAN, sự cạnh tranh này có thể được coi là tích cực  
trong trung hạn, buộc Trung Quốc phải có chính sách hợp lý hơn ở Biển  
Đông và thúc đẩy việc đàm phán về COC, trong khi khuyến khích Nhật Bản  
quan tâm và đầu tư nhiều hơn vào khu vực Đông Nam Á. Mặc dù vậy trong dài  
hạn, sự cạnh tranh quân sự ngầm ngầm giữa Trung Quốc và Nhật Bản có thể  
mang lại những hậu quả tiêu cực đối với các nước Đông Nam Á vì điều này  
sẽ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: As the saying states, there is a time and a  
place for everything, and communicating is no different.\n\n###  
Response:", "output": "[\\"Đúng như ý nghĩa của đề mục, luôn có thời điểm  
lẫn địa điểm cho mọi thứ và việc giao tiếp cũng không ngoại lệ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: This finding was consistent across all weight  
ranges, from a healthy weight to obese.\n\n### Response:", "output":  
"[\\"Phát hiện này xuất hiện trên tất cả các phạm vi cân nặng, từ cân nặng  
bình thường đến béo phì.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: I'm sort of supposed to meet someone after

this.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi phải gặp vài người sau cuộc phỏng vấn\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So how's Professor March's research going?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vây việc nghiên cứu của giáo sư March sao rồi?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And do n't worry - the onion wo n't leave a smell in your hair as long as you rinse it all out.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Luu ý rằng nước hành tây sẽ không để lại mùi trên tóc sau khi gội sạch nên bạn không cần lo lắng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Also, various Seoul bus lines reach the street.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ngoài ra, cũng có nhiều tuyến xe buýt Seoul đến khu vực này.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And what can we do together to improve my health where it begins?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và chúng ta có thể làm gì cùng nhau để cải thiện sức khỏe của tôi ngay lúc bắt đầu?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: All I'm saying is, I'm tired of everybody around me... making all the decisions.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi chỉ muốn nói là tôi chán việc tất cả mọi người xung quanh ra quyết định rồi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I know you can protect her.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi biết cậu có thể bảo vệ cô ấy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why does it have to be like this?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tại sao mọi chuyện nhất định phải như thế này?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: 5 - 7 seconds is usually a good amount of time to express your feelings in a hug.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cái ôm từ 5 đến 7 giây là vừa đủ để thể hiện tình cảm của bạn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Since March 2006, dozens of her articles have been published on the website of BBC's Vietnamese service.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Kể từ tháng Ba năm 2006, nhiều bài báo của bà đã được đăng tải trên trang mạng của Ban Việt ngữ Đài BBC.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We will be persecuted, as we have been in here, only worse!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta sẽ bị ngược đãi như ở trong này, thậm chí còn tồi tệ hơn.\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We're getting her back.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta phải cứu cô ấy.\n\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This can show you that the person is polite and considerate.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Điều này cho thấy họ là người lịch thiệp và chu đáo.\n\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is compatible with Windows 8/7/2000 / XP / 2003 Server / 2008 Server / Vista and does not require GhostScript or.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó tương thích với Windows 8/7/2000 / XP / 2003 Server / 2008 Server / Vista và không yêu cầu GhostScript hay.\n\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Every single bottle of water is \"Crystal\" something.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mấy chai nước toàn đề là \\\"Crystal\\\" gì gì đó.\n\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Select your toolbar.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chọn thanh công cụ.\n\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: These are just a few examples.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây là một vài ví dụ.\n\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now, a second way of doing this is by using laser fusion.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và, cách làm thứ hai là sử dụng chùm tia laser.\n\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I mean, what greater riddle is there?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Còn gì bí ẩn sau đó nữa?\n\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Be careful not to sting yourself or anyone else with the barb once it is removed from the victim's wound.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cẩn thận với chiếc gai sau khi đã nhổ ra, không để gai đâm vào mình hoặc người khác.\n\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tell me when I'm over a cup.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy nói cho tôi biết khi tay tôi ở trên cái cốc.\n\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cook the mixture for two minutes, stirring constantly.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Xào hỗn hợp trong 2 phút và đảo liên tục.\n\"]"}
```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let's do something that does n't make the lamb squeal and bleed.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Nhu thế sẽ khiến bạn cừu không kêu thét hay chảy máu.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Hey, I got a question for you.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"- À, tôi có câu hỏi này.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you go this route, you should submerge your mint in a container, such as a pot or a mesh bag that is at least 5 inches (about 13 cm) deep.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Nếu trồng theo cách này, bạn nên đặt cây bạc hà trong vật liệu nào đó như chậu cây hoặc túi lưới, sâu ít nhất khoảng 13 cm.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Want a tea?\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"- Muốn uống trà không?\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Caesar brother to human!\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Caesar là anh em với con người!\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 1988, she published an autobiography Sin tanga y sin tongo, with Abirad as co-author.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Năm 1988, cô xuất bản một cuốn tự truyện Sin tanga y sin tongo, với Abirad là đồng tác giả.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Korean queen, late 1800s, killed by one of these ninja clans.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Một nữ hoàng Triều Tiên thuộc thế kỷ 19 từng bị sát hại bởi một trong các tổ chức ninja.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Many places have companies which offer skywriting.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Nhiều nơi có các công ty cung cấp dịch vụ viết lên trời.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The ganglion cells give information about ambient light levels, and react sluggishly compared to the rods and cones.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Các tế bào hạch cung cấp thông tin về mức độ ánh sáng xung quanh và phản ứng chậm chạp so với các que và hình nón.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They put me in the box.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"họ đặt tôi vào cái hộp.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into



Vietnamese.\n\n### Input: I brought you these I do n't know if they'll fit,\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi mang cho anh bộ này, không biết có vừa không\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But I'm still holding the needle,\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng mà vẫn cầm cây kim tiêm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Toussaint starred in the second season of Netflix's original comedy - drama series, Orange Is the New Black in 2014. She played the role of Yvonne \"Vee\" Parker, the main antagonist of season two, described as a street - tough inmate who returns to jail after a long stint as a drug dealer.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Toussaint đóng vai chính trong phần hai của loạt phim hài kịch gốc của Netflix, Orange Is the New Black năm 2014. bà đóng vai Yvonne \\\"Vee\\\" Parker, nhân vật phản diện chính của phần hai, được mô tả là một tù nhân khó khăn trên đường phố trở lại tù sau một thời gian dài làm nghề buôn bán ma túy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do n't buy it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh không chấp nhận như vậy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Dean, we ca n't let him out.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Dean, chúng ta không thể để hắn thoát ra.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He won the Danish Cup with the club in 2012 - 13, scoring two goals in the semi-final second leg win over Brøndby IF.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh đã giành cúp Đan Mạch cùng câu lạc bộ vào năm 2012-13, ghi hai bàn trong trận bán kết lượt về trước Brøndby IF.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The explosion would have been visible from the Southern Hemisphere of the Earth over 1000 years ago.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vụ nổ có thể được nhìn thấy từ Nam bán cầu của Trái đất hơn 1000 năm trước.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yeah, I think so cuz here they come.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Yeah, tôi nghĩ vậy vì đây là nơi chúng đến.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Honorary Rector: Jerzy Wiatr Rector: Dariusz Czajka Vice-rector: Tadeusz Szymanek Dean of the Faculty of Law in Warsaw: Barbara Bajor Vice-Dean of the Faculty of Law in Warsaw: Artur Kotowski Dean of the Faculty of Law in London: Waldemar Gontarski Vice-Dean of the Faculty of Law in London: Jakub Spurek Chancellor: Katarzyna Zajac\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hiệu trưởng danh dự: Jerzy Wiatr Hiệu trưởng học thuật: Dariusz Czajka Phó hiệu trưởng: Tadeusz Szymanek

Trưởng khoa Luật tại Warsaw: Barbara Bajor Phó Trưởng Khoa Luật tại Warsaw: Artur Kotowski Trưởng khoa Luật tại Luân Đôn: Waldemar Gontarski Phó Trưởng Khoa Luật tại Luân Đôn: Jakub Spurek Hiệu trưởng quản lý: Katarzyna Zajac\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I did n't realize I was talking to a couple of wack jobs.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi không thấy rõ được Tôi đã nói chuyện về bộ đôi công việc.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Okay for me to play today?\n\n### Response:", "output": "[\"Hôm nay tôi chơi được không?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: All we know is the answer is somewhere between zero and infinity.\n\n### Response:", "output": "[\"Tất cả những gì chúng ta biết là một số nào đó giữa không và vô hạn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (See the box below.)\n\n### Response:", "output": "[\"(Xem khung bên dưới).\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you want to talk about Russell?\n\n### Response:", "output": "[\"Muốn nói gì về Russell không?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sponsored by the court of King John II Casimir of Poland and his consort Queen Marie Louise Gonzaga, the newspaper was a weekly devoted chiefly to contemporary politics, European dynastic affairs, and monarchs' military campaigns.\n\n### Response:", "output": "[\"Được tài trợ bởi triều đình của Vua John II Casimir của Ba Lan và vợ của ông là Nữ hoàng Marie Louise Gonzaga, tờ báo này là một tuần báo chủ yếu dành cho chính trị đương đại, các vấn đề triều đại châu Âu và các chiến dịch quân sự của các quốc vương.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can help motivate one another and a slight competitive edge will keep you from giving in to temptations!\n\n### Response:", "output": "[\"Hai người có thể cổ vũ nhau và sự cạnh tranh nhỏ nhỏ này sẽ giúp bạn tránh được cám dỗ!\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Good evening, Mr Bridger.\n\n### Response:", "output": "[\"- Chào, ông Bridger.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - The same thing she always does.\n\n### Response:", "output": "[\"Cũng những chuyện bà ta thường nói.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ice often on the first day.\n\n### Response:", "output": "[\"Chuôm đá thường xuyên trong ngày đầu tiên.\"]"}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you used a reusable mold, use a knife or other prying tool to loosen the concrete.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu dùng khuôn sử dụng nhiều lần, bạn hãy dùng dao hoặc dụng cụ khác cạy cho bê tông long ra.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Following other Lesser Poland's towns, the Russians stripped Kozięgłowy of its charter (1870), reducing it to the status of a village.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Theo sau các thị trấn khác của Ba Lan, người Nga đã tước Kozięgłowy của điều lệ (1870), biến trạng thái của nó thành một ngôi làng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In addition, all military diesels can run on other fuels as well, from rotten kerosene to fermented leaves.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hơn nữa, động cơ diesel của quân đội còn có thể dùng thay cho các nhiên liệu khác, từ dầu hoả cho tới lá cây đã ủ lên men.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The exterminators are here!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Kẻ huỷ diệt đang ở đây.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Film, theatre, music, dance and of course, art, are huge.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Phim, kịch, âm nhạc, khiêu vũ và kể cả hội họa rất nhiều\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The home owner can obtain this license by asking the business who is quoting for the job to produce one, or you can check the validity of the licence on the Environment Agency website.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chủ sở hữu nhà có thể có được giấy phép này bằng cách yêu cầu doanh nghiệp đang báo giá công việc sản xuất giấy phép đó hoặc bạn có thể kiểm tra tính hợp lệ của giấy phép trên trang web của Cơ quan Môi trường.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're a lucky man, Jack.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bác may mắn thật, bác Jack.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In other words, torture.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nói cách khác, chính là tra tấn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cover the west wing.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chặn cánh phía tây lại.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No more shadows, dad.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không còn bóng tối nữa bố à.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You will know that the collar fits correctly if you can snugly yet comfortably slide two to three fingers between the collar and your cat's neck.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một chiếc vòng được coi là vừa vặn nếu bạn có thể thoải mái luồn vừa đủ hai tới ba ngón tay vào giữa chiếc vòng và cổ mèo.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Women, my dear Dario, want men to take them, not understand them!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đàn bà, Dario của tôi ơi, muốn đàn ông để làm chuyện ấy, chứ không phải để hiểu họ!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: These events occur in a progressive fashion, creating continuous cycles of penetration - decohesion - material loss and eventually leading to the appearance of multiple pits in the rock surface.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những sự kiện này xảy ra theo kiểu tiến bộ, tạo ra các chu kỳ thâm nhập - mất chất - mất vật liệu và cuối cùng dẫn đến sự xuất hiện của nhiều hố trên bề mặt đá.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Are n't you a bit young to be in love?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Con còn hơi bé để yêu đấy!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He was only a small child at the time.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lúc đó ông ấy vẫn chỉ là một cậu bé.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 1880, a small column marking the meridian was erected at the Theatre Square in Warsaw.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Năm 1880, một cây cột nhỏ đánh dấu kinh tuyến đã được dựng lên tại Quảng trường Nhà hát ở Warsaw.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's still in some antiseptic throat sprays.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó vẫn có trong thuốc khử trùng xịt cổ họng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I mean, I still do n't feel 100%.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ý em là em chưa cảm thấy khoẻ hoàn toàn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Place any files that you want to turn into an ISO file in a folder inside of the home folder.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đặt bất kỳ tập tin mà bạn muốn chuyển thành tập tin ISO vào một thư mục bên trong thư mục chính.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Unless stated otherwise on the packaging, the ratio of developer to powder should be roughly 1:1 - 1 spoonful of powder per 1 spoonful of developer.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trừ khi
```

trên bao bì có hướng dẫn khác, kem trộn nhuộm và bột phải đạt tỉ lệ 1:1, tức một thìa đầy bột với một thìa đầy kem trộn nhuộm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I'm looking for the owner of that horse.\n\n### Response:", "output": "[\\"Tao tìm chủ của con ngựa đó.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Some conjecture that the role of play in the animal kingdom is to hone skills and develop capabilities.\n\n### Response:", "output": "[\\"Một vài phỏng đoán về việc đóng vai trong thế giới động vật đó là các kĩ năng mài và phát triển các năng lực của bản thân.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: By extension, the term has since been applied to food prepared to a very high standard and by outstanding cooks.\n\n### Response:", "output": "[\\"Nói cách khác, thuật ngữ này đã được áp dụng cho thực phẩm được chế biến theo tiêu chuẩn rất cao và bởi những đầu bếp xuất sắc.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, I'd give anything just to be with her, tell her one more... one more time.\n\n### Response:", "output": "[\\"Con bằng lòng đánh đổi mọi thứ chỉ để nói con yêu cô ấy thêm 1 lần nữa.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: With abiding respect and affection, Hal Moore.\n\n### Response:", "output": "[\\"Mãi tôn trọng và yêu mến, Hal Moore.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Dr. Montgomery, I really think we ought to contact the authorities.\n\n### Response:", "output": "[\\"Tiến sĩ Montgomery, cháu nghĩ ta rất nên liên lạc với chính quyền.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I wo n't be able to sit for a week.\n\n### Response:", "output": "[\\"Một tuần nữa chắc tao vẫn chưa ngồi được quá.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Danil was, I would say, his best student.\n\n### Response:", "output": "[\\"Danil thì, tôi có thể nói là, học trò giỏi nhất của ông.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - God, I hope not.\n\n### Response:", "output": "[\\"Chúa ơi, tôi mong là không.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you have, maybe you can get more in the future.\n\n### Response:", "output": "[\\"Nếu đúng vậy, khả năng là bạn sẽ có thêm nhiều bạn trong tương lai.\"]"}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Women can not obtain estrogen from their diet, but eating a wide variety of fresh foods gives your system the best chance to naturally produce estrogen.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Phụ nữ không hấp thụ được estrogen qua đường ăn uống, nhưng ăn nhiều loại thực phẩm tươi sẽ cho bạn cơ hội tốt nhất để sản sinh estrogen một cách tự nhiên.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If that's what you call them.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu đó là những gì cậu gọi họ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do n't have one.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Con không có ví.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And you'd be suspended, weightless, only encountering the tiny pulls from other celestial bodies.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn sẽ ở trạng thái lơ lửng, không trọng lượng, chỉ phải chịu những lực kéo vô cùng nhỏ từ các thiên thể khác.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Contact your doctor immediately or get emergency medical care if you're having difficulty breathing.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy liên hệ với bác sĩ ngay lập tức hoặc đi cấp cứu nếu bạn thở gấp.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now I'm an economist, I'm not a doctor, but I see the God complex around me all the time in my fellow economists.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi bây giờ là một nhà kinh tế học, không phải là bác sĩ, nhưng tôi lúc nào cũng có thể thấy được God complex xung quanh ở những đồng nghiệp của tôi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Keep it up, and some day you'll lose.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cứ thế, rồi 1 ngày anh sẽ thua.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Blow it out your barracks bag, mate.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Tự xì hơi vô túi của mình đi, anh bạn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This can be viewed as a breach of her boundaries, and could lead to more conflict.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Điều này được coi là hành động vượt ra ngoài giới hạn cho phép và có thể làm cho xung đột càng thêm trầm trọng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just take care of my sister.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Hãy chăm sóc em gái ta.\"]"}
```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Her secondary school education was at the Lycée Français de Montevideo, where she obtained a Bachelor's degree in Literature.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Giáo dục trung học của cô là tại Lycée Français de Montevideo, nơi bà có bằng Cử nhân Văn học.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But what am I looking at?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng tôi đang nhìn cái gì?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Once we're done, we'll have Chuck extract us with his chopper.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một khi ta xong việc, Chuck sẽ đưa chúng ta ra bằng trực thăng.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm sorry, Billy.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tao xin lỗi, Billy.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: M - II has weak affinity for the serotonin 5 - HT2B receptor, but no appreciable affinity for other receptors or enzymes.\n\n### Response:", "output": "[\n\"M-II có ái lực yếu với thụ thể serotonin 5 - HT 2B, nhưng không có ái lực đáng kể đối với các thụ thể hoặc enzyme khác.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And to you, too.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và cả cô nữa.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Crease the fold.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Miết đường gấp.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Use the various menu options to create an image file that suits you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sử dụng các tùy chọn sẵn có để tạo hình ảnh phù hợp với phong cách của bạn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I had you all wrong.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mày không phải là ma.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She heard me say that Dylan could not have loved me if he could do something as horrible as he did.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bà ấy nghe tôi nói rằng Dylan có thể không yêu tôi nếu nó làm điều kinh khủng như thế.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Yes, but it's not ours, and they did n't ask me because they do n't care what I have to say.\n\n### Response:",

"output": "[\]- Phải, nhưng không phải của ta, và họ chẳng thèm hỏi tôi, vì chẳng quan tâm ý kiến của tôi.\\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Common ones include: Cetirizine (Zyrtec) Desloratadine (Clarinet) Fexofenadine (Allegra) Levocetirizine (Xyzal) Loratadine (Alavert, Claritin) Diphenhydramine (Benadryl) It should reduce sneezing, stuffy sinuses, postnasal drip, and improve an itchy or drippy nose.\\n\\n### Response:", "output": "[\]"Các loại thuốc kháng histamine phổ biến gồm có: Cetirizine (Zyrtec) Desloratadine (Clarinet) Fexofenadine (Allegra) Levocetirizine (Xyzal) Loratadine (Alavert, Claritin) Diphenhydramine (Benadryl) Thuốc kháng histamine dạng xịt giúp giảm hắt hơi, nghẹt mũi, chảy dịch mũi sau, ngứa mũi và sổ mũi.\\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: The emigration of peoples from the Soviet Bloc in Avondale since then has grown to include Russophone nationals from Central Asia and even Mongolia.\\n\\n### Response:", "output": "[\]"Sự di cư của các dân tộc từ Khối Liên Xô tại Avondale kể từ đó đã phát triển và bao gồm các công dân người Nga từ Trung Á, thậm chí Mông Cổ.\\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Do n't try to cover up with heavy makeup -- it will only call attention to red, watery eyes.\\n\\n### Response:", "output": "[\]"Đừng cố che bằng cách trang điểm đậm - nó chỉ khiến người ta chú ý thêm tới cặp mắt đỏ mọng của bạn mà thôi.\\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Monogram of Asparuh\\n\\n### Response:", "output": "[\]"Chữ lồng ghép, Asparukh\\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Why did you say, \\\"You're going\\\"?\\n\\n### Response:", "output": "[\]"Sao anh lại nói là \\\"em sẽ đi\\\"?\\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: We will make several unilateral initiatives to demonstrate our goodwill.\\n\\n### Response:", "output": "[\]"Chúng tôi sẽ thực hiện một số sáng kiến đơn phương để chứng minh thiện chí của chúng tôi.\\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: - Neo, this has to be done.\\n\\n### Response:", "output": "[\]"- Neo, đây là chuyện bắt buộc.\\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Can you imagine spending your life in some trailer Moving from town to town?\\n\\n### Response:", "output": "[\]"Cô thử tưởng tượng xem sẽ thế nào nếu mình bỏ cả đời di chuyển hết thành phố này đến thành phố khác hả?\\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: What will you do with those things?\\n\\n### Response:", "output": "[\]"Em muốn mấy thứ đó để làm gì?\\"]"]}



{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Molang and Piu Piu's timeless friendship goes back a long way.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tình bạn vượt thời gian của Molang và Piu Piu đã trải một chặng đường dài.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So what I want to talk about today is belief.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hôm nay, tôi muốn bàn về niềm tin.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cleaning your screen removes electrostatic particles that may be emitted from the computer screen.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Việc lau chùi màn hình loại bỏ các hạt tĩnh điện có thể phát ra từ màn hình máy tính.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In August 2017 he was loaned to US Boulogne for the 2017 - 18 season.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vào tháng 8 năm 2017, anh được US Boulogne mượn cho mùa giải 2017-18.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Almost a shame we're gonna bring it all down.\n\n### Response:", "output": "[\n\"gần như là một điều xấu hổ, chúng ta sẽ phá nát chúng.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So I could feel alive.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Để cho tôi cảm thấy mình còn tồn tại.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If it is used to suckling milk from its mother, it will find the bowl a strange substitute.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu mèo con quen bú sữa mẹ thì đối với chúng chiếc bát đựng thức ăn là một thứ gì đó khá kỳ quặc.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sonuga won the 2011 Canadian Authors Association Emerging Writer Award, and the 2012 Maya Angelou Poetry Contest.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sonuga đã giành được giải thưởng Nhà văn mới nổi của Hiệp hội tác giả Canada năm 2011 và Cuộc thi thơ Maya Angelou 2012.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tomasz Gollob is the track record holder with 60.11 seconds for a 4 lap race with a clutch start.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tomasz Gollob là người giữ kỷ lục với 60,11 giây cho một cuộc đua 4 vòng với khởi động ly hợp.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There are a variety of nutrients found in vegetables that will need to be replaced by other foods or supplements.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có nhiều chất dinh dưỡng

trong rau củ cần được thay thế bằng những thực phẩm khác hoặc thực phẩm chức năng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It came out with a tear.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ra một giọt nước mắt là hết ngay.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He'd be your best friend right up until the moment he...\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hắn sẽ là bạn tốt nhất của anh cho tới khi\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is taken orally in 4 to 6 divided doses per day, preferably after food.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó được dùng bằng đường uống trong 4 đến 6 lần chia mỗi ngày, tốt nhất là sau khi ăn.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Of those diagnosed with narcissistic personality disorder, 50 - 75% are male.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong số những người được chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhân cách ái kỷ có 50-75% là nam giới.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'd be dead if not for one deeply confused Sherpa.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chắc ta đã chết nếu không có một người dân tốt bụng gần đó.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I offered him money, but he would n't take it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi định đưa cậu ấy tiền, nhưng cậu ấy không nhận.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I thought we should get together and talk.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta nên gặp nhau để nói chuyện.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Download Recuva on another drive.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tải Recuva về ổ đĩa khác.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The enumeration in the Constitution of certain rights shall not be construed to deny or disparage others retained by the people.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Việc liệt kê một số quyền nhất định trong Hiến pháp không được hiểu là phủ nhận hoặc hạ thấp những quyền khác của người dân.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The other guy looking for Amelia, he was n't with you?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có một ông bạn cũng đang tìm Amelia, không phải cùng hội với các anh sao?\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: One of you may end up feeling obligated to leave your department or the company altogether.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một trong hai bạn có lẽ sẽ chọn rời khỏi phòng ban hoặc cả hai sẽ nghỉ việc công ty.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: First I located every crime scene The arrow's been spotted at In the past six months.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đầu tiên anh xác định mọi hiện trường vụ án mà Arrow xuất hiện trong sáu tháng qua.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Try a pin brush for long - haired cats and a slicker brush for short - hairs.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy dùng lược đầu tròn cho mèo lông dài và bàn chải lông cho mèo lông ngắn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: More than 14,000 mothers enrolled during pregnancy in 1991 and 1992, and the health and development of their children has been followed in detail since then.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hơn 14.000 bà mẹ đăng kí khi đang mang thai vào năm 1991 và 1992, sức khỏe và sự phát triển của những đứa trẻ đó được theo dõi chi tiết từ đó.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Because, I wanna go there.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bởi vì con muốn đến đó.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She refuses to eat until her son returns from the war.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bà ấy không chịu ăn cho tới khi con bà ấy đi lính về.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mr. Turner, I've changed me mind.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cậu Turner, tôi đã đổi ý rồi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Higher quality coins are generally more valuable than ones that are blemished or dirty.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tiền xu có chất lượng tốt sẽ có giá hơn những đồng có vết hoặc bị bẩn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If all attackers are killed after the defuser is planted, the defuser must still be destroyed for a defending victory.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu đội tấn công bị giết hết nhưng đã kích hoạt thiết bị gỡ bom, đội phòng thủ vẫn phải vô hiệu hoá thiết bị đó để thắng.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: - I saw you with him at the church.\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh nhìn thấy em ở với anh ta ở nhà thờ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I paid you \$60 to stay home. What do you mean.\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh đưa hai đứa 60 đô để ở nhà, vậy thế là sao?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And that led to experiments like this one, where again, I'm going to speak to a bag of chips, but this time we've moved our camera about 15 feet away, outside, behind a soundproof window, and the whole thing is lit by only natural sunlight.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và điều đó dẫn đến một thí nghiệm như sau, khi tôi lại nói chuyện với bịch khoai tây, những lần này chúng tôi chuyển camera ra xa gần 15 feet (khoảng 5 mét), chắn giữa bởi một tấm kính cách âm, toàn bộ chỉ được chiếu sáng bởi ánh sáng tự nhiên.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And if you're not with me, then you're against me.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu em không đồng lòng với anh thì nghĩa là chống lại anh.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You should smile all the time.\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh nên cười suốt ngày.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Prince, where are you?\n\n### Response:", "output": "[\n"Prince, anh đang ở đâu vậy?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I've been engaged by Miss Russell.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi được cô Russell thuê tới đây.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I did not live until today How can I live when we are parted?\n\n### Response:", "output": "[\n"- Anh như chưa từng tồn tại cho đến ngày hôm nay làm sao anh sống khi ta cách xa?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The word \"software\" was coined as a prank as early as 1953, but did not appear in print until the 1960s.\n\n### Response:", "output": "[\n"Từ \"\\\"phần mềm\\\"\" (software) được đặt ra như một trò chơi khăm vào đầu năm 1953, nhưng không xuất hiện trong bản in cho đến những năm 1960.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There's only about 40 of them.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chỉ còn 40 người thôi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Jean - Bernard Fayanga, a spokesman for Jehovah's Witnesses in the Central African Republic, states: \"We are

glad to hear that none of our brothers and sisters have been killed in these conflicts.\n\n### Response:", "output": "[\nÔng Jean-Bernard Fayanga, phát ngôn viên của Nhân Chứng Giê-hô-va tại Cộng hoà Trung Phi, cho biết: 'Chúng tôi rất vui khi nghe rằng không có anh chị nào thiệt mạng trong các cuộc xung đột.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is a trick that none of our ancestors could do, and that no other animal can do quite like we can.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây là một mảnh lối mà không tổ tiên nào của chúng ta có thể thực hiện, và không một loài động vật nào khác có thể làm được.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The doctor took a chair, sat down beside her, and said soothingly in a gentle tone:\n\n### Response:", "output": "[\n\"Người thầy thuốc kéo ghế, ngồi cạnh bà ta, và bằng một giọng dịu dàng, an ủi:\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sony Ericsson notably was the main vendor using the competing UIQ Symbian interface.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sony Ericsson là nhà sản xuất đáng chú ý khi sử dụng giao diện UIQ Symbian để cạnh tranh.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - If I think it's shoes they want,\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Nếu tôi nghĩ chính giày là thứ họ muốn,\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Troops were called out to suppress the rebellion, but the federal government took notice.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Quân đội đã được huy động để đàn áp cuộc bạo động, nhưng chính quyền liên bang đã không có ý kiến gì.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Actually, you have n't.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thực ra thì không đâu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When the authorities searched Alban's house, he put on the priest's cloak and presented himself in place of his guest.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi nhà chức trách tìm kiếm nhà của Alban, ông mặc áo choàng của linh mục và trình diện thay cho vị khách.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How could they possibly do that?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sao chúng lại có thể làm thế được?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So if you really care about strengthening families, you might want to talk to some liberal groups who are working on promoting educational equality, who are working on raising the minimum

wage, who are working on finding ways to stop so many men from being sucked into the criminal justice system and taken out of the marriage market for their whole lives.\n\n### Response:", "output": "[\n\nNếu bạn thật sự quan tâm đến việc củng cố gia đình, bạn có thể muốn nói chuyện với ai trong nhóm cộng hoà những người đang đẩy mạnh sự bình đẳng trong giáo dục, những người đang làm gia tăng những làn sóng nhỏ nhất những người đang tìm cách ngăn cản những người đàn ông bị mắc kẹt trong hệ thống tư pháp hình sự và bị đưa ra khỏi thị trường hôn nhân trong suốt cuộc đời mình.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As always, consult the owner's manual or shop guide for your make and model, if you ca n't find the screws.\n\n### Response:", "output": "[\n\nThông thường, nếu bạn không tìm thấy vít, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng hoặc hướng dẫn của cửa hàng về nhà sản xuất và đời xe của bạn.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, miss, I mean, that's only fair, ai n't it?\n\n### Response:", "output": "[\n\nNè, cô hai, tôi tính vậy là công bằng, phải không?\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Dave, I have no idea what you're talking about.\n\n### Response:", "output": "[\n\nDave, không hiểu cậu đang nói gì cả.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Di it make you weepy?\n\n### Response:", "output": "[\n\nNó có làm cô xúc động không?\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Perhaps like this.\n\n### Response:", "output": "[\n\nCó thể như thế này.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Make sure that your cockatiel always has clean water.\n\n### Response:", "output": "[\n\nĐảm bảo vẹt luôn có nước sạch để uống.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Uh, I think it's cocaine.\n\n### Response:", "output": "[\n\nUh, tôi nghĩ là \\\\"hàng trắng.\\\\""]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What was meant to be the coronation of Scarlet Overkill has gone terribly wrong.\n\n### Response:", "output": "[\n\nCái lễ ra phải là buổi lễ sắc phong của Scarlet Overkill đã trở thành một thảm họa.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The weight updates can be done via stochastic gradient descent using the following equation:\n\n### Response:",

"output": "[\ "Các bản cập nhật trọng số có thể được thực hiện thông qua độ dốc gradient ngẫu nhiên bằng cách sử dụng phương trình sau:\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Kingpin's got my back, bro.\n\n### Response:", "output": "[\ "Ông Trùm chống lưng cho tôi, anh em ạ!\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Niko, you're on the cloak room girl.\n\n### Response:", "output": "[\ "Niko, anh đến phòng giữ mũ áo!\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Where do you plan to deliver?\n\n### Response:", "output": "[\ "Bạn dự kiến sinh con ở đâu?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: On 4 December 2018, Vicuña announced her desire to resign as Vice President.\n\n### Response:", "output": "[\ "Vào ngày 4 tháng 12 năm 2018, Vicuña tuyên bố mong muốn từ chức Phó chủ tịch.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What are you serving today, nitric acid?\n\n### Response:", "output": "[\ "Hôm nay anh bán cái gì đây, acid nitric hả?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cloud TPU - Accelerators used by Google to train machine learning models.\n\n### Response:", "output": "[\ "Cloud TPU - Máy gia tốc được Google sử dụng để đào tạo các mô hình học máy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tomorrow's going to be a busy day.\n\n### Response:", "output": "[\ "Ngày mai sẽ là một ngày bận rộn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - He did get it to work.\n\n### Response:", "output": "[\ "- Anh ấy đã làm nó hoạt động.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Maintain open lines of communication, provide each other with love, and talk to each other as a team.\n\n### Response:", "output": "[\ "Duy trì sự giao tiếp cởi mở, dành tình yêu thương cho nhau, và trò chuyện với nhau như một đội.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tonic water glows this way because of tiny chemicals called \"phosphors\" inside the liquid.\n\n### Response:", "output": "[\ "Nước khoáng phát sáng theo cách này bởi nó chứa một chất hoá học li ti có tên \"\ "lân quang\".\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Have you kissed her yet?\n\n### Response:", "output": "[\ "Các cậu hôn cô ấy chưa?\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This new club became the rivals of Cercle Sportif Laïque Dijonnais in the Burgundian capital.\n\n### Response:", "output": "[\nCâu lạc bộ mới này đã trở thành đối thủ của Cercle Sportif Laïque Dijonnais tại thủ đô Burgundian.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you're unsure about which moisturizers are right for you, talk to a dermatologist.\n\n### Response:", "output": "[\nNếu bạn không chắc chắn loại kem dưỡng ẩm nào phù hợp với mình, hãy hỏi ý kiến bác sĩ da liễu.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Follow the instructions on the bottle.\n\n### Response:", "output": "[\nDùng theo hướng dẫn trên chai thuốc.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Electrical power comes in AC and DC currents.\n\n### Response:", "output": "[\nNguồn điện có dòng điện AC và DC.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Choose an activated carbon filter that has been certified by NSF International, a nonprofit that tests and certifies water filtration products.\n\n### Response:", "output": "[\nChọn bộ lọc than hoạt tính đạt tiêu chuẩn NSF International, một tổ chức phi lợi nhuận có chức năng kiểm nghiệm và chứng nhận các sản phẩm lọc nước.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Stop the ship! Somebody.\n\n### Response:", "output": "[\nAi đó dừng tàu lại!\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Marya Hornbacher's memoir Madness: A Bipolar Life talks about the author's lifelong struggle with bipolar disorder.\n\n### Response:", "output": "[\nHồi ký của Marya Hornbacher với tiêu đề Điên cuồng: Một Cuộc đời Luống cục nói về cuộc chiến đấu cả đời của tác giả chống lại bệnh rối loạn lưỡng cực.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If it's the manager, that's different.\n\n### Response:", "output": "[\nNếu đó là người quản lý, sự việc khác đi.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So even though it's just in the periphery of his vision, in the corner of his eye, it's very powerful.\n\n### Response:", "output": "[\nDù nó chỉ ở ngoại vi tầm nhìn của anh ta anh chỉ thấy nó ở một bên tầm mắt, nó vẫn rất mạnh mẽ\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And then... I will tell you which papers to burn.\n\n### Response:", "output": "[\nSau đó tôi sẽ cho anh biết phải đốt giấy tờ nào.\n"]"}
```



```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We can keep tabs.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng tôi vẫn theo dõi được.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I ordered Patil to arrest her husband and give the news to the media.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chính tôi đã ra lệnh cho Patil bắt chồng cô ấy và tung tin cho giới truyền thông\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Up to now, 330 Covid - 19 patients in Vietnam have fully recovered.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đến nay, 330 bệnh nhân Covid-19 tại Việt Nam đã bình phục hoàn toàn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I ca n't find a single track.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi không thấy một dấu vết mai phục nào.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But not something for which you have sought your entire life.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng không phải cái mà ngài tìm kiếm cả đời.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Click Spotlight in the top - right of the menu bar.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhấp vào Spotlight ở phía trên bên phải thanh trình đơn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Come on, please just give her another chance.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thôi nào, hãy cho cô ấy cơ hội thứ 2.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, my sainted momma did n't think so.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bà mẹ thánh thiện của tôi không nghĩ vậy đâu.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She later confirmed in a July 2020 interview that \"Never Really Over\" will be on the album.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sau đó, cô đã xác nhận trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 7 năm 2020 rằng \\\"Never Never Over\\\" sẽ nằm trong album.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And Todai Robot chose the correct answer, too.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và Robot Todai cũng chọn ngay đáp án chính xác luôn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: His room is the one at the end.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Phòng của anh là cái phòng cuối.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Place the olives in a glass storage container.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Cho ô liu vào hũ thủy tinh.\n\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Because that's exactly what I need, to be judged all the time!\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Bởi vì đó chính xác là những gì con cần, lúc nào cũng bị phán xét.\n\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A bully might also isolate you from friends or keep you from getting to do things at school.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Kẻ bắt nạt cũng có thể sẽ cô lập bạn khỏi bạn bè của mình hoặc khiến bạn không thể thực hiện nhiệm vụ trong trường.\n\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Be curious.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Nuôi dưỡng óc tò mò.\n\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: According to legend, she appeared to him wearing a golden crown, a dark red gown, with a golden mantle, and holding a white eagle in her right hand.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Theo truyền thuyết, Đức mẹ xuất hiện với vương miện vàng, áo choàng màu đỏ sẫm, với áo choàng vàng và cầm một con đại bàng trắng trong tay phải.\n\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: At each meeting, there's way too many ideas.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Vào mỗi cuộc họp mặt thì lại có quá nhiều các ý tưởng.\n\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You have come here, for one purpose, and one alone\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Em đã đến đây chỉ vì 1 mục đích duy nhất mà thôi.\n\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Which gives us no explanation for the diminished sat percentage.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Không giải thích được sự giảm nồng độ Oxy trong máu.\n\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He was subsequently ruled him out for seven months.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Sau đó, ông đã loại trừ ông trong bảy tháng.\n\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Zilla, it's your turn.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"giờ đến lượt cậu.\n\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: Alpha detail is in position.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Đội Alpha đã vào vị trí.\n\"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Ma'am, care for a treat?\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Thưa bà, muốn ăn một chút không?\n\"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: I need sat - tel from any pass over that castle  
and the Hungarian countryside in the last 72 hours.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Tôi cần ảnh chụp vệ tinh mọi góc ngách lâu đài và miền  
nông thôn Hungary đó trong 72 giờ trước.\n\"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Amazingly, this is all it takes to bring the  
rhythm back.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thật kỳ diệu, đây là tất cả  
những gì nó cần để có nhịp điệu trở lại.\n\"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: I'm just simply saying that a world without  
love is a deadly place.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi chỉ nói đơn  
giản rằng một thế giới không có tình yêu là một nơi chết chóc.\n\"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Am I feeling this way because I am to blame for  
a bad outcome?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có phải mình cảm thấy  
điều này vì mình đang tự trách bản thân vì kết quả tệ hay không?\n\"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: You know there is a god damn curse\n\n###  
Response:", "output": "[\n\"Anh biết đó là một lời nguyền mà.\n\"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: - I can get the charges dropped.\n\n###  
Response:", "output": "[\n\"- Tôi có thể xóa những cáo buộc đó.\n\"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: These will not necessarily help you ace the  
test, but they are decisions that can help you stop stressing about your  
overall performance in the class.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những  
việc này không giúp bạn làm tốt bài kiểm tra ngày mai, nhưng là những  
quyết định giúp bạn giải tỏa stress về biểu hiện chung của bạn trên  
lớp.\n\"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: And if the defender retaliates against the  
wrong adversary, they risk making one more enemy and ending up  
diplomatically isolated.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và nếu như  
người bị tấn công phản công lại nhằm hướng, họ có thể tạo thêm kẻ thù cho  
chính họ và kết thúc bởi việc bị cô lập hoàn toàn.\n\"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: You gotta keep your options open.\n\n###  
Response:", "output": "[\n\"Cô nên tiếp tục với một vài sự chọn lựa.\n\"]"}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Herring steadfastly believed that MacArthur, like Blamey, was a great commander who was not fully appreciated in his own country.\n\n### Response:", "output": "[\nCá trích kiên định tin rằng MacArthur, giống như Blamey là một chỉ huy tuyệt vời, người đã hoàn toàn không được đánh giá cao ở đất nước của mình.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What's your plan, Claire?\n\n### Response:", "output": "[\nKế hoạch của con là gì, Claire?\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And let us travel to the new jewel in my crown!\n\n### Response:", "output": "[\nVà chúng ta hãy đi đến viên ngọc mới trên vương miện của tôi!\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The defense attorney, on the other hand, may remind the jurors \"how we have all made mistakes in this life\" or argue that in a free, democratic society any doubt they have should be resolved in favor of the accused.\n\n### Response:", "output": "[\nMặt khác, luật sư bào chữa có thể nhắc nhở các thành viên bồi thẩm đoàn 'tất cả chúng ta đều mắc sai lầm trong cuộc đời này như thế nào' hay lập luận rằng, trong một xã hội tự do, dân chủ, bất cứ điều gì nghi ngờ đều phải được giải quyết theo cách có lợi cho bị cáo.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Some Naimans dissimilated with the Kyrgyz and Uzbek ethnicities and are still found among them.\n\n### Response:", "output": "[\nMột bộ phận người Naiman đã bị đồng hoá bởi người Kyrgyz và Uzbek.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She had been affiliated with the centrist Radical Civic Union (UCR) - whose candidate, Raúl Alfonsín had been elected President in 1983 - since her days at the university and in 1985, she was elected to the Morón City Council on the UCR ticket.\n\n### Response:", "output": "[\nStolbizer đã liên kết với Hiệp hội Công dân cấp tiến (UCR) - với ứng cử viên, Raúl Alfonsín đã được bầu làm Tổng thống năm 1983 - kể từ khi còn ở trường đại học và năm 1985, bà đã được bầu vào Hội đồng Thành phố Morón với tư cách đại diện cho UCR.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's great, Nathan.\n\n### Response:", "output": "[\nTuyệt lắm, Nathan.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Check the trap often.\n\n### Response:", "output": "[\nThường xuyên kiểm tra bẫy.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The curse will destroy Camelot.\n\n### Response:", "output": "[\nLời nguyền sẽ huỷ diệt Camelot.\n"]"}
```

```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And that's not all.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đó vẫn chưa phải là tất cả.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If your child has been bitten by a tick, you need to watch his behavior carefully.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu con bạn bị bọ ve đốt, bạn cần theo dõi cẩn thận hành vi của trẻ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Inflation in Vietnam hit 23 percent in August, although it has since dropped off a little to just under 20 percent.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ti lệ lạm phát ở Việt Nam đạt đến 23% vào tháng Tám, mặc dù sau đấy đã giảm một ít xuống dưới mức 20%.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Norway is bordered by Finland and Russia to the north - east, and the Skagerrak strait to the south, with Denmark on the other side.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Na Uy giáp Phần Lan và Nga ở phía đông bắc, và eo biển Skagerrak ở phía nam, với Đan Mạch ở phía bên kia.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Be a good partner.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Là một người bạn gái tốt.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - but tell me, where is she?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- nhưng hãy nói cho tôi biết, cô ấy đâu?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Silent films featuring Hilda Anthony include Married Life (1921), The Puppet Man (1921), The Cardboard Box (1923, one of The Last Adventures of Sherlock Holmes films), and What the Butler Saw (1924).\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những bộ phim câm có Hilda Anthony bao gồm Married Life (1921), The Puppet Man (1921), The Cardboard Box (1923, một trong những cuộc phiêu lưu cuối cùng của phim Sherlock Holmes) và What the Butler Saw (1924).\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I mean, those two should not be allowed contact.\n\n### Response:", "output": "[\n\"2 người họ sẽ gặp nhau cho xem.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's this high resolution data.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây là dữ liệu có độ phân giải cao.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're the only friend I got.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn là người bạn duy nhất mà tôi có.\"]"}

```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Keep in mind it could take weeks or months till they feel comfortable with each other!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhớ rằng có thể phải mất vài tuần hoặc vài tháng để chúng cảm thấy thoải mái với nhau!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Put the lens under the light to verify the scratch has been removed.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Soi trông kính dưới ánh sáng để kiểm tra xem vết xước đã được xóa đi chưa.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: American academic and technology leaders -- including Intel, Oracle, Arizona State University and others -- will help Vietnamese universities boost training in science, technology, engineering and math.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các công ty công nghệ và cơ sở giáo dục hàng đầu của Hoa Kỳ - bao gồm Intel, Oracle, Đại học Arizona State và nhiều đơn vị khác - sẽ giúp các trường đại học của Việt Nam tăng cường đào tạo trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We ai n't gonna have no time to pick and choose our targets when we do!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và một khi tấn công chúng tôi sẽ không có thời gian để lựa chọn mục tiêu đâu.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: About once every century, a massive star somewhere in our galaxy runs out of fuel.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cứ khoảng mỗi một thế kỷ, một ngôi sao khổng lồ ở đâu đó trong thiên hà của chúng ta sẽ cạn kiệt nhiên liệu.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Who's that lot over there?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đám người đằng kia là ai vậy?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The undiscovered may even herald favorite things you will learn to love more than what you were used to in your original home country.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thậm chí những điều chưa được khám phá có thể báo hiệu về những thứ mà bạn sẽ yêu quý hơn cả những thứ mà bạn đã từng yêu quý ở chốn cũ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: These tremors are being monitored by the institute's Earthquake Information and Tsunami Warning Center.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trung tâm Thông tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần của viện đang theo dõi những địa chấn này.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Take a few deep breaths and try doing something like counting to five.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hít thở sâu và thử làm gì đó như đếm đến 5.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Copper - Roof Palace was deliberately burned in 1944 by the occupying Germans.\n\n### Response:", "output": "[\nCung điện mái đồng bị đốt cháy một cách có chủ ý vào năm 1944 bởi quân đội Đức đang chiếm đóng.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Leandro started a campaign using one of our tools, the Pressure Cooker, the same one that Bia and Jovita used, and the state government changed their minds before Christmas Eve.\n\n### Response:", "output": "[\nLeandro bắt đầu một chiến dịch sử dụng một trong những cách thức của chúng tôi, \\\\"chiếc nồi áp suất\\", giống với Bia và Jovita đã sử dụng, và chính quyền đã thay đổi quyết định trước mùa Giáng sinh.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What, are you a vampire now?\n\n### Response:", "output": "[\nCái gì vậy, giờ bà là ma cà rồng hả?\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I thought you were in Boston.\n\n### Response:", "output": "[\nTao tưởng mày đang ở Boston.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ca n't have you texting, tweeting, recording, or eating.\n\n### Response:", "output": "[\nBạn không nhắn tin, tweet, ghi âm hay là ăn.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Express your feelings.\n\n### Response:", "output": "[\nBộc lộ cảm xúc của chính mình.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's important to commit to the path you're on in life.\n\n### Response:", "output": "[\nViệc cam kết đi theo con đường của bạn là điều rất quan trọng trong cuộc sống.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The five Views finding that South Korea violated Article18, \"the right to freedom of thought, conscience and religion,\" are No.1321 - 1322/2004, Yeo - bum Yoon and Myung - jin Choi v. Republic of Korea, November3, 2006; No.1593 - 1603/2007, Eu - min Jung etal. v. Republic of Korea, March23, 2010; No. 1642-1741/2007, Min - kyu Jeong etal.\n\n### Response:", "output": "[\nNăm Nhận xét cho thấy Hàn Quốc đã vi phạm Điều 18 về 'quyền tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo' là số 1321-1322/2004, Yeo-bum Yoon và Myung-jin Choi kiện Hàn Quốc, ngày 3-11-2006; số 1593-1603/2007, Eu-min Jung và những người khác kiện Hàn Quốc, ngày 23-3-2010; số 1642-1741/2007, Min-kyu Jeong và những người khác kiện Hàn Quốc, ngày 24-3-2011; số 1786/2008, Jong-nam Kim và những người khác kiện Hàn Quốc, ngày 25-10-2012; số 2179/2012, Young-kwan Kim và những người khác kiện Hàn Quốc, ngày 15-10-2014.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: I need you to answer me, Mrs. Marbury.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi cần bà trả lời câu hỏi đó, bà Marbury.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The main religions in Singapore are Buddhism, Christianity, Islam and Hinduism.\n\n### Response:", "output": "[\n"Các tôn giáo chính ở Singapore là Phật giáo, Kitô giáo, Hồi giáo và Ấn Độ giáo.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is not even in all cases obvious to the user if a provided video is a copyright infringement.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó không phải là ngay cả trong tất cả các trường hợp rõ ràng cho người sử dụng nếu một video được cung cấp là một sự vi phạm bản quyền.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The media storm prompted the real Vikki Carr to meet Ert and Molina on CBS in Houston in November 1972, with Ert in drag.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cơn bão truyền thông đã khiến cho cặp đôi vinh dự gặp gỡ Vikki Carr trên kênh CBS ở Houston vào tháng 11 năm 1972, với Ert trong bộ drag queen quen thuộc.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yeah, it's my yacht, yeah.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vâng, đó là thuyền buồm của tôi.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Jackpot, baby!\n\n### Response:", "output": "[\n"- Tụ sướng kia!\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The idea is that when it comes, it'll be on our terms.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ý tưởng là khi cuộc chiến đến thì phải đến theo ý của chúng ta.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Violators will face the headsman.\n\n### Response:", "output": "[\n"Những kẻ vi phạm sẽ bị xử tử.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Maybe your dream is just to find a job that makes you feel like you're making a real difference in the world.\n\n### Response:", "output": "[\n"Có thể ước mơ của bạn chỉ là tìm một công việc làm cho bạn cảm thấy bạn đang tạo ra một sự thay đổi cho thế giới này.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You know your hand is on me.\n\n### Response:", "output": "[\n"Người đang chạm vào ta đó.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Will you come to my funeral, John?\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh sẽ đến đám tang của tôi chứ, John?\n"]"]



{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I wanted to pay you back with the premiere, but you missed it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tớ muốn trả ơn cậu bằng buổi công chiếu, nhưng cậu đã phá hỏng nó.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now you're back with HYDRA?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Giờ anh quay lại với HYDRA?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tell yourself that it is n't your fault.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tự nhủ với bản thân rằng đó không phải lỗi của bạn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Shaving works, but it requires constant upkeep.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Việc cạo lông khá đơn giản nhưng cần thực hiện thường xuyên.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And you were aware that you were forbidden to use magic outside school while under the age of 17?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và cậu có ý thức rằng cậu không được phép sử dụng pháp thuật ngoài trường học, - khi cậu chưa đủ 17 tuổi không,?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When you're young, you simply do n't understand these things.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi còn trẻ, người ta không hiểu được những chuyện này đâu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Outsiders are strictly forbidden.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Họ tuyệt đối cấm người ngoại tộc.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Razer Blade 14 - inch portable gaming laptop was dubbed the \"world's thinnest gaming laptop\" which weighed just 4.1 lbs., while the 17 - inch screen Razer Blade Pro featured the built - in 'Switchblade' LCD display.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Laptop chơi game Razer Blade 14 - inch được mệnh danh là \\\"Laptop chơi game mỏng nhất thế giới\\\" với trọng lượng chỉ khoảng 4.1 lbs., trong khi màn hình 17 - inch của Razer Blade Pro được tích hợp sẵn 'Switchblade' LCD.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was synthesised by Schulemann, Schoenhoeffer and Wingler in 1924.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó được tổng hợp bởi Schulemann, Schoenhoeffer và Wingler vào năm 1924.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'd like to see somebody else order that many cookies.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ta muốn biết có ai đặt nhiều bánh quy hơn ta không.\"]"}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Emma, you do n't even know where you're going!\n\n### Response:", "output": "[\n\"con còn chả biết mình đang đi đâu!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Man, it's wet out there!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Này, chỗ này ướt quá.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Only allow the cat to roam inside on your terms, at your convenience, when you can shut as many doors as you'd like.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn chỉ cho phép mèo đi vào nhà ở thời điểm phù hợp khi bạn có thể đóng bao nhiêu cánh cửa tùy ý.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What are my hobbies?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sở thích của mình là gì?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Personally, the whole thing Just seems weird to me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Về cá nhân, chuyện này có vẻ lạ với tôi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you guys are lucky, I'll let you guys take one of my ladies for a spin.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu các cậu may mắn, tôi sẽ cho các cậu giao lưu với một em ở đây.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I did n't think bees not needing to make honey would affect all these things.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi đã không nghĩ ong không làm mật sẽ ảnh hưởng đến tất cả những điều này.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yeah, she ca n't wait to get on her new dress.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Con bé nóng lòng mặc ngay váy mới, phải không?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They observed a 100,000 - km - high wave of hot plasma and magnetism, moving at 250km / s, in conjunction with a big coronal mass ejection in February 2009.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Họ đã quan sát thấy một làn sóng plasma 100.000 km và có từ tính cao, di chuyển ở mức 250 km/s, kết hợp với phóng đại khối lớn vào tháng 2 năm 2009.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 1984, General Motors bought a controlling interest in the company for $2.4 billion.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Năm 1984, General Motors đã mua một quyền lợi kiểm soát trong công ty với giá 2,4 tỷ đô la.\"]"}
```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you've ever gotten on one of those long - haul flights to Australia and realized that they're not going to serve you any food, but somebody in the row in front of you has just opened the McDonald's bag, and the smell of golden arches is wafting over the seat, you think, I ca n't do anything else with this 25 dollars for 16 hours.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Nếu bạn từng ngồi trên 1 chuyến bay dài tới Úc và nhận ra họ không phục vụ thức ăn, nhưng ai đó ở hàng ghế trước đang mở 1 gói McDonald, và mùi thơm của biểu tượng vòm cong vàng đang lan toả khắp ghế, bạn nghĩ, bạn chẳng thể làm gì khác với 25 \$trong suốt 16 tiếng.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And I was so thrilled.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Tôi đã rất phấn khởi.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Both women and men need to be aware that it can cause birth defects in unborn children if the mother takes it while pregnant, if the mother takes it shortly before conceiving, or if the father has taken it within six months of fathering the child.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Cả phụ nữ lẫn nam giới cần lưu ý rằng chúng có thể gây di tật thai nhi nếu người mẹ sử dụng trong lúc có thai, trước khi thụ thai hoặc trong trường hợp người cha dùng thuốc trong vòng sáu tháng khi thụ tinh.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And so, in the last few billion years, they've actually lost their tuning, quite a bit more than TRAPPIST has, and so what we're going to do is go back in time and imagine what they would've sounded like just as they were forming.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Và vì thế, trong vài tỷ năm qua, chúng đã đánh mất sự điều chỉnh, nhiều hơn TRAPPIST một chút, và vì thế, những gì chúng ta sẽ làm là quay ngược thời gian và tưởng tượng chúng sẽ tạo ra âm thể nào giống như lúc hình thành.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can brighten your smile in just a few minutes using a natural whitening technique.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Bạn có thể làm răng trắng sáng chỉ trong vài phút bằng phương pháp làm trắng răng tự nhiên.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It provoked tears as well as incisive questions about unarmed peace - keeping forces and the double - dealing of a Western society that picks its moral fights with commodities in mind.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Nó gây ra những giọt nước mắt và khơi gợi những câu hỏi thâm thúy về những đội quân bảo vệ hoà bình không vũ khí và sự lừa gạt của xã hội phương tây khi đối diện với cuộc đấu tranh đạo đức với những tiện nghi thực dụng trong đầu\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Some of the bricks of the Processional Street

bear the name of the Neo-Assyrian king Sennacherib on their underside, suggesting that construction of the street had begun already during his reign, but the fact that the upper side of the bricks all bear the name of Nebuchadnezzar II, suggesting that construction of the street had been completed during his reign.

Response:", "output": "[\n\"Một số viên gạch của Phổ đều hành khắc tên của vua Tân Assyria Sennacherib ở mặt dưới, cho thấy việc xây dựng con đường đã bắt đầu từ thời của ông, nhưng mặt trên của các viên gạch đều khắc tên của Nebuchadnezzar II, cho thấy việc xây dựng đường phố được hoàn thành ở thời này.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You want to take me to Mom and Dad?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cháu muốn dẫn ông tới chỗ bố mẹ không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Inside that is our safe room.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bên trong là phòng an toàn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But not dead flesh.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng không phải thịt chết.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"Lying from You\", \"Numb\", \"The Little Things Give You Away\", \"Numb / Encore\" and \"Jigga What / Faint\" were not broadcast.\n\n### Response:", "output": "[\n\"\\\"\\\"\\\"Lying from You\\\"\\\", \\\"\\\"\\\"Numb\\\"\\\", \\\"\\\"\\\"The Little Things Give You Away\\\"\\\", \\\"\\\"\\\"Numb / Encore\\\"\\\" và \\\"\\\"\\\"Jigga What / Faint\\\"\\\" đã không được phát sóng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sir, I am a Navy man.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thưa ngài, tôi là lính Hải quân.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A key event in the early history of the modern anti-war stance in literature and society was the American Civil War, where it culminated in the candidacy of George McClellan for President of the United States as a \"Peace Democrat\" against incumbent President Abraham Lincoln.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một sự kiện quan trọng trong lịch sử ban đầu của lập trường phản chiến hiện đại trong văn học và xã hội là Nội chiến Hoa Kỳ, nơi nó lên đến đỉnh điểm trong cuộc bầu cử của George McClellan cho Tổng thống Hoa Kỳ với tư cách là \\\"\\\"\\\"Dân chủ Hoà bình\\\"\\\" chống lại Tổng thống đương nhiệm Abraham Lincoln.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As feudal states coalesced into kingdoms, imitation of silver types abated, but gold coins, in particular, the gold ducat and the gold florin were still issued as trade coins: coins without a fixed value, going by weight.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi các quốc gia phong kiến hợp lại thành các vương quốc, tiền bắt chước các loại bằng bạc bị huỷ bỏ, nhưng đồng tiền vàng, đặc biệt, ducat vàng và florin vàng vẫn được phát hành dưới dạng tiền thương mại: tiền không có giá trị cố định, tăng theo trọng lượng.\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Hey, what's up?\n\n### Response:", "output": "[\n- Chào, có chuyện gì không?\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They also like gentle pets on the back, right where the spine meets the tail.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng cũng thích được vuốt lưng ở ngay vị trí đuôi tiếp giáp với cột sống.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why would n't we have trace evidence of him on any of us?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tại sao chúng ta không không tìm bằng chứng về hắn trên chính chúng ta?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Listen, I do n't want to hurt her.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nghe này tôi không muốn làm cô ấy tổn thương.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Wait, how do you know all that?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khoan, làm sao anh biết tất cả chuyện này?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Three and a half cigarettes wo n't do a thing to the baby.\n\n### Response:", "output": "[\n- Có 3 điếu thuốc ruỗi chả ảnh hưởng gì tới em bé đâu.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Out of my sight!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Biển đi cho khuất mắt tao!\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Broaden your scope by engaging people outside of your relative position and field.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy mở rộng phạm vi bằng việc kết giao với những người không thuộc cùng địa vị và lĩnh vực của bạn.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Authorize Amanda waller to establish task force x under the argus program.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cấp quyền cho Amanda Waller thành lập Biệt đội X dưới chương trình Argus.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's the river bed.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đó là tầng đáy sông.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Two Assembly Halls in Chiapas State were also damaged.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hai Phòng hội nghị ở tiểu bang Chiapas cũng bị tàn phá.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: (Music) Now my goal in showing you that is to show you that music is not robust to degradation.\n\n### Response:", "output": "[\"(Âm nhạc) Mục đích của việc cho các bạn thấy điều này là cho các bạn thấy âm nhạc không phải thoái hoá mạnh\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That I was bad in bed, not bright enough, or physically unattractive.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi tệ trên giường, không đủ thông minh, hoặc là cơ thể kém hấp dẫn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Paradoxical effects, such as increased activity, can occur especially in children and older people. There is evidence of risk when used during pregnancy but no evidence of harm with a single dose during breastfeeding.\n\n### Response:", "output": "[\"Các tác động nghịch lý, chẳng hạn như tăng động, có thể xảy ra, đặc biệt ở trẻ em và người cao tuổi. Có bằng chứng nguy cơ khi sử dụng trong thời kỳ mang thai nhưng không có bằng chứng gây hại cho một liều duy nhất trong suốt thời gian cho con bú.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - When will that start getting annoying?\n\n### Response:", "output": "[\"Khi nào thì bắt đầu được đây?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Indra Nooyi (née Krishnamurthy; born 28 October, 1955) is an Indian American business executive, serving as chairman of PepsiCo, the second largest food and beverage business in the world by net revenue, and as CEO for 12 years from 2006 - 2018.\n\n### Response:", "output": "[\"Indra Nooyi (họ Krishnamurthy; sinh ngày 28 tháng mười năm 1955) là nhà điều hành doanh nghiệp người Mỹ gốc Ấn, giữ chức chủ tịch của PepsiCo, doanh nghiệp thực phẩm lớn thứ hai thế giới về sản lượng tiêu thụ, bà là CEO 12 năm trong khoảng thời gian 2006-2018.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Unlike Gmail on desktop, you can not create a new label inside of an existing label in the Gmail app.\n\n### Response:", "output": "[\"Không giống như Gmail trên máy tính, bạn không thể tạo nhãn mới trong nhãn đã có sẵn khi dùng ứng dụng Gmail.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The only thing I served is fries, my friend.\n\n### Response:", "output": "[\"- Thứ duy nhất tôi phục vụ là khoai tây chiên.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Not like regular school fun... but interesting.\n\n### Response:", "output": "[\"Không vui kiểu trường bình thường nhưng thú vị.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As a nation we have consistently lacked the will to insist that the law work for the benefit of American society as a

whole, and not just special interests or groups with a narrowly - focused agenda.\n\n### Response:", "output": "[\n"Là một quốc gia, chúng ta đã dần dà mất đi ý chí để khẳng định là luật pháp phải vì quyền lợi của cả xã hội nói chung, chứ không vì quyền lợi của những nhóm lợi ích đặc biệt nhằm phục vụ cho những ý đồ thiên cận của họ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: More than 11,000 people died.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hơn 11,000 người chết.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You've been great, really.\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh giúp em nhiều lắm, thật đấy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Poliovirus is composed of an RNA genome and a protein capsid.\n\n### Response:", "output": "[\n"Virus bại liệt bao gồm một bộ gen RNA và một vỏ bọc protein.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the 2003 - 04 season, the club achieved promotion to Ligue 1 for the first time, but were immediately relegated.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trong mùa giải 2003-04, lần đầu tiên câu lạc bộ đã thăng hạng lên Ligue 1, nhưng ngay lập tức bị xuống hạng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When the mattress is clean, dry, flipped, and protected, you can make the bed with your clean linens.\n\n### Response:", "output": "[\n"Sau khi vệ sinh, sấy khô, lật và bảo vệ nệm, bạn có thể trải ga sạch lên nệm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Diet and exercise are the two best ways to help yourself shed extra pounds.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thay đổi chế độ ăn và tập luyện là hai cách tốt nhất để giảm cân.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We tie'em up!\n\n### Response:", "output": "[\n"Mình trói họ lại.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Suppose you decide to spend your tax return on a family vacation instead of saving or investing the money.\n\n### Response:", "output": "[\n"Giả sử bạn quyết định dùng tiền hoàn thuế để cả nhà đi du lịch thay vì tiết kiệm hoặc đầu tư.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My dear child, how little you know me.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cô gái nhỏ ơi, cô không hiểu tôi gì hết.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If the doctor says take metronidazole or clindamycin for one week (the two often prescribed) then you should take

it for the full course prescribed, exactly as directed.\n\n###  
Response:", "output": "[\n\"Nếu bác sĩ yêu cầu bạn uống metronidazol hoặc clindamycin trong một tuần (hai loại thuốc này thường được chỉ định), bạn cần phải uống thuốc theo đủ liều lượng của toa thuốc, chính xác như bác sĩ đã hướng dẫn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Or maybe you just do n't know how to get his attention.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hoặc có lẽ cháu chỉ không biết cách gây chú ý với bố thôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's very important for you to get a trusted adult involved so that things do not escalate.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn cần nhờ đến một người lớn đáng tin cậy can thiệp để sự việc không trầm trọng thêm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Look at the date of the first procedure. Fifteen separate procedures since 1952.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhìn xem ngày đầu tiên phẫu thuật 15 lần riêng biệt kể từ năm 1952.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Thank you for your time, Ms. Carstairs - Howe.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cảm ơn vì đã dành thời gian, cô Carstairs - Howe.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Could never figure out who it was till yesterday.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có thể chẳng bao giờ tìm ra thủ phạm cho tới ngày hôm qua.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Instead of waiting for your lawyer to inform you of what happened at a court hearing, try to attend the hearing yourself.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu bạn sinh sống tại Hoa Kỳ, thay vì chờ luật sư thông báo lại về nội dung phiên tiền thẩm, hãy chủ động tham gia phiên tiền thẩm đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why Russia Is Looking East\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tại sao Nga hướng Đông\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Keep your hair casual.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Giữ đầu tóc tự nhiên.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Anne Neuberger is cybersecurity director at the U.S. National Security Agency.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anne Neuberger là giám đốc an ninh mạng tại Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ.\"]"]}



{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Keep the dog from harming any birds by only walking it with a secure harness and leash.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đeo dây yếm và xích cho chó để không cho nó làm hại chim.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So, the fact that I was now contacting him was a last, desperate attempt to rehabilitate my sexuality.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nên chuyện tôi liên lạc với anh ta là một cố gắng cuối cùng tuyệt vọng để phục hồi bản năng sinh dục của tôi.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Aristotle then turns to examples, reviewing some of the specific ways that people are thought worthy of blame or praise.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Aristotle sau đó chuyển sang các ví dụ, xem xét một số trường hợp cụ thể mà dân gian cho là đáng chê trách hoặc tôn sùng.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Keep your dog away from other dogs.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Giữ khoảng cách với các chú chó khác.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They were n't meant for us.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ghi chú đó rất có ích cho chúng ta\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How to tell what is a plant, and what is prey.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Làm sao để nói đâu là thực vật, và đâu là con mồi.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, by the way, my dad's in town.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Oh, nhân tiện, bố em đang ở trong thành phố.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Something smells like cat pee.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Hôi như nước đái mèo ấy.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is sometimes assumed that the name \"Ogg\" comes from the character of Nanny Ogg in Terry Pratchett's Discworld novels, but the Ogg developers say that is not true.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đôi khi người ta cho rằng cái tên \\\"Ogg\\\" xuất phát từ nhân vật Nanny Ogg trong tiểu thuyết Discworld của Terry Pratchett, nhưng các nhà phát triển Ogg nói rằng điều đó không đúng.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Is there something wrong with that?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có vấn đề gì ạ?\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: I told you to stay away from him, did n't I?\n\n### Response:", "output": "[\\"- Mẹ đã nói tránh xa chú ấy, phải không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why do n't you get on that side here.\n\n### Response:", "output": "[\\"Sao anh không qua phía bên này.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, my God, I need a gun.\n\n### Response:", "output": "[\\"Ôi Chúa ơi, tôi cần một khẩu súng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's like a bear, too.\n\n### Response:", "output": "[\\"Chú ấy cũng giống con gấu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What's your trouble, Kid?\n\n### Response:", "output": "[\\"Anh có vấn đề gì vậy, Kid?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm just hoping against hope that Ben shows up there.\n\n### Response:", "output": "[\\"Tớ đang hy vọng hão huyền là Ben lộ diện ở đây.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Did you ever find Sam's cell phone?\n\n### Response:", "output": "[\\"Có tìm thấy điện thoại của Sam không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you have these clothes, it's time to donate those to charity.\n\n### Response:", "output": "[\\"Nếu bạn có bộ nào như vậy, hãy quyên góp hết cho từ thiện.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: However, for our purposes you might just as well visualize a large bag of money.\n\n### Response:", "output": "[\\"Tuy nhiên, với mục đích của chúng tôi ông bà cũng sẽ phải hình dung tới một túi tiền lớn đấy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If they are not fully cooked, rewrap them and grill for a few more minutes.\n\n### Response:", "output": "[\\"Nếu khoai tây chưa chín, bạn gói chúng lại và tiếp tục nướng thêm vài phút.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When we step into the arena, we do n't always step out.\n\n### Response:", "output": "[\\"Khi chúng tôi đã lâm trận, chúng tôi thường không chùn bước.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Alexander Island is about 390 kilometres (240mi) long in a north - south direction, 80 kilometres (50mi) wide in the north, and 240 kilometres (150mi) wide in the south.\n\n###

Response:", "output": "[\nĐảo Alexander có chiều dài khoảng 390 km (240 theo hướng bắc-nam, rộng 80 km (50 ở phía bắc, và rộng 240 km (150 ở phía nam.\n\n)]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - There's an old hotel 10 minutes away.\n\n### Response:", "output": "[\nCách đây 10 phút có một khách sạn cũ.\n\n)]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Dry thunderstorms occur essentially in dry conditions, and their lightning is a major cause of wildfires.\n\n### Response:", "output": "[\nĐông khô xảy ra chủ yếu trong điều kiện khô và các đợt sấm sét của chúng là nguyên nhân chính gây ra cháy rừng.\n\n)]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Wait, who is this?\n\n### Response:", "output": "[\nChờ đã, ai vậy?\n\n)]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - It might not.\n\n### Response:", "output": "[\n- Ai biết được chứ.\n\n)]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ask your doctor about antipsychotic medication.\n\n### Response:", "output": "[\nTrao đổi với bác sĩ về thuốc trị rối loạn tâm thần.\n\n)]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I feel, I do n't know you anymore.\n\n### Response:", "output": "[\nEm cảm thấy, em không còn hiểu anh nữa.\n\n)]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Dr. Scott, can you explain what's happening?\n\n### Response:", "output": "[\nTiến sĩ Scott, cô giải thích chuyện đang diễn ra được chứ?\n\n)]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, do we have your number, Mr Jefferies?\n\n### Response:", "output": "[\nÀ, chúng tôi có số của ông không, ông Jefferies?\n\n)]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We've completed, now, clinical trials in four mouse models of this disease.\n\n### Response:", "output": "[\nChúng tôi đã đang hoàn thiện các thí nghiệm lâm sàng trên bốn mẫu chuột của loại bệnh này.\n\n)]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Take her down a notch.\n\n### Response:", "output": "[\nHãy cho nó 1 bài học.\n\n)]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why would he fall out with someone like

you?\n\n### Response:", "output": "[\\"Sao hấn lại có mâu thuẫn với người như anh vậy?\\""]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Is your friend single?\n\n### Response:", "output": "[\\"Bạn cô độc thân à?\\""]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you suspect an intrusion, you'll need to disconnect from the internet immediately.\n\n### Response:", "output": "[\\"Nếu nghi ngờ bị xâm nhập, bạn cần ngắt kết nối internet ngay lập tức.\\""]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: While that rejection stings, it's better to recognize the unworkable situation now than to invest heavily in someone only to discover much later that you are unlikely to ever be compatible.\n\n### Response:", "output": "[\\"Mặc dù sự từ chối này khiến bạn nhói đau, tốt hơn hết là bạn nên sớm nhìn nhận nó hơn là đặt nặng tình cảm vào một người nào đó để sau này nhận ra rằng cả hai sẽ không bao giờ hợp nhau.\\""]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Start with a quarter - sized amount and then add a little more if necessary.\n\n### Response:", "output": "[\\"Ban đầu bạn nên dùng một lượng dầu cỡ đồng xu, sau đó thêm một chút nữa nếu cần.\\""]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: From Atlantic University College, she endorses and assists causes and events which support educational, artistic and cultural development in Puerto Rico.\n\n### Response:", "output": "[\\"Từ Đại học Atlantic, bà tán thành và hỗ trợ các nguyên nhân và sự kiện hỗ trợ sự phát triển giáo dục, nghệ thuật và văn hoá ở Puerto Rico.\\""]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Some high schools offer classes (such as AP and Cambridge) that will give you credit for college.\n\n### Response:", "output": "[\\"Một số trường phổ thông có tổ chức các chương trình học (như AP và Cambridge) để bạn lấy tín chỉ cho đại học.\\""]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ideally, you should go for a t - shirt made out of a lighter material.\n\n### Response:", "output": "[\\"Tốt hơn hết, bạn nên dùng áo thun có chất liệu vải mềm.\\""]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, it's really nice to be on your own.\n\n### Response:", "output": "[\\"Không, thực sự rất tuyệt khi tự thân vận động.\\""]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They're at the end of the line.\n\n### Response:", "output": "[\\"Hết người để viếng thăm rồi sao?\\""]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I liked Geum - ja.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi thích Geum - ja\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Just not right now.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có điều không phải ngay lúc này.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Medications commonly used to treat bipolar disorder frequently cause substantial adverse effects such as forgetfulness, sleepiness, gastrointestinal symptoms, excessive sweating, substantial weight gain, hair loss, skin rashes, sexual problems and other unpleasant and distressing symptoms.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các loại thuốc thường dùng để điều trị rối loạn lưỡng cực có thể gây ra tác dụng phụ đáng kể như chóng mặt hay quên, buồn ngủ, các triệu chứng tiêu hoá, đổ mồ hôi quá nhiều, tăng cân đáng kể, rụng tóc, nổi mẩn da, các vấn đề tình dục và các triệu chứng khó chịu và kinh khủng khác.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I would've taken a bullet for you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tớ sẵn sàng đỡ một viên đạn cho cậu.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You know, they always look so surprised them cadavers.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những cái xác đó lúc nào trông cũng hết sức sùng sốt.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I was fighting him, but I was also fighting the men and boys that had assaulted my body and the culture that told me I had to be silent about it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi đã chiến đấu với tên đó, đánh lại những người đàn ông và những thằng nhóc đã xâm phạm cơ thể tôi trong khi nền văn hoá dạy tôi phải giữ im lặng.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In study after study, in countries ranging from Bangladesh to the United States, between 20 and 60 percent of the people in the sex trade who were surveyed said that they had been raped or assaulted by the police in the past year alone.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi đưa ra sau khi đã nghiên cứu, trong các nước phạm vi từ Bangladesh đến Mỹ, giữa tỉ lệ 20% và 60% số người mại dâm đã được điều tra nói rằng họ bị hãm hiếp hay hành hung bởi cảnh sát trong năm vừa qua.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Again it must be said, however, that your energy is better spent focusing on improving your own situation, rather than on making someone else's life harder.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tuy nhiên, phải nói rằng nguồn năng lượng của bạn nên dùng để tập trung cải thiện tình trạng của bản thân, thay vì làm cho cuộc sống của người khác trở nên khó khăn hơn.\n\"]"}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Once you leave with Shayn, I ca n't protect you anymore.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi cô đi với Shayn, tôi không thể bảo vệ cô được.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: However, in some periods, corsets have been worn to achieve a tubular straight - up - and - down shape, which involved minimizing the bust and hips.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tuy nhiên, trong một số thời kỳ, áo corset đã được sử dụng để tạo dáng người hình ống, thu nhỏ vòng ngực và hông.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Babies who can perceive through touch, even without sight and hearing, tend to fare much better.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những em bé có thể cảm nhận qua việc tiếp xúc mặc dù thiếu thị giác hay thính giác dường như vẫn có điều kiện tốt hơn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The fact is, this is not enough.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thực tế là điều này không hề đủ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mahlangu is one of the African artists whose art is often exhibited internationally.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mahlangu là một trong những nghệ sĩ châu Phi có nghệ thuật thường được triển lãm quốc tế.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Jimmy, you're not getting any younger.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh đâu có còn trẻ gì đâu Jimmy.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't mess with him.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đừng dây vào lão.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We could fashion a gate from a wagon.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta có thể làm một cái cổng bằng những cái xe bò\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If this is your intention, why have you said nothing publicly?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu đây là ý định của các người, tại sao không phát biểu công khai?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: India, you've been on that thing for hours.\n\n### Response:", "output": "[\n\"India con đã ở trên cái đó suốt hàng giờ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Vietnamese economy rose by 4.5% year - on -
```

year in the fourth quarter of 2020 and thus increased by 2.9% in 2020.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng 4,5% so với cùng kỳ năm trước trong quý 4 năm 2020 và do đó tăng trưởng 2,9% vào năm 2020.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Starting Thursday, Vietnam will suspend visa waiver for eight European countries: Denmark, Norway, Finland, Sweden, the U.K, France, Germany and Spain.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bắt đầu từ thứ Năm, Việt Nam sẽ tạm ngưng chính sách mở cửa thị thực cho 8 quốc gia châu Âu: Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Vương Quốc Anh, Pháp, Đức, và Nga.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: 3DS systems that have custom firmware installed can also install the ten available games available to Ambassador Program members.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hệ máy 3DS có chương trình cơ sở tùy chỉnh cũng có thể cài đặt mười trò có sẵn dành cho các thành viên Ambassador Program.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you're trying to avoid processed foods or are maintaining a whole foods diet, it would be better to minimize these types of products in your diet.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu muốn tránh tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn hoặc muốn duy trì chế độ ăn chỉ có thực phẩm toàn phần, tốt nhất bạn nên hạn chế sản phẩm thay thế thịt trong chế độ ăn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He'll be waiting for you there.\n\n### Response:", "output": "[\n"Sẽ có người tên Sato - san đón mọi người.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: On December 7, 2013, the Nintendo 2DS launched in South Korea, in white / red and black / blue models that respectively included a digital copy of Pokémon X or Y.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vào ngày 7 tháng 12 năm 2013, Nintendo 2DS ra mắt tại Hàn Quốc, trong các mẫu trắng / đỏ và đen / xanh tương ứng bao gồm bản cái đặt của Pokémon X hoặc Y.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I have a camera.\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh có máy chụp hình.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Optimization solutions created with AIMMS can be used either as a standalone desktop application or can be embedded as a software component in other applications.\n\n### Response:", "output": "[\n"Các giải pháp tối ưu hoá được tạo bằng AIMMS có thể được sử dụng như một ứng dụng độc lập hoặc có thể được nhúng như một thành phần phần mềm trong các ứng dụng khác.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And so when the going got really tough in the

polio eradication program about two years ago, when people were saying, \"We should call it off,\" the Polio Partnership decided to buckle down once again and try and find innovative new solutions, new ways to get to the children that we were missing again and again.\n\n### Response:", "output": "[\"Bởi vậy nên chúng tôi càng cố gắng hơn Trong chiến dịch xoá bỏ bại liệt Khoảng 2 năm trước Khi mọi người đều nói rằng: 'chúng ta nên hoãn chiến dịch này lại' Hiệp hội Polio Partnership Quyết định bắt đầu chiến dịch một lần nữa Và cố gắng tìm ra những giải pháp đổi mới Những cách mới để cứu lấy những trẻ em Mà chúng tôi cứ để lỡ hết lần này đến lần khác\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There are many arguments against legalizing prostitution / sex work.\n\n### Response:", "output": "[\"Có nhiều lập luận chống lại việc hợp pháp hoá mại dâm hoặc công việc tình dục.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I see from the television coverage that you got your taste for wanton destruction back.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi đã thấy cậu trên ti vi cậu hình như muốn đem sự phá huỷ trở lại thì phải\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Most impoverished PTTs operated their telex - on - radio (TOR) channels non-stop, to get the maximum value from them.\n\n### Response:", "output": "[\"Hầu hết các PTT nghèo vận hành các kênh telex-on-radio (TOR) của họ không ngừng, để có được giá trị tối đa từ chúng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That is the slurry being poured onto paper, basically.\n\n### Response:", "output": "[\"Đó là hồ xi măng đang được đổ lên giấy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm gonna clean up.\n\n### Response:", "output": "[\"Em sẽ đi dọn dẹp.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Although the gate had little defensive structures in the Roman period, it was most likely flanked by towers from both sides.\n\n### Response:", "output": "[\"Mặc dù cánh cổng có ít cấu trúc phòng thủ trong thời kỳ La Mã, nhưng rất có thể nó được bao quanh bởi các toà tháp từ cả hai phía.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But that presupposes a modification of the concept of writing that we for the moment merely anticipate.\n\n### Response:", "output": "[\"Nhưng nó bao hàm việc sửa đổi khái niệm văn bản mà ta chỉ nhất thời tiên liệu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And because nothing is more important to us than survival, the first stop of all of that data is an ancient sliver of



the temporal lobe called the amygdala.\n\n### Response:", "output":  
"[\n"Và vì không có gì quan trọng với ta hơn là sự sống nơi đầu tiên tiếp  
nhận tất cả các thông tin đó chính là một phần não thuộc thủy thái dương  
được gọi là hạch amygdala.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Oh, it's Elder I recognize your back\n\n###  
Response:", "output": "[\n"Tôi đã nhận ra lưng Tiên sinh!\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Talk to your doctor about a prescription for  
birth control pills.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trao đổi với bác sĩ  
về việc kê toa viên uống tránh thai.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Elisa Serrana worked at the Zig - Zag  
publishing house from 1962 to 1976, becoming director of the Disney  
children's magazine department.\n\n### Response:", "output": "[\n"Elisa  
Serrana làm việc tại Zig-Zag nhà xuất bản từ năm 1962 đến 1976, trở thành  
giám đốc bộ phận tạp chí của Disney.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: I did n't get hit by a truck.\n\n###  
Response:", "output": "[\n"Tôi không có bị ô tô đâm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: No communication shall be received by the  
Committee if it concerns a State Party which has not made such a  
declaration.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ủy ban không tiếp nhận  
thông cáo nếu nó liên quan đến một quốc gia thành viên chưa có tuyên bố  
như vậy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: We found the source code for the program used  
to hack CRAFT right there in her files.\n\n### Response:", "output":  
"[\n"Ta tìm thấy mã nguồn cho chương trình xâm nhập CRAFT ngay trong các  
tập tin của cô ta.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Sarah, put it down.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Sarah, bỏ súng xuống.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Narrator: Suspense, fun and intrigue.\n\n###  
Response:", "output": "[\n"Người lồng tiếng: Kịch tính, hài hước và âm  
mưu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: There was one object that I could not get my  
hands on, and that was the 1947 Cheval Blanc.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Có một thứ mà tôi không chạm vào được, đó là chai Cheval  
Blanc 1947.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Get alongside of each other.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Đứng bên cạnh nhau.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If they've got them, I'll find them.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu chúng có, tôi sẽ tìm ra thôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're gonna need a bigger dagger.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh sẽ cần con dao to hơn\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Ai n't that right, Mikey?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Có phải không, Mikey?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I think I've seen you at church.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hình như tôi có gặp cô ở nhà thờ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For example, find a juicer that has parts that are dishwasher safe or has a large feeding chute to allow for bigger slices / chunks of food.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ví dụ, bạn nên tìm một máy ép rau quả với các bộ phận có thể rửa bằng máy rửa bát hoặc phần phễu đầu vào rộng để có thể tiếp nhận thực phẩm có kích thước lớn hơn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Marie - Louise - Taos Amrouche (born 4 March 1913 in Tunis, Tunisia; died 2 April 1976 in Saint - Michel - l'Observatoire, France) was an Algerian writer and singer.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Marie-Louise-Taos Amrouche (sinh ngày 4 tháng 3 năm 1913 tại Tunis, Tunisia; mất ngày 2 tháng 4 năm 1976 tại Saint-Michel-l'Observatoire, Pháp) là nhà văn, ca sĩ người Algérie.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Gerry planned the whole thing for me and Sharon and Denise.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Gerry đã lên kế hoạch tất cả cho con, Sharon và Denise\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Kazakhstan's ruling elite, including former president Nursultan Nazarbayev, former First Secretary of the Communist Party of Kazakhstan Dinmukhamed Konayev, as well as famous poet Jambyl Jabayev are representatives of the Senior zhuz.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Giới cầm quyền của Kazakhstan, bao gồm cựu tổng thống Nurseult Nazarbayev, cựu Bí thư thứ nhất của Đảng Cộng sản Kazakhstan Dinmukhamed Konayev, cũng như nhà thơ Jambyl Jabayev là đại diện của những người xuất thân từ khu vực zhuz senior.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A menu will appear.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một trình đơn mới sẽ xuất hiện.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Turn you over and we all give peace a chance.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Giao mày cho hấn và ta có cơ hội hoà bình.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Snakes also employ the second strategy: built - in biochemical resistance.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Rắn sử dụng chiến lược thứ hai: tiến hoá tạo khả năng sinh hoá kháng độc.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Big mirrors came to southern California a century ago.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng chiếc gương lớn đến từ miền nam California các đây một thế kỉ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So he waited until he could take up the pen and sign with a bold and clear hand.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nên ông đã đợi cho đến lúc có thể cầm cây viết và ký với nét chữ đậm và rõ ràng.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Okay, so I take a ginger ale.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Được rồi, lấy tôi bia gừng vậy.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In April 2001, the Dreamcast was the first to be discontinued.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vào tháng 4 năm 2001, Dreamcast cũng là hệ máy đầu tiên bị ngừng sản xuất.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Read more in general.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nói chung bạn nên đọc nhiều hơn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Everyone needs time alone, teens and young children included, and this kind of private time is when masturbation is generally appropriate.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mọi người đều cần thời gian riêng tư, thiếu niên và trẻ em cũng vậy, thời gian riêng tư này thường là lúc phù hợp để thực hiện hành vi thủ dâm.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Understand why a cat rubs up against humans.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hiểu vì sao mèo lại cọ xát vào con người.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And you're gonna lead us against her?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và cậu sẽ dẫn dắt chúng tôi chống lại ả sao?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: M.A.T.E.R. (Motori Alimentatori Trasformatore)

Eletttrici Roma, often referred to as M.A.T.E.R. Roma) was an Italian association football club located in Rome.\n\n### Response:", "output": "[\n\"MATER (Motori Alimentatori Trasformatori Eletttrici Roma, thường được gọi là MATER Roma) là một câu lạc bộ bóng đá Ý đến từ Rome.\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They play at the Stade Guy Piriou, named in honour of the former club president, which has a capacity of 7,000.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Họ chơi tại Stade Guy Piriou, được đặt tên để vinh danh cựu chủ tịch câu lạc bộ, sân vận động có sức chứa 7.000 chỗ ngồi.\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then to ignore it would be irresponsible.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Do đó từ chối trả lời sẽ là vô trách nhiệm.\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And the daf - 2 gene encodes a hormone receptor.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và gen daf - 2 này mã hoá cho một cơ quan cảm ứng học môn\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Top 11 Contestant eliminated in the final episode Contestant eliminated in the third elimination round Contestant eliminated in the second elimination round Contestant eliminated in the first elimination round Contestant left the show\n\n### Response:", "output": "[\n\"Top 11 Thí sinh bị loại bỏ trong tập cuối cùng Thí sinh bị loại bỏ trong vòng loại thứ ba Thí sinh bị loại bỏ trong vòng loại thứ hai Thí sinh loại bỏ trong vòng loại đầu tiên Thí sinh tự rời chương trình\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You may be having significant trouble sleeping.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn có thể gặp vấn đề mất ngủ nghiêm trọng.\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Nobody's perfect... but him.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không có ai hoàn hảo ngoài hẳn.\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"Live at Off - Corso\" originally was a TV concert which has been televised in numerous countries, including Brazil, Portugal and many others.\n\n### Response:", "output": "[\n\"\\\"\\\"\\\"Live at Off-Corso\\\"\\\"\\\" ban đầu là một chương trình truyền hình được chiếu ở nhiều quốc gia, bao gồm Brazil, Bồ Đào Nha và nhiều quốc gia khác.\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (Exceptions are discussed later in the article).\n\n### Response:", "output": "[\n\"(Ngoại lệ được thảo luận sau trong bài viết).\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Jesse, I wish you a long and happy life.\n\n### Response:", "output": "[\\"Jesse, em ước anh sống lâu và hạnh phúc.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She knows when I'm lying.\n\n### Response:", "output": "[\\"- Bà ấy sẽ biết tôi nói dối.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Thank you very much.\n\n### Response:", "output": "[\\"- Cảm ơn mọi người rất nhiều.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Life is good for all of us.\n\n### Response:", "output": "[\\"Cuộc sống vẫn tốt đẹp với tất cả chúng ta.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Have you seen Fitzgerald?\n\n### Response:", "output": "[\\"- Có ai thấy Fitzgerald không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: yeah, I want an alarm out on a dark blue sedan.\n\n### Response:", "output": "[\\"yeah, tôi muốn cảnh báo một chiếc xe con màu xanh thẫm, biển số:\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This will support your hips and make this position more comfortable.\n\n### Response:", "output": "[\\"Nhu thế hông sẽ được hỗ trợ và khiến tư thế này trở nên thoải mái hơn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Realistically, It'll take 2 or 3 days to empty campus.\n\n### Response:", "output": "[\\"Thực tế, sẽ mất 2 hoặc 3 ngày để làm trống khuôn viên.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You figure that out very soon.\n\n### Response:", "output": "[\\"Bạn sẽ hiểu ra nó sớm thôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Koshevoy was born to a Ukrainian peasant family and joined the Red Army in 1920, fighting in the Russian Civil War.\n\n### Response:", "output": "[\\"Koshevoy sinh ra trong một gia đình nông dân Ukraina và gia nhập Hồng quân năm 1920, chiến đấu trong Nội chiến Nga.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Funny how the two people in the room who think relationships are easy are both single.\n\n### Response:", "output": "[\\"Hai người trong phòng nghĩ rằng quan hệ tình cảm thật dễ dàng thì đều độc thân.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Is there someone else?\n\n### Response:", "output": "[\\"Anh có người khác sao?\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A tiny baby bunny can be scooped and cradled easily, but what about a 15 to 20 pounds (6.8 to 9.1 kg) rabbit?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn có thể ẵm thỏ con một cách dễ dàng, nhưng nếu thỏ nặng 7 hoặc 10 kg thì như thế nào?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you make small talk with your coworker, he or she will probably ask you what your plans are for the weekend at some point.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu đang tán gẫu với đồng nghiệp, có lẽ anh ấy / cô ấy sẽ hỏi bạn sẽ làm gì vào cuối tuần.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Decide where you want your ponytail to sit.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Xác định vị trí mà bạn muốn buộc tóc.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We've had no briefing on this.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng tôi không có báo cáo về chi tiết này.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: After cleaning with soap, you can use an oil to help moisturize and remove the scabs.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sau khi rửa bằng xà phòng, bạn có thể dùng thêm một loại dầu để giúp dưỡng ẩm và loại bỏ lớp vảy.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, of - of course not.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không, dĩ nhiên là không.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Limit yourself to a reasonable amount of time to keep up to date with the celebrity's accomplishments (example: Meet new people by joining groups, volunteering, or working.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hạn chế bản thân với một khoảng thời gian phù hợp để cập nhật thông tin về thành tựu của người nổi tiếng (ví dụ: Gặp gỡ người mới bằng cách tham gia nhóm, làm tình nguyện hoặc làm việc.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tell Stab there are creatures here that can not even be found in books\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nói với Nhát Đâm rằng ở đây có những con quái vật mà thậm chí không tìm thấy trong sách.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Be very careful not to scrub too hard - if you apply too much pressure with the steel wool, you might permanently scratch up your window.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cẩn thận, đừng chà quá mạnh - nếu bạn ấn quá mạnh, cốc thép có thể để lại các vết trầy xước vĩnh viễn trên bề mặt kính.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Being in close proximity to the person during a relaxing trip can help you really know who they are.\n\n### Response:", "output": "[\"Khoảng thời gian ở bên cạnh người đó trong những chuyến đi thư giãn có thể giúp bạn hiểu rõ con người của họ.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (Laughter) Heartbreak will make those thoughts pop into your mind.\n\n### Response:", "output": "[\"(Cười) Đau lòng sẽ làm những suy nghĩ đó ghim sâu vào tâm trí bạn.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Vatican has called the ordination invalid and simulated and excommunicated her from the Roman Catholic Church.\n\n### Response:", "output": "[\"Vatican đã gọi việc phong chức không hợp lệ và mô phỏng và trục xuất bà khỏi Giáo hội Công giáo La Mã.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: People who care and will pivot towards the model of politics and economics in a very rational way, to those models that will ensure that they can have better living standards in the shortest period of time.\n\n### Response:", "output": "[\"Những người quan tâm sẽ xoay mô hình chính trị và kinh tế một cách rất lý trí tới đến những mô hình đảm bảo rằng họ có thể có mức sống tốt hơn trong khoảng thời gian ngắn nhất.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That had to have brought back a few bad memories.\n\n### Response:", "output": "[\"Hẳn là nó gọi lại vài ký ức buồn.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Set aside a limited amount of time (such as an hour or two) to sit down and write out all your feelings about what happened.\n\n### Response:", "output": "[\"Dành ra một khoảng thời gian nhất định (khoảng 1-2 tiếng) để ngồi viết ra tất cả những cảm xúc của bạn về chuyện đã xảy ra.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Good to have you here.\n\n### Response:", "output": "[\"Có anh ở đây thật tốt.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Also, make it a person who will hold you accountable when you go down the slippery slope of complaining about things.\n\n### Response:", "output": "[\"Bên cạnh đó, họ cũng là người cảm thông cho bạn khi bạn lỡ rơi vào thói quen phàn nàn.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I mean, fourth - dimensionally speaking, is all.\n\n### Response:", "output": "[\"Ý tôi là, chúng ta đang nói về không gian bốn chiều đó.\"]"}
```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, they're in a better place.\n\n### Response:", "output": "[\nHọ đã ở một nơi tốt hơn.\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (Laughter) SG: I thought that'd be funnier.\n\n### Response:", "output": "[\n(Cười) SG: Tôi nghĩ cái này nhộn hơn.\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This comes from Philly himself.\n\n### Response:", "output": "[\nTheo yêu cầu của chính Philly\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Niobium diselenide is a lubricant, and a superconductor at temperatures below 7.2 K that exhibit a charge density wave (CDW).\n\n### Response:", "output": "[\nNiobi diselenide là chất bôi trơn, và chất siêu dẫn ở nhiệt độ dưới 7,2 K thể hiện một sóng mật độ điện tích (CDW).\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: All fine, dad.\n\n### Response:", "output": "[\nTốt cả bố ạ.\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So we're going to have these new tools.\n\n### Response:", "output": "[\nNhư vậy chúng ta sẽ lại có thêm những công cụ mới.\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is a big one.\n\n### Response:", "output": "[\nYếu tố này rất quan trọng.\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If your child enjoys certain activities, like watching hockey games or dance competitions, ask him if he'd be interested in enrolling in classes or a competitive league.\n\n### Response:", "output": "[\nNếu trẻ thích hoạt động nào đó, ví dụ như xem trò chơi khúc côn cầu hay cuộc thi khiêu vũ, hãy hỏi xem trẻ có muốn đăng ký vào các lớp học hoặc tham gia một giải đấu nào đó không.\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Additional ANE ancestry is found in European populations through paleolithic interactions with Eastern Hunter - Gatherers, which resulted in populations such as Scandinavian Hunter - Gatherers.\n\n### Response:", "output": "[\nTổ tiên ANE bổ sung được tìm thấy trong các quần thể cư dân châu Âu thông qua các tương tác thời kỳ đồ đá cũ với những người săn bắn hái lượm Đông Âu, dẫn đến những quần thể như thợ săn bắn hái lượm Scandinavia.\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I meant you could call the League.\n\n### Response:", "output": "[\n- Ý tôi là cậu có thể gọi Liên Minh.\n]"}



```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Will there be a substitution?\n\n### Response:", "output": "[\nSẽ có thay đổi người?\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The orchestra was conceived on initiative of an assembly of Polish aristocrats and financiers, as well as musicians.\n\n### Response:", "output": "[\nDàn nhạc được hình thành dựa trên sáng kiến của một nhóm gồm nhiều nhà quý tộc và tài chính Ba Lan với các nhạc sĩ.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Find out who and what she is.\n\n### Response:", "output": "[\nTìm hiểu xem cô ta là ai.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I asked you where my brother was!\n\n### Response:", "output": "[\nTao hỏi mày em trai tao đâu!\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Do you like it here?\n\n### Response:", "output": "[\n- Cậu có thích chỗ này không?\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If he kills you, would it not be so?\n\n### Response:", "output": "[\nNếu anh ta giết ngài, thì không phải vậy sao?\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: With these goals, you do n't need ridiculously high achievements in order to feel good about yourself.\n\n### Response:", "output": "[\nLúc này, bạn không phải cần đến những thành tích vô nghĩa để thấy bản thân tốt đẹp.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'll wager he will by end of week.\n\n### Response:", "output": "[\nTôi đánh cá là ông sẽ cầu hôn vào cuối tuần này.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's guilt by association.\n\n### Response:", "output": "[\nĐó là tội đồng loã.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Transport will commence in 10 seconds.\n\n### Response:", "output": "[\nPhương tiện sẽ di chuyển trong 10 giây.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But then I saw what it was that made him faint in the first place and I almost fainted, too, because it was a mummy, which I told the sheriff, who called the fbi, who called the jeffersonian.\n\n### Response:", "output": "[\nNhưng sau khi tôi nhìn cái thứ làm nó ngất đi tôi gần như muốn bất tỉnh luôn, vì đó là một xác ướp,
```

nên tôi nói với cảnh sát trưởng, anh ấy gọi cho F. B. I, rồi họ gọi cho viện Jeffersonian.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you are truly committed to getting your significant other back, the first thing you need to do is end any relationship and cut off all contact with the other person.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Nếu thật sự muốn hàn gắn với bạn đời, điều đầu tiên là bạn cần chấm dứt bất kỳ mối quan hệ ngoài luồng và cắt đứt mọi liên lạc với người thứ ba.\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Małgorzata Grajcar - Cieślak (Polish pronunciation:) is a Polish former competitive ice dancer.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Małgorzata Grajcar-Cieślak (Polish pronunciation:) là một cựu vũ công trượt băng người Ba Lan.\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You know, I'm surprised you chose the landscape setting.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"tôi lấy làm ngạc nhiên khi anh chọn cách bố trí không gian như thế này.\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Where we go, we all go.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Nói mà chúng ta đi, tất cả sẽ cùng đi.\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Listen, you do this the \"right way,\"\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Nghe anh, em làm chuyện này \\\"đúng cách,\\\"\\\"\\\"\\\"\\\""]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What's her name?\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Tên hân là gì thế?\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: To talk to him.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Nói chuyện với thằng bé.\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you'd like to attach a message to the post, first click the text field at the top of the window and type in the message.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Nếu bạn muốn đính kèm tin nhắn trong bài đăng, trước tiên hãy nhấp vào trường văn bản ở đầu cửa sổ và nhập thông điệp vào.\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This house is quite large and I do n't particularly care to check every room.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Cái nhà này khá to và tao không muốn kiểm tra từng phòng một.\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: With social media becoming an ingrained part of most people's work and home lives, it can be hard to separate the

two.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Truyền thông xã hội đang trở thành một phần không thể thiếu trong sự nghiệp lẫn cuộc sống của mỗi người, do đó rất khó để tách biệt hai mảng này.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A SYSTEM OF MARKETS\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hệ thống các thị trường\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You want me to talk to him?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hay là để mẹ gọi riêng ra rồi nói chuyện nhé?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Coulson's team vanished halfway around the world, and we still have two pickups to make.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đội của Coulson biến mất ở nửa bên kia Trái đất và chúng ta vẫn còn phải đón thêm hai người nữa.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We heard they never found the guy.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng tôi nghe là họ không tìm thấy gã đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You stared straight at kruger like you were trying to deflect blame onto someone else.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô nhìn thẳng vào Kruger như cô đang cố đổ lỗi lên người khác.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Step out of it, Alex.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bước qua đây, Alex.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: By the end of the 13th century, over 300 monasteries existed in Poland, spreading Catholicism and Western traditions: for example, the first Benedictine monasteries built in the 11th century in Tyniec and Lubin spread new Western agricultural and industrial techniques.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đến cuối thế kỉ 13, hơn 300 tu viện tồn tại ở Ba Lan, truyền bá đạo Công giáo và truyền thống phương Tây: ví dụ, các tu viện Benedictine đầu tiên được xây dựng vào thế kỉ 11 ở Tyniec và Lubin đã truyền bá các kỹ thuật nông nghiệp và công nghiệp phương Tây mới.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Fifty - fifty, right?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chia 50 - 50, đúng không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Scientific testing of astrology has been conducted, and no evidence has been found to support the premises or purported effects outlined in astrological traditions.: 424\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những thí nghiệm khoa học về chiêm tinh học đã được thực hiện và không có bằng chứng nào được tìm thấy hỗ trợ cho cơ sở và tác dụng có mục đích tiêu cực được nêu ra trong lịch sử chiêm tinh học.\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I want you to think about what I said.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi muốn cậu nghĩ về những gì tôi nói.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Proper posture is a vital part of meditation.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tạo tư thế đúng là một phần quan trọng trong quá trình thiền.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is better to let guests sign up for this list, rather than just emailing everyone who has stayed.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tốt hơn là bạn nên để các khách hàng đăng ký vào danh sách này thay vì gửi thư cho tất cả các khách hàng từng ở lại khách sạn của bạn.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I felt so lucky, so hopeful.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi cảm thấy thật may, thật đáng hi vọng.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"... the result of a marriage between relatives.\"\n\n### Response:", "output": "[\n\"\\\"\\\" kết quả của một cuộc hôn nhân cùng huyết thống.\\\"\\\"\\\""}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But there is an animal that we can do that with.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng có một loài động vật có thể làm được điều đó.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Stop it, I mean it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ngừng lại, em nói thật đấy.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We got Chinese food.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thưởng thức món ăn Trung Quốc.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You think so because you ca n't tell me what you actually know?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em nghĩ có vì em không thể nói anh biết hay em thật sự biết?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: After the junction near the Planty Park, the street extends as Starowiślna Street.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sau ngã ba gần Công viên Planty, phần đường kéo dài là Phố Starowiślna.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're risking your life.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh đang liều mạng sống của mình\n\"]"}

```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Certain medical treatments, when used for long periods of time, can lead to an increased risk for folliculitis.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi bạn dùng một số loại thuốc nào đó trong thời gian dài, làn da có thể trở nên nhạy cảm hơn với viêm nang lông.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I could n't see that I looked different from other kids.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi không thể nhận ra là bề ngoài của tôi khác biệt so với những đứa trẻ khác.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The impact de-harmonized us!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chấn động làm ta mất dung hoà.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Again, read the labels of products as you shop.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhớ kiểm tra nhãn sản phẩm trước khi mua.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Go to your room!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Về phòng con đi!\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They demanded complete independence with the proviso that Britain be allowed to supervise the Suez Canal and the public debt.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ai Cập đòi độc lập hoàn toàn với điều kiện là Anh được phép giám sát Kênh đào Suez và nợ công.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: 65th World Science Fiction Convention was jointly held with the 46th Nihon SF Taikai in Yokohama, Japan, in 2007.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hội nghị khoa học viễn tưởng thế giới lần thứ 65 đã được tổ chức với Nihon SF Taikai lần thứ 46 tại Yokohama, Nhật Bản, vào năm 2007.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You sleep in late.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh cứ ngủ đi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The elimination half - life of nalbuphine is approximately 5hours on average and in clinical studies the duration of analgesic activity has been reported to range from 3 to 6hours.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nửa đời thải trừ của nalbuphine là khoảng trung bình 5 giờ và trong các nghiên cứu lâm sàng thời gian hoạt động giảm đau đã được báo cáo là từ 3 đến 6 giờ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Life without Cosette means nothing at

all\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cuộc sống thiếu Cosette chẳng còn ý nghĩa\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, but there'd be one race less where I, or anyone else here,\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không, nhưng sẽ có ít hơn một cuộc đua mà tôi, hay bất cứ ai,\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When you confess adultery, things tend to go bad.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi mà cậu thú nhận chuyện ngoại tình mọi dự định trở nên tồi tệ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The way things are going, I'm thinking about coming home.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh vẫn đang tiến hành, anh đang nghĩ đến chuyện về.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But wait, wait, wait...\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng khoan khoan khoan khoan.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I want it to be over.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi muốn kết thúc hết.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In July 2012, twelve children were removed from the 'Colt' family (a pseudonym) in New South Wales, Australia, after the discovery of four generations of incest. Child protection workers and psychologists said interviews with the children indicated \"a virtual sexual free - for - all\".\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các ảnh hưởng xấu đến quá trình phát triển tuổi thơ lẫn các triệu chứng tâm lý khi trở thành người lớn của loạn luân giữa anh trai và em gái là tương tự các hậu quả của loạn luân giữa cha và con gái, bao gồm: lạm dụng chất kích thích, trầm cảm, khuynh hướng tự tử và rối loạn ăn uống.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So if everybody does what I say, when I say it, things will go a lot smoother.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nên nếu tất cả làm theo lời tao khi tao yêu cầu, mọi chuyện sẽ trôi chảy hơn nhiều, 12 giờ trước\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This will be your first exposure to something common to the writer: lots of rejection.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây sẽ là lần đầu tiên bạn tiếp xúc với một điều phổ biến đối với nhà văn: sẽ có rất nhiều sự từ chối xuất hiện.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Iris, we're gonna find Eddie.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Iris, chúng ta sẽ tìm được Eddie.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: We're all in this together.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Chúng ta đồng tâm hiệp lực với nhau.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She was a good soldier, Mulder, but there is nothing you can do to bring her back.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cô ấy là một nhân viên tốt, Mulder, nhưng anh không làm gì được nữa rồi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Uh, I ca n't come.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi không thể tới được.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Uh, no. No, at least not that I can remember.\n\n### Response:", "output": "[\n"Không, không, ít nhất không phải theo như tôi có thể nhớ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Krauts have busted through!\n\n### Response:", "output": "[\n"Bọn Đức đã chơi lớn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For example, your child may need extra time on tests or quizzes.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ví dụ, trẻ có thể cần thêm thời gian để làm bài kiểm tra hoặc giải đố.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They tend to fare best when they have a charismatic leader.\n\n### Response:", "output": "[\n"Các đảng này có khuynh hướng hoạt động tiến bộ khi họ có được một vị lãnh đạo có tài.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'll go out with Matt Damon.\n\n### Response:", "output": "[\n"Em sẽ hẹn hò với Matt Damon.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - You're not thinking straight.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Vẫn chưa nghĩ bình thường đâu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Copper, on the other hand, has a high conductivity and so is poor at producing sparks.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đồng, mặt khác, có độ dẫn nhiệt cao và do đó rất kém trong việc sản xuất tia lửa.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's boring, but the real problem is this somehow preempts their latent or their inherent entrepreneurial power.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tẻ nhạt thật đấy, nhưng vấn đề thực sự ở đây là nó thu hẹp tài năng và năng lực kinh doanh vốn có của họ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But there was n't a problem when I held your hand.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Nhưng lúc nắm tay không có chuyện gì đặc biệt mà.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You could change what it means to be human.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Anh có thể thay đổi hoàn toàn định nghĩa về loài người.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Construction resumed on the building after sample testing.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Việc xây dựng được tiếp tục trên sau khi thử nghiệm mẫu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The group created The Try Guys while working for BuzzFeed and subsequently separated themselves from the internet media company in 2018.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Nhóm này đã tạo ra The Try Guys khi làm việc cho BuzzFeed và sau đó tự tách khỏi công ty truyền thông internet vào năm 2018.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And that created a 90 - percent chunk, tranche that was triple B, investment - grade, so the insurance companies invested.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Và nó tạo ra 90% phần đó là 3B, mức đầu tư, thế nên các công ty bảo hiểm đầu tư vào.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But does n't it, though?\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Nhưng không phải thế, đúng không?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Batman does n't exactly come out with statements to the press.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Batman không hề đưa ra thông báo nào với giới truyền thông.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: See if she posts a lot of mysterious messages that allude to the fact that she's dating someone.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Kiểm tra xem cô ấy có hay đăng tải những thông điệp bí ẩn ám chỉ tới việc hẹn hò của bản thân không.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And not understanding that is what doomed Jessica Danforth's bid.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"và không hiểu điều đó chính là lý do mà Jessica Danforth đã phải hứng chịu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then, in the early 1970s, the nation was hit by a sharp rise in international oil and food prices.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Sau đó, vào đầu những năm 1970, đất nước lại vấp phải sự gia tăng quá cao của giá thực phẩm và dầu mỏ trên thế giới.\"]"}



```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why do n't you just get this removed?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sao anh không bỏ nó luôn đi?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Is this what you want?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây là điều ngài muốn sao?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you are currently connected to a server, click Bookmarks → Add to Bookmarks to add the current server to your bookmark list.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu hiện bạn đang kết nối tới một máy chủ, nhấn Bookmarks → Add to Bookmarks để thêm máy chủ hiện tại vào danh sách đánh dấu.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Swipe down anywhere on the screen.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Từ điểm bất kỳ trên màn hình, bạn trượt xuống dưới.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ferraris, high - end pasta rockets, 10 to start.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ferraris, loại tên lửa, mở đầu là 10 chiếc.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You think he's on to you?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô có nghĩ nó đang ngấm vào cô không?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I thought I was gone.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi đã tưởng mình tiêu rồi.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let's see how well that works with your other patient.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy xem việc đó tốt như thế nào với những bệnh nhân khác của cô.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Any amount of time you have the smoke in your hands increases the risk of being caught, so try to keep the experience short and sweet.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn càng giữ điều thuốc trên tay lâu bao nhiêu thì nguy cơ bị phát hiện càng cao bấy nhiêu, vì thế, hãy hút sao cho nhanh gọn.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As you come to realize you can not judge a person's character based on a single choice or decision, you will be unable to call someone out for being rude or disrespectful.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi nhận ra không thể đánh giá tính cách con người dựa trên một lựa chọn hay quyết định đơn lẻ, bạn sẽ không thể nói rằng ai đó thô lỗ hay thiếu tôn trọng.\n\"]"}
```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Because National Geographic is a magazine; they remind us all the time: they publish pictures, not excuses.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bởi vì National Geographic là một tạp chí; lúc nào họ cũng hối thúc chúng tôi, họ sản xuất hình ảnh, chứ không phải những lời thú lỗi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can also click the Unselect all link near the top of the \"Select items to import\" window to uncheck every photo and then click each photo that you want to import.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn cũng có thể nhấp vào đường dẫn Unselect all (Bỏ chọn tất cả) ở gần phía trên của sổ \\\"Select items to import\\\" (Chọn ảnh để xuất) để bỏ chọn toàn bộ ảnh và sau đó nhấp vào từng ảnh mà bạn muốn xuất.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tell Maria I had to leave, I'm sorry.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ừ, nói Marie tao phải đi Xin lỗi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The implication of that model is that democracy is a hindrance for economic growth, rather than a facilitator of economic growth.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Kết quả của mô hình đó là việc nền dân chủ trở thành thứ cản trở cho sự phát triển kinh tế, hơn là sự hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Similarly, the flyer whorl of a spinning wheel uses a left - hand thread to keep it from loosening.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tương tự, guồng quay của bánh xe quay sử dụng một sợi bên trái để giữ cho nó không bị lỏng ra.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Soak a cotton ball in iodine, peroxide, or antiseptic and carefully dab it on the burn.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ngâm bông gòn trong iốt, peroxid hoặc chất sát trùng rồi chấm nhẹ vào vết trầy xước.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That man took everything from me!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hắn đã cướp đi mọi thứ!\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Expand the language, and then expand the \"Keyboard\" option.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Kích mở rộng phần ngôn ngữ, sau đó mở rộng tùy chọn \\\"Keyboard\\\".\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This all looks so delicious, Lucille.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trông hấp dẫn quá, dì Lucille.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: It is not simple for individuals to master this elaborate structure we call modern civilization with its buildings and institutions and culture and history and science and law.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó thật không dễ cho những cá nhân để am tường các cấu trúc phức tạp này mà chúng ta gọi là nền văn minh hiện đại với các cơ sở và các định chế, văn hoá, lịch sử, khoa học và pháp luật.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He should be home soon.\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh ấy sẽ về nhà sớm thôi.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You see, in the West, the basic economic and social unit is the individual.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bạn thấy đây, ở phương Tây, đơn vị kinh tế và xã hội là các cá nhân\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, you want me to come in there and get you?\n\n### Response:", "output": "[\n"Rồi, cháu muốn ông xuống và mang cháu lên?\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Recognizing that you are special and bring something to any conversation or situation can boost your confidence to be more outgoing or take risks.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thừa nhận sự đặc biệt của bản thân và mang lại điều mới mẻ trong bất kỳ cuộc hội thoại hay tình huống nào có thể thúc đẩy sự tự tin để bạn trở nên dễ gần hơn hoặc chấp nhận rủi ro.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The quietness of nature is a simple way to find immediately silence.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đắm mình trong sự thanh bình của thiên nhiên là một cách đơn giản để nhanh chóng tìm được bình yên.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Nothing's the matter.\n\n### Response:", "output": "[\n"Không có gì quan trọng.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yes, Major, we are.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vâng, chúng tôi không sao.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The buffer zone consists of Tuchola, Wda, Wdzydze and Zaborski Landscape Parks.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vùng đệm bao gồm Công viên Cảnh quan Tuchola, Wda, Wdzydze và Zaborski.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In Cubbon Park, which is a big park in Bangalore, I gathered with over 100 others when groups of young men came forward to wear skirts to prove that clothing does not invite rape.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ở công viên Cubbon, công viên lớn

nhất ở Bangalore, tôi đã tập hợp hơn 100 người những nhóm nam thanh niên đề nghị giúp đỡ mặc váy để chứng minh trang phục không phải là nguyên nhân của vụ cưỡng hiếp.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Next time you lose a point. Go.\n\n### Response:", "output": "[\"Lần nữa là chúng ta sẽ mất đi một điểm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There is no barrier to his succession.\n\n### Response:", "output": "[\"Không còn rào cản gì trong việc thừa kế của ông ấy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Guess which one you are.\n\n### Response:", "output": "[\"- Đoán xem cậu là cái nào.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You came back for me.\n\n### Response:", "output": "[\"cậu đã trở lại với mình\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What greater meaning can life possibly have to offer?\n\n### Response:", "output": "[\"Còn ý nghĩa nào có thể cao cả hơn mà sự sống đem lại chứ?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She was here about 10 p.m. last night.\n\n### Response:", "output": "[\"Cô ấy đến đây khoảng 10 giờ đêm qua.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So, here's another time - lapse shot of Columbia.\n\n### Response:", "output": "[\"Đây là một đoạn time - lapse khác ở Columbia.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Moore was also a self - taught xylophonist, glockenspiel player and pianist, as well as an accomplished composer.\n\n### Response:", "output": "[\"Moore cũng là một nghệ sĩ xylophon tự học, người chơi đàn chuông và nghệ sĩ piano, đồng thời cũng là một nhà biên soạn tài năng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Where does this leave the Asia - Pacific?\n\n### Response:", "output": "[\"Điều này đưa khu vực châu Á-Thái Bình Dương đi về đâu?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: One example found in Cologne has a body made entirely of bronze without a wooden core.\n\n### Response:", "output": "[\"Một mẫu vật bào khác được tìm thấy ở Köln (Đức) được làm hoàn toàn bằng đồng điều.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: It lies approximately 4 kilometres (2mi) north - west of Stara Dabrowa, 15 km (9mi) north - east of Stargard, and 36 km (22mi) east of the regional capital Szczecin.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó nằm khoảng 4 km (2 phía tây bắc của Stara Dabrowa, 15 về phía đông bắc của Stargard và 36 về phía đông của thủ đô khu vực Szczecin.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And again, most people think they ca n't draw, but take this example.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và một lần nữa, hầu hết mọi người nghĩ họ không thể vẽ, nhưng hãy xem này.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: WK: I think we have discovered a very important issue in the Arab world -- that people care, people care about this great transformation.\n\n### Response:", "output": "[\n"WK: Tôi nghĩ chúng ta đã khám phá một vấn đề rất quan trọng trong thế giới Ả Rập - - mà mọi người quan tâm, mọi người quan tâm đến sự chuyển đổi to lớn này.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Add a wax cake to a burning fire.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ném bánh sáp vào đồng lửa.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I want you to know that there are farms out there -- like Bill Keener in Sequatchie Cove Farm in Tennessee -- whose cows do eat grass and whose pigs do roll in the mud, just like I thought.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi muốn các bạn biết rằng ở ngoài kia có những trang trại - như Bill Keener ở trang trại Sequachie Cove ở Tennessee - nơi mà bò ăn cỏ và lợn lăn trong bùn, chính xác như những gì tôi đã nghĩ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I go back to the Sixties, recharge my mojo... defeat Dr. Evil, and be back in time for tea.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi sẽ trở về thập niên 60, lấy lại mojo của tôi đánh bại Dr. Evil, và trở lại đây chỉ trong thời gian uống 1 tách trà.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now, the problem of human diversity, like all big scientific questions -- how do you explain something like that -- can be broken down into sub-questions.\n\n### Response:", "output": "[\n"Giờ, vấn đề của sự đa dạng của loài người giống tất cả những câu hỏi khoa học lớn khác làm sao bạn giải thích được một thứ như vậy có thể được chia thành các câu hỏi nhỏ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm just like everyone else.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tó cũng như tụi nó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Besides this though, the timbre of almost any instrument is not exactly the same for all notes played on that instrument.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ngoài những điều kể trên, âm

sắc của hầu hết các loại nhạc cụ không giống nhau khi chơi trên tất cả các nốt của nhạc cụ đó.\"]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Most smart, good - Looking women become lawyers, not cops.\n\n### Response:", "output": "[\"Hầu hết những phụ nữ xinh đẹp và thông minh đều trở thành luật sư chứ không phải cảnh sát.\"]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Too often we just see a few slides, or a bit of film, but these beings have voices that mean something.\n\n### Response:", "output": "[\"Chúng ta thường xem 1 vài slide, hay một đoạn phim ngắn về chúng nhưng những sự sống này còn hàm chứa nhiều ý nghĩa nữa.\"]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yeah, I remember.\n\n### Response:", "output": "[\"Vâng, tôi có nhớ.\"]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As of the 2010 census, the city had a population of 59,518, up from 58,014 at the 2000 census.\n\n### Response:", "output": "[\"Theo điều tra dân số năm 2010, thành phố có dân số 59.518 người, tăng so với 58.014 trong cuộc điều tra dân số năm 2000.\"]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let's go sit up in Mrs. Kipfer's parlour.\n\n### Response:", "output": "[\"Hãy vô ngồi trong phòng khách riêng của bà Kipfer.\"]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The rooms are locked.\n\n### Response:", "output": "[\"Cửa phòng đã khoá rồi.\"]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - If you want.\n\n### Response:", "output": "[\"- Vâng, tại sao không.\"]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Shado, he does n't look too good.\n\n### Response:", "output": "[\"Shado, trông anh ta không được tốt lắm.\"]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But theirs is a very light lava, sir.\n\n### Response:", "output": "[\"Nhưng chúng chỉ có các dòng dung nham yếu, thưa ngài.\"]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'd like to try an experiment.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi muốn làm một thử nghiệm.\"]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Not many people have been inside this room.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Không có nhiều người được vào căn phòng này.\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: X-rays are most commonly used for the diagnosis of traumatic fractures.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"X-quang là phương pháp phổ biến nhất để chẩn đoán xương gãy nặng.\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It sure is good to see home folks.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Thật tốt khi được gặp những người quen cũ.\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So then how can you tell who in your family has the flu if everybody is taking Tamiflu?\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Vậy thì làm sao bạn có thể biết ai trong gia đình mình bị cúm nếu tất cả đều tiêm Tamiflu?\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't ever let anyone hurt you.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Đừng bao giờ để ai làm tổn thương cháu.\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you still ca n't watch the video, try adjusting your VPN's regional settings.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Nếu bạn vẫn không thể xem video, hãy thử thay đổi thiết lập vùng của VPN.\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Or you may try online dating to try to meet new people.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Hoặc hãy thử hẹn hò trên mạng để có cơ hội gặp gỡ những người mới.\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A balanced or nitrogen - rich fertilizer are likely the best options.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Phân bón cân bằng giàu ni tơ thường là lựa chọn tốt nhất.\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What do you think?\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Hai người nghĩ sao?\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Various versions of the story differ about whether it was a lunch or dinner at which McNamara forgot his wallet, and whether the bill was paid on loan or McNamara waited for his wife to drive his wallet to him.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Nhiều phiên bản khác nhau của câu chuyện khác nhau về việc đó là bữa trưa hay bữa tối mà McNamara đã quên ví của mình, và liệu hoá đơn đã được trả bằng tiền vay hay McNamara đợi vợ tới đưa ví cho anh ta.\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: It was mine, that love.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"đó là tình yêu của em.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Okay, yes, Lawrence Gopnik, yes.\n\n### Response:", "output": "[\n"Được rồi, phải, Lawrence Gopnik đây.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now that you're better, we have to go out there.\n\n### Response:", "output": "[\n"Giờ thì cậu đã khá hơn, nên ta phải ra khỏi đây thôi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's no good.\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh ta không ổn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - That's not what that was.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Không phải thế đâu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So, Stifler, you're looking sharp.\n\n### Response:", "output": "[\n"Stifler này, cậu trông đáng phết nhỉ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If your gingivitis has developed into gum disease, and it has moved deep into your teeth, you may need to consider surgical options.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu tình trạng viêm lợi phát triển thành bệnh về lợi và lan sâu vào răng, có lẽ bạn phải cân nhắc các giải pháp phẫu thuật.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Inside of the bronze ball there's a lead weight that is free - swinging on an axle that's on two bearings that pass in between, across it, like this, that counterbalance this weight.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bên trong quả bóng đồng có một khối chì nặng có thể đu đưa tự do trên một trục nằm trên hai vòng bi ở giữa, xuyên qua nó, như vậy, cân bằng trọng lượng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Dry out your shoes by putting them near a heater or in a sunny spot.\n\n### Response:", "output": "[\n"Làm khô giày của bạn bằng cách đặt chúng gần lò sưởi hoặc phơi dưới ánh nắng mặt trời.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: HANA manages concurrency through the use of multiversion concurrency control (MVCC), which gives every transaction a snapshot of the database at a point in time.\n\n### Response:", "output": "[\n"HANA quản lýKiểm soát truy cập đồng thời thông qua việc sử dụng điều khiển đa phiên đồng thời (MVCC), làm cho tất cả các giao dịch có ảnh cơ sở dữ liệu vào một thời điểm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into



Vietnamese.\n\n### Input: They took a frightened boy.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Chúng lấy đi 1 thằng bé nhút nhát.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You should consume at least 5 grams of phenylalanine a day, but you can eat up to 8 grams per day.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn nên nạp vào ít nhất 5 gram phenylalanine mỗi ngày, nhưng mỗi ngày bạn có thể nạp vào đến 8 gram.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Try exotic foods together.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thử ăn những món mới.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Something told me to come here.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Điều gì đó thôi thúc tôi đến đây.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Until there's nothing I do n't know about you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cho đến khi tôi biết tất cả về cậu.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You'll also want to beware of debris from these herbs in your teeth , You do n't want to trade bad breath for large chunks of parsley in your teeth\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn cũng nên chú ý các mảnh vụn do thảo mộc để lại trong miệng, vì không thể đánh đổi hơi thở hôi lấy các mẩu mùi tây dính lại trong kẽ răng.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I expect nothing less from my angel.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cha biết là thiên thần của Cha luôn giỏi.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's diplomacy.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đó là ngoại giao.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The world record breath holder, Aleix Segura Vendrell, is reported to have lost weight for 4 months before attempting to beat the world record for holding breath underwater, in an effort to improve his ratio of body volume to lung volume.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Người giữ kỷ lục thế giới về nhịn thở, Stig Severinson, cho biết đã giảm ít nhất 9kg trước khi cố gắng phá kỷ lục thế giới trong việc nhịn thở dưới nước, trong một nỗ lực làm gia tăng tỉ lệ giữa dung tích cơ thể với dung tích phổi.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're finally getting spayed?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Rất cuộc chịu đi triệt sản rồi hả?\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What if you notice signs of PTSD in a friend or

family member?\n\n### Response:", "output": "[\n"Vậy nếu bạn phát hiện triệu chứng PTSD ở bạn bè hay người thân thì sao?\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Be sure to follow the directions on the packaging.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bạn nên đảm bảo thực hiện theo hướng dẫn ghi trên bao bì.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That paper was reported on the front page of the New York Times and led to me testifying to Congress in the 1980's, testimony in which I emphasized that global warming increases both extremes of the Earth's water cycle.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bài báo đó đã được đăng trên trang nhất tạp chí New York Times và cho phép tôi chứng minh cho Quốc hội vào thập niên 80, bằng chứng mà tôi nhấn mạnh rằng hiện tượng trái đất nóng lên gia tăng mạnh mẽ trong chu trình hình thành nước trên Trái Đất.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you keep them, the smell will permeate the basement again, undoing much of your work in cleaning it.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu bạn giữ chúng lại, mùi mốc sẽ lại lan khắp tầng hầm, và bao nhiêu công sức dọn dẹp của bạn sẽ trở thành vô ích.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I love him like my brother.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Tôi yêu anh như anh em của tôi.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Instead, say something like, \"I know you're angry, and I really should n't have stayed out late.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thay vào đó chỉ cần nói \\\n\"Con biết mẹ rất giận, con thật sự không nên đi chơi về muộn.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \* Like dark turning into day \*\n\n### Response:", "output": "[\n"\* Như màn đêm bị thay thế bởi ánh sáng \*\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And so I invite you, us, we, to turn toward our fear; to embrace the things that scare us and find the love at the center.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vì thế tôi mời các bạn, chúng ta, hãy đối diện với sợ hãi của mình; nắm chặt thứ làm ta sợ và sẽ tìm thấy tình yêu thương ở trong tâm\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ensure there is some air between insulation and roofing material.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đảm bảo có một lớp không khí giữa lớp cách nhiệt và mái nhà.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Gollum, gollum! Aah.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó nhiều thịt quá.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tom Clancy's Rainbow Six Siege is a first - person shooter game, in which players utilize many different operators from the Rainbow team.\n\n### Response:", "output": "[\"Tom Clancy 's Rainbow Six Siege là một game bắn súng góc nhìn thứ nhất. trong đó người chơi vào vai các đặc nhiệm của đội Rainbow.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: At Forbes, Cutter set up the art and music department and encouraged children of nearby schools to exhibit their art.\n\n### Response:", "output": "[\"Tại thư viện Forbes, Cutter xây dựng khoa âm nhạc và nghệ thuật và kêu gọi những đứa trẻ gần trường đến đó biểu diễn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It seems the Gods favour me tonight, Akkadian!\n\n### Response:", "output": "[\"Thánh thần đãi ngộ ta, hỡi sát thủ Arcadia.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I wanted to kill myself and she's picking colours.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi muốn tự tử, và cô thì đang chọn màu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Men lie eight times more about themselves than they do other people.\n\n### Response:", "output": "[\"Đàn ông nói dối về mình tám lần hơn là về người khác.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If only one in 100 of those pages had an un - dictionaried word on it, it would be an entire other OED.\n\n### Response:", "output": "[\"Nếu chỉ 1 phần 100 các trang báo này có một từ phi - từ điển trong đó, nó có thể là cả một cuốn OED khác.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I think she received an order to kill me but she saw the video of her birthday 15 years ago which jolt her memory and she left\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi nghĩ là nó nhận được lệnh đến giết tôi nhưng mà nó nhìn thấy phim Video sinh nhật của nó 15 năm trước hình như là nhớ ra gì đó bỏ đi rồi\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Some of the world's largest consulting firms estimate that up to 60% of marketing costs are related to non-product ancillary areas (distribution, people, freight, storage, obsolescence, technology, inventory management, etc.).\n\n### Response:", "output": "[\"Một số công ty tư vấn lớn nhất thế giới ước tính rằng có tới 60% chi phí tiếp thị liên quan đến các lĩnh vực phụ trợ phi sản phẩm (phân phối, con người, vận chuyển hàng hoá, lưu trữ, lỗi thời, công nghệ, quản lý hàng tồn kho, v.v.).\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Muscle can only be built when you create a calorie surplus, then work out in targeted ways to promote muscle growth in your body.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cơ bắp chỉ có thể phát triển khi bạn tạo ra lượng calo thừa, sau đó việc tập luyện có mục tiêu sẽ giúp bạn gia tăng cơ bắp.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Oh, it's very feasible, sir.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Ồ, nó rất khả thi, thưa ngài.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Please, go ahead.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Xin cứ tự nhiên.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I can not have her kicking and screaming all over the place when Valko gets here.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tao không thể để nó la hét và quậy phá tứ tung khi Valko tới đây.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're not mad, are you?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh không nổi cơn lên chứ?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She has a great relationship with the D.A.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô ấy có quan hệ rất tốt với bên công tố.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Not by yourself, not with anyone else.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không được ra một mình hay đi cùng với ai khác.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Indian census report of 2011 reported a total of 1,846,427 native Tulu speakers in India.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Theo điều tra dân số Ấn Độ năm 2011 đã ghi nhận tổng cộng 1.846.427 người nói tiếng Tulu bản địa ở Ấn Độ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And I partake of a whole lot of sedatives in between.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Uống một mớ thuốc an thần giữa các bước đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You were n't home today.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hôm nay anh không ở nhà.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If we can do this, then we can move what happens on a petri dish so that it can meet the human scale, and then hopefully the architecture of our environments.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu có thể làm điều này, sau đó ta có thể di chuyển những

thứ trên đĩa petri để nó có thể phù hợp với quy mô loài người, và hi vọng phù hợp với cả kiến trúc môi trường của chúng ta.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Check your facts before jumping into the argument.\n\n### Response:", "output": "[\"Rà soát lại cơ sở lập luận của bạn trước khi bước vào cuộc tranh luận.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We're gonna get him home, sir.\n\n### Response:", "output": "[\"Ta sẽ đưa ông ấy về, thưa ngài.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She founded the association Metissacana, that supports the cultural and economic exchange between the continents.\n\n### Response:", "output": "[\"Bà thành lập hiệp hội Metissacana, hỗ trợ trao đổi văn hoá và kinh tế giữa các lục địa.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tell L.A. We Can Be There By 9:30.\n\n### Response:", "output": "[\"Báo LA chúng ta có thể ở đó lúc 9: 30.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm sorry if you thought I was somebody that I'm not.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi xin lỗi nếu không được như điều mà cô nghĩ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you have too many personal issues of your own to sort out, you may not be fully able to help your friend.\n\n### Response:", "output": "[\"Nếu bạn đang có nhiều vấn đề cá nhân cần phải giải quyết, bạn có thể bị quá tải bởi việc giúp người đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Most later chambers are less structured and require players to use both sets of portals for laser or funnel redirection, launches, and other maneuvers.\n\n### Response:", "output": "[\"Hầu hết các buồng sau này có cấu trúc ít hơn và yêu cầu người chơi sử dụng cả hai bộ cổng để chuyển hướng laser hoặc phễu, phóng và các thao tác khác.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're too good to me.\n\n### Response:", "output": "[\"Chàng quá tốt với ta.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - He's on the cable car.\n\n### Response:", "output": "[\"- Ông ở trên xe cáp.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Things with the husband not so well going?\n\n### Response:", "output": "[\"Ông chồng cô có vấn đề gì không ổn à?\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: On 3 May 2008, she won the SAMA for Best Female Solo Artist.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vào ngày 3 tháng 5 năm 2008, cô đã giành được SAMA cho hạng mục Nghệ sĩ solo nữ xuất sắc nhất.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We went into that pup to see what was in it, and we did find thylacine DNA.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng tôi nghiên cứu con thú non để coi có gì trong đó và tìm thấy ADN.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: By the early 19th century, the village had been abandoned like many of the other villages of Jabal Hauran due to Bedouin depredations.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đến đầu thế kỷ 19, ngôi làng đã bị bỏ hoang như nhiều ngôi làng khác của Jabal Hauran do các cuộc đả đuổi của Bedouin.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So seriously, rodeo clown?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nghiêm túc đấy, thi đấu bò tót?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tell me about it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cứ nói thế đi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Remember that they are very different animals!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy nhớ, chúng là hai loài động vật rất khác nhau.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Merci, Marie - Jeanne.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cám ơn, Marie - Jeanne.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You got to get out of there!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cậu phải ra khỏi đây ngay!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This can be accessed in Applications > iTunes or from the application dock.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn có thể truy cập vào Applications (Ứng dụng) > iTunes hoặc mở thanh dock ứng dụng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They've got ideas about that, too.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Họ cũng vài ý tưởng cho các thứ đó.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And as you do, you see the shadows of your own speech.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và khi bạn làm như vậy, bạn nhìn thấy hình dạng của lời nói của chính mình.\"]"}
```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As a girl, she studied in Paris and Nice.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhu là một người con gái, bà đã học ở Paris và Nice.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tesla wanted one last chance to prove himself.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tesla muốn có cơ hội cuối cùng để chứng minh bản thân.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Keying left Hong Kong in December 1846.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Keying rời Hồng Kông vào tháng 12 năm 1846.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Maybe Supergirl is his sister, maybe it's his girlfriend, but there's definitely a connection.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có thể Nữ siêu nhân là em gái anh ta, hoặc là bạn gái, nhưng chắc chắn có mối liên kết.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And all these crystals here under the microscope were dead a few minutes ago, and they look alive.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và tất cả những hạt tinh thể ở đây nằm dưới kính hiển vi cách đây một vài phút đều là vật vô tri, và chúng trông giống như đang sống.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She's packing quite a wallop!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó tấn công quá mạnh!\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She began painting as a hobby.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bà bắt đầu vẽ tranh như một sở thích.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And now he will use this against me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và bây giờ hắn sẽ dùng cái đó để chống lại tôi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Is n't it the baby that's supposed to keep the parents awake?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không phải người ta thường bảo rằng trẻ sơ sinh luôn không cho bố mẹ chúng được ngủ sao?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The easily eroded nature of the Medusae Fossae Formation suggests that it is composed of weakly cemented particles, and was most likely formed by the deposition of wind - blown dust or volcanic ash.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bản chất dễ bị xói mòn của hệ tầng Medusae Fossae cho thấy nó bao gồm các hạt xi măng yếu, và rất có thể được hình thành do sự lắng đọng của bụi gió hoặc tro núi lửa.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"You can also talk about the experience that other people had with coming out.\n\n### Response:\", \"output\": \"[\"Bạn có thể nói về trải nghiệm mà những người khác đã trải qua khi thú nhận đồng tính.\"]\"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It did n't say anything.\n\n### Response:", \"output\": \"[\"Nó không nói gì cả.\"]\"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - And you waited 'til now\n\n### Response:", \"output\": \"[\"- Và cậu chờ đến bây giờ\"]\"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Fill the hole again after planting, periodically patting down loose soil with your shovel handle, not with your feet.\n\n### Response:", \"output\": \"[\"Lấp đất vào đầy hố, trong khi xúc đất thường xuyên dùng xẻng đập xuống để nén chặt đất, chú ý không dẫm bằng chân.\"]\"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The most common treatment for both driving phobia and general driving anxiety is behavior therapy - specifically, systematic desensitization.\n\n### Response:", \"output\": \"[\"Phương pháp điều trị phổ biến nhất cho cả chứng sợ lái xe và chứng lo âu khi lái xe nói chung là liệu pháp hành vi Đặc biệt, giải tỏa cảm một cách có hệ thống.\"]\"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Many people who give blood are afraid of needles or do n't like to be stuck with one.\n\n### Response:", \"output\": \"[\"Rất nhiều người hiến máu cảm thấy sợ kim tiêm và không muốn bị chọc kim vào tay.\"]\"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When I was 19, I attempted to become the first woman ever to swim the English Channel.\n\n### Response:", \"output\": \"[\"Khi tôi 19 tuổi, tôi đã toan trở thành người phụ nữ đầu tiên bơi qua kênh đào Anh.\"]\"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, dear, I hope not.\n\n### Response:", \"output\": \"[\"Ôi, cung, anh không nghĩ vậy.\"]\"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I was just down to my last joke.\n\n### Response:", \"output\": \"[\"Em vừa hết chuyện để nói.\"]\"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Try to keep the dog's bowl in the same place, at a comfortable height, and away from other pets that try to eat the dog's food.\n\n### Response:", \"output\": \"[\"Bạn nên đặt đĩa thức ăn cho



chó ở một chỗ cố định có độ cao vừa phải, tránh để thú cưng khác tranh thức ăn với nó.\"]"}\n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: - Alright. I'll see you all soon.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Được rồi, hẹn gặp lại các vị sau.\\\"]\"}\n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Following ocular instillation, the suspension is systemically absorbed to some degree; however the plasma concentrations are low and generally below the limits of detection (less than 10ng / mL) due to extensive binding by tissues and erythrocytes.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Sau khi thẩm nhũn mắt, hệ thống treo được hấp thụ một cách có hệ thống ở một mức độ nào đó; tuy nhiên, nồng độ trong huyết tương thấp và thường nằm dưới giới hạn phát hiện (dưới 10 ng / mL) do liên kết rộng bởi các mô và hồng cầu.\\\"]\"}\n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Your team, cover the front.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Đội của cô, bao phủ phía trước.\\\"]\"}\n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: We're just here to help.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Chúng tôi chỉ muốn giúp đỡ thôi.\\\"]\"}\n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: You do so many little things to make my life easier. \\\"\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Những việc nhỏ em làm luôn khiến cho cuộc sống của anh dễ chịu hơn '.\\\"]\"}\n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: The resulting structure (1.20) is the androgenic steroid, fluoxymesterone.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Cấu trúc thu được (1.20) là steroid androgenic, fluoxymesterone.\\\"]\"}\n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: The predominant wind - driven surface current of the Aegean Sea is from northwest to southeast, but about twenty times a year the wind shifts southwards, pushing from the Mediterranean towards the Black Sea.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Dòng chảy bề mặt chủ yếu của gió Aegean là từ tây bắc sang phía đông nam, nhưng khoảng hai mươi lần một năm gió di chuyển về phía nam, đẩy từ Địa Trung Hải về phía Biển Đen.\\\"]\"}\n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Now I'm interested in dolphins because of their large brains and what they might be doing with all that brainpower in the wild.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Tôi rất thích thú loài cá heo vì chúng có bộ óc lớn và những điều chúng đã làm được bằng tất cả trí thông minh ấy trong thế giới hoang dã.\\\"]\"}\n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: These new lines include; music, technology, video games and video images mixed in with the clothing.\\n\\n###\n

Response:", "output": "[\ "Những dòng mới bao gồm: âm nhạc, công nghệ, trò chơi điện tử và hình ảnh video kết hợp với quần áo.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: = Drugs that may interact with paricalcitol\n\ninclude:\n\n### Response:", "output": "[\ "Các loại thuốc có thể tương tác với paricalcitol bao gồm:\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Miss Tate, is n't it?\n\n### Response:", "output": "[\ "Cô Tate, phải không nhi?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Look, I know I have been hard on you guys, but you landed on your feet, and this is just my way of saying, \"have a blast.\" You deserve it.\n\n### Response:", "output": "[\ "Nghe này, mẹ biết đã khắt khe với tụi bay, tụi bay đã đến một nơi khác, mẹ nên tặng quà và nói, \\\"Tối bên nào\\\"\" Mấy cu nên có nó\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She's concerned about what's happening in this world right now.\n\n### Response:", "output": "[\ "Cô ấy đề cập đến những gì hiện nay đang xảy ra trên thế giới này.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Since cats like to watch other small animals, consider lying or sitting near a window, which can provide him entertainment and give you the option of petting him while he perches.\n\n### Response:", "output": "[\ "Vì mèo thích quan sát những động vật nhỏ, bạn có thể nằm hoặc ngồi cạnh cửa sổ, như vậy, mèo sẽ được giải trí và bạn có thể vuốt ve khi mèo đang ngồi quan sát mọi thứ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When they put these guys in an f MRI machine, scanned their brains while they were memorizing numbers and people's faces and pictures of snowflakes, they found that the memory champions were lighting up different parts of the brain than everyone else.\n\n### Response:", "output": "[\ "Khi các nhà nghiên cứu đưa những người này qua máy MRI (máy chụp cộng hưởng từ), quét qua bộ não của họ trong khi họ đang ghi nhớ những con số, những khuôn mặt người và hình ảnh những bông tuyết, các nhà nghiên cứu nhận ra các nhà vô địch trí nhớ có những điểm sáng khác nhau trong não nhiều hơn những người khác.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - His name's Robert.\n\n### Response:", "output": "[\ "- Tên là Robert.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Grappling can be trained for self - defense, sport, and mixed martial arts (MMA) competition.\n\n### Response:", "output": "[\ "Grappling được dạy cho việc tự vệ, thể thao, và các cuộc thi đấu võ tổng hợp (MMA).\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Vegetable plants need to be planted at different depths, so it's useful to measure the holes you make with a ruler.\n\n### Response:", "output": "[\nC\u00e1c lo\u00e0i rau cần trồng ở c\u00e1c \u0111\u00f2 s\u00e2u kh\u00e1c nhau, do \u0111\u00f2 thước c\u00f3 th\u1ebf gi\u00fap \u00edch cho b\u00e1n khi \u0111o c\u00e1c h\u00f4c \u0111\u00e1t.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For the camels, no water at all.\n\n### Response:", "output": "[\n\u00c1p lực g\u00e1nh \u0111\u00e0 c\u00f3 th\u1ebf k\u1ebfnh\u00e0 h\u1eb7 c\u00f3 n\u01b0\u01edc cho l\u00e0c \u0111\u00e0.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Find someone you trust and tell him or her about your trichotillomania.\n\n### Response:", "output": "[\n\u00c1p lực g\u00e1nh \u0111\u00e0 c\u00f3 th\u1ebf k\u1ebfnh\u00e0 h\u1eb7 c\u00f3 n\u01b0\u01edc cho l\u00e0c \u0111\u00e0.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The pressure for resources can leave some cats feeling bullied.\n\n### Response:", "output": "[\n\u00c1p lực g\u00e1nh \u0111\u00e0 c\u00f3 th\u1ebf k\u1ebfnh\u00e0 h\u1eb7 c\u00f3 n\u01b0\u01edc cho l\u00e0c \u0111\u00e0.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They're disappearing in the heart of their range in Africa because the big multinational logging companies have come in and made roads -- as they want to do in Ecuador and other parts where the forests remain untouched -- to take out oil or timber.\n\n### Response:", "output": "[\n\u00c1p lực g\u00e1nh \u0111\u00e0 c\u00f3 th\u1ebf k\u1ebfnh\u00e0 h\u1eb7 c\u00f3 n\u01b0\u01edc cho l\u00e0c \u0111\u00e0.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is the gateway to the good life.\n\n### Response:", "output": "[\n\u00c1p lực g\u00e1nh \u0111\u00e0 c\u00f3 th\u1ebf k\u1ebfnh\u00e0 h\u1eb7 c\u00f3 n\u01b0\u01edc cho l\u00e0c \u0111\u00e0.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - What about Frank?\n\n### Response:", "output": "[\n\u00c1p lực g\u00e1nh \u0111\u00e0 c\u00f3 th\u1ebf k\u1ebfnh\u00e0 h\u1eb7 c\u00f3 n\u01b0\u01edc cho l\u00e0c \u0111\u00e0.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Extinction events and dinosaurs and... All those tapes really document is a brilliant man coming unhinged.\n\n### Response:", "output": "[\n\u00c1p lực g\u00e1nh \u0111\u00e0 c\u00f3 th\u1ebf k\u1ebfnh\u00e0 h\u1eb7 c\u00f3 n\u01b0\u01edc cho l\u00e0c \u0111\u00e0.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm working to earn my fare.\n\n### Response:", "output": "[\n\u00c1p lực g\u00e1nh \u0111\u00e0 c\u00f3 th\u1ebf k\u1ebfnh\u00e0 h\u1eb7 c\u00f3 n\u01b0\u01edc cho l\u00e0c \u0111\u00e0.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Not to state the obvious, but your quarantine is n't working.\n\n### Response:", "output": "[\n\u00c1p lực g\u00e1nh \u0111\u00e0 c\u00f3 th\u1ebf k\u1ebfnh\u00e0 h\u1eb7 c\u00f3 n\u01b0\u01edc cho l\u00e0c \u0111\u00e0.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So once a double - stranded break is made in DNA, we can induce repair, and thereby potentially achieve astounding things, like being able to correct mutations that cause sickle cell anemia or cause Huntington's Disease.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thế nên một khi đoạn gãy hai đầu được tạo ra trong DNA, chúng ta có thể kích hoạt sửa chữa, và bằng cách đó có tiềm năng thực hiện được những thứ đáng kinh ngạc, như việc hiệu chỉnh các đột biến gây nên bệnh thiếu hồng cầu hình liềm hay bệnh Huntington.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And so, this piece is made up of lots and lots of boxes of cigarettes.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vậy nên tác phẩm này được tạo bởi rất nhiều gói thuốc.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why do n't you check on the club?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sao cháu không ra ngoài xem xét 1 vòng đi?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Japan to launch Vietnam - made satellite into space\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhật Bản sẽ phóng vệ tinh do Việt Nam sản xuất vào vũ trụ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, how is her state of mind?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tình trạng tâm lý cô ta ra sao?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Looks like Gadreel is heading north.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có vẻ như Gadreel đang đi về hướng Bắc.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I - I do n't see you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi - Tôi không nhìn thấy anh.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Just two months?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Chỉ 2 tháng thôi ư?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - You have a very small garden.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Ông có một khu vườn khá nhỏ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I've lost everything before.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mẹ đã từng mất đi tất cả.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Lima company requesting immediate air support.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đại đội Lima yêu cầu hỗ trợ trên không cấp tốc.\"]"}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We have experienced so much, you and I.\n\n### Response:", "output": "[\"Chúng ta đều từng trải, em và cô.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My dear Kuipers, Lieutenant Kuipers, is saying goodbye to you now.\n\n### Response:", "output": "[\"Kuipers thân mến của tôi, Trung úy Kuipers, sẽ nói lời tạm biệt các bạn bây giờ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Erase unnecessary lines.\n\n### Response:", "output": "[\"Xoá những nét dư thừa.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Place it on the stove and heat it over medium - high until the water reaches a rolling boil.\n\n### Response:", "output": "[\"Đặt nồi lên bếp lửa và đun dưới ngọn lửa vừa đến khi nước sôi sủi bọt.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Unfortunately, many of the mod descriptions are in Russian, so you may have to try mods out before you know whether or not you want to keep them.\n\n### Response:", "output": "[\"Thật đáng tiếc là nhiều bản mod chỉ có phần mô tả được viết bằng tiếng Nga, thế nên bạn có thể sẽ phải thử chơi bản mod trước khi quyết định xem có nên giữ lại bản mod đó hay không.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Instead of watering just a little bit every day, choose one or two days a week to give the plants a good, deep watering.\n\n### Response:", "output": "[\"Thay vì tưới mỗi ngày một ít, bạn hãy chọn một hoặc hai ngày trong tuần để tưới sâu và đẫm nước.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And I'm the Hulk.\n\n### Response:", "output": "[\"Còn tôi là Hulk.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Where do you think it came from?\n\n### Response:", "output": "[\"Ông nghĩ nó xuất xứ từ đâu?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You should try to use a midstream sample, which means you should pee a little first before you collect any urine in the cup or insert the stick.\n\n### Response:", "output": "[\"Tốt nhất bạn nên dùng mẫu thu được ở giữa dòng, tức là 'sau khi' tiểu được một ít rồi bạn hãy hứng cốc hay đưa que thử vào.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Lot of driving for a bag of rocks.\n\n### Response:", "output": "[\"Bao nhiêu chuyến xe chở đầy đá rồi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: Let's not forget that what distinguishes us humans from machines is the beautiful and the delicate soul within us.\n\n### Response:", "output": "[\nĐừng quên điều khiến con người chúng ta khác biệt với máy móc là một tâm hồn đẹp và tinh tế bên trong mỗi người.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now, something interesting has been happening.\n\n### Response:", "output": "[\nBây giờ, điều thú vị sắp xảy ra.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He has all these discussions with their family, and he digs through everything they have, and he finds materials to make work.\n\n### Response:", "output": "[\nAnh thảo luận với họ rất nhiều và anh lục tung tất cả những gì họ có để tìm chất liệu cho tác phẩm.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It sounds like a place, which I would like to visit.\n\n### Response:", "output": "[\nNghe cậu nói, tôi cũng muốn tới thăm đây.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Have you any idea how lucky you are?\n\n### Response:", "output": "[\nCon có biết con may mắn cỡ nào không?\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Bad people are those who plot terrorist attacks or who engage in violent criminality and therefore have reasons to want to hide what they're doing, have reasons to care about their privacy.\n\n### Response:", "output": "[\nNgười xấu là người có âm mưu tấn công khủng bố hoặc tội phạm bạo lực nên mong muốn giấu diếm điều họ đang làm, và muốn bảo vệ sự riêng tư của họ.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If your cyst does not go away on its own, you doctor might prescribe surgical treatment.\n\n### Response:", "output": "[\nNếu bệnh không tự khỏi thì bác sĩ có thể sẽ đề nghị phẫu thuật.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So one of these take - home messages here is, there is still a lot to explore in the oceans.\n\n### Response:", "output": "[\nVà một trong những thông điệp mà tôi muốn truyền tải là có rất nhiều thứ cần được khám phá ở dưới đại dương.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let's call it Island Networks.\n\n### Response:", "output": "[\nHãy cùng gọi nó là Island Networks.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Couple of Martini drinkers.\n\n### Response:", "output": "[\nCặp đôi khoái uống Martini.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Did he say \"You 're not up to this\" again?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông ta có nói con chưa chuẩn bị cho việc này chưa?\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - You recruited her?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Cô đã tuyển nó?\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A new approach to the practice of penance first became evident in the 7th century in the acts of the Council of Chalon - sur - Saône (644 - 655).\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một cách tiếp cận mới đối với việc thực hành xưng tội lần đầu tiên trở nên rõ ràng vào thế kỷ thứ 7 trong các hành vi của Hội đồng Chalon-sur-Saône (644 - 655).\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can also choose to boil your dead seashells after the week is over to ensure all particles or animal tissue is completely gone from the shells.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn cũng có thể luộc các vỏ sò đã chết sau một tuần ngâm nước để đảm bảo loại bỏ toàn bộ sạn đất hoặc mô động vật trong vỏ sò.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Try planks, or exercises in which you assume a position and hold it for a short period of time.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thử tập Plank hoặc bài tập mà bạn cần duy trì một tư thế trong thời gian ngắn.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They made the song by making a few group bands as the reference such as Linkin Park and Daft Punk.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Họ đã tạo ra bài hát bằng cách tạo ra một vài nhóm nhạc làm tài liệu tham khảo như Linkin Park và Daft Punk.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: These assisted living residents have a daily routine that they're used to. Mr. McGill, who is loud and flamboyant, is a disturbance to these routines.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những người cư trú hiện tại có một thói quen hàng ngày mà họ quen thuộc, và anh McGill rất lớn tiếng và khoa trương, đã quấy rầy thói quen đó.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Following additional FDA investigations, this was eventually resolved after two years, at which point the company regained good standing with FDA regulations.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sau các cuộc điều tra bổ sung của FDA, điều này cuối cùng đã được giải quyết sau hai năm, tại thời điểm đó, công ty đã lấy lại được vị thế tốt với các quy định của FDA.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Nearest one is behind a restaurant at Faith and Flower.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cái gần nhất là ở đằng sau 1 nhà hàng tại Faith và Flower.\"]"]

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The so called \"dark fleet\" of Chinese vessels has harvested half a billion dollars worth of squid in North Korean waters since 2017.\n\n### Response:", "output": "[\"Cái được gọi là \\\"hạm đội bóng tối\\\" gồm các tàu cá Trung Quốc đã thu hoạch lượng cá mực trị giá nửa tỷ đô la ở vùng biển Bắc Triều Tiên kể từ năm 2017.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I call it the hockey puck.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi gọi nó là bóng hockey puck - khúc côn cầu.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Pain also increases the release of anti-inflammatory steroids that reduce the ability to fight infection, increase the metabolic rate and affect healing.\n\n### Response:", "output": "[\"Đau cũng làm tăng giải phóng steroid chống viêm làm giảm khả năng chống nhiễm trùng, tăng tốc độ trao đổi chất và ảnh hưởng đến chữa lành.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the end, I was n't Elsa.\n\n### Response:", "output": "[\"Đến cuối cùng thì, tôi không còn là Elsa nữa.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Did you two get together on this privately?\n\n### Response:", "output": "[\"Hai người đã thảo luận riêng rồi à?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We're all gonna have a great time surviving until we go home!\n\n### Response:", "output": "[\"Tất cả chúng ta có những giây phút tuyệt vời được vui chơi cho đến lúc về nhà!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: By the '70s, home cooking was in such a sad state that the high fat and spice contents of foods like McNuggets and Hot Pockets -- and we all have our favorites, actually -- made this stuff more appealing than the bland things that people were serving at home.\n\n### Response:", "output": "[\"Đến những năm 70, nấu ăn tại nhà trở nên tồi tệ đến mức lượng chất béo và gia vị cao trong những loại thức ăn như McNuggets hay Hot Pockets - - thật sự ai trong chúng ta đều có món yêu thích của mình - - khiến cho những món này hấp dẫn hơn cả những món nhạt được nấu ở nhà.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I really think that's the best thing to do.\n\n### Response:", "output": "[\"Anh thật sự nghĩ đó là điều tốt nhất.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Director, writer, producer and actress Rebekah Chaney is credited as Rebecca Chaney in this film.\n\n### Response:",
```



"output": "[\ "Đạo diễn, kịch bản, nhà sản xuất và nữ diễn viên Rebekah Chaney được ghi nhận là Rebecca Chaney trong bộ phim này.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The best farewell parties revolve around a specific theme that honors your guest.\n\n### Response:", "output": "[\ "Các buổi tiệc thành công nhất thường xoay quanh một chủ đề cụ thể để tôn vinh nhân vật chính.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Or do n't you want to see?\n\n### Response:", "output": "[\ "Hay là anh không muốn thấy?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Fair City, we love.\n\n### Response:", "output": "[\ "Bọn này thích xem Fair City.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: God visits us with many mysteries in life, unexpected death is the most challenging.\n\n### Response:", "output": "[\ "Chúa đến thăm chúng ta mang theo nhiều bí ẩn trong cuộc sống một cái chết không mong muốn là thách thức lớn nhất.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She was asking too many questions, and no one should know too much about their future.\n\n### Response:", "output": "[\ "Con bé đã hỏi quá nhiều và không ai nên được biết về tương lai của mình.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're a real killer.\n\n### Response:", "output": "[\ "Người là sát nhân thật sự.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, my friend, I will never do that to you.\n\n### Response:", "output": "[\ "Không, bạn tôi ơi, tôi sẽ không bao giờ làm thế với anh cả.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Later, Dallas Semiconductor made compatible RTCs, which were often used in older personal computers, and are easily found on motherboards because of their distinctive black battery cap and silkscreened logo.\n\n### Response:", "output": "[\ "Sau đó, Dallas Semiconductor đã tạo ra RTC tương thích, thường được sử dụng trong các máy tính cá nhân cũ và hay gặp trên bo mạch chủ với nắp pin màu đen đặc trưng và logo được in lên.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: One of my board members is an editor at a major global media company, but she never thought about this as a career path, until she met female role models at JAWS.\n\n### Response:", "output": "[\ "Một trong những thành viên hội đồng của tôi là biên tập viên một công ty truyền thông toàn cầu, cô ấy chưa bao giờ xem đó là sự nghiệp cho đến khi ở trong vai trò hình mẫu tại JAWS.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When you loan money to a government or company, you are purchasing a bond.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi bạn cho chính phủ hoặc công ty vay tiền nghĩa là bạn đã mua trái phiếu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, no, you go ahead.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không 2 đứa đi đi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They're so cautious with the seals.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng rất thận trọng với những con hải cẩu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Is your concern realistic?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lo lắng của bạn có thực tế không?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Have you not seen him in your heart?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong tim của người, có thật sự là chưa gặp không?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Steve, where's the two gigahertz video transmitters?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Steve, máy truyền tín hiệu video hai gigahertz đâu?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The idea is that it's hard to actually think and have an erection at the same time , (Women have known this for centuries.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ý tưởng ở đây là khó có thể thật sự suy nghĩ và cương cứng cùng một lúc (Phụ nữ đã biết điều này hàng thế kỷ rồi).\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There are many different types of eye drops, each one recommended for different circumstances.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có rất nhiều loại thuốc nhỏ mắt khác nhau, và mỗi loại lại có tác dụng với một tình trạng nhất định của mắt.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: in the united states, civil liberties and human rights groups are increasingly concerned with the breadth of powers obama has claimed for the executive branch as he wages a new kind of war.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tại Mỹ, các tổ chức dân quyền và nhân quyền đang ngày càng quan ngại về phạm vi quyền lực mà Obama dành cho phía hành pháp khi mà ông phát động một hình thức chiến tranh mới.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, he needed a friend who would n't hang him

out to dry.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không, anh ta cần một người bạn không để anh ta chết khô ngoài kia.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Look like you are, a little bit.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trông anh ổn hơn một chút rồi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And I know when I say Ferguson, many of you will think of police violence.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi biết khi nói đến Ferguson, nhiều người sẽ nghĩ đến nạn bạo lực cảnh sát.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I photographed him at the scene of arrest in Chicago.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi chụp anh ấy ở hiện trường vụ bắt giữ ở Chicago.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do the baby platypuses know their mother left them to run away with her beaver?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đám thú mỏ vịt con có biết mẹ chúng đã bỏ đi theo con hải ly không ạ?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She asked you to come home, and you did.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Con bé bảo anh về nhà và anh đã về.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Pioglitazone was patented in 1985 and came into medical use in 1999.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Pioglitazone được cấp bằng sáng chế vào năm 1985 và được đưa vào sử dụng y tế vào năm 1999.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In October 2018, astronomers reported that GRB 150101B, a gamma - ray burst event detected in 2015, may be directly related to the historic GW170817, a gravitational wave event detected in 2017, and associated with the merger of two neutron stars.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vào tháng 10 năm 2018, các nhà thiên văn học đã báo cáo rằng GRB 150101B, một sự kiện nổ tia gamma được phát hiện vào năm 2015, có thể liên quan trực tiếp đến GW170817 lịch sử, một sự kiện sóng hấp dẫn được phát hiện vào năm 2017 và liên quan đến sự sáp nhập của hai ngôi sao neutron.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hair conditioner helps to replenish the oils that have been stripped from your hair during shampooing.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Dầu xả giúp bổ sung lượng dầu đã được tẩy sạch trong lúc gội đầu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Thomas Heggen's 1946 novel Mister Roberts mentions the use of sulfathiazole to treat gonorrhea.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cuốn tiểu thuyết năm 1946 của Thomas Heggen Mister Roberts đã đề cập đến việc sử dụng sulfathiazole để điều trị bệnh lậu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And this is my brother's profile.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và đây là lý lịch của em tôi.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Gomez, do n't play dumb.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Gomez à, đừng có giả khờ nữa.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Dre, dude...\n\n### Response:", "output": "[\n\"Dre, có sao không\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Following the invasion, in April and May 1940 the NKVD secret police perpetrated the single most notorious wartime atrocity against any prisoners of war held by the Soviet Union.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sau cuộc xâm lược, vào tháng 4 và tháng 5 năm 1940, cảnh sát mật NKVD đã gây ra một vụ tàn bạo khét tiếng nhất thời chiến chống lại bất kỳ tù binh chiến tranh nào do Liên Xô giam giữ.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Internet Explorer will load and display Flash content automatically, so you should n't have to allow the content before it plays.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Internet Explorer sẽ tự động tải và hiển thị nội dung Flash, nên bạn không cần thực hiện bước cho phép hiển thị nội dung.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Text the other person about some of your favorite topics.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhắn tin cho người khác về một vài chủ đề mà bạn yêu thích.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I hear uniform bloodstains take forever to scrub out.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vết máu rất khó giặt sạch khỏi đồng phục.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"Enjoy the gravity on HD 40307g, a Super - Earth.\"\n\n### Response:", "output": "[\n\"\\\"Có trọng lực vào khoảng HD 40307g, là một siêu trái đất.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Furthermore, she discusses the role the government has played in agricultural failures due to drought in the Basse Casamance region.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hơn nữa, cô thảo luận về vai trò của chính phủ trong các thất bại nông nghiệp do hạn hán ở vùng Basse Casamance.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Maybe she just wants you to listen.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Biết đâu cô ấy chỉ muốn cô lắng nghe.\n\"]"}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In an actual conflict, both sides possess the capabilities and the ingenuity to inflict catastrophic damage on each other.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong một cuộc xung đột thực sự, cả hai bên đều có những khả năng và sự khôn khéo để gây ra thiệt hại thể thâm cho nhau.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I ca n't ignore such a dramatic event, but no, that's not by any means my focus.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi không thể bỏ qua một sự kiện kịch tính như thế, nhưng không, đó không thể nào là tâm điểm của cuốn sách.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yet, even when arm in arm, no one saw them.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng kể cả khi tay trong tay, không ai để ý đến họ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Initiating Self - Destruct.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không, không được khởi động.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Denisovich, you're going to love this.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Denisovich, cháu sẽ thích xem lắm đấy.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: However, due to Adolf Hitler's orders, it did not manage to capture Dunkirk itself.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tuy nhiên, do mệnh lệnh của Adolf Hitler, nó đã không thể tự mình chiếm được Dunkirk.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It goes straight to the river.\n\n### Response:", "output": "[\n\"nó sẽ đi thẳng ra sông.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Okay, let's take a look at the traffic cam, see if we can figure out who else was in this alleyway.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Được rồi, hãy xem xét máy quay giao thông, xem có thể tìm ra ai đã ở trong con hẻm này.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, you should n't believe everything you see on TV.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông sẽ không tin được những gì ông thấy trên TV đâu.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As the scene unfolds, your brain's hemispheres process a flurry of information: the waiter's flailing arms, his cry for help, the smell of pasta.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi cảnh tượng này diễn ra, hai bán cầu não bạn xử lý một luồng thông tin: cánh tay của
```

bồi bàn tiếng khóc lóc van nài giúp đỡ của anh ta, mùi vị của món mì.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'll put the way I'm feeling today into my writing.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi sẽ dùng những gì tôi cảm thấy vào hôm nay để viết kịch bản.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: EA had invested in 3dfx but was unfamiliar with the selected architecture, which was reportedly less powerful.\n\n### Response:", "output": "[\n\"EA đã đầu tư vào 3dfx nhưng không quen thuộc với kiến trúc được chọn, được cho là ít mạnh mẽ hơn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He mandated the singing of old communist songs and rekindled a sense of pride in China's leadership that is sourly lacking today.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông chỉ thị hát những bài hát cộng sản cũ và khơi dậy cảm giác tự hào trong vai trò lãnh đạo Trung Quốc, điều mà hiện không ai làm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I have bad knees.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đầu gối của tôi đang đau.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And now, as a condition of my rehabilitation,\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và bây giờ, như là 1 cơ điều kiện để tự cải tạo mình,\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Good luck, Paul.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúc may mắn, Paul.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Lomitapide (INN, marketed as Juxtapid in the US and as Lojuxta in the EU) is a drug used as a lipid - lowering agent for the treatment of familial hypercholesterolemia, developed by Aegerion Pharmaceuticals.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lomitapide (INN, được bán trên thị trường là Juxtapid ở Mỹ và Lojuxta ở EU) là một loại thuốc dùng làm thuốc hạ lipid máu để điều trị chứng tăng cholesterol máu gia đình, được phát triển bởi Aegerion Enterprises.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The men, Nasir Ashraf, Marwat Sayed, Salim Khan and Faruk Ahmed, all British citizens, were seized in the Pakistani city of Peshawar five years ago.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nasir Ashraf, Marwat Sayed, Salim Khan và Faruk Ahmed, những công dân Anh, đã bị bắt tại Peshawar thành phố của Pakistan 5 năm trước đây.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Exercising explosively builds the muscle fibers of the legs.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tập luyện một cách bùng nổ giúp tạo sợi cơ bắp cho chân.\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I ai n't allowed?\n\n### Response:", "output": "[\\"- Tôi không được phép sao?\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tom, there's a woman downstairs asking to see Art Jeffries.\n\n### Response:", "output": "[\\"Tom, có người bên dưới đấy, cần gặp Art Jeffries, ai đấy?\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I would say he has quite a few problems.\n\n### Response:", "output": "[\\"Tôi nói là anh ta hoàn toàn có vấn đề.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They're allowed to go home at 5:30 p.m., enjoy their family, enjoy other hobbies, get outside, play.\n\n### Response:", "output": "[\\"Các em về nhà lúc 5: 30 và ở bên gia đình, làm những gì các em thích, đi ra ngoài chơi.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So, come on, pal.\n\n### Response:", "output": "[\\"Nói ra hết đi, anh bạn.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If your dog vomited, take a picture of it to show to your vet.\n\n### Response:", "output": "[\\"Nếu chó đã nôn ra, bạn nên chụp một bức hình chất thải nôn mửa cho bác sĩ thú y xem.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Once excited, these atoms radiate very efficiently around 589nm, which is in the yellow portion of the spectrum.\n\n### Response:", "output": "[\\"Sau khi được kích thích, các nguyên tử này phát xạ rất hiệu quả khoảng 589nm, nằm trong phần màu vàng của quang phổ.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The clone became more human than they ever could be.\n\n### Response:", "output": "[\\"Một bản sa có tính người hơn bọn họ có thể có.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The son of ovidius lives.\n\n### Response:", "output": "[\\"Con trai của Ovidus vẫn sống.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I meant you being threatened by that pirate!\n\n### Response:", "output": "[\\"Cô đã bị tên hải tặc đó đe dọa.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Resource Consumption Accounting (RCA) is a management theory describing a dynamic, integrated, and comprehensive
```

management accounting approach that provides managers with decision support information for enterprise optimization.\n\n### Response:", "output": "[\n"Kế toán tiêu thụ tài nguyên (RCA) là một lý thuyết quản lý mô tả phương pháp kế toán quản trị năng động, tích hợp và toàn diện, cung cấp cho người quản lý thông tin hỗ trợ quyết định để tối ưu hoá doanh nghiệp.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You are one hell of a shot, boy.\n\n### Response:", "output": "[\n"Câu đúng là thiên xạ đấy chàng tra.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Stripped all my clothes off.\n\n### Response:", "output": "[\n"1 mụ ăn xin lột quần áo của tôi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Look, I'm doing the best I can here.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhìn xem, tôi đang cố hết sức.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Frasch process is still used to work sulfur deposits in Mexico and Poland.\n\n### Response:", "output": "[\n"Phương pháp Frasch vẫn được sử dụng để xử lý lưu huỳnh lắng đọng ở Mexico và Ba Lan.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The victim will follow the druid's command, but only from dusk till dawn.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nạn nhân sẽ phải nghe theo lệnh của tu sĩ, những chỉ từ lúc hoàng hôn tới bình minh.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And they squirt the water into their mouths.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và chúng phun nước vào mồm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The scandal, which involved Marseille midfielder Jean - Jacques Eydelie and the club's general manager under the advisement of club chairman Bernard Tapie bribing Valenciennes players Christophe Robert, Jacques Glassmann, and Jorge Burruchaga, became headline news mainly due to Marseille being the most popular club in the country.\n\n### Response:", "output": "[\n"Các vụ bê bối, trong đó liên quan đến Marseille tiền vệ Jean-Jacques Eydelie và tổng giám đốc của câu lạc bộ dưới quyền Chủ tịch câu lạc bộ Bernard Tapie hối lộ cầu thủ Valenciennes Christophe Robert, Jacques Glassmann, và Jorge Burruchaga, đã trở thành tiêu đề tin tức chủ yếu là do Marseille là câu lạc bộ nổi tiếng nhất trong Quốc gia.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They knew we'd be listening.\n\n### Response:", "output": "[\n"Họ biết ta sẽ theo dõi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Set your seed spreader to the recommended rate



and fill it with half of your seeds.\n\n### Response:", "output": "[\nĐặt máy gieo hạt ở tốc độ được khuyến nghị và đổ một nửa số hạt giống vào máy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I would like to see you keep the kitchen clean, I mean keep the smell away, said Mother.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Mẹ muốn các con phải giữ bếp thật sạch cho khỏi mùi phân.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 2010, in the OECD countries, over 90% of the Internet access subscriptions used broadband, broadband had grown to more than 300 million subscriptions, and dial - up subscriptions had declined to fewer than 30 million.\n\n### Response:", "output": "[\nTrong năm 2010, ở các nước OECD, trên 90% các thuê bao truy cập Internet sử dụng băng thông rộng, băng thông rộng đã tăng lên hơn 300 triệu thuê bao, và các thuê bao dial-up đã giảm xuống dưới 30 triệu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"We believe in empowering people who care about freedom of expression,\" he said.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng tôi tin tưởng vào việc trao quyền cho những người có quan tâm về tự do phát biểu\", ông nói.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But if you have a growth mindset and think your abilities can improve, a challenge is an opportunity to learn and grow.\n\n### Response:", "output": "[\nNhưng nếu bạn có đầu óc cởi mở và tin khả năng của mình sẽ dần tiến bộ, thì mỗi thử thách là một cơ hội để học hỏi và trưởng thành.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That was the only way he could share his discoveries with others.\n\n### Response:", "output": "[\nĐó là cách duy nhất để ông có thể chia sẻ những khám phá của mình với người khác.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, I'd like to go again.\n\n### Response:", "output": "[\nEm muốn đến đó lần nữa.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Not best for me.\n\n### Response:", "output": "[\nKhông tốt nhất cho ta.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In her live performance show El Cabaret La Fulminante she employs an alter ego, La Fulminante.\n\n### Response:", "output": "[\nTrong chương trình biểu diễn trực tiếp El Cabaret La Fulminante, cô sử dụng một bản ngã thay đổi, La Fulminante.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hold on a second, I'll buzz you in.\n\n### Response:", "output": "[\nChờ chút, tôi sẽ cho ông vào.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: 10 The UN Human Rights Committee issues decisions known as Views when it assesses whether a State party has violated rights guaranteed in the ICCPR.\n\n### Response:", "output": "[\n^ đ. 10 Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đưa ra những quyết định được gọi là các Nhận xét khi đánh giá xem một nước thành viên có vi phạm các quyền được đảm bảo theo ICCPR hay không.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We're working with a prototype of the capsule, Al.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ta đang thử nghiệm với mô hình vỏ tàu, Al.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now, will you leave us be?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bây giờ để cho chúng tôi yên.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My family has too much at stake for you ruin it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không cần cậu phá nhà tôi cũng quá đủ khó khăn rồi,\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He'll never go for this.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh ấy không đi đâu.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She did n't need to get in, Oliver.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô ta không cần phải vào đây, Oliver.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's got a bright red hat on and a blue duffle coat.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cậu ta cao chừng 1 m, đội mũ to và áo khoác xanh dương.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're only bored if you're boring.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cậu chỉ buồn khi cậu nhàm chán.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What do you mean, \"He said\"?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nghĩa là sao khi nói là: ông ấy nói rằng\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Throughout the 1980s it was unclear whether party leaders could even gather the political will to attempt such an unprecedented transformation, and if they seriously tried, it was unclear whether the Chinese Communist Party could outlast the likely political consequences.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Suốt thập niên 1980, không rõ ràng việc các lãnh đạo Đảng thậm chí có thể tập hợp được ý chí chính trị để toan tính cuộc chuyển thể chưa có tiền lệ ấy, và nếu họ cố thử một cách nghiêm chỉnh, thì không rõ ràng việc Đảng Cộng sản Trung quốc có thể tồn tại lâu hơn các hệ quả chính trị có thể có hay không.\n"]"}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Twenty - two thousand per quarter.\n\n### Response:", "output": "[\n22 nghìn một quý.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And I ca n't play anything at all.\n\n### Response:", "output": "[\nVà mình chẳng biết chơi bản gì.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You know I hate animals doing people things.\n\n### Response:", "output": "[\nAnh biết tôi ghét động vật làm như người rồi mà.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Experiment with a few different techniques, like: Listening to soothing music.\n\n### Response:", "output": "[\nHãy thử vài phương pháp khác nhau như: Nghe nhạc thư giãn.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: To my surprise, the water was clean and had a pleasant taste, which is a little weird for geothermal systems.\n\n### Response:", "output": "[\nTrước sự ngạc nhiên của tôi, nước sạch và có một hương vị dễ chịu, đó là một chút khác thường đối với các hệ thống địa nhiệt.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - That happens all the time.\n\n### Response:", "output": "[\nNhu cơm bữa ấy mà.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I realize that these are our best years, but you must n't let them slip by. I've thought about it.\n\n### Response:", "output": "[\nHãy nhận ra đây là những năm đẹp nhất của đời con, nhưng không nên để cho nó vượt qua, cha đã suy nghĩ rất nhiều.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Disproportionate border control and quarantine\n\n### Response:", "output": "[\nKiểm soát biên giới và phong toả quá mức\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Gabriel as \"Britannia\", or \"The Moonlit Knight\", 1974\n\n### Response:", "output": "[\nGabriel với vai \\\"Britannia\\\", hoặc \\\"The Moonlit Knight\\\", 1974\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I'll see what I can do.\n\n### Response:", "output": "[\n- Để xem tôi kiếm được gì.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I know a fine piece when I see one.\n\n### Response:", "output": "[\nThấy một miếng ngon là tớ biết ngay.\n]"}

```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, you'll have to clear that with my landlord.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vậy thì em phải báo cho bà chủ nhà biết.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Some foods are harder to digest, like corn or oat bran.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ngoài ra, còn một số thực phẩm khó tiêu khác, chẳng hạn như ngô hay cám yến mạch.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Peñas, the longtime partner of former Costa Rican President Luis Guillermo Solís, held the position of First Lady of Costa Rica since May 8, 2014.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Peñas, đối tác lâu năm của cựu Tổng thống Costa Rica Luis Guillermo Solís, giữ chức vụ Đệ nhất phu nhân Costa Rica từ ngày 8 tháng 5 năm 2014.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I did n't hear you give any ideas.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi không đồng ý với ý kiến của anh.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Unlike Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax is capable of undergoing sporogonic development in the mosquito at lower temperatures.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không giống như Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax có khả năng trải qua quá trình phát triển bào tử ở muỗi ở nhiệt độ thấp hơn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When I said, \"Handle it,\" I meant fear and intimidation.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi tao bảo \\\"Tự xử đi\\\" nghĩa là chỉ đe dọa cho nó sợ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're the best!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông là người giỏi nhất.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're done here.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh xong việc ở đây rồi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If there's no cover, wrap a towel around it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu không có lông bao phủ, bạn nên quấn khăn xung quanh miếng đệm.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You just call me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô cứ gọi tôi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She served in this position until November
```

2007.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bà đảm nhiệm ở vị trí này cho đến tháng 11 năm 2007.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Close - range photogrammetry has also matured to the level where cameras or digital cameras can be used to capture the close - look images of objects, e.g., buildings, and reconstruct them using the very same theory as the aerial photogrammetry.\n\n###

Response:", "output": "[\n"Chụp ảnh cận cảnh cũng đã trưởng thành đến mức có thể sử dụng máy ảnh hoặc máy ảnh kỹ thuật số để chụp ảnh cận cảnh của các vật thể, ví dụ như các tòa nhà và tái tạo chúng bằng cách sử dụng lý thuyết rất giống với chụp ảnh trên không.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If the enemy has just sent an attack towards you, consider dodging it to save your CP instead of immediately attacking them back.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu kẻ thù chỉ vừa giáng một đòn tấn công về phía bạn, hãy cân nhắc tránh đi để tiết kiệm chỉ số CP thay vì ngay lập tức tấn công chúng lại.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When the person says his name, repeat it aloud so you're more likely to remember it.\n\n### Response:", "output": "[\n"Khi họ giới thiệu tên, bạn có thể nhắc lại thành tiếng để ghi nhớ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My kind of people would say, \"Kis s my ass, scarface\".\n\n### Response:", "output": "[\n"Loại người như tôi sẽ nói, \\\"Kệ mày, đồ mặt sẹo\\\".\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Try to do this with non-aggressive body language by not moving quickly or taking an aggressive, chest - out posture.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cố gắng thực hiện cùng với ngôn ngữ cơ thể mang tính không hung hăng bằng cách không di chuyển nhanh hoặc điệu bộ gây hấn, uốn ngực ra.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And by specifying eight different goals, the United Nations has said that there are so many things needed to change in a country in order to get the good life for people.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và bằng cách chỉ ra 8 mục tiêu khác nhau như vậy, Liên Hiệp Quốc nói rằng một quốc gia cần thay đổi nhiều thứ để người dân có cuộc sống tốt hơn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They also hunt larger organisms like squid and myctophid fish. Rockhopper penguins eat more krill than they do fish; their diet changes when they migrate and as the seasons change.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng cũng có thể săn các sinh vật lớn hơn như mực và cá myctophid. Chim cánh cụt rockhopper ăn nhiều mồi lớn hơn cá; chế độ ăn của chúng thay đổi lúc chúng di cư và khi thay đổi mùa.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Can the computer take us around to the other side?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Máy tính trở mặt kia cho chúng ta xem được không?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Take a few moments to just breathe and think about your feelings without trying to judge or analyze them.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Dành một chút thời gian để tập hít thở và suy nghĩ về những cảm xúc của bạn mà không cố chỉ trích hoặc phân tích chúng.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Prime the pump if necessary.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bơm mỗi nếu cần thiết.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: After the war, Gillies developed a private practice with Rainsford Mowlem, including many famous patients, and travelled extensively to promote his advanced techniques worldwide.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sau chiến tranh, Gillies đã phát triển thực hành y tế tư nhân với Rainsford Mowlem, bao gồm nhiều bệnh nhân nổi tiếng và đi du lịch rộng rãi để quảng bá các kỹ thuật tiên tiến của mình trên toàn thế giới.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So many wonderful criminals and perverts to hang out with.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có bao nhiêu tội phạm và bọn dân đảng tuyệt vời để chơi cùng.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I can take him down.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cháu có thể hạ hắn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: By the end of 19th century rapid expansion of the city of Warsaw led to the village of Czyste virtually merging with the nearby villages of Wielka Wola, Koło and Ochota.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vào cuối thế kỷ 19, sự mở rộng nhanh chóng của thành phố Warsaw đã dẫn đến ngôi làng Czyste gần như hợp nhất với các làng Wielka Wola, Koło và Ochota gần đó.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And you owe nothing to no one?\n\n### Response:", "output": "[\n\"và cháu không hề nợ ai bất cứ gì?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the 18th century, due to extreme turbulence in European diplomacy and ongoing conflicts, the practice of diplomacy was often fragmented by the necessity to deal with isolated issues, termed \"affairs\".\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vào thế kỷ 18, do sự hỗn loạn tột cùng trong ngoại giao châu Âu và các cuộc xung đột đang diễn

ra, thực tiễn ngoại giao thường bị phân mảnh bởi sự cần thiết phải giải quyết các vấn đề biệt lập, được gọi là \\\\"vấn đề\\\".\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, on credit.\n\n### Response:", "output": "[\\"Bằng lòng tin được không.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How do we make her understand she is special, and not simply unworthy of having her family together?\n\n### Response:", "output": "[\\"Làm sao chúng ta khiến cô bé hiểu cô bé là đặc biệt, và không phải là không xứng có một gia đình đoàn tụ?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As one of 24 finalists in her country's national competition, she was awarded Best Style and Miss Photogenic at the grand final show of Miss Venezuela 2017.\n\n### Response:", "output": "[\\"Là một trong 24 thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi quốc gia của đất nước mình, cô đã được trao giải Phong cách xuất sắc nhất và Hoa hậu Ảnh trong chương trình cuối cùng của Hoa hậu Venezuela 2017.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So you were all right?\n\n### Response:", "output": "[\\"Cuối cùng thì chàng cũng đến.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you're using the oven, set it to the lowest temperature - 200 °F (93 °C) or lower.\n\n### Response:", "output": "[\\"Nếu bạn sử dụng lò vi sóng, hãy đặt ở nhiệt độ thấp nhất - khoảng 90 độ C hoặc thấp hơn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And now there are foreign ministers, prime ministers, environment ministers, finance ministers, presidents of countries all over the world who have shared their educational experience in a different place.\n\n### Response:", "output": "[\\"Hiện tại, có các ngoại trưởng, các thủ tướng, các bộ trưởng môi trường, bộ trưởng tài chính, tổng thống của các nước trên khắp thế giới đã chia sẻ các trải nghiệm giáo dục tại những nơi khác nhau.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Talking to others who've been through the same experiences can provide you with insight on how to cope.\n\n### Response:", "output": "[\\"Nói chuyện với những người từng trải qua hoàn cảnh tương tự có thể giúp bạn biết được làm thế nào để đối phó với điều đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I know that you've seen something like this on Google, where you can type in things and it will show you pictures, but actually what it's doing is it's searching the webpage for the text.\n\n### Response:", "output": "[\\"Tôi biết các bạn từng thấy điều tương tự trên Google, khi bạn viết điều gì đó và chúng hiện lên các tấm"]

ảnh, nhưng thực sự những gì nó đang làm là tìm những trang web theo dòng chữ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: From now on, everything that's said goes on record.\n\n### Response:", "output": "[\n\"mọi thứ nói ra sẽ được ghi lại.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: However, keeping your room clean means staying on top of dirty laundry.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tuy nhiên, việc giữ cho phòng ngủ sạch sẽ cũng đồng nghĩa với việc ưu tiên xử lý quần áo bẩn.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: An... do you remember.\n\n### Response:", "output": "[\n\"An em có nhớ không?\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Negative people often become that way as a result of being constantly disappointed and hurt, and the anger that is associated with these circumstances.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Người tiêu cực thường hình thành tính cách này do kết quả của việc thường xuyên bị thất vọng và tổn thương, và là sự giận dữ liên quan đến hoàn cảnh.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - You know exactly by whom, Eric.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Anh biết rõ là do ai mà, Eric.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Do it for us.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Làm cho chúng tôi đi.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your shoulders should be relaxed with your arms close to your trunk.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hai vai nên thả lỏng với hai cánh tay gần thân mình.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Bye, Frank.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Chào nhé Frank.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If they are n't respecting your needs, it's okay to leave the relationship.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu họ không tôn trọng nhu cầu của bạn, bạn hoàn toàn có thể chấm dứt mối quan hệ này.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Competing as an adult, Vélez won the Miss Fort Worth 2014 title.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thi đấu khi trưởng thành, Vélez đã giành danh hiệu Miss Fort Worth 2014.\n\"]"]}



{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: House of Bourbon - Parma (Grand Ducal Family of Luxembourg) - Henri, Grand Duke of Luxembourg, Maria Teresa, Grand Duchess of Luxembourg\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhà Bourbon-Parma (Gia đình Grand Ducal của Luxembourg) - Henri, Đại công tước xứ Luxembourg, Maria Teresa, Đại công tước xứ Luxembourg\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: To clean the inside surface of your front teeth, tip the brush vertically and use several up and down strokes.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Để làm sạch mặt trong của răng cửa, để đầu bàn chải thẳng đứng và chải lên chải xuống vài lần.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Instead of giving in, tell the person, \"I'll think about it.\"\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thay vì nhượng bộ, bạn có thể nói, 'Em sẽ suy nghĩ về việc này'.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As there had been occasions when this same young gentleman had shrieked aloud with rage and had insisted that fresh air would give him cold and kill him, it is not to be wondered at that his doctor felt somewhat startled.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bởi quý ngài trẻ tuổi đó đã nhiều lần la lối và một mực cho rằng không khí ngoài trời sẽ làm nó phải cảm và rồi huỷ diệt nó, nên ta cũng chẳng lấy làm lạ khi vị bác sĩ kia phải giật mình.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Eastern Min and Southern Min are both spoken in the same Fujian province, but the name Hokkien, while etymologically derived from the same characters as Fujian (福建), is used in Southeast Asia and the English press to refer specifically to Southern Min, which has a larger number of speakers both within Fujian and in the Chinese diaspora of Southeast Asia.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tiếng Mân Đông và tiếng Mân Nam đều được nói ở tỉnh Phúc Kiến, nhưng tên là Hokkien, trong khi từ nguyên có nguồn gốc từ các kí tự giống như Phúc Kiến (福建), được sử dụng ở Đông Nam Á và báo chí tiếng Anh để chỉ riêng tiếng Mân Nam, có một số lượng lớn người nói cả ở Phúc Kiến và ở cộng đồng người Hoa ở Đông Nam Á.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Collaborators noted his work ethic and desire to succeed.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cộng tác viên ghi nhận đạo đức làm việc và mong muốn thành công của anh.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Little background on Echelon.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một số thông tin về Echelon.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There's no metadata on the file, and it was n't geotagged.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không có siêu dữ liệu trong tập tin, và nó không có gắn địa điểm.\"]"}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Jim, stay with the body.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ở lại với cái xác.\n\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you miss yours?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chị có nhớ mẹ không?\n\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Gordy family owned all this land\n\n### Response:", "output": "[\n\"Gia đình Gordy đã sở hữu mảnh đất này.\n\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's how you knew so much about me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Vậy ra đó là lý do anh biết hết về tôi\n\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the late 1800s and early 1900s, travel between Cuba and Florida was easy, especially from Key West and Tampa, and Cubans frequently sailed back and forth for employment, pleasure, and family visits.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vào cuối những năm 1800 và đầu những năm 1900, việc đi lại giữa Cuba và Florida rất dễ dàng, đặc biệt là từ Key West và Tampa, và người dân Cuba thường đi thuyền qua lại để tìm việc làm, vui chơi và thăm gia đình.\n\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What's for dinner?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có gì ăn tối?\n\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Vaughn thinks she's been holding out for Dunbar.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vaughn nghĩ cô ta vẫn đang phục vụ cho Dunbar.\n\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And a merry Christmas to you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và chúc mừng giáng sinh ngài.\n\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The planet orbits very close to the star, completing an orbit in 15.78 days.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hành tinh quay quanh rất gần ngôi sao, hoàn thành quỹ đạo trong 15.78 ngày.\n\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sorry, I think you have the wrong room.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Xin lỗi, tôi nghĩ anh nhầm phòng rồi.\n\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They are living in happiness.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Họ đang sống trong hạnh phúc.\n\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: It was discovered on 1998 March 2.68 UT in NGC 3877 by Z. Wan at a broadband (unfiltered) optical magnitude of +15.2.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó được phát hiện vào ngày 1998 tháng 3 năm 2,68 UT trong NGC 3877 bởi Z. Wan ở cường độ quang học băng thông rộng (chưa được lọc) là +15,2.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, thank God you're here.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ơn giới là cậu đã về.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He'd come here and threaten me in my home?\n\n### Response:", "output": "[\n"Hắn đến và đe dọa ngay trong nhà anh ư?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now you can have your watch back, but without this, never!\n\n### Response:", "output": "[\n"Bây giờ ông có thể lấy đồng hồ lại, nhưng không có cái này, không đời nào.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You just saved Paris.\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh đã vừa cứu Paris.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She said he was fine.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cô ấy nói ông ấy khỏe.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the Central Highlands region, Dak Nong Province has recorded Vietnam's highest to date with 16 cases of diphtheria in the latest outbreak while Kon Tum Province has reported eight cases.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cho đến nay, ở khu vực Tây Nguyên, tỉnh Đắk Nông đã ghi nhận mức cao nhất của Việt Nam với 16 trường hợp mắc bệnh bạch hầu trong đợt bùng phát mới nhất trong khi đó thì tỉnh Kon Tum đã báo cáo 8 trường hợp.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We've transferred all of his assets over to you.\n\n### Response:", "output": "[\n"chúng tôi đã chuyển hết những thứ còn giữ lại cho cậu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He wanted you to come to America with him... to be an American, like in the song.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ông muốn con đi Mỹ với ông để trở thành một người Mỹ, như trong bài hát.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Phrygian power reached its peak in the late 8th century BC under another, historical, king: Midas, who dominated most of western and central Anatolia and rivaled Assyria and Urartu for power in eastern Anatolia.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vương quốc Phrygia đạt đến đỉnh cao quyền lực vào cuối thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên dưới thời trị vì của Midas, nhà vua không chỉ thống lĩnh hầu hết miền tây và miền

trung Anatolia mà còn cạnh tranh với Assyria và Urartu để giành quyền lực ở đông Anatolia.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Who told you that?\n\n### Response:", "output": "[\"- Ai nói với cậu chuyện đó?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let's see how long it takes you to get back here.\n\n### Response:", "output": "[\"Cùng xem thử cậu mất bao lâu để trở về đây.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Goken, join us.\n\n### Response:", "output": "[\"Ý anh là sao?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Please do n't do this by yourself!\n\n### Response:", "output": "[\"Đừng làm điều đó một mình!\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Nanda Costa was nominated for several awards for her role as the prostitute J  ssica in the 2010 film Sonhos Roubados.\n\n### Response:", "output": "[\"Nanda Costa    được    cử cho một số giải thưởng cho vai c   g  i   i  m J  ssica trong bộ phim năm 2010 Sonhos Roubados.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That is what I said.\n\n### Response:", "output": "[\"Th  i t  i n  i th  e c  n g  i.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The term \"10 - foot\" is used to differentiate this user interface style from those used on desktop computers, which typically assume the user's eyes are only about two feet (60 cm) from the display.\n\n### Response:", "output": "[\"Thu  t ng       10 feet     (10 ch  n)   ược s   dụng      ph  n bi  t ki  u giao di  n ng  i d  ng n  y v  i ki  u   ược s   dụng tr  n m  y t  nh      b  n, th  ường cho r  ng m  t ng  i d  ng ch   c  ch m  n h  nh kho  ng hai feet (60 cm).\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And she's a Marine biology major, which means she would be interested in climate change.\n\n### Response:", "output": "[\"C   b   l   sinh vi  n ng  nh sinh v  t bi  n, ngh  a l   c   b   s   h  ng th   v  i s   thay     i k  i h  u.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You'd better get used to that idea.\n\n### Response:", "output": "[\"C  u n  n l  m quen v  i suy ng  h n  y.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now let's pick a boy to join you in the games.\n\n### Response:", "output": "[\"N  o, gi  r ta c  ng ch  n 1 c  u trai c  ng tham gia cu  c ch  i v  i c  ng n  o.\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm not gonna go in there and lie.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh sẽ không vào đó và nói dối đâu.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Step down off that horse.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bước xuống khỏi con ngựa đó.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Congress is urging the Chinese government to let the RMB rise in value against the dollar, which would make everything made in China more expensive to Americans and everything made in United States cheaper in China.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Quốc hội Mỹ đang thúc đẩy chính phủ Trung Quốc đẩy mạnh giá đồng NDT đối trọng với đồng Đô La nhằm tăng giá trị các mặt hàng từ Trung Quốc và giảm giá trị mặt hàng làm từ Mỹ sao cho rẻ hơn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Use the Volume Down button to highlight it and the Power button to select it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sử dụng nút giảm âm lượng để tô sáng và nút nguồn để chọn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What's a nice Irish girl like you doing out here?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một cô gái Ailen xinh đẹp như cô làm gì ở đây thế?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's not safe anywhere.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Giờ không có chỗ nào an toàn cả.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That it was your birthday today.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sinh nhật ông là hôm nay.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He failed to hack BPhone.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông đã thất bại để hack BPhone.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Draw a triangle with the pointed angle facing the right.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vẽ hình tam giác có góc nhọn xoay về bên phải.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Seventy - thirty, but still.\n\n### Response:", "output": "[\n\"73, vẫn thế.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You wanna get warm or not?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thế bà có muốn ấm hay không?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: Or did you say I am wrong?!\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Anh có cho tôi biết không hả?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Like my grandma's cat.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Giống con mèo của bà tao\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Onto one of the nails.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Đập lên một trong số cây đinh.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Open your HTML file.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Mở tập tin HTML lên.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I have more important things to do.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Tôi còn nhiều chuyện quan trọng phải làm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Companies can also raise short - term capital - - usually to finance inventories -- by getting loans from banks or other lenders.\n\n### Response:", "output": "[\n"Các công ty cũng có thể huy động vốn ngắn hạn - thường là để bù đắp tài chính cho hàng hoá tồn kho - bằng cách đi vay ngân hàng hoặc những người cho vay khác.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Complete miscarriage: All pregnancy tissue leaves the body.\n\n### Response:", "output": "[\n"Sảy thai hoàn toàn: Tất cả các mô thai đều bị đào thải khỏi cơ thể.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You face leaking. Hackus leaking. Hackus leaking.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chị cứu bọn em Hackus cảm động quá, Hackus khóc rồi nè.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - They're closing.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Gần lắm rồi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Select the drive you want to format.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chọn ổ đĩa mà bạn muốn định dạng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Masturbation can help you sleep better.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thủ dâm sẽ giúp bạn ngủ ngon hơn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, I'm coming upstairs,\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Không, chú vẫn cứ lên đây\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Alternative spellings are Luci, Luce, Lucie.\n\n### Response:", "output": "[\nC c c ch vi t kh c l  Luci, Luce, Lucie.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Morning. am I late?\n\n### Response:", "output": "[\n"- Ch o, em tr  r i h ?\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: J.J., Call the store.\n\n### Response:", "output": "[\n"JJ, g i c  h ng.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Although Skating Shoes is completely wonderful.\n\n### Response:", "output": "[\n"M c d  Gi y trượt băng c ng v  c ng tuy t v i.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The coelacanth has modified cosmoid scales that lack cosmine and are thinner than true cosmoid scales.\n\n### Response:", "output": "[\nC c lo i c  v  tay    s a   i v y cosmine m  thi u cosmine v  mỏng hơn so v i v y cosmine thực sự.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Anne, darling, you're trembling.\n\n### Response:", "output": "[\n"Anne, sao em run v y?\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Along with Rivas and Jolly Land, she formed a female vocal trio.\n\n### Response:", "output": "[\nC ng v i Rivas v  Jolly Land, c     th nh lập một bộ ba giọng nữ.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: One theory suggests they formed over a hot plume of material rising from the interior of the planet, while another says the region is being compressed (pushed together) from all sides, resulting in material descending into the interior of the planet.\n\n### Response:", "output": "[\n"M t gi  thuy t cho rằng ch ng h nh th nh từ một khối vật chất nóng bốc lên từ bên trong h nh tinh, trong khi một gi  thuy t kh c cho rằng khu vực n y  ng bị n n (  y v o nhau) từ mọi ph i, dẫn đến vật chất rơi xuống bên trong h nh tinh.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Autodesk Inventor official website Autodesk Inventor Forums Autodesk Inventor Blog Autodesk Education Community GrabCAD - Upload, Download, and View Inventor files\n\n### Response:", "output": "[\n"Tr ng web ch nh thức của Autodesk Inventor Di n  n Autodesk Inventor Blog Autodesk Inventor C ng   ng Gi o d c Autodesk GrabCAD - T i l n, t i xu ng v  xem t p Inventor\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This will allow you to use Linux's advanced file permissions.\n\n### Response:", "output": "[\n  nh d ng n y cho b n quyền ghi v  truy c p t p tin n ng cao của Linux.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It wo n't be easy, but we're all together again.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tuy không dễ dàng, nhưng chúng tôi lại lần nữa được ở bên nhau.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But it happened so fast, I did n't know what to think.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng nó xảy ra quá nhanh, tôi không biết phải nghĩ sao.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And we keep adding more things, more questions to these different models.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và chúng tôi tiếp tục thêm nhiều yếu tố nữa, nhiều câu hỏi hơn về những mô hình khác nhau này.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm guessing something that explosive has to be registered with the proper authorities.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh đoán thứ gì bốc lửa mới được chứng nhận với sự uỷ quyền\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I've spent three days in the same house with him, and I find him very disagreeable.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi đã ở ba ngày dưới cùng một mái nhà với anh ta, và tôi thấy anh ta là một người khó chịu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A damn stranger's the only one on you with guts?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một tên khách lạ là người duy nhất có can đảm sao?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How much does the bar make every month?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vậy quán mình kiếm được bao nhiêu mỗi tháng?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: First, they extract as much energy from their food as possible.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đầu tiên, chúng cố gắng hấp thu tối đa năng lượng từ thức ăn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Even my dad, I wo n't listen.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thậm chí cha tôi, tôi con còn không nghe!\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And I failed all of you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và ta đã làm tất cả các con thất bại.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I did n't get hurt, but that does not mean that I'm not still mad at you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi không bị



thương nhưng thế không có nghĩa là tôi không bực mình vì hành động của cậu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But it's all right for you to fail your daughter?\n\n### Response:", "output": "[\"Vậy giết con gái mình là bình thường sao?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He wants hear our confessions before the wedding.\n\n### Response:", "output": "[\"Ông muốn nghe chúng ta thú tội trước khi làm lễ cưới.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Two bean plants died.\n\n### Response:", "output": "[\"Hai cây đậu chết.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is Uther that murders the innocent...\n\n### Response:", "output": "[\"Chính Uther là kẻ giết hại người vô tội.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He went to Uruguay last July.\n\n### Response:", "output": "[\"Bố tớ tới Uruguay vào tháng Sáu năm ngoái.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You know, it would probably be easiest if I squeezed back there and poked around myself.\n\n### Response:", "output": "[\"Anh biết không, có lẽ dễ nhất là để tôi vào đó và tự tìm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The star itself may be a binary, the secondary being a very dim red dwarf.\n\n### Response:", "output": "[\"Bản thân ngôi sao có thể là một nhị phân, thứ cấp 2 là một sao lùn đỏ rất mờ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then you will be able to pay attention better and take better notes.\n\n### Response:", "output": "[\"Khi đó, bạn sẽ có thể tập trung và ghi chép tốt hơn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can tell him I said he was right about the robot.\n\n### Response:", "output": "[\"Cha có thể nói với anh là con nói anh đã đúng về người máy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The forest floor mostly consists of volcanic rock which can be difficult to penetrate with hand tools such as picks or shovels.\n\n### Response:", "output": "[\"Tầng rừng cấu tạo chủ yếu từ đá núi lửa, khá khó để đâm thủng bằng những dụng cụ cầm tay như xẻng hoặc cuốc.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Remember that and think about one thing that

you're thankful for each day.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mỗi ngày bạn hãy nhớ lại và nghĩ về một điều mà bạn cảm thấy biết ơn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We'll share everything.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta sẽ chia sẻ mọi thứ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yeah, well, you do n't really strike me as the type of guy who accepts apologies, so.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ừ thì tôi thấy anh cũng không phải kiểu người chịu chấp nhận lời xin lỗi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She kept so many secrets.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bà ấy có nhiều bí mật lắm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If that's what you're looking for.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu đó là thứ ông muốn tìm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If the mammogram and MRI detect a tumor or growth, your doctor may recommend an ultrasound - guided needle biopsy to determine both the type of cell growth and the type of treatment needed to treat the cancer (i.e., surgery, chemotherapy, radiation, etc.).\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu ảnh chụp x-quang và MRI phát hiện có khối u, bác sĩ sẽ đề nghị làm sinh thiết dưới sự chỉ dẫn của siêu âm để xác định loại tế bào khối u và cách điều trị cần thiết (phẫu thuật, hoá học trị liệu, phóng xạ và v.v...).\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What battles have you won and what battles have you lost?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em thắng trận chiến nào chưa? và thua trận nào chưa?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You pull this off, you can write your own ticket.\n\n### Response:", "output": "[\n\"ngài từ bỏ chuyện này, chúng ta sẽ phải nhận vé khứ hồi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Get more sleep\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ngủ đủ giấc.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Where are the paintings?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những bức tranh còn lại đâu?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For that reason, you should n't be cleaning valuable or antique coins.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vì vậy, bạn không nên vệ đồng xu cổ hoặc có giá trị.\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hey, are y'all okay?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Này, các cô ổn chứ?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When cells are grown in tissue culture, the medium in which they grow is held close to this physiological pH. A small amount of phenol red added to this growth medium will have a pink - red color under normal conditions.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi các tế bào được nuôi cấy trong môi trường mà chúng phát triển được giữ gần với độ pH sinh lý này, một lượng nhỏ đồ phenol được thêm vào môi trường tăng trưởng này sẽ có màu đỏ hồng trong điều kiện bình thường.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The plateau's western portions are made up primarily of gneiss.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các phần phía tây của cao nguyên được tạo thành chủ yếu từ gneiss.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In other words, he's not gonna stop killing until we catch him.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nói cách khác, hắn sẽ không ngừng giết người đến khi ta bắt hắn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's over 37 years of school!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cộng lại là 37 năm ở trường!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm sure he did n't, Carol.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ồ, tôi chắc chắn vậy, Carol.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then we use physiological and biochemical studies to try and understand the function of the putative protectants that we've actually discovered in our other studies.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sau đó, chúng tôi nghiên cứu về sinh lý học và sinh hoá để thử nghiệm và hiểu được vai trò của các tế bào bảo vệ giả định trong các nghiên cứu khác của mình chúng tôi thật sự phát hiện ra\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When Anderson replied on 5 November 1945, he told Taaffe that they were unsure of whether it was a spinel or something new; he also offered to write it up in Gemologist.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi Anderson trả lời Ngày 5 tháng 11 năm 1945, anh nói với Taaffe rằng họ không chắc liệu đó có phải là một spinel hay gì đó mới hay không.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Such royal patronage enabled her to establish her own publishing house in Paris.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sự đỡ đầu của Hoàng gia cho phép bà thành lập một nhà xuất bản riêng tại Paris.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ganciclovir is a synthetic analogue of 2 ' - deoxy - guanosine.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ganciclovir là một chất tương tự tổng hợp của 2 ' - deoxy - guanosine.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You know what else feels less awkward over email and text?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn có biết cách nào khác ít ngượng hơn việc sử dụng email hay văn bản không?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Click \"Next\" on the Welcome to the Recuva Wizard page.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhấp vào 'Next' (Tiếp theo) trên trang Welcome to the Recuva Wizard.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The lab tests all came back negative, sir.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các xét nghiệm của phòng thí nghiệm đều cho kết quả âm tính, thưa ngài.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, I can help.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không, tôi có thể giúp!\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How nice to see you, too!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thật tuyệt khi gặp cô!\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You are not staying!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh sẽ không ở lại!\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mr. Bravo! I never forget these things.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh Bravo, tôi không bao giờ quên những thứ như thế này.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The marketing problem is such a commonplace in the debate, it goes virtually unremarked these days.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mặc dù vấn đề tiếp thị là rất quan trọng đối với cuộc tranh luận này, nhưng hiện nay hầu như không ai nhắc tới nó.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I get it, Rip.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tớ hiểu rồi, Rip.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're saying maybe someday?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô nói rằng một ngày nào đó?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I count four dozen unique handprints moving in
```

sync.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi đếm được bốn tá vân tay di chuyển đồng đều.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ok listen, here is the plan.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Được rồi, mọi người nghe kế hoạch nhé.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It never stopped you before.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trước đây nó có ngăn cậu lại đâu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For pure endurance training, you could do 2 sets of 20 bicep curls, then move on to 2 sets of 20 tricep dips.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đổi với tập sức bền đơn thuần thì bạn có thể tập cuốn bắp tay trước hai lần, mỗi lần 20 nhịp, sau đó tập nhún bắp tay sau 2 lần, mỗi lần 20 nhịp.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Be healthy.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sống lành mạnh.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, how about Ai Lin?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vâng, vậy Ái Linh thì sao?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Two, three, and five, six, seven, and one, two, three.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hai, ba và năm, sáu, bảy và một, hai, ba.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't worry, I'm not trying to calculate when I'm gonna need to get another gig.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đừng lo, em không cố tính toán khi nào em sẽ cần tìm công việc tạm thời khác.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do n't have anything...\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi chẳng có bận tâm gì cả.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I suppose no one on the small council could speak sense to him.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi cho là không ai trong tiểu hội đồng có thể nói lý lẽ với ông ta.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (Laughter) Today, I'm going to take you inside this strange, intellectually masochistic and incredibly joyful world.\n\n### Response:", "output": "[\n\"(Tiếng cười) Hôm nay, tôi sẽ đưa bạn đến một thế giới kì lạ, hại não, và tràn ngập niềm vui.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Choose seafood over burgers and hot

dogs.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chọn hải sản thay vì bánh mì kẹp  
thịt và xúc xích.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: There's not a lot of incentive to share.\n\n###  
Response:", "output": "[\n"Chẳng có hứng thú gì nhiều để mà chia sẻ  
cả.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Ilhanate's Rashid - al - Din Hamadani in his  
Jami 'al - tawarikh mentions Karluks as of the Oghuz (Turkmen)  
tribes.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ilhanate của Rashid al-Din  
Hamadani trong mình Jami 'al-tawarikh đề cập đến người Karluk là thuộc bộ  
lạc Oghuz (Turkmen).\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Keep in mind your pet's age and activity  
level.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhớ độ tuổi và mức độ hoạt động  
của chó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Do 2 push ups with this narrow hand  
placement.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thực hiện 2 nhịp chống đẩy  
với cách đặt tay hẹp.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: You know, you look so much younger in  
person.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bà biết không, trông bà trẻ hơn  
rất nhiều so với anh ấy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Executions are carried out by a firing  
squad.\n\n### Response:", "output": "[\n"Phương pháp thực hiện thường là  
xử bắn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Studies show that moving your eyes from side to  
side for just 30 seconds once a day will align the two parts of your  
brain and make your memory work more smoothly.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Các nghiên cứu cho thấy động tác đảo mắt từ bên này sang  
bên kia mỗi ngày một lần trong vòng 30 giây sẽ giúp bạn sắp xếp lại não  
bộ và giúp bộ nhớ hoạt động trơn tru hơn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: The continent was peopled; the frontier was  
disappearing.\n\n### Response:", "output": "[\n"Lục địa đã đông dân cư và  
biên giới thì biến mất.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: I'm sorry, I should've told you.\n\n###  
Response:", "output": "[\n"Xin lỗi, tôi nên nói với anh sớm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: What do you want me to say again?\n\n### Response:", "output": "[\nCậu muốn mình nói lại điều gì?\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mine to fill until the next election.\n\n### Response:", "output": "[\nVị trí Trạm Trưởng sẽ thay đổi trong lần bầu chọn tới.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Some vegan substitutes include soy (and other legumes), seitan, quinoa, buckwheat, and mycoprotein.\n\n### Response:", "output": "[\nMột số lựa chọn thay thế cho người ăn chay trường bao gồm đậu nành (và các loại đậu khác), mì căn, hạt diêm mạch, hạt kiều mạch và protein nấm.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I thought maybe it was Rebekah, but you remain calm, even when the one person who know her fate probably just met his.\n\n### Response:", "output": "[\nAnh đã nghĩ đó có thể là Rebekah, nhưng em vẫn rất bình tĩnh ngay cả khi em biết được số phận nó đang gặp nguy hiểm.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tell yourself that you can make decisions that you want to make.\n\n### Response:", "output": "[\nNói với chính mình rằng bạn có thể đưa ra quyết định mà bạn muốn thực hiện.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I just thought you, a fellow captain, would understand.\n\n### Response:", "output": "[\nAnh đã nghĩ là một thuyền trưởng khác sẽ hiểu điều đó.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: EM: Yeah, absolutely.\n\n### Response:", "output": "[\nEM: Vâng, chắc chắn rồi.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Lemmon, well aware of Quaalude's public image problems, used advertisements in medical journals to urge physicians \n\nnot to permit the abuses of illegal users to deprive a legitimate patient of the drug\n\n".\n\n### Response:", "output": "[\nLemmon, nhận thức rõ về các vấn đề hình ảnh công khai của Quaalude, đã sử dụng quảng cáo trên các tạp chí y khoa để kêu gọi các bác sĩ \n\nkhông cho phép lạm dụng người sử dụng bất hợp pháp để tước đi một bệnh nhân hợp pháp của thuốc\n\n.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Come, little brother.\n\n### Response:", "output": "[\nLại đây, thằng em.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Maybe that's his way of being brave.\n\n### Response:", "output": "[\nCó thể đó là cách để cậu ta chứng tỏ can đảm.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sells insurance over at Bo's shop.\n\n### Response:", "output": "[\"Bán bảo hiểm ở cửa hàng của Bo.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Clean it up quickly and take off that crazy writing.\n\n### Response:", "output": "[\"Mau dọn sạch nó và xóa ngay cái chữ vớ vẩn đó nhanh\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The South Sea Fleet has the important mission of securing the Strait of Qiongzhou to protect southern China and Hainan Island.\n\n### Response:", "output": "[\"Hạm đội Nam Hải có sứ mạng quan trọng trong việc giữ an ninh eo biển Quỳnh Châu để bảo vệ phía Nam Trung Quốc và đảo Hải Nam.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You do n't know anything about me.\n\n### Response:", "output": "[\"Anh không biết gì về tôi cả.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mr. Fisk, how does this affect the upcoming benefit?\n\n### Response:", "output": "[\"Ông Fisk, việc này ảnh hưởng như thế nào đến lợi ích?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I have never Miranda - ed anyone before.\n\n### Response:", "output": "[\"Trước giờ tôi chưa còng tay bắt ai cả.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You could fly 100 Ph.D. students under the umbrella of this concept, because my supposition is that entomopathogenic fungi, prior to sporulation, attract the very insects that are otherwise repelled by those spores.\n\n### Response:", "output": "[\"Bạn có thể đào tạo 100 tiến sĩ với tư tưởng này, bởi vì giả thuyết của tôi là nấm kí sinh trên côn trùng, trước khi tạo bào tử, thu hút những loài côn trùng mà sau này sẽ bị tiêu diệt bởi chính những bào tử này.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is the Washington herald, Zoe. It's not TMZ.\n\n### Response:", "output": "[\"Đây là \\\"\\\"Người đưa tin Washington\\\"\\\", Zoe, không phải là TMZ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The two preparations have the same active moiety, tafamidis, but they are not substitutable on a milligram to milligram basis.\n\n### Response:", "output": "[\"Hai chế phẩm có cùng một hoạt chất, tafamidis, nhưng chúng không thể thay thế trên cơ sở miligam thành miligam.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So, all your friends try to kill you?\n\n### Response:", "output": "[\"Vậy tất cả bạn bè ông đều muốn giết ông à?\"]"}



```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I told you, you imbecile!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ta đã nói mà, đồ ngu dốt!\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I was n't doing things.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi có làm gì đâu.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It also proposed what it called a \"plausible physical mechanism for an iris effect.\"\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó cũng đề xuất cái mà nó gọi là \\\"cơ chế vật lý hợp lý cho hiệu ứng Iris\\\".\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No QA, so do n't even try.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không hỏi đáp nên đừng cố làm gì.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Build bird feeders suited to native species.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Dụng bầy chứa thức ăn chim phù hợp với các loài bản địa.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Give it to him.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh đưa cho thằng bé đi.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For example, some positive activities that might result in an increase in self - esteem include: sending someone a card, playing with your kids, giving money to charity, volunteering, getting involved in good causes, getting your hair done, planting a tree, running an errand for your elderly neighbor, or calling a friend you know is having a hard time.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ví dụ, một số hoạt động tích cực có thể nâng cao lòng tự trọng bao gồm: gửi bưu thiếp cho ai đó, chơi với con, góp tiền làm từ thiện, làm công việc tình nguyện, tham gia hoạt động vì mục đích tốt đẹp, đi làm tóc, trồng cây, chạy việc vặt cho cụ già hàng xóm, hoặc nói chuyện với một người bạn đang ở thời điểm khó khăn.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you ask basic questions about what to do together, where to go, what they want, etc., they can become easily frustrated because they expected you to have all of their needs thoroughly accounted for and placed ahead in priority over yours.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu bạn hỏi về những chuyện bình thường như: làm gì cùng nhau, đi đâu, họ muốn gì.., Họ dễ dàng bực mình vì họ đã mong đợi bạn phải hiểu hết mọi nhu cầu của họ và ưu tiên chúng hơn nhu cầu của bạn\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is part of being partners in a
```

relationship.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây là một phần của quá trình trở thành đối tác của nhau trong mối quan hệ tình cảm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Select a background theme.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chọn một chủ đề cho hình nền.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The time and amount needed can vary greatly for each, so consult the additive packaging or talk to an experienced employee at the gardening supply store.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thời gian và số lượng phân bón cần thiết có thể rất khác nhau tùy từng loại, vì vậy bạn cần đọc thông tin trên bao bì hoặc tham khảo ý kiến của nhân viên có kinh nghiệm của cửa hàng cung cấp vật liệu làm vườn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How do you expect me to authorize a move like that?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ai cho phép anh làm những chuyện như thế này chứ?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Our cook, a Frenchwoman told old Julietta.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đầu bếp của chúng tôi, một phụ nữ Pháp: bà già Juliette.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: While some commentators believe DRM makes e-book publishing complex, it has been used by organizations such as the British Library in its secure electronic delivery service to permit worldwide access to substantial numbers of rare documents which, for legal reasons, were previously only available to authorized individuals actually visiting the Library's document centre at Boston Spa in England.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong khi một số nhà phê bình tin rằng DRM làm cho việc xuất bản sách điện tử trở nên phức tạp hơn, nó đã được các tổ chức như Thư viện Anh sử dụng trong dịch vụ chuyển phát điện tử an toàn của mình để cho phép toàn thế giới truy cập vào số lượng đáng kể tài liệu hiếm mà trước đây vì lý do pháp lý chỉ dành cho những cá nhân được uỷ quyền thực sự đến thăm trung tâm tài liệu của Thư viện tại Boston Spa ở Anh.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I had him yesterday.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hôm qua tôi tiếp anh ta rồi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How can you sleep at a time like this?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh có thể ngủ trong lúc này à?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just do n't litter my park.\n\n### Response:", "output": "[\n\"nhưng đừng xả rác ở đây.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: His back, his torso, everything's a mess.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lưng nó, người nó chỗ nào cũng chỉ chút.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cameras everywhere, and I was the star of the show.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mấy quay ở mọi nơi, và tôi là ngôi sao của chương trình.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What's in the van?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Có gì trong xe nào?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - She smothered her baby.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Cô ta làm chết con mình.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - How can you say that?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Sao cha có thể nói thế?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is capable of assuming more than one conformation.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó có khả năng giả định nhiều hơn một hình dạng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I thought you wanted to be some kind of savior.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tao tưởng mày muốn làm cứu tinh chứ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I really screwed up.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi cảm thấy thua hết rồi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Look for alternate avenues.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tìm lối đi khác.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: MOKICHI and my family stayed strong.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mokichi và gia đình tôi đã kiên cường.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Get some water and reload!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lấy nước và mọi thứ đi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If he explains something to you, tell him \"You are so wrong.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi anh ấy giảng giải cho bạn điều gì đó, bạn hãy bảo 'Anh nói sai rồi.'\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She was also a regional table tennis champion,

but soccer was the sport where she really stood out.\n\n### Response:",  
"output": "[\nCô cũng là một nhà vô địch bóng bàn khu vực, nhưng bóng đá là môn thể thao nơi cô thực sự nổi bật.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is what he had to say.\n\n### Response:",  
"output": "[\nĐây là điều ông đã nói.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Dalgona coffee is a home - made version of beaten coffee popularized on social media during the 2019 - 20 coronavirus pandemic.\n\n### Response:", "output": "[\nCà phê Dalgona là phiên bản pha chế tại nhà của cà phê bột biển đang phổ biến trên phương tiện truyền thông xã hội trong đại dịch coronavirus 2019.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And he explained.\n\n### Response:", "output": "[\nÔng đã giải thích cho họ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: People have survived mass shootings by playing dead in areas where shots have been fired.\n\n### Response:", "output": "[\nNhiều người đã thoát chết nhờ giả chết ở những nơi bị xả đạn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your guinea pig will be most comfortable in warm, quiet space with lighting that is neither too bright nor too dark.\n\n### Response:", "output": "[\nChuột lang sẽ thoải mái nhất trong không gian ấm áp và yên lặng với một chút ánh sáng dịu nhẹ, không quá sáng hay quá tối.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You should thank me.\n\n### Response:",  
"output": "[\nAnh nên cảm ơn tôi chứ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They do n't look like volunteers to me.\n\n### Response:", "output": "[\nTôi thấy hình như họ không tự nguyện.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We got room for a few more.\n\n### Response:",  
"output": "[\nChúng tôi còn chỗ cho vài người nữa.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You'll then tap the profile icon again to re-open the menu , It may take a few seconds for your other channels to appear in the drop - down menu here\n\n### Response:", "output": "[\nLúc này bạn sẽ chạm vào biểu tượng trang cá nhân một lần nữa để mở lại thực đơn pop-up. Có thể sẽ mất một vài giây để những kênh khác của bạn hiển thị trong thực đơn thả xuống.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Dean, that's not Cass!\n\n### Response:",  
"output": "[\nDean, đó không phải Cas!\"]"]}

```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: With the drought, nobody pays back.\n\n### Response:", "output": "[\n\"V\u00f3i \u0111\u1ed7 h\u00e1n h\u00e1n n\u00e0y, kh\u00f4ng c\u00f3 ai tr\u00e0 ti\u00ean.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Gliese 777, often abbreviated as Gl 777 or GJ 777, is a yellow subgiant approximately 52 light - years away in the constellation of Cygnus.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Gliese 777, th\u00fang \u0111\u01b0\u1ee3c vi\u1ebft t\u00e1t l\u00e0 Gl 777 ho\u1eb7c GJ 777, l\u00e0 m\u1ed9t ph\u00e2n nh\u1edbm m\u00e0u v\u00e0ng c\u00e1ch xa kho\u0102ng 52 n\u00e0m \u00e1nh s\u00e1ng trong ch\u1edbm sao Thi\u00ean Nga.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Twice now, the \"Lunch Lady\" series has won the Children's Choice Book of the Year in the third or fourth grade category, and those winners were displayed on a jumbotron screen in Times Square.\n\n### Response:", "output": "[\n\"\u0110\u00e3 2 l\u00e2n, series \\\"\\\"Lunch Lady\\\"\\\" th\u00e1ng gi\u00e1i S\u00e1ch c\u01b0a n\u00e0m c\u01b0a Children 's Choice trong h\u00e0ng m\u1ee7c l\u1edbp 4, v\u00e0 nh\u0103ng t\u00e1c ph\u00e1m th\u00e1ng cu\u1edc \u0111\u01b0\u1ee3c trung b\u00e0y tr\u00ean nh\u0103ng b\u00e1ng h\u00ecnh to l\u00f3n c\u01b0a Qu\u00e1ng tr\u01b0\u1ee3ng Th\u00f2i \u0110\u00e0i.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For example, you might picture a pirate for Argon (Ar).\n\n### Response:", "output": "[\n\"V\u00ed d\u1ee5, b\u00e1n c\u00f3 th\u1ebf s\u1ee5 d\u1ee7ng h\u00ecnh \u00e1nh qu\u00e1ng barit cho nguy\u00ean t\u00f3 bari (Ba).\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's like no doubt...\n\n### Response:", "output": "[\n\"N\u00f3i chung l\u00e0 kh\u00f4ng nghi ng\u1edd g\u00ec.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Lady Naruko died on 16 October 1943, aged 84, in the reign of her grandson the Showa Emperor, having outlived her son the previous emperor by nearly two decades. She was buried in Nakameguro Y\u016etenji (5 - chome, Meguro - ku) in Tokyo.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Th\u1ecb n\u1ef7 Naruko qua \u0111\u1eddi v\u00e0o ng\u00e0y 16 th\u00e1ng 10 n\u00e0m 1943, \u1edf tu\u1ed5i 84, d\u01b0\u1eddi tri\u1ec7u \u0111\u00e0i c\u01b0a ch\u00e1u trai Ho\u00e0ng \u0111\u1eb9 Showa, \u0111\u00e3 v\u01b0\u1edt qua con trai c\u01b0a m\u00ecnh l\u00e0 ho\u00e0ng \u0111\u1eb9 tr\u01b0\u1edbc \u0111\u1ed3 trong g\u00e2n hai th\u00e1p k\u1ef9. b\u00e0 \u0111\u01b0\u1ee3c ch\u1ed7n c\u00e1t t\u00e1i Nakameguro Y\u016etenji (5 - chome, Meguro-ku) \u1edf Tokyo.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How can you say that?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sao \u00e1nh c\u00f3 th\u1ebf n\u00f3i nh\u01b0 th\u1ebf?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: With a bow and arrow?\n\n### Response:", "output": "[\n\"V\u00f3i cung v\u00e0 t\u00ean sao?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Her father died when she was five.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cha c\u00f4 m\u00e1t khi c\u00f4 n\u00e0m tu\u1ed5i.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For a long time, it was just you and me.\n\n###"}

```

Response:", "output": "[\nTrong một thời gian dài, chỉ có 2 bồ con mình.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You guys, act casual until you see an opening.\n\n### Response:", "output": "[\nHai anh cứ bình thường cho đến khi thấy có cơ hội hành động\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I won a couple of races for my university running club.\n\n### Response:", "output": "[\nTôi thắng một vài lần trong cuộc thi điền kinh của câu lạc bộ trường đại học của tôi\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: However, it can help you avoid having to interact with the individual on a regular basis, which may make you feel better.\n\n### Response:", "output": "[\nTuy nhiên, bạn có thể tránh giao tiếp thường xuyên với họ, nhờ đó, bạn sẽ thấy khá hơn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Obvious to anyone not trying to avoid making a decision.\n\n### Response:", "output": "[\nRõ ràng là như thế đối với người không muốn trốn tránh việc đưa ra quyết định.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Fill or kill (FOK) orders are usually limit orders that must be executed or cancelled immediately.\n\n### Response:", "output": "[\nLệnh FOK (fill or kill) thường là các lệnh giới hạn phải được thực thi hoặc huỷ ngay lập tức.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If the expansion of the universe continues to accelerate, it will eventually overcome not only the gravitational force - tearing apart galaxies and solar systems - but also the electromagnetic, weak, and strong nuclear forces which hold atoms and nuclei together.\n\n### Response:", "output": "[\nNếu sự giãn nở của vũ trụ vẫn tăng tốc, nó sẽ không chỉ vượt qua lực hấp dẫn - xé toạc các ngân hà và các hệ mặt trời mà còn các lực điện từ hạt nhân, lực yếu và lực mạnh hạt nhân, các lực giữ nguyên tử và hạt nhân với nhau\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In addition to providing moisture and giving burnt skin a healthy glow, it also gently exfoliates, removes dead skin and promotes healing.\n\n### Response:", "output": "[\nBên cạnh việc cung cấp độ ẩm và phục hồi làn da cháy nắng trở nên sáng khỏe hơn, dầu dừa còn nhẹ nhàng tẩy và loại bỏ tế bào chết và thúc đẩy quá trình làm lành da.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You know, you can only help someone who actually wants to be helped.\n\n### Response:", "output": "[\nCô biết không, cô chỉ có thể giúp ai đó nếu người đó muốn được giúp.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: And by the way, when we reach Beijing, you're off the clock.\n\n### Response:", "output": "[\"Sau khi đến Bắc Kinh, cô sẽ có cảm giác tốt hơn, cuộc sống sẽ vui hơn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A (A oligosaccharide is present) B (B oligosaccharide is present) AB (A and B oligosaccharides are present) O (neither A nor B, only their precursor H oligosaccharide present)\n\n### Response:", "output": "[\"A (Một oligosacarit) B (B oligosacarit) AB (A và B oligosacarit) O (không có A hay B, chỉ có tiền chất H oligosacarit của chúng)\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Write down what you want to say.\n\n### Response:", "output": "[\"Viết ra những gì muốn nói.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You do n't do this to your husband...\n\n### Response:", "output": "[\"Cô không được làm thế với chồng của mình.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Henceforth, Biru replaces Cempaka as Warrior of the Golden Cane.\n\n### Response:", "output": "[\"Từ nay, Biru thay thế Cempaka làm thủ lĩnh của Bang hội Kim trượng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - All right. You're okay, though.\n\n### Response:", "output": "[\"- Không sao, em ổn rồi mà.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - What, are you nuts?\n\n### Response:", "output": "[\"- Sao, cô điên à?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"I went to the movie all by myself.\"\n\n### Response:", "output": "[\"\\\"Tôi đến xem phim có một mình thôi.\\\"\\\"\\\""]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I thought you wanted to be on my ticket.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi tưởng cô muốn làm phó của tôi chứ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In summer 2007, Der Spiegel magazine quoted German Foreign Office representative Julia Gross as saying that proceedings over the disposition had reached a low point.\n\n### Response:", "output": "[\"Vào mùa hè năm 2007, tạp chí Der Spiegel dẫn lời đại diện của Bộ Ngoại giao Đức Julia Gross nói rằng các thủ tục tố tụng đối với việc xử lý đã đạt đến điểm thấp.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't you know it's dangerous jouncing Mrs. Wilkes over miles of open country?\n\n### Response:", "output": "[\"Cô không biết là sẽ rất nguy hiểm cho bà Wilkes khi phải vượt hàng dặm đường?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And he's using those skills and that training to go after gangs, or drug dealers, or anyone who, in his mind, is threatening the moral fabric and well - being of this country.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và hắn đang dùng những kỹ năng và kinh nghiệm này để hạ Các băng đảng, lũ buôn lậu, hay bắt Cứ ai, mà hắn nghĩ, là có đe dọa đến an toàn và Sức khỏe của người dân cả nước.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You want an omelette?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cháu có ăn không?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's a mirage.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Đó là một ảo ảnh.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In and out it went, and with every stroke, one by one, my classmates stopped concentrating on their reading and started looking at me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó đến rồi đi, rồi theo từng con, từng con một, bạn cùng lớp ngừng tập trung đọc sách và bắt đầu nhìn tôi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Damn, I am good at Cups!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tớ giỏi trò này phết!\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We're just gonna talk, all right?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta chỉ sẽ nói chuyện chứ, nhi?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The firefly squid can also light up its whole body to attract a mate.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mực đom đóm cũng có thể nhấp sáng toàn bộ cơ thể của nó để thu hút bạn tình.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do n't want to embarrass you guys.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi không muốn làm các cô lúng túng!\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Be specific when you thank someone.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy cụ thể khi bạn cảm ơn ai đó.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Confusion between AGL and AMSL, or improper calibration of the altimeter, may result in controlled flight into terrain, a crash of a fully functioning aircraft under pilot control.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhầm lẫn giữa AGL và AMSL, hoặc hiệu chuẩn máy đo độ cao không phù hợp, có thể dẫn đến chuyến bay mất kiểm soát, sự cố của một máy bay hoạt động đầy đủ dưới sự điều khiển của phi công.\"]"}



{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Wait a minute, we run, they shoot us!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đội đã, chúng ta chạy thì họ sẽ bắn\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I should really stay in the ambulance because of this.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi thật sự muốn ở trong xe cứu thương.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: However, some things have stayed the same throughout that time.\n\n### Response:", "output": "[\n\"tuy nhiên, một vài điều vẫn không đổi trong suốt thời gian đó.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Because of your vision.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vì những thứ mẹ nhìn thấy.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If we do leave tomorrow, I do n't mind you knowing that I'll think of you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu ngày mai chúng thần phải rời đi thần không ngại cho người biết thần sẽ nhớ đến người đâu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do n't have anything to say.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi không có gì để nói.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Borucino (German: Brosland) is a village in the administrative district of Gmina Połczyn - Zdrój, within Świdwin County, West Pomeranian Voivodeship, in north - western Poland.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Borucino (tiếng Đức) là một ngôi làng thuộc khu hành chính của Gmina Połczyn-Zdrój, trong quận Świdwin, West Pomeranian Voivodeship, ở phía tây bắc Ba Lan.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yeah? \"Predator Pink.\"\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vậy à? màu hồng dã thú đây.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is also useful in the identification of some protozoa, namely Cryptosporidium and Isospora.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó cũng hữu ích trong việc xác định một số động vật nguyên sinh, cụ thể là Cryptosporidium và Isospora.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Common over-the-counter topical ingredients include: Alpha hydroxy acids - remove dead skin cells to prevent pores from clogging, reduce skin inflammation, and stimulate new skin growth.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các thành phần có trong thuốc bôi không kê toa phổ biến bao gồm: Alpha hydroxy acids (axit alpha

hydroxy) - loại bỏ các tế bào da chết để ngăn ngừa bí tắc lỗ chân lông, giảm viêm da và kích thích tái tạo da.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I certainly was n't there when that happened.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi đã không ở đó khi chuyện xảy ra\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If, your computer's mouse, does n't have a right mouse button, click the right side of the mouse or use two fingers to click (or tap the trackpad) instead of right - clicking.\n\n### Response:", "output": "[\"Nếu con chuột máy tính không có nút chuột phải, bạn cần nhấp vào bên phải của chuột hoặc dùng hai ngón tay để nhấp (hoặc chạm vào bàn di cảm ứng) thay vì nhấp chuột phải.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Scholars have been able to identify the subjects of many prints down to not only the play, roles, and actors portrayed, but often the theater, year, month, and even day of the month as well.\n\n### Response:", "output": "[\"Các học giả đã có thể xác định chủ đề của các bản in không đơn thuần là tên vở kịch, vai diễn hay diễn viên, mà còn thường là các nhà hát, năm, tháng và thậm chí là ngày trong tháng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Roll yourself slightly and gently around on the ball in the tight muscle groups to alleviate tension there.\n\n### Response:", "output": "[\"Lăn người từ từ và nhẹ nhàng quanh quả bóng ở vùng cơ bị co cứng để giải toả lực căng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Talk me in when you have his location.\n\n### Response:", "output": "[\"Khi nào có vị trí của hắn thì nói với tôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - And do n't worry.\n\n### Response:", "output": "[\"Và đừng lo lắng gì.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Keep your car tidy.\n\n### Response:", "output": "[\"Giữ xe gọn gàng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: His veterinarian only gave him three months to live.\n\n### Response:", "output": "[\"Bác sĩ thú y nói rằng nó chỉ sống thêm ba tháng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You have to tell me what he was doing.\n\n### Response:", "output": "[\"Cô phải cho tôi biết ông ấy đang làm gì.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Too swiftly, perhaps, even for

forgiveness.\n\n### Response:", "output": "[\nCó lẽ quá sớm để có thể xin  
tha thứ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Let's back it up.\n\n### Response:", "output":  
"[\n- Ta de lại thôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Save your fire, Tector.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Tiết kiệm đạn, Tector.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Mm, Chloe, I set up a standing playdate with  
you and Ziggy on Thursdays.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mm, Chloe,  
mẹ sắp lịch chơi cố định với con và Ziggy vào thứ năm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: - Damn it, that's not good enough.\n\n###  
Response:", "output": "[\n- Chết tiệt, như thế thì tệ quá.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: What I started to tell you,\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"dù vậy, điều tôi muốn nói là..\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: We diagnose the disease eventually, once it  
becomes symptomatic, and then we treat the symptom for 10, 20, 30, 40  
years.\n\n### Response:", "output": "[\n\"một khi nó xuất hiện triệu chứng,  
chúng ta chẩn đoán sau đó chúng ta điều trị triệu chứng đó trong khoảng  
10,20,30,40 năm\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: You may be surprised at what you learn, and if  
nothing else, it will allow you to make an informed decision about what  
to do next.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn có thể ngạc nhiên bởi  
những gì được biết, và nếu không có gì khác, bạn có thể đưa ra quyết định  
đúng đắn về những gì sẽ làm sau đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Something I hope you never have to find out for  
yourself.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một điều mà bà hi vọng cháu sẽ  
không bao giờ phải tìm hiểu ra.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Be gentle.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy  
thật nhẹ nhàng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: On March 1, Wutip made a clockwise loop to the  
west, before dissipating on the next day.\n\n### Response:", "output":  
"[\n\"Vào ngày 1 tháng 3, Wutip thực hiện một vòng theo chiều kim đồng hồ  
về phía tây, trước khi tan vào ngày hôm sau.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: When those cells die, they release cytokines and potassium.\n\n### Response:", "output": "[\n"Khi các tế bào chết, chúng giải phóng ra cytokines và potassium.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Which actually Shekhar Kapur made an incredible movie, \"The Bandit Queen,\" which I urge you to see.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Shekhar Kapur đã làm một bộ phim tuyệt vời, \\\"The Bandit Queen\\\", mà tôi khuyên quý vị nên xem.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - The police'll be here any minute!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thôi đi, cảnh sát sẽ tới đây bất cứ lúc nào!\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, we just talked and...\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không, bọn tôi chỉ nói chuyện\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well I think something like that is the situation we're in with consciousness.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tất nhiên tôi cho rằng tình huống như thế liên quan đến ý thức.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Before your successor is due to start, try to make some time to talk to your colleagues about the handover and ask if there is anything your colleagues think you should highlight.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trước khi người kế nhiệm bắt đầu, hãy dành thời gian trò chuyện với đồng nghiệp về quá trình bàn giao và hỏi họ liệu có điều gì bạn nên lưu ý trong giai đoạn này.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Fruit juices, sweet sodas, and sugar water may also work well.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nước ép quả, nước ngọt và nước đường cũng có tác dụng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Can I buy you a drink?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em đãi anh một ly nghe?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It just might be a little messier.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có lẽ nó chỉ hơi lem nhem hơn một chút.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Give him a chance to read the sediment.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cho cậu ấy cơ hội để tìm hiểu các đường ngầm\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - And I'll do anything for you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Và anh sẽ làm mọi việc vì em.\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cute boy like that?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một anh chàng dễ thương như vậy.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is available provided that the process inserting the hook is granted enough permission to do so.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Miễn là một tiến trình được cấp đủ quyền hạn, thì những phương tiện đây luôn sẵn có để nó thực hiện chèn hook.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Keep it very simple for plain dirt stains.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nên xử lý những vết bẩn do bụi đất một cách thật đơn giản.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The top items on your hierarchy are most likely the real experiences with real birds.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những mục tiêu trên đỉnh của hệ thống phân cấp thường là những trải nghiệm thực tế với chim thật.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Magic is a common ability in the game, and several character classes use it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Phép thuật là một kỹ năng phổ biến trong trò chơi và một số lớp nhân vật có thể sử dụng nó.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Did you look in the mirror?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mày có soi gương chưa đấy hả?\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But, as realists, conservative liberals acknowledge that classical and medieval politics can not be restored in the modern world.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng, như những người theo chủ nghĩa hiện thực, những người theo chủ nghĩa tự do bảo thủ thừa nhận rằng chính trị cổ điển và trung cổ không thể được khôi phục trong thế giới hiện đại.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Collins coached us on doing something that businesses do, which is define your mission and identify your core values.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Collins đã huấn luyện chúng tôi làm theo các doanh nghiệp, đó là xác định sứ mệnh của mình và xác định giá trị cốt lõi của mình.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The story so far: When the euro came into existence, there was a great wave of optimism in Europe - and that, it turned out, was the worst thing that could have happened.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Câu chuyện cho đến lúc này: Đồng euro ra đời trong niềm lạc quan ở khắp châu Âu - thú, hoá ra, lại là điều tồi tệ nhất.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Keep style in mind.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Luu ý cả về phong cách.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're always sort of here, are n't you?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh hay đúng ở đây, không phải sao?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Immediately after the bird strike they are turning back for the airport.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ngay sau khi chim đâm vào họ đã quay về sân bay.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The whole town's gotta see this game.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cả thị trấn sẽ phải theo dõi cuộc chơi này.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is what they memorized.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây là những gì họ nhớ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In a word, Kray.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cậu biết gì không, Kray?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's not so urgent.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cũng không khẩn cấp vậy đâu.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Was I always the ice queen?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em luôn là nữ hoàng băng giá ư?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: More engaged to Mary, certainly.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và đã đính ước với Mary.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Digital technologies are also changing the way that consumers pay for goods and services.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các công nghệ kỹ thuật số cũng đang thay đổi cách người tiêu dùng trả tiền cho hàng hoá và dịch vụ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Interpreter: By making myself invisible, I try to explore and question the contradictory and often inter-canceling relationship between our civilization and its development.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Phiên dịch: Bằng cách khiến tôi trở nên vô hình, tôi cố gắng khám phá và đặt câu hỏi về tính trái ngược và tương huỷ của mối quan hệ giữa nền văn minh của chúng ta và sự phát triển của nó.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She agrees with a kiss.\n\n### Response:", "output": "[\nC\u00f4 \u0111\u00f2ng \u00fd v\u1edbi m\u1ed9t n\u00fa h\u00f4n.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I just need to steam them, right?\n\n### Response:", "output": "[\nC\u00f4 ch\u00ed gi\u00e0nh cho nh\u0103ng ng\u01b0\u1eddi c\u00e1n ti\u1ebft ki\u1ebfm ti\u1ebfn.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: One thing is certain. If the Master obtains the book, he will destroy us all.\n\n### Response:", "output": "[\nC\u00f4 c\u00f3 m\u1ed9t \u0111i\u1ebfu ch\u00e1c ch\u00e1n l\u00e0 n\u1ebfu Ch\u00faa T\u1eb9 c\u00f3 \u0111\u01b0\u1eecc cu\u00f3n s\u00e1ch, h\u00e3n s\u1ebf ti\u1ebfu di\u1ebft t\u00e1t c\u00e1 ch\u00fang ta.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She was popularly known as Amai (Mother) in Zimbabwe.\n\n### Response:", "output": "[\nB\u00e0 \u0111\u01b0\u1eecc bi\u1ebft \u0111\u1ebfn r\u00f2ng r\u00e0i nhu Amai (M\u1eb9) \u1edf Zimbabwe.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's in the bottom - right corner of the first four pages of the Unibeast setup window.\n\n### Response:", "output": "[\nN\u00fat n\u00e0y n\u00e0m \u1edf g\u00f3c d\u01d2i b\u00ean ph\u00e1i c\u1ee7a b\u00f4n trang \u0111\u00e0u ti\u1ebfn trong c\u1ee7a s\u01d1 thi\u1ebft l\u00e1p c\u1ee7a Unibeast.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Experiences, and not material items, are the key to happiness.\n\n### Response:", "output": "[\nH\u00e0nh ph\u00fac \u0111\u01b0\u1eecc t\u00e1o n\u1ebfn b\u1ebang nh\u0103ng tr\u00e0i nghi\u1ec7m h\u00f4n l\u00e0 v\u1ea5t ch\u1ea5t.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ya'll done or ya'll...\n\n### Response:", "output": "[\nAnh l\u00e0m h\u1ebft hay anh - \n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Since the allele is found in populations with EHG but not Western Hunter - Gatherer ancestry, it suggests that its origin is in the Ancient North Eurasian population.\n\n### Response:", "output": "[\nV\u00ec gen \u0111\u00e1ng v\u00ec \u0111\u01b0\u1eecc t\u00ecm th\u00e1y trong c\u00e1c qu\u00e2n th\u1ebf c\u00f3 EHG nh\u0103ng kh\u00f4ng ph\u00e1i l\u00e0 t\u1ed5 ti\u1ebfn c\u1ee7a th\u1ed7 s\u00e1n b\u00e1n h\u00e1i l\u01b0\u1eadm T\u00e2y \u00c1u, n\u1ebfn n\u00f3 cho th\u00e1y ngu\u1edbn g\u00f3c c\u1ee7a n\u00f3 l\u00e0 \u1edf qu\u00e2n th\u1ebf B\u00e1c \u00c1u-\u00c1 c\u1ed1 \u0111\u00e0i.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How'd they find us?\n\n### Response:", "output": "[\nSao ch\u00fang t\u00ecm \u0111\u01b0\u1eecc ta?\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Today, China's much - vaunted Cold War ties with Romania and Albania have collapsed.\n\n### Response:", "output": "[\nNg\u00e0y nay, m\u1ed9i quan h\u1eb9 \u0111\u01b0\u1eecc th\u1ed1i ph\u00f2ng t\u1eeb th\u1ed1i chi\u1ebfn tranh l\u00e1nh gi\u01d2a Trung Qu\u1ed1c v\u00e0 Romania, Albania \u0111\u00e3 s\u1e7p \u0111\u1ed3.\n"]"}
```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Did he describe any activity in this building?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh ta mô tả những hoạt động trong các toà nhà à?\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And that why Russia's economic troubles are likely to continue.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và đó là lý do tại sao các rắc rối của nền kinh tế Nga nhiều khả năng sẽ tiếp diễn.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, then, you underestimated how attached the man was to those cards... so attached, he called the police and reported them stolen.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Well, vậy, cậu không biết rằng mấy cái thẻ đó gắn bó với anh ta thế nào rất gắn bó, anh ta đã báo cảnh sát rằng chúng bị trộm.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is a full pardon of Abel that will be signed when the exchange actually takes place.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây là lệnh ân xá cho Abel sẽ được ký khi cuộc trao đổi được diễn ra.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Shelley, behind you!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Shelley, phía sau chị kia!\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Klingons would become the alien trash of the galaxy, and if we dismantle the fleet, we'd be defenseless before an aggressive species with a foothold on our territory.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Klingon sẽ trở thành thứ rác rưởi đáng ghét của Thiên hà, và nếu giải tán hạm đội, chúng ta sẽ không thể tự vệ trước giống loài hiếu chiến đã trụ lại trên lãnh thổ của chúng ta.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mrs Hudson, the landlady - she's given me a special deal.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bà Hudson - bà chủ nhà - đã cho tôi một thoả thuận đặc biệt.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Nothing will ever be the same. You must think of the future, Kaito.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không có gì là chắc chắn cả anh cần phải nghĩ tới tương lai, Kaito.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We need to extract the decoder and find out what's in this notebook that's so important to Li - Na.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta cần tìm kẻ giải mã, xem coi thứ trong sổ là gì mà lại rất quan trọng với Li - Na.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: While pride demands aggression be met with



aggression, humanity depends on diplomatic and peaceful conflict resolution.\n\n### Response:", "output": "[\nBất chấp hi sinh, khi sự xâm lược bắt đầu xuất hiện, số phận nhân loại phụ thuộc vào các giải pháp hoà bình.\n"]\n"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I understand perfectly, but 30 is our limit.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Tôi hiểu rõ, nhưng 30 là giới hạn rồi.\n"]\n"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Why, certainly.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Phải, đúng rồi.\n"]\n"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Also in charge of witty tweets for ABC Press @ABCPress. \n\n### Response:", "output": "[\nĐồng thời phụ trách các thông điệp dí dỏm cho ABC Press @ ABCPress.\n"]\n"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Are you King of the Jews?\n\n### Response:", "output": "[\n"Người có phải là Vua của Do Thái không?\n"]\n"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, the House of Borgia is doomed.\n\n### Response:", "output": "[\nKhông, cái gia đình Borgia tiêu rồi.\n"]\n"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Reposition your screen.\n\n### Response:", "output": "[\nĐiều chỉnh vị trí màn hình.\n"]\n"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We ca n't risk it.\n\n### Response:", "output": "[\nChúng ta không thể liều lĩnh được.\n"]\n"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Foods rich in fiber include such foods as: Whole grain breads High fiber cereals Fruit Vegetables Fiber enriched foods: These include items such as fiber enriched bars, yogurts, cookies and the like.\n\n### Response:", "output": "[\nCác thực phẩm giàu chất xơ bao gồm: Bánh mì làm từ lúa mì nguyên hạt Ngũ cốc giàu chất xơ Hoa quả Rau củ Các thực phẩm bổ sung chất xơ như sữa chua, bánh quy, các thanh bổ sung chất xơ và những thực phẩm tương tự.\n"]\n"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - No, not like that, you ca n't.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Không, không phải là không được.\n"]\n"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Meet my friend, Napoleon.\n\n### Response:", "output": "[\nBạn tôi này, Napoleon.\n"]\n"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: I'm so sorry, honey.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\n"Anh xin lỗi, em yêu.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Often, being in nature is a great way to distract yourself -- invest yourself fully in appreciating the beauty around you and try to avoid thinking of whatever is making you sad.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Thông thường, đi bộ giữa thiên nhiên là một cách đánh lạc hướng bản thân tuyệt vời, Hãy tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên và tránh nghĩ về những chuyện buồn\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, maybe you let me live so that, 20 years later, we'd be sitting in a bar, and I could tell my nephew to tell you whatever you wanna know.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Có lẽ anh cho tôi sống để 20 năm sau, ta cùng ngồi trong quán bar để tôi có thể bảo cháu tôi nói bất cứ điều gì anh muốn biết.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What outside factors may have influenced your behavior or feelings?\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Yếu tố khách quan nào có thể ảnh hưởng tới hành vi hoặc cảm xúc của bạn?\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: According to the Syria Central Bureau of Statistics, Baydar Rafi'ah had a population of 1,206 in the 2004 census.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Theo Cục Thống kê Trung ương Syria, Baydar Rafi 'ah có dân số 1.206 trong cuộc điều tra dân số năm 2004.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: After the declaration, the Hong Kong Act 1985 and the Hong Kong (British Nationality) Order, 1986 created the category British National (Overseas).\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Sau khi bản tuyên bố có hiệu lực, Luật Hồng Kông năm 1985 cùng Lệnh Hồng Kông (Quốc tịch Anh) năm 1986 đặt ra loại quốc dân Anh hải ngoại để giải quyết vấn đề.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: yes, in extreme cases, deadly.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Phải, trong trường hợp nặng, chết người.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She's worried.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Cô ấy lo lắng.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What else would I be working with?\n\n### Response:", "output": "[\n\n"- Tôi biết làm với cái gì nữa nào?\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Bank of England, Tower of London, Pentonville.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Ngân hàng Anh quốc, Toà tháp London, ngục Pentonville.\n\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My personal aim is to defeat the Tasmanian devil cancer.\n\n### Response:", "output": "[\nMục đích của riêng tôi là tiêu diệt bệnh ung thư Tasmanian devil.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Take a slow, deep breath in through your nose.\n\n### Response:", "output": "[\nHít thật chậm và sâu qua mũi bạn.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We're here to protect you.\n\n### Response:", "output": "[\nChúng tôi sẽ bảo vệ cho cô.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You killed Andy Goode.\n\n### Response:", "output": "[\nAnh đã giết Andy Goode.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I am a CONTROL analyst.\n\n### Response:", "output": "[\nTôi là chuyên gia phân tích của CONTROL.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is the safest here.\n\n### Response:", "output": "[\nChỗ này là an toàn nhất ở đây.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Like you always say.\n\n### Response:", "output": "[\nNhư những gì Ngài nói.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Renaissance saw significant advances in anatomy and surgical technique.\n\n### Response:", "output": "[\nThời kỳ Phục hưng đã chứng kiến những tiến bộ đáng kể trong giải phẫu và kỹ thuật phẫu thuật.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's not a request, soldier.\n\n### Response:", "output": "[\nĐây không phải là yêu cầu đâu, anh lính.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If your burn is very severe, you may encounter blisters and leaking pus from the blisters.\n\n### Response:", "output": "[\nKhi bị bỏng nghiêm trọng, có thể bạn sẽ phải đối mặt với các vết phỏng rộp và mủ rỉ ra từ chúng.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hyperforin has also displayed antibacterial properties against Gram - positive bacteria, although dosage, safety and efficacy has not been studied.\n\n### Response:", "output": "[\nHyperforin cũng đã hiển thị các tính chất kháng khuẩn chống lại vi khuẩn Gram dương, mặc dù liều lượng, an toàn và hiệu quả chưa được nghiên cứu.\n]"}

```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It may be best to avoid these medications.\n\n### Response:", "output": "[\nCó lẽ cách tốt nhất ở đây là tránh các loại thuốc này.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ana María Flores was born on 29 July 1952 in the city of Sucre, Bolivia.\n\n### Response:", "output": "[\nAna María Flores sinh ngày 29 tháng 7 năm 1952 tại thành phố Sucre, Bôlivia.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's just gonna jump off of here, and then we'll leave.\n\n### Response:", "output": "[\nÔng ta chỉ cần nhảy xuống kia, và bọn tao sẽ đi ngay.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She performed with Dolly Rathebe, Miriam Makeba, Dorothy Masuka, and others.\n\n### Response:", "output": "[\nBà đã biểu diễn cùng Dolly Rathebe, Miriam Makeba, Dorothy Masuka và những người khác.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It takes this worm two days to age as much as the normal worm ages in one day.\n\n### Response:", "output": "[\nChú sâu này mất 2 ngày để trở nên già được bằng chú sâu bình thường kia già đi trong một ngày.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (Laughter) So you can wait for the Second Coming, which is a random number between one and 500 million.\n\n### Response:", "output": "[\nCác bạn có thể đợi sự trở lại của chúa Giê - su - - (Tiếng cười) mà là - - (Tiếng cười) một con số bất kỳ giữa 1 và 500 triệu.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The amniotic fluid can then be tested for toxoplasmosis.\n\n### Response:", "output": "[\nNước ối có thể dùng để xét nghiệm bệnh Toxoplasmosis.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: One of those pieces of pizza will be thrown in jail at some point during its life.\n\n### Response:", "output": "[\nMột trong ba miếng sẽ bị quăng vào trại vào khoảng thời gian nào đó trong đời.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's in his blood, as it was in his father's before him.\n\n### Response:", "output": "[\nvà cả trong máu của cha nó trước đó. và tốt cho con của nó.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Stahl checked the precinct surveillance.\n\n### Response:", "output": "[\nStahl đã kiểm tra máy quay khu vực.\n"]"}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I hate her knobby knees. And I hate her cockroach - shaped splotch on her neck.\n\n### Response:", "output": "[\nCái đầu gối nội cực ghét cái bết giống con chim trên cổ cô ta\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Letme getamoment's breakhere, OK? Cheat!\n\n### Response:", "output": "[\nĐề tao ngồi đây nghỉ một tý đã? Ăn gian kìa!\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your body language often reflects nerves or anxiety.\n\n### Response:", "output": "[\nNgôn ngữ cơ thể thường sẽ phản ánh sự căng thẳng và lo lắng.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What do you have the most fun doing together?\n\n### Response:", "output": "[\nAnh nghĩ hoạt động nào vui vẻ nhất mà chúng ta có thể thực hiện cùng nhau?\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My family and I are outraged and will settle for nothing less than justice.\n\n### Response:", "output": "[\nTôi và gia đình đã bị xúc phạm và tôi sẽ đấu tranh vì công lý đến cùng.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: William, what's happening? I do n't understand.\n\n### Response:", "output": "[\nChuyện gì đã xảy ra, em không hiểu gì cả?\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Find My Friends is very similar to Find My iPhone, except users can share their location with other friends or family using the feature. Concurrently with the launch of iOS 5, Apple released an app for Find My Friends. iOS 6 added location - based alerts to notify the user when a device arrives at a certain location.\n\n### Response:", "output": "[\nFind My Friends rất giống với Find My iPhone, ngoại trừ người dùng có thể chia sẻ vị trí của mình với bạn bè hoặc gia đình sử dụng tính năng này.Đồng thời với việc ra mắt iOS 5, Apple đã phát hành một ứng dụng cho Find My Friends. iOS 6 thêm các cảnh báo dựa trên vị trí để thông báo cho người dùng khi một thiết bị tới một vị trí nhất định.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're here to give me a ticket, Quentin?\n\n### Response:", "output": "[\n- Châu đến để phạt ta à Quentin?\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I mean, I started my own company when I was 30 -- if you want to be Bill Gates, you've got to start sooner or later, right?\n\n### Response:", "output": "[\nÝ tôi là, tôi đã mở công ti khi
```

tôi 30 - - nếu bạn muốn giống Bill Gates, bạn phải bắt tay vào ngay thôi, đúng chứ?"}]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hope can be incredibly destructive when your heart is broken.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Hy vọng có sức phá hủy đáng gờm khi trái tim bạn tan vỡ.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If I do this, I'm gonna need proof.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Nếu tôi làm việc này, thì tôi cần phải có bằng chứng.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tell us a joke there, Sinbad.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Kể chuyện Sinbad anh nghe xem.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In this case, indulging even a little will intensify your cravings.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Trong trường hợp này, việc buông thả chỉ một chút cũng làm gia tăng cơn thèm.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And I thought looking at pictures of naked guys was gonna be easy.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Và mình tưởng nhìn hình mấy anh chàng ở trần sẽ dễ chứ.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mulberry Street in New York City, also known as \"Little Italy,\" in the early years of the 20th century.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Phố Mulberry ở thành phố New York, còn được gọi là \"\n\n\"Tiểu Ý,\" trong những năm đầu của thế kỷ 20.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I asked you to keep your nose clean.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Bố yêu cầu con đừng có làm những chuyện như vậy.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Because I want to get really fat.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Vì em muốn mình béo ú ra.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They barely eat and rarely sleep.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Gần như không ăn ngủ gì!\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're gonna mess the car up.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Cậu đang làm bẩn xe đó.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Westerplatte Monument in memory of the Polish defenders\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Đài tưởng niệm Westerplatte để tưởng nhớ các lính canh Ba Lan\n\n\"]"}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For instance, if you enjoy creating music, offer to perform for a religious or nonprofit organization.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chẳng hạn, nếu bạn thích viết nhạc, hãy đề nghị được biểu diễn cho một tổ chức địa phương hoặc tổ chức phi lợi nhuận.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But I told him no, I'm sorry, compromise in colors is gray, and we have enough gray to last us a lifetime.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng tôi nói không, tôi rất tiếc, thỏa hiệp là màu xám trong màu sắc và chúng tôi có đủ màu xám cho cả đời rồi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - He's examined me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Ta khám rồi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - My sister is.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Em gái tao thì có.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Machine is an antique.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Máy này là đồ cổ rồi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Take pain medication, if necessary.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Uống thuốc giảm đau nếu cần thiết.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But he was never that interested.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng nó chả để ý.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In September 2013 Aronson published a white paper outlining the goals of the project to \"Grow a community that produces free and open - source hardware plans, software, data, and documentation enabling everyone to build and operate a farming machine.\"\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vào tháng 9 năm 2013, Aronson đã xuất bản một sách trắng phác thảo các mục tiêu của dự án để \\\"Phát triển một cộng đồng sản xuất các kế hoạch phần cứng, phần mềm, dữ liệu và tài liệu miễn phí và mã nguồn mở cho phép mọi người xây dựng và vận hành máy nông nghiệp.\\\""]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Silverberg lives in the Aqua Tower.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Silverberg sống ở Tháp Aqua.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He can have the whole lot if he keeps the messages coming.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó sẽ có cả lọ nếu tiếp tục chuyển tin.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Did n't worry me then.\n\n### Response:", "output": "[\n"Khi đó tôi cũng chẳng lo.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There are many people who are after this coin.\n\n### Response:", "output": "[\n"Có rất nhiều người đang theo đuổi đồng xu này\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Until the mid-19th century the town lay within the estate of Krasiński family.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cho đến giữa thế kỷ 19, thị trấn nằm trong khu đất của gia đình Krasnoyani.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, come on, Rebekah.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ôi thôi nào, Rebekah.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Other good plants that require low light include the snake plant, dracaena, and spider plant.\n\n### Response:", "output": "[\n"Các loại cây khác không cần nhiều ánh sáng bao gồm lưỡi hổ, thiết mộc lan và cây nhện.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: On 2010 she was the flag bearer for Saint Lucia at the opening ceremony of the 2010 Central American and Caribbean Games.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vào năm 2010, cô là người mang cờ cho Saint Lucia tại lễ khai mạc Thế vận hội Trung Mỹ và Caribe 2010.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The following season saw them finish outside the playoffs in 9th, 4 points from a playoff spot.\n\n### Response:", "output": "[\n"Mùa giải tiếp theo chứng kiến họ kết thúc bên ngoài vị trí dự playoffs ở vị trí thứ 9, 4 điểm từ vị trí playoff.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Listen to this -- this is an uncompressed piece of music.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hãy lắng nghe, đây là một đoạn nhạc chưa nén.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Earlier Chinese scholars referred to it as a bestiary, but apparently assumed it was accurate.\n\n### Response:", "output": "[\n"Các học giả Trung Quốc thời phong kiến gọi nó là một cuốn địa lý chí, và cho rằng nó hầu hết là chính xác.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You have n't even fantasized about what happens when you cross the finish line?\n\n### Response:", "output": "[\n"Cô chưa hề tưởng tượng việc gì xảy ra khi cô cán vạch đích sao?\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```



Vietnamese.\n\n### Input: The conventional TO formulation uses a finite element method to evaluate the design performance.\n\n### Response:", "output": "[\nCông thức TO thông thường sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn để đánh giá hiệu suất thiết kế.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Wow. It's as hot as fresh milk.\n\n### Response:", "output": "[\nWow, nóng như là sữa tươi ấy.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: From November to May 1924 Pumpur continued to master flying techniques at the 1st Military School of Pilots in Moscow, and studied at the Higher Military Aviation School of Gunners and Bombardiers in Serpukhov from May to July.\n\n### Response:", "output": "[\nTừ tháng 11 đến tháng 5 năm 1924, Pumpur tiếp tục thành thạo các kỹ thuật bay tại Trường Phi công Quân sự số 1 ở Moskva, và học tại Trường Quân sự Cao cấp về Pháo thủ và Ném bom ở Serpukhov từ tháng 5 đến tháng 7.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Dicky, shut your goddamn mouth.\n\n### Response:", "output": "[\nDicky, câm mồm mày lại.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You've accomplished a lot with this city, I see.\n\n### Response:", "output": "[\nTôi thấy cậu đạt được nhiều thứ với thành phố này.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I have a drinking problem!\n\n### Response:", "output": "[\nTôi có vấn đề với rượu à!\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's a strange business model.\n\n### Response:", "output": "[\nĐây là một kiểu kinh doanh kì lạ.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'll hold them.\n\n### Response:", "output": "[\nTôi sẽ kèm chân họ.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: After the announcement of the decision to move the 2016 Web Summit to Lisbon, several Irish technology correspondents cited the WiFi debacle as one major push factor behind the move.\n\n### Response:", "output": "[\nSau khi công bố quyết định chuyển Hội nghị Web Summit 2016 đến Lisbon, một số phóng viên công nghệ Ireland đã trích dẫn sự cố WiFi là một yếu tố thúc đẩy chính đằng sau động thái này.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm from a little Bavarian village called Lickin Zee Dickin.\n\n### Response:", "output": "[\nEm đến từ một làng quê Bavarian nhỏ tên là Lickin Zee Dickin.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: So these ants do n't have any central coordinator.\n\n### Response:", "output": "[\n\nBạn thấy đó, đàn kiến này không được trực tiếp chỉ huy.\n\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So, once again, who could you only kill here?\n\n### Response:", "output": "[\n\nNên, một lần nữa, ai mà ta chỉ có thể giết ở đây?\n\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We're going to stay with them forever.\n\n### Response:", "output": "[\n\nChúng ta sẽ trung thành với họ mãi mãi.\n\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You were the one that talked about love all the time.\n\n### Response:", "output": "[\n\nAnh là người lúc nào cũng nói về tình yêu.\n\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Strictly business, my friend.\n\n### Response:", "output": "[\n\nChính xác là kinh doanh, bạn ạ.\n\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Are you gonna take the fi rst shot?\n\n### Response:", "output": "[\n\nCó phải anh sẽ bắn phát đầu tiên?\n\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's just every choice I make, everything I do I disappoint somebody.\n\n### Response:", "output": "[\n\nMọi thứ anh chọn, mọi việc anh làm, anh làm thất vọng một vài người.\n\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The constraints on the system dynamics can be adjoined to the Lagrangian  $L$  by introducing time - varying Lagrange multiplier vector  $\lambda$ , whose elements are called the costates of the system. This motivates the construction of the Hamiltonian  $H$  defined for all  $t \in \mathbb{R}$  by:\n\n### Response:", "output": "[\n\nCác hạn chế về các động học của hệ thống có thể được nối liền với Lagrange  $L$  bằng cách giới thiệu vectơ nhân tử Lagrange vector thời gian biến đổi  $\lambda$ , mà các thành phần được gọi là các costate của hệ thống. Điều này thúc đẩy việc xây dựng Hamilton  $H$  được định nghĩa cho mọi  $t$  by:\n\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And remember, you're buying.\n\n### Response:", "output": "[\n\nVà nên nhớ là anh đãi.\n\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hank, can we get through one meal without you grabbing your crotch?\n\n### Response:", "output": "[\n\nHank, anh có thể một lần ăn cơm mà không túm hàng thế không?\n\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Not that I'm aware of, no.\n\n### Response:", "output": "[\n\n- Không chắc là tôi biết rõ đâu, không.\n\n"]"}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Above 323 K, the Ti --- Ti spacing are equal, but below that temperature, the material undergoes a phase transition.\n\n### Response:", "output": "[\nTrên 323 K, khoảng cách Ti-Ti bằng nhau, nhưng dưới nhiệt độ đó, hợp chất trải qua quá trình chuyển pha.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's one Yankee Stadium of workers.\n\n### Response:", "output": "[\nLượng nhân viên đủ để phủ kín chỗ SVĐ Yankee.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Instead, try keeping your lights on for 10 - 14 hours for tanks with live plants or 6 - 10 hours otherwise.\n\n### Response:", "output": "[\nThay vì bật đèn cả ngày, bạn chỉ nên tắt sáng từ 10-14 giờ một ngày đối với bể có thực vật sống hoặc 6-10 giờ với bể không có thực vật.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'll admit he comes across like a circus clown but he knows what he's doing.\n\n### Response:", "output": "[\nCông nhận có cảm giác hắn ta như một tên hề xiếc song thật ra hắn biết mình đang làm gì.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Otherwise, I'll never get you back to Victoria in a week.\n\n### Response:", "output": "[\nNếu không thì tôi không thể đem cô về cho Victoria trong 1 tuần được.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: One of ours is still breathing.\n\n### Response:", "output": "[\nMột trong số người của chúng ta vẫn sống.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm coming down.\n\n### Response:", "output": "[\n- Tao đến đây.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Check out the Craigslist help page for specifics on the code that is available and how to use it.\n\n### Response:", "output": "[\nTruy cập trang Trợ giúp của Craigslist để tìm hiểu cụ thể hơn về mã và cách sử dụng.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Emma, the last time I saw a compass like this,\n\n### Response:", "output": "[\nEmma, lần cuối tôi nhìn thấy một cái la bàn như thế này.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Can you... Can you see me?\n\n### Response:", "output": "[\nBộ em bộ em thấy anh hả?\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let go of your anger.\n\n### Response:", "output": "[\n\"ĐỂ con giận trôi vào quên lãng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You should also specify in your birth plan that you would like a vaginal birth and give your obstetrician, your midwife, and your doula a copy of your birth plan.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn phải nêu rõ trong kế hoạch sinh là muốn sinh thường, và giao bản sao kế hoạch cho bác sĩ, bà đỡ và người hỗ trợ sinh.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The type of \"proof\" Mill is offering\n\n\"consists only of some considerations which, Mill thought, might induce an honest and reasonable man to accept utilitarianism.\n\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những bằng chứng của Mill đang đề cập \\\"\\\"chỉ bao gồm một vài sự xem xét mà Mill nghĩ có thể thuyết phục một người trung thực và tinh táo chấp nhận chủ nghĩa Thực tế,\\\"\\\""]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The city's inhabitants will not adhere to this agreement.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cu dân thành phố này sẽ không tuân thủ hiệp ước đâu.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This study also included a bortezomib - treated cohort.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nghiên cứu này cũng bao gồm một đoàn hệ được điều trị bằng bortezomib.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just a moment, Mrs. de Vries.\n\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chờ chút, bà De Vries.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Help Richard track her down.\n\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Giúp Richard tìm cô ta.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How long have you been renting the room downstairs?\n\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh cho thuê tầng hầm bao lâu rồi?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We huddled into that tent, 45 below that day, I'll never forget it.\n\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng tôi co cụm trong cái lều, Hôm đó lạnh - 45 độ, tôi không bao giờ quên được.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A mutual fund is a collection of stocks, bonds, or cash equivalents, or a mix of all three.\n\n\n### Response:", "output": "[\n\"Quỹ tương hỗ là một tập hợp gồm trái phiếu, cổ phiếu, các khoản tương đương tiền mặt hoặc kết hợp cả ba loại hình trên.\"]"}

```

```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Give it a little push -- this becomes a rhombus.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng đẩy nó một tí - - trở thành hình thoi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's just part of the game.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đó là 1 phần của trò chơi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was described by Dreyer as \"very faint, small, irregularly round, much brighter middle, II 220 to the northwest.\", with II 220 being NGC 410.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó được Dreyer mô tả là \\\"rất mờ, nhỏ, tròn không đều, giữa sáng hơn nhiều, II 220 về phía tây bắc.\\\", Với II 220 là NGC 410.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We are not abandoned cars stalled out and sitting empty on some highway, and if in some way we are, do n't worry.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta không phải là những chiếc xe bị bỏ và trống rỗng trên đường cao tốc, và nếu theo một cách nào đó chúng ta đúng là như vậy, đừng lo.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You done good, chief.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cháu làm tốt đấy, nhóc.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I ca n't do that with you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi không thể làm điều đó với anh.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But all that told us is what they said happened.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng tất cả những gì được nói chính là những gì đã xảy ra.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Approach guys that interest you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy tiếp cận những anh chàng khiến bạn để ý.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Once they warm up the skin cracks off, removing the verruca.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi ấm lên, da sẽ rơi ra giúp loại bỏ mụn cóc.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's genetic memory.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đó là bộ nhớ di truyền.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You do n't know that.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh không biết điều đó.\"]"}

```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I said, \"OK, are you going to study him for CTE?\"\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi hỏi: \\\"Được, thể ngài có nghiên cứu anh ấy với chúng bệnh CTE chứ?\\\"\\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you know how much it's worth?\n\n### Response:", "output": "[\"Bạn có biết giá bao nhiêu không?\\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Take it from somebody who's been there.\n\n### Response:", "output": "[\"Hãy lấy nó từ những người ở đó.\\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Anything that appears in the main Photo Booth window will be a part of your photo, so feel free to adjust as needed based on what shows in the Photo Booth window.\n\n### Response:", "output": "[\"Mọi thứ hiện trên cửa sổ chính Photo Booth đều sẽ nằm trong ảnh, vì thế bạn có thể dựa vào những gì mình thấy trên cửa sổ Photo Booth mà thoải mái điều chỉnh nếu cần thiết.\\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I totally agree with that.\n\n### Response:", "output": "[\"Tớ hoàn toàn tán thành điều đó.\\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Before the Dreamcast's release, Sega was dealt a blow when EA - the largest third - party video game publisher - announced it would not develop games for the system.\n\n### Response:", "output": "[\"Trước khi phát hành Dreamcast, Sega đã bị giáng một đòn mạnh khi EA, nhà phát hành video game bên thứ ba lớn nhất đã tuyên bố sẽ không phát triển game cho máy.\\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Rach, how about you?\n\n### Response:", "output": "[\"Rach, còn cậu?\\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As I said before, since I'm not a soldier\n\n### Response:", "output": "[\"Nhu anh đã nói lúc trước, vì anh không phải là lính\\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's the most dramatic transformation of a large environment ever.\n\n### Response:", "output": "[\"- Đó là sự chuyển đổi môi trường nghiêm trọng nhất từ trước đến nay.\\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cognitive psychology is the scientific study of mental processes such as \"attention, language use, memory, perception, problem solving, creativity, and thinking\".\n\n### Response:", "output": "[\"Tâm lý học nhận thức là nghiên cứu khoa học về các quá trình tinh

thần như \\\"chú ý, việc sử dụng ngôn ngữ, trí nhớ, nhận thức, giải quyết vấn đề, sáng tạo và tư duy\\\".\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The companies have said that they are still committed to the project.\n\n### Response:", "output": "[\"Các công ty đã nói rằng họ vẫn cam kết với dự án.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hospital records show that her daddy was called Frank Stephens.\n\n### Response:", "output": "[\"Hồ sơ bệnh viện cho thấy rằng cha của cô bé là Frank Stephens.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Some pavers are sold by the square foot and some are sold as individual blocks.\n\n### Response:", "output": "[\"Một vài loại gạch lát được bán theo đơn vị bộ vuông (feet vuông) và một số loại khác được bán theo từng khối riêng biệt.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just leave us alone.\n\n### Response:", "output": "[\"Cứ mặc kệ bọn em.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was the stationmaster's land.\n\n### Response:", "output": "[\"Đây là mảnh đất của người quản lý nhà ga.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And it s teeth are impregnated with cyanide.\n\n### Response:", "output": "[\"Và răng của nó đã được tẩm cyanure.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Its low - cost model helped it grow over 300% between 2010 and 2012, despite the rising fuel prices and the events in Tunisia and Egypt (Q1 2011), which made some airlines reduce their fleet or even disappear from the market.\n\n### Response:", "output": "[\"Mô hình chi phí thấp của nó đã giúp nó tăng trưởng hơn 300% từ năm 2010 đến 2012, mặc dù giá nhiên liệu tăng và các sự kiện ở Tunisia và Ai Cập (Quý 1 năm 2011), khiến một số hãng hàng không giảm đội bay hoặc thậm chí biến mất khỏi thị trường.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you are n't Christian, this way will be unlikely to work for you.\n\n### Response:", "output": "[\"Tuy nhiên cách này có lẽ không có hiệu quả đối với bạn nếu bạn không theo Công giáo.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For example, although there is a Korean translation for chief operating officer (최고운영책임자, choego unyŏng chaegimja), not many companies have yet adopted it with an exception of a few multi-national companies such as Samsung and CJ, while the chief financial officer title is often used alongside other titles such as bu -

sajang (SEVP) or Jŏnmu (EVP).\n\n### Response:", "output": "[\n"Ví dụ, mặc dù có bản dịch tiếng Hàn cho giám đốc điều hành (최고운영책임자, choego unyŏng chaegimja), nhưng không nhiều công ty áp dụng nó ngoại trừ một vài công ty đa quốc gia như Samsung và CJ, trong khi chức giám đốc tài chính thường được sử dụng cùng với các chức danh khác như bu-sajang (SEVP) hoặc Jŏnmu (EVP).\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Are you going to?\n\n### Response:", "output": "[\n"Ngài sẽ ký chú?\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now I must hunt with a price on my head, rurales at my heels.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bây giờ tao phải đi săn với một cái giá trên đầu tao, cảnh sát bám gót tao.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Placing your mouse over the transition will cause the slide to demonstrate what the transition will look like in practice.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đặt con trỏ chuột lên hiệu ứng chuyển đổi sẽ giúp bạn biết được việc chuyển đổi trang trên thực tế trông như thế nào.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In basketball it's called the Hot Hand Fallacy.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trong bóng rổ gọi là lỗi vía tay.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: His farewell blog post, \"Leaving Some True Words for This Time in History,\" was blocked by the following morning, and any reposts or quotes shared online have been blocked as well.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bài viết trên blog cuối cùng của ông tên là 'Hãy để lại cho lịch sử một vài từ trung thực', bị chặn truy cập ngay sáng hôm sau, các bài viết tường thuật lại, trích dẫn hay chia sẻ cũng bị khoá lại.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cody Fern Born (1988-07-07) July 7, 1988 Southern Cross, Western Australia Occupation Actor Yearsactive 2008 - present\n\n### Response:", "output": "[\n"Cody Fern Sinh 7 tháng 7, 1988 (30 tuổi) Southern Cross, Western Australia Nghề nghiệp Actor Năm hoạt động 2008 -present\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As I set out to understand depression, and to interview people who had experienced it, I found that there were people who seemed, on the surface, to have what sounded like relatively mild depression who were nonetheless utterly disabled by it.\n\n### Response:", "output": "[\n"Khi tôi bắt đầu hiểu trầm cảm, và phỏng vấn những người đã từng mắc bệnh, Tôi nhận thấy, có những người nhìn bề ngoài có vẻ như là bị trầm cảm tương đối nhẹ, tuy nhiên họ lại hoàn toàn bị bất lực do trầm cảm.\n"]"]



{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Massaging your feet not only feels good, but it can help with blood circulation.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mát-xa bàn chân không những dễ chịu mà còn có thể giúp tăng cường lưu thông máu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now, looking back, the most harrowing part of that experience was not just the hospital visits -- these were very painful for my wife, understandably so.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bây giờ nhìn lại, điều kinh khủng nhất trong chuỗi ngày đó không chỉ là những lần đến bệnh viện -- nơi vợ tôi phải chịu đau đớn, đây là điều dễ hiểu thôi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But what we're finding is that the wealthier you are, the more likely you are to pursue a vision of personal success, of achievement and accomplishment, to the detriment of others around you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng chúng tôi phát hiện ra rằng càng giàu, thì bạn càng có xu hướng theo đuổi ảo tưởng về thành công cá nhân của thành tích, thành tựu mà gây tổn hại đến những người xung quanh.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do n't know if you'd understand.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi không biết các cậu có hiểu được không.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The world changes.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thế giới thay đổi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Gilroy's creative writing began in childhood, as a teacher for children and then in the 1960s when she began writing what was later published by Peepal Tree Press as In Praise of Love and Children.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Viết sáng tạo của Gilroy bắt đầu từ thời thơ ấu, với tư cách là một giáo viên cho trẻ em và sau đó vào những năm 1960 khi cô bắt đầu viết những gì sau đó được xuất bản bởi Peepal Tree Press như là \\\"lời khen ngợi về tình yêu và trẻ em\\\".\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is very, very breakable\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó rất, rất dễ vỡ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Of New York, New York, every time she sees you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"New York, New York, mỗi lần bà ấy nhìn thấy cô.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: EA: How does a young black person growing up in America today come to understand justice?\n\n### Response:", "output": "[\n\"EA: Làm thế nào để một người da đen trẻ tuổi trưởng thành ở Mỹ ngày nay hiểu được công lý?\"]"}

"[\"EA: Làm sao để một thanh niên da đen lớn lên ở Mỹ ngày nay hiểu được công lý là gì?\"]"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Your sense of mission... it's part of what I love about you.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Ý thức về trách nhiệm của anh, cũng là một phần em yêu ở anh.\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Then a process of dehumanization started that day.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Sau đó một quá trình mất nhân tính đã bắt đầu ngày hôm đó.\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: I know you like her.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Yoshiro, tôi biết cậu thích Miyuki.\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Whatever you do, do n't let go. No!\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Dù có làm gì, cũng đừng buông tay!\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Any guesses on which is which?\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Giờ ta chơi trò ai là ai?\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: You may blow up this ship, but I promise I will take you with me.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Anh có thể cho nổ tàu này, nhưng tôi hứa tôi sẽ đem anh theo.\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Paid pro accounts were created in 2010 to remove these limitations and allow infinite image storage, as well as increased upload limits.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Tài khoản trả phí đã được tạo vào năm 2010 để loại bỏ những hạn chế này và cho phép lưu trữ hình ảnh vô hạn, cũng như tăng giới hạn tải lên.\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: I'm sure it's got to do with rockets or it would n't be in that manual.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Tôi chắc chắn phải liên quan gì đến tên lửa thì nó mới có trong sách.\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: The lack of any clear meaning makes Godot endlessly open to interpretation.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Sự thiếu rõ ràng trong ý nghĩa khiến cho Godot liên tục mở ra những cuộc tranh luận.\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Each country or region in the Arab world has varying colloquial languages which are used for everyday speech, yet its presence in the media world is discouraged.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Mỗi quốc gia hoặc khu vực trong thế giới Ả rập có nhiều ngôn ngữ thông tục khác nhau được sử dụng cho bài phát biểu hàng ngày, tuy nhiên

sự hiện diện của nó trong thế giới truyền thông là không được khuyến khích.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Thank you for inviting me.\n\n### Response:", "output": "[\"Cám ơn vì đã mời em.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You got a UV gun?\n\n### Response:", "output": "[\"Anh có đèn tia cực tím không?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: HEDP and its salts are added to detergents and other cleaning agents to prevent the effects of hard water.\n\n### Response:", "output": "[\"HEDP và muối của nó được thêm vào chất tẩy rửa và các chất tẩy rửa khác để ngăn chặn tác động của nước cứng.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It could have been us.\n\n### Response:", "output": "[\"Đã có thể là chúng ta.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And it starts to dry very quickly.\n\n### Response:", "output": "[\"Và nó khô rất nhanh.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Neptune - the god of the sea - was to be placed facing the townhouses, which were the residence of the Polish kings, while at their stay in Danzig, the mythological god was to have his head bow down to them.\n\n### Response:", "output": "[\"Tượng Hải Vương - vị thần của biển - được đặt quay mặt về phía nơi ở của các vị vua Ba Lan, trong khi các vị vua này ở Danzig, tượng vị thần trong thần thoại cúi đầu trước họ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The more we dig, the faster we'll run out of air.\n\n### Response:", "output": "[\"Chúng ta đào càng nhiều, thì không khí của chúng ta mất càng nhanh.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: -l like his hair all down his head.\n\n### Response:", "output": "[\"- Tôi thích mái tóc dài xoả xuống của anh.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My hunches again.\n\n### Response:", "output": "[\"Lại là linh cảm.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: However, if you are recovering from surgery, it is important that you do not do more than your body can handle.\n\n### Response:", "output": "[\"Tuy nhiên, nếu đang trong quá trình hồi phục sau phẫu thuật, bạn cần tập luyện ở mức vừa phải.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Besides stay in my home for fear that you've designed some object I'm around?\n\n### Response:", "output": "[\n"Ngoài việc phải trốn trong nhà vì sợ phải đi đến những chỗ mà cậu thiết kế?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Neighbors heard a loud fight the day of the murder.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hàng xóm nghe cãi nhau to vào ngày gây án.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In July 1935 he was placed in command of the 142nd Aviation Brigade, and in November that year he was given the rank of kombrig.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tháng 7 năm 1935, ông được bổ nhiệm làm chỉ huy Lữ đoàn Hàng không 142, và vào tháng 11 năm đó, ông được phong cấp bậc Lữ đoàn trưởng (Kombrig).\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What time's the party?\n\n### Response:", "output": "[\n"Bữa tiệc tổ chức lúc mấy giờ thế?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The father is pushing the children out through the sunroof.\n\n### Response:", "output": "[\n"Người cha đang cố đưa chúng thoát ra bằng cửa sổ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For example, if you are applying to a music school, you'll want to include the details of the application process in your plan.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ví dụ, nếu bạn nộp hồ sơ vào trường âm nhạc, bạn cần thêm thông tin cụ thể về quá trình nộp đơn trong kế hoạch.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Although menstrual blood may also start as bright red, the color will change to dark red, black or brown towards the end of menstruation.\n\n### Response:", "output": "[\n"Mặc dù máu kinh có thể có màu đỏ tươi lúc mới bắt đầu, nhưng nó sẽ chuyển sang màu đỏ thẫm, đỏ đen hoặc đỏ nâu khi gần đến ngày cuối chu kỳ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Lower your light, you're scaring it.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vặn nhỏ đèn đi, anh làm nó sợ đấy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So it's a quiet Monday afternoon and you've got a lot of empty tables.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vậy là, hôm thứ Hai này các cô rất ít người, mà lại còn bàn trống nữa.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Any doubt, light load.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và ta sẽ được nghỉ thoải mái đấy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Pull the plunger out to withdraw the fluid to the exact amount needed for administration.\n\n### Response:", "output": "[\n"Sau đó kéo pít-tông để rút đúng lượng thuốc cần dùng vào thân ống.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Pay attention to what she says, and wait until she has finished her thoughts to ask questions.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chú ý đến những lời cô ấy nói, chờ cho nàng nói hết ý rồi đặt câu hỏi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't criticize them or minimize their anxious feelings.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đừng chỉ trích hay xem nhẹ cảm giác lo lắng của người ấy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We'll arrive shortly thereafter, get her out of there and go back to 1985.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng ta sẽ tới đó ngay trước đó, đón cô bé ra khỏi đó và trở về 1985.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: a utopian world that exists far above and beyond our own?\n\n### Response:", "output": "[\n"một thế giới không tưởng tồn tại đến nay ở trên và xa hơn chúng ta?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For each year a taxpayer willfully fails to timely file an income tax return, the taxpayer can be sentenced to one year in prison.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đối với mỗi năm, người nộp thuế cố tình không nộp tờ khai thuế thu nhập kịp thời, người nộp thuế có thể bị kết án một năm tù.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And medically it's no different from telling someone with a broken ankle or cancer, \"just get over it.\"\n\n### Response:", "output": "[\n"Về mặt y học, nó không khác gì nói với người bị ung thư hay vỡ mắt cá chân rằng: \\\nCứ vượt qua thôi.\\\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you think 3 of their people reading as drowned is gonna read as an accident?\n\n### Response:", "output": "[\n"Ông nghĩ là ba người bọn chúng chết chìm sẽ được coi như là một tai nạn sao?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It happens mainly under two conditions.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó xảy ra với hai điều kiện chính.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The section should be about 1 inch (2.54 centimeters) wide, and 1 inch (2.54 centimeters) tall.\n\n### Response:", "output": "[\n"Phần tóc này có chiều rộng khoảng 2,5 cm và dày khoảng 2,5 cm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Is he real, or did you make him up?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh ta có thật hay là cô chỉ dựng lên?\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Think of the medications as tools to help you reach your goal.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Xem thuốc như là công cụ giúp bạn đạt được mục tiêu.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Time to start having babies.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đến lúc bắt đầu sinh rồi.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Sino - Soviet rapprochement and the international isolation of Beijing following the Tiananmen massacre not only altered the external environment but also raised concerns about the regime's security.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Việc Trung Quốc và Liên Xô lập lại quan hệ và sự cô lập quốc tế đối với Bắc Kinh sau sự kiện Thiên An Môn không chỉ làm thay đổi môi trường bên ngoài mà còn đặt ra những quan ngại sâu sắc về sự an nguy của chế độ.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Four, five, six, one, two, six, one.\n\n### Response:", "output": "[\n\"4, 5, 6, 1, 2, 6, 1.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 2006, Modiano was diagnosed with ovarian cancer and died in 2010.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Năm 2006, Modiano được chẩn đoán mắc bệnh ung thư buồng trứng và qua đời vào năm 2010.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Although his twelve - year - old sister was murdered in the ghetto uprising, his parents and another sister survived in hiding and, in 1947, he and the surviving members of his family immigrated to Mandate Palestine.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mặc dù em gái mười hai tuổi của ông đã bị sát hại trong cuộc nổi dậy ở khu ổ chuột, bố mẹ và một người chị khác của ông đã sống sót trong nơi ẩn náu, vào năm 1947, ông cùng những thành viên còn sống trong gia đình di cư đến lãnh thổ Palestine uỷ trị.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The book known only to our presidents.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cuốn sách chỉ được biết đến bởi các Tổng thống.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Dana, can you please help him?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Dana, con giúp em kiếm đi?\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Over time, they also close against each other

with very little wear and tear, which explains how this mechanism continues to work seamlessly for more than 2 billion beats a heart gives in its lifetime.\n\n### Response:", "output": "[\n"Qua thời gian, chúng đóng mở với rất ít hao mòn, điều đó giải thích tại sao cơ chế này có thể hoạt động liên mạch tới hơn 2 tỉ nhịp đập trong suốt đời người.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Start taking deep breaths and hold the last one before you go under.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hãy bắt đầu thở sâu vài lần rồi nín hơi cuối cùng trước khi xuống nước.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: TP: Thank you. (Applause)\n\n### Response:", "output": "[\n"TP: Cảm ơn. (vỗ tay).\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mix and match depending on your needs and habits.\n\n### Response:", "output": "[\n"Pha trộn nhiều kiểu dáng tùy thuộc vào nhu cầu và thói quen của bạn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Gracious God, what's this?\n\n### Response:", "output": "[\n"Trời đất ơi, chuyện gì thế này?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Former Player (s) were players that out of squad or left club within the season, after pre-season transfer window, or in the mid-season transfer window, and at least had one appearance.\n\n### Response:", "output": "[\n"(Các) cựu cầu thủ là những cầu thủ ra khỏi đội hình hoặc rời câu lạc bộ trong mùa giải, sau kỳ chuyển nhượng trước mùa giải, hoặc trong cửa sổ chuyển nhượng giữa mùa giải, và ít nhất có một lần xuất hiện.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: PLA is soluble in chlorinated solvents, hot benzene, tetrahydrofuran, and dioxane.\n\n### Response:", "output": "[\n"PLA hoà tan trong dung môi clo, benzen nóng, tetrahydrofuran và dioxan.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But before I give you a few examples of what civic hacking looks like, I want to make clear that you do n't have to be a programmer to be a civic hacker.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhưng trước hết, hãy để tôi cho các bạn vài ví dụ về những civic hacker, Tôi muốn nhấn mạnh rằng bạn không cần là một lập trình viên để trở thành một civic hacker.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Been a long time.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi chỉ muốn nói đơn giản thế này\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, Sheriff, I'm just...\n\n### Response:", "output": "[\n"Không, Cảnh sát trưởng, tôi chỉ\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"Gautama Siddhartha, the founder of Buddhism, 563 - 483 BC.\n\n### Response:", "output": "[\"\\\"Gautama Siddhartha, người sáng lập Phật giáo, 563-483 trước Công nguyên.\\\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The village is situated in Beskid Śląski mountain range, near to the borders with the Czech Republic and Slovakia, in the historical region of Cieszyn Silesia.\n\n### Response:", "output": "[\"Ngôi làng nằm ở dãy núi Beskid Śląski, gần biên giới với Cộng hoà Séc và Slovakia, trong khu vực lịch sử của Cieszyn Silesia.\\\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: See, I told you to put some more power in there.\n\n### Response:", "output": "[\"Đấy tôi bảo rồi, đây là một tên man rợ.\\\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You've talked about climate change, but Trump has said he does n't believe in that.\n\n### Response:", "output": "[\"Anh có nói về biến đổi khí hậu, nhưng ông Trump thì bảo không tin chuyện ấy.\\\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oof, you know what else?\n\n### Response:", "output": "[\"Em biết còn gì nữa không.\\\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, you're expecting a teaser for Deadpool 2.\n\n### Response:", "output": "[\"Mấy bạn chờ nhá hàng của Deadpool 2.\\\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Testing of these holes will result in a value with units of minutes per inch.\n\n### Response:", "output": "[\"Kiểm tra các lỗ này sẽ dẫn đến một giá trị với đơn vị phút trên mỗi inch.\\\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's somebody's idea of something.\n\n### Response:", "output": "[\"Một kiểu đùa của ai đó hay gì đó.\\\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I believe that the only thing that can kill us is the weapon that made us this way.\n\n### Response:", "output": "[\"Trước công nguyên) điều duy nhất có thể giết được chúng ta là thứ vũ khí đã làm chúng ta trở thành như thế này.\\\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Health psychologists take a biopsychosocial approach.\n\n### Response:", "output": "[\"Các nhà tâm lý học sức khoẻ sử dụng phương pháp tiếp cận sinh thiết.\\\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into



Vietnamese.\n\n### Input: The magnificent sculptures of the Four Winds (Notus, Boreas, Zephyrus and Eurus) atop the fence posts date from that period.\n\n### Response:", "output": "[\nC\u00e1c t\u00e1c ph\u1ea7m \u0111i\u00eau kh\u1ea3c tuy\u1eb7t v\u1ed2i l\u00e0 B\u00f4n ng\u00f3n gi\u1ed1 (Notus, Boreas, Zephyrus v\u00e0 Eurus) n\u00e0m tr\u00ean \u0111\u00ecnh c\u00e1c h\u00e0ng r\u00e0o c\u00f3 t\u1eeb th\u00f2i k\u1ef3 \u0111\u00f3.\n"]\n"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I met Amanda's father once in prison.\n\n### Response:", "output": "[\nM\u1eb9 g\u1ebdp b\u1ed3 Amanda m\u1ed7t l\u00e2n trong t\u1eeb.\n"]\n"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, if you find a way, I sure hope you'll tell me.\n\n### Response:", "output": "[\nN\u1ebfu th\u1ea5t c\u00f3 con \u0111\u01b0\u1edbc \u00e1y, th\u00ec nh\u1ed3 b\u00e0o l\u00e1i v\u1edbi ta nh\u1eb9.\n"]\n"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: States Parties may not refuse a request for extradition on the sole ground that the offence is also considered to involve fiscal matters , 17\n\n### Response:", "output": "[\n16. C\u00e1c Qu\u1ed1c gia th\u00e0nh vi\u00ean c\u1ee7a C\u00f4ng \u0111\u1ed3c n\u00e0y kh\u00f4ng \u0111\u01b0\u1eebc t\u1eeb ch\u1ed1i y\u00eau c\u1ea7u d\u1ea7n \u0111\u1ed3 ch\u00ed d\u1ee5a tr\u00ean l\u00fd do duy nh\u1ea5t l\u00e0 t\u1ed1 ph\u00e1m \u0111\u00f3 c\u0169ng \u0111\u01b0\u1eebc coi l\u00e0 c\u00f3 li\u00ean quan \u0111\u1ebfn c\u00e1c v\u1ea7n \u0111\u1eb9 t\u00e0i ch\u00ednh.\n"]\n"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So ladies and gentlemen, how is this possible?\n\n### Response:", "output": "[\nV\u00e0y th\u00ec, l\u00e0m th\u1eb9 n\u00e0o chuy\u00ean n\u00e0y l\u00e1i x\u00e1y ra?\n"]\n"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Some more of the symptoms that indicate further progression of the cancer include shortness of breath, superior vena cava syndrome, trouble swallowing, large amounts of mucus, weakness, fatigue, and hoarseness.\n\n### Response:", "output": "[\nM\u1ed7t s\u1ed1 tri\u1ebfu ch\u0103ng kh\u00e1c cho th\u00e1y s\u1efc ti\u00ean tri\u1ec7n th\u00eam c\u1ee7a ung th\u1ee7 bao g\u1eddm kh\u00f3 th\u1ed1, h\u1ed1i ch\u0103ng t\u00ednh m\u00e1ch ch\u1ee7 tr\u00ean, kh\u00f3 nu\u1ed3t, m\u1ed7t l\u01b0\u1ee3ng l\u00f3n ch\u00e1t nh\u1ea5y, y\u1ebfu, m\u1ed7t m\u1ed2i v\u00e0 kh\u00e0n gi\u1ed3ng.\n"]\n"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you're able to go outside, photograph things in your neighborhood or backyard.\n\n### Response:", "output": "[\nN\u1ebfu c\u00f3 th\u1eb9 ra ngo\u00e0i, h\u00e1y ch\u1ee9p \u00e1nh qu\u00e1nh khu d\u00e2n c\u1ee7 ho\u1eb7c s\u00e2n v\u01b0\u1eddn.\n"]\n"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why would the unsub Alter his signature And push her out of An 8 - story window?\n\n### Response:", "output": "[\nT\u00e0i sao hung th\u1eeb \u0111\u1ed1i d\u00e1u hi\u1ebfu c\u1ee7a h\u00e3n v\u00e0 \u0111\u00e1y c\u00f4 \u00e1y kh\u00f2i 1 c\u1ee7a s\u1ed1 t\u00e0ng 8?\n"]\n"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Forest degradation is a type of the more general issue of land degradation.\n\n### Response:", "output": "[\nSuy tho\u00e1i r\u0103ng l\u00e0 m\u1ed7t ki\u1ebfu c\u1ee7a m\u1ed7t v\u1ea7n \u0111\u1eb9 chung h\u00f4n l\u00e0 suy tho\u00e1i \u0111\u00e1t.\n"]\n"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Here, I am speaking directly to you, the TED

community, and to all those who might be watching on a screen, on your phone, across the world, in the Congo.\n\n### Response:", "output": "[\n"Giờ đây tôi nói trực tiếp với các bạn, cộng đồng TED, và với tất cả những người đang theo dõi qua màn ảnh. qua điện thoại, trên khắp thế giới, và ở Congo.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If I'm seeing these images correctly it looks like the police droids have now begun helping the criminals.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu những hình ảnh tôi đang thấy là đúng., thì các bạn có thể thấy cảnh sát robot đang giúp cho bọn tội phạm\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Apply pressure if the wound is bleeding.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ấn mạnh nếu vết thương chảy máu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Select \"Edit Profile\" at the top of the menu on the left.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chọn \\\"Edit Profile\\\" (Chỉnh sửa thông tin cá nhân) ở phía trên trình đơn bên trái.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you will be taking a lot of notes and / or want to save time, you can find blank templates for making Cornell style notes , Print blank sheets and follow the same steps for use\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu phải ghi chép nhiều và / hoặc muốn tiết kiệm thời gian, bạn có thể tìm các mẫu trống để ghi chép theo phương pháp Cornell, in các trang giấy ra và cũng làm theo các bước tương tự khi sử dụng mẫu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"The children are understanding that they could be the generation that does n't work in the dump,\" Ticarro - Parker said.\n\n### Response:", "output": "[\n\"\\\"\\\"\\\"Các em đang hiểu rằng các em có thể sẽ là thế hệ không phải sinh sống trong những bãi rác,\\\"\\\"\\\" Ticarro-Parker cho biết.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Dry the fabric in the sun.\n\n### Response:", "output": "[\n"Phơi khô vải dưới ánh nắng mặt trời.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This could be better.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chỗ này còn có thể hay hơn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You poke around This type of woman, This type of lifestyle, People get edgy, Call in favors.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cậu gó quanh loại phụ nữ này, loại lối sống này, mọi người bực mình, gọi giúp đỡ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Marty, I'm thinking of a song.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Marty, tôi đang nghĩ về một bài hát.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So, you want to tell us where we're going?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Muốn cho bọn anh biết ta đang đi đâu không?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He rallied his leadership around his vision for a living, learning culture, shifting from a fixed mindset, where your role was to show up as the smartest person in the room, to a growth mindset, where your role was to listen, to learn and to bring out the best in people.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông dồn hết tài lãnh đạo và tầm nhìn của mình để tạo ra văn hoá học hỏi đầy sống động, chuyển từ lối tu duy cố hữu, ở đó, vai trò của bạn là tỏ ra mình là người thông minh nhất, đến lối tu duy phát triển, trong đó, vai trò của bạn là lắng nghe, học hỏi và làm bật khả năng của mọi người.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Make arrangements for chairs, tables, backdrops, microphones, speakers, computers, LCD projectors, podiums -- anything that needs to be set up at the venue.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chuẩn bị bàn ghế, phòng nền, micro, loa, máy tính, máy chiếu, bục phát biểu - - bất kỳ thứ gì cần có tại địa điểm tổ chức sự kiện.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The lights will shut off as the battery diminishes.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đèn sẽ tắt khi dung lượng pin giảm xuống.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is New Orleans, honey.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây là New Orleans, honey à.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But, majority of strategic thinkers and policy makers in America and Europe - including General Jones have been admitting that for not only in economic terms but on military terms as well, Asia - Pacific is more and more important than ever.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng, phần lớn các nhà tư tưởng chiến lược và các nhà hoạch định chính sách ở Mỹ và châu Âu - kể cả tướng Jones đều thừa nhận rằng không chỉ về mặt kinh tế mà cả về phương diện quân sự, Châu Á-Thái Bình Dương ngày càng quan trọng hơn bao giờ hết.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you're poor, you might want more equality.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu bạn nghèo khó, bạn sẽ càng muốn công bằng hơn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And when he does, he has these nightmares.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi ngủ được, thì lại gặp ác mộng.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We just buried a body together. We tight now.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Minh vừa chôn xác người cùng nhau đẩy Cùng hội rồi\"]]\"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: According to the UK Waste & Resources Action Programme (WRAP), 33% percent of all food produced is wasted along the cold chain or by the consumer.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Theo Chương trình Hành động về Chất thải & Tài nguyên của Vương quốc Anh (WRAP), 33% phần trăm tất cả thực phẩm được sản xuất bị lãng phí dọc theo chuỗi lạnh hoặc bởi người tiêu dùng.\"]\"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A shelf is also known as a counter, ledge, mantel, or rack.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Kệ cũng được gọi là một quầy, gờ, mặt lò sưởi hoặc giá đỡ.\"]\"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That is why the murder imperceptibly presented itself ALONG the funny activity, so it itself became the amusement for the readers.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đó là lý do tại sao giết người bất ngờ được trình bày cùng các hoạt động vui chơi, vì vậy chính giết người cũng trở thành vui chơi giải trí cho độc giả.\"]\"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Of course, Mr. Randa.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tất nhiên rồi, ông Randa.\"]\"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This story is n't hers alone...\n\n### Response:", "output": "[\n\"Câu chuyện không chỉ liên quan đến cô ta\"]]\"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Nothing more than sick joke.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Không gì hơn là một trò đùa bệnh hoạn.\"]\"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Preliminary forensics suggest the bomb was in his car.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Giám định sơ bộ cho thấy quả bom ở trong xe anh ta.\"]\"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your white tips should be perfectly rounded, and any mistakes you made will peel off with the moleskin.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đầu móng của bạn sẽ có màu trắng hoàn hảo và phần sơn bị lem đều nằm trên miếng dán mà bạn đã bóc ra.\"]\"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The probabilistic interpretation was introduced and popularized by luminaries such as Geoff Hinton, Yoshua Bengio, Yann LeCun and Juergen Schmidhuber.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Diễn giải

xác suất đã được giới thiệu và phổ biến rộng rãi bởi những tiên phong như Geoff Hinton, Yoshua Bengio, Yann Le Cun, Juergen Schmidhuber.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Google was my friend.\n\n### Response:", "output": "[\"Google là bạn của tôi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They're coming at us!\n\n### Response:", "output": "[\"Chúng đang đến đây!\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The open world is bringing empowerment and freedom.\n\n### Response:", "output": "[\"Thế giới mở đang mang đến sự trao quyền và sự tự do.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Kang - sook and her dad live in the mountain, so no fixed address\n\n### Response:", "output": "[\"Kang - sook và bố cô ấy sống trên núi nên không có địa chỉ cụ thể.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Treatment should typically be carried out in an intensive care unit.\n\n### Response:", "output": "[\"Điều trị thường cần được thực hiện trong một đơn vị chăm sóc tích cực.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Say something funny to ease the tension.\n\n### Response:", "output": "[\"Hãy nói đùa một chút để giảm thiểu sự căng thẳng.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Women's vital role of promoting peace in the family, the country and the world at large must be acknowledged.\n\n### Response:", "output": "[\"Vai trò quan trọng của phụ nữ trong việc thúc đẩy hoà bình trong gia đình, đất nước và thế giới nói chung phải được thừa nhận. để cải thiện xã hội.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How did he do this?\n\n### Response:", "output": "[\"Sao nó làm được nhỉ?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Relax we'll be careful.\n\n### Response:", "output": "[\"Thư giãn đi, chúng ta sẽ cẩn thận.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Could mean \"no trespassing.\"\n\n### Response:", "output": "[\"Cũng có thể là \\\"Không được xâm phạm\\\".\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Did you murder dan keller?\n\n### Response:", "output": "[\"Cậu có giết Dan Keller không?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Lack of optimism may lead to procrastination, or putting off things you want to or need to do.\n\n### Response:", "output": "[\"Thiếu lạc quan sẽ dẫn đến tính hay do dự hoặc trì hoãn những việc bạn muốn hoặc cần phải làm.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ryniewicz was born in Tarnopol, south - east Poland, today west Ukraine.\n\n### Response:", "output": "[\"Ryniewicz sinh ra ở Tarnopol, đông nam Ba Lan, ngày nay là khu vực phía tây Ukraine.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: David, please, if you want to go, now's the time\n\n### Response:", "output": "[\"David, làm ơn, nếu anh muốn đi thì bây giờ là lúc đấy.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I deserved to know why.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi xứng đáng được biết lý do.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Filmed and actioned with an electron microscope, this is them opening and closing.\n\n### Response:", "output": "[\"Hành động này được ghi lại với một chiếc kính hiển vi electron,\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I want to know what he has and how we can neutralise any threat.\n\n### Response:", "output": "[\"Cứ theo dõi tiếp, tôi muốn biết hắn có gì và cách nào để ta có thể ngăn chặn mối hiểm họa đó.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Penguin lost his mind on national TV, just like you said he would.\n\n### Response:", "output": "[\"Chim cánh cụt phát rồ trên truyền hình quốc gia, đúng y như anh đã nói.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Make a habit of spending as much time with people who treat you well as you can.\n\n### Response:", "output": "[\"Bạn nên tạo thói quen dành thật nhiều thời gian trong khả năng có thể để ở bên cạnh những người đối xử tốt với bạn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is more relaxing than it sounds.\n\n### Response:", "output": "[\"Nói thế thôi, chứ thoải mái lắm.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: By setting yourself some worthy yet attainable goals, you have something to look forward to.\n\n### Response:", "output": "[\"Bằng cách đặt cho mình những mục tiêu đáng giá mà lại vừa tầm, bạn sẽ có thứ để mà mong chờ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now watch, as it rotates back, how quickly your perception snaps.\n\n### Response:", "output": "[\nC\u00e1c b\u00e1n nh\u00ecn, n\u00f3 xoay v\u1eb1 ph\u00eda sau, tr\u00ec gi\u00e1c c\u1ee7a c\u00e1c b\u00e1n thay \u0111\u01edi nhanh nh\u00fa n\u00e0o.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I go alone or he does n't show. He's not stupid.\n\n### Response:", "output": "[\nt\u00f4i \u0111i m\u1ed9t m\u00ecnh ho\u1eb7c l\u00e0 \u0111\u00f2ng s\u1ebd kh\u00f4ng cho xem | th\u1eadt l\u00e0 ng\u00f3c ngh\u1ec7ch.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You gonna marry me?\n\n### Response:", "output": "[\nEm s\u1ebd l\u00e2y ta ch\u00fa?\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In two hours, every intelligence service in Europe will be looking for you.\n\n### Response:", "output": "[\nTrong 2 gi\u1edf n\u00f9a, m\u1ed9i c\u1ed1 quan t\u00ecnh b\u00e1o Ch\u00e2u \u00c1u s\u1ebd t\u00ecm ki\u1ebfm em.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Hae - ra is edgy.\n\n### Response:", "output": "[\n- Hae - ra \u0111ang kh\u00f3 ch\u1ee9.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: 1983: Five Black Women, Africa Centre, London 1990: No to the Torture, first displayed at the Cartwright Hall Museum 1991: Bringing Water from the Fountain, first displayed at the Harris Museum 2013: Houria Niati: Identity Search, Conway Hall, London, UK\n\n### Response:", "output": "[\n1983: Five Black Women, Trung t\u00e2m Ch\u00e2u Phi, Lu\u00e2n \u0111\u00f2n 1990: Kh\u00f4ng b\u1ec7 tra t\u00e1n, l\u00e2n \u0111\u00e0u ti\u1ebfn \u0111\u00fcre trung b\u00e0y t\u00e0i B\u00e0o t\u00e0ng H\u1ed7i tr\u00f9ng Cartwright 1991: Mang n\u00f9c t\u1ee7 \u0110\u00e0i ph\u00fan n\u00f9c, l\u00e2n \u0111\u00e0u ti\u1ebfn \u0111\u00fcre trung b\u00e0y t\u00e0i B\u00e0o t\u00e0ng Harris 2013: Houria Niati: T\u00ecm ki\u1ebfm danh t\u00ecnh, H\u1ed7i tr\u00f9ng Conway, London, V\u00fang qu\u1ed1c Anh\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I always stopped at the last moment because I'm a coward.\n\n### Response:", "output": "[\nT\u00f4i ph\u00fat cu\u1eddi em lu\u00f4n d\u00f9ng l\u00e0i b\u1ed1i v\u1ec7 em nh\u00fat nh\u00e1t.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The US judged them fair and supported the new conservative government, as it did the plebiscite that brought back King George II.\n\n### Response:", "output": "[\nM\u1efc \u0111\u00e1nh gi\u00e1 h\u1ed1 c\u1ed1ng b\u00e0ng v\u00e0 \u00f9ng h\u1ed1 ch\u00ecnh ph\u1ee7 b\u00e0o th\u1ee7 m\u1ed1i, nh\u00fa n\u00f3 \u0111\u00e0 l\u00e0m to\u00e0n d\u00e2n \u0111\u00e0u phi\u1ebfu mang l\u00e0i cho vua George II.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: According to White House Communications Director Michael Dubke, the analysis tried to use similar methodology as the CBO.\n\n### Response:", "output": "[\nTheo Gi\u00e1m \u0111\u1ed1c Tr\u00f9y\u00ean th\u00f4ng Nh\u00e0 Tr\u00e1ng Michael Dubke, ph\u00e2n t\u00ecch n\u00e0y \u0111\u00e0 c\u1ed1 g\u00e1ng s\u1ee9 d\u00f9ng ph\u00fang ph\u00e1p lu\u00e2n t\u00fang t\u1efc nh\u00fa CBO.\n"]"}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So if I'm a princess, Am I gonna meet a prince one day?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vậy nếu con là công chúa, một ngày nào đó con sẽ gặp một hoàng tử phải không ạ?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Find out where the psychomaniac is right now\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tìm xem bây giờ thằng khủng đó đang ở đâu.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Found the girl of your destiny?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tìm định mệnh ầu thơ à.?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Uh... I th-- That way.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ờ, ừ - ừ đấy.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm backing out the door and I got the TV like this.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi phá cửa ra và lấy được cái TV.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I spent ages flying this flight simulator, and I honestly believed I could fly airplanes by the end of it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi đã mất rất nhiều thời gian cho chương trình mô phỏng bay này và tôi thật sự tin rằng tôi có thể lái máy bay sau khi hoàn thành nó.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Social media marketing is the use of social media platforms and websites to promote a product or service.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tiếp thị truyền thông xã hội là việc sử dụng các nền tảng và trang web truyền thông xã hội để quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: After the victory of the Communists in the Civil War, posters, portraits, and later statues of Mao began to appear in city squares, in offices and even in citizens' apartments.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sau chiến thắng của những người Cộng sản trong cuộc Nội chiến, áp phích, chân dung và sau đó là tượng Mao bắt đầu xuất hiện trong quảng trường thành phố, trong văn phòng và thậm chí trong các căn hộ của người dân.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What do you wish you'd done before you died?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mấy cậu muốn làm gì trước khi chết hả?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```



Vietnamese.\n\n### Input: I want to get him out.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Tôi muốn giúp anh ta ra.\n\"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: I hope you'll stop by when I open for business  
next week.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi hy vọng ngài sẽ ghé thăm  
khi cửa hàng của chúng tôi mở vào tuần tới.\n\"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: There's no one else on the station,  
right?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không còn ai khác trên trạm  
chủ?\n\"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: I'm so sorry about your sister, Mr.  
Chapman.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi rất tiếc về chuyện của em  
gái anh, anh Chapman.\n\"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: You know I have a name.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"- Con có tên mà.\n\"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Avoid cliché.\n\n### Response:", "output":  
"[  
\"Tránh sự rập khuôn.\n\"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: If they were disloyal to him, then they will be  
disloyal to me.\n\n### Response:", "output": "[  
\"Vì chúng trung thành với  
hắn, thì thế nào cũng phản bội lại ta.\n\"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Run him out of town at the point of a  
gun?\n\n### Response:", "output": "[  
\"Chĩa súng đuổi hắn đi khỏi thị trấn  
sao?\n\"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Stop it, please!\n\n### Response:", "output":  
"[  
\"Dừng tay, làm ơn đi!\n\"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Brush on 3 coats of sealant.\n\n### Response:",  
"output": "[  
\"Sơn 3 lớp phủ bề mặt.\n\"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: One of them, Hoa Sen Holdings Group, sold 20  
million shares to reduce its stake from 20.95 percent to 16.45 percent  
last month.\n\n### Response:", "output": "[  
\"Một trong số đó, Tập đoàn  
Hoa Sen Holdings, tháng trước đã bán 20 triệu cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu  
từ 20,95% xuống 16,45%.\n\"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: It's in the bottom - right corner of the

window.\n\n### Response:", "output": "[\nTuỳ chọn ở góc dưới bên phải của sổ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If so, that's a real step forward.\n\n### Response:", "output": "[\nNếu vậy, đó thực sự là một bước tiến.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - and you're worried about the colt?\n\n### Response:", "output": "[\nVà bố lo về khẩu Colt sao?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A number of judges and law enforcement officers were already on Boss Tweed's secret payroll.\n\n### Response:", "output": "[\nMột số thẩm phán và nhân viên thực thi pháp luật đã nhận tiền bí mật của Boss Tweed.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Though there still may be a few things you lack, focus on the parts of your life that you love, such as your relationships, or your amazing job.\n\n### Response:", "output": "[\nMặc dù có thể bạn còn nhiều thiếu sót, nhưng bạn hãy tập trung vào những khía cạnh trong cuộc sống mà bạn yêu thích, ví dụ như những mối quan hệ của bạn hay nghề nghiệp thú vị của bạn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And it indicates a broader and deeper relationship that I'm confident will continue to grow in the future.\n\n### Response:", "output": "[\nVà điều đó cho thấy mối quan hệ ngày càng rộng mở và đi vào chiều sâu nhiều hơn và sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (Video) Toyin Alousa: Nollywood is the best thing that can happen to them.\n\n### Response:", "output": "[\n(Video) Toyin Alousa: Nollywood là thứ tốt nhất có thể xảy ra với họ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: To construct one, they need pebbles, and without a good - looking nest, a male will be unable to attract a female, when they at last arrive.\n\n### Response:", "output": "[\nĐể xây 1 cái tổ, chúng cần có đá cuội, thiếu một cái tổ nhìn đẹp để, con đực sẽ không thể thu hút một con cái sau khi mất công chờ đợi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Paulie sold out the old man.\n\n### Response:", "output": "[\nPaulie đã để ông già ra thế này.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And eventually, over time, I did n't have to play the stage fright song at all.\n\n### Response:", "output": "[\nVà cuối cùng thì, sau một thời gian, tôi không cần hát bài hát về nỗi sợ sân khấu nữa.\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Immediately after its completion, the Castle became a residence of king Casimir the Great, and then was the seat of the governor of Łęczyca.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ngay sau khi hoàn thành, Lâu đài trở thành nơi ở của vua Casimir Đại đế, và sau đó là trụ sở của thống đốc Łęczyca.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I just want you to die.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi muốn anh chết quách cho xong.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Activities to try include: running, hiking, swimming, dance classes, and at home exercise tapes.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những hoạt động bạn có thể thử bao gồm , chạy, đi bộ đường dài, bơi lội, nhảy hoặc các lớp khiêu vũ và các bài tập theo băng tại nhà\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I know you can hear me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi biết em nghe tôi nói\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Whoa, is he all right?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh bạn kia có sao không?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It will improve your t - cell count and can treat symptoms like HIV rash, as long as you are not having an allergic reaction to the medicine.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thuốc giúp cải thiện lượng tế bào T và điều trị các triệu chứng như phát ban do HIV, miễn là bạn không có phản ứng dị ứng với thuốc.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A major component of the Game Boy Color is its near - universal backward compatibility; that is, a Game Boy Color is able to read older Game Boy cartridges and even play them in a selectable color palette (similar to the Super Game Boy).\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một thành phần chính của Game Boy Color là khả năng tương thích ngược gần như toàn cầu; nghĩa là, Game Boy Color có thể đọc các băng Game Boy cũ hơn và thậm chí chơi chúng trong băng màu có thể chọn (tương tự như Super Game Boy).\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Most likely theory is that it just ends.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Theo giả thuyết thì nó cứ kết thúc thôi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I know, but can I help it if you think so?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em biết, nhưng em biết phải làm sao khi anh nghĩ vậy?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: Windows open, please.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Làm ơn kéo cửa xuống.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (After a long time) Student: After midnight everything would transform back, but Cinderella's glass slippers did n't.\n\n### Response:", "output": "[\n"Học sinh: (sau một lát im lặng) Sau 12 giờ đêm, mọi thứ đều trở lại nguyên dạng như cũ, thế nhưng đôi giày thủy tinh của Cinderella lại không trở về chỗ cũ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Barry White of his time.\n\n### Response:", "output": "[\n"Giống như Barry White thời nay!\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: At the ninth official South African Music Awards she received a nomination for the Best of Adult Contemporary award.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tại giải thưởng Âm nhạc Nam Phi lần thứ 9, cô đã nhận được đề cử cho giải thưởng Best of Adult Contemporary.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Avoid the use of wrist straps.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tránh sử dụng đai cổ tay.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I guess we should definitely earn our three minutes, do n't you think?\n\n### Response:", "output": "[\n"Tớ nghĩ là mình chắc chắn phải tận hưởng ba phút đó, đúng không?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When people try something new, it does n't always go perfectly.\n\n### Response:", "output": "[\n"Công việc không phải bao giờ cũng hoàn hảo khi người ta thử nghiệm một điều mới mẻ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Take a minimum of 10 minutes a day to organize your surroundings.\n\n### Response:", "output": "[\n"Dành ít nhất 10 phút mỗi ngày để sắp xếp khu vực xung quanh.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ask your parents to reach out to friends who might need a babysitter, and post signs up around your neighborhood.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bạn có thể nhờ bố mẹ hỏi người quen xem ai cần người trông trẻ và dán quảng cáo quanh khu phố.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They are based in Saint - Dié - des - Vosges, Lorraine, France and are currently playing in the Championnat de France Amateurs 2 Group B, the fifth tier in the French football league system.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đội bóng có trụ sở tại Saint-Dié-des-Vosges, Lorraine, Pháp và hiện đang chơi ở Championnat de France

Amateurs 2 bảng B, hạng thứ năm trong hệ thống giải đấu bóng đá Pháp.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Did he leave it on your night stand?\n\n### Response:", "output": "[\"Ông ta để lại trên giường của cô à?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Since Heidi's accident.\n\n### Response:", "output": "[\"Từ sau tai nạn của Heidi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Dr. Arden's postmortem report.\n\n### Response:", "output": "[\"Tiền sĩ Arden trong báo cáo khám nghiệm.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They are wonderful memories, are n't they?\n\n### Response:", "output": "[\"Đó là những kỷ niệm tuyệt vời, không phải vậy sao?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The northern border of the park is Aomori Bay.\n\n### Response:", "output": "[\"Biên giới phía bắc của công viên là vịnh Aomori.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - So, do you ladies, uh... - Come here often?\n\n### Response:", "output": "[\"- Vậy các cô gái, à ừm - đến đây thường xuyên?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We're on our way to see the great ash tree.\n\n### Response:", "output": "[\"Chúng tôi đang trên đường tới cây tần bì lớn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Combined with text and music, film offers a wonderful opportunity for narrative.\n\n### Response:", "output": "[\"Kết hợp với văn bản và âm nhạc, bộ phim cung cấp một cơ hội tuyệt vời để kể chuyện.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is a really exciting sequence of me sleeping.\n\n### Response:", "output": "[\"Một tác dụng lý thú của việc tôi đi ngủ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Examples of flood control channels include the Red River Floodway that protects the City of Winnipeg (Canada) and the Manggahan Floodway that protects the City of Manila (Philippines).\n\n### Response:", "output": "[\"Ví dụ về các kênh kiểm soát lũ như đường thoát nước lũ của sông Red River bảo vệ Thành phố Winnipeg (Canada) và Đường dẫn lũ Manggahan bảo vệ Thành phố Manila (Philippines).\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Human Rights Watch called the arrest politically motivated.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tổ chức Theo dõi Nhân quyền gọi là vụ bắt giữ có động cơ chính trị.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You even had the judge saying Stone was an expert!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô còn để thẩm phán gọi Stone là chuyên gia.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let us try, in a new time and in a new way, to restore this concept of politics.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta hãy thử, trong một thời đại mới và theo một cách mới, khôi phục quan niệm này về chính trị.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was just a dream?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chỉ là một giấc mơ sao?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You do not have to engage in every argument you are invited to.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn không cần phải tham gia vào mọi cuộc tranh luận mà người khác lôi bạn vào.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What are you studying in German?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Câu đang học gì bằng tiếng Đức?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's like, are you an idiot or do you know you're adorable?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Giống như là bố bị làm sao hoặc bố chả hiểu gì về con cả?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, I'll find out, wo n't I?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vâng, tôi sẽ tự lo, được chứ?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They extend from the calcaneal tuberosity then diverge to connect to the bones, ligaments and the dermis of the skin around the distal part of the metatarsal bones.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng mở rộng từ mấu lồi vôi sau đó phân kỳ để kết nối với xương, dây chằng và lớp hạ bì của da xung quanh phần xa của xương đại tràng.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Drinking water or other fluids helps to keep the mucus loose.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Uống nước hoặc các chất lỏng khác sẽ giúp làm loãng dịch mũi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: First, your brain sends a signal to motor

neurons inside your arm.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đầu tiên, não bộ gửi tín hiệu đến cơ - vận động ở vùng cánh tay của bạn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Vachs was having an affair?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vachs đã ngoại tình à?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Structure your paragraphs.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sắp xếp các đoạn văn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I will make this country strong.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ta sẽ làm đất nước này trở nên mạnh mẽ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We got to go.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thôi, chúng tôi phải đi rồi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, they ca n't even speak English.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ồ, họ còn không biết nói tiếng Anh nữa.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can use a backpack as a shield or to swing at the murderer.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chiếc ba lô có thể dùng làm vật che chắn hoặc quật vào đối thủ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm handling his security, so we'll be searching the house today.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi phụ trách an toàn cho ông ấy cho nên chúng tôi sẽ lục soát căn nhà.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The term \"ace in a day\" is used to designate a fighter pilot who has shot down five or more airplanes in a single day.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thuật ngữ \"ace in a day\" được sử dụng để chỉ định một phi công chiến đấu cơ đã bắn hạ năm máy bay trở lên trong một ngày.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He was a troubled kid.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cậu là một cậu bé có nhiều vấn đề.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It looks like these aliens will have to go hungry, or find some less logical organisms to abduct.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có lẽ những người ngoài hành tinh sẽ phải chịu đói hay tìm sinh vật nào khác ít thông minh hơn để bắt cóc.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You would n't even consider a candidate without vetting him first.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh sẽ không quan tâm tới một ứng viên nếu không xem xét kỹ càng trước.\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's a very serious issue.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một vấn đề rất quan trọng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So the reason we got these buttons is because we work on Mars time in order to be as efficient as possible with the rover on Mars, to make the best use of our time.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và lý do chúng tôi có cái huy hiệu này là vì chúng tôi làm việc theo giờ Sao Hoả để có được hiệu quả cao nhất với đám robot tự hành trên Sao Hoả, để tận dụng tối đa thời gian của chúng tôi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let's look at the development side.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cùng xem về khía cạnh phát triển.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Everybody put their balloons down!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mọi người bỏ hết bóng nước xuống\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm sorry I let you down!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh xin lỗi vì đã làm em thất vọng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Business: The lowest perception in the E.U.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Toàn đội sổ Về Kinh doanh: Nhận thức thấp nhất ở E. U\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hey, Jacob, it's Cal.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Jacob này, tôi Cal đây.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can also use a heavy - duty freezer bag.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ngoài ra, có thể dùng túi đông lạnh thực phẩm siêu dày.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: According to BrotherStupnikov, he has learned much about himself and his relationship with Jehovah over the past year.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Theo lời của anh Stupnikov, anh đã học được nhiều điều về bản thân và mối quan hệ với Đức Giê-hô-va trong hơn một năm qua.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And who is this \"we\", exactly '?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và \\\"chúng tôi\\\" chính xác là ai?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For an unglazed ceramic tile, you can use the unfinished bottom of a bathroom or kitchen tile, the unglazed bottom of a ceramic coffee mug, or the inside of a toilet tank cover.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đối với gạch men sứ không tráng men, bạn có thể sử dụng mặt dưới chưa hoàn thiện của gạch lát phòng tắm hoặc bếp, mặt dưới chưa tráng men của cốc sứ pha cà phê, hoặc bên trong nắp bồn cầu.\"]"}
```



Response:", "output": "[\\"Về viên gạch sứ không phủ men, bạn có thể dùng phần chân của gạch nhà bếp hay phòng tắm, đáy cốc sứ đựng cà phê, hoặc mặt trong của nắp khoang chứa nước trên bồn cầu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (Laughter) Dallas and Houston and New Orleans and Atlanta and Miami.\n\n### Response:", "output": "[\\"(tiếng cười) Dallas và Houston và New Orleans và Atlanta và Miami.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just look at the moon.\n\n### Response:", "output": "[\\"Hãy nhìn lên mặt trăng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - We do n't know that.\n\n### Response:", "output": "[\\"- Chúng ta không biết được.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Literally jump if you can master it.\n\n### Response:", "output": "[\\"Nếu có thể nhảy thì cứ nhảy đi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the reign of Stanisław August Poniatowski, several private corps of cadets were also established: by A. Tyzenhauz at Grodno, K. Radziwiłł at Nieśwież, W. Potocki at Niemirów, A. Sułkowski at Rydzyna.\n\n### Response:", "output": "[\\"Dưới triều đại của Stanisław August Poniatowski, một số quân đoàn tư nhân cũng được thành lập bởi A. Tyzenhauz tại Grodno, K. Radziwiłł tại Nieśwież, W. Potocki tại Niemirów, A. Sułkowski tại Rydzyna.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Beneficiaries (technically referents) of security may be of persons and social groups, objects and institutions, ecosystems or any other entity or phenomenon vulnerable to unwanted change by its environment.\n\n### Response:", "output": "[\\"Bên thụ hưởng an ninh có thể là người, nhóm người trong xã hội, sự vật, định chế, hệ sinh thái hoặc bất cứ thực thể nào hoặc hiện tượng nào dễ bị tác động bởi những biến đổi không mong muốn của môi trường xung quanh.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Afterwards were struck down by disease.\n\n### Response:", "output": "[\\"Sau này bị gục ngã do bệnh tật.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Got ta be Rachel.\n\n### Response:", "output": "[\\"Đó chắc hẳn là Rachel.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Some detainees work for years without pay.\n\n### Response:", "output": "[\\"Nhiều trại viên làm việc không công suốt trong nhiều năm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This means that the areas where this quota

exist, the government has legal entity over it and in these boundaries they are entitled to utilize their ocean resources as they wish.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Điều này có nghĩa là tại nơi áp dụng hạn ngạch, chính phủ quản lý và trong ranh giới này họ có quyền sử dụng tài nguyên đại dương như họ muốn.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So far this is very ordinary.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cho tới đây thì rất bình thường.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Set your timer for the allotted time recommended by the box's instructions (around 20 minutes).\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hẹn giờ đúng với thời gian khuyến nghị trong hướng dẫn (khoảng 20 phút).\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And he turned to his friend, and he said, \"This boy and me have a deep, deep connection, deep, deep connection.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông quay sang bạn ông, nói: \\\"Chàng trai này và tôi có sự gắn bó rất sâu đậm, gắn bó rất rất sâu đậm\\\".\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In Ethiopia, the commitment is to be carbon - neutral by 2027.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tại Ethiopia, chính quyền cam kết không còn khí thải cacbon trước năm 2027.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This harlot! Leave.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Con đi này! Cút.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And see if you can see it land.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và xem các bạn có thấy chỗ nó hạ cánh không.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I love you, Jack.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi thích cậu, Jack.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yeah, I was pretty young.\n\n### Response:", "output": "[\n\"tôi còn khá trẻ.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Could you put these gloves on, please?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô làm ơn đi găng vào được không?\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My parents and I have been walking on this tightrope for the last decade.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cha mẹ và tôi vẫn đang trong tình thế chênh vênh này trong 10 năm vừa qua.\n\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Kolkata, Chittagong and Yangon, rather than being cities in three separate countries, will finally be part of one Indian Ocean world.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Kolkata, Chittagong và Yangon sẽ không còn là thành phố riêng rẽ tại 3 quốc gia mà cuối cùng sẽ là một phần của thể giới Ấn Độ Dương.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now, have a bath, then a good breakfast and then off to school.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bây giờ, tắm đi, rồi ăn sáng, và rồi đi học.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And I'm going to show you a little video that gives you an idea of what it's like being with me when I do these pictures.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và tôi sẽ cho bạn xem một đoạn phim ngắn cho bạn thấy ở cảnh vật quanh tôi trông thế nào khi tôi chụp những bức hình này.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Which is your prerogative, but I can appeal.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đó là quyền của chị nhưng tôi có thể kháng cáo.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The news is only good...\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta chỉ có tin tốt.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You could've bought another ticket.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta đã có thể mua thêm một vé nữa.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're a clever guy, you could've found a less traumatic way to do it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh là một người thông minh, anh có thể tìm một cách ít tổn thương hơn để làm mà.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: His Holiness believes, and I concur, that his brother is behind this.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Giáo hoàng tin, và tôi đồng tình, rằng anh trai của Cha đứng sau vụ này.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I've lost a staff of mine who was murdered while on a rescue.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi đã mất đi một nhân viên, bị giết trong một cuộc giải cứu.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Every day, devote less and less time to grieving.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mỗi ngày, bạn hãy cắt ngắn bớt thời gian để đau khổ đi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: Let's save some time.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Ta nên tiết kiệm thời gian.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The central theme of Reagan's national agenda, however, was his belief that the federal government had become too big and intrusive.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tuy nhiên, chủ đề trọng tâm trong chương trình nghị sự quốc gia của Reagan là quan điểm của ông cho rằng chính phủ liên bang đã trở nên quá cồng kềnh và lạm dụng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The pentacle is a pagan religious icon.\n\n### Response:", "output": "[\n"Sao 5 cánh là biểu tượng ngoại giáo.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Temperature control. Automatic windows. And so much room.\n\n### Response:", "output": "[\n"Điều hoà nhiệt độ, cửa kính tự động và rộng rãi hơn rất nhiều.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I wish I could, but I do n't want to.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tó ước tó có thể, nhưng tó đếch muốn làm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you're struggling to work past previous issues that contribute to your ability to trust, consider seeing a therapist to help you.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu bạn đang vật lộn để vượt qua các vấn đề trong quá khứ khiến bạn khó xây dựng lòng tin, hãy cân nhắc tìm sự giúp đỡ từ chuyên gia trị liệu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The only thing that I want is what's best for you.\n\n### Response:", "output": "[\n"Điều duy nhất mà anh muốn là những gì tốt đẹp nhất cho em.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Girl, you've been holding out.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cô gái, cô đã rất kiên trì.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Slide that in directly into the cervix.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đẩy thẳng vào cổ tử cung.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let us fall to the comfort of my tent, and turn from unforgiving ground.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng ta hãy thoải mái ở trong lán của tôi, và quay đầu khỏi vùng đất không tha thứ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I would only ask something of you.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cháu cầu xin người một ân huệ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: There's no mystery.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Chẳng có gì bí hiểm cả,\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There's no one else in the car.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu bọn chúng đến tìm thì sao?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Southern Italian or Italiot (Κατωιταλιώτικα) comprises both Calabrian and Griko varieties, spoken by around 15 villages in the regions of Calabria and Apulia.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nam Ý hoặc Italia (Κίτω) bao gồm cả hai phương ngữ Calabria và Griko, được nói bởi khoảng 15 ngôi làng ở vùng Calabria và Apulia.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For instance, United States citizens do not need a visa.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ví dụ như công dân Mỹ không cần xin thị thực.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There's a savage fox in the Natural History Museum!\n\n### Response:", "output": "[\n"Có một con cáo hoá rồ ở Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên!\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The contract often lets the employer sell the labor of an indenturee to a third party.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hợp đồng thường cho phép người sử dụng lao động bán lao động của một bên lao động cho môn bên thứ ba.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - All the more reason to kill her.\n\n### Response:", "output": "[\n"Lại thêm một lý do để tiêu diệt cô ta.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We surveilled Kurzweil for two weeks, got nothing.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng tôi đã theo dõi Kurzweil trong hai tuần, và không có gì.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They might have a purely physical cause.\n\n### Response:", "output": "[\n"Có thể một nguyên nhân hoàn toàn vật lý.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She described her suicide attempt as a mistake.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cô ta cho rằng vụ tự tử chỉ là hiểu nhầm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: One thing leads to another.\n\n### Response:", "output": "[\n"Từ việc này dẫn tới việc khác.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: - First thing tomorrow.\n\n### Response:", "output": "[\]- Ngày sáng ngày mai.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Herr Vogle will help me reach the ship.\n\n### Response:", "output": "[\]"Herr VogIe sẽ đưa tôi tới chiếc tàu.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's just a rat.\n\n### Response:", "output": "[\]"Chỉ là con chuột cống thôi.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: With respect to its nuclear missile force, China has shown determination to maintain the secure, second - strike capability that is required to ensure that it will have a credible strategic deterrence force - even in the face of advances in adversary ISR, precision strike and missile defense capabilities.\n\n### Response:", "output": "[\]"Nhưng họ khẳng định Trung Quốc sẽ không thể giành ưu thế nếu đạt được số lượng vũ khí hạt nhân ngang bằng Mỹ và Nga. về lực lượng tên lửa hạt nhân, Trung Quốc quyết tâm duy trì khả năng phát động đòn tấn công thứ hai mạnh mẽ và điều đó đòi hỏi Trung Quốc phải có lực lượng rắn đẽ chiến lược tin cậy.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She switched to the 3000 m steeplechase for the 2005 World Championships in Athletics and managed to finish tenth in the event final.\n\n### Response:", "output": "[\]"Cô đã chuyển sang môn trượt dốc 3000 m cho Giải vô địch thể giới về điền kinh năm 2005 và đã hoàn thành thứ mười trong trận chung kết sự kiện.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They have three children: daughters Ripley (b. 2000) and Nico (b. 2004), and son Booker Jombe (b. 2014).\n\n### Response:", "output": "[\]"Họ có ba đứa con: Ripley (sinh năm 2000) và Nico (sinh năm 2004) và con trai Jombe (sinh năm 2014).\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A hoax. Trust me. We are very good at what we do.\n\n### Response:", "output": "[\]"cuối cùng thì chỉ là những tin nhảm, tin tôi đi chúng tôi rất giỏi trong những việc của mình.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Assay in biological systems\n\n### Response:", "output": "[\]"Khảo nghiệm trong hệ thống sinh học\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Did you feel guilty after kissing her?\n\n### Response:", "output": "[\]"Anh có thấy tội lỗi sau khi hôn cô ấy không?\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The bomb... it was in Kate's SUV, or under it.\n\n### Response:", "output": "[\]"Quả bom nó trong SUV của Kate, hoặc dưới nó.\"]"]

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: On March 6, 2018, the town came under the control of Turkish - backed Free Syrian Army.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vào ngày 6 tháng 3 năm 2018, thị trấn nằm dưới sự kiểm soát của Quân đội Syria Tự do do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: By that time the bulk of the Uch - Karluk (Three Karluks) confederation had left the Altai, and the supremacy in Zhetysu passed to the Karluk tribes.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vào thời điểm đó, phần lớn liên minh Uch-Karluk (Ba Karluk) đã rời khỏi Altai, và quyền tối cao ở Zhetysu được trao cho các bộ lạc Karluk.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I was very touched when I heard how you felt about the little boy.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi đã rất cảm động khi nghe anh nói cảm nghĩ của anh về cậu bé đó.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: the worst thing is that it is certain.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và chắc chắn đó là thứ tồi tệ nhất mà ta chắc chắn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It starts out as a baby.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bắt đầu từ một em bé.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Turn your body to one side to appear smaller and less threatening.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Xoay người về một bên để chú chó không cảm thấy bị đe dọa.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What, you need help remembering that?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các anh cần người nhớ dùm điều đó à?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And we do n't need you and your big - city connections coming here and showing us what time it is.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bọn tao cũng không cần mày với cả cái hội của mày đến đây để chõ mũi vào chuyện của bọn tao.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The fishery was established in 1841 and is the oldest fly fishing club in the UK still fishing the same water.\n\n### Response:", "output": "[\n\"câu lạc bộ câu cá được thành lập vào năm 1841 và là câu lạc bộ câu cá lâu đời nhất ở Anh vẫn câu cá cùng loại nước.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're a person too, with feelings.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô cũng là con người, có cảm xúc.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ideal for the job is a sharp razor blade or window scraper to gently remove wax from a flat surface, such as a glass table top.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Dụng cụ lý tưởng nhất cho việc này là lưỡi dao cạo hoặc đồ cạo cửa sổ để nhẹ nhàng loại bỏ sáp ra khỏi bề mặt phẳng, như mặt kính của bàn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Yes, Your Lordship.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Vâng, thưa ngài.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Compliment her often.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thường xuyên khen cô ấy.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Develop your style.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hình thành phong cách của bản thân.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you are n't logged into Gmail, enter your email address and password to log in before continuing.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu chưa đăng nhập vào Gmail, nhập địa chỉ email và mật khẩu để đăng nhập trước khi tiếp tục.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now my challenge is to go alone to one of the most remains of Americas\n\n### Response:", "output": "[\n\"Giờ thử thách của tôi là phải 1 mình đối mặt với nơi hiểm trở nhất nước Mỹ\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You get rid of her.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thì cô phải đẩy bà ấy đi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That being said, it does not harm when you do get a promotion in reward for your hard work.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có thể nói rằng không có hại gì nếu bạn được thăng chức vì bạn đã làm việc chăm chỉ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So the current debate over these programs is not really about whether they should exist, but rather about how extensive they should be and how such income redistribution programs can be administered while still preserving individual incentives to work and save.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cho nên sự tranh luận hiện tại về những chương trình này không phải là về vấn đề chúng có nên tồn tại hay không, mà là về vấn đề chúng nên tồn tại trong phạm vi chừng mực nào và những chương trình tái phân phối này có thể quản lý được bao nhiêu tiền thu nhập mà vẫn tiếp tục gìn giữ được các động cơ khích lệ mỗi cá nhân làm việc và để dành.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```



Vietnamese.\n\n### Input: You bet your ass I was.\n\n### Response:",  
"output": "[\nCậu nói như đúng rồi ấy.\"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Do n't forget the wine.\n\n### Response:",  
"output": "[\nĐừng quên rượu vang nhé.\"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: He could've waited more than 10 days.\n\n###  
Response:", "output": "[\nAnh ấy có thể đợi hơn 10 ngày mà.\"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: It's the captain they want, not some cashier at  
a car wash.\n\n### Response:", "output": "[\nHọ cần bắt thằng chủ chú bắt  
một mẹ thu ngân tiệm rửa xe làm gì.\"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: They wanna know how many plows.\n\n###  
Response:", "output": "[\nHọ muốn biết cần bao nhiêu xe dọn tuyết.\"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Is there any reason for me to believe that  
about her? \", Remember, every woman is a unique and individual person,  
just like you\n\n### Response:", "output": "[\nCó lý do gì chính đáng để  
mình phải tin điều đó không? 'Hãy nhớ rằng mỗi phụ nữ đều là một cá nhân  
với những nét riêng độc đáo và bạn cũng vậy.\"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Today, it is still in China's best interest to  
help North Korea maintain its domestic stability.\n\n### Response:",  
"output": "[\nHôm nay, nó vẫn là lợi ích tốt nhất của Trung Quốc để giúp  
đỡ Bắc Triều Tiên duy trì sự ổn định trong nước họ.\"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: They call us brotherhood of the damned because  
everyone here would rather be damned than let the enemy break this  
line.\n\n### Response:", "output": "[\nHọ gọi ta là những người anh em  
đến từ địa ngục bởi vì mọi người ở đây thà xuống địa ngục còn hơn để kẻ  
thù phá vỡ phòng tuyến này.\"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: If he refuses, we'll all die.\n\n###  
Response:", "output": "[\nNếu hắn từ chối, tất cả sẽ chết.\"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: It is synthesized from phloroglucinol in a  
Hoesch reaction.\n\n### Response:", "output": "[\nNó được tổng hợp từ  
phloroglucinol trong phản ứng Hoesch.\"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: At least we've got one thing in common.\n\n###  
Response:", "output": "[\nÍt nhất mình cũng có một điểm chung.\"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: It's my recommendation, sir, that Lieutenant Kaffee be reprimanded... and the witness be excused with the court's deepest apologies.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi đề nghị Toà khiển trách Đại uý Kaffee vì hành vi đó để nhân chúng ra về kèm lời xin lỗi sâu sắc, - Phản đối vô hiệu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I said it first, bro.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tố nói trước, cậu em.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Located 1,070 metres above sea level, it had a population of 6,485 in 2017.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nằm ở độ cao 1.070 mét so với mực nước biển, nó có dân số 6.485 trong năm 2017.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And how did that work out?\n\n### Response:", "output": "[\n"Vậy kết cục thì như thế nào?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is an invasion of privacy for your girl and can be very hurtful for her.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đây là sự xâm phạm quyền riêng tư của cô ấy và hành động này có thể mang đến tổn thương sâu sắc.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And to your mother so many times.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và cả với mẹ cô khá nhiều lần.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - There was one.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Có một tiền sự.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You'll need about 5 tea bags and you'll want to steep them in three cups of hot water for about 30 minutes, or until the tea is cool enough to apply it to your head.\n\n### Response:", "output": "[\n"Dùng 5 túi trà ủ với 3 cốc nước nóng trong vòng 30 phút hoặc đến khi trà đủ nguội để thoa lên đầu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Is n't that what a 6th sense is for?\n\n### Response:", "output": "[\n"Bố không biết, chẳng phải giác quan thứ sáu để làm thế sao?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: People are gonna come looking for 'em, I know it.\n\n### Response:", "output": "[\n"Người ta sẽ đến tìm chúng đây, tao biết mà.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Small bits of plastic concentrate persistent organic pollutants up to a million times their levels in the surrounding

seawater.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những mảnh nhựa nhỏ tập trung  
tạp chất hữu cơ bên tới một triệu lần nồng độ chất hữu cơ trong nước biển  
xung quanh.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: That stuff about me not being a black belt is  
not true.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và cái đoạn nói rằng tôi không  
thể lấy đai đen là không đúng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Immediately scrape with a butter knife.\n\n###  
Response:", "output": "[\n\"Ngay lập tức dùng dao phết bơ cạy nó ra.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Turn off parental controls with the  
passcode.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tắt parental controls bằng mật  
khẩu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Did you enjoy cheating on Rachel?\n\n###  
Response:", "output": "[\n\"- Anh có thích việc phản bội Rachel không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: This will change the time zone on your  
system.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Múi giờ sẽ được thay đổi trên hệ  
thống.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Wear goggles or other eye protective shields  
recommended by your doctor.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đeo kính bảo  
hộ hoặc các loại kính bảo vệ mắt khác theo lời khuyên của bác sĩ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: How many times have I told you not to add any  
lines?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đã bao nhiêu lần tôi nói với ông  
đúng có thêm thắt bất cứ gì?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Some of those stories are that somebody is just  
going to sort everything out for us.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có  
1 vài câu chuyện mà người kể giải thích hết mọi chuyện cho chúng ta.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: I'm the head of your security down here.\n\n###  
Response:", "output": "[\n\"Tôi là trưởng bộ phận an ninh ở đây.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: In late July the convention appointed a  
committee to draft a document based on the agreements that had been  
reached.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đến cuối tháng 7, hội nghị cử  
ra một ủy ban để dự thảo một văn kiện dựa trên những thoả thuận đã đạt  
được.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Sometimes people get off Injecting themselves Into the story.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đôi khi người ta tự dẫn thân vào câu chuyện.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So there I am, on my 25th birthday, driving from Wheeling, West Virginia, to Bensonhurst, in a Dodge Dart with no radio and a gunrunner named Barrelhead, who insisted we sing every Jimmy Buffett song he could recall.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vậy nên tôi ở đây, 25 tuổi tròn, lái xe từ Wheeling, West Virginia đến Bensonhurst, bằng một chiếc Dodge Dart không có radio với một tên buôn súng tên \n\n"Nấp - thùng\n\n", người cứ đòi chúng ta hát mấy bài của Jimmy Buffett mỗi lần hấn ta nhớ ra.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you know what they will do if they find out that I helped you?\n\n### Response:", "output": "[\n"Cô có biết họ sẽ làm gì nếu họ phát hiện ra là tôi đã giúp cô?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The moment the ties continued on I felt like I wanted to end it with the next one.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vào lúc mà cả 2 hoà nhau Tôi có cảm giác tôi muốn kết thúc ngay vào hiệp kế tiếp.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You reported on me as well, did n't you, Kit?\n\n### Response:", "output": "[\n"Người sẽ báo lại là ta có dính đến đúng không, Kit?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: ... All convictions of Jehovah's Witnesses in Russia are based on the anti-extremism law criticized as ` vague and excessively broad 'by human rights organizations.\n\n### Response:", "output": "[\n", tất cả các phán quyết kết án Nhân Chứng Giê - hô - va tại Nga đều dựa trên luật chống khủng bố mà theo các tổ chức nhân quyền thì luật này rất 'mơ hồ và quá chung chung'.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In Japan, neonatal screening was previously performed on infants within 1 month of birth; infants demonstrating a blood histidine level of 6mg / dl or more underwent careful testing as suspected histidinemia cases.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tại Nhật Bản, sàng lọc sơ sinh đã được thực hiện trước đây trên trẻ sơ sinh trong vòng 1 tháng sau sinh; trẻ sơ sinh chứng minh mức độ histidine trong máu là 6 mg / dl hoặc nhiều hơn trải qua thử nghiệm cẩn thận như các trường hợp nghi ngờ histidinemia.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you kill the fly, \$1000 will be instantly credited to your Nola Bank account number 5366286.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu anh giết con ruồi, ngay lập tức 1000 đô sẽ được chuyển vào số tài khoản 5366286 của anh ở ngân hàng Nola.\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - How the hell did this get leaked?\n\n### Response:", "output": "[\\"- Sao tin này lại rò rỉ ra ngoài được?\"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Step one, build pressure inside the volcano by sealing the vents.\n\n### Response:", "output": "[\\"Bước 1: tăng áp suất bên trong ngọn núi lửa bằng cách chặn các lỗ thông hơi lại.\"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was really marvelous, was n't it?\n\n### Response:", "output": "[\\"Đúng là thật tuyệt, phải không?\"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But this number disproportionately affects African American children.\n\n### Response:", "output": "[\\"Nhưng con số này đặc biệt ảnh hưởng lên trẻ gốc Phi.\"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can delete partitions on the same drive to combine them all into a single unallocated partition.\n\n### Response:", "output": "[\\"Bạn có thể xóa phân vùng trên cùng ổ đĩa để gộp tất cả chúng thành một phân vùng chưa được định dạng (unallocated).\"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The most significant of these elements are temperature, atmospheric pressure, wind, solar irradiance, humidity, precipitation, and topography.\n\n### Response:", "output": "[\\"Các yếu tố quan trọng nhất trong số này là nhiệt độ, áp suất khí quyển, gió, bức xạ mặt trời, độ ẩm, lượng mưa và địa hình.\"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: People place too much emphasis on their careers.\n\n### Response:", "output": "[\\"Người ta quá chú trọng vào sự nghiệp.\"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Maybe the girls you know all have boyfriends, or maybe you are n't interested in your friends.\n\n### Response:", "output": "[\\"Có lẽ mọi cô gái mà bạn quen biết đều đã có bạn trai, hoặc có thể là bạn không thích một cô bạn nào trong nhóm bạn bè của bạn.\"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She would n't be that old. She'd be maybe 57 now.\n\n### Response:", "output": "[\\"Bà ấy chưa già, có lẽ bây giờ mới 57 tuổi thôi, không già đâu.\"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She entered local politics in 2000 serving as a DA ward councillor in Manganang for six years.\n\n### Response:", "output": "[\\"Bà tham gia chính trị địa phương vào năm 2000 với tư cách là ủy viên hội đồng phường DA ở Manganang trong sáu năm.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Pave them with the five ways.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mở đường cho họ với 5 cách.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: These containers are sturdy enough to keep bears out, and you can find them at camping and sporting good stores.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các hộp đựng này đủ chắc chắn để ngăn chặn gấu, và bạn có thể tìm thấy chúng ở các cửa hàng bán dụng cụ cắm trại và thể thao.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - All right, I'll go.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Được, tôi sẽ đi.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For example, you could examine your past relationships for trends, such as the type of person you generally date, your communication styles, or events that surrounded each breakup.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ví dụ, bạn có thể xem xét lại các mối quan hệ trong quá khứ theo khuynh hướng, chẳng hạn như kiểu người bạn thường hẹn hò, cách giao tiếp của bạn, hay những sự kiện xung quanh từng lần chia tay.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now the talent portion of the competition.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bây giờ đến phần thi tài năng của cuộc thi.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She is best known for her hit song 'Te Odio Y Te Quiero' (Mi Triumfo).\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bà được biết đến với bài hát tạo nên hit mang tên 'Te Odio Y Te Quiero' (Mi Triumfo).\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The fbi in the United States and Scotland Yard's Special Branch in Britain.\n\n### Response:", "output": "[\n\"FBI của Mỹ, chi nhánh Đặc biệt của Scotland Yard ở Anh.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: God have mercy on my black bloody soul.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Xin Chúa hãy thương xót linh hồn đen tối của con.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You gotta let her do it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cậu cứ để im cho cô ta giữ.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: However it has been observed that the absolute sweetness of fructose is identical at 5 °C as 50 °C and thus the relative sweetness to sucrose is not due to anomeric distribution but a decrease
```

in the absolute sweetness of sucrose at lower temperatures.\n\n###  
Response:", "output": "[\n\"Tuy nhiên, người ta đã nhận thấy rằng độ ngọt tuyệt đối của fructose giống hệt nhau ở mức 5 °C và 50 °C và do đó độ ngọt tương đối của phân tử không phải do phân phối dị thường mà là giảm độ ngọt tuyệt đối của phân tử ở nhiệt độ thấp hơn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Those people got married on a crazy romantic whim.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mấy người đó lấy nhau chỉ vì một khắc lãng mạn nhất thời.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Take a second to consider how much you've spoken in this conversation and how much the other person has.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Dành vài giây để nghĩ xem bạn đã nói được bao nhiêu từ này tới giờ, và người kia đã nói được bao nhiêu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Even if you avoid this death, another will find you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Dù cậu có tránh được cái chết này, thì cũng chết kiểu khác thôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What kind of proof can you show us?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông có bằng chứng nào trình ra không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - A plate and a fork?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Đĩa và dĩa sao?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As a misdemeanor you face up to 364 days in jail and a \$2,500 fine; as a felony, you could spend up to three years in prison and a \$2,500 fine.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi là một tội nhẹ, bạn phải đối mặt với án tù lên tới 364 ngày và bị phạt 2.500 đô la; nếu là một trọng tội, bạn có thể phải ngồi tù tới 3 năm và phạt bị 2.500 đô la.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When I was 15, and I called my father to tell him that I had fallen in love, it was the last thing on either of our minds to discuss what the consequences were of the fact that my first love was a girl.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi tôi 15 tuổi, tôi gọi cho ba mình để nói với ông rằng tôi đã yêu, và điều cuối cùng trong tâm trí của cha con tôi là bàn về hậu quả của việc người yêu đầu tiên của tôi là một cô gái.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Apply oil - free moisturizer.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thoa sản phẩm dưỡng ẩm không dầu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Get them when they are bright purple and look like rat food, just before starting to wrinkle.\n\n### Response:",

"output": "[\ "Bạn nên hái khi quả có màu tím hoa cà, ngay trước khi quả bắt đầu bị nhão.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Perhaps it is time to return, hmmm?\n\n### Response:", "output": "[\ "Có lẽ đã đến lúc quay trở về nhỉ?\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Not for the Latin.\n\n### Response:", "output": "[\ "Nó không dành cho người Latin.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Neither name is known in any other contexts.\n\n### Response:", "output": "[\ "Không tên nào được biết đến trong bất kỳ bối cảnh nào khác.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mm... she calls me now and then to see if I'm still living.\n\n### Response:", "output": "[\ "Đến giờ bà ấy vẫn gọi ta và xem ta còn sống không.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When all the flowers have fallen off, trim the orchid's stem to just above the very lowest node (little triangular etch that is a potential new bloom).\n\n### Response:", "output": "[\ "Khi tất cả các bông hoa đã tàn, bạn hãy cắt nhánh ở ngay trên mấu thấp nhất của cây (phần lõm nhỏ hình tam giác là chỗ hoa nở sau này).\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I am ready to hit the road.\n\n### Response:", "output": "[\ "Tớ đã sẵn sàng lên đường rồi.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He appears to be fully devoted to her.\n\n### Response:", "output": "[\ "Đường như ông ta toàn tâm toàn ý vì cô ta.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What needs to be done.\n\n### Response:", "output": "[\ "Làm cái cần làm.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But I have this as collateral.\n\n### Response:", "output": "[\ "Nhưng tôi có thứ này làm vật thế chấp.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What were 30 abducted women doing in a truck owned by your company?\n\n### Response:", "output": "[\ "Vì sao mà 30 phụ nữ bị bắt cóc lại có mặt trên chiếc xe sở hữu bởi công ty ông?\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Practice good posture.\n\n### Response:", "output": "[\ "Duy trì tư thế phù hợp.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into



Vietnamese.\n\n### Input: It's about you taking control.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó là về chuyện anh phải kiểm soát.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If the only ingredients are salt and water, then it is safe for children.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu thành phần thuốc nhỏ mũi là muối và nước thì an toàn cho trẻ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I trust no one, Mr. Thomas.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Tôi chẳng tin ai cả, ông Thomas.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Constance was only happy with Hilda and Duncan.\n\n### Response:", "output": "[\n"Constance chỉ hạnh phúc với Hilda và Duncan.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm looking for something very specific.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Tôi đang tìm thứ gì đó đặc biệt.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: These are the scanning acoustic microscope (SAM), Confocal scanning acoustic microscope (CSAM), and C - mode scanning acoustic microscope (C - SAM).\n\n### Response:", "output": "[\n"Đó là quét siêu âm hiển vi (SAM), quét đồng tiêu siêu âm hiển vi (CSAM), và quét siêu âm hiển vi kiểu C (C-SAM).\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, Lucas, I was right.\n\n### Response:", "output": "[\n"Không Lucas, tôi đã đúng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Open the blinds all the way.\n\n### Response:", "output": "[\n"Mở hết các màn cửa sổ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Robots currently have a long way to go in distinguishing emotional nuances, like irony, and scales of emotions, just how happy or sad someone is.\n\n### Response:", "output": "[\n"Robot hiện tại vẫn còn cần phải phát triển hơn để phân biệt các sắc thái cảm xúc, như mỉa mai và mức độ xúc cảm, một người đang vui hay buồn thế nào\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It often has a clip in the middle, like a front - clasp bra, that allows you to connect the cups for more push - up.\n\n### Response:", "output": "[\n"Loại áo ngực này cũng thường có khóa ở giữa như loại áo ngực cài trước, giúp gắn hai cúp ngực với nhau để nâng ngực lên.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It leaches harmful chemical contaminants into our oceans, our soil, our food, our water, and into us.\n\n###

Response:", "output": "[\Nó thải những chất hoá học độc hại vào đại dương, đất đai, thực phẩm, nước uống, và cả chính chúng ta.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'll tweak what I can.\n\n### Response:", "output": "[\Tôi sẽ chiến cái tôi có thể chiến.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Those that were able to tolerate both regimens (8442, 80%) were randomly assigned to long - term treatment with either enalapril or sacubitril / valsartan.\n\n### Response:", "output": "[\Những người có thể dung nạp cả hai chế độ (8442, 80%) được chỉ định ngẫu nhiên điều trị lâu dài bằng enalapril hoặc sacubitril / valsartan.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For reals, Mom? We're not leaving?\n\n### Response:", "output": "[\- Thật không mẹ, chúng ta không đi nữa à?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Wait, hold on.\n\n### Response:", "output": "[\Chờ, giữ nhé.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: These gaps eventually collapse and leave tall stacks at the ends of the headlands.\n\n### Response:", "output": "[\Những khoảng trống này cuối cùng sụp đổ và để lại những tàn dư đá cao ở cuối mũi đất.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I have to admit, this is not how I anticipated my trip to Russia ending.\n\n### Response:", "output": "[\Em phải thừa nhận rằng, đây không phải là cách kết thúc chuyến đi ở Nga mà em hy vọng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hackers do it to stop roaming charges.\n\n### Response:", "output": "[\Các hacker làm thế để ngăn phí chuyển vùng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I think a distributed workforce is the most effective way to build a company.\n\n### Response:", "output": "[\Tôi nghĩ lao động phân tán là cách hiệu quả nhất để gây dựng công ty.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: God, too happy.\n\n### Response:", "output": "[\Chúa ơi, quá vui sướng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't use cleaning products with ammonia.\n\n### Response:", "output": "[\Không sử dụng sản phẩm tẩy rửa có chất tẩy.\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you get glue on plastic products, it can be more difficult to remove, as acetone and alcohol will eat through the surface of the plastic.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vết keo dính trên sản phẩm bằng nhựa sẽ khó tẩy hơn, vì a-xê-tôn và cồn có thể ăn mòn nhựa.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Listen, fella, you lack after your kind, and I'll lack after mine.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nghe này, anh lo chuyện của anh, còn tôi lo chuyện của tôi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He just does n't really strike me as the kind of guy who would sit beside a vault all night listening to tumblers through a stethoscope.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Cậu ta không giống với loại ngồi bên cạnh hầm cả đêm và phá mật khẩu bằng cái ống nghe\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Take a calming walk, spend time playing with your dog, or just take time to sit by yourself breathing deeply.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn có thể đi bộ thư giãn, chơi đùa với chú cún, hoặc chỉ đơn giản là dành thời gian để ngồi một mình và hít thở sâu.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Not at this hour.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không phải giờ này.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There's four heroes standing right next to each other.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có bốn hero đang đứng cạnh nhau.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I have an out. You do n't.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi có một lối thoát còn anh thì không.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: KB: No.\n\n### Response:", "output": "[\n\"KB: \\\\\"Không.\\""]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That book was our baby.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Quyển sách là con của hai ta.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For example, trying repeating the phrase \"I am only human, I am doing the best that I can, and that is all I can do.\"\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ví dụ, thử lặp lại nhiều lần câu 'Mình chỉ là con người, mình đang cố gắng hết sức có thể, và đây là tất cả những gì mình có thể làm được.'\"]"}

```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He may not be prepared for a direct assault.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hắn có thể vẫn chưa chuẩn bị cho một cuộc tấn công.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Now you take off your dress.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Giờ đến em cởi váy đây.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You will care about it because I care about it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông phải quan tâm tới nó vì tôi quan tâm tới nó.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let's make sure this guy never sees the light of day again.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta phải đảm bảo hắn không bao giờ có cơ hội được tự do nữa.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And this one came at me like a banshee.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Còn người này lao vào tôi như thần báo tử.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There's no other deaths.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không còn ai chết nữa.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Did he love Grandma?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông con yêu bà con không?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And all must choose... whether to be amongst the ashes..... or the all - consuming flame.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và tất cả phải lựa chọn . nằm trong đồng tro tàn hay là ngọn lửa nuốt trọn mọi thứ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm talking about before pagers.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi đang nói về thời chưa có máy nhắn tin.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Some are a little bit more heartbreaking.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có một số thì có vẻ sốc hơn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I did n't care about that.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi không quan tâm đến chuyện đó.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Other signs of mite damage include distortion, deformation, wilting, spotting, streaking or discoloration on the surface
```

of the leave.\n\n### Response:", "output": "[\nC\u00e1c d\u00e1u hi\u1ec7u h\u0102 h\u00e1i kh\u00e1c bao g\u00f2m: l\u00e1 c\u00e1y b\u00ec m\u00e9o m\u00f3, bi\u1ebfn d\u00e1ng, h\u00e9o r\u1ee5, xu\u1ea5t hi\u1ec7n c\u00e1c \u0111\u00f2m, s\u00f3c ho\u1eb7c bi\u1ebfn m\u00e0u tr\u00ean b\u1ebfn m\u1eb7t l\u00e1.\n"]}]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: THE WHITE HOUSE, WASHINGTON\n\n### Response:", "output": "[\nNH\u00c0 TR\u00c1NG, WASHINGTON\n"]}]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is important to note that bonds have a place in any portfolio, and it is often advised that individuals who are in their 20's to 40's have a larger stock and mutual fund allocation, whereas individuals closer to retirement switch more to bonds to preserve savings.\n\n### Response:", "output": "[\n\u0110i\u1ec1u quan tr\u00f2ng c\u00e1n l\u00fau \u00fd l\u00e0 tr\u00e1i phi\u1ec1u c\u00f3 t\u00ean trong b\u00e1t c\u00fa danh m\u1ee7c \u0111\u00e0u tu n\u00e0o, v\u00e0 th\u01b0\u01a1ng ng\u01b0\u1eddi ta khuy\u1ebfn nh\u01b0\u1ee3ng ng\u01b0\u1eddi \u0111\u00f4 \u0111\u00f4 tu\u1eddi 20 \u0111\u1ebfn 40 n\u00ean \u0111\u00e0u tu v\u00e0o ch\u01b0\u01a1ng kho\u00e1n v\u00e0 qu\u1ef9 t\u01b0\u01a1ng h\u1ed7 l\u00f3n h\u00f4n, trong kh\u00f4i nh\u01b0\u1ee3ng ng\u01b0\u1eddi g\u00e1n v\u1ebf h\u01b0u n\u00ean chuy\u1ebfn sang tr\u00e1i phi\u1ec1u \u0111\u1ebf b\u00e0o to\u00e0n s\u1ed1 ti\u1ebfn ti\u1ebft ki\u1ebfm.\n"]}]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You were really controlling and compulsive and shrill.\n\n### Response:", "output": "[\nC\u00e1u \u0111\u00e3 th\u01b0c s\u01b0 ki\u1ebfm so\u00e1t, \u0111\u1ebf b\u00f9c v\u00e0 g\u00e0o th\u1eb7t su\u1ed1t c\u00e1 ng\u00e0y.\n"]}]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I was trying to eavesdrop, mainly to figure out what he possibly could be saying other than begging for you to take him back.\n\n### Response:", "output": "[\nT\u00f4i \u0111\u00e3 c\u1ed1 nghe l\u00f2m, ch\u01b0 y\u00eau l\u00e0 \u0111\u1ebf xem \u0111\u00f4ng ta s\u1ebf n\u00f3i g\u00f4 h\u00f4n l\u00e0 c\u00e0u xin c\u00f4 cho \u0111\u00f4ng ta quay l\u00e0i.\n"]}]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How does a young man like yourself...\n\n### Response:", "output": "[\nL\u00e0m th\u1eb7 n\u00e0o m\u00e0 m\u1ed9t ng\u01b0\u1eddi tr\u1eb7 tu\u1eddi nh\u01b0 c\u00e1u\n"]}]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Moles on the face can be removed by surgical cutting.\n\n### Response:", "output": "[\nN\u00f3t ru\u1ed1i tr\u00ean m\u1eb7t c\u00f3 th\u1eb7 lo\u00e0i b\u1edf b\u00e0ng ph\u01b0\u01a1ng ph\u00e1p ph\u1ea7u thu\u1eadt c\u00e1t b\u1edf.\n"]}]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So some of you may know about the chemical Bisphenol A, BPA.\n\n### Response:", "output": "[\nM\u1ed9t v\u00e0i ng\u01b0\u1eddi trong c\u00e1c b\u00e1n c\u00f3 th\u1eb7 \u0111\u00e3 bi\u1eb7t v\u1eb7 ch\u00e1t ho\u00e1 h\u00f4c Bisphenol A, vi\u1eb7t t\u00e1t l\u00e0 BPA.\n"]}]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The printer will only retain this setting for two hours.\n\n### Response:", "output": "[\nM\u00e1y in s\u1ebf ch\u00ec duy tr\u00ec thi\u1eb7t l\u00e1p n\u00e0y trong h\u00e0i gi\u1edf.\n"]}]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Based on the results, the writer would recommend a particular course of action.\n\n### Response:", "output": "[\nD\u01b0a tr\u00ean k\u1eb7t qu\u00e1, ng\u01b0\u1eddi vi\u1eb7t s\u1ebf \u0111\u1ebf xu\u00e1t \u0111\u01b0\u01a1ng l\u1ed1i h\u00e0nh \u0111\u00f4ng c\u01b0 th\u1eb7.\n"]}]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why in god's name did I ever hire you?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tại sao tôi lại đi thuê cậu về chứ?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Her father asked me what I did for a living.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bố cô ấy hỏi ta kiếm sống thế nào?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Even as a kid, I'd expect people to play the games I liked.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ngay khi còn nhỏ, tôi đã muốn bắt người khác phải chơi những trò chơi mình thích.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We went to great lengths to make this a special day for her.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng tôi đã cố gắng để làm ngày hôm nay đặc biệt với cô bé.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Flying over the Himalayas.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bay ngang qua dãy Himalayas.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just drop the food!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chỉ việc mang thức ăn lại!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I think she saved my life.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi nghĩ Beth đã cứu mạng tôi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Stretch your abs before you exercise them.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Kéo giãn cơ bụng trước khi tập thể dục.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Those are the only three little words I say.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây là 3 từ duy nhất anh nói.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There are different job listings online, such as the ones at voices.com , The online marketplace is changing the way casting occurs, and auditioning online is a great option when you do n't live in a major acting city\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có nhiều danh sách việc làm khác nhau trên mạng, chẳng hạn như tại voices.com. Chợ trực tuyến đang thay đổi cách thức vận hành của khâu thử giọng và thử giọng trực tuyến là phương án tốt đối với người không sống tại thành phố điện ảnh lớn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A variety of related amido and nitrido materials with chloride, bromide, and hydroxide are known.\n\n###
```

Response:", "output": "[\nMột loạt các vật liệu amido và nitrido có liên quan với clorua, bromide và hydroxide được biết đến.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Whoa, you gotta slow down.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Whoa, em phải trượt chậm lại.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Two: you'll break your arm.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hai: anh sẽ bị gãy tay.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We're working on it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng tôi đang lo rồi.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: when discharged, they stop taking their meds.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi xuất viện, họ ngừng uống thuốc.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Man, you're reaching.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trời, anh đang thổi phồng rồi.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Excuse me, Charles... with all due respect, this is preposterous!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Xin lỗi, ông Charles, dù rất kính trọng cũng phải nói chuyện này vô nghĩa quá!\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A Phase III, randomised, 12 month clinical trial (CS21) in prostate cancer compared androgen deprivation with one of two doses of degarelix or the GnRH agonist, leuprorelin.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một giai đoạn III, ngẫu nhiên, thử nghiệm lâm sàng 12 tháng (CS 21) trong ung thư tuyến tiền liệt đã so sánh thiếu hụt androgen với một trong hai liều degarelix hoặc chất chủ vận GnRH, leuprorelin.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Nazret Weldu Gebrehiwet (born 1 January 1990) is a female long - distance runner from Eritrea.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nazret Weldu Gebrehiwet (sinh ngày 1 tháng 1 năm 1990) là một nữ vận động viên chạy đường dài từ Eritrea.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Lori, what the...\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lori, gì vậy .\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Before entering to the house of Gran Hermano, the ongoing search for her personal growth led it to push the limits of his hometown, so she could live for a few years in the United States of America, where she studied English language and acting with the Venezuelan director Jorge Trujillo and appeared in several novels, and

Italy where not only perfected the language of both countries but also she studied theater and develop her taste for music.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trước khi vào nhà của Gran Hermano, việc cô tìm kiếm liên tục cơ hội phát triển cá nhân đã khiến nó vượt qua giới hạn của quê hương chồng, và cô đã sống vài năm ở Hoa Kỳ, nơi cô học tiếng Anh và diễn xuất với Đạo diễn người Venezuela, ông Jorge Trujillo và xuất hiện trong một số tiểu thuyết và ở Ý, nơi cô không chỉ hoàn thiện ngôn ngữ của cả hai quốc gia mà còn học sân khấu và phát triển sở thích âm nhạc của mình.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do n't need to answer anything.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi không cần phải trả lời câu hỏi đó.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Um, yes, yes.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Um, có, có.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm not gonna scare the hell out of the poor kid's mom because of a long - shot corollary to a long - shot theory.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi sẽ không đi dọa mẹ đứa trẻ tội nghiệp bởi vì một kết quả khó xảy ra của một giả thuyết khó xảy ra.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Under U.S. law, the companies are generally not responsible for things their users post on their websites.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Theo luật của Hoa Kỳ, nhìn chung các công ty không cần phải chịu trách nhiệm cho những gì người dùng của họ đăng trên trang web.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: On the Nasdaq, such share days were routine by 1998.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trên thị trường Nasdaq năm 1998, những ngày có số cổ phiếu được giao dịch nhiều như vậy đã trở thành thường xuyên.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A law may not confer unfettered discretion for the restriction of freedom of expression on those charged with its execution.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một luật không thể trao thẩm quyền quyết định giới hạn tự do biểu đạt cho chính chủ thể có nhiệm vụ thi hành nó.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: According to the Syria Central Bureau of Statistics (CBS), Mazhal had a population of 2077 in the 2004 census.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Theo Cục Thống kê Trung ương Syria (CBS), Mazhal có dân số năm 2077 trong cuộc điều tra dân số năm 2004.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Everything in this life that's worth a



damn.\n\n### Response:", "output": "[\n"Mọi thứ trong cuộc đời này đều có giá trị.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: All right, once again.\n\n### Response:", "output": "[\n"Được rồi, một lần nữa.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is assumed that, if the prevalence of the disease is low, then the odds ratio approaches the relative risk.\n\n### Response:", "output": "[\n"Người ta cho rằng, nếu tỷ lệ mắc bệnh thấp, thì tỷ số chênh sẽ tiệm cận tới tỷ số nguy cơ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Here's the science bit.\n\n### Response:", "output": "[\n"Có một điều mang tính khoa học\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do this for 20 - 45 seconds to get rid of dirt and residue that other methods may not remove.\n\n### Response:", "output": "[\n"Lăn trong khoảng 20 - 45 giây để loại bỏ bụi đất và cặn bẩn mà các phương pháp khác có thể không làm sạch được.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Industrial applications include loading or unloading parts, or transporting a part to a machine and holding it in place for a manufacturing process.\n\n### Response:", "output": "[\n"Các ứng dụng công nghiệp bao gồm các bộ phận cấp tải hoặc dỡ tải, hoặc vận chuyển một bộ phận vào máy và giữ nó tại chỗ cho một quy trình sản xuất.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (Laughter) But being a part of this community, we knew how welcoming this space was.\n\n### Response:", "output": "[\n"(Tiếng cười) Là một phần của cộng đồng đó, chúng tôi biết nơi đây được chào đón ra sao.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I think I should leave.\n\n### Response:", "output": "[\n"Con nghĩ con nên đi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I killed them, all by myself.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi đã giết họ, một mình tôi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In other parts of emerging countries, such as India and China, the progress has been good -- has been solid, has been good. But in places that are not as developed, places like Africa, Latin America and other places in the world, the progress has been rather slow.\n\n### Response:", "output": "[\n"Phần về các nước mới nổi như Trung Quốc & Ấn Độ, quá trình tiến triển tốt và ổn định Nhưng còn những vùng chưa phát triển như châu phi, nam mỹ hay những vùng khác quá trình diễn ra khá chậm.\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you fear entering the arena with theokoles?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh sợ phải đấu với Theokoles à?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hot peppers, green tea, berries, and whole grains are all foods that improve your metabolism, meaning the rate your body burns calories.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có nhiều loại thực phẩm đã được chứng minh là có thể giúp bạn giảm cân như ớt, trà xanh, quả mọng, ngũ cốc nguyên hạt.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Any product marked \"hypoallergenic\" has been tested for sensitive skin and will not irritate your skin.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mọi sản phẩm có nhãn 'hypoallergenic' đã được thử nghiệm để dành cho da nhạy cảm và sẽ không gây kích ứng da.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The way we actually use this in hiring is we have top performers in a role go through neuroscience exercises like this one.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cách mà chúng tôi áp dụng trong tuyển dụng là đưa những người xuất sắc từ các ngành làm một bài tập khoa học thần kinh tương tự.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The patrol, under the command of Lieutenant Pedro Fernández Dittus, was composed of three officers, five non-commissioned officers, and 17 soldiers.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đội tuần tra, dưới sự chỉ huy của Trung úy Pedro Fernández Dittus, gồm có ba sĩ quan, năm sĩ quan không uỷ nhiệm và 17 binh sĩ.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As long as you agree to my conditions.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Miễn là cô đồng ý với các yêu cầu của tôi.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They did not know English but Henry had learned that a major steel mill in Pueblo was hiring workers.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cả ba không biết nói tiếng Anh nhưng Henry biết một nhà máy thép lớn ở Pueblo đang thuê công nhân.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I called him a miserable old fool.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi đã gọi ông ấy là 1 lão già khốn nạn!\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Aerobic exercise gets your heart rate up and helps to move things along in your digestive tract.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bài tập aerobic làm tăng nhịp tim và giúp cho các chất trong đường ruột chuyển động.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: Oh, I'm sorry, I was looking for Miss Reynolds.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ồ, tôi xin lỗi, tôi muốn tìm cô Reynolds.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: With enough supplies We can tend to our own.\n\n### Response:", "output": "[\n"Với nguồn cung cấp vừa đủ, chúng tôi có thể tự lo.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, not a word.\n\n### Response:", "output": "[\n"Không, không có tin gì.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's important to wear the proper safety gear at all times, and learn to fall properly.\n\n### Response:", "output": "[\n"Việc mặc đồ bảo vệ đúng cách trong suốt thời gian trượt ván là rất quan trọng, và cũng phải học ngã đúng cách nữa.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is really just a question of personal preference and comfort.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đó chỉ là vấn đề sở thích và cảm nhận của cá nhân.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Russian law recognized one as a vagrant if he could not prove his own standing (title), or if he changed his residence without a permission from authorities, rather than punishing loitering or absence of livelihood.\n\n### Response:", "output": "[\n"Luật pháp Nga công nhận một người là một người lang thang nếu anh ta không thể chứng minh được vị thế của mình (chức danh), hoặc nếu anh ta thay đổi nơi cư trú mà không có sự cho phép của chính quyền, thay vì trừng phạt lang vãng hoặc không có kế sinh nhai.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Acupuncture for back pain can be effective, especially if it's done when the symptoms first occur.\n\n### Response:", "output": "[\n"Châm cứu trị đau lưng có thể hiệu quả, đặc biệt khi triệu chứng mới xuất hiện.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: His specialty was actually refining and confirming other people's results, and this might sound like a bit of an also - ran, but in fact, this is the soul of science, because there is no such thing as a fact that can not be independently corroborated.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ông chuyên kiểm tra, hoàn thiện và xác nhận kết quả thí nghiệm của các nhà vật lý khác, Nghe thì có vẻ như ông chỉ là nhà khoa học hạng 2 nhưng thật ra việc ông làm là mấu chốt của khoa học, bởi trong khoa học, hễ là sự thật thì sẽ có thể được chứng minh độc lập.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She only had the biters.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cô ta chỉ có xác sống.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No sharing, no switching, and do n't come crying to me if you eat your piece too fast.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không chia thêm, không đòi đổi, và đừng khóc với tớ nếu cậu ăn quá nhanh.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ironically, Havana has long criticized the special preferences granted to Cubans under U.S. immigration law for seeming to encourage and reward dangerous attempts to reach U.S. shores.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mia mai thay, La Habana từ lâu đã chỉ trích những ưu đãi đặc biệt dành cho người Cuba theo luật nhập cư của Mỹ vì dường như nó khuyến khích và thưởng cho những nỗ lực nguy hiểm nhằm vượt biển sang Mỹ.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ike, why are you pointing your gun at me?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ike, sao mày lại chĩa súng vào tao?\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tell me you did n't just do that.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nói với tôi không phải anh đi.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you want, you can sprinkle on a little baby powder.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu muốn, bạn có thể rắc một ít bột em bé.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But do n't worry.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Nhưng đừng lo.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're the Senate majority leader, Hector.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh là thủ lĩnh đa số ở Thượng viện, Hector.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: At the same time, we're also concerned about the financial cost.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đồng thời, chúng tôi cũng quan tâm về chi phí tài chính.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You know, maybe that's' cause you're not any good at it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em biết không, có lẽ tại vì em không giỏi việc này.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Was I not being attentive enough?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hay là vì tôi không đủ chu đáo?\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: I suspect you did.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chắc là vậy rồi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You see, as with most, their blind spot... is right behind them.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhu ai cũng sẽ thấy điểm yếu thường ở ngay sau lưng ta.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you selected the arrow, the song will now download to your phone or tablet for offline listening.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu chọn mũi tên, bài hát sẽ được tải ngay về điện thoại hoặc máy tính bảng để nghe ngoại tuyến.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Karkowo (German: Karkow) is a village in the administrative district of Gmina Gościno, within Kołobrzeg County, West Pomeranian Voivodeship, in north - western Poland.\n\n### Response:", "output": "[\n"Karkowo (tiếng Đức) là một ngôi làng thuộc khu hành chính của Gmina Gościno, thuộc hạt Kołobrzeg, West Pomeranian Voivodeship, ở phía tây bắc Ba Lan.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And then, of course, there's the lichens.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và sau đó chúng tôi thấy địa y.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Chewing gum or eating hard, crunchy food can also aggravate the erupting wisdom teeth and lead to worse symptoms.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhai kẹo cao su hoặc ăn các thức ăn cứng cũng có thể ảnh hưởng xấu đến răng khôn đang mọc và dẫn đến các triệu chứng nặng hơn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But then, when I took the first bite, I broke down in tears.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhưng sau khi cắn miếng thức ăn đầu tiên, tôi đã khóc một cách nức nở.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I remember the day I met Takada Sensei in Japan.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ta vẫn nhớ cái ngày ta gặp Thầy Takeda ở Nhật.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As trees grow taller and taller, the supply of these vital fluids begins to dwindle.\n\n### Response:", "output": "[\n"Khi cây ngày một cao hơn, sự cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu bắt đầu suy yếu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Public agencies must give advance notice about upcoming meetings and their agendas, and they must keep public records about the meetings' results.\n\n### Response:", "output": "[\n"Các cơ quan

công quyền cần phải thông báo trước về các cuộc họp sắp diễn ra và chương trình nghị sự của mình, đồng thời phải công khai trước dân chúng kết quả của những cuộc họp này.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The reviews wo n't say,? Major masterpiece gets unveiled,?\n\n### Response:", "output": "[\"Sẽ chẳng có ai nói \\\"Một kiệt tác đã được công diễn\\\"\\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'll just go check to make sure they're still breathing.\n\n### Response:", "output": "[\"Anh sẽ đi kiểm tra để chắc rằng chúng vẫn còn thở.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In vivo, adrenochrome is synthesized by the oxidation of epinephrine.\n\n### Response:", "output": "[\"Trong cơ thể sống, adrenochrom được tổng hợp bởi quá trình oxy hoá epinephrine.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Brynów has its own train station.\n\n### Response:", "output": "[\"Brynów có ga xe lửa riêng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Would n't open that door if I were you, not if I wanted my girlfriend to keep breathing.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi không muốn theo dõi cậu, bạn gái cậu sẽ thế nào nếu cậu ngừng thở, tôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Fill the pot with the saline solution and, tilting your head to one side over a sink, insert the spout of the pot into one nostril.\n\n### Response:", "output": "[\"Đổ dung dịch muối đầy bình rửa mũi, nghiêng đầu vào một bên bồn rửa, cho vòi của bình vào một bên mũi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I have waited for this opportunity for 51 years, nine months and four days.\n\n### Response:", "output": "[\"Anh đã chờ cơ hội này 51 năm, chín tháng và bốn ngày rồi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Their E. T. A. is one hour. - An hour?\n\n### Response:", "output": "[\"- Khoảng 1 giờ nữa sẽ đến - 1 giờ?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, you found him.\n\n### Response:", "output": "[\"Chà, mày đã tìm ra hắn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: All the worry, all the work, all the hurts of life.\n\n### Response:", "output": "[\"Mọi nỗi lo toan, mọi bộn bề mọi nhọc nhằn của cuộc sống.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: From morning to night he was pushing and pulling, always at the spot where the work was hardest.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó kéo rồi đẩy từ sáng đến tối và bao giờ cũng có mặt ở những chỗ khó khăn nhất.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Woman: Yeah, but I thought that was just me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Người phụ nữ: Đúng vậy, nhưng tôi nghĩ là do tôi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do not feed deer a corn diet.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhớ không cho hươu ăn ngô.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This will distract and distress the dog and could potentially postpone her labor.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Điều này sẽ gây căng thẳng hoặc làm xao nhãng chó mẹ, có khả năng làm chó ngừng chuyển dạ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you know what i do for a living?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh có biết tôi kiếm sống bằng gì không?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: LaTeX comprises a collection of TeX macros and a program to process LaTeX documents, and because the plain TeX formatting commands are elementary, it provides authors with ready - made commands for formatting and layout requirements such as chapter headings, footnotes, cross-references and bibliographies.\n\n### Response:", "output": "[\n\"LaTeX bao gồm một bộ sưu tập các macro TeX và một chương trình để xử lý tài liệu LaTeX và vì các lệnh định dạng TeX thuần túy là cơ bản, nó cung cấp cho tác giả các lệnh sẵn sàng cho các yêu cầu về định dạng và bố cục như tiêu đề chương, chú thích cuối trang, tham chiếu chéo và thư mục.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mr. Darhk left Starling the moment he learned of Ra's' intention.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ngài Darhk rời Starling ngay khi biết được ý định của Ra 's.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is moderately effective for nausea and other GI disorders, but not as effective for chemotherapy - induced nausea.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thuốc có tác dụng tương đối tốt trong trường hợp buồn nôn và các chứng rối loạn đường tiêu hoá khác, nhưng không có tác dụng nhiều đối với chứng buồn nôn do hoá trị liệu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Consider inviting your friend with a high IQ to meet some of your other friends, which could offer her some new and

different perspectives.\n\n### Response:", "output": "[\nCân nhắc mời người bạn với IQ cao gặp gỡ một vài người bạn khác, điều có thể cho bạn ấy một vài cách nhìn mới và khác biệt.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Could I be wearing any more clothes?\n\n### Response:", "output": "[\nTó mặc thêm cái gì nữa nhé?\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She has two children from an earlier partner.\n\n### Response:", "output": "[\nCô có hai con từ một đôi tác trước đó.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Where were you?\n\n### Response:", "output": "[\n- Bây giờ em ở đâu?\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I need you to hang up and dial 911.\n\n### Response:", "output": "[\nCô phải cúp máy và gọi 911.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Connect me with my assistant immediately, will you?\n\n### Response:", "output": "[\nNối máy với phụ tá của tôi ngay lập tức.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Can we please start over, Birdie?\n\n### Response:", "output": "[\nChúng ta có thể bắt đầu lại không, Birdie?\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's my cousin.\n\n### Response:", "output": "[\nNó là em họ tôi.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - We thank the colonel.\n\n### Response:", "output": "[\n- Cảm ơn ông Đại tá.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: On May 22nd, there was a hero's reburial in Frombork, Poland of the 16th - century astronomer who actually changed the world.\n\n### Response:", "output": "[\nVào ngày 22 tháng Năm đã diễn ra lễ cải táng ở Frombork, Ba Lan của nhà thiên văn thế kỷ 16, người thực chất đã thay đổi cả thế giới\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mutually Beneficial Relationship\n\n### Response:", "output": "[\nLợi ích của mỗi quan hệ\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So kind of it was the wannabe writer's dream, right?\n\n### Response:", "output": "[\nNó là giấc mơ cho 1 người mong ước trở thành nhà văn, phải không?\n"]"}\n



```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Where do people from out of town usually congregate?\n\n### Response:", "output": "[\nC\u00e1c du kh\u00e1ch t\u1eeb nh\u0103ng n\u1ed1i kh\u00e1c \u0111\u1ebfn th\u01b0\u0103ng t\u1ef1 t\u00e1p \u1edf \u0111\u00e0u?\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"Sell by date\" is a less ambiguous term for what is often referred to as an \"expiration date\".\n\n### Response:", "output": "[\n\"\\\"B\u00e1n tr\u01b0\u1edbc ng\u00e0y\\\" l\u00e0 m\u1ed9t thu\u1eadt ng\u01b0\u1ee7 \u00ed m\u1edf h\u1ed3 h\u00f4n cho nh\u0103ng g\u00ec th\u01b0\u0103ng \u0111\u01b0\u1eebc g\u1eddi l\u00e0 \\\"ng\u00e0y h\u1ebft h\u00e1n\\\".\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He told me I was being childish. So I slapped him.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh ta n\u00f3i t\u00f4i cu x\u0103 nh\u0103 tr\u1eb9 con n\u00ean t\u00f4i \u0111\u00e3 t\u00e1t anh ta.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Turns out they'd upgraded their security system.\n\n### Response:", "output": "[\n\"H\u1ed3 update h\u1ec7 th\u00f3ng b\u00e0o m\u00e1t c\u1ee7a m\u00ecnh l\u00ean.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I have the gun in here.\n\n### Response:", "output": "[\n\"T\u00f4i c\u1ed3 kh\u00e1u s\u01b0\u0103ng trong n\u00e0y.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Nice job, mate!\n\n### Response:", "output": "[\n\"- l\u00e0m t\u01edtt l\u00e0m!\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What have you gotten that kid mixed up in?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh \u0111\u00e3 l\u00f4i \u0111\u01b0a b\u1eb9 v\u00e0o \u0111\u1ed3?\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (Cheers) (Applause) Message number two: Make your partner a real partner.\n\n### Response:", "output": "[\n\"(V\u1ed3 tay) Th\u00f4ng \u0111i\u1ebfp s\u1ed1 hai: khi\u1ebfn b\u00e0n \u0111\u1eddi th\u01b0c s\u1ef9 l\u00e0 b\u00e0n \u0111\u1eddi.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now for some good news.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nh\u0103 b\u00e0n c\u1ed3 th\u1eb9 nh\u00ecn th\u00e1y.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There's nothing on his calendar.\n\n### Response:", "output": "[\n\"L\u00ecch h\u1eb9p kh\u00f4ng c\u1ed3 g\u00ec c\u00e0.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Whereas Americans are troubled by deadlocks, Chinese know how to leverage them to keep pressure on the other side.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong khi ng\u01b0\u1eddi M\u1ef9 l\u00e2y l\u00e0m lo ng\u00e0i v\u00ec nh\u0103ng b\u1eb9 t\u00e1c, th\u00ec ph\u00eda TQ bi\u1ebft l\u1eddi d\u1ef1ng nh\u0103ng b\u1eb9 t\u00e1c n\u00e0y \u0111\u1eb9 duy tr\u00ec s\u1ef9c \u0111\u1eb9p l\u00ean ph\u00eda b\u00ean kia.\n"]"}
```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He tells them that the members are \"like a family\", and his parents ban him from returning, even to explain that he can not come back.\n\n### Response:", "output": "[\"Cậu nói rằng những thành viên trong đó giống như gia đình của mình, và cha mẹ liền cấm cậu quay lại đó, thậm chí chỉ để giải thích lý do cậu không thể trở lại.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Not one I can prove.\n\n### Response:", "output": "[\"- Tôi không thể chứng minh được.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: On August 2, 2017, Iranian Deputy Foreign Minister Abbas Araqchi stated in an interview with state TV that, \"In our view the nuclear deal has been violated and we will show an appropriate and proportional reaction to this issue,\"\n\n### Response:", "output": "[\"Vào ngày 2 tháng 8 năm 2017, Phó bộ Trưởng Ngoại giao Abbas Araqchi tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình nhà nước rằng, \\\"Theo quan điểm của chúng tôi thoả thuận hạt nhân đã bị vi phạm và chúng tôi sẽ có hành động đáp lại phù hợp và tương xứng với vấn đề này\\\".\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Michelangelo Antonioni Cavaliere di Gran Croce OMRI (/ æntoʊni'ouʒni /, Italian:: 29 September 1912 - 30 July 2007), was an Italian film director, screenwriter, editor, painter, and short story author. He is best known for his \"trilogy on modernity and its discontents\" - L'Avventura (1960), La Notte (1961), and L'Eclisse (1962) - as well as the English - language films Blowup (1966) and The Passenger (1975).\n\n### Response:", "output": "[\"Michelangelo Antonioni Cavaliere di Gran Croce OMRI (/ æ n , t oʊ n i n i oʊ /, Italian:: 29 tháng 9 năm 1912 - 30 tháng 7 năm 2007), là một đạo diễn phim, nhà biên kịch, biên tập viên, họa sĩ và tác giả truyện ngắn người Ý. Ông được biết đến với \\\"bộ ba phim của ông về hiện đại và bất mãn\\\" - L 'Avventura (1960), La Notte (1961), và L' Eclisse (1962) - cũng như những bộ phim nói tiếng Anh Blowup (1966) và The Passenger (1975).\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Here's what happened: Not one team had a standing structure.\n\n### Response:", "output": "[\"Đây là những gì đã xảy ra, không nhóm nào có kết cấu đứng được.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Coming back to gold very quickly, I wanted to search for gold and see how the machine tagged all the gold.\n\n### Response:", "output": "[\"Trở lại với vàng một chút, tôi muốn tìm kiếm 'vàng' và thử xem máy gắn nhãn toàn bộ vàng thế nào.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: To make a shade, add black to any paint color.\n\n### Response:", "output": "[\"Để tạo màu đậm (shade), bạn sẽ thêm màu đen vào bất kỳ màu nào.\"]"}

```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Title Year Peak chart positions Sales Album KOR\n\"There's Something\" (뭔가있어) 2018 - - Wok of Love OST\n\"It's You\" - - What's Wrong with Secretary Kim OST\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tiêu đề Năm vị trí cao nhất Doanh số Album KOR\n\\\"\\\"There 's Something\\\"\\\" (뭔가있어) 2018 - - Wok of Love OST\n\\\"\\\"It' s You\\\"\\\" - - What 's Wrong with Secretary Kim OST\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you have to wear clothes like this to be accepted?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Con cần phải mặc như vậy để không bị chê sao?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It may cause significant pain to the animal being euthanized, and so may be less humane than older drugs used for this purpose such as pentobarbital; however, it may have less abuse potential than barbiturates especially in the Tributame combination formulation, and so is less likely to be diverted for recreational abuse.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó có thể gây đau đớn đáng kể cho động vật bị phú dưỡng, và do đó có thể ít nhân đạo hơn các loại thuốc cũ được sử dụng cho mục đích này như pentobarbital; tuy nhiên, nó có thể có ít khả năng lạm dụng hơn barbiturat, đặc biệt là trong công thức kết hợp Tributame, và do đó ít có khả năng bị chuyển hướng sang lạm dụng giải trí.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We're just making it easier to see.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta chỉ làm cho chúng trở nên dễ quan sát mà thôi.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's not exactly how I wanted things to go down, but I ca n't change it now, so can we just drop it?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh không muốn chuyện thành ra như này nhưng giờ không thể thay đổi được, liệu ta có thể bỏ qua chuyện đó?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hey, buddy, great tip about Ripslinger leaning to the cameras.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cám ơn đã chỉ mẹo Ripslinger nghiêng về phía máy quay, Chug.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do n't even know why we're trying this.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi còn không biết sao ta lại làm thế nữa.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Two years later, when her Ministry was split into the Ministry of Health and the Ministry of Housing, Teshea was assigned responsibility for both portfolios, which she served until 1970. She shared responsibilities in the Ministry of Health with Dr. Leonard"}

```

Comissiong, the island's chief medical officer.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Hai năm sau, khi Bộ của bà được tách ra thành Bộ Y tế và Bộ Nhà ở, Teshea được giao trách nhiệm cho cả hai danh mục đầu tư, mà bà phục vụ cho đến năm 1970. bà chia sẻ trách nhiệm trong Bộ Y tế với Tiến sĩ Leonard Comissiong, giám đốc y tế của hòn đảo.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Conivaptan hydrochloride is an arginine vasopressin (AVP) receptor antagonist with affinity for human V1A and V2 receptors in the nanomolar range in vitro.\n\n### Response:", "output": "[\n"Conivaptan hydrochloride là một chất đối kháng thụ thể arginine vasopressin (AVP) có ái lực với các thụ thể V1A và V2 của con người trong phạm vi nano trong ống nghiệm.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Since early 2020, BMS Medical Company has won nearly 20 material and equipment supply packages in various provinces and cities, with values ranging from billions to hundreds of billions of dong.\n\n### Response:", "output": "[\n"Từ đầu năm 2020, Công ty Y tế BMS đã trúng gần 20 gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị tại các tỉnh, thành phố với giá trị từ hàng tỷ đồng đến hàng trăm tỷ đồng.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We're going to Monaco!\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng ta sẽ đến Monaco!\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Banner's work was very early phase.\n\n### Response:", "output": "[\n"Việc của Banner chỉ là bước đầu.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The clinical pattern of reactive arthritis commonly consists of an inflammation of fewer than five joints which often includes the knee or sacroiliac joint.\n\n### Response:", "output": "[\n"Mô hình lâm sàng của viêm khớp phản ứng thường bao gồm viêm ít hơn năm khớp thường bao gồm khớp gối hoặc khớp cùng chậu (sacroiliac).\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Should we stay home?\n\n### Response:", "output": "[\n"Thế ta ở nhà nhé?\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: To highlight the difference between real economic policy and the fake policy that has lately been taking up far too much attention in the news media.\n\n### Response:", "output": "[\n"Để làm nổi bật sự khác biệt giữa chính sách kinh tế thực sự và các chính sách giả tạo mà gần đây đã chiếm quá nhiều sự chú ý trong giới truyền thông.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Less commonly, \"mechanic's stethoscopes\", equipped with rod shaped chestpieces, are used to listen to internal sounds made by machines (for example, sounds and vibrations emitted by worn ball bearings), such as diagnosing a malfunctioning automobile

engine by listening to the sounds of its internal parts.\n\n###  
Response:", "output": "[\n"Ít phổ biến hơn, \\\n"ổng nghe của thợ máy\\",  
được trang bị những cái rương hình que, được sử dụng để nghe những âm  
thanh bên trong do máy tạo ra (ví dụ, âm thanh và rung động phát ra từ  
vòng bi mòn), chẳng hạn như chẩn đoán động cơ ô tô bị hỏng các bộ phận  
bên trong của nó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Even if you do n't like it, you'll have to get  
used to this because at the moment, 70 percent of all our agricultural  
land is being used to produce livestock.\n\n### Response:", "output":  
"[\"Thậm chí nếu chúng ta không thích điều đó, các bạn sẽ phải quen với  
điều này, bởi vì tại thời điểm này, 70% tất cả đất nông nghiệp của chúng  
ta đang được sử dụng để phục vụ chăn nuôi gia súc.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: It is a challenge because the success of the  
democratic enterprise rests upon the shoulders of its citizens and no one  
else.\n\n### Response:", "output": "[\"Dân chủ là thách thức bởi vì sự  
thành công của nền dân chủ phụ thuộc vào chính các công dân chứ không  
phải ai khác.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Its pilot trainees included Army, Navy, and  
foreign students as well as Air Force personnel. The RAAF's  
reorganisation of aircrew training in the early 1950s had led to the  
formation at Uranquinty of No. 1 Basic Flying Training School (No. 1  
BFTS), which transferred to Point Cook in 1958.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Đối với phần lớn thời gian này, các trường cũng có trách  
nhiệm đào tạo các bộ điều khiển không lưu RAAF. học viện phi công của nó  
bao gồm quân đội, hải quân, và sinh viên nước ngoài cũng như các nhân  
viên không quân. tổ chức lại của huấn luyện viên phục vụ trong năm 1950  
của RAAF đã dẫn đến sự hình thành tại Uranquinty số 1 Trường Basic bay  
Đào tạo (số 1 BFTS), mà chuyển đến điểm Cook vào năm 1958.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: The amount of pond dye needed will vary based  
on the size of your pond.\n\n### Response:", "output": "[\n"Lượng thuốc  
nhuộm cần sử dụng sẽ phụ thuộc vào kích thước của ao.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Her last film was Teatro Follies, a musical  
film made for television in 1983, in which she shared credit with María  
Victoria and Tongolele.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bộ phim cuối  
cùng của bà là Teatro Follies, một bộ phim âm nhạc được sản xuất cho  
truyền hình vào năm 1983, trong đó bà chia sẻ tín dụng với María Victoria  
và Tongolele.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: It is the 3 - propyl and 17 $\beta$  - methyl diether  
of estradiol.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đó là chế độ ăn 3 - propyl  
và 17 her - methyl của estradiol.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: For over 100 years, neuroanatomists and later neuroscientists held the view that after initial development in childhood, no new brain cells could grow in the adult human brain.\n\n### Response:", "output": "[\n"Suốt hơn 100 năm, những nhà giải phẫu học thần kinh và sau này là những nhà thần kinh học giữ quan điểm rằng sau phát triển ban đầu thời thơ ấu, không có tế bào não mới phát triển nữa trong não bộ người lớn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You take the whales away, and the number of krill collapses.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bạn mang cá voi đi, và số lượng nhuyễn thể tụt giảm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But the man I loved fell out of love with me.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhưng người ta yêu, đã không yêu ta.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Is it satisfaction you want?\n\n### Response:", "output": "[\n"- Có phải vậy sẽ làm anh vừa lòng?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Many pet store rabbit treats are high calorie and not great for a rabbit's longterm health.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhiều loại đồ ăn vặt dành cho thỏ ở cửa hàng vật nuôi chứa hàm lượng calo cao và không tốt cho sức khỏe lâu dài của thỏ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They told you to break my balls, and see if you could get me to quit.\n\n### Response:", "output": "[\n"Người ta nói với anh rằng: anh phải bẻ xương tôi để xem tôi phản ứng ra sao à?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Identify any signs of distress.\n\n### Response:", "output": "[\n"Xác định các dấu hiệu đau khổ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In geology, a bolide is a very large impactor.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trong địa chất, một cầu lửa là một nhân tố tác động rất lớn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mariquita, often referred to as Madame Mariquita, (1838 - 1922) was an Algerian - born dancer who became a successful choreographer and ballet mistress at various theatres in Paris from the 1870s until 1920.\n\n### Response:", "output": "[\n"Mariquita, thường được gọi là Madame Mariquita, (1838 - 1922) là một vũ công gốc Algérie, người đã trở thành một biên đạo múa và người tình ba lê thành công tại các nhà hát khác nhau ở Paris từ những năm 1870 cho đến năm 1920.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The current will turn on and off at random,

even when it's supposed to be on.\n\n### Response:", "output": "[\n"Dòng chảy hiện tại bị bật và tắt một cách ngẫu nhiên ngay cả khi nó cần phải được bật lên.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can use any solution that is safe for the surface you are cleaning.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bạn có thể dùng bất cứ sản phẩm nào an toàn cho bề mặt cần làm sạch.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She was born in Caracas, Venezuela, and studied piano with Judith James and Gerty Haas, composition with Modesta Bor, and conducting with Alberto Grau and Gonzalo Castellanos in Venezuela.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bà sinh ra ở Caracas, Venezuela, và học piano với Judith James và Gerty Haas, sáng tác với Modesta Bor, và thực hiện với Alberto Grau và Gonzalo Castellanos ở Venezuela.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mom just left with Christine and April.\n\n### Response:", "output": "[\n"Mẹ đã đi với Christine và April rồi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If it becomes too thick, heat it up in the microwave before using.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu sốt quá đặc, bạn nên cho vào lò vi sóng hâm nóng lại trước khi dùng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Because she's on the take.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bởi vì bà ấy thu được tiền.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What do you say?\n\n### Response:", "output": "[\n"Em à, thôi nào.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: At 7:00 AM every day I read the Gazette.\n\n### Response:", "output": "[\n"7 giờ mỗi sáng tôi thường đọc báo Gazette.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If any guppies do show signs of disease or sickness, quarantine them in a separate tank while they heal so they do n't infect the others.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu con nào có dấu hiệu bị bệnh, bạn cần cách ly nó ở một bể khác trong thời gian điều trị để tránh lây bệnh cho các con khác.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: At least you had some balls then, not like now, tiptoeing around, like some beggar with your cup out.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ít nhất ông còn chút tự trọng, không như bây giờ, cần trọng mọi thứ, như thằng ăn mày đi hỏi xin của bố thí.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How the heck did he do that?\n\n### Response:", "output": "[\n"Làm sao ông ấy làm thế được?\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: To keep rats and mice out of your garden, try planting mint around the perimeter to create a barrier that rodents won't cross.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Để ngăn chuột cống và chuột nhắt vào vườn, bạn hãy thử trồng bạc hà xung quanh vườn để tạo một lớp rào chắn mà chúng sẽ không muốn vượt qua.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Guard critical electrical equipment against EMP.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bảo vệ thiết bị điện trước xung điện từ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't let him see stains or unkempt clothing!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đừng để chàng trông thấy những bộ đồ bẩn thỉu hay luộm thuộm!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's why I first went to Congo in 2001.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đó là lý do tôi đến Congo - gõ lần đầu tiên vào năm 2001\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You spend more time with your parents.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn dành nhiều thời gian hơn cho ba mẹ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You have one hour.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh có một giờ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Even though the Soviet Union restricted and censored Western films, those that made it through the filters were still capable of having devastating political effects.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cho dù Liên Xô hạn chế và kiểm duyệt các bộ phim phương Tây, những bộ phim đã được sàng lọc vẫn có thể mang lại những tác động chính trị mạnh mẽ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sorry. Must have forgotten my Bill of Rights at home.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Xin lỗi vì tôi đã bỏ quên cái giấy phép ở nhà rồi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now that the drive has been formatted, you can reinstall Windows, or install Linux on it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bây giờ ổ đĩa đã được định dạng, bạn có thể cài lại Windows hoặc Linux vào đó.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Monica \"Felula\" Geller.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Monica \\\"Felula\\\" geller.\"]"}
```



{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: However, the club missed promotion once again in 2006 and 2007, being defeated by Siracusa in the promotion playoffs both times.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tuy nhiên, câu lạc bộ đã bỏ lỡ suất thăng hạng một lần nữa vào năm 2006 và 2007, bị đánh bại bởi Siracusa trong trận playoff thăng hạng cả hai lần.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If there's someone inside just say hello\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cùng lắm thì nói xin tha lỗi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I told him Dr. Kenneth said it would be months.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Anh đã nói có thể phải nhiều tháng.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Yes, not at all.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Được không, không có gì.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do this for at least once a day, for a few minutes.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Làm việc này ít nhất một lần mỗi ngày, trong vài phút.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Something happened to Curley's wife.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vợ Curley có chuyện rồi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, I see it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không, em thấy rồi mà.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ok, let's do it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ok, làm thôi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Is it true you graduated first of your class at Madison?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có phải cậu đã tốt nghiệp đứng thứ nhất ở Madison?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Research and practical experience with the degradation of roofing membranes over a number of years have shown that heat from the sun is one of the most potent factors that affects durability.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nghiên cứu và quan sát dựa trên kinh nghiệm thực tế cho thấy, nhiệt từ Mặt Trời là yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến độ bền của vật liệu mái che.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - No, Doctor.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Ngắn hơn, thưa bác sĩ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Zinc acetate is a particularly useful salt in lozenges since acetate has relatively low affinity for zinc, with the result that essentially all zinc from the lozenges is freely released upon solvation in the saliva.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Kẽm axetat là một muối hữu ích đặc biệt trong viên ngậm vì axetat có ái tính tương đối thấp đối với kẽm, do đó tất cả kẽm từ viên ngậm đều được giải phóng tự do sau khi tan trong nước bọt.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tieflavor - enhancing leek and celery togetherwith string. Right.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Buộc tỏi và cần tây với nhau bằng dây để tăng thêm hương vị.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: To take home the trophy, you must be the most fearsome monsters on campus.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng để mang chiếc cúp về, bạn phải là quái vật đáng sợ nhất trong trường.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (Laughter) My wife would n't kiss me for the last two months.\n\n### Response:", "output": "[\n\"(Tiếng cười) Vợ tôi đã không hôn tôi trong vòng 2 tháng sau đó.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you do know each other well, choose something that's outside the norm for both of you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu hai người biết rõ về nhau, hãy chọn một hoạt động khác hẳn so với bình thường.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You, you want the moon?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em muốn ông trăng hả?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This type of processing involves the neurophysiological approach to nonverbal communication.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Quá trình này liên quan đến cách thần kinh tiếp cận đến giao tiếp phi ngôn ngữ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We can all keep an eye on you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Để bọn tôi có thể nhìn thấy anh.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the last year of Yoshihime's life, Masamune knows his mother's intelligence, letters and poems were exchanged between mother and son.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi Yoshihime sắp qua đời, Masamune mới biết đến trí thông minh của bà qua những lá thư và bài thơ mà bà đã gửi cho ông.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In June of that same year and in the middle of

the first International tour, the group suffered their first tragedy.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vào tháng 6 cùng năm và giữa chuyến lưu diễn quốc tế đầu tiên, nhóm đã phải chịu thảm cảnh đầu tiên.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So just think about it.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vậy hãy suy nghĩ về nó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No real evidence at all.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chẳng hề có chứng cứ thực sự gì cả.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I think... he's definitely looking for a vessel.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi cho rằng hắn ta tìm thân xác nữ để thay thế.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Any of them attached to hatchet - wielding criminals?\n\n### Response:", "output": "[\n"Trong đó có cái nào liên quan đến những tên tội phạm cầm rìu không?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Look, we can postpone the reopening.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng ta có thể lùi ngày tái mở cửa lại.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Astronauts participating in tropical survival training at an Air Force Base near the Panama Canal, 1963.\n\n### Response:", "output": "[\n"Các phi hành gia tham gia khoá huấn luyện sinh tồn nhiệt đới tại một căn cứ không quân gần kênh đào Panama, 1963.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I need to know she's okay, both Lee and Vale.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi cần biết cô ấy không sao, cả Lee và Vale.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mỹ numbers are spot on.\n\n### Response:", "output": "[\n"Số liệu của tôi chính xác đấy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But a better way is what I call the proactionary principle, which is, you engage with technology.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhưng cái tôi gọi là nguyên tắc phòng bị, là: Bạn có liên hệ với công nghệ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sorry, I was about to knock.\n\n### Response:", "output": "[\n"Xin lỗi, mình đã định gõ cửa\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Examples of sugary and acidic foods and

beverages are soft drinks, sweets, candies, and wine.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ví dụ về thực phẩm vừa chứa đường vừa chứa axit là nước ngọt, kẹo và rượu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I went to kiss her, she turned away.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chú định hôn cô ấy, nhưng cô ấy lại quay đi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Did you know your skill or treat it like a liability?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn có tận dụng khả năng của mình, hay coi chúng như món nợ?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tell us where you left it!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nói chúng tao biết mày để nó ở đâu?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Too much fluoride can sometimes lead to more problems, such as enamel fluorosis, especially for children.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đôi khi sử dụng quá nhiều fluoride cũng dẫn đến vấn đề khác, chẳng hạn như men răng bị nhiễm fluoride, đặc biệt là trẻ em.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Advances in RP technology have introduced materials that are appropriate for final manufacture, which has in turn introduced the possibility of directly manufacturing finished components.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những tiến bộ trong công nghệ RP đã giới thiệu các vật liệu thích hợp cho việc sản xuất cuối cùng, do đó đã giới thiệu khả năng sản xuất trực tiếp các bộ phận hoàn thiện.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now if we go to the area, lots is worse than nuclear or wind.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu chúng ta ra biển, nhiều thứ tệ hơn cả hạt nhân và gió.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - You would never do it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Cậu không đi được đâu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Also, he's gay.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Rủi thay, hẳn là dân Gay.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you are able to, ask his friends if they know if he is interested in anyone or whether he is still interested in you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu có thể, bạn hãy hỏi bạn bè của anh ấy xem họ có biết liệu anh ấy đã thích người khác hay vẫn còn thích bạn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can speed up the search significantly by only searching for a few file types.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn có thể đẩy nhanh quá trình tìm kiếm lên đáng kể bằng cách giới hạn loại tập tin cần tìm.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: On the other hand, the assertion that spiritual truths can be proven from a scientific point of view, was a constant theme of Blavatsky's claims.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mặt khác, quả quyết rằng các chân lý tâm linh có thể được chứng minh từ luận điểm khoa học, là một chủ đề xuyên suốt những tuyên bố của Blavatsky.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He cleans up at some fast food joint.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Rửa bát đĩa ở vài chỗ ăn nhanh.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now it was your cake.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bây giờ nó là bánh của bạn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I've traveled all the way from Cleveland and Essex in East New York, took the local 6 line up to the hookers of Hunt's Point who were in my way on my way to master the art of space, and the one - to - infinite amount of man, woman and child you can fit in there only so I can push them to the back of the wall with my experience.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi đã đi di chuyển suốt từ Cleveland và Essex ở Đông New York, theo đường địa phương số 6, xếp hàng cùng với những \\\"cô gái mại dâm\\\" ở Hunt 's Point những người ngáng đường tôi đến với sự hoàn thiện về nghệ thuật không gian và với số lượng đàn ông, đàn bà và trẻ em từ một đến vô hạn mà bạn có thể sắp đặt vừa vặn vào nơi đó, để rồi tôi có thể đẩy họ vào chân tường với kinh nghiệm của mình.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We're taught to turn ourselves and our work into little nuggets that are easily digestible; taught to mutilate ourselves so that we make sense to others, to be a stranger to ourselves so the right people might befriend us and the right schools might accept us, and the right jobs might hire us, and the right parties might invite us, and, someday, the right God might invite us to the right heaven and close his pearly gates behind us, so we can bow down to Him forever and ever.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta được dạy phải thay đổi bản thân và công việc để có thể hoà hợp được; được dạy để biến hoá cho phù hợp với người khác, trở thành một người xa lạ với chính ta để kết bạn với người khác và ngôi trường phù hợp sẽ chấp nhận ta, một công việc ưng ý sẽ chào đón, và những bữa tiệc sẽ gọi tên ta, và một ngày Chúa sẽ gọi tên ta ở chốn thiên đàng và đóng cánh cổng lại sau lưng ta, Và ta có thể cúi đầu trước Ngài trong vĩnh cửu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So you know the way back to

headquarters.\n\n### Response:", "output": "[\n"VẬY BẠN BIẾT ĐƯỜNG VỀ CƠ QUAN TRUNG TÂM?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your job is to minimize damage and keep your rabbit as safe and comfortable as possible en route , Know your vet's hours and have a backup plan\n\n### Response:", "output": "[\n"ĐIỀU BẠN CẦN LÀM LÀ HẠN CHẾ TỐI ĐA CÁC THƯƠNG TỔN, GIỮ CHO THỎ AN TOÀN VÀ THOẢI MÁI TRÊN ĐƯỜNG ĐI, ĐỒNG THỜI NẮM ĐƯỢC GIỜ LÀM VIỆC CỦA PHÒNG KHÁM VÀ CÓ KẾ HOẠCH DỰ PHÒNG.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm gonna move you, okay?\n\n### Response:", "output": "[\n"EM SẼ DI CHUYỂN ANH, ĐƯỢC CHỨ?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They're challenging the very notion of Western models of development.\n\n### Response:", "output": "[\n"HỌ ĐANG THÁCH THỨC CÁC KHÁI NIỆM CHUYÊN BIỆT VỀ KIỂU MẪU PHÁT TRIỂN CỦA PHƯƠNG TÂY.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He will never hurt you again, I promise you that.\n\n### Response:", "output": "[\n"HẮN SẼ KHÔNG BAO GIỜ TỔN THƯƠNG EM LẦN NỮA, ANH HỨA VỚI EM.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They'll bring her to a geriatric psych ward,\n\n### Response:", "output": "[\n"HỌ SẼ ĐƯA BÀ TA TỚI VIỆN TÂM THẦN,\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Pompeo's statement explicitly takes sides in favor of Southeast Asian countries including the Philippines and Vietnam, after years of the U.S. declaring it took no position on individual claims.\n\n### Response:", "output": "[\n"TUYÊN BỐ CỦA ÔNG POMPEO RÕ RÀNG HƯỚNG ĐẾN NHỮNG LỢI ÍCH CỦA CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á BAO GỒM PHILIPPINES VÀ VIỆT NAM, SAU NHIỀU NĂM HOA KỲ TUYÊN BỐ HỌ KHÔNG CÓ LẬP TRƯỜNG NÀO ĐỐI VỚI CÁC YÊU SÁCH CÁ NHÂN.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Best in the world.\n\n### Response:", "output": "[\n"- GIỎI NHẤT THẾ GIỚI!\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But there's actually a large aspect of technology that's much more predictable, and that's because technological systems of all sorts have leanings, they have urgencies, they have tendencies.\n\n### Response:", "output": "[\n"NHƯNG THỰC SỰ CÓ MỘT KHÍA CẠNH LỚN CỦA CÔNG NGHỆ CÁI MÀ CÓ THỂ ĐOÁN TRƯỚC ĐƯỢC PHẦN NHIỀU, LÀ BỞI VÌ CÁC HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ ĐỀU CÓ NHỮNG THIÊN HƯỚNG, CHÚNG CÓ TÍNH KHẨN CẤP, CHÚNG CÓ NHỮNG XU HƯỚNG.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: One of them is.\n\n### Response:", "output": "[\n"Một trong số chúng đã làm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We've send in the fleetfor recovery and prepare for retaliation.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng ta gửi hạm đội đến để thu hồi và chuẩn bị trả đũa toàn diện.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There are only savages at Nootka.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Ở Nootka chỉ toàn lũ man rợ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For general plots, try <http://writingexercises.co.uk/plotgenerator.php> For fairytale plots, try <http://www.springhole.net/writing/roleplaying/randomators/fairytaleplot.htm> For mystery / horror plots, try <http://tzplotgenerator.com>\n\n### Response:", "output": "[\n"Để xem gợi ý về các cốt truyện chung, vào trang <http://writingexercises.co.uk/plotgenerator.php> Với các cốt truyện cổ tích, vào trang [http://www.springhole.net/writing/roleplaying/randomators / fairytaleplot.htm](http://www.springhole.net/writing/roleplaying/randomators/fairytaleplot.htm) Với các cốt truyện kỳ bí / kinh dị, bạn hãy thử vào trang <http://tzplotgenerator.com>\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I drove an hour and a half to come to this particular supermarket because one of your employees told me that you had pistachio ice cream!\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi lái xe một tiếng ruỡi để đến đúng cái siêu thị này vì có người bảo tôi là anh có kem quả hồ trăn!\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Loyalty... of a mortal son to a mortal father, Great Khan.\n\n### Response:", "output": "[\n"Lòng trung thành của người con với người cha, thừa Đại Hãn vĩ đại.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: CA: Thank you, Rick.\n\n### Response:", "output": "[\n"CA: Cảm ơn, Rick.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When I asked people their associations with the wheelchair, they used words like \"limitation,\" \"fear,\" \"pity\" and \"restriction.\"\n\n### Response:", "output": "[\n"Khi tôi hỏi mọi người về những liên hệ họ nghĩ tới với xe lăn, họ dùng những từ như \"giới hạn\", \"sợ hãi\" \"đáng thương\" và \"gò bó\""]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's not a huge amount of people reading, but 28 people matter.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đó không phải là một con số khổng lồ, nhưng 28 người cũng đem lại ý nghĩa lớn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Press the Input button on the soundbar remote,

and use the arrow keys to select HDMI.\n\n### Response:", "output":  
"[\n\"Nhấn nút Input trên remote loa và sử dụng các phím mũi tên để chọn  
HDMI.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: - This is an empty gesture.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"- Đây là một hành động vô nghĩa.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Involve your partner.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Chia sẻ trách nhiệm với người yêu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: And I want to actually use a robot here -- a  
robot named Chris -- stand up.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và tôi  
muốn thực sự dùng một robot ở đây - con robot tên là Chris - - đứng lên  
nào.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Who's the girl in this photo?\n\n###  
Response:", "output": "[\n\"Cô gái trong bức hình này là ai vậy?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: They said he'd just sleep for the day.\n\n###  
Response:", "output": "[\n\"Họ nói hôm nay nó sẽ ngủ cả ngày.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Other rivers, formed by the mountains include  
the Kamienica (35 kilometres (22mi) in length), the Ochotnica (24  
kilometres (15mi)) and the Porębianka (13 kilometres (8.1 mi)), as well  
as large streams such as the Turbacz, the Gorcowy and the Łopuszna among  
others.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các con sông khác, được hình  
thành bởi các ngọn núi bao gồm Kamienica (35km chiều dài), Ochotnica  
(24km) và porbianka (13km), cũng như các dòng lớn như Turbacz, Gorcowy và  
Łopuszna trong số những dòng khác.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: And that's not the worst of it.\n\n###  
Response:", "output": "[\n\"Và đó chưa phải chuyện tệ nhất.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: We do n't have the equipment to pull off  
anything big, you know, your banks, your jewelry stores.\n\n###  
Response:", "output": "[\n\"Mình không có đồ nghề để làm mấy vụ lớn như  
ngân hàng, tiệm nữ trang.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: And you ca n't.\n\n### Response:", "output":  
"[\n\"Và ta không thể bị lây.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: If the warts persist for years, or if you find  
they begin to spread, seek medical attention.\n\n### Response:",



"output": "[\nĐi khám nếu mụn cóc dai dẳng hàng năm hoặc bắt đầu lan rộng.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The reason was, of course, that I intended to father a son.\n\n### Response:", "output": "[\nLý do, dĩ nhiên là vì cha tin mình sẽ có con trai.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: None of them had any details...\n\n### Response:", "output": "[\nKhông một lời thú tội nào chi tiết cả.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The filming was completed by November 2011 after some of the remaining shots were executed at the Bandstand Promenade.\n\n### Response:", "output": "[\nViệc quay phim được hoàn thành vào tháng 11 năm 2011 sau khi một số cảnh quay còn lại được thực hiện tại Bandstand Promenade.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was broadcast twice.\n\n### Response:", "output": "[\nNó được phát sóng hai lần.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So, they're from the same crime family, and there's a decent chance that one knows where the other is hiding.\n\n### Response:", "output": "[\nVây, chúng cùng một phường trộm cắp, và rất có khả năng một tên biết tên kia ẩn náu ở đâu.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Blade's mother was attacked by a vampire while she was pregnant.\n\n### Response:", "output": "[\nMẹ của Blade đã bị Ma cà rồng cắn trong lúc bà ấy có mang.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mismanagement of plastic waste leads to the leakage of such materials into our water bodies.\n\n### Response:", "output": "[\nQuản lí rác thải nhựa kém có thể dẫn đến sự rò rỉ nhựa vào nguồn nước.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It plays its home matches at Stadio Rubens Fadini.\n\n### Response:", "output": "[\nĐội chơi các trận đấu trên sân nhà của mình tại Stadio Rubens Fadini.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In March 2016, she released the song, \"Casi Nada\" and in April of the same year she released the song, \"Muñeco De Lego\".\n\n### Response:", "output": "[\nVào tháng 3 năm 2016, cô phát hành bài hát \"Casi Nada\" và vào tháng 4 cùng năm, cô phát hành bài hát \"Muñeco De Lego\".\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you change the contents of a cell within the

multiplication range, the value in your selected cell will also change.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu bạn thay đổi dữ liệu của một ô trong dãy số nhân, giá trị trong ô kết quả cũng sẽ thay đổi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And a good thing too.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và món đồ đó nữa.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If the Witnesses lose the appeal and exhaust all legal options within Russia, they will bring this grave injustice to the European Court of Human Rights.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu Nhân Chứng thua kiện và không còn lựa chọn pháp lý nào khác trong nước Nga, họ sẽ kháng cáo vụ việc bất công nghiêm trọng này lên Tòa án Nhân quyền Châu Âu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I think we need to take pages of their book and see.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi nghĩ ta nên lấy họ làm gương và suy ngẫm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It really did n't.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó thực sự không hay tí nào.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Two months away from winning this thing.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Còn hai tháng nữa để thắng vụ này.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The computer tells you how to drive -- turn left, turn right, speed up, stop.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Máy tính nói cho bạn làm thế nào để lái rẽ trái rẽ phải, tăng tốc, dừng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Uh, I'm sorry for listening in.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi xin lỗi vì đã nghe lén.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You heat up one side, the hot side.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi đốt nóng một bên, lưu ý là bên chứa hỗn hợp nóng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Anyway, it's about a Protestant parson, not a Catholic one.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Dù sao, nó nói về một cha xứ Tin Lành, không phải Công Giáo.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Finally, the rioter is at his site, and he wants to avoid getting caught by the police.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cuối cùng, kẻ bạo loạn đến nơi, và hắn ta muốn tránh bị cảnh sát bắt.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My God, what a man.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúa ơi, đúng là một người tài giỏi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: However, the first black hole analogue was not created in a laboratory until 2009.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tuy nhiên, chất tương tự lỗ đen đầu tiên không được tạo ra trong phòng thí nghiệm cho đến năm 2009.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: To pursue the sexual dysfunction agent, melanotan II was licensed by Competitive Technologies to Palatin Technologies.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Để theo đuổi tác nhân rối loạn chức năng tình dục, melanotan II đã được cấp phép bởi Công ty Cạnh tranh cho Palatin Technologies.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: These can ease tensions caused by a multiple cat household or anxiety caused by an erratic schedule.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những loại thuốc này có thể xoa dịu căng thẳng do trong nhà có nhiều mèo hoặc làm dịu chứng lo âu do nếp sinh hoạt thay đổi thất thường.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: According to the UK ONS, one - third of babies born in 2013 in the UK are expected to live to 100.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Theo ONS của Anh, một phần ba trẻ sinh năm 2013 tại Anh dự kiến sẽ sống tới tuổi 100.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Answer was first announced on July 16, 2018, with the announcement of the album containing seven new tracks coming the following day.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Answer được công bố lần đầu vào ngày 16 tháng 7 năm 2018, với bảy bài hát mới được thêm vào ngày kế tiếp.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And when these concepts underlie our teaching and what we think about the world, then we have a problem, because we stymie support for everything.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và khi những khái niệm này làm nền tảng cho việc dạy học và những gì ta nghĩ về thế giới, thì chúng ta có một vấn đề, bởi vì chúng ta cản trở sự ủng hộ cho mọi thứ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (The Greek letter  $\chi$  appears because it is the initial letter of the Greek word  $\chi\alpha\rho\alpha\kappa\tau\acute{\iota}\rho$ , which is the ultimate origin of the word characteristic.)\n\n### Response:", "output": "[\n\"(chữ cái Hy Lạp  $\chi$  là chữ cái đầu tiên của từ Hy Lạp  $\chi\alpha\rho\alpha\kappa\tau\acute{\iota}\rho$ , là một từ Hy Lạp (cổ) nghĩa là đặc tính.)\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: The latter are dangerous to any aircraft.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thứ hai là nguy hiểm cho máy bay.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But Nobunaga's right - hand man, Toyotomi Hideyoshi, suppressed Mitsuhide.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thì ông ta đã bị sát hại bởi cận thần của mình Akechi Mitsuhide.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, shut up!\n\n### Response:", "output": "[\n"- lm miệng đi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The kidney is a central control center for homeostasis.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thận là một cơ quan trung tâm điều khiển cân bằng môi trường bên trong.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you have a favorite?\n\n### Response:", "output": "[\n"Em có thích bộ phim nào không?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do n't know what she is.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chị không biết cô ta là cái gì!\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Look at your mother's bed!\n\n### Response:", "output": "[\n"Hãy nhìn giường của mẹ con nè!\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - You do n't have to go.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Cô không phải đi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If I said that to anybody else, they'd say,\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu tôi nói với những người khác họ sẽ bảo rằng,\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then, a 21 - year - old male had a 50 percent chance of living until he was 65.\n\n### Response:", "output": "[\n"Sau đó, một chàng trai 21 tuổi chỉ còn 50% cơ hội sống sót cho đến năm 65 tuổi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: NTD's anti-Communist Party stance and reportage on human rights issues in China has led to interference and political pressure from the Chinese Communist Party and its overseas embassies. In turn, along with dissuading government officials from attending the New Year's show, the Chinese embassy in the United States accused NTD of being used to \"spread anti-China propaganda\" and \"distorting Chinese culture\".\n\n### Response:", "output": "[\n"Lập trường chống Đảng Cộng sản và phóng sự của Đài truyền hình Tân Đường Nhân về các vấn đề nhân

quyền ở Trung Quốc đã dẫn đến sự can thiệp và áp lực chính trị từ Đảng Cộng sản Trung Quốc và các đại sứ quán ở nước ngoài. Đến lượt, cùng với những lời khuyên can của quan chức chính phủ tham dự chương trình năm mới, Đại sứ quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ cáo buộc các chương trình của Đài truyền hình Tân Đường Nhân được sử dụng để \\\"tuyên truyền nhằm chống lại nhà nước Trung Quốc\\\" và \\\"bóp méo văn hoá Trung Hoa\\\".\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: - We gotta move him, boss!\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"- Ta phải đưa anh ta đi, đội trưởng.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: That's the 2.0.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Đó là bản 2.0.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Their orders come from the most zealous elements of the KGB.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Mệnh lệnh của họ tới từ những thành phần nhiệt huyết nhất của KGB.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: And this is what I've been doing along with my team, Ensamble Studio, and from our very early works that happened in strict historic contexts, like the city of Santiago de Compostela.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Và đây là thứ mà tôi đang làm cùng với nhóm của tôi, Ensamble Studio, ngay các công trình đầu tiên của chúng tôi đã được tạo ra trong bối cảnh lịch sử khắc nghiệt như thành phố Santiago de Compostela.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Word of advice, do n't fall in love.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Chị khuyên em nhé, đừng yêu.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Choose the method that works best for you and your partner.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Lựa chọn phương pháp phù hợp nhất cho bạn và người bạn đời của bạn.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: What makes you worth \$100,000?\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Cái gì làm cho cô đáng giá 100.000 đô?\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: The day after Bertha turned up, she went to the JP to get Parkin to live a decent life with her at last.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Cái ngày sau khi Bertha xuất hiện, cô đã tới toà để đòi hỏi Parkin phải quay lại sống với cô một cách hợp lệ.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: This is more than losing old Frank.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Đây hẳn không chỉ là mất đi Frank.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: I do n't have anywhere near that kind of

money.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi móc đâu ra nhiều tiền thế chứ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"Ooh, you look good in your normal clothes.\""}\n\n### Response:", "output": "[\n\"\\\"\\\"Quần áo thường ngày của bạn mặc rất đẹp\\\"\\\" sao?\""]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then, lean over the sink with your eyes closed and splash cool water on your face a few times.\""}\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nghiêng người trên bồn rửa, nhắm mắt lại và vỗ nước mát lên mặt vài lần, sau đó dùng khăn thấm khô.\""]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't crowd me, Tom.\""}\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đừng thúc ép tôi, Tom.\""]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Who's Professor Randolph?\""}\n\n### Response:", "output": "[\n\"Giáo sư Randolph là ai?\""]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In Christianity, worship is reverent honor and homage paid to God.\""}\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong Kitô giáo, thờ phượng là sự tôn kính và lòng tôn kính được trao cho Thiên Chúa.\""]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't touch me!\""}\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đừng động vào tôi.\""]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Most people want to make a connection.\""}\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đa phần ai cũng muốn tạo dựng quan hệ.\""]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I can never answer that.\""}\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi chẳng bao giờ trả lời được\""]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yeah, that's it.\""}\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ừ, vậy thôi.\""]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So Robert Provine, who has done a lot of work on this, has pointed out that you are 30 times more likely to laugh if you are with somebody else than if you're on your own, and where you find most laughter is in social interactions like conversation.\""}\n\n### Response:", "output": "[\n\"Robert Provine đã nghiên cứu nhiều về lĩnh vực này, và chỉ ra rằng bạn sẽ cười nhiều hơn 30 lần nếu bạn ở cùng ai khác hơn ở một mình, và nơi tìm thấy nhiều tiếng cười nhất là trong các tương tác xã hội như cuộc đối thoại\""]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: - Go take a bath.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Đi tắm đi con.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: oh my god. He's killing him.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trời ơi, hắn sẽ giết cậu ấy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Slow recall of sounds, letters, colors, and numbers.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chậm nhớ ra các âm, ký tự, màu sắc và con số.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Edit reports: 2 hours. \n", Though it may sound counter-intuitive to plug relaxation into your daily schedule, this form of organization will actually help you stay focused\n\n### Response:", "output": "[\n"Chỉnh sửa báo cáo: 2 tiếng. 'Mặc dù nghe có vẻ không hợp lý khi đưa thời gian thư giãn vào lịch trình hàng ngày, nhưng đây lại là một cách tổ chức giúp bạn thực sự tập trung.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Meet captain clone.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hãy gặp Đội Trưởng Nhân Bản \*.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And Georgetown -- that was great.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và Georgetown, bạn biết, thật tuyệt vời.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They do n't have plates!\n\n### Response:", "output": "[\n"- Xe chúng nó không có biển số!\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Be mildly intrigued to know where you went off to, who you went off to.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hơi thắc mắc một chút anh đã đi đâu, anh đi cùng ai.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And you're not a Knight.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và người cũng không phải hiệp sĩ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Potassium phosphate is a generic term for the salts of potassium and phosphate ions including:\n\n### Response:", "output": "[\n"Kali photphat là một thuật ngữ chung cho muối của kali và phosphate ion bao gồm:\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Be around people who make you laugh.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hãy ở cạnh những người khiến bạn cười.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What was he told?\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó được sai cái gì?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Thirty - four million are infected with HIV.\n\n### Response:", "output": "[\nC\u00f3 ba mươi tư triệu người bị nhiễm HIV.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Good fetal movement, heart's beating nicely.\n\n### Response:", "output": "[\nPh\u00f2i thai chuyển động tốt, nhịp tim đập bình thường.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sometimes you need an unbiased party to get an honest opinion.\n\n### Response:", "output": "[\nTh\u00ednh thoảng bạn cũng cần lắng nghe người ngoài cuộc để c\u00f3 được \u00fd kiến khách quan.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's searching up one side and down the other.\n\n### Response:", "output": "[\n\u00d4ng truy lùng hết chỗ này tới chỗ khác.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If the boils are consistently recurring.\n\n### Response:", "output": "[\nN\u1eb9u nh\u0169t liên tục tái ph\u00e1t.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We have power outlets in every room of every building.\n\n### Response:", "output": "[\nCh\u00fang ta c\u00f3 ổ cắm điện ở mỗi ph\u00f2ng mỗi to\u00e0 nh\u00e0 v\u00e0 ngu\u00f4n cung n\u01b0\u1edbc\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: At least I would be with my baby brothers again.\n\n### Response:", "output": "[\n\u00cdt nh\u1eadt th\u00ec t\u00f4i c\u0169ng s\u1ebd l\u1ea1i \u0111\u01b0\u1ee3c g\u1ea5p em trai b\u00e9 nh\u0122 của m\u00ecnh.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: On 11 May 2017 the PDC officially registered her candidacy before the Electoral Service of Chile (\nServel\n).\n\n### Response:", "output": "[\nV\u00e0o ng\u00e0y 11 th\u00e1ng 5 n\u00e0m 2017, PDC \u0111\u00e3 ch\u00ednh th\u01b0\u1ee3c \u0111\u00e1ng k\u03fd \u0111\u01b0\u1ee3ng c\u1ee7 của m\u00ecnh tr\u01b0\u1edbc D\u00edch v\u1ee5 bầu cử Chile (\n\nPh\u1ee5c v\u1ee5\n\n).\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He told me, \nWe appeal to you not to switch off the cameras.\n\n### Response:", "output": "[\nAnh \u00e1y n\u00f3i v\u1edbi t\u00f4i, \n\nT\u00f4i xin \u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3ng t\u00e1t nh\u0169ng chi\u1ebfc m\u00e1y quay.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She tells her story of survival immediately following the genocide she had lived through.\n\n### Response:", "output": "[\nB\u00e0 k\u1ebd c\u00e1u chuy\u1ebfn s\u00f3ng s\u01d2t của m\u00ecnh ngay sau cu\u1ed6c di\u1eb7t chủng mà bà \u0111\u00e3 tr\u00e0i qua.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into



Vietnamese.\n\n### Input: Can I borrow your glasses?\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Tôi mượn được không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're not so perfect either, Mr. Richard Lestrage.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh cũng chẳng hoàn hảo gì đâu, thưa ngài Richard Lestrage.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: State capitalism is consistent with the party's power but not with the quest for a \"harmonious society.\"\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chủ nghĩa tư bản nhà nước là cái tương thích với với quyền lực của đảng, nhưng không đi cùng với khát vọng về một 'xã hội hài hoà'.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Jones, get the Major's gun.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Jones, lấy súng của Thiếu tá.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: At the 2012 CARIFTA Games, she won three gold medals: 100 metres in wind - assisted 11.22 s (4.4 m / s), 200 metres, this year improving Veronica Campbell's and her own 200 metres games record to 22.85 s (- 0.7 m / s), and finally, she led the Bahamas 4 x 100 m relay team to gold in 45.02 s. For the second time in the role, she was awarded the Austin Sealy Trophy for the most outstanding athlete of the games.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tại Đại hội Thể thao CARIFTA 2012, cô đã giành được ba huy chương vàng: 100 mét trong 11,22 hỗ trợ gió (4,4 m / s), 200 mét, năm nay cải thiện kỷ lục trò chơi 200 mét của Veronica Campbell và kỷ lục của cô ấy lên 22,85 giây (. 70,7 m / s), và cuối cùng, cô ấy đã dẫn dắt đội tiếp sức 4 x 100 m của Bahamas lên vàng sau 45,02 giây, lần thứ hai trong vai trò này, cô đã được trao giải Austin Sealy Trophy cho vận động viên xuất sắc nhất của đại hội.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - All right, boys.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Được rồi, các cậu bé.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're the only one in town that can help me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông là người duy nhất trong thị trấn có thể giúp được tôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And you landed on McLovin?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và mày chọn McLovin?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Her dissertation entitled: The search for a Black poetics: a study of Afro - American critical writings.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Luận án của bà có tựa đề: Cuộc tìm kiếm thi pháp Đen: một nghiên cứu về các tác phẩm phê bình của người Mỹ gốc Phi.\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now listen, Proteus.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Giờ nghe này, Proteus.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Enoxacin, like other fluoroquinolones, is known to trigger seizures or lower the seizure threshold.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Enoxacin, giống như các fluoroquinolone khác, được biết là kích hoạt cơn động kinh hoặc hạ thấp ngưỡng động kinh.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This ecozone experiences short summers which are cool and moist, with mean July temperatures of about 10 °C.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khu sinh thái này trải qua mùa hè ngắn, mát mẻ và ẩm ướt, với nhiệt độ trung bình tháng bảy khoảng 10 °C.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you want to make a habit of coming out of your shell, then it's not just about mastering your social game in the moment, It's about making a habit of hanging out with people, attending new events, and keeping your social life active\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu bạn muốn biến việc bước ra khỏi chiếc vỏ của mình trở thành một thói quen vậy thì đó không chỉ là về việc làm chủ những kỹ năng xã hội cho hiện tại mà nó còn là việc tạo ra thói quen giao lưu với mọi người, tham dự những sự kiện mới, và giữ cho đời sống xã hội của bạn phong phú.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For instance, if you like to read, make sure to allow time for reading in your schedule.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ví dụ, nếu bạn thích đọc sách, hãy đảm bảo bạn dành thời gian cho việc đọc sách trong lịch trình của mình.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The myth of Enlil and Ninlil is about Enlil's serial seduction of the goddess Ninlil in various guises, resulting in the conception of the moon - god Nanna and the Underworld deities Nergal, Ninazu, and Enbilulu.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Truyền thuyết về Enlil và Ninlil kể những lần Enlil quyến rũ nữ thần Ninil trong các hình dạng khác nhau, dẫn đến sự ra đời của thần mặt trăng Nanna và các vị thần địa ngục Nergal, Ninazu và Enbilulu.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I think we ´ve been pushin´ too hard.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tao nghĩ tụi mình đã thúc ép chúng quá đáng.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He encounters a sympathetic Marzia, who still wants to be his friend, and his father, seeing how forlorn his son is, tells him that he was aware of Elio's affair with Oliver.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cậu được Marzia thông cảm, cô vẫn còn muốn làm
```

bạn, thấy được sự tuyệt vọng của Elio, cha cậu nói với con trai mình rằng ông đã nhận thức được tất cả mọi chuyện của cậu với Oliver.\"]"}]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, very much.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ồ, rất nhiều đây.\"]"}]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I knew the boys who started it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông biết cái tụi nhỏ đã đốt ngọn lửa.\"]"}]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Edward Grabski from Bieganowo presented the park with three statues the god of thunder - Perkun, the god of conflagration - Jesse and the goddess of war - Bellona.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Edward Grabski từ Bieganowo đã tặng cho công viên ba bức tượng thần sấm sét - Perkun, vị thần của sự hoang mang - Jesse và nữ thần chiến tranh - Bellona.\"]"}]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Clean the litter every day.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Dọn sạch cát vệ sinh hằng ngày.\"]"}]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Other names in common use include isoleucyl - tRNA synthetase, isoleucyl - transfer ribonucleate synthetase, isoleucyl - transfer RNA synthetase, isoleucine - transfer RNA ligase, isoleucine - tRNA synthetase, and isoleucine translase.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các tên khác sử dụng phổ biến bao gồm isoleucyl-tRNA synthetase, isoleucyl chuyển ribonucleate synthetase, isoleucyl chuyển RNA synthetase, isoleucine chuyển RNA ligase, synthetase isoleucine-tRNA và translase isoleucine.\"]"}]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Nice talking with you, Steven.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vui được nói chuyện với cậu, Steven.\"]"}]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Have you got another board?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh còn miếng ván nào không?\"]"}]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He simply got in a police station... and his son was there, with a hundred grams.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh ta chỉ đơn giản là đi vào đồn cảnh sát và con anh ta ở đây, với 100 gram cần sa.\"]"}]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No one in Kleinman's entire front office knows the first thing about giving an X-ray, which just... ahh.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không một ai ở phòng tiếp tân Kleinman biết gì về chụp X - quang hết, đúng là\"]"}]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: They do n't give you extra credit for showing up early.\n\n### Response:", "output": "[\n"Họ không cho mày đồng nào cho việc đến sớm đâu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He hosted a color television special on NBC in 1957, one of the earliest color programs to be preserved on a color kinescope; an excerpt of the telecast was included in NBC's 50th anniversary special in 1976.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ông dẫn một chương trình truyền hình đặc biệt có màu trên NBC vào năm 1957, một trong những chương trình có màu đầu tiên được bảo quản trên một máy hoạt ảnh màu; một đoạn trích của chương trình đã được đưa vào chương trình đặc biệt kỷ niệm 50 năm của đài NBC năm 1976.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't talk to me about authority.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đừng nói chuyện chỉ đạo với tôi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She had her early education at Mbereshi Girls, underwent training at Mindolo Ecumenical Foundation's Women's programme and worked as a teacher in Mufulira.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bà được giáo dục rất sớm tại Mbereshi Girls, đã trải qua khoá đào tạo tại chương trình Phụ nữ của Tổ chức Mindolo Ecumenical Foundation và làm giáo viên ở Mufulira.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's not better public transportation.\n\n### Response:", "output": "[\n"Không phải do phương tiện công cộng xịn hơn đâu\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The paper of record.\n\n### Response:", "output": "[\n"Là cáo phó của Ngài.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's just people letting off steam.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chỉ để mọi người xả hơi thôi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Where are your parents?\n\n### Response:", "output": "[\n"Bố mẹ các cháu đâu?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Have you ever hurt anyone?\n\n### Response:", "output": "[\n"Cháu có hại ai bao giờ chưa?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let's give them a minute.\n\n### Response:", "output": "[\n"Để cho họ vài phút nào.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"The Indian military is strengthening its forces in preparation to fight a limited conflict along the disputed

border and is working to balance Chinese power projection in the Indian Ocean,\" James R. Clapper Jr., the U.S. director of national intelligence, told a Senate committee last month.\n\n### Response:", "output": "[\"\\\"\\\"\\\"Quân đội Ấn Độ đang tăng cường lực lượng của mình để chuẩn bị chiến đấu trong một xung đột có thể giới hạn dọc theo biên giới tranh chấp và làm việc để cân bằng với sự trình diễn sức mạnh của Trung Quốc tại Ấn Độ Dương\\\"\\\"\\\", James R. Clapper Jr., giám đốc tình báo quốc gia Mỹ nói trước một uỷ ban thượng viện hồi tháng trước.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I need his location.\n\n### Response:", "output": "[\"- Tôi cần vị trí của hắn.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You get his personal attention.\n\n### Response:", "output": "[\"Giờ em khiến anh ấy chú ý.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And I started thinking, why have n't I opened it?\n\n### Response:", "output": "[\"Và tôi bắt đầu nghĩ, tại sao mình chưa mở nó ra?\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now I have written New promo copy.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi đã viết xong bản sao của bản công bố.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Squeezing a trigger it's like ordering takeout.\n\n### Response:", "output": "[\"Chỉ cần cho 1 phút là mày xong.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What she learned at that mosque prevented her from going to join ISIS.\n\n### Response:", "output": "[\"Điều cô ta học được ở nhà thờ đã ngăn được cô gia nhập nhóm ISIS.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: CCTV Producer Forced to Resign for Blog Criticizing Censorship\n\n### Response:", "output": "[\"Nhà Sản xuất Chương trình của CCTV bị buộc Từ chức vì biết Blog Chỉ trích Kiểm duyệt\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ask them if they'd help me get out of here.\n\n### Response:", "output": "[\"Hỏi xem họ giúp tôi được không nhé!\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: According to reports, the woman contracted the virus through her spouse, who is a Ukrainian national.\n\n### Response:", "output": "[\"Theo báo cáo, người phụ nữ nhiễm virus thông qua người phối ngẫu của mình, người mang quốc tịch Ukraine.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Chuck and Tim had never been outside of the tri-state, let alone to California.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chuck và Tim chưa bao giờ ra khỏi khu vực của 3 bang, hay một mình đến California.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Lactobacillus fermentum can also be a normal inhabitant of the human intestinal tract and some strains have been associated with cholesterol metabolism.\n\n### Response:", "output": "[\n"Lactobacillus fermentum cũng có thể là một cư dân bình thường của đường ruột của con người và một số chủng có liên quan đến chuyển hoá cholesterol.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And we're now routinely using one - fifth the radiation dose that's used in any other type of gamma technology.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hiện nay chúng tôi thường chỉ sử dụng 1 / 5 lượng phóng xạ được dùng trong các kỹ thuật gamma khác.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're like Taylor Swift and whoever she's dating right now.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hai người giống như Taylor Swift và người nào đó mà cô ấy hẹn hò.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just to show you what we plotted, here is income, GDP -- GDP of the city -- crime and patents all on one graph.\n\n### Response:", "output": "[\n"Để cho bạn thấy điều chúng tôi đã biểu thị, đây là thu nhập, GDP - - GDP của thành phố - - tội phạm và các bằng sáng chế trên cùng một biểu đồ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So this animal has actually had the whole world turned under its feet. It's turned by 90 degrees.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vậy cả thế giới dưới chân nó đang xoay theo góc 90 độ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The one that had you on your ass.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cái con đã làm cho mày ướt quần đó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What gave me away?\n\n### Response:", "output": "[\n"Cái gì làm lộ vậy ta?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Yeah, the Coolsville Neanderthals.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Ủ, đội của những người tiền sử.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Disable any JavaScript - blocking extensions.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tắt bất cứ tiện ích mở rộng nào đang chặn JavaScript.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: So obviously I wanted to execute her.\n\n### Response:", "output": "[\n"\"Lúc đó tôi chỉ muốn hành quyết cô ta.\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The International Astronomical Union (IAU) reserves names in - a for the moons in this group to indicate retrograde motions of these bodies relative to Jupiter; their gravitationally central object.\n\n### Response:", "output": "[\n"\"Hiệp hội Thiên văn Quốc tế (IAU) dành riêng những tên kết thúc bằng-acho vệ tinh trong nhóm này để ám chỉ sự chuyển động ngược của các vệ tinh này có mối liên hệ với Sao Mộc: hành tinh trung tâm mà chúng chuyển động xung quanh.\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You think he'll be able to accept his grandchild?\n\n### Response:", "output": "[\n"\"Anh có nghĩ là ông ta sẽ chấp nhận cháu mình chứ?\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In Houston, we're trying to figure out what to do with that Enron Stadium thing.\n\n### Response:", "output": "[\n"\"Ở Houston, chúng ta đang cố hình dung phải làm gì với cái sân Enron Stadium.\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mount Śleża has been portrayed in the famous but atypical manner of Polish independent film (in Poland called Polskie Kino Niezależne) Edi800 in the movie Śleża Manekin Project III.\n\n### Response:", "output": "[\n"\"Núi Śleża đã được miêu tả rất nổi tiếng nhưng không điển hình trong bộ phim độc lập Ba Lan (ở Ba Lan có tên là Bulskie Kino Niezależne) Edi800 trong bộ phim Śleża Manekin Project III.\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Say to yourself, \"I do n't have time to think about this right now.\n\n### Response:", "output": "[\n"\"Nói với bản thân, \\\"Mình không có thời gian để nghĩ về nó ngay lúc này.\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you were to open up The New York Times online or something, and discover this, and in fact this happens to us all the time, we go about our lives.\n\n### Response:", "output": "[\n"\"Nếu bạn mở Thời báo New York trên mạng hay gì khác, bạn thấy, trong thực tế, điều này vốn luôn diễn ra, chúng ta vẫn tiếp tục cuộc sống của mình.\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There's not another building.\n\n### Response:", "output": "[\n"\"Không có ngôi nhà nào khác cả.\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And it does actually seem to be trying to eat the electronic jellyfish.\n\n### Response:", "output": "[\n"\"Và nó dường như đang cố gắng ăn con sứa điện.\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The word is derived from the Spanish word

\ "hacer\" or \ "haciendo\", which means: to make or be making, respectively; and were largely business enterprises consisting of various money making ventures including raising farm animals and maintaining orchards.\n\n### Response:", "output": "[\ "Từ ngữ này có nguồn gốc từ \ \"hacer\" hoặc \ \"haciendo\" trong tiếng Tây Ban Nha, có nghĩa là: tạo nên hoặc làm việc, tách biệt; và phần lớn là các doanh nghiệp kinh doanh bao gồm các dự án kinh doanh tài chính khác nhau ví dụ trang trại chăn nuôi và trồng cây ăn quả.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I also think it's not that unlikely that governments might start taking an interest in genetic modification.\n\n### Response:", "output": "[\ "Tôi cũng nghĩ có vẻ như các chính phủ cũng đang bắt đầu quan tâm đến việc biến đổi gene.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And I loved that idea.\n\n### Response:", "output": "[\ "Và tôi thích ý tưởng đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You know, cards?\n\n### Response:", "output": "[\ "Cô biết không, chơi bài?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What's wrong with you, Floki?\n\n### Response:", "output": "[\ "Anh sao thế, Floki?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Taking me back and forth to the clinic. Bills, taking care of me, like, do n't you want a life?\n\n### Response:", "output": "[\ "Đưa em đến phòng khám rồi lại đưa về. em cảm thấy giống như Chị không muốn một cuộc sống cho chính mình sao?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We took the Greenway south keeping the mountain to our left. And then it appeared.\n\n### Response:", "output": "[\ "Chúng tôi theo con đường xanh muốt xuôi về phía Nam và rồi nó xuất hiện.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He said that he was in agony and wanted to get a gun so he could end his life.\n\n### Response:", "output": "[\ "Nó nói rằng nó rất đau khổ và muốn lấy một khẩu súng kết liễu cuộc đời mình.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And so now, here he was, peering 'down at this very last of his enemy.\n\n### Response:", "output": "[\ "Nên bây giờ, anh ấy ở đây, để kết liễu đến kẻ thù cuối cùng của mình.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your skills, while impressive in the arena, Lack a certain gentle touch in the art of negotiation.\n\n### Response:", "output": "[\ "Kỹ năng của anh rất ấn tượng khi trên đấu trường nhưng thiếu 1 chút nghệ thuật trong thương lượng hợp đồng\"]"]}



{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I think there is something you should know.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi nghĩ có điều này mà ông nên biết.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Since opening in May 2018, this name is used interchangeably with the name \"Arena Gliwice\" which is used for international events.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Kể từ khi mở cửa vào tháng 5 năm 2018, tên này được sử dụng thay thế cho nhau với tên \\\"Arena Gliwice\\\" được sử dụng để tổ chức các sự kiện quốc tế.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - It was not a storm.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Đó không phải là cơn bão.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - My level of commitment?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Sự nhiệt tình với bốn phần của tôi?\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Proposed to me in Maui that winter and we were married by spring.\n\n### Response:", "output": "[\n\"và cầu hôn tôi ở Maui vào mùa đông năm ấy, và chúng tôi kết hôn vào mùa xuân.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Have we passed Havanschlicht?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có phải chúng ta vừa qua Havanschlic?\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We get together here every Halloween for fun.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng tôi gặp nhau ở đây mỗi Halloween cho vui.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Good day, Messenger.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ngày tốt lành, người đưa tin.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Times of trial can often reveal your hidden skills.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thời gian thử thách thường có thể tiết lộ kỹ năng tiềm ẩn của bạn.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She was named \"the most beautiful girl in Shenzhen.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô gái này được tôn vinh là 'cô gái đẹp nhất ở Thâm Quyển'.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In fact, it should be pretty clear between \"do n't try too hard\" and \"stick to your own sense of style\" that being yourself is where it's at, unless you are not cool, then, you have to change yourself to be cool.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thật ra, bạn

cần phải nhận biết rõ giữa việc \\\ "không cố gắng quá mức\\\" và \\\ "theo sát phong cách của mình\\\" khi là chính mình, trừ khi bạn không phải là người nổi bật thì bạn cần phải thay đổi để trở nên ấn tượng hơn.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: In revision control systems, a repository is a data structure which stores metadata for a set of files or directory structure.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Trong hệ thống quản lý phiên bản, một repository là một cấu trúc dữ liệu giúp lưu trữ metadata cho một tập hợp các file hoặc cấu trúc thư mục.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: That prisoner is Gabriel Cortez.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm này là Gabriel Cortez.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: And the more we try to understand one another. The more exceptional each of us will be.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Và chúng ta càng cố gắng hiểu nhau hơn thì chúng ta càng chấp nhận sự khác biệt hơn.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: So a model to explain this is that a part of the African variation, but not all of it, [has] gone out and colonized the rest of the world.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Vì vậy một giải thích cho hiện tượng này là một phần của những sự biến đổi di truyền ở châu Phi, không phải tất cả, đã rời khỏi lục địa và chiếm lĩnh những mảnh đất còn lại trên thế giới.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: The 71 - year - old head of the ruling Liberal Democratic Party (LDP) took over from Shinzo Abe, Japan's longest - serving Prime Minister, who announced his intention to resign in August after nearly eight years in office due to his health issues related to colitis -- a non-curable inflammatory bowel disease that he was able to manage for most of his tenure.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Người đứng đầu 71 tuổi của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền thay thế nhà lãnh đạo sắp mãn nhiệm Shinzo Abe, Thủ tướng tại vị lâu nhất của Nhật Bản, người đã thông báo ý định từ chức vào tháng 8 sau gần 8 năm tại vị do các vấn đề sức khỏe liên quan đến bệnh viêm đại tràng - một căn bệnh không thể chữa khỏi-căn bệnh viêm ruột mà ông đã có thể kiểm soát trong phần lớn nhiệm kỳ của mình.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Finally Spain will be under one Templar rule.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Cuối cùng thì Tây Ban Nha sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Templar.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: It's an ugly wound.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Đó là một vết thương tồi.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: But you are known to not be friendly toward those like me.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Nhưng tôi biết là anh không được thân thiện lắm với những người như tôi.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do n't want to go, Mama.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Con không muốn đi đâu mẹ.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Say something like, \"Hey, my friends and I are having a Halloween party and I was thinking it would be great to see you again.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Bạn có thể nói 'Chào em, anh cùng bạn bè sắp tổ chức một bữa tiệc Halloween và anh nghĩ sẽ rất tuyệt nếu nhân dịp này được gặp lại em.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You dare betray me?\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Nguoi dám bán đứng ta?\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I take it from your abrupt pause that you either had a small stroke or Sarah walked in.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Tôi nhận ra từ khoảng lặng đột ngột của cậu rằng hoặc cậu vừa bị đột quỵ hoặc Sarah vừa bước vào.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Defense: A marriage that, I note, succeeded in producing a male heir and guaranteeing a stable succession ... though the new queen tragically died in childbirth.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Cuộc hôn nhân đó, xin lưu ý, đã cho ra đời người thừa kế ngai vàng và đảm bảo sự bền vững của Hoàng tộc... dù hoàng hậu đã chết một cách bí thảm lúc lâm bồn.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ethan is an excellent doctor and you have said yourself he is your protege.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Ethan là một bác sĩ xuất sắc và chính miệng anh nói sẽ đỡ đầu cho cậu ta.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Focus on the future, not any failures of the past.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Tập trung vào tương lai, không phải thất bại trong quá khứ.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Where's the stuff, Larry?\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Hàng đâu, Larry?\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The dry offshore wind, already strong because of the offshore pressure gradient, can become quite strong with gusts reaching speeds of 40 miles per hour (64km / h) or higher, particularly along and in the lee of the ridges of the Coast Range.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Gió ngoài khơi khô, đã mạnh mẽ vì độ dốc áp lực ra ngoài khơi, có thể trở nên khá mạnh với cơn có thể đạt tốc độ 40 miles per hour

(64 hoặc cao hơn, đặc biệt dọc theo và trong các rặng núi của Dãy núi Coast.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When are we going to build those caves, Aunt Steelbreaker?\n\n### Response:", "output": "[\"Khi nào chúng ta bắt đầu xây dựng những hang động hã cô?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why would i tell you the truth about being in st.\n\n### Response:", "output": "[\"Tại sao tôi đã nói cho anh nghe về việc không đến St. Louis\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Griffin Jones... murder, assault, smuggling.\n\n### Response:", "output": "[\"Griffin Jones giết người, hành hung, buôn lậu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I hereby order the defendants to undergo psychiatric evaluation to determine their fitness for trial.\n\n### Response:", "output": "[\"Do đó tôi đề nghị bị cáo phải trải qua cuộc đánh giá về tâm lý để xác định tầm thích hợp của họ cho việc xét xử.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: All marine life.\n\n### Response:", "output": "[\"Toàn bộ các sinh vật biển.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Like the feelings of happiness or excitement in the manic episodes, these feelings may not appear to have a cause.\n\n### Response:", "output": "[\"Cũng giống như cảm giác hạnh phúc hay hưng phấn trong giai đoạn hưng cảm, cảm xúc buồn này dường như không có nguyên nhân.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Civil Rights Act of 1964 establishes that employers can not discriminate in hiring or employment practices on the basis of race, sex, religion, and national origin (the law also prohibits discrimination in voting and housing).\n\n### Response:", "output": "[\"Đạo luật về quyền công dân năm 1964 được ban hành để người sử dụng lao động không thể phân biệt đối xử khi thuê hoặc tuyển dụng lao động trên cơ sở chủng tộc, giới tính, tôn giáo và nguồn gốc dân tộc (luật này cũng cấm phân biệt trong bầu cử và thuê mua nhà).\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cecilia had beautiful penmanship.\n\n### Response:", "output": "[\"Cecilia có lối viết tuyệt vời.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Leave her alone, Mark.\n\n### Response:", "output": "[\"Để con bé đó, Mark.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Kemper described the character as \"an exaggerated version of myself\".\n\n### Response:", "output": "[\"Kemper mô tả nhân vật này là \\\"một phiên bản phóng đại của bản thân tôi\\\".\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You'd take a bullet.\n\n### Response:", "output": "[\"Anh sẽ bắn sao?\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So... should we give this thing a shot?\n\n### Response:", "output": "[\"Thế ta làm thử vù này chứ nhĩ?\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I need you to talk to Betty tonight.\n\n### Response:", "output": "[\"Tối nay, tôi cần cô nói chuyện với Betty.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is the process by which animals de-animate, appear dead and then can wake up again without being harmed.\n\n### Response:", "output": "[\"Đó là một quá trình trong đó động vật ngưng mọi hoạt động, trông như chết, và sau đó thức dậy mà không bị thương tổn gì.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But the patient's getting better.\n\n### Response:", "output": "[\"Nhưng bệnh nhân đang tốt lên.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Dry and style your hair.\n\n### Response:", "output": "[\"Làm khô và tạo kiểu tóc.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is why you became The Flash, Barry.\n\n### Response:", "output": "[\"Đó là lý do cháu trở thành Flash, Barry.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We have 300 more from Fenmarch, Theoden King.\n\n### Response:", "output": "[\"và thêm 300 người nữa từ Fenmarch, Tàu Ngài Theoden.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What had happened was, a Chinese family had moved from Philadelphia to Atlanta, and brought that with them.\n\n### Response:", "output": "[\"bởi vì một gia đình người Trung Quốc đã chuyển nhà từ Atlanta đến - xin lỗi, từ Philadelphia đến Atlanta, và mang cách chế biến đó với họ.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Come on, Wheely!\n\n### Response:", "output": "[\"Thôi mà, Wheely!\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Administratively it belongs to the Nahiya Tell

Tamer.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Về mặt hành chính, nó thuộc về  
phó huyện Tell Tamer.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: - I'm closing the shutters.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"- Anh đóng cửa chớp.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: It is located immediately north of the Area 51  
USAF installation.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó nằm ngay phía bắc  
của khu vực 51 không quân hoa kỳ cài đặt.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Do n't initiate plans.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Đừng chủ động lên kế hoạch.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: So she gives a rock to us.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Nó đưa cho chúng tôi viên đá.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: We're almost out of slapping water.\n\n###  
Response:", "output": "[\n\"Ta gần hết nước để tạt tung toé rồi.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: The treaty seemed to be a complete victory for  
Red Cloud and the Sioux.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hiệp ước tưởng  
chùng như là một chiến thắng toàn vẹn cho người Red Cloud và Sioux.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Her skin is flawless.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Da cô ấy trắng tinh mà.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: As dibrompropamidine isethionate, it is used in  
eyedrops and ointment for the treatment of minor eye and eyelid  
infections in adults and children.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Là  
dibrompropamidine isethionate, nó được sử dụng trong thuốc nhỏ mắt và  
thuốc mỡ để điều trị nhiễm trùng mắt và mí mắt nhỏ ở người lớn và trẻ  
em.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: 33 per cent of the world's trade and 50 per  
cent of world's traffic in oil and gas pass through the South China  
Sea.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hơn 33% thương mại và 50% khối  
lượng vận tải dầu khí thế giới phải đi qua Biển Đông.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: After four breaths, you should feel a sense of  
calm.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sau bốn lần hít thở, bạn sẽ cảm  
thấy tỉnh tâm hơn.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Can you close the door?\n\n### Response:",  
"output": "[\nCô đóng cửa lại hộ týt?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Prisoners convicted in a state court must argue that a federally protected right was violated -- for example, the right to be represented by counsel at trial.\n\n### Response:", "output": "[\nCác tù nhân bị buộc tội tại một toà án bang phải lập luận được rằng quyền được liên bang bảo vệ đã bị vi phạm, ví dụ, quyền được luật sư đại diện tại toà.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Eungyo is like sweet rain upon a dry land.\n\n### Response:", "output": "[\nEungyo như một giọt nước mát rơi xuống mảnh đất khô cằn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Anywhere the wind blows in your yard is a potential new spot for the moths and a great place to look.\n\n### Response:", "output": "[\nBất cứ nơi nào trong sân có gió thổi đến đều có thể là nơi ẩn náu mới của sâu và đáng để bạn lưu tâm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Have you seen accidents like this before?\n\n### Response:", "output": "[\nChị từng chứng kiến tai nạn như vậy chưa?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Meanwhile, Philippine officials are increasingly pressing Washington for higher - quality military equipment.\n\n### Response:", "output": "[\nĐồng thời, các quan chức Philippines còn gia tăng thúc đẩy Washington cung cấp các trang bị quân sự chất lượng cao hơn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now they play only in the Sammarinese league.\n\n### Response:", "output": "[\nBây giờ họ chơi chỉ trong giải đấu Sammarinese.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let us pretend that you are a loving daughter... and I am a good father.\n\n### Response:", "output": "[\nCha cứ làm như thể con là đứa con gái rất yêu cha và Cha là một người cha tốt.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now we're No.1 what's the point, sir?\n\n### Response:", "output": "[\nTrước đây chúng ta đứng thứ 28, bây giờ là hạng nhất.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Did he get fresh?\n\n### Response:", "output": "[\nHắn có xàm xỡ với cô không?\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Take every precaution to prevent their escape.\n\n### Response:", "output": "[\\"Xử dụng mọi biện pháp để ngăn họ trốn thoát.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Did you call the cops?\n\n### Response:", "output": "[\\"Cô dám gọi cảnh sát?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When you do n't know what to say in a situation, say nothing.\n\n### Response:", "output": "[\\"Khi bạn không biết nói gì trong một tình huống, đừng nói gì cả.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Consider medical concerns that may come with a specific cat.\n\n### Response:", "output": "[\\"Cân nhắc về các vấn đề sức khỏe của mèo.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your English is pretty good.\n\n### Response:", "output": "[\\"Cô nói tiếng Anh rất tốt.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And that is one university, in one country.\n\n### Response:", "output": "[\\"Và đây chỉ mới là một trường đại học ở một nước.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: By mid-19th Century, all the countries of Western Europe, plus the United States of America had more than half their populations in non-farm occupations.\n\n### Response:", "output": "[\\"Đến giữa thế kỷ 19, tất cả các quốc gia Tây Âu, cộng với Hoa Kỳ đã có hơn một nửa dân số của họ làm nghề phi nông nghiệp.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"One day the lazy ladybug wanted to sleep somewhere else.\"\n\n### Response:", "output": "[\\"\\\"Rồi một ngày, chú bọ rùa muốn ngủ ở chỗ khác.\\\""]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So Dr. Gill will be covering his patients today.\n\n### Response:", "output": "[\\"Vì vậy, BS Gill sẽ khám giùm ông ấy ngày hôm nay.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Chasmogamous stems from Greek for \"open marriage\", named after the open arrangement of floral structures.\n\n### Response:", "output": "[\\"Thụ phần mở bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp cho \\\"hôn nhân mở\\\", được đặt tên theo sự sắp xếp mở của các cấu trúc hoa.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```



Vietnamese.\n\n### Input: The question I want to ask is about St. Mary's and Three Waters.\n\n### Response:", "output": "[\nCâu hỏi của tôi là về St. Mary và Three Waters.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Please, I just need one of those pills.\n\n### Response:", "output": "[\nLàm ơn đi, tôi chỉ cần một viên thuốc đây thôi.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And we chop those strands into what are called pellets.\n\n### Response:", "output": "[\nVà cắt những sợi này thành viên.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She appeared on two prize - winning television productions, Freedom Road: Songs of Negro Protest (1964) and There I Go, and appeared on stage as Felicity in Jean Genet ' s The Blacks.\n\n### Response:", "output": "[\nBà xuất hiện trên hai tác phẩm truyền hình từng đoạt giải thưởng, Freedom Road: Songs of Negro Protest (1964) và there I Go, và xuất hiện trên sân khấu với vai Felicity trong The Blacks của Jean Genet.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: According to psychologist Erik Erikson: \"Children can not be fooled by empty praise and condescending encouragement.\n\n### Response:", "output": "[\nTheo nhà tâm lý học Erik Erikson: \\\"Trẻ em không thể bị lừa bởi lời khen ngợi trống rỗng và khuyến khích tận tụy.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Well, there were reports in London after the spaceship landed of multiple portals opening,\n\n### Response:", "output": "[\n- Ờ, đã có báo cáo ở London sau khi tàu vũ trụ hạ cánh, nhiều cánh cổng đã mở ra,\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Get over there. Find Adams' body.\n\n### Response:", "output": "[\nLại đây, Đi tìm xác của Adams.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sure, it's hot and loud and filled with creepy bugs... but it's ours. Let's fight for it.\n\n### Response:", "output": "[\nDù nó nóng, ồn ào và đầy những con côn trùng, nhưng là của ta, ta hãy đấu tranh vì nó.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Apply medicine as directed.\n\n### Response:", "output": "[\nDùng thuốc như hướng dẫn.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Communicate your desire to be trusted.\n\n### Response:", "output": "[\nTrò chuyện về khao khát muốn được tin tưởng của bản thân.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Kovaks, no visitors without prior permission from the FBI.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Kovaks, không ai được vào nếu không được FBI cho phép.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Open the filter menu.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mở trình đơn bộ lọc.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We've been a fraud for a long time, Mary.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta đã giả vờ khá lâu rồi đây, Mary.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the Vatican volume discussion following the presentation of a paper by Edmond Malinvaud, the issue does arise because of Malinvaud's explicit inclusion of a so - called \"transversality condition\" (which Malinvaud calls Condition I) in his paper.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong buổi thảo luận của Vatican về buổi thuyết trình của Edmond Malinvaud, vấn đề trên đã được đẩy lên bởi nhận định của Malinvaud về \\\"điều kiện trục hoành\\\" (được Malinvaud gọi là Điều kiện I) trong bản nghiên cứu của mình.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Brian stays here.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Brian sẽ ở yên đây.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - But I understand. I get it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Tôi hiểu mà, tôi hiểu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's a great deal of money.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Cả 1 đồng tiền đấy.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, you know what was so cool? You rolling in on that '64 Impala.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh biết trông anh rất ngầu khi lái chiếc 64 'Impala vào đây không?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Crush up peppermint leaves in a bowl and rub them directly onto the affected area.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nghiền nhuyễn lá bạc hà trong bát và thoa trực tiếp lên vùng da bị ngứa.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Rumor has it that your parents had evidence of a drug lord's crime\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nghe nói bố mẹ cậu có cất giữ bằng chứng buôn bán của trùm ma túy.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: LLet's go find out, huh?\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Sao không đi coi thử, hả?\n\"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My wife was standing nude, looking in the bedroom mirror.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vợ tôi khoả thân đứng ngắm mình trong gương phòng ngủ.\n\"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - A great place for an accident.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Một chỗ tuyệt vời cho một tai nạn.\n\"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I found this in Bill's drawer.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi đã tìm được cái này trong ngăn kéo của Bill.\n\"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Players who were killed by opponents can enter \"Support Mode\", which allows them to gain access to drone's cameras and security cameras so that they can continue to contribute to their team by informing them of opponent locations and activities.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Người chơi bị giết bởi đối thủ có thể vào \\\\\"Chế độ hỗ trợ\\\\\", cho phép họ truy cập vào các thiết bị giám sát để họ có thể tiếp tục giúp cho đội của mình bằng cách thông báo về địa điểm và hoạt động của đối thủ.\n\"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mabel, my 6 - foot dove!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mabel, con bồ câu mét tám của tôi!\n\"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We're not gonna drive around this town with a dead girl in the back of our van!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng tôi không định dạo quanh cái thị trấn này với một xác chết ở đằng sau xe đâu.\n\"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you eat a standard American diet, chances are that you are eating far more than the recommended dosage.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu bạn ăn theo chế độ ăn kiểu Mỹ thì khả năng là bạn đang nạp vào lượng muối cao hơn khuyến cáo.\n\"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: To everyone who sent in contributions as small as \$5 and kept us going, thank you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Với những người đã đóng góp, thậm chí là khoản nhỏ như 5 USD, đó là động lực giúp chúng tôi vận hành chiến dịch, cảm ơn các bạn.\n\"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yes, yes, but one does n't care to penny inch.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Phải, nhưng một người không thể quan tâm từng đồng được.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: GoldenEye 007 was important in the evolution of the first - person shooter, and has been named one of the greatest in the genre.\n\n### Response:", "output": "[\"GoldenEye 007 đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của game bắn súng góc nhìn thứ nhất, và được mệnh danh là một trong những game vĩ đại nhất trong thể loại này.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is the reason I got busted.\n\n### Response:", "output": "[\"Cái này là nguyên nhân khiến tôi bị bắt giữ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Go to the bathroom.\n\n### Response:", "output": "[\"- Tôi đi vệ sinh được không?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You'd be surprised, the market for exotic pets.\n\n### Response:", "output": "[\"Cháu sẽ ngạc nhiên về thị trường thú nuôi từ nước ngoài.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm instructing the jury to disregard all testimony relating to either the camisole or the resulting DNA test.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi sẽ yêu cầu bồi thẩm đoàn xem xét kỹ lời khai của nhân chứng cũng bằng chứng về chiếc áo ngực hay cả kết quả ADN\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Any request for that video - tape has to go to --\n\n### Response:", "output": "[\"Muốn cuộn băng đó phải gặp Bruce Cutler.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then, she strengthened her acting career by participating in Maria Emilia, dear, Miracles and Ecstasy.\n\n### Response:", "output": "[\"Sau đó, cô củng cố sự nghiệp diễn xuất của mình bằng cách tham gia Maria Emilia, thân yêu, Miracles and Ecstasy.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Toys, lunchboxes, genetic engineering.\n\n### Response:", "output": "[\"Đồ chơi, hộp đựng đồ ăn và kỹ thuật di truyền học.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Dysgeusia (abnormal or bad taste) Drug induced leukopenia (very common) Significant infections related to therapy.\n\n### Response:", "output": "[\"Chúng khó đọc (hương vị bất thường hoặc xấu) Giảm bạch cầu do thuốc (rất phổ biến) Nhiễm trùng đáng kể liên quan đến điều trị.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Here's what you can do: No matter how busy you are, make sure to spend time with your friends at least twice a week if not more.\n\n### Response:", "output": "[\n"Sau đây là những việc bạn có thể làm: Cho dù bạn có bận đến mức nào, hãy chắc chắn rằng bạn đi chơi với bạn bè ít nhất hai lần trong tuần hoặc nhiều hơn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It'll render the human condition radically different from what it is today.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó sẽ làm cho cuộc sống của con người rất khác với những gì ngày hôm nay.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There are many great websites and books.\n\n### Response:", "output": "[\n"Có rất nhiều trang web và sách rất hay viết về cá Xiêm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They'll try to distinguish it relying on the minority opinion.\n\n### Response:", "output": "[\n"Họ sẽ cố gắng phân biệt nó dựa trên ý kiến thiểu số.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If we abandon them, you know what they become.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu chúng ta bỏ rơi họ, anh biết chuyện gì sẽ xảy ra.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We need his whereabouts.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bạn tôi cần biết chỗ hắn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Instead, try wording the goal as something you're gaining or learning: \"Eat at least 3 servings of fruits and vegetables every day.\"\n\n### Response:", "output": "[\n"Thay vào đó, hãy thử viết mục tiêu như một điều bạn sẽ đạt được hoặc học được: \\\"Mỗi ngày ăn ít nhất 3 phần hoa quả và rau xanh\\\".\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In June 2009, Smith expressed interest in purchasing the controlling share (60%) of the St. Louis Rams from Chip Rosenbloom and Lucia Rodriguez.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vào tháng 6 năm 2009, Smith đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua cổ phần kiểm soát (60%) của St. Louis Rams từ Chip Rosenbloom và Lucia Rodriguez.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Aside from saving on travel time, ferry passengers can enjoy the scenery along Rung Sac Road and visit tourist sites in Can Gio.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ngoài việc tiết kiệm thời gian di chuyển, hành khách đi phà có thể ngắm cảnh dọc theo đường Rừng Sác và ghé thăm các địa điểm du lịch ở Cần Giờ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But it's better than betraying everything I

believe.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng thế vẫn tốt hơn phân bội mọi thứ ta tin tưởng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And you do n't have to love me back now.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và cô không cần phải yêu lại tôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For popular events with sold out tickets, re-sellers may sell the tickets at several times the face value.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đối với các sự kiện phổ biến với vé bán hết, người bán lại có thể bán vé với giá gấp nhiều lần mệnh giá.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is a prodrug which is metabolized in the body to the active compound ulifloxacin.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó là một tiền chất được chuyển hoá trong cơ thể thành hợp chất hoạt động ulifloxacin.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oscar, lower it a bit, would you?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Oscar, hạ thấp xuống được không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The blogosphere erupted with speculation about his health, much of which had the odious smell of truth.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Giới blogger bùng lên những phỏng đoán về sức khoẻ của ông, và rất nhiều trong số đó lại là sự thật.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A high five is an example of communicative touch.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đập tay là một ví dụ của giao tiếp bằng cách tiếp xúc.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Since her heroic sacrifice, Noor has been honoured as a hero who waged secret battles behind enemy lines - paving the way for freedom without ever taking a life.\n\n### Response:", "output": "[\n\"(Tự do), bởi sự hy sinh anh dũng, Noor được tôn kính như một anh hùng, người đã bí mật tranh đấu ngay tù trong lòng địch, mở đường cho tự do mà không cần giết chóc.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Place overlapping strips of tape over the top of the box.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Dán nhiều dải băng keo chồng lẫn lên nhau trên miệng hộp.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In old versions of the story, the scene of the murder, when it is specified, is usually the house of Aegisthus, who has not taken up residence in Agamemnon's palace, and it involves an ambush and the deaths of Agamemnon's followers as well.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ở phiên bản cổ của câu chuyện, tại hiện trường án mạng, khi nó đã được xác định, thường là nhà của Aegisthus, người đã không đưa tới

trú ngụ ở Agamemnon là cung điện cho ta, và nó liên quan đến một cuộc phục phục kích và cái chết của Agamemnon là chu hầu như vậy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And when I said I'm going to go out and do a 15 - hour swim, and we're coming into the dock after a long day and it's now night, and we come in and it's 14 hours and 58 minutes and I can touch the dock and we're done, the trainer says, \"That's great.\n\n### Response:", "output": "[\"Và khi nói rằng tôi sẵn sàng để bơi 15 tiếng. sau một ngày dài chúng tôi đã đến được bến tàu lúc đó trời đã tối, chúng tôi đến, sau 14 tiếng và 58 phút khi tôi chạm được bến tàu, coi như hoàn tất, huấn luyện viên nói, \\\"Thật tuyệt vời.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What's he getting, huh?\n\n### Response:", "output": "[\"Hắn kiếm được bao nhiêu, hả?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Set a good example through your own actions.\n\n### Response:", "output": "[\"Trở thành một tấm gương sáng thông qua hành động.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was a place where no one could go in except guests and workers.\n\n### Response:", "output": "[\"Có thể nói đó là nơi ngoài các quan khách và nhân viên thì người ngoài hoàn toàn không thể vào được.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If consumers stop buying, or if they decide to spend less on a product -- for whatever reason -- prices will drop.\n\n### Response:", "output": "[\"Nếu người tiêu dùng dừng mua, hoặc nếu họ quyết định tiêu ít tiền hơn cho một sản phẩm - vì bất kỳ lý do gì - giá sẽ hạ xuống.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Your drawings, they kept me alive.\n\n### Response:", "output": "[\"- Những bức vẽ của anh,.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How does consuming fear 24 hours a day affect the health of our democracy, the health of our free thought?\n\n### Response:", "output": "[\"Nỗi ám ảnh thường trực này sẽ ảnh hưởng thế nào đến Đảng Dân Chủ, đến suy nghĩ của ta về tự do?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Anyway, we did a lot of work for this dude who stole Pontiacs.\n\n### Response:", "output": "[\"bọn tôi làm rất nhiều cho cái tên chuyên trộm xe Pontiac.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: FFI was founded in 1903 as the Society for the Preservation of the Wild Fauna of the Empire by a group of British naturalists and American statesmen in Africa.\n\n### Response:",

"output": "[\"FFI thành lập năm 1903 với tên Hiệp hội Bảo tồn Động vật hoang dã Hoàng Giabởi một nhóm các nhà tự nhiên học người Anh và chính trị gia Mỹ tại Châu Phi.\"]"]

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: You do n't need to lie to me.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Anh không cần phải nói dối tôi.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Maybe you're right!\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Có khi anh nói đúng.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: We're gonna end up cashing in your life insurance policy before we pick up that prize money.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Ta sẽ không còn được lĩnh bảo hiểm nhân thọ của anh trước khi giật được giải thưởng đó.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Take great care saying that.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Hãy cẩn thận khi nói điều đó.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: And every single oil is different when it hits water.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Và mỗi loại dầu đều khác nhau khi nó gặp nước.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Some boats were swamped, and the winds ripped the roof off a cottage at Long Beach.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Một số thuyền bị ngập nước, và gió xé mái nhà ra khỏi một ngôi nhà ở Long Beach.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: You're still waiting for him?\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Bà vẫn đang chờ đợi ông?\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Liskowo is a settlement in the administrative district of Gmina Białogard, within Białogard County, West Pomeranian Voivodeship, in north - western Poland.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Liskowo là một khu định cư ở khu hành chính của Gmina Białogard, thuộc quận Białogard, West Pomeranian Voivodeship, ở phía tây bắc Ba Lan.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: I tried to see why.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Tôi cố hiểu tại sao.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Rusinowo is a village in the administrative district of Gmina Postomino, within Sławno County, West Pomeranian Voivodeship, in north - western Poland.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Rusinowo là một ngôi làng thuộc khu hành chính của Gmina Postomino,



thuộc hạt Sławno, West Pomeranian Voivodeship, ở phía tây bắc Ba Lan.\\"]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Oh, I do n't know.\\n\\n### Response:", "output": "\\n\\n[\\n\\nOh, chị không biết.\\n\\n]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: You sent him into battle.\\n\\n### Response:", "output": "\\n\\n[\\n\\nNgài đã cử ông ấy vào chiến trường.\\n\\n]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: All day long he did not once make her troubled or afraid except when he brought down some unsuspecting singing creature from its bough.\\n\\n### Response:", "output": "\\n\\n[\\n\\nSuốt ngày hôm ấy anh chàng thậm chí không hề khiến nó thấy phiền lòng hay hãi sợ, ngoại trừ đôi lúc anh ta lôi từ trên cây xuống một con chim đang hót.\\n\\n]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Because you know you are loved.\\n\\n### Response:", "output": "\\n\\n[\\n\\nVì con biết rằng mình được yêu thương.\\n\\n]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Something is happening that will change our lives...\\n\\n### Response:", "output": "\\n\\n[\\n\\nMột số chuyện sắp xảy ra sẽ thay đổi cuộc đời chúng ta đó\\n\\n]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: You know the two most dangerous years in your life are the year you're born, because of infant mortality, and the year you retire.\\n\\n### Response:", "output": "\\n\\n[\\n\\nBạn hẳn biết 2 ngày nguy hiểm nhất cuộc đời bạn là ngày bạn chào đời, vì số trẻ em chết rất cao, và ngày bạn nghỉ hưu.\\n\\n]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Oh, but tell me again.\\n\\n### Response:", "output": "\\n\\n[\\n\\nÔi, kể lại lần nữa đi.\\n\\n]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: In addition to potentially socially isolating yourself when you're out and about looking at your phone, it's kind of, is this what you're meant to do with your body?\\n\\n### Response:", "output": "\\n\\n[\\n\\nNgoài khả năng ta tự cô lập mình với xã hội khi ta ra ngoài và chăm chăm nhìn điện thoại, đó là việc bạn muốn làm với cơ thể mình à?\\n\\n]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Two long straight arms extent from the north side of the galaxy.\\n\\n### Response:", "output": "\\n\\n[\\n\\nHai cánh tay thẳng dài từ phía bắc của thiên hà.\\n\\n]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: How many elements in the Periodic Table?\\n\\n### Response:", "output": "\\n\\n[\\n\\nCó bao nhiêu nguyên tố trong bảng tuần hoàn?\\n\\n]"}\n

Response:", "output": "[\ "Tiếp theo, có bao nhiêu nguyên tố trong bảng tuần hoàn?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A parting gift... To unite.\n\n### Response:", "output": "[\ "đây là phần hay nhất trối buộc chúng ta.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The first European to see the lake was Edward Eyre in 1839 who spotted the salt bed from Mount Arden at the head of the Spencer Gulf.\n\n### Response:", "output": "[\ "Người châu Âu đầu tiên phát hiện ra hồ là Edward Eyre năm 1939, là người đã phát hiện được vĩa muối kéo dài từ núi Arden tại vịnh Spencer.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In these cases, focus on changing your own response to the situation by adapting to it.\n\n### Response:", "output": "[\ "Trong các trường hợp trên, bạn nên tập trung thay đổi phản ứng của bản thân để thích nghi với tình huống.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is vertically integrated and operates in all areas of the oil and gas industry, including exploration and production, refining, distribution and marketing, petrochemicals, power generation and trading.\n\n### Response:", "output": "[\ "Nó được tích hợp theo chiều dọc và hoạt động trong tất cả các lĩnh vực của ngành dầu khí, bao gồm thăm dò và sản xuất, tinh chế, phân phối và tiếp thị, hoá dầu, sản xuất và kinh doanh điện.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - So go sign'em on.\n\n### Response:", "output": "[\ "- Vậy thì đi bảo lãnh nó đi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Most of the time, you will need to make an appointment before visiting.\n\n### Response:", "output": "[\ "Thường thì bạn sẽ cần đặt lịch hẹn trước khi đến.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do n't know when this happened.\n\n### Response:", "output": "[\ "Anh không biết điều này xảy ra khi nào.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Valerie also visited Ise Grand Shrine, local schools and Suzuka circuit for culture trip with her runners - up.\n\n### Response:", "output": "[\ "Valerie cũng đã đến thăm đền thờ lớn Grand Ise, các trường học địa phương và vòng đua Suzuka cho chuyến đi văn hoá với vị trí á quân của cô.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We shall have a magnificent garden party, and you're not invited,\n\n### Response:", "output": "[\ "Bọn ta sắp có một bữa tiệc linh đình, Vui lên đi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I've offered her a job -- general counsel.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi đã mời cô ấy về làm việc cố vấn chung.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What an excellent idea, Mr. Ambrose.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đó là một ý hay đó anh Ambrose.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We have a big party today...\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hôm nay có một bữa tiệc lớn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The interview implied that the emperor had been a firm supporter of the Greater East Asia War (Japanese name of the Pacific War in those days) while the prince was not.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cuộc phỏng vấn ngụ ý rằng Thiên hoàng là người ủng hộ vững chắc cho Chiến tranh Đại Đông Á (tên của Chiến tranh Thái Bình Dương vào thời đó) trong khi Thân vương không ủng hộ việc đó.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is from the first two seconds.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây là hai giây đầu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Aw, forget it. I do n't have the time.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Quên đi, tôi không có thì giờ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If the person tells you he has an addiction, then allow him to tell you his story.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu họ tự nhận bị nghiện thì bạn phải để họ kể ra câu chuyện của mình, và lắng nghe những tâm sự đó.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They want to visit us, see what's happening on the ground and make a decision.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Họ muốn đến thăm chúng ta, để thấy cái đang xảy ra và đưa quyết định.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This project, supervised by the ICO, managed by the ITC and largely financed by the Common Fund for Commodities, ran from 1995 to 2000, and aimed to develop methodologies for the creation of new \"gourmet\" or high - quality speciality coffees.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Dự án được giám sát bởi ICO, do ITC quản lý và phần lớn được tài trợ bởi Quỹ hàng hoá chung (Common Fund for Commodities), hoạt động từ năm 1995 đến 2000, nhằm mục đích phát triển các phương pháp để sản xuất ra các loại cà phê đặc sản \\\"chất lượng cao\\\".\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can make a meal or just offer snacks, depending on what you think will be best for your guests.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn có thể làm bữa ăn hoặc chỉ cần dọn đồ ăn nhẹ, tùy thuộc vào suy nghĩ của bạn về điều gì sẽ tốt nhất cho khách.\"]"}

Response:", "output": "[\BẠN CÓ THỂ CHUẨN BỊ MỘT BỮA ĂN HOẶC ĐƠN GIẢN LÀ CÁC MÓN ĂN NHẸ, TÙY THUỘC VÀO VIỆC BẠN CHO RẰNG PHƯƠNG PHỨC NÀO SẼ PHÙ HỢP VỚI KHÁCH MỜI.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I can't stand it here so I do like the others and have a drink.\n\n### Response:", "output": "[\TÔI KHÔNG THỂ CHỊU NỔI Ở ĐÂY CHO NÊN TÔI LÀM NHƯ NHỮNG NGƯỜI KHÁC VÀ UỐNG RƯỢU.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Przykuna (German: Buchwald) is a settlement in the administrative district of Gmina Bierzwnik, within Choszczno County, West Pomeranian Voivodeship, in north - western Poland.\n\n###

Response:", "output": "[\Przykuna (ĐỨC) LÀ MỘT KHU ĐỊNH CƯ Ở KHU HÀNH CHÍNH CỦA GMINA BIERZWNIK, THUỘC QUẬN CHOSZCZNO, WEST POMERANIAN VOIVODESHIP, Ở PHÍA TÂY BẮC BA LAN.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I was afraid to let go of the boat.\n\n### Response:", "output": "[\TÔI SỢ RẰNG CON THUYỀN SẼ TRÔI MẤT.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They returned to the top flight at the first time of asking before entering their centenary year in 1957.\n\n### Response:", "output": "[\Họ trở lại chuyến bay hàng đầu ngay lần đầu tiên hỏi trước khi bước vào năm trăm năm của họ vào năm 1957.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And take me to the mall this Saturday in Odessa.\n\n### Response:", "output": "[\Thứ Bảy này chở em đi mua sắm ở Odessa nhé.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She must've been out in the cold for hours.\n\n### Response:", "output": "[\Chắc nó đã ở ngoài trời lạnh nhiều tiếng rồi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I call it, \"idea technology\" -- how clever of me.\n\n### Response:", "output": "[\Tôi gọi đó là, \"\công nghệ ý tưởng\" thật thông minh sáng láng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Crotamiton is toxic to the scabies mite, The mechanism of action of crotamiton as a general antipruritic was reported, in which crotamiton inhibits TRPV4 (transient receptor potential vanilloid 4) channel that is expressed in the skin, primary sensory neurons, and so on.\n\n### Response:", "output": "[\Crotamiton là độc hại đối với ve ghẻ, Cơ chế hoạt động của crotamiton như một thuốc chống ngứa nói chung đã được báo cáo, trong đó crotamiton ức chế TRPV4 (kênh vanilloid 4 tiềm năng tạm thời) được biểu hiện ở da, tế bào thần kinh cảm giác chính trên.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: On 15 October, Bảo Đại issued a statement protesting against the referendum. He urged the governments of France, the United Kingdom, the United States, India and even the Soviet Union not to recognise Diệm, asserting that he was an obstacle to the reunification of Vietnam under the Geneva Accords.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Ngày 15 tháng 10, Bảo Đại đăng công bố phản đối cuộc trưng cầu dân ý, cổ nài chính phủ Pháp, Anh, Mỹ, Ấn Độ và thậm chí Liên Xô không công nhận Diệm, quả quyết rằng ông là trở ngại cho việc tái thống nhất Việt Nam theo Hiệp định Genève.\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I quit smoking in 1983.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Tôi cai thuốc từ năm 1983.\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What is your name, boy?\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Tên cậu là gì, cậu bé?\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's recommended to include two days of strength training each week.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Bạn nên dành hai ngày mỗi tuần để luyện tập sức mạnh.\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A brown - tipped leaf will look green and healthy in all areas except for the brown tip.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Lá bị nâu đầu vẫn xanh và khỏe mạnh, chỉ trừ phần đầu lá.\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you meet a wonderful person who is in a relationship with somebody else, resist the urge to have an affair with him or her.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Nếu bạn gặp một người đã có người khác, đừng khăng khăng phải có được tình cảm gì đó với họ.\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Such a tree may survive as a Viscum community for years; it resembles a totally unknown species unless one examines it closely, because its foliage does not look like that of any tree.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Một cây như vậy có thể tồn tại như một Viscum trong nhiều năm; nó giống một loài hoàn toàn không được biết đến trừ khi ta kiểm tra, bởi vì tán lá của nó không giống bất kỳ cây nào.\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Crews liked the vehicle for its simplicity, reliability, and ease of use.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Phi hành đoàn thích chiếc xe vì sự đơn giản, độ tin cậy và dễ sử dụng.\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We should rip off Papi's stash at the Tres Cruces Savings and Loan.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Ta nên xoáy đồng tiền của Papi tại Ngân Hàng Tres Cruces.\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Now to break into Glickenstein's castle and steal the plans like Heid failed to do.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Bây giờ thì đột nhập vào lâu đài đó đi, và ăn cắp bản kế hoạch mà Heidi đã không lấy trộm được.\n\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I could n't stop shaking.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Ta không ngừng run rẩy.\n\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: His cells are absorbing the electrical energy and converting them to chemical energy.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Tế bào của anh ấy hấp thụ điện năng sau đó chuyển thành năng lượng hoá học.\n\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Lay on a beach chair or in the sand until it goes away.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Nằm trên ghế hoặc trên bãi cát chờ đến khi tình trạng cương dương chấm dứt.\n\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, we're all equally sophisticated.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Sự thật là, chúng ta đều phức tạp\n\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You know, I've always wanted to be on the force my whole life.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Ông biết đó, tôi luôn muốn làm cảnh sát cả đời.\n\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Leave the key, disgusting witch!\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Buang ra, con mụ già thối tha!\n\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Very funny, Ross.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Rất buồn cười, Ross.\n\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Must be Tuesday in Central City.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Chắc hẳn vào thứ Ba ở Central City rồi.\n\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Examples of dairy products include butter, milk, yogurt, and cheese.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Các sản phẩm từ sữa có thể kể đến là, bơ, sữa, sữa chua và phô mai\n\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Nevertheless, these new fields are not expected to compensate for the loss .4 As Vietnam attempts to exploit new fields, there is the possibility of renewed clashes with China, which has consistently opposed Vietnam's attempts to conclude exploration agreements with international oil companies in the South China Sea.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Tuy nhiên, các mỏ mới này không được kỳ vọng là sẽ đền bù được cho thiệt hại , Khi Việt Nam cố gắng khai

thác mỗ mới, có khả năng sẽ xảy ra xung đột mới với Trung Quốc - nước đã liên tục, nhất quán phản đối nỗ lực của Việt Nam nhằm ký hợp đồng khai thác với các công ty dầu quốc tế trên Biển Đông\"]]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Every film critic gets a start in the exact same way.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mọi nhà phê bình phim đều bắt đầu y hệt như thế.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: These are people, Gary.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Họ là người, Gary.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There's an intercom in the guard's box.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có một hệ thống liên lạc ở chỗ người lái tàu\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can not save him!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh không thể cứu cậu ta được nữa.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It can be difficult to break the negative beliefs and thought patterns created by emotional abuse, but a counselor or therapist can help make the process easier.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Rất khó để phá bỏ những niềm tin và lối suy nghĩ tiêu cực - hậu quả của bạo hành tinh thần, nhưng một chuyên gia tư vấn hoặc điều trị có thể giúp quá trình này trở nên dễ dàng hơn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"If your attempt to identify the source of your self - consciousness came up empty - handed, it may be because these feelings are more ingrained.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu nỗ lực để xác định nguồn gốc của sự ngượng ngùng không mang lại kết quả gì thì có thể là do những cảm xúc này đã ăn sâu vào trong suy nghĩ của bạn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Exposure during pregnancy, including use by the partner of a pregnant women may result in harm to the body.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Phơi nhiễm trong khi mang thai, bao gồm cả việc sử dụng bởi đối tác của một phụ nữ mang thai có thể gây hại cho cơ thể.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Discard damaged or deteriorated syringes, or those that have expired, by putting them in a sharps container.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vứt bỏ ống tiêm hư hỏng hoặc đã xuống cấp, kể cả ống tiêm quá hạn sử dụng vào thùng rác chứa đồ sắc nhọn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So what are you exactly?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Chính xác điều đó là gì?\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The future value function is designed with paying an account balance down as it continues to accumulate interest instead of with accumulating savings account interest.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thay vì cộng dồn lãi thu được, hàm giá trị tương lai được thiết kế nhằm tính số tiền phải trả để cân bằng tài khoản hiện có khi tài khoản này liên tục tích lãi.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Many toners require only 10 minutes, so apply as quickly as possible and keep close track of time.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhiều loại toner chỉ mất 10 phút để phát huy tác dụng, vì vậy bạn cần thoa nhanh hết mức có thể và theo dõi thời gian thật sát sao.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's perfect for you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó đẹp với cậu đấy.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You guys all gave me different advice.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các bạn đã cho tôi những lời khuyên khác nhau.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Afs, Idlib (Arabic: افس) is a Syrian village located in Saraqib Nahiyah in Idlib District, Idlib.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Afs, Idlib (tiếng Ả Rập) là một ngôi làng Syria nằm ở Saraqib Nahiyah ở huyện Idlib, Idlib.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: According to IGN's Matt Casamassina, Final Fantasy's storyline had a deeper and more engaging story than the original Dragon Quest (known as Dragon Warrior in North America).\n\n### Response:", "output": "[\n\"Theo Matt Casamassina của trang web IGN, cốt truyện Final Fantasy có một câu chuyện có chiều sâu hơn và hấp dẫn hơn so với bản gốc Dragon Quest (được gọi là Dragon Warrior ở Bắc Mỹ).\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't hesitate or stand around when your interviewer invites you in.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đừng do dự hay đứng lóng ngóng khi được mời.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Nay, the dead never stay dead.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không, người chết chưa bao giờ chết.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't share too much too soon.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không nói quá nhiều về bản thân.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```



Vietnamese.\n\n### Input: Rodríguez was born in Buenos Aires.\n\n### Response:", "output": "[\n"Rodríguez được sinh ra ở Buenos Aires.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - What's that song you were singing?\n\n### Response:", "output": "[\n"- Ông hát bài gì thế?\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Will you, Severus Snape, watch over Draco Malfoy as he attempts to fulfill the Dark Lord's wishes?\n\n### Response:", "output": "[\n"Severus Snape, ông sẽ trông coi Draco Malfoy, trong khi nó thực hiện nhiệm vụ của Chúa tể Hắc ám?\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sulfuric acid (alternative spelling sulphuric acid), also known as vitriol, is a mineral acid composed of the elements sulfur, oxygen and hydrogen, with molecular formula H2SO4.\n\n### Response:", "output": "[\n"Axit sunfuric, còn được gọi là vitriol, là một axit vô cơ gồm các nguyên tố lưu huỳnh, oxy và hydro, có công thức phân tử H 2 SO 4.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We want you to leave.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bọn tao muốn mày xéo đi.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Unlike food, your dog will regulate itself.\n\n### Response:", "output": "[\n"Không như thức ăn, chó của bạn sẽ tự điều chỉnh được.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And, normal payments functionality may see competition from popular crypto cards like TenX and Monaco.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và, chức năng thanh toán bình thường có thể thấy sự cạnh tranh từ các thẻ crypto phổ biến như TenX và Monaco.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I took a long walk, so, no.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi đã đi tản bộ, nên không có ai cả.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I've saved your life.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi đã cứu mạng ông.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What do teenage boys do in the morning, besides the obvious?\n\n### Response:", "output": "[\n"Bọn trẻ trym thường làm gì vào buổi sáng, bên cạnh mấy việc thường nhật?\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hypokalemia occurred in more patients in the 10 g and 15 g ZS - 9 groups (10% and 11%, respectively), versus none in the 5 g ZS - 9 or placebo groups.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hạ kali

máu xảy ra ở nhiều bệnh nhân hơn ở nhóm 10 g và 15 g ZS-9 (tương ứng 10% và 11%), so với không có trong nhóm 5 g ZS-9 hoặc giả dược.\"]"}]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Circulate the sketch As widely as possible.\n\n### Response:", "output": "[\"Phát bản phác thảo càng rộng càng tốt.\"]"}]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The clear fluid or blood may be coming from your brain after a head injury.\n\n### Response:", "output": "[\"Chất lỏng trong suốt hoặc máu có thể xuất phát từ não sau khi chấn thương đầu.\"]"}]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We fell from the bridge into the Volga, the great Merjan river.\n\n### Response:", "output": "[\"Chúng tôi rớt từ chiếc cầu xuống sông Volga, con sông lớn của Merja.\"]"}]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Europe was destroyed.\n\n### Response:", "output": "[\"Châu Âu bây giờ đã bị tàn phá.\"]"}]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Diets that suggest avoiding entire food groups or specific groups are generally not healthy.\n\n### Response:", "output": "[\"Các kiểu ăn kiêng tránh toàn bộ các nhóm thực phẩm hoặc một số nhóm nào đó nói chung là không lành mạnh.\"]"}]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She's a person.\n\n### Response:", "output": "[\"Chị ấy là con người.\"]"}]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Praise the Lord and here we go\n\n### Response:", "output": "[\"Cầu trời và chúng ta bước đi.\"]"}]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Too much bad blood, Rollo.\n\n### Response:", "output": "[\"Quá nhiều nợ máu rồi chú Rollo.\"]"}]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If there is a monster out there, John, there's only one thing to do.\n\n### Response:", "output": "[\"Nếu ngoài đó có một con quái vật, John, chỉ có duy nhất một việc để làm thôi.\"]"}]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Wash your makeup brushes regularly.\n\n### Response:", "output": "[\"Rửa cọ trang điểm thường xuyên.\"]"}]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As we will see in the next chapter, the background attraction (and repulsion) of American popular culture in different regions and among different groups may make it easier or more

difficult for American officials to promote their policies.\n\n###  
Response:", "output": "[\nNhu chúng ta sẽ thấy trong chương tiếp theo, sự hấp dẫn (hay phản cảm) của văn hoá đại chúng Mỹ tại các khu vực khác nhau và đối với các nhóm khác nhau tạo điều kiện thuận lợi hay bất lợi cho các viên chức Hoa Kỳ quảng bá chính sách của họ.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I want him to answer to me, not you.\n\n### Response:", "output": "[\nHắn phải trả lời với tôi, không phải với anh.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He is merely a man with a vision.\n\n### Response:", "output": "[\nNgài ấy là người có tầm nhìn.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There's a woman's life in danger.\n\n### Response:", "output": "[\nCuộc sống của một người phụ nữ đang gặp phải nguy hiểm.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I ca n't let you go, you'd bring the police.\n\n### Response:", "output": "[\nTa không thể cho cô đi, Cô sẽ báo cảnh sát.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The fruit is mostly eaten raw, because, when cooked, it becomes more bitter.\n\n### Response:", "output": "[\nQuả chủ yếu được ăn sống, bởi vì, khi nấu chín, nó trở nên đắng hơn.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They went to meet a bright defeat -- the hero's holocaust.\n\n### Response:", "output": "[\nHọ ra đi trong vinh quang, đó là ngày tàn của những người anh hùng.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tell yourself \"We all have flaws.\n\n### Response:", "output": "[\nHãy nói với bản thân: \\\nChúng ta ai cũng có sai sót.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"A viable business opportunity.\n\n### Response:", "output": "[\nMột cơ hội kinh doanh tiềm ẩn.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Bake the seeds instead.\n\n### Response:", "output": "[\nNướng hạt vùng.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you're referring to him informing the military about the kidnapping plot against my brother, then, yes, of course.\n\n### Response:", "output": "[\nNếu anh đang đến cậu đến việc anh ta thông báo cho quân đội về việc bắt cóc em trai tôi thì đúng vậy, tất nhiên.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Probably a servant coming back from the village.\n\n### Response:", "output": "[\\"- Chắc là một trong những người hầu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Most of us would be hard - pressed to break a 4 or 5 - digit number into its prime factors using nothing but mental math.\n\n### Response:", "output": "[\\"Phần lớn chúng ta sẽ gặp khó khăn khi phân tích một số có 4 hoặc 5 chữ số ra thừa số nguyên tố mà không được dùng giấy bút.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Whites do n't want you, blacks do n't want you.\n\n### Response:", "output": "[\\"Da trắng không thích mày, bọn da đen càng ghét mày.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: All you have to to is to follow the order.\n\n### Response:", "output": "[\\"Cho nên con hãy ngoan ngoãn nghe theo lệnh đi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, because I can...\n\n### Response:", "output": "[\\"Không, bởi vì tôi có thể.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, at least we know where the princess is, but where's the --\n\n### Response:", "output": "[\\"Ít ra cũng biết được công chúa ở đâu, nhưng chỗ nào là.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Maybe he was a part of it.\n\n### Response:", "output": "[\\"Có lẽ anh ta có liên quan.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Souad Titou (born 14 February 1986) is an Algerian team handball player.\n\n### Response:", "output": "[\\"Souad Titou (sinh ngày 14 tháng 2 năm 1986) là một cầu thủ bóng ném của đội tuyển Algérie.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And that brings up an interesting point.\n\n### Response:", "output": "[\\"Và thực sự, điều đó là một chi tiết khá thú vị.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I had to, sweetheart.\n\n### Response:", "output": "[\\"- Phải nói chứ con.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I was skinning 'buffalo at Yellow Horse Creek,

Texas.\n\n### Response:", "output": "[\n"Lúc đó tôi đang lột da bò ở dưới Khe Yellow Horse, Texas.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I mean, really?\n\n### Response:", "output": "[\n"Ý tôi là, thật ư?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They nervously agreed.\n\n### Response:", "output": "[\n"Họ đồng ý với sự lo lắng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This may be because exposure to bacteria reduces allergies, as predicted by the hygiene hypothesis, and not caused by toxicology of triclosan itself.\n\n### Response:", "output": "[\n"Điều này có thể là do tiếp xúc với vi khuẩn làm giảm dị ứng, như được dự đoán bởi giả thuyết vệ sinh và không phải do độc tính của triclosan.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I've been doing really well about the break - up lately.\n\n### Response:", "output": "[\n"Gần đây, tôi đã ổn hơn rất nhiều \\\n.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tell the person that you think it would be good to take some time a part to meet new people and explore some different interests.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nói với người đó rằng bạn nghĩ sẽ tốt hơn khi hai người tách nhau ra để gặp gỡ những người mới và khám phá những sở thích khác.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When I have information to share with you, I promise I shall.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bao giờ có thông tin chia sẻ với ngài, tôi hứa sẽ nói.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"You have sent for me, sir,\" said Athos.\n\n### Response:", "output": "[\n"Athos nói: \\\n\"Ngài đã gửi cho tôi à?\\\n.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then you're partly to blame.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vậy thì ông cũng có phần đáng trách.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Her recommendation is also based upon the acquisition of the Supreme Quality Hotel.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đề nghị của cô ta cũng dựa trên việc mua lại khách sạn Thượng Hạng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: People have died, senator, Or do n't my men count?\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhiều người đã chết, thưa nghị sĩ, hay người của tôi không được tính?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Or the full moon throw a shadow over the gravel of the drive that was like me?\n\n### Response:", "output": "[\n"Hay ánh trăng rằm có in trên con đường rải sỏi bóng hình tôi?\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Because of a scam in her rental agreement, she and Hisashi Uehara end up sharing an apartment until other options open up.Ch.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vì bị dính vào một hợp đồng cho thuê lừa đảo, cô và Uehara Hisashi phải sống chung cho tới khi tìm được chỗ mới.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I will do it, then.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thì tôi sẽ làm điều đó.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you want to grow more than 1 plant in a single pot, try a container that is at least 20 inches (51 cm) in diameter and holds 5 gallons (19 L).\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu muốn trồng nhiều cây trong cùng một chậu, bạn cần chiếc chậu có đường kính ít nhất 50 cm và có dung tích 20 lít.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: One method that's virtually identical to the menthol method above involves products that contain peppermint oil.\n\n### Response:", "output": "[\n"Một phương pháp gần giống với cách sử dụng hoá chất bay hơi từ hành nói trên là sử dụng sản phẩm chứa tinh dầu bạc hà cay.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There was a belly watch on Hilda.\n\n### Response:", "output": "[\n"Có theo dõi thai kỳ về Hilda.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you really went out there and something happened to you, I just could n't live with myself.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu con ra ngoài đó và chẳng may có chuyện gì xảy ra thì cha sẽ không thể sống được, không thể một mình cha được\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: During a private conversation, make it clear that you are not interested without putting your friend on the spot.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trong suốt cuộc trò chuyện riêng tư, bạn nên nói rõ rằng bạn không hứng thú mà không gây xấu hổ cho người bạn của bạn.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And we know how to build properly.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và chúng ta biết cách xây dựng từ tế chứ.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Search the internet or ask your doctor to find

a clinic near you.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tìm kiếm trên internet hoặc hỏi bác sĩ để tìm một bệnh viện ở gần nhà bạn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But to call it desire or love... it's not that.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhưng nếu gọi đó là khao khát hay tình yêu thì không phải.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Glazing was a central feature of the grand shopping arcades that spread across Europe from the late 18th century.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cửa lắp kính là một tính năng trung tâm của các khu mua sắm lớn lan rộng khắp châu Âu từ cuối thế kỷ 18.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Users back up their photos to the cloud service, and become accessible between all of their devices connected to the service.\n\n### Response:", "output": "[\n"Người dùng sao lưu hình ảnh vào dịch vụ đám mây lưu trữ và trở nên dễ dàng truy cập giữa những thiết bị kết nối với dịch vụ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The coastal city Kribi, for example, receives 2,970 mm of rain each year, Moloundou in the southeast gets 1,502 mm, and Yoko gets 1,638 mm.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ví dụ, thành phố biển Kribi nhận được 2.970 mm mưa, Moloundou ở phía đông nam đạt 1.502 mm và Yoko đạt 1.638 mm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It tells the story of painter Vincent van Gogh.\n\n### Response:", "output": "[\n"Phim kể về những câu chuyện cuối đời của họa sĩ Vincent van Gogh.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're not as smart as Reddington says.\n\n### Response:", "output": "[\n"Mày chẳng hề thông minh như Reddington nói.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - We got to get out of here.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Chúng ta phải rời khỏi đây!\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'd be stranding her on this ship for the rest of her life!\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi sẽ khiến cô ấy mắc kẹt trên con tàu này đến hết cuộc đời.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You should let me deal with him, Your Eminence.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hãy để tôi xử lý hắn, thưa Đức ông.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: It's pretty lame.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hơi xấu 1 tí!\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: During life activities such as cellular respiration, several chemical reactions take place in the body.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trong các hoạt động sống như hô hấp tế bào, một số phản ứng hoá học diễn ra trong cơ thể.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's because it feels good.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bởi vì nó cho ta cảm giác thoải mái.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A conference on 3D publishing was first held in the Netherlands in March 2013.\n\n### Response:", "output": "[\n"Một hội nghị về xuất bản 3D được tổ chức lần đầu tiên tại Hà Lan vào tháng 3 năm 2013.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Let her go.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Để cô ta đi\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Palacio Peñarol, in downtown Montevideo, is the club's headquarters and basketball stadium.\n\n### Response:", "output": "[\n"Palacio Peñarol, ở trung tâm thành phố Montevideo, là trụ sở và câu lạc bộ và là nơi thi đấu của đội bóng rổ Peñarol.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Was it your idea?\n\n### Response:", "output": "[\n"- Đó là ý của anh à?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She is mine and Jørgen's.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cô ấy là con của tôi và Jorgen.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He was mourning during the yellow.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ông ta đã để tang trong màu vàng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A third study of over 5,000 carbon black workers in the United States did not show elevated mortality.\n\n### Response:", "output": "[\n"Một nghiên cứu thứ ba với hơn 5.000 công nhân muội than ở Hoa Kỳ đã không cho thấy tỷ lệ tử vong cao.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: All plosives are voiceless.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tất cả số nhiều là vô thanh.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Use ice or a cool compress to relieve pain and



swelling.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chuôm đá hoặc túi chuôm lạnh để giảm đau và sung.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When you're standing, put your shoulders back, and look straight ahead (not at the floor).\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi bạn đứng, hãy đẩy vai ra phía sau và nhìn thẳng (đừng nhìn sàn nhà).\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Every time that Irene mentioned God, I walked away.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mỗi lần Irene nhắc tới Chúa, tôi lại bỏ đi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - So how was the wedding?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Đám cưới có vui không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The best algorithms are about doing what makes the most sense in the least amount of time.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thuật toán tốt nhất là làm cái gì có nghĩa nhất trong thời gian ngắn nhất.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You like his pretty hair and his pretty eyes?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô thích mái tóc xinh đẹp và cặp mắt xinh đẹp của hắn à?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It will take about 30 seconds to boot up.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sẽ mất tầm 30 giây để router khởi động.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My existence was tortured by monotony, a reality that was often too much to bear.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sự tồn tại của tôi bị tra tấn bởi sự đơn điệu, sự thật thường quá sức chịu đựng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Carry the puppy into the bathing area.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ấm chó con vào phòng tắm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I lay down on the sofa.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi nằm trên ghế dài.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In a study, hatchling Loggerhead sea turtles were found to have an aversion to lights in the yellow wave spectrum which is thought to be a characteristic that helps orient themselves toward the ocean.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong một nghiên cứu,

rùa biển Quần Đồng mới nở đã được phát hiện có ác cảm với ánh sáng trong phổ sóng màu vàng được cho là một đặc điểm giúp tự hướng ra biển.\"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm looking for detective... gordinski\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi đang tìm thám tử, Gordinski.\"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - See what in there?\n\n### Response:", "output": "[\"- Thấy \\\"nó\\\" nào?\"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Orcs do n't use it.\n\n### Response:", "output": "[\"Orc không sử dụng nó.\"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is a great idea.\n\n### Response:", "output": "[\"Đây quả là ý tưởng tuyệt vời.\"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That was pretty good for a crop duster.\n\n### Response:", "output": "[\"Khá tốt với 1 máy bay phun thuốc.\"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sometimes the message is blatant, as when China punished Norway economically for awarding a Nobel peace prize to a Chinese pro-democracy activist.\n\n### Response:", "output": "[\"Có khi TQ bắt nạt một cách thô bạo, như lúc họ trừng phạt kinh tế Na Uy vì đã trao giải Nobel Hoà bình cho một người TQ đấu tranh cho dân chủ [Luu Hiếu Ba].\"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ah, our special guests.\n\n### Response:", "output": "[\"Các vị khách đặc biệt của chúng ta!\"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I wanted to scream but I had no voice.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi muốn gào lên nhưng không thành tiếng.\"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is owned by Radiorama and carries its @FM (Arroba FM) pop format.\n\n### Response:", "output": "[\"Nó thuộc sở hữu của Radiorama và mang định dạng pop @ FM (Arroba FM).\"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In this case, laughter really is the best medicine, because you can use it quite effectively against any type of curse.\n\n### Response:", "output": "[\"Trong trường hợp này, nụ cười có lẽ là phương pháp hiệu quả nhất, vì bạn có thể áp dụng để chống lại bất kỳ lời nguyền nào một cách hiệu quả.\"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Combustion was traditionally enhanced by addition of potassium or nitrates.\n\n### Response:", "output": "[\"Theo

truyền thống, quá trình đốt cháy được tăng cường bằng cách bổ sung kali hoặc nitrat.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: See if there is anything that is causing you to eat unclean.\n\n### Response:", "output": "[\"Kiểm tra xem liệu có nguyên nhân nào khác làm bạn ăn uống không lành mạnh hay không.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Is there a problem?\n\n### Response:", "output": "[\"Có vấn đề gì sao, các vị?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The defendants were then ordered to pay restitution of \$331,991 to compensate the farm owner's claim that he was forced to depopulate (slaughter) all chickens in the barn, despite the fact that all of the chickens the farmer killed were in the wrong barn, a barn the activists never entered.\n\n### Response:", "output": "[\"Các bị cáo sau đó được lệnh phải trả khoản bồi thường trị giá \$331,991 để bồi thường cho chủ trang trại khi anh ta bị buộc phải huỷ bỏ (giết mổ) tất cả gà trong chuồng, mặc dù thực tế là tất cả những con gà bị nông dân giết đều ở trong chuồng, các nhà hoạt động không bao giờ vào được.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Huldremossa Aneura mirabilis (Cryptothallus mirabilis), a short article (in Swedish) with color photographs\n\n### Response:", "output": "[\"Huldremossa Aneura mirabilis (Cryptothallus mirabilis), một bài viết ngắn (bằng tiếng Thụy Điển) với các bức ảnh màu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cut the middle piece and the head.\n\n### Response:", "output": "[\"Cắt phần thân và đầu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How about that drink?\n\n### Response:", "output": "[\"Anh uống gì đó nhé?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She said he never thought of God, never talked about God, did n't believe in God.\n\n### Response:", "output": "[\"Cô nói ông không bao giờ nghĩ về Chúa, không bao giờ nói chuyện về Chúa và cũng không tin vào Chúa.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We take the viewer on a journey that happens right now in real time, and the viewer gets the feeling of actually being there, actually being on the train, on the boat, and knitting together with others, and the reason I think why they're doing that is because we do n't edit the timeline.\n\n### Response:", "output": "[\"Chúng tôi đưa khán giả lên một hành trình thực sự xảy ra trong thực tế, và họ có cảm giác mình thật sự ở đó, cùng ở trên tàu hoả, trên thuyền, hay đan lát với nhau, tôi nghĩ, lý do họ cảm thấy như vậy là vì chúng tôi không chỉnh sửa dòng thời gian.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can also find velvet slip dresses.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn cũng có thể tìm thấy loại váy trơn may bằng vải nhung.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The castle was used as a chapter house for the Pomesanians, who built it at the beginning of the 14th century - in a square formation with a courtyard and square keeps in the corners of the castle's square formation; and a dansker supported by five arcades.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lâu đài này được sử dụng như một nhà thờ cho người Pomesanians, người xây dựng nó vào đầu thế kỷ XIV - trong một diện tích hình vuông với một sân trong và tháp canh giữ hình vuông ở các góc của lâu đài hình vuông; và một dansker được hỗ trợ bởi năm mái vòm.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: COMT inhibitors include entacapone, tolcapone, opicapone and nitecapone.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các chất ức chế COMT là entacapone, tolcapone, opicapone và nitecapone.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was my father that wanted it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Là bố tôi thích cái đó.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I ca n't believe you've been Hiding your sister from me all these years.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi không thể tin cậu giấu tôi chuyện em gái cậu cả mấy năm nay.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I think it's a blessing that you do n't remember.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng may phước là con không nhớ chuyện đó.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So where are you applying, Graham?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thế cháu sẽ thi trường nào, Graham?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Chemistry students will now have to work just a little harder.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các sinh viên ngành hoá học bây giờ sẽ phải học hành chăm chỉ hơn một chút.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's about stimulation.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó hướng đến sự kích thích các giác quan.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They step on people to get ahead.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Họ đạp đổ dư luận để tiến lên phía trước.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: It's, uh, it's a long story.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Đấy, Ừm, đây là một câu chuyện dài.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Euthanasia for crippled, blind, deaf and dumb children and genetic selection\n\n### Response:", "output": "[\n"Cái chết êm ái cho những đứa trẻ tàn tật, mù, điếc và đần độn - chọn lọc gene\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Nausea, vomiting or diarrhea.\n\n### Response:", "output": "[\n"Buồn nôn, nôn hoặc tiêu chảy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Le Coq Sportif (French pronunciation:, \"the athletic rooster\") is a French producer of athletic shoes, activewear, and sporting accessories.\n\n### Response:", "output": "[\n"Le Coq Sportif (French pronunciation:, \\\"chú gà thể thao\\\") là nhãn hiệu giày sneaker, quần áo và phụ kiện thể thao của Pháp.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We're out of time!\n\n### Response:", "output": "[\n"Ta hết giờ rồi!\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Morris, on United States River Patrol, can you reach them?\n\n### Response:", "output": "[\n"Morris, đội Tuần tra Sông, anh tới chỗ họ được không?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cook \"meaty\" vegetables into your sauce for a vegetarian option.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thêm các loại rau củ \\\"thay thịt\\\" vào nước sốt để tạo ra món chay.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Snap out of it!\n\n### Response:", "output": "[\n"Thôi ngay đi cho tôi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You ca n't go to the cops!\n\n### Response:", "output": "[\n"Mày không dám báo cớm đâu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Like a cat bringing in dead birds?\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhu con mèo tha chim chết?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'd insist on that.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi cố nài chuyện đó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Many health care providers offer sliding - scale fees.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhiều trung tâm y tế áp dụng biểu phí bậc thang.\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm a people person.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi là một người dễ gần.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tap and hold a file to select it, then tap other files to select them as well.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhấn giữ trên tập tin để chọn, sau đó nhấn tiếp vào tập tin khác để chọn thêm.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Observing our political process in action makes me think it's highly unlikely that we're going to get a bunch of representatives to sit down, learn about this, and then enact sweeping changes to intellectual property law in the U.S.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi quan sát quá trình đi vào hoạt động của nhà nước, tôi nghĩ khó có thể xảy ra việc hàng loạt đại biểu chịu ngồi xuống tìm hiểu và rồi tiến hành những cải cách quan trọng về luật sở hữu trí tuệ tại Mỹ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A sufferer of Ablutophobia can also undergo Exposure - Based Cognitive Behavioral Therapy in which the person is allowed to confront the feared object (in this case, water) in controlled situations.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một người mắc hội chứng sợ sạch sẽ cũng có thể trải qua liệu pháp hành vi nhận thức dựa trên phơi nhiễm, trong đó người đó được phép đối đầu với các đối tượng đáng sợ (trong trường hợp này là nước) trong các tình huống được kiểm soát.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My eldest son heir to my throne defender of my kingdom.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Con trai đầu lòng của ta Kẻ kế thừa ngai vàng, bảo vệ vương quốc của ta.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now, when you wake from a deep sleep, you might feel confused about the time or anxious about oversleeping, but there's always a basic sense of time having passed, of a continuity between then and now.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mỗi khi bạn tỉnh dậy từ một giấc ngủ sâu, bạn sẽ cảm thấy lẫn lộn về thời gian hoặc lo lắng về việc ngủ quên, nhưng luôn có một cảm giác về thời gian trôi qua, về sự tiếp nối giữa trước đó và bây giờ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So, they were bored.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cho nên, họ thấy chán.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And the deceived will worship this false prophet.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và lừa dối bạn là sẽ thờ phụng Ngài.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: Found this on the blacksmith.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tìm thấy vật này trong tay hắc.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And with that soapbox rant over, I will simply say, good night, good luck, and above all...\n\n### Response:", "output": "[\n"Và với bài diễn thuyết không chuyên này, Tôi tóm gọn lại là, chúc ngủ ngon và may mắn, và hơn hết...\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The simplest heat engine, or hot air engine, of all time would be this -- take a box, a steel canister, with a piston.\n\n### Response:", "output": "[\n"Loại động cơ nhiệt đơn giản nhất mọi thời đại, hay động cơ khí nóng sẽ là cái này - gồm 1 cái hộp, 1 cái hộp thép với 1 xi - lanh\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Jack Bauer's plane was shot down by an American military unit.\n\n### Response:", "output": "[\n"Máy bay Jack Bauer bị bắn rơi bởi một đơn vị quân đội Mỹ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you decide to leave your toenails a little longer, make sure they do not go beyond the edge of your toe.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu muốn để móng chân dài hơn một chút, bạn cũng cần đảm bảo móng chân không dài quá đầu ngón chân.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Is that what you want?\n\n### Response:", "output": "[\n"- Con muốn thế à?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - There was one very fine tree there.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Có một cây rất to ở đó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He would n't escape by flying... even if he were... a parrot.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó sẽ không thể thoát ngay cả khi nó là một con vẹt.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: An older man, I understand?\n\n### Response:", "output": "[\n"Một người đàn ông hơn tuổi hả?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Under the heading Page number format, select the corresponding checkbox if you want your index page numbers in bold or italic.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bên dưới tiêu đề Page number format (Định dạng số trang), hãy chọn ô tương ứng nếu bạn muốn trang chỉ mục được in đậm hay in nghiêng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - No, you're not.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Không, không giống.\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your children should know what work is expected of them, whether it is to wash their own dishes, help set the table, or do yard work.\n\n### Response:", "output": "[\nC\u00e1c con của bạn nên bi\u1ebft r\u00eang ch\u00fang c\u00f3 bốn ph\u00e2n l\u00e0m nh\u01b7ng vi\u1ec7c g\u00ec, d\u00f9 l\u00e0 gi\u1ea5t quần \u00e1o hay rửa b\u00e1t \u0111\u1ec3, gi\u00fap d\u00f2n b\u00e0n \u00e1n ho\u1ebc qu\u00e9t s\u00e2n v\u00f9ng.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It depends on your individual situation, but here are a few signs to keep in mind: You have complete privacy.\n\n### Response:", "output": "[\n\u0110i\u1ebfu \u0111\u00f3 tuy\u1ef7 thu\u1ed9c v\u00e0o t\u00ecnh hu\u1ed9ng c\u1ee7 th\u1ebf của m\u1ed7i ng\u01b0\u1eddi, nh\u01b7ng c\u00f3 m\u1ed7t s\u00f3 d\u1ea7u hi\u1ec7u c\u00e0n nh\u1edf: C\u00f3 s\u1efc ri\u00eang t\u1efc tuy\u1eb7t \u0111\u1ed1i.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's also having the ability to project oneself whenever and wherever.\n\n### Response:", "output": "[\nSi\u00eau c\u01b0\u1edang c\u00f2n ph\u00e0i l\u00e0 kh\u1e5a n\u00e0ng d\u1efc ph\u00f3ng ch\u00ednh m\u00ecnh v\u00e0o b\u00e1t c\u1ee7 khi n\u00e0o v\u00e0 \u1edf b\u00e1t c\u1ee7 n\u1ed1i n\u00e0o.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Come, come. Drink up.\n\n### Response:", "output": "[\n- L\u00e0i \u0111\u00e2y, l\u00e0m m\u1ed7t ch\u00e9n n\u00e0o.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's delicious!\n\n### Response:", "output": "[\nTh\u1efc v\u1ec7 nh\u1ec8!\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Castor bean plants are also a known mole deterrent, but they are also poisonous.\n\n### Response:", "output": "[\nC\u00e2y th\u00e0u d\u00e0u c\u0169ng c\u00f3 t\u00e1c d\u1efcng \u0111u\u1ed1i chu\u1ed7t ch\u1ee7i nh\u01b7ng c\u00f3 \u0111\u1ed9c t\u00ednh.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No one knows for sure.\n\n### Response:", "output": "[\nKh\u00f4ng \u00e0i bi\u1ebft ch\u00e1c.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Come on, babe.\n\n### Response:", "output": "[\nC\u0169 l\u00ean, babe.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The oral phase, which is entirely voluntary, is mainly controlled by the medial temporal lobes and limbic system of the cerebral cortex with contributions from the motor cortex and other cortical areas.\n\n### Response:", "output": "[\nGiai \u0111o\u00e1n mi\u1eb7ng, \u0111\u00f3 l\u00e0 ho\u00e0n to\u00e0n t\u1efc nguy\u1ec7n, \u0111\u01b0\u1ee7c \u0111i\u1ebfu khi\u1ebfn ch\u1ee7 y\u1ebfu b\u1ed1i c\u00e1c trung gian th\u1efc th\u00e0i d\u01b0\u1edcng v\u00e0 h\u1ec7 th\u00f3ng limbic của v\u00f2 n\u00e0o v\u1ed1i s\u1efc \u0111\u00f3ng g\u1ed3p t\u1eeb v\u00f2 n\u00e0o v\u00e0n \u0111\u1ed9ng v\u00e0 c\u00e1c khu v\u1efc v\u00f2 n\u00e0o kh\u00e1c.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Rapa Nui currently speak Spanish and the traditional Rapanui language.\n\n### Response:", "output": "[\nNg\u01b0\u1eddi Rapa Nui hi\u1ebfn nay n\u1ed1i ti\u1eb7ng T\u00e2y B\u00e0n Nha v\u00e0 ti\u1eb7ng Rapanui truy\u1ec7n th\u1ed9ng.\n"]"}
```



{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How would you punish the infidels, Ser Davos?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vậy ngài sẽ trừng trị những tên ngoại đạo thế nào đây, hiệp sĩ Davos?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We need to protect her, the same way we protect you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng tôi phải bảo vệ cô ấy, cũng như đang bảo vệ cô.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Use \"do xia\" in the Hakka dialect and in Taiwanese Chinese.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nói \\\"do xia\\\" trong tiếng Khách Gia và tiếng Hoa được sử dụng ở Đài Loan.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The end of the Targaryen dynasty.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Kết thúc của triều đại Targaryen.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A staking system encourages the cucumber to climb along it from the start.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Giàn cọc sẽ khuyến khích cây dưa chuột leo lên ngay từ đầu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And here begins 400 years of frustration, of unfulfilled dreams -- the dreams of Galileo, Giordano Bruno, many others -- which never led to the answer of those very basic questions which humanity has asked all the time.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và từ đây bắt đầu 400 năm của thất vọng, của những ước mơ còn dang dở - những ước mơ của Galileo, của Giordano Bruno, và nhiều người khác, đã chưa bao giờ đưa ra được câu trả lời cho những câu hỏi cơ bản trên mà nhân loại đã hỏi từ lâu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The unit was established by the International Electrotechnical Commission (IEC) in 1998, has been accepted for use by all major standards organizations, and is part of the International System of Quantities.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đơn vị này được đưa ra bởi International Electrotechnical Commission (IEC) năm 1998, và được chấp nhận cho sử dụng bởi tất cả các tổ chức tiêu chuẩn chính, và nó là một phần của International System of Quantities.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sugar is found readily in candy, of course, but you can also find it in many commercial coffees (like Starbucks), soda, and juice.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đường có trong kẹo là điều tất nhiên, nhưng đường còn có trong nhiều loại cà phê (như Starbucks), nước ngọt và nước ép hoa quả.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This will search your computer for the Camera app, which allows you to take a photo with any attached camera.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Điều này sẽ tìm kiếm ứng dụng Camera trên máy tính của bạn, cho phép bạn chụp ảnh bằng bất kỳ camera nào được kết nối.\"]"}

Response:", "output": "[\\"Ứng dụng Camera trên máy tính sẽ được tìm, bạn sẽ có thể chụp ảnh bằng bất kỳ máy ảnh nào được kết nối.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And then the food is either hamburger or hotdog. \n\n### Response:", "output": "[\\"Và thức ăn sẽ là hamburger hoặc hotdog.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That was a statement?\n\n### Response:", "output": "[\\"- Đó là lời khen sao.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The balance shafts have eccentric weights and rotate in opposite direction to each other, which generates a net vertical force.\n\n### Response:", "output": "[\\"Các trục cân bằng có khối nặng lệch tâm và quay ngược chiều với nhau, lực này tạo ra lực thẳng đứng triệt tiêu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Corns can develop in between your toes when the bones in your toes grow at angles that cause the toes to naturally rub up against each other.\n\n### Response:", "output": "[\\"Các vết chai có thể hình thành giữa các ngón chân khi xương ngón chân phát triển ở các góc khiến các ngón chân cọ vào nhau.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I mean, there's an explanation for why he is the way he is.\n\n### Response:", "output": "[\\"Ý em là, cần có một lời giải thích cho lý do tại sao ông lại sống như vậy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - No, I can just wait.\n\n### Response:", "output": "[\\"Không sao, mình chờ được mà.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Use a toner afterwards to balance the PH of your skin.\n\n### Response:", "output": "[\\"Sau đó thoa toner (một loại dung dịch làm sạch sâu) để cân bằng độ PH của da.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Having a GPA in the top 5 - 10% of your class is essential, and being ranked among the top few students dramatically better your chances.\n\n### Response:", "output": "[\\"Có điểm trung bình GPA nằm trong top 10% đứng đầu tại lớp là điều cần thiết, và được xếp hạng cùng một số sinh viên hàng đầu cải thiện cơ hội của bạn một cách đáng kể.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Whatever you need, I'll do it.\n\n### Response:", "output": "[\\"Cho dù cô cần bất cứ chuyện gì tôi sẽ sẵn sàng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: - How do we tell?\n\n### Response:", "output":  
"["- Làm sao biết được?"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Here you are, Rat.\n\n### Response:", "output":  
"["Chúng tôi đây, Rat.""]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He is rich to be sure, but will he make you happy?\n\n### Response:", "output": "["Anh ta giàu có, nhưng anh ta có làm con hạnh phúc không?"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: After returning to Russia during the Russian Revolution of 1905, he joined the Bolsheviks.\n\n### Response:", "output": "["Sau khi trở về Nga trong cuộc Cách mạng Nga năm 1905, ông trở thành người Bolshevik.""]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I like'em over easy...\n\n### Response:", "output": "["Con muốn rán sơ 2 mặt thôi"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Eat that tape, fat boy!\n\n### Response:", "output": "["Ăn đi, thằng mập.""]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Write down any parallels you remember between your target dream (the dream you wanted to have) and the dream you actually had.\n\n### Response:", "output": "["Hãy viết ra mọi điểm tương đồng bạn nhớ được giữa giấc mơ mục tiêu (giấc mơ bạn muốn có) và giấc mơ bạn thực sự trải qua.""]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But in the end, nobody said anything.\n\n### Response:", "output": "["Nhưng đến cuối cùng, không ai nói gì cả.""]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Only apply conditioner to the ends and mid-lengths of your hair.\n\n### Response:", "output": "["Chỉ nên dùng dầu xả cho phần đuôi tóc và thân tóc.""]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You must only think about yourself, ok?\n\n### Response:", "output": "["Con chỉ nghĩ đến con thôi, OK?"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do n't care how you do it.\n\n### Response:", "output": "["Thầy không cần biết mày làm cách nào.""]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: After their initial success, the weather takes a turn for the worse.\n\n### Response:", "output": "["Sau thành công đầu tiên, thời tiết ngày một xấu đi, chúng tôi đã quen với Baja.""]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: None is futile or harmful.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không loài nào vô tích sự hay gây hại.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Will be for some time.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sẽ cần chờ lâu đấy.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They met together.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Họ gặp nhau.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The name of the drug is often abbreviated as EE or as EE2 in the medical literature.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tên của thuốc thường được viết tắt là EE hoặc EE2 trong y văn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: my son, Rafael, who is in the hospital now... victim of a pistol shot.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Con trai tôi là Rafael, giờ nó đang ở trong bệnh viện, nó là nạn nhân của một vụ giết người.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: To speed the process up and help further the whitening effect, place your shoes in a warm, sunny, and dry location to dry.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Muốn giày mau khô và tăng độ trắng sáng, bạn nên phơi giày ở nơi khô ráo, thoáng mát.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Goemon came out yesterday.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hôm qua Goemon đã xuất hiện đấy.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You ever had to walk it?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh có bao giờ phải đi bộ không?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What door does it open?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó mở cánh cửa nào?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Did n't you hear?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không nghe thấy gì à?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We know that we can apply them in other neuropathological models, like Parkinson's disease, for example.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng tôi biết có thể dùng vào những căn bệnh thần kinh khác, như là bệnh Parkinson.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: What the hell happened to you?\n\n### Response:", "output": "[\n"Chuyện quái gì xảy ra với ông vậy?\n"]"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Try to avoid eating any food within two hours of the event, though, or you will have another bowel movement.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cố gắng hạn chế dùng những loại thức ăn này trong vòng 2 giờ trước khi sự kiện diễn ra, nếu không bạn sẽ buồn đại tiện.\n"]"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - But he... But he did n't say anything.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Nhưng ông ta chả nói gì cả.\n"]"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do not give ibuprofen to children younger than 6 months.\n\n### Response:", "output": "[\n"Không được cho trẻ dưới 6 tháng tuổi uống ibuprofen.\n"]"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Nail a plank across the window and all your problems are over.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đóng một tấm ván lên cửa sổ và mọi vấn đề của anh sẽ kết thúc.\n"]"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 2005, Ravenna were promoted to Serie C1 after playoffs, and on 9 May 2007 Ravenna won the 2006 - 07 Serie C1 / B in advance of one matchday, following a 0 - 0 away tie against Teramo, being thus promoted to Serie B, after six seasons from their last appearance in the second - highest division of Italy. They were relegated in 2008 after a poor Serie B campaign to Lega Pro Prima Divisione.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vào năm 2005, Ravenna đã được thăng hạng lên Serie C1 sau trận đấu play-off và vào ngày 9 tháng 5 năm 2007, Ravenna đã vô địch tại giải đấu 2006-07 trước một vòng đấu, sau trận hoà 0-0 trước Teramo, sau đó được thăng hạng lên Serie B, sau sáu mùa kể từ lần xuất hiện cuối cùng của họ ở giải bóng đá cao thứ hai của Ý. Họ đã xuống hạng năm 2008 sau một mùa giải nghèo nàn ở Serie B tới Lega Pro Prima Divisione.\n"]"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They stage raids and they attack my collectors as they ride the realm.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng cướp bóc và chúng tấn công người thu thuế của ta khi họ đang đi trong lãnh địa của mình.\n"]"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'll come with you, but if you ever kneel before Kira again, I'll take your head.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi sẽ đi với anh, nhưng nếu anh còn quỳ gối trước Kira một lần nữa, tôi sẽ lấy đầu anh đó.\n"]"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Joël Bourc 'His received a patent for his \"Linear Belt Actuator\" in 2007.\n\n### Response:", "output": "[\n"Joël

Bourc 'His đã nhận được bằng sáng chế cho \\\"Cơ cấu truyền động dây cua-roa chuyển động thẳng\\\" vào năm 2007.\""]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And when I heard of a man from Earth... who held an Infinity Stone in his hand without dying...\n\n### Response:", "output": "[\"Và khi ta nghe tin một chàng trai từ Trái đất nắm giữ một viên Đá Vô Cực trong tay mà không chết,\""]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Keep your makeup natural - looking.\n\n### Response:", "output": "[\"Trang điểm sao cho thật tự nhiên.\""]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Jeanne Siméon (born 28 July 1952) is a Seychellois politician who presently serves as the Minister of Habitat, Lands, Infrastructure, and Land Transport since 27 April 2018.\n\n### Response:", "output": "[\"Jeanne Siméon (sinh ngày 28 tháng 7 năm 1952) là một chính trị gia người Seychelles hiện giữ chức Bộ trưởng Môi trường sống, Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông đường bộ kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2018.\""]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Strange, is n't it?\n\n### Response:", "output": "[\"- Hoi lạ, phải không?\""]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Personal struggles can leave you feeling bad about yourself.\n\n### Response:", "output": "[\"Những cuộc đấu tranh với bản thân có thể để lại cho bạn cảm giác không tốt về mình.\""]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What are these prisoners still doing here?\n\n### Response:", "output": "[\"Mấy tên tù nhân này còn làm gì ở đây?\""]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sometimes they'd sneak alcohol into the home and put on drunken shows with knitted finger puppets the ladies were making for charity.\n\n### Response:", "output": "[\"Thỉnh thoảng, họ lén đưa rượu vào viện và diễn chương trình say rượu với mấy con rối len mà mấy bà đan để làm từ thiện.\""]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Map came from National Recon.\n\n### Response:", "output": "[\"Bản đồ đến từ Recon quốc gia.\""]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If they got such a head start, why are you so far behind?\n\n### Response:", "output": "[\"Nếu họ đi sớm thế, thì sao anh tới trễ?\""]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So, Eric what kind of photography do you

do?\n\n### Response:", "output": "[\n"Eric anh thường chụp những loại ảnh gì?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Relentless is our goal.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tàn nhẫn là mục đích của chúng ta.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm gonna have to reassign you to a narrative where your... talents would go tragically unappreciated.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi sẽ phải đưa anh vào lại một cốt truyện nơi mà., tài năng của anh xuất hiện không đúng chỗ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This hand, let me see.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đưa tay đây, để tớ xem nào!\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then, use your second hand to lift from the roof of his mouth.\n\n### Response:", "output": "[\n"Sau đó, dùng tay còn lại nâng vòm họng chỗ lên.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If what you're saying about Wade is true, then...\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu những gì mày nói về about Wade là đúng, vậy thì\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, and I went in search -- I wanted to put what I had in mind, hitch it onto something. I did n't want a wish just to start from nowhere.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi đã tìm kiếm -- tôi muốn liên kết suy nghĩ của mình với một cái gì đó Tôi không muốn một ước muốn mà lại không có cơ sở.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We rebuilt the entire school day schedule from scratch to add a variety of start and end times, remediation, honors courses, extracurricular activities, and counseling, all during the school day.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng tôi xây dựng lại từ đầu thời khoá biểu ở trường. lập một loạt các giờ bắt đầu và kết thúc, cho các lớp học phụ đạo, lớp học bồi dưỡng, các hoạt động ngoại khoá, giờ tư vấn, trong suốt thời gian ở trường.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You saw the release of Serena in that great yellow bathing suit last week and when I saw it, all I could think of was, \"Gosh, why could n't she have waited til we sat onstage for TED?\n\n### Response:", "output": "[\n"Các bạn đã thấy tấm ảnh Serena trong bộ đồ tắm màu vàng tuyệt vời tuần trước và khi tôi thấy nó, tất cả những gì tôi có thể nghĩ là, \\\"Chúa ơi, sao cô ấy không thể chờ đến lúc ta ngồi trên sân khấu của TED?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In astronomy, luminosity is the total amount of

electromagnetic energy emitted per unit of time by a star, galaxy, or other astronomical object.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trong thiên văn học, độ sáng là tổng lượng năng lượng điện từ được phát ra trên một đơn vị thời gian của một ngôi sao, thiên hà hoặc vật thể thiên văn khác.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The amounts of helium - 3 needed as a replacement for conventional fuels are substantial by comparison to amounts currently available.\n\n### Response:", "output": "[\n"Lượng heli-3 cần thiết để thay thế cho nhiên liệu hoá thạch thông thường là đáng kể so với lượng hiện có.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: After showering and washing your hair, use the gel in place of regular hairspray.\n\n### Response:", "output": "[\n"Sau khi tắm và gội đầu, bạn hãy dùng gel lô hội để thay thế sản phẩm xịt tóc thông thường.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Would you risk your throne for him?\n\n### Response:", "output": "[\n"Người có muốn trao ngai vàng của mình cho hắn?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Chuck, we are making a movie here on 35 millimeter.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chuck, chúng tôi đang làm một cuốn phim ở đây, phim 35 ly.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Over 30 billion euros in public subsidies are directed to fisheries annually.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hơn 30 tỷ euro trợ cấp công được chuyển đến ngành thủy sản hàng năm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I should n't have gotten mad in the elevator today.\n\n### Response:", "output": "[\n"Lẽ ra hôm nay anh không nên nổi khùng trong hội quán.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You, we're gonna have a little discussion about this tomorrow morning.\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh, ta sẽ bàn về vụ này vào sáng mai.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Where I live in Portland, Oregon, I ca n't take Echo for a swim during the rainy season, because we dump raw sewage sometimes into our river.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nơi tôi sống ở Portland, Oregon, tôi không thể để Echo đi bơi, vì chúng ta thỉnh thoảng xả thải thô trên sông,\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So, you're 17?\n\n### Response:", "output": "[\n"Em mới 17 tuổi hả?\n"]"]}



{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Generally, the address you use depends on where in the US or its territories you currently live.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thông thường, địa chỉ này sẽ tùy thuộc vào nơi ở của bạn tại Mỹ, hoặc lãnh thổ bạn đang sống.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do n't think secrets are a good thing.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi không nghĩ bí mật là tốt.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You may, for instance, want to avoid certain cosmetics, oils, lotions, rubs, and so on.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ví dụ, bạn nên tránh dùng một số mỹ phẩm như dầu thoa, thuốc bôi, chất bôi ngoài da nói chung.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is the people's house. \n\n### Response:", "output": "[\n\"Đó là ngôi nhà của mọi người. \\\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But I'm wondering, for you personally, what is the endgame?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng tôi tự hỏi, với cá nhân anh, kết thúc sẽ như thế nào?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Huh became chairman of GS Group in 2004 and he has been chairman of FC Seoul since 1998.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Huh trở thành chủ tịch của Tập đoàn GS vào năm 2004 và ông là chủ tịch của FC Seoul từ năm 1998.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't you check your voice mail?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không nghe hộp thư thoại hả?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Label the boxes or bins so you know what's in them next time you move or organize your things again.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Dán nhãn hộp để biết thứ gì đựng trong đó khi lần sau bạn cần di chuyển hoặc sắp xếp lại các thứ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A white man's the same everywhere in this world.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một người da trắng thì ở bất cứ đâu trên thế giới cũng như nhau.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Does the director. Do they know about this downstairs?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thế còn giám đốc, biết chuyện dưới này không?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Nobody goes on or off this island without

Creem's say - so.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không ai có thể ra hay vào hòn đảo này mà không có sự cho phép của Creem.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Pay attention to all of these things and anything else that happens, doing your best to take a \"curious\" stance toward them, where you do n't need to react to them.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chú ý đến tất cả những điều này và cả những điều gì khác đang diễn ra, Làm tốt nhất có thể để có trạng thái \\\"hiếu kỳ\\\" trong khi bạn không cần phải phản ứng lại những gì xảy ra\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How much is it?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cái này giá bao nhiêu ạ?\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Listen, the Ellcrys called to me again.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nghe này, đại thụ Ellcrys lại gọi em.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now I know I'm not bugging.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bây giờ thì tôi không phiền đâu\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Peter, this is Miss Birdie Fallmouth.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Peter, đây là cô Birdie Fallmouth.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: More often than not, we take cues from our surroundings and let them determine our moods.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thông thường, chúng ta bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh và để chúng quyết định tâm trạng của chúng ta.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why do n't you take our car and driver?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sao em không lấy xe và tài xế của bọn chị?\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, easier than working in a house.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đễ hơn là làm trong nhà chứa.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Like many of Vietnam's trade - curbing laws, the new code leaves much open to interpretation.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cũng như nhiều luật lệ giới hạn thương mại khác của Việt Nam, điều lệ mới có thể được hiểu theo nhiều cách.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sweden, the country I come from, has other examples, where wetlands in southern Sweden were seen as -- as in many countries -- as flood - prone polluted nuisance in the peri-urban regions.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thụy Điển, nước mà tôi sống, có những ví dụ khác, các vùng ngập nước ở miền nam được coi, như ở nhiều nước, là sự phiền toái gây ô nhiễm do lũ lụt ở các vùng ven đô.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I was n't born to be king.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ta không sinh ra để làm vua.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Got too much to do tonight -\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi nay phải làm quá nhiều chuyện.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: To show why this is so I shall give only a few examples; once the point is made, the reader will easily think of others.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Để giải thích điều này tôi sẽ chỉ đưa ra một vài ví dụ; một khi luận điểm đã sáng tỏ, độc giả sẽ dễ dàng tìm được những ví dụ khác.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So I'm going to talk a little about each of them.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi sẽ nói kỹ về từng thứ một.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But the whole of the common law relating to crimes, civil obligations and property rights is characterised by the notion that fault underlies punishment or deprivation.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng toàn bộ thông luật đều liên quan đến tội phạm, trách nhiệm dân sự và quyền sở hữu được đặc trưng bởi quan niệm rằng phạm lỗi là cơ sở cho sự trừng phạt hay cưỡng đoạt.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Justinian also built a number of churches and fortifications outside of the imperial capital, including Saint Catherine's Monastery on Mount Sinai in Egypt, Basilica of Saint Sofia in Sofia and the Basilica of St. John in Ephesus.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Justinian cũng đã xây dựng một số nhà thờ và công sự bên ngoài thủ đô, bao gồm Tu viện Saint Catherine trên Núi Sinai ở Ai Cập, Vương cung thánh đường Thánh Sofia ở Sofia và Vương cung thánh đường Thánh John ở Ephesus.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do n't trust myself.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi không tin chính mình.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The genital and armpit regions also contain springy hairs which help diffuse body odors.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vùng sinh dục và vùng nách cũng chứa những sợi lông giúp khuếch tán mùi cơ thể.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Special Agent F.B.I. Ronald Fleury.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đặc vụ F. B. I. Ronald Fleury.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: I'm going to tell you what to do.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi sẽ cho anh biết phải làm gì?\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's black tie, so you need a tux.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Buổi lễ trang trọng, nên anh cần một bộ vest.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What Davina and I can do is cast a disruption spell.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Davina và em có thể thử một câu thần chú phá vỡ.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: OK, ten men on the roof, all exits covered.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ok, 10 người trên nóc, mọi lối thoát đều bị bịt kín.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Seki... even if you ca n't see, open your eyes.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Seki cho dù cô không thấy, hãy cứ mở mắt ra.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This will allow you to listen to the recording before saving it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây là thao tác cho phép bạn nghe loại đoạn ghi âm trước khi lưu.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Actually, I do.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thực ra là đúng vậy.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Be aware of other symptoms.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Quan sát các triệu chứng khác.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Norma Haydee Calderón Arias (born 4 April 1967) is a Honduran politician.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Norma Haydee Calderón Arias (sinh ngày 4 tháng 4 năm 1967) là một chính trị gia người Honduras.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yeah, yeah, water.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Phải rồi, nước.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And so, let us then move upwards in temperature.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Vậy giờ thì đến khi nhiệt độ tăng lên, dicaprio:\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And because we do n't see the ramifications of the choices that we make as designers, as businesspeople, as consumers,

then these kinds of externalities happen, and these are people's lives.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vi chúng ta không thể có cái nhìn tổng quan về những hệ lụy mà mỗi quyết định mà ta đưa ra với tư cách là nhà thiết kế doanh nhân, người tiêu dùng thể nên luôn xảy ra những vấn đề phát sinh này và chúng là có thật, ngay trong thế giới mà ta đang sống\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The club went \"bottomless\" on September 3, 1969 and began the trend of explicit \"full nudity\" in American striptease dancing. which was picked up by other establishments such as Apartment A Go Go.\n\n### Response:", "output": "[\n"Câu lạc bộ đã \\\"không đáy\\\" vào ngày 3 tháng 9 năm 1969 và bắt đầu xu hướng \\\"khoả thân hoàn toàn\\\" rõ ràng trong điệu nhảy thoát y của Mỹ. được chọn bởi các cơ sở khác như Căn hộ A Go Go.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: God damn it, he's hurt!\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh ấy bị thương Chết tiệt, anh ấy bị thương!\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Apple is planning to partially manufacture its over-ear headphones in Việt Nam, as the tech giant looks to diversify its manufacturing base amid rising tensions between the United States and China during the COVID - 19 pandemic, according to a report by The Information.\n\n### Response:", "output": "[\n"Apple đang lên kế hoạch sản xuất một phần tai nghe over-ear tại Việt Nam, vì gã khổng lồ công nghệ có vẻ đa dạng hoá cơ sở sản xuất của mình trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong đại dịch COVID-19, theo báo cáo của The Information.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is what the Internet looked like when it was born and you can call that the Internet of middle - aged white men, mostly middle - aged white men.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó giống như Internet lúc thời kỳ đầu Và bạn có thể gọi nó là Internet của người trung niên da trắng, trung niên da trắng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Here. These will help.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đây, thứ này có tác dụng đấy\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Technology is increasing at a comparable rate.\n\n### Response:", "output": "[\n"Công nghệ đang gia tăng tốc độ tương đương.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - We've kept in touch.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Chúng tôi giữ liên lạc với nhau.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Clicking the ✓ Comments option in the menu will remove the checkmark and hide the Comments sidebar.\n\n###

Response:", "output": "[\BẠN SẼ NHẬP VÀO ✓ COMMENTS TRONG THỰC ĐƠN ĐỂ bỏ dấu tích và ấn thanh nhận xét bên phải tài liệu.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Or you're gonna really be in trouble.\n\n### Response:", "output": "[\NẾU KHÔNG THÌ SƠ SẼ GẶP RẮC RỐI THẬT SỰ ĐÓ.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You might also prefer certain typefaces to others.\n\n### Response:", "output": "[\BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH NHỮNG KIỂU CHỮ NÀY HƠN KIỂU CHỮ KHÁC.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ah, that's where you are.\n\n### Response:", "output": "[\Ah, vậy là chị ở đây.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We therefore declare, that this vile viper... this ignominious carbuncle, this extricable evil in our midsts... shall henceforth be solemnly banned from our Holy Presence... rejected from the Communion of Holy Mother Church... as a disciple of Satan.\n\n### Response:", "output": "[\VÌ VẬY CHÚNG TÔI TUYÊN BỐ, RẰNG CON RẮN ĐỘC ĐỀ HÈN NÀY CÁI UNG NHỌT XẤU XA NÀY, TÊN QUỶ SÚ GIỮA CHÚNG TA NÀY PHẢI CHÍNH THỨC BỊ CÂM CHỈ KHỎI CỘNG ĐỒNG THÁNH CỦA CHÚNG TA PHẢI BỊ LOẠI KHỎI CỘNG ĐỒNG CỦA GIÁO HỘI THÁNH MẪU NHƯ LÀ MỘT MÔN ĐỒ CỦA SATAN.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If I'm mean to you, you'll be mean to me.\n\n### Response:", "output": "[\NẾU TÔI CÓ Ý NGHĨA VỚI CẬU THÌ CẬU CÓ Ý NGHĨA VỚI TÔI.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Fish are highly transitory.\n\n### Response:", "output": "[\Cá có tính nhất thời cao.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Make sure your \"emergency\" pads or tampons are in their proper places, and restock your supply of pads / tampons and pain relievers at home.\n\n### Response:", "output": "[\Đảm bảo băng vệ sinh, tampon 'ứng phó' phải ở đúng vị trí, đồng thời dự trữ thêm băng vệ sinh / tampon và thuốc giảm đau ở nhà.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Use visualization techniques to train your brain to believe you will get past the emotional pain and discomfort.\n\n### Response:", "output": "[\Sử dụng phương pháp tưởng tượng để luyện tập cho não của bạn tin rằng bạn sẽ vượt qua nỗi đau tinh thần và những điều khó khăn.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Sister, I'm a Catholic.\n\n### Response:", "output": "[\Thưa sơ, tôi là tín đồ Thiên Chúa giáo.\"]"]

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Her work has resulted in the production of handbags, using scenes taken from the city of Johannesburg.\n\n### Response:", "output": "[\nC\u00f4ng vi\u1ec7c c\u1ee7a c\u1ed1 \u0111\u00e3 d\u1ea7n \u0111\u1ebfn vi\u1ec7c s\u00e1n xu\u1ea5t t\u00fai x\u00e1ch, s\u1ee9 d\u1ee9ng nh\u1ee9ng c\u00e0nh \u0111\u1ee7c ch\u1ee9p t\u1ee9 th\u00e0nh ph\u1ed1 Johannesburg.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Deir Atiyah has a number of windmills (sometimes referred to as Air Wheels).\n\n### Response:", "output": "[\nDeir Atiyah c\u00f3 m\u1ed9t s\u00f3 c\u00f4i xay gi\u1ed1 (\u0111\u00f2i khi \u0111\u1ee7c g\u00f2i l\u00e0 Air Wheels).\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This says there are two beats in each bar, this says there are three, this one four, and so on.\n\n### Response:", "output": "[\nS\u00f3 n\u00e0y cho bi\u1eb7t c\u00f3 2 ph\u00e1ch trong m\u1ed7i \u0111\u00f2 nh\u1eadp, v\u00e0 s\u00f3 n\u00e0y cho bi\u1eb7t c\u00f3 3 ph\u00e1ch, con s\u00f3 n\u00e0y cho bi\u1eb7t c\u00f3 4 ph\u00e1ch, v\u00e0n v\u00e0n.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What if I just disappeared?\n\n### Response:", "output": "[\nChuy\u1ebfn g\u00ec n\u1ebfu m\u00ecnh bi\u1eb7n m\u00e1t?\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: he's not great in crowds.\n\n### Response:", "output": "[\nanh \u00e0y kh\u00f4ng quen v\u1edbi \u0111\u00e0m \u0111\u00f2ng l\u00e0m.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cameron just brought me a case.\n\n### Response:", "output": "[\nCameron v\u1eeba mang cho t\u00f4i m\u1ed9t ca.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For example, spend your money on a family vacation or a trip to Europe rather than a slightly bigger TV.\n\n### Response:", "output": "[\nV\u00ed d\u1ee5, d\u00fcng ti\u1ebfn v\u00e0o chuy\u1ebfn du l\u1ec7ch gia \u0111\u00ecnh hay \u0111i t\u1ed1i Ch\u00e2u \u00c1u thay v\u00ec mua TV l\u00f3n hơn.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is an accurate assessment of what's going on.\n\n### Response:", "output": "[\n\u0110\u00f3 th\u1efc s\u1efc l\u00e0 nh\u00e1n \u0111\u1ecbnh ch\u00ednh x\u00e1c nh\u1ee9ng g\u00ec \u0111ang \u0111i\u1ec7n ra.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A special exhibition, \"The Life of Meresamun: A Temple Singer in Ancient Egypt,\" opened in February 2009 and provides a personal look into Meresamun's life.\n\n### Response:", "output": "[\nM\u1ed9t cu\u1ed6c tri\u1ebfn l\u00e0m \u0111\u1eb7c bi\u1eb7t, Cu\u1ed6c \u0111\u00f2i c\u1ee7a Meresamun: M\u1ed9t ca s\u00ec \u0111\u1ebfn thờ \u1ed1 Ai C\u00e1p c\u1ed1 \u0111\u00e0i, \u0111\u00e0 khai m\u00e1c v\u00e0o th\u00e1ng 2 n\u00e0m 2009 v\u00e0 cung c\u00e1p m\u1ed9t c\u00e1i nh\u00ecn c\u00e1 nh\u00e2n v\u1ec7 cu\u1ed6c s\u00f3ng c\u1ee7a Meresamun.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Job can handle the encryption code.\n\n### Response:", "output": "[\nJob c\u00f3 th\u1ec8 lo \u0111\u1ee7c v\u1eeb m\u00e1t m\u00e1.\n"]"}
```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Dezocine is five times as potent as pethidine and one - fifth as potent as butorphanol.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Dezocine mạnh gấp 5 lần pethidine và 1/5 so với butorphanol.\"]\n"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We came here to do something, and we can do it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta tới đây là để làm chuyện này và chúng ta sẽ làm được.\"]\n"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just get in and I'll explain everything.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lên xe và tôi sẽ giải thích mọi chuyện.\"]\n"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He explained that he had received the book when Witnesses from Italy visited him during a special preaching campaign ten years prior.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông giải thích rằng mình đã nhận cuốn sách này khi các Nhân Chứng từ Ý đến thăm ông trong chiến dịch rao giảng đặc biệt mười năm trước.\"]\n"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cathy, like what?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cathy, như chuyện gì?\"]\n"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Give me the paychecks, like I asked, and you won't ever see me again.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cứ trả lương cho tôi, như tôi yêu cầu, và ông sẽ không phải nhìn thấy tôi nữa.\"]\n"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Can I make one suggestion to you, my friend?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có thể cho anh lời khuyên chứ, anh bạn?\"]\n"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - What're you doing?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- mọi người cười gì vậy?\"]\n"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm an old man, you know.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ta là ông già, mà biết đấy.\"]\n"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: At least he's phoning, I suppose.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ít nhất là nó cũng gọi điện.\"]\n"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The oldest wooden skis found were in Russia (c. 6300 - 5000 BCE), Sweden (c. 5200 BCE) and Norway (c. 3200 BCE) respectively.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ván trượt bằng gỗ lâu đời nhất là ở nước Nga (khoảng năm 6300 đến 5000 trước Công nguyên), ở Thụy Điển (khoảng năm 5200 TCN) và ở Na Uy (khoảng năm 3200 TCN).\"]\n"}\n



```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Where'd you grow up, Connor?\n\n### Response:", "output": "[\nCậu lớn lên ở đâu, Connor?"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - A good man.\n\n### Response:", "output": "[\n- Một người tốt. ]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The present Supreme Court Building at 1 Supreme Court Lane (formerly Colombo Court) behind the old building was constructed between 2002 and 2005. Occupying 72,000 square metres (780,000 sqft), it was designed by British architectural firm Foster and Partners and local architectural consultants CPG Corporation.\n\n### Response:", "output": "[\nTrụ sở Tòa án tối cao hiện tại ở số 1 đường Tòa án tối cao (trước là đường Tòa Colombo) phía sau trụ sở cũ xây dựng từ năm 2002 đến 2005, chiếm 72,000 mét vuông và do công ty thiết kế Anh Foster and Partnet cùng công ty tư vấn thiết kế địa phương CPG Corporation thiết kế. ]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Good time of you to be down here. No storms, nothing.\n\n### Response:", "output": "[\nđây đúng là thời điểm tốt trong năm không có bão, chẳng có khó khăn gì. ]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's a surgical nurse.\n\n### Response:", "output": "[\nHắn là y tá phẫu thuật. ]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I'll catch him before we dock.\n\n### Response:", "output": "[\n- Tôi sẽ bắt được nó trước khi ta cập bến. ]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Are we finished here?\n\n### Response:", "output": "[\n- Chúng ta kết thúc được chưa? ]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: then i have something to show you.\n\n### Response:", "output": "[\nvậy thì anh có một thứ cho em xem. ]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Ministry of Health had assigned the hospital to work with the Central Institute of Hygiene and Epidemiology to study the effects of BCG on Covid - 19.\n\n### Response:", "output": "[\nBộ Y tế đã chỉ định bệnh viện này hợp tác cùng với Viện Vệ sinh và Dịch tễ học Trung ương để nghiên cứu ảnh hưởng của BCG đối với Covid-19. ]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Director Jo Young - min and screenwriter Ryu Bo - ri previously collaborated on the 2019 SBS drama 17 Years Old Condition.\n\n### Response:", "output": "[\nĐạo diễn Jo Young-min và nhà

```

biên kịch Ryu Bo-ri trước đây đã hợp tác trong bộ phim truyền hình SBS 17 Years Old Condition năm 2019.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The expressionist style she employs in Justice (1942) draws strong attention to the negative effects prostitution can have on women.\n\n### Response:", "output": "[\"Phong cách biểu hiện mà bà sử dụng trong bài lý (1942) thu hút sự chú ý mạnh mẽ đến những tác động tiêu cực mà mại dâm có thể có đối với phụ nữ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Dog rose showing the bright red hips\n\n### Response:", "output": "[\"Tâm xuân khoe hông đỏ rực.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do n't know.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi cũng không rõ nữa.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And if we hold fast to that truth, in this moment of trial, there is no challenge too great; no mission too hard.\n\n### Response:", "output": "[\"Và nếu chúng ta giữ vững sự thật rằng, trong thời điểm thử thách này, có là không có thách thức nào quá lớn, và không có nhiệm vụ quá khó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And if this lands on you, I assure you it will not hurt you.\n\n### Response:", "output": "[\"Và nếu rơi vào bạn, tôi đảm bảo sẽ không làm tổn thương bạn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Maybe he'll be there.\n\n### Response:", "output": "[\"Có thể anh ta cũng sẽ ở đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Will you rent me your gear for the day?\n\n### Response:", "output": "[\"Thế cho cháu thuê đồ nghề của chú một ngày được không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Is your home without electricity, running water, food?\n\n### Response:", "output": "[\"- Có phải nhà cậu không có điện, nước, hay thức ăn không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If she wants advice, she will probably ask for it.\n\n### Response:", "output": "[\"Nếu cần lời khuyên, cô ấy sẽ hỏi bạn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now this has been a huge problem for many years, basically since the late 1980s, when the varroa mite came and brought many different viruses, bacteria and fungal diseases with it.\n\n### Response:", "output": "[\"Đây là vấn đề lớn trong nhiều năm,

từ những năm 1980, khi mỗi varroa xuất hiện và mang theo nhiều bệnh về virus, vi khuẩn và nấm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Shopee reported a new web traffic record in Vietnam with 52.5 million monthly visits last quarter, exceeding Lazada's previous record in 2017.\n\n### Response:", "output": "[\"Shopee đã thông báo một kỷ lục lưu lượng truy cập web mới tại Việt Nam với 52,5 triệu lượt truy cập hàng tháng trong quý trước, vượt qua kỷ lục trước đó của Lazada vào năm 2017.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's laughing at you.\n\n### Response:", "output": "[\"Cười vào mặt em.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It also contains 1 - 2% methane (CH4) and both the air and waters of the cave contain high concentrations of hydrogen sulfide (H2S) and ammonia (NH3).\n\n### Response:", "output": "[\"Nó cũng chứa 1 - 2% lượng mêtan (CH 4), và cả không khí và nước trong hang động đều chứa nồng độ hydro sulfua (H 2 S) và amoniac (NH 3) cao.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In K'un - Lun, yeah.\n\n### Response:", "output": "[\"Phải, ở Côn Lôn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sex workers, as a population that suffers disproportionately from HIV / AIDS, are often denied many human rights such as the right to freedom from discrimination, equality before the law, the right to life, and the right to the highest attainable standard of health.\n\n### Response:", "output": "[\"Những người hành nghề mại dâm, với dân số bị nhiễm HIV / AIDS không tương xứng, thường bị từ chối nhiều quyền con người như quyền tự do khỏi sự phân biệt đối xử, bình đẳng trước pháp luật, quyền sống và quyền có tiêu chuẩn sức khỏe cao nhất.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And they looked at me and said, \"We do n't do that in New York City.\"\n\n### Response:", "output": "[\"Và họ nhìn vào tôi nói rằng \\\"Chúng tôi không làm thế ở New York.\\\"\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's working at Davis Main.\n\n### Response:", "output": "[\"Cậu ấy đang làm việc ở Davis Main.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So I decided to reclaim ownership of sound and to put it into my art practice.\n\n### Response:", "output": "[\"Vậy nên, tôi quyết định thay đổi khái niệm về âm thanh và đưa nó vào nghệ thuật của mình.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: - The hell you are.\n\n### Response:",  
"output": "[\\"- Đừng có mơ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Despite his wide - ranging attributions in a number religious disciplines, no works penned by Ja 'far himself remain extant.\n\n### Response:", "output": "[\\"Mặc dù có nhiều đóng góp trong một số giáo phái tôn giáo, nhưng không có tác phẩm nào do chính Ja 'far chấp bút còn lại cho đến ngày nay.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Remind me to have Her drug tested.\n\n### Response:", "output": "[\\"Nhớ nhắc tôi kiểm tra ma túy cô ấy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yes, he's a gifted killer.\n\n### Response:", "output": "[\\"Đúng, hẳn có biệt tài đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's actually faster to read than to view.\n\n### Response:", "output": "[\\"Thật ra đọc còn nhanh hơn là xem.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And you can basically see that the richer a country is, the older the people are within it.\n\n### Response:", "output": "[\\"Một cách căn bản bạn có thể thấy rằng 1 quốc gia càng giàu có thì tuổi thọ của người dân càng cao.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The man said 'clean him up '.\n\n### Response:", "output": "[\\"Tốt, anh ta nói hãy lau chùi hắn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So, there's nothing sexual about me.\n\n### Response:", "output": "[\\"Nên tôi không có gì gọi là tính dục cả.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then hug them for me and give them both a kiss good night for Daddy.\n\n### Response:", "output": "[\\"và ôm chúng thay anh, và hôn chúng thay anh.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Francine Furaha Muyumba (born 1987) is a Congolese activist and politician serving as Senator in the Senate of Congo.\n\n### Response:", "output": "[\\"Francine Furaha Muyumba (sinh năm 1987) là một nhà hoạt động và chính trị gia Congo, phục vụ như Thượng nghị sĩ tại Thượng viện Congo.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - So who should I call, parents?\n\n### Response:", "output": "[\\"Vậy tôi nên gọi cho ai? bố mẹ cô bé à?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: I told you this could take a while.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đã bảo là việc này sẽ mất nhiều thời gian lắm mà.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But how attractive you find them, how sexually or romantically moved you are by them, rests critically on who you think you're looking at.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhưng họ cảm thấy hấp dẫn như thế nào, lãng mạn và khoái cảm như thế nào khi nhìn thấy những bức ảnh này phụ thuộc phần lớn vào suy nghĩ \\\n"Minh đang nhìn thấy ai?\\\n".\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And I would say we have an understanding.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và tôi nói rằng Chúng ta đã hiểu nhau.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She was telling the truth.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cô ấy đang nói sự thật.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Assassins at the princess' residence!\n\n### Response:", "output": "[\n"Nơi ở của công chúa sao lại có thích khách?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You know the story of \"The Iliad,\" the 10 - year war between Greece and Troy.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bạn biết câu chuyện của \\\n\"The Iliad\\\n\", cuộc chiến 10 năm giữa Hy Lạp và Troy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So we created a new school.\n\n### Response:", "output": "[\n"Câu trả lời là chúng tôi đã kiến tạo một ngôi trường mới.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Anywhere. The first bus.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đâu cũng được Chuyển đầu tiên đi!\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I might want to watch how much dessert I have at lunch, for example.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi có thể muốn xem có bao nhiêu món tráng miệng vào buổi trưa.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Acute myeloid leukemia Acute erythroid leukemia Acute lymphoblastic leukemia T - cell acute lymphoblastic leukemia Adult T - cell leukemia / lymphoma (Precursor) T - lymphoblastic leukemia / lymphoma Blast crisis of chronic myelogenous leukemia\n\n### Response:", "output": "[\n"Bệnh bạch cầu tủy cấp tính Bệnh bạch cầu tủy cấp tính Bệnh bạch cầu tăng lympho bào cấp tính Bệnh bạch cầu tăng lympho bào cấp tính tế bào T Bệnh bạch cầu tăng lympho bào cấp tính tế bào T trưởng thành"

(Tiền thân) Bệnh bạch cầu / lymphoma T-lymphoblastic Khủng hoảng của bệnh bạch cầu dòng tuỷ mãn tính\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Because you're not Rihanna and you're not a Muppet.\n\n### Response:", "output": "[\"Bạn đâu phải con rối hay ca sĩ Rihanna.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The first experiment that led to the discovery of Cr3 + playing a role in glucose metabolism proposed that the biologically active form of the metal existed in a protein called glucose tolerance factor, however, new evidence suggests that it is simply an artifact obtained from isolation procedures.\n\n### Response:", "output": "[\"Thử nghiệm đầu tiên dẫn đến sự phát hiện Cr3 + đóng vai trò chuyển hoá glucose, dạng hoạt tính sinh học của kim loại này tồn tại trong một protein gọi là yếu tố glucose, tuy nhiên, những bằng chứng mới cho thấy nó chỉ đơn giản là một hiện vật thu được từ các phương pháp cách ly.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: However, if dry ice causes your skin to blister or if your skin starts peeling, you need to go to the doctor.\n\n### Response:", "output": "[\"Tuy nhiên, nếu đá khô khiến cho da phồng rộp hoặc bong tróc, bạn cần phải đến gặp bác sỹ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - They ca n't hear us.\n\n### Response:", "output": "[\"- Họ không nghe thấy chúng ta.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cops have my name and address.\n\n### Response:", "output": "[\"Cảnh sát có tên và địa chỉ của tôi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I was away at college when he put Jimmy to work there.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi đi học đại học khi ông để Jimmy làm việc ở đó.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Whenever you're told that some existing statistical trend will continue but you are n't given a hard - to - vary account of what causes that trend, you're being told a wizard did it.\n\n### Response:", "output": "[\"Khi nào bạn nghe rằng những xu hướng thống kê hiện tại sẽ tiếp tục, nhưng bạn lại không được có được một luận chứng khó biến đổi của nguyên nhân tạo ra xu hướng đó, bạn được dạy là một thuật sĩ tạo ra nó.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now we're talking about the way you speak to my mother.\n\n### Response:", "output": "[\"Chúng ta đang nói đến cái cách ông nói chuyện với mẹ tôi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: You got anything to eat around here?\n\n### Response:", "output": "[\n"Này, em có gì để ăn không?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's a great thing you do.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Cô làm thế thật tốt.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yeah, he... he looks nice.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ừ, trông anh ấy rất tốt.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Pay attention to your dogs coat and skin.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chú ý lông và da của chó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Any positive rational number can be written as the sum of unit fractions, in multiple ways.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bất kỳ số hữu tỷ dương nào đều có thể được viết bằng tổng các phân số đơn vị theo nhiều cách.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Phuc cited a survey by the Berlin - based Dalia Research, noting that the Vietnamese people's confidence in the Government's response to Covid - 19 is the highest in the world, with 62% of respondents in Vietnam.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ông Phúc trích dẫn một cuộc khảo sát của Nghiên cứu Dalia có trụ sở tại Berlin, lưu ý rằng niềm tin của người Việt Nam đối với phản ứng của Chính phủ chống Covid-19 là cao nhất thế giới, với 62% số người được hỏi tại Việt Nam..\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How should one live in order not to feel regret when one is dying?\n\n### Response:", "output": "[\n"Làm sao để sống mà đến khi chết đi không phải hối tiếc?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Loved that blender.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi quý cái máy đó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: All these huts are the unofficial camps.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tất cả những cái lều này đều là trại không chính thức.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This move reflects one of the starkest efforts by China to assert its maritime rights in these disputed waters - and constitutes a direct challenge to Vietnam's own claims.\n\n### Response:", "output": "[\n"Động thái này cho thấy các nỗ lực mạnh mẽ của Trung Quốc nhằm khẳng định các quyền của mình tại các vùng biển đang tranh chấp này, và đặt ra một thách thức trực tiếp đối với yêu sách của Việt Nam.\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now, how's about that date?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Giờ buổi hẹn hò đó thế nào?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Stealing from thieves, that's what I love best!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ăn cắp của những kẻ trộm đó là điều ta thích nhất!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's when I knew.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đó là khi anh biết\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Lie on your back during the first few weeks of pregnancy only.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chỉ nằm ngửa trong những tuần đầu của thai kỳ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But home is now behind you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tổ ấm giờ ở lại phía sau cậu.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - What did you say your name was?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Cậu đã nói tên cậu là gì chưa nhi?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Make him drive faster.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bảo hắn chạy nhanh hơn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: At all times, Wikipedia is approximately 45 minutes away from utter destruction.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lúc nào Wikipedia cứ như chỉ còn 45 phút trước bờ vực huỷ diệt ấy.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Alternate which shoes you wear, and let your shoes air out overnight somewhere ventilated (not the bottom of your closet).\n\n### Response:", "output": "[\n\"Luân phiên đi các đôi giày khác nhau, và ban đêm để giày ở nơi thoáng khí (không để dưới đáy tủ quần áo).\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Avoid any areas where you suspect a rip current has formed.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tránh xa các khu vực mà bạn nghi ngờ dòng chảy xa bờ hình thành.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Okay, good, patch me through to his office.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tốt, em nối máy anh tới văn phòng của hắn đi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```



Vietnamese.\n\n### Input: Clavulanic acid is a  $\beta$  - lactam drug that functions as a mechanism - based  $\beta$  - lactamase inhibitor.\n\n### Response:", "output": "[\xAxit clavulanic là một loại thuốc beta-lactam cón chức năng như một chất ức chế beta-lactamase dựa trên cơ chế.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why do n't you go and commandeer some food from your cowboy boyfriend?\n\n### Response:", "output": "[\Sao cô không đi trung dụng ít thức ăn từ bạn trai cao bồi của cô đi?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We live in a good neighborhood.\n\n### Response:", "output": "[\Chúng ta sống cạnh với những người tốt mà.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Exercise regularly to fend off illness, maintain (or lose) weight, and fight anxiety and depression.\n\n### Response:", "output": "[\Tập thể dục thường xuyên để chống lại bệnh tật, duy trì (hoặc giảm) cân, chống lại lo âu và trầm cảm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Positive psychology is concerned with eudaimonia, \"the good life\", reflection about what holds the greatest value in life - the factors that contribute the most to a well - lived and fulfilling life.\n\n### Response:", "output": "[\Tâm lý học tích cực liên quan đến giá trị chân thật, \\\cuộc sống tốt đẹp\\\\, sự phản ánh về những gì có giá trị lớn nhất trong cuộc sống - các yếu tố đóng góp nhiều nhất cho cuộc sống trở nên tốt đẹp và trọn vẹn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And at the risk of repeating myself, kudos to you for taking my recommendation to call my ex-wife.\n\n### Response:", "output": "[\Lặp lại thì đúng là liệu thật nhưng hoan hô con vì đã nghe theo đề nghị gọi cho vợ cũ của bố.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Kalema and the rest of the cast staged Freedom at the Edinburgh Fringe Festival in Scotland and the Bernie Grant Arts Centre in London in August 2017.\n\n### Response:", "output": "[\Kalema và phần còn lại của dàn diễn viên dàn dựng Tự do tại Lễ hội Fringe ở Scotland và Trung tâm nghệ thuật Bernie Grant ở London vào tháng 8 năm 2017.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: People in China are using apps on mobile phones to follow and perhaps help slow the spread of the new coronavirus, COVID - 19.\n\n### Response:", "output": "[\Người dân tại Trung Quốc sử dụng các ứng dụng trên điện thoại để theo dõi và có thể giúp giảm sự lan rộng của virus corona mới, hay còn gọi là COVID-19.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: To define rules that languages must follow, which helps ensure that objects written in different languages can interact with each other.\n\n### Response:", "output": "[\Xác định các

quy tắc mà các ngôn ngữ phải tuân theo, để đảm bảo rằng các đối tượng được viết bằng các ngôn ngữ khác nhau vẫn có thể tương tác với nhau.\"]"}  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Most adults need at least seven or eight hours of sleep per night.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Hầu hết người lớn đều cần ngủ ít nhất 7-8 tiếng mỗi đêm.\\\"]\"}  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: - This boy is at a fragile point right now.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Cậu bé này đang ở thời điểm mong manh nhất.\\\"]\"}  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: I advised withholding additional U.S. Personnel, because a large part of the religious justification for these bombs is the presence of current U.S. Personnel.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Tôi đề nghị từ chối bắt kỳ nhân viên Mỹ nào, vì còn rất nhiều biện minh cho lý do tôn giáo, rằng những vụ đánh bom như thế là vì sự hiện diện của người Mỹ.\\\"]\"}  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: You know, Felicity asked to come along and I almost said no because I thought you would n't like it.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Em biết không, Felicity muốn đi theo anh đã muốn từ chối bởi vì anh nghĩ em sẽ không thích.\\\"]\"}  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: He ushered me into his house with a hearty welcome and sat by me, like a happy father when he sees his son, showering me with questions on my life, future and education.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Ông niềm nở dẫn tôi vào nhà rồi ngồi cạnh tôi như một người cha mừng gặp đứa con trai đi xa về, ông không ngớt hỏi về cuộc sống, tương lai và học vấn của tôi.\\\"]\"}  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: But how did he have the money?\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Nhưng làm thế nào ông có tiền?\\\"]\"}  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: If you're concerned about using oil on your skin, use your favorite moisturizer.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Nếu bạn lo lắng về việc sử dụng dầu cho da, hãy thay thế bằng sản phẩm dưỡng ẩm mà bạn yêu thích.\\\"]\"}  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: - Ten or 12.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"- Mười hay mười hai.\\\"]\"}  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Melatonin is a hormone that the human body produces naturally.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Melatonin là hoóc-môn được sản xuất tự nhiên trong cơ thể.\\\"]\"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: School leagues and national club competitions have been organised in England, Australia, New Zealand and Jamaica since the early twentieth century.\n\n### Response:", "output": "[\nC\u00e1c gi\u00e1i đấu trường học và gi\u00e1i c\u00e1c câu lạc bộ quốc gia được tổ chức ở Anh, Úc, New Zealand và Jamaica từ đầu thế kỷ 20.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: To protect his undercover agents, he deleted their files from his computer before he was killed.\n\n### Response:", "output": "[\n\u00c2m b\u00e0o v\u1ebf s\u1ee7 an to\u00e0n c\u1ee7a c\u00e1c n\u1ed1i gi\u00e1n, Khang \u0110ạo H\u00e0nh \u0111\u00e3 xo\u00e1 h\u1ed7 s\u1ed1 n\u1ed1i gi\u00e1n trong m\u00e1y t\u00ednh tr\u01b0\u1edbc khi g\u1ebdp n\u00e0n.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Let's look for another suit.\n\n### Response:", "output": "[\n- \u0110i thay bộ kh\u00e1c th\u00f4i.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Rita de C\u00e1ssia Paste Camata (born January 1, 1961) is a Brazilian politician and journalist\n\n### Response:", "output": "[\nRita de C\u00e1ssia Paste Camata (sinh ng\u00e0y 01 th\u00e1ng 01 n\u00e0m 1961) l\u00e0 m\u1ed9t ch\u00ednh tr\u1eadp gia v\u00e0 nh\u00e0 b\u00e1o ng\u01b0\u1eddi Brazil.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The agents' bogus passports included six British passports, cloned from those of real British nationals resident in Israel and suspected by Dubai, five Irish passports, apparently forged from those of living individuals, forged Australian passports that raised fears of reprisal against innocent victims of identity theft, a genuine German passport and a false French passport.\n\n### Response:", "output": "[\nH\u1ed7 chi\u1ebfu gi\u1ea3 c\u1ee7a c\u00e1c \u0111i\u1ebfp vi\u00ean g\u1ed3m s\u00e1u c\u1ee7a Anh, sao ch\u1eb9p t\u1eeb b\u00e1n th\u1ea5t c\u1ee7a d\u00e2n Anh t\u00e1i Israel, b\u1ec7 Dubai nghi, n\u00e0m c\u1ee7a Ireland, l\u00e0m gi\u1ea3 theo b\u00e1n th\u1ea5t c\u1ee7a nh\u01b0\u1ee3ng ng\u01b0\u1eddi \u0111ang s\u1edfng, c\u1ed3 h\u1ed7 chi\u1ebfu c\u1ee7a \u0170c d\u00e3n \u0111\u1ebfn lo s\u1ed7 v\u1ebf tr\u00e0 th\u01b0 n\u00e0n nh\u00e2n tr\u1ed4m c\u00e1p danh t\u00ednh, m\u1ed9t h\u1ed7 chi\u1ebfu \u0170\u1ee7c th\u1ea5t v\u00e0 m\u1ed9t h\u1ed7 chi\u1ebfu Ph\u00e1p gi\u1ea3.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Friend Zone (Thai: Friend Zone - \u0e01\u0e48\u0e32\u0e4d; Friend Zone - Ao Hai Chat) is a 2018 - 2019 Thai television series starring Thanat Lowkhunsombat (Lee), Nichaphat Chatchaipholrat (Pearwah), Prachaya Ruangroj (Singto), Pronpiphat Pattanasettanon (Plustor), Nat Sakdatorn, Tipnaree Weerawatnodom (Namtan), Ratthanant Janyajirawong (Ter), Nathasit Kotimanuswanich (Best) and Sarunchana Apisamaimongkol (Aye).\n\n### Response:", "output": "[\nFriend Zone (Thai;) l\u00e0 m\u1ed9t bộ phim truyền hình Th\u00e1i Lan ph\u00e1t s\u1edfng n\u00e0m 2018 - 2019 v\u1edbi s\u1ee7 tham gia c\u1ee7a Thanat Lowkhunsombat (Lee), Nichaphat Chatchaipholrat (Pearwah), Prachaya Ruangroj (Singto), Pronpiphat Pattanasettanon (Plustor), Nat Sakdatorn, Tipnaree Weerawatnodom (Namtan), Ratthanant Janyajirawong (Ter), Nathasit Kotimanuswanich (Best) v\u00e0 Sarunchana Apisamaimongkol (Aye).\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When the rules of reality generating events of daily life separate from the rule - of - thumb expectations, surprise is

the outcome.\n\n### Response:", "output": "[\n"Khi các quy tắc của các sự kiện tạo ra thực tế của cuộc sống hàng ngày khác biệt với các kỳ vọng về quy tắc, kết quả là tạo ra sự ngạc nhiên.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Try to twist your tongue and pull it off; hopefully this will cause your tongue to become unstuck.\n\n### Response:", "output": "[\n"Xoay lưỡi và kéo ra để lưỡi không còn dính vào kim loại.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I got a bad feeling about this. The walls are moving!\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi thấy ghê quá! Bức tường đang di chuyển!\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Majoring in what, urban warfare?\n\n### Response:", "output": "[\n"Chuyên ngành gì thế, tranh giành địa bàn u?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Because then for the first time he saw you all clearly.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bởi vì đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy bộ mặt thật của các ông.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Aminocoumarin is a class of antibiotics that act by an inhibition of the DNA gyrase enzyme involved in the cell division in bacteria.\n\n### Response:", "output": "[\n"Aminovitymarin là một nhóm kháng sinh hoạt động bằng sự ức chế enzyme DNA gyrase liên quan đến sự phân chia tế bào ở vi khuẩn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How to stand and sit and bow and dance.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cách đứng, ngồi, cúi chào và khiêu vũ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I wanted to tell you something before you heard it from someone else.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tớ muốn nói với cậu trước khi ai đó nói.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Put them in his personal vault, the most secure location in all of England.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bỏ chúng vào ngăn tủ riêng của hắn, the most secure location in all of England.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There's water all over the floor.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nước lênh láng khắp sàn rồi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Acoustic microscopy is microscopy that employs very high or ultra high frequency ultrasound.\n\n### Response:",

"output": "[\Kĩ thuật hiển vi siêu âm là một kĩ thuật hiển vi sử dụng sóng siêu âm ở tần số vô cùng lớn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As of 2003, there were only few large manufacturers of ASA; e.g. BASF, General Electric, Bayer, Hitachi, and LG Chemicals.\n\n### Response:", "output": "[\Tính đến năm 2003, chỉ có vài nhà sản xuất ASA lớn; ví dụ, BASF, General Electric, Bayer, Hitachi và LG Chemicals.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You know, as a thank - you for driving Walter Jr.\n\n### Response:", "output": "[\Nhu lời cảm ơn vì đã đưa Walter Jr. tới trường giúp nhà mình.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Maybe you should have been.\n\n### Response:", "output": "[\Lẽ ra mẹ nên thấy xấu hổ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you've guessed right\n\n### Response:", "output": "[\Nếu như đoán không sai thì\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I mean it was farther away.\n\n### Response:", "output": "[\Nó nó như là từ rất xa.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Some manual screwdrivers have interchangeable tips that fit into a socket on the end of the shaft and are held in mechanically or magnetically.\n\n### Response:", "output": "[\Một số tuốc nơ vít dùng tay có đầu mũi có thể hoán đổi cho nhau để cắm vào lỗ trên đầu của trục quay và được gắn vào bằng lực cơ học hoặc lực từ tính.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're a true believer, are n't you?\n\n### Response:", "output": "[\Em thực sự là 1 tín đồ, phải không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In May 2008, the block, led by Eduardo Macaluse, announced that they were forming a new party, Solidarity and Equality (Solidaridad e Igualdad Sí).\n\n### Response:", "output": "[\Vào tháng 5 năm 2008, khối này, do Eduardo Macaluse dẫn đầu, tuyên bố rằng họ đang thành lập một đảng mới, Đoàn kết và Bình đẳng (Solidaridad e Igualdad Sí).\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: After the September 11, 2001 terrorist attacks, Giuliani credited Nathan with coordinating the efforts of the Family Assistance Center at Pier 94, a claim disputed by the first director of New York City's Office of Emergency Management, Jerry Hauer, but supported by others who say she played a valuable role there that lasted for four months.\n\n### Response:", "output": "[\Sau vụ tấn công khủng

bổ ngày 11 tháng 9 năm 2001, Giuliani đã tin tưởng Nathan với việc phối hợp các nỗ lực của Trung tâm Hỗ trợ Gia đình tại Bến tàu 94, một yêu cầu tranh chấp của Giám đốc đầu tiên của Văn phòng Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Thành phố New York, Jerry Hauer, nhưng được hỗ trợ bởi những người khác nói rằng cô ấy đã đóng một vai trò có giá trị trong đó kéo dài bốn tháng.\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Emmanuel continued playing for Saint Lucia for several years after her World Cup appearances.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Emmanuel tiếp tục chơi cho Saint Lucia trong vài năm sau khi World Cup xuất hiện.\n\"]"]}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And this is key to the potential of that technology.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và đây là chìa khoá giải phóng tiềm năng của công nghệ đó.\n\"]"]}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Whenever the caroler group entered a house, Turoń jumps around, dancing and neighing like a donkey.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bất cứ khi nào nhóm caroler vào trong một ngôi nhà, Turoń sẽ nhảy xung quanh, nhảy múa và thốt lên như một con lừa.\n\"]"]}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In your new life, would you consider seeking out your son?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong cuộc đời mới, cô có tính đến tìm một đứa con trai không?\n\"]"]}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is from Caroline Bingley.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó gửi từ Caroline Bingley.\n\"]"]}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The pride of people about their own place of living, and there were feelings that had been buried deep for years under the fury of the illegal, barbaric constructions that sprang up in the public space.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Niềm tự hào của con người về nơi sống của họ, và có những cảm giác đã bị chôn sâu kín nhiều năm dưới sự giận dữ của công trình xây dựng bất hợp pháp, tàn phá ở những nơi công cộng.\n\"]"]}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The diameter of the droplet scales inversely with the frequency of the acoustic energy - higher frequencies produce smaller droplets.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đường kính của các giọt nhỏ tỷ lệ nghịch với tần số của năng lượng âm học, tần số cao hơn tạo ra các giọt nhỏ hơn.\n\"]"]}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why do n't I have my robot chef?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sao tôi không có robot đầu bếp riêng.\n\"]"]}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: And after they've all conquered themselves to death we go to the notary and put it all back.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Và sau khi bọn họ chinh phục lẫn nhau cho tới chết .. chúng ta sẽ tới công chứng viên trả lại mọi thứ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He must know what he did.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Anh ta phải biết anh ta đã làm gì.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Gmina Błędów is a rural gmina (administrative district) in Grójec County, Masovian Voivodeship, in east - central Poland.\n\n### Response:", "output": "[\n"Gmina Błędów là một gmina nông thôn (quận hành chính) ở huyện Grójec, Masovian Voivodeship, ở miền đông trung bộ Ba Lan.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you are submitting on paper, you will need to find the location of where to submit it through the website.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu bạn nộp hồ sơ giấy, bạn cần phải tìm đúng địa điểm qua trang web chính phủ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So this is just like a crossword puzzle, except that this is the mother of all crossword puzzles because the stakes are so high if you solve it.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vì vậy, đây là giống như một trò đố ô chữ, ngoại trừ việc này như là mẹ của tất cả các trò đố ô chữ bởi vì hậu quả rất cao nếu ta giải mã nó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Steve, those are my lesbians.\n\n### Response:", "output": "[\n"Steve, đó là mấy cô đồng tính nữ của em.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He then waived his right to a hearing in 1997 and in 2002.\n\n### Response:", "output": "[\n"Sau đó, ông từ bỏ quyền điều trần vào năm 1997 và năm 2002.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: -... to total abandon.\n\n### Response:", "output": "[\n"- - với sự buông thả.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I could stand here talking about him all day, but I know everybody here could do the same. I do n't think that's necessary.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi có thể đứng đây nói về anh suốt ngày, nhưng tôi biết là bất cứ ai ở đây cũng có thể làm vậy và tôi thấy không cần thiết.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She's gonna have a baby, silly.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cô ấy sắp có con, ngốc ạ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: If there is one thing we know about Ted, it's that he likes a nice body.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Nếu ta có biết chuyện gì đó về Ted thì đó là cậu ấy thích thân hình đẹp.\n\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When you take in a lot of arginine through your food, your body is more vulnerable to attacks from the virus , As a result, you will have more frequent cold sore outbreaks\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Khi bổ sung quá nhiều arginine, cơ thể sẽ dễ bị tấn công bởi vi-rút và kết quả hiển nhiên là mụn rộp môi sẽ tái phát rất nhanh.\n\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"Do you still believe in God?\", Jobs asked him\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"'Ông còn tin vào Thượng Đế không?' Jobs hỏi ông.\n\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She's a smart girl.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Cô bé rất thông minh.\n\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now, the point here is that they fought as a family.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Vấn đề ở đây là, họ chiến đấu như một gia đình.\n\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: THE LAST ICICLE OF THE COLD WAR\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Tảng băng cuối cùng của Chiến tranh lạnh\n\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hey, you got a room?\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Ê, có phòng không?\n\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If your identification card does not reflect your local Swiss address, you may need to provide a signed copy of your lease.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Nếu thẻ căn cước của bạn không thể hiện địa chỉ sinh sống của bạn tại Thụy Sĩ, bạn sẽ cần phải cung cấp bản sao hợp đồng thuê nhà.\n\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Some drugged people appear to have undergone a total personality change.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Một số người bị ép dùng thuốc dường như đã trải qua sự thay đổi tính cách hoàn toàn.\n\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, yes, that is the case right now.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Đúng vậy, đó chính là tình huống hiện nay.\n\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Or do we just keep hanging out for target



practice while he's --\n\n### Response:", "output": "[\n"Hay ta cứ phơi  
mình ra làm bia tập bắn trong lúc ông ấy\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: It's below and to the right of the \"Guide\"  
button on your Xbox One controller.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nút  
này nằm phía dưới trên tay cầm chơi game Xbox One, bên phải nút  
\\\"Guide\\\" (Hướng dẫn).\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: She should've told me if she was moving.\n\n###  
Response:", "output": "[\n"Không phải là nó nên nói với mình việc chuyển  
nhà sao?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: I thought you did n't care about that.\n\n###  
Response:", "output": "[\n"Tôi tưởng anh không quan tâm chuyện đó cơ  
mà.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: The company's investigation of the attacks  
found that they targeted accounts held by human rights activists.\n\n###  
Response:", "output": "[\n"Kết quả điều tra cho thấy các tài khoản của các  
nhà hoạt động nhân quyền là mục tiêu xâm nhập của tin tặc.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Suppose you're a huge Beatles fan.\n\n###  
Response:", "output": "[\n"Giả sử bạn rất thích nhạc Beatles.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: They ca n't speak German.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Họ không biết nói tiếng Đức.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Dumping plastic waste in Asia found destroying  
crops and health.\n\n### Response:", "output": "[\n"Rác thải nhựa tại châu  
Á đang phá huỷ mùa màng và sức khỏe con người.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: You and Kim are completely safe.\n\n###  
Response:", "output": "[\n"Cô và Kim an toàn rồi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: This is what I'm talking about.\n\n###  
Response:", "output": "[\n"Đây là điều mà anh đang nói đến.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: If an exercise causes pain, stop the  
exercise.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu một bài tập khiến bạn đau  
đớn, hãy dừng tập nó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: The first death from coronavirus in the CNMI  
occurred on March 30 at Kanoa Resort.\n\n### Response:", "output":

"[\"Cái chết đầu tiên do virus corona trong CNMI xảy ra vào ngày 30 tháng 3 tại Kanoa Resort.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: I went for a fever.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Cháu đã ở đó vì bị sốt.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Why are n't you showing me the child?\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Tại sao các người không đem đứa bé ra?\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Sapna, come with me!\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Sapna, lại đây!\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: And when I saw the PalmPilot for the first time, I thought, \\\"Why ca n't we put the forms on these PalmPilots?\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"và khi tôi nhìn Palm Pilot lần đầu tiên, tôi đã nghĩ, tại sao chúng ta không thể đặt các mẫu phiếu vào Palm Pilots\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: This bickering is pointless.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Cãi và thể này thì ích gì.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Many medical symptoms such as inflammation, fever, pain, sickness behavior, or morning sickness have an evolutionary medicine function of enabling the body to protect, heal or restore itself from injury, infection or other physiological disruption.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Nhiều triệu chứng y tế như viêm, sốt, đau, hành vi ốm yếu hoặc ốm nghén có chức năng y học tiến hoá cho phép cơ thể bảo vệ, chữa lành hoặc phục hồi bản thân khỏi chấn thương, nhiễm trùng hoặc rối loạn sinh lý khác.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: The conversation was now about what we were going to build and why.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Cuộc trò chuyện giờ đây là về chúng ta muốn tạo ra thứ gì và tại sao.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: I got upset so I asked you to come get me.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Em thấy bức bối nên em gọi anh đến đón em.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Briscoe trying to work the jab,\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Briscoe tính đánh thọc vào,\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Set how many pings you want to send.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Đặt số lệnh ping mà bạn muốn gửi đi.\"]\"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They are a manifestation.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng chỉ là hình ảnh phản chiếu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - She's the last.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bà ấy là người cuối cùng.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ziggy was very clear about that.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ziggy nói rất rõ việc đó.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How about you tell me where you are and we can talk about it?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sao anh không nói đang ở đâu và ta sẽ bàn chuyện đó?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You told us all about it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh đã kể cho chúng tôi nghe tất cả.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No parents allowed past this point.\n\n### Response:", "output": "[\n\"phụ huynh không được phép đi qua.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I am not as easy a mark as an old man without his magic stick... or a talking woodland beast.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ta không dễ hạ gục như một lão già với cây đũa ma thuật hay một con thú rừng biết nói đâu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do n't know why not.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi không biết sao lại không chứ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They are small, cheap sets that contain glue, sandpaper, and patches for tents, bike tires, and air mattresses.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bộ vá nệm hơi nhỏ và khá rẻ, trong đó gồm keo dán, giấy nhám và các miếng vá dành để vá lều, lốp xe đạp và nệm hơi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you need advice about something, even if it's just a question of what to wear to the school dance or more of a serious matter, like how to confront your friend about something he did wrong, turning to the girl you like can make her see that you really do value her opinion.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu cần lời khuyên, dù chỉ là bạn nên mặc gì để tham dự hội khiêu vũ của trường hay những vấn đề lớn hơn, chẳng hạn như bạn nên đối chất về việc làm sai trái của một người bạn như thế nào, bạn hãy tìm đến cô ấy để cô ấy biết rằng ý kiến của mình thật sự được trân trọng.\"]"}

```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Also, be sure to ask your doctor or allergist about age and dosage restrictions as they may apply to your child.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nên nhớ cần trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia chữa dị ứng về độ tuổi và liều tiêm giới hạn cho trẻ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let's even the odds.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tạo thế cân bằng nào.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For example: (62.8) (135360) )} (62.8) (.375) This will give you the length of the arc.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ví dụ: (62,8) (135360))} (62,8) (0,375) Bạn sẽ tìm được giá trị độ dài cung.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You should have brought more men.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mày phải mang thêm nhiều người nữa.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (20 years is enough!) campaign to reform the 1984 Algerian Family Code.\n\n### Response:", "output": "[\n\"(20 năm là đủ!) vào năm 2003 Chiến dịch cải tổ Bộ luật Gia đình Algeria năm 1984.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - You're not going to kill me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Cô sẽ không giết tôi đâu.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The film was banned in Vietnam on October 14, 2019, ten days after its release, due to the appearance of the Nine - Dash Line in a scene.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bộ phim đã bị cấm ở Việt Nam trên 14 tháng 10 năm 2019, mười ngày sau khi phát hành, do sự xuất hiện của Đường chữ U trong một cảnh.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do Kegel exercises to help reduce your need for an episiotomy.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thực hiện bài tập Kegel để tránh phải mổ tầng sinh môn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The first two tournaments were for men's volleyball only; in 1973, a women's tournament was also introduced.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hai giải đấu đầu tiên chỉ giành cho bóng chuyền nam; năm 1973, giải đấu cho nữ được giới thiệu.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They do n't understand a damn thing, do they?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Họ không hiểu gì cả, phải không?\"]"}

```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For example, payroll taxes.\n\n### Response:", "output": "[\]- Ví dụ như thuế thu nhập.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I see men, and I feel sorry for them.\n\n### Response:", "output": "[\]"Tôi thấy người ta và tôi thương hại họ, chỉ có vậy thôi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now the industrial systems of Brunel's time have run their course, and indeed they are part of the problem today.\n\n### Response:", "output": "[\]"Giờ đây hệ thống công nghiệp của thời Brunel đã đi vào hoạt động, và thực sự đó là một phần của các vấn đề ngày nay.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, ok, then I'll give you seconds.\n\n### Response:", "output": "[\]"Được rồi, vậy để em cho anh thêm một đĩa nữa.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Seem like white folk ai n't never had a bright idea in they life was coming up with all kinds of ways to kill your ass.\n\n### Response:", "output": "[\]"Mấy đứa da trắng trước giờ chẳng chịu động não, giờ lại háo hức bàn cách giết mày thế.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the European Communities, it was the first drug to be approved under the directive 87 / 22 / EWG, a precursor of the European Medicines Agency (EMA) centralised approval system in the European Union.\n\n### Response:", "output": "[\]"Tại Cộng đồng Châu Âu, đây là loại thuốc đầu tiên được phê duyệt theo chỉ thị 87/22 / EWG, tiền thân của hệ thống phê duyệt tập trung của Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) trong Liên minh Châu Âu.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Hey, I need a lawyer.\n\n### Response:", "output": "[\]- Ê, em cần một luật sư.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can burn the letter or tear it into little pieces after you are done with it.\n\n### Response:", "output": "[\]"Bạn có thể đốt hoặc xé thư sau khi viết xong.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That I was born in Atlantis?\n\n### Response:", "output": "[\]"Rằng tôi được sinh ra ở Atlantis?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Fasting for a few days is not harmful to most people as long as they drink plenty of water - which you'll want to do anyway to trick your stomach into thinking you've eaten something.\n\n### Response:", "output": "[\]"Nhịn ăn vài ngày không có hại cho hầu hết mọi người miễn là họ uống nhiều nước - điều mà bạn sẽ muốn làm bất kể thế nào để lừa dạ dày của bạn nghĩ rằng bạn đã ăn gì đó.\"]"}
```

Response:", "output": "[\n\"Đối với nhiều người, nhịn ăn trong một vài ngày sẽ không có hại gì, miễn là họ uống nhiều nước - và dù sao thì bạn cũng sẽ muốn thực hiện điều này để đánh lừa dạ dày của bạn nghĩ rằng nó đã ăn một loại thực phẩm nào đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Foods that are high in fatty acids are olive oil, nuts, fish oil, and various seed oils.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thực phẩm chứa nhiều axit béo gồm có dầu ô liu, các loại hạt, dầu cá, và các loại dầu từ hạt.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Think about your goals.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Suy nghĩ về mục tiêu của bạn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I saw on the news the other day it was 110 in Kuwait.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em vừa xem tin thời sự, họ nói ở Cô - Oét, nhiệt độ lên tới 40 độ C.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We saved the city.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta đã cứu thế giới.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There are some issues that could cause a misunderstanding between us and I think it's in our best interests to just lay the cards on the table.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có vài vấn đề có thể gây ra hiểu lầm giữa hai ta và tôi nghĩ vì quyền lợi của cả hai, hãy chơi bài ngửa đi thôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She wore clothing with the words: \"We are the species threatening to destroy everything.\"\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô đã mặc áo với dòng chữ: 'Chúng ta là loài động vật đe dọa sẽ tiêu diệt mọi thứ'.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm guessing most of you have paid your tickets as well.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi đoán hầu hết mọi người cũng trả tiền phạt như tôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'll be fine.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ta không sao đâu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Am I still in the will?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi vẫn còn có tên trong di chúc chứ?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I'll just bet he did n't.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Rõ ràng, không được nhắc đến.\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You've removed your name tag.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh đã lột bỏ băng tên của mình.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Of course I'm all right.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tất nhiên, anh khỏe.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let's learn how to fly to space.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Đi học cách bay vào vũ trụ nào.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Fiber is a non-digestible complex carbohydrate that makes you feel full while consuming few calories.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chất xơ là một carbohydrate phức tạp không tiêu hoá và có thể tạo cảm giác no trong khi chứa rất ít calo.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hey, turn it off!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nào, tắt đi nhanh lên!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There's no telephone songs on here.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không được không được hát bài về điện thoại ở đây.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And I'm not all right... not at all...\n\n### Response:", "output": "[\n\"và em không ổn chút nào cả không phải tất cả\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A secondary covering of clothing is preferred.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một bìa thứ cấp của quần áo được ưa thích.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Odd says we make it back.\n\n### Response:", "output": "[\n\"có thể chúng tôi kiếm bù lại.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Center for Measuring University Performance places Penn in the first tier of the United States' top research universities (tied with Columbia, MIT and Stanford), based on research expenditures, faculty awards, PhD granted and other academic criteria.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trung tâm Hiệu suất Đại học Đo lường đánh giá Penn vào hạng nhất trong các trường Đại học nghiên cứu hàng đầu của Hoa Kỳ (cùng nhóm với Columbia, MIT và Stanford) dựa trên chỉ tiêu cho nghiên cứu, giải thưởng của giảng viên, số bằng tiến sĩ được cấp và các tiêu chí học thuật khác.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: In a romantic relationship, you are heavily influenced by another person.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trong mối quan hệ tình cảm, bạn bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi người còn lại.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Thank you, General Sitacles.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cảm ơn ông, tướng Sitacles.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's just one week.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Chỉ trong một tuần thôi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The center position will be given to the first place winner, Zhou Zhennan.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vị trí trung tâm sẽ được trao cho người chiến thắng vị trí đầu tiên, Zhou Zhennan.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Winner Match 2 v Real Madrid 15December2016 (2016-12-15) 19:30 Winner Match 2 Match 6 Real Madrid International Stadium Yokohama, Yokohama\n\n### Response:", "output": "[\n"15 tháng 12, 2016 (2016-12-15) 19:30 Winner Match 2 Match 6 Real Madrid International Stadium Yokohama, Yokohama\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And it improved their immune system and decreased their viruses, but it did n't cure them.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó đã cải thiện hệ thống miễn dịch, và giảm virus, nhưng không chữa hết cho họ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - And I have a job.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Còn bố phải đi làm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: CA: Well, Jun, I think it's got to be true to say you're one of the most amazing scientific minds on the planet, and it's an honor to have you.\n\n### Response:", "output": "[\n"CA: Jun, phải nói rằng anh là một trong những bộ óc phi thường nhất trên thế giới này, chúng tôi thật vinh dự khi có anh.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The only requirement was that the women had to wear traditional clothing already worn by their grandmother or an older female relative, emphasizing the link between past and present.\n\n### Response:", "output": "[\n"Yêu cầu duy nhất là phụ nữ phải mặc quần áo truyền thống đã được bà của họ hoặc một người phụ nữ lớn tuổi mặc, nhấn mạnh mối liên hệ giữa quá khứ và hiện tại.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But in these mountains, the good times will not last long.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhưng ở dải núi này, thời gian thích hợp không kéo dài.\n"]"]}



{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: At an effective temperature of 3,300 K, the radius is expected to be somewhere between 1,120 R  $\odot$  and 1,550 R  $\odot$ . Older studies frequently calculated higher luminosities.\n\n### Response:", "output": "[\nỞ nhiệt độ hiệu quả 3.300 K, bán kính dự kiến sẽ ở đâu đó giữa 1.120 và 1.550 Các nghiên cứu cũ thường tính toán độ sáng cao hơn.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: His neck is bleeding.\n\n### Response:", "output": "[\nCổ của ông ấy đang chảy máu.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, it seems to me, it was not you in the Great Hall.\n\n### Response:", "output": "[\nÀ, dường như ám chỉ tôi chứ không phải ông ở Đại điện\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A pornographic film actor / actress, adult entertainer, or porn star is a person who performs sex acts in video that is usually characterized as a pornographic movie.\n\n### Response:", "output": "[\nDiễn viên / nữ diễn viên phim khiêu dâm, diễn viên phim người lớn hoặc ngôi sao khiêu dâm là người thực hiện các hành vi tình dục trong video thường được mô tả như một bộ phim khiêu dâm.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Make checking in with yourself and your priorities a regular occurrence.\n\n### Response:", "output": "[\nBạn nên nhớ thường xuyên kiểm tra bản thân và ưu tiên của mình.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Other toppings may include sugar, ground peanuts, sliced bananas, jackfruit, and other fruits, and chocolate.\n\n### Response:", "output": "[\nCác loại toppings khác có thể bao gồm đường, đậu phộng xay, chuối thái lát, mít, và các loại trái cây khác, và sô cô la.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What you looking at?\n\n### Response:", "output": "[\nCon đang xem gì vậy?\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I think everybody's lying.\n\n### Response:", "output": "[\nTôi thì nghĩ là ai cũng nói dối.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You wo n't be meeting people who feel like total strangers that way.\n\n### Response:", "output": "[\nQua cách này bạn sẽ không phải gặp những người dường như hoàn toàn lạ lẫm.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In broadcasting and radio communications, a call sign (also known as a call name or call letters - and historically

as a call signal - or abbreviated as a call) is a unique designation for a transmitter station.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong phát tin và liên lạc qua radio, tín hiệu gọi (còn được gọi là tên liên lạc, tín hiệu liên lạc; trong hàng hải còn được gọi là hô hiệu) là một chỉ định duy nhất cho một trạm phát tín hiệu.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Still, one does think... what if she were n't there at all?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tuy nhiên, một người cũng có thể nghĩ nếu như cô ta không có ở đó thì sao?\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just like Mr. Harry says.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Như ông Harry nói.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Okay, okay.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Vâng ạ, được rồi.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Drink plenty of water, and limit caffeine drinks as they may increase anxiety.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Uống nhiều nước, hạn chế các thức uống có chứa caffeine vì chúng có thể làm gia tăng cảm giác lo âu.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't let it screw up your whole life.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đừng để nó làm hỏng cả cuộc đời cháu.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Bull, you watch them, too.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Bull, ông cũng canh chừng họ luôn.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Four vials of the CroFab antivenom.\n\n### Response:", "output": "[\n\"4 ống kháng độc CroFab.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Instead, stick to salt water rinses to remove food particles.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn nên trung thành với nước muối để loại bỏ các vụn thức ăn.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Lock on the plasma coil.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Nhắm bắn ngay cuộn dây plasma.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't you read the newspapers?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh không đọc báo sao?\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Or if you're fashion forward, some silk LED tattoos.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hay nếu bạn là 1 người thời trang, hãy xăm 1 vài LED bằng lụa.\n\"]"]}

```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: She was his student.\n\n### Response:",
"output": "[\nCổ là học trò của anh ấy.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: Do this in small steps.\n\n### Response:",
"output": "[\Dạy chó từng bước nhỏ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: And if you look at a guy called Dennis, when he
decides what to become -- is it a lawyer, or does he want to become a
doctor or a teacher? -- best chance is that he wants to become a
dentist.\n\n### Response:", "output": "[\Và nếu bạn nhìn vào anh chàng
tên Dennis, khi anh ta quyết định rằng liệu anh ta nên trở thành một luật
su, hay một bác sĩ hay là một giáo viên? - - khả năng lớn nhất là anh ta
muốn trở thành một nha sĩ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: Do you have any idea who targeted your
family?\n\n### Response:", "output": "[\Cháu có biết ai đã nhắm vào gia
đình cháu không?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: Add a small amount of the stain remover to a
damp washcloth.\n\n### Response:", "output": "[\Cho một ít dung dịch tẩy
màu lem lên một miếng vải ẩm.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: This ship took the Frenchman Karuat -
- Uara and Jac too.\n\n### Response:", "output": "[\Chiếc tàu cũng
có chở theo 2 người Pháp Karuata - Uara và Jacob.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: Some observers view the overall volume of
current protests as a harbinger of regime crisis, as if the sheer amount
of protest activity determines the impact of protest on a national
scale.\n\n### Response:", "output": "[\Một số người quan sát nhìn khối
tổng thể của những phản đối hiện nay là điềm báo hiệu sự khủng hoảng chế
độ, làm như thể số lượng mỏng manh những hoạt động phản đối ấy quyết định
tác động của sự phản kháng trên qui mô toàn quốc.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: I've involved you in something terrible.\n\n###
Response:", "output": "[\Anh đã khiến em dính dáng đến 1 việc tồi
tệ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: She is most famous for competing at the 100
metres sprint at the 2009 IAAF World Championships in Berlin.\n\n###
Response:", "output": "[\Cô nổi tiếng nhất khi thi đấu ở chặng nước rút
100 mét tại Giải vô địch thế giới IAAF 2009 ở Berlin.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

```

Vietnamese.\n\n### Input: Dad's a teacher and Mom's a librarian.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cha là giáo viên và mẹ là thủ thư.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They got the wife.\n\n### Response:", "output": "[\n"Họ đã bắt được người vợ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: However, very few works written in vernacular languages like Kannada and Tulu are available.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tuy nhiên, rất ít tác phẩm được viết bằng các ngôn ngữ địa phương như Kannada và Tulu có sẵn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They're gonna kill us both.\n\n### Response:", "output": "[\n"Họ sẽ giết hai ta mất.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No name, just an address.\n\n### Response:", "output": "[\n"Không có tên, chỉ có địa chỉ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Avoid rough play.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tránh chơi đùa mạnh bạo.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Maybe I could become a filmmaker.\n\n### Response:", "output": "[\n"Có lẽ tôi có thể trở thành một nhà làm phim.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I did n't know you guys had kids.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi không biết hai cô có con đấy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Where are you going?\n\n### Response:", "output": "[\n"- Em đang đi đâu thế?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Is that my date list?\n\n### Response:", "output": "[\n"Có phải là lịch hẹn của tôi?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just glad you're back in one piece.\n\n### Response:", "output": "[\n"May là anh vẫn trở về nguyên vẹn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I went home, I thought: I'm an artist.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi về nhà và nghĩ: Mình là nghệ sĩ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I wish you would nt keep wandering off.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi ước gì là ngài không đi lang thang đây đó.\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Look, I would n't laugh at yours and you would n't understand mine.\n\n### Response:", "output": "[\nNghe này, tôi sẽ không cười và anh cũng sẽ chẳng hiểu tôi.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You know, China has no - (Laughter) - no intellectual property, right?\n\n### Response:", "output": "[\nBạn biết đó, Trung quốc không có (Cười) không có tài sản trí tuệ, đúng không?\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Avoid keeping dry ice in cellars, basements, cars, or other poorly ventilated areas.\n\n### Response:", "output": "[\nTránh cất đá khô ở hầm chứa, tầng hầm dưới nhà, ô tô hoặc những khu vực kín gió khác.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Why do n't they kill us?\n\n### Response:", "output": "[\nSao chúng không giết ta đi?\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I've been there and to America.\n\n### Response:", "output": "[\nEm đã từng ở đó và ở Mỹ.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Playing music now from Beethoven to Bob Marley to 50 Cent, those people literally made music out of garbage.\n\n### Response:", "output": "[\nChơi nhạc từ Beethoven cho tới Bob Marley và cả 50 Cent, những con người ấy đã thật sự đưa âm nhạc ra khỏi bãi rác.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How could we have buildings that are low cost and affordable for people who work in a first job, assembling something like an iPhone, but make those buildings energy efficient, and make sure that they are safe, so they do n't fall down in an earthquake or a hurricane.\n\n### Response:", "output": "[\nLàm thế nào để chúng ta có những toà cao ốc mà giá thấp và vừa phải cho người mới có việc làm, mua thứ gì đó như iphone, nhưng để những toà cao ốc hoạt động tốt, và bảo đảm chúng an toàn, không bị sập khi có động đất hoặc bão.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We need more eyes on the process.\n\n### Response:", "output": "[\nChúng tôi cần thêm nhiều cặp mắt quan sát trong quy trình này.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why'd they wait to call us in?\n\n### Response:", "output": "[\nTại sao họ chờ đến giờ mới gọi chúng ta?\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is hard for me, too, Paige.\n\n### Response:", "output": "[\nChuyện này cũng khó khăn với anh lắm, Paige à.\n]"}

```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We read it differently.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng tôi hiểu nó theo cách khác.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I gave my speech, then went back out to the airport to fly back home.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi kết thúc bài diễn văn, quay lại sân bay và bay về nhà.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I was using her husband for my own benefit.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi đã lợi dụng chồng chỉ vì lợi ích cá nhân.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Windows 8 - Windows 8 includes a built - in emoji keyboard.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Windows 8 - Windows 8 có tích hợp bàn phím emoji.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The signs of poisoning can depend on the type of poison that was ingested, such as whether it was pesticides, medications, or small batteries.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các dấu hiệu ngộ độc có thể tùy thuộc vào loại chất độc nuốt phải, ví dụ như thuốc trừ sâu, thuốc tây hoặc pin nhỏ.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In this format there is risk to the organizer if insufficient tickets are sold.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong hình thức này, có nguy cơ người tổ chức sẽ bị lỗ nếu không bán được đủ số vé.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Did he just threaten to murder one of my patients?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông ấy vừa đe dọa giết một trong những bệnh nhân của tôi?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tell me what happened and I will ease your passing.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nói tao biết chuyện gì xảy ra và tao sẽ giải thoát cho mày.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: novaPDF is installed as a virtual printer, thus the conversion to PDF is done by printing to it having the resulted PDF generated.\n\n### Response:", "output": "[\n\"novaPDF được cài đặt như một máy in ảo, do đó việc chuyển đổi sang PDF được thực hiện bằng cách in ra nó với kết quả PDF tạo ra.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And if you thought you were safe on the ski slopes, think again: snow actually reflects 80% of UV rays, increasing exposure.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và nếu bạn cho rằng mình an
```

toàn khi trượt tuyết, hãy nghỉ lại: thực ra tuyết phản xạ 80% tia UV và làm tăng mức độ tiếp xúc.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your therapist will also explain how and why the process is important to desensitize you to the experience.\n\n### Response:", "output": "[\"Chuyên gia trị liệu cũng sẽ giải thích bằng cách nào và tại sao quá trình này là quan trọng cho việc giải tỏa cảm của bạn đối với trải nghiệm đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So the story of our team, a dedicated team, is fish and chips.\n\n### Response:", "output": "[\"Và câu chuyện về nhóm chúng tôi, một đội ngũ tận tụy, là về cá và những con chip\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Atom is down for the second time in less than ten seconds.\n\n### Response:", "output": "[\"Atom đã nằm sàn 2 lần khi chưa tới 10 giây.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I've already made it clear\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi làm rõ nhé!\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You should support your partner if they just want to have a night out with their friends instead of trying to intrude.\n\n### Response:", "output": "[\"Bạn nên ủng hộ anh ấy nếu anh ấy muốn có thời gian riêng tư để đi chơi cùng bạn bè thay vì cố gắng tham dự vào sự kiện \\\"\\\"chỉ dành riêng cho đàn ông\\\"\\\".\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A fourth observation: We need to approach balance in a balanced way.\n\n### Response:", "output": "[\"và quan sát thứ tư của tôi: là chúng ta cần phải học cách cân bằng theo một cách cân bằng\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This street must be clear.\n\n### Response:", "output": "[\"Con đường này phải trống trải.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Stopping that army from destroying this city.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi chỉ quan tâm 1 thứ:\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Speaking of boys our stewardess friend must be feeling particularly unsatisfied.\n\n### Response:", "output": "[\"Nghe đây Cô bạn chiêu đãi viên của chúng tôi sẽ cảm thấy thất vọng thật sự.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You ignored the rules of engagement.\n\n### Response:", "output": "[\"Ông đã gian lận.\"]"]}

```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We're the best.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhất t\u00e0i m\u00ecnh r\u00f2i.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Buy or make a card for their birthday.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mua ho\u00e1c l\u00e0m m\u1ed9t t\u00e0m thi\u1eb7p sinh nh\u1eadt.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I just thought, you should have a little piece of me, up there in Alaska.\n\n### Response:", "output": "[\n\"M\u00e8 ch\u00ec nghi\u1ec7 l\u00e0, con n\u00ean c\u00f3 c\u00e1i g\u00ec \u0111\u00f3 c\u1ee7a m\u00e8, \u0111 Alaska xa x\u00f2i.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When the government of Egypt fell in 2011, activists raided the office of the secret police, and among the many documents they found was this document by the Gamma Corporation, by Gamma International.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Kh\u00ed ch\u00ednh quy\u1ec7n Ai C\u00e1p s\u00fap \u0111\u00f3 v\u00e0o n\u00e0m 2011, nh\u0103ng nh\u00e0 ho\u00e1t \u0111\u1ed9ng \u0111\u1ed7t k\u00edch v\u00e0o s\u00f3 m\u00e1t v\u1ee7, trong nh\u0103ng t\u00e0i li\u1ec7u h\u1ed3 t\u00ecm th\u00e1y c\u00f3 t\u00e0i li\u1ec7u v\u1ec7 c\u00f4ng ty Gamma, Gamma International.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Botswana project is mine.\n\n### Response:", "output": "[\n\"D\u1ee7 \u00e1n Botswana l\u00e0 c\u1ee7a t\u00f4i.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And they took a group of physicians.\n\n### Response:", "output": "[\n\"V\u00e0 h\u1ed3 c\u00f4 b\u00e1n l\u00e0 \u0111\u1ee7a r\u00e0 m\u1ed9t nh\u00f3m c\u00e1c th\u00e1y thu\u1ed1c.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: North, not south!\n\n### Response:", "output": "[\n\"B\u00e1c, kh\u00f4ng ph\u00e0i Nam!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Glynnis Breytenbach (/ 'breIt\u025cn 'b\u028c /) is a former prosecutor for the National Prosecuting Authority (NPA) of South Africa and a Member of Parliament for the Democratic Alliance (DA).\n\n### Response:", "output": "[\n\"Glynnis Breytenbach (/ b r e I t \u025c n b \u028c /) l\u00e0 m\u1ed9t c\u00f4ng t\u1ed7 vi\u00ean cho c\u1ee7u truy t\u1ed7 C\u00f4 quan qu\u1ed1c gia (NPA) c\u1ee7a Nam Phi v\u00e0 m\u1ed9t th\u00e0nh vi\u00ean c\u1ee7a Qu\u1ed1c h\u1ed1i \u0111\u1ed1i v\u1ed1i Li\u00ean minh D\u00e0n ch\u1ee9 (DA).\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's possible!\n\n### Response:", "output": "[\n\"R\u00e1t kh\u00e1 thi!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - That was your ending, son?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- \u0111\u00f3 l\u00e0 k\u1ebft th\u1ee9c c\u1ee7a con \u0111\u00e1y, con trai?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into"}

```



Vietnamese.\n\n### Input: And that's not just because they're all in Europe.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và đó không chỉ vì họ đều ở châu Âu đâu, (Cười)\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Darli represented Ponce at Miss Mundo de Puerto Rico 2014 where she finished in the Top 6.\n\n### Response:", "output": "[\n"Darli đại diện cho Ponce tại Miss Mundo de Puerto Rico 2014, nơi cô đã hoàn thành vị trí trong Top 6.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: All dsDNA viruses have their mRNA synthesized in a three - step process.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tất cả các vi rút dsDNA đều có mRNA được tổng hợp theo một quy trình ba bước.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is a terminating vista of Marlee Avenue.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó là một vista chấm dứt của Marlee Avenue.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yes, a great pity.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vâng, thật đáng tiếc\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - now that he's in middle...\n\n### Response:", "output": "[\n"- mà nó đang dự ở trường.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Among the more common options are process remedies, performance standards, and specified remedial actions.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trong số những phương án phổ biến có các biện pháp khắc phục về thủ tục, các tiêu chuẩn thực hiện, và các hành động bồi thường cụ thể.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Other special cases for average cost and marginal cost appear frequently:\n\n### Response:", "output": "[\n"Các trường hợp đặc biệt khác cho chi phí trung bình và chi phí cận biên thường xuất hiện là:\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How do you wrap a paddle, anyway?\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhưng, làm sao để gói một cái chèo?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I get on the phone to the city.\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh gọi cho nhà đèn. \* PNM:\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Berry bushels, check.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thúng trứng cá, xong.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: - He went to camp around here.\n\n### Response:", "output": "[\]- Cậu ấy đã đi cắm trại gần đây.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - What do you mean, \"friendly\"?\n\n### Response:", "output": "[\]- Anh muốn nói gì, \\\"thân thiện\\\"?\""]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He ll try to pick us off one by one.\n\n### Response:", "output": "[\]- Hắn sẽ tìm cách hạ chúng ta từng người một.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He directed me to a car in a parking lot of St. Mark's.\n\n### Response:", "output": "[\]- Hắn dẫn tôi đến 1 chiếc xe hơi trong bãi đỗ xe của bệnh viện St. Mark.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But you do n't know what you do n't know.\n\n### Response:", "output": "[\]- Nhưng các người không biết rõ hậu quả đâu.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She died on December 20, 2017 at the age of 50.\n\n### Response:", "output": "[\]- Bà mất vào ngày 20 tháng 12 năm 2017 ở tuổi 50.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I knew it would kill me or I'd kill myself before it could.\n\n### Response:", "output": "[\]- Tôi biết nó sẽ giết tôi hoặc tôi sẽ tự tử trước khi có thể.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If the infection has not spread to your baby, the doctor may recommend the antibiotic spiramycin.\n\n### Response:", "output": "[\]- Nếu nhiễm ký sinh trùng chưa truyền cho thai nhi, bác sĩ có thể khuyến nghị dùng thuốc Spiramycin kháng sinh.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So, the entire way traveling by myself\n\n### Response:", "output": "[\]- Khi đi du lịch một mình, tớ cứ nghĩ về cậu\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And that's about it.\n\n### Response:", "output": "[\]- Và chỉ thế thôi.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, I do n't need...\n\n### Response:", "output": "[\]- Không, tôi không cần - -\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The United States, which had helped drive the global inflation of wartime hopes, quickly retreated from the language it had helped to introduce, leaving Western Europe alone to cultivate

it.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hoa Kỳ, quốc gia đã giúp đưa đẩy lạm phát toàn cầu của hy vọng trong thời chiến, nhanh chóng rút ra khỏi ngôn ngữ mà họ đã giúp đưa ra, để lại Tây Âu một mình phát triển nó.\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is about you.\n\n### Response:", "output": "[\n"Mà là về mày.\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ask, uh... him.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tờ báo của hấn.\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I ca n't wait for them to see it.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi muốn họ được thấy nơi đó.\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I gotta get her to bed.\n\n### Response:", "output": "[\n"Để em đưa bé đi ngủ.\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Her name was Charlie.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cổ tên là Charlie.\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Perhaps I should send a roman To properly assess the situation.\n\n### Response:", "output": "[\n"Có lẽ tôi nên gửi một lính La Mã để xác định tình hình một cách chắc chắn.\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hope we can spend some time together.\n\n### Response:", "output": "[\n"Mong ta có thể dành chút thời gian với nhau.\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm not staying.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi không ở lại đâu.\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm gonna leave the room, make myself a Nescafé.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi sẽ ra khỏi phòng, tự pha một tách Nescafé.\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And the Airbus simulations say I could've made it back to LaGuardia safely.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và các giả lập của Airbus cho biết anh có thể về đến LaGuardia an toàn.\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The fuel, like I said, is ceramic inside zirconium fuel rods, and in the event of an accident in one of these type of reactors, Fukushima and Three Mile Island -- looking back at Three Mile Island, we did n't really see this for a while - but these zirconium claddings on these fuel rods, what happens is, when they see high

pressure water, steam, in an oxidizing environment, they'll actually produce hydrogen, and that hydrogen has this explosive capability to release fission products.\n\n### Response:", "output": "[\n\nNhu tôi đã nói, nhiên liệu ceramic nằm bên trong thanh nhiên liệu urani và khi có tai nạn xảy ra trong 1 trong những lò phản ứng này Fukushima và Three Mile Island Nhìn lại Three Mile Island, chúng ta đã không thấy nó trong một quãng thời gian nhưng những lớp phủ urani trên những thanh nhiên liệu khi gặp nước áp suất cao trong môi trường ô xi hoá chúng sẽ sản sinh ra khí hidro và chính những khí hidro này có khả năng gây nổ để giải phóng những sản phẩm phân hạch\n\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's falling apart in here.\n\n### Response:", "output": "[\n\nTrong này đang loạn cào cào.\n\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Because we're a smart species, we can actually create all kinds of environments that are super, super complicated, sometimes too complicated for us to even actually understand, even though we've actually created them.\n\n### Response:", "output": "[\n\nVì là một giống loài thông minh, chúng ta có thể tạo ra mọi kiểu môi trường rất, rất phức tạp, có khi đến mức quá phức tạp khiến chúng ta khó có thể thực sự hiểu được, mặc dù chính chúng ta tạo ra chúng.\n\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You got any kung pao chicken?\n\n### Response:", "output": "[\n\nCô có mua thịt gà kung pao không?\n\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Furthermore, the designation Retail is used also in the tourism and banking industry.\n\n### Response:", "output": "[\n\nHơn nữa, chỉ định Bán lẻ cũng được sử dụng trong ngành du lịch và ngân hàng.\n\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She is the widow of the 3rd President of Sierra Leone Ahmed Tejan Kabbah.\n\n### Response:", "output": "[\n\nBà là goá phụ của Tổng thống thứ 3 của Sierra Leone Ahmed Tejan Kabbah, với vinh dự đặc biệt.\n\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: After the water reaches a boil, lower the heat to simmer.\n\n### Response:", "output": "[\n\nSau khi nước đã sôi, hãy chỉnh nhiệt độ thấp hơn sao cho nước sôi lăn tăn.\n\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She graduated with a BA in French, Politics, and Classical civilizations from Rhodes University in South Africa, and at the Institut D'Etudes Politiques in Aix - en - Provence, France.\n\n### Response:", "output": "[\n\nCô tốt nghiệp cử nhân tại Pháp, Chính trị và các nền văn minh cổ điển tại Đại học Rhodes ở Nam Phi, và tại Học viện Chính trị D 'Etudes ở Aix-en-Provence, Pháp.\n\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Conversation should be a two - way street.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cuộc trò chuyện phải diễn ra hai chiều.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Only take these medications as prescribed or indicated on the bottle, and avoid them if: Your doctor prescribed you a different medication, or you take another NSAID for a different condition.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chỉ uống các thuốc này theo chỉ định của bác sĩ hoặc hướng dẫn sử dụng trên nhãn thuốc và tránh uống trong các trường hợp sau: Bác sĩ kê toa một loại thuốc khác, hoặc bạn đang uống một loại thuốc NSAID để điều trị một bệnh khác.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Fogell, where have you been, man?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Fogell, mày vừa lượn đâu thế?\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you believe in Jesus Christ, His only Son, Our Lord, who was born and suffered for us?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Con có tin vào Jesus Christ, Con trai duy nhất của Chúa của chúng ta, người đã được sinh ra để gánh tội cho chúng ta không?\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Monitoring your thoughts and emotions can make it easier to communicate.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Giám sát suy nghĩ và cảm xúc sẽ giúp bạn dễ dàng giao tiếp hơn.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And if you're lucky, and you're one of the 50 percent who has these, they'll only last for a year or two.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và nếu bạn may mắn, và bạn là 1 trong số 50% người mắc phải chứng này. nó sẽ chỉ kéo dài trong một hoặc hai năm.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How many hills can he take?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ồng lên nổi bao nhiêu ngọn đồi chú?\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 1228, Cistercian nuns arrived and founded an abbey in Marienfließ (also Marienfliess, Marienflies).\n\n### Response:", "output": "[\n\"Năm 1228, các nữ tu dòng Xít đến và thành lập tu viện ở Marienfließ (cũng là Marienfliess, Marienfly).\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They identified 23 putative open reading frames (ORFs) and more than 11 other ORFs that may play a role in novobiocin biosynthesis.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Họ đã xác định được 23 khung đọc mở giả định (ORF) và hơn 11 ORF khác có thể đóng vai trò trong tiểu thuyết. sinh tổng hợp.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: These pressure points are located at the inner corners of both eyes, just above the eyelid and on the bone surrounding

your eye.\n\n### Response:", "output": "[\nCác huyết này nằm tại góc trong của hai mắt, ngay bên trên mí mắt và trên xương quanh mắt.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're gonna torture me in front of them?\n\n### Response:", "output": "[\nMày định tra tấn tao trước mặt bọn họ?\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - We've had this conversation.\n\n### Response:", "output": "[\n- Chúng ta đã bàn chuyện này rồi.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hey, did they give you something?\n\n### Response:", "output": "[\nBọn chúng cho cậu uống thuốc gì à?\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She also chaired the BVI's Festival Committee from 1975 - 83.\n\n### Response:", "output": "[\nBà cũng chủ trì Ủy ban Lễ hội của BVI từ 1975-83.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Boys at school are lame.\n\n### Response:", "output": "[\nMấy tên ở trường chân lăm.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Feel free to erase the parallelogram and diagonal lines.\n\n### Response:", "output": "[\nBạn có thể xóa hình bình hành và đường chéo.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I got it out.\n\n### Response:", "output": "[\nNó văng ra ngoài.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I already read it for us.\n\n### Response:", "output": "[\nAnh đọc sẵn rồi.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cause I do n't think you're taking this seriously enough.\n\n### Response:", "output": "[\nVì chú không nghĩ cháu xem trọng chuyện này.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Hollow Man is motivated by external pressures.\n\n### Response:", "output": "[\nNgười rỗng tuếch được thúc đẩy bởi ngoại lực.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Conventional therapy has n't worked.\n\n### Response:", "output": "[\nCác liệu pháp thông thường không có hiệu quả.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: You told me to toy with you.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Anh đã kêu tôi chơi trò chơi với anh.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do n't like beans.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Cháu không thích đậu.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let's see what all the fuss is.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hãy đi xem có gì nào.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They wo n't stop partying!\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Họ không ngưng tiệc tùng.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The p - chlorobenzamide of tyramine undergoes a Williamson ether synthesis with ethyl 2 - bromo -2-methylpropionate to complete the synthesis.\n\n### Response:", "output": "[\n"P-chlorobenzamide của tyramine trải qua quá trình tổng hợp ether Williamson với ethyl 2 - bromo-2 - methylpropionate để hoàn thành quá trình tổng hợp.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Where am I gonna go?\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Tôi biết đi đâu bây giờ?\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He can see us?\n\n### Response:", "output": "[\n"Cậu bé thấy được ta sao?\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We are leaving now, because we have being betrayed.\n\n### Response:", "output": "[\n"Giờ ta phải đi, vì ta đã bị phản bội.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let's give it intelligence.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Chúng ta hãy cho nó trí thông minh.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Do any of them know yours?\n\n### Response:",  
"output": "[\n"- Nhưng họ có nhớ anh không?\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They were n't exactly worthless, but they were nothing close to the actual value, because almost no one they knew wanted to buy one, or knew how much it was worth.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng không chính xác là vô giá trị, nhưng khác xa với giá trị thực tế, bởi vì hầu như không một ai mà chị em Min quen biết lại muốn sắm lấy một cái cả, hoặc biết được rằng giá trị của nó là bao nhiêu.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Channeling your excitement into a positive and

fun behavior can be effective at calming you down and distracting you from what's got you all wound up.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Biến sự hào hứng thành hành vi tích cực và vui nhộn sẽ khá hiệu quả trong việc giúp bạn bình tĩnh lại và khiến bạn ngừng suy nghĩ về yếu tố đang khiến bạn háo hức.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 2004 a group of researchers in Spain developed the UJI Online Robot.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong năm 2004, một nhóm nhà nghiên cứu tại Tây Ban Nha đã phát triển UJI Online Robot.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then you rode into our lives.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Rồi ông bước vào cuộc đời chúng tôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Learn to let go by giving more credence to the abilities of others.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn hãy tập từ bỏ thái độ này bằng cách tin tưởng vào năng lực của những người khác.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Whatever teaching style you prefer, make sure it includes reading music.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Dù bạn có thích phong cách dạy nào, hãy đảm bảo là bạn được dạy đọc nhạc.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: English is still the predominant language used in business and education - and a large number of ASEAN students study in the United States.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tiếng Anh vẫn là ngôn ngữ chính được sử dụng trong kinh doanh và giáo dục - và một lượng lớn sinh viên các nước ASEAN đang theo học tại Mỹ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you kill me, you'll have war.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu người giết ta các người sẽ phải hứng chịu chiến tranh.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But as it melts and the open ocean receives that sun's energy instead, more than 90% is absorbed.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng khi băng tan đi và thay vào đó nước biển mở ngò nhận lấy năng lượng mặt trời, sẽ có hơn 90% bị hấp thụ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Rosalind's the office manager.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Rosalind, cô ấy là chánh văn phòng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: After observing for a while, he said: \"If the management asks me to rate how you manage your tour departures,... I will rate you more than excellent.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sau khi quan sát, ông nói: 'Nếu ban quản lý muốn tôi đánh giá sự trật tự của quý



vị khi khởi hành các chuyến tham quan... tôi sẽ đánh giá quý trị trên cả tuyệt vời.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You see, for me fear is not an option.\n\n### Response:", "output": "[\"Còn anh, anh không có quyền sợ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He says it's mutating.\n\n### Response:", "output": "[\"Anh ta nói nó đang biến đổi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: More research is needed to determine any risks that may be involved in using melatonin in this manner.\n\n### Response:", "output": "[\"Vẫn cần phải nghiên cứu thêm để xác định các rủi ro có thể xảy ra trong việc sử dụng melatonin theo phương pháp này.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We'll get rid of the ones that do n't. \"-- when a politician campaigns on that platform, and more importantly, when voters like you and me are willing to vote for that kind of politician, then I will admit that it is obvious that trial and error works, and that -- thank you.\n\n### Response:", "output": "[\"Chúng ta sẽ loại bỏ những cái mà không hiệu quả, khi một nhà chính trị vận động trên nền tảng đó, và quan trọng hơn cả, khi những người bầu cử như bạn và tôi sẵn sàng bỏ phiếu cho kiểu chính trị gia như vậy, thì khi đó tôi sẽ thừa nhận rằng nó quá rõ ràng để phép thử và sai sót vận hành, và như thế - cảm ơn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Gruyère is also used in chicken and veal cordon bleu.\n\n### Response:", "output": "[\"Gruyère cũng được sử dụng trong bleu thịt gà và thịt bê.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Was it the money?\n\n### Response:", "output": "[\"Có phải do tiền không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I have eyes on Kwon.\n\n### Response:", "output": "[\"Đội Bravo sẵn sàng, tôi thấy Kwon.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You could have told me what was happening.\n\n### Response:", "output": "[\"Anh có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Some early Christians believed that the embryo did not have a soul from conception, and consequently, opinion was divided as to whether or not early abortion was murder or ethically equivalent to murder.\n\n### Response:", "output": "[\"Một số Cơ đốc nhân thời kỳ đầu tin rằng phôi thai không có linh hồn từ khi thụ thai, và do

đó, ý kiến phân biệt về việc liệu phá thai sớm có phải là tội giết người hay tương đương về mặt đạo đức với tội giết người.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Most of the surrounding buildings were heavily damaged or completely destroyed.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hầu hết các toà nhà xung quanh đã bị thiệt hại nặng nề hoặc bị phá huỷ hoàn toàn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: His loss is her gain.\n\n### Response:", "output": "[\n"Mất mát của hắn chính là cô ta.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's time for you to get on a jet back to DC and make no further inquiry into this matter.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đã đến lúc anh lên máy bay quay về Washington và không phải điều tra thêm gì về vấn đề này nữa\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - When are you gonna stop doing this, Billy?\n\n### Response:", "output": "[\n"- Bao giờ anh mới dừng chuyện này lại, Billy?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Glad I could be of service.\n\n### Response:", "output": "[\n"Rất vui được phục vụ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - They're putting people in stasis!\n\n### Response:", "output": "[\n"Họ giữ những người đó được cân bằng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Other goals might work well in tandem.\n\n### Response:", "output": "[\n"Những mục tiêu khác có thể kết hợp tốt với nhau.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Maybe some friends of yours make more trouble for me.\n\n### Response:", "output": "[\n"Biết đâu có vài người bạn của tui mà gây rắc rối cho tao.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Putting the press on me.\n\n### Response:", "output": "[\n"Luôn tìm cách ép buộc tôi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Which means television advertising is down 57 percent for Nike.\n\n### Response:", "output": "[\n"đồng nghĩa với việc chi phí quảng cáo trên truyền hình giảm 57% cho hãng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Guess spring's coming.\n\n### Response:", "output": "[\n"Có lẽ Xuân sắp về.\n"]"]}

```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: What on earth are you thinking?\n\n###
Response:", "output": "[\nCậu đang nghĩ cái quái gì vậy?\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: Please just do n't go.\n\n### Response:",
"output": "[\nXin anh đừng đi.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: If you work at a large business like a
department store or a major business office, try to focus on picking up
girls who work in other departments than your own.\n\n### Response:",
"output": "[\nNếu bạn làm việc ở một công ty lớn như một cửa hàng bách
hoá hoặc văn phòng lớn của công ty, hãy cố gắng nhắm đến các cô gái làm
việc ở bộ phận khác.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: You're right, he was here.\n\n### Response:",
"output": "[\nCô nói đúng, hắn đã ở đây.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: So it lasts longer.\n\n### Response:",
"output": "[\nĐể có thể kéo dài hơn.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: You will have additional follow - up
appointments with your doctor at her discretion.\n\n### Response:",
"output": "[\nBạn được hẹn tái khám bổ sung tùy theo sự cân nhắc của bác
sĩ.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: - Them rails is all put together...\n\n###
Response:", "output": "[\n- Đường ray này được nối liền với nhau\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: I'm sorry I ca n't be of more help.\n\n###
Response:", "output": "[\nChú không giúp con hơn được nữa đâu.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: But what about the houses on the other
side?\n\n### Response:", "output": "[\nCòn mấy ngôi nhà kia thì sao?\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: As of 2009, she stars in the Caracol TV
telenovela Bermúdez, opposite Víctor Hugo Cabrera.\n\n### Response:",
"output": "[\nVào năm 2009, cô đóng vai chính trong Caracol TV telenovela
Bermúdez, đối diện Víctor Hugo Cabrera.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: I'm sorry, Barry.\n\n### Response:", "output":
"[\nTôi xin lỗi, Barry.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

```

Vietnamese.\n\n### Input: In 1950, she was promoted to serve as president of the National Education Association (ANDE).\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Năm 1950, cô được thăng chức làm chủ tịch Hiệp hội Giáo dục Quốc gia (ANDE).\n\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Bob Williams presented the first public lecture in Australia on biodynamic agriculture on 26 June 1938 at the home of the architects Walter Burley Griffin and Marion Mahony Griffin at Castlecrag, Sydney.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Bob Williams đã trình bày bài giảng công khai đầu tiên ở Úc về nông nghiệp biodynamic vào ngày 26 tháng sáu 1938 tại nhà của các kiến trúc sư Walter Burley Griffin và Marion Mahony Griffin tại Castlecrag, Sydney.\n\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She deserves more than that.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Bạn ấy đáng được hưởng hơn thế.\n\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The DAP software could perform edits to the audio recorded on the system's hard disks and produce simple effects such as crossfades.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Phần mềm DAP có thể thực hiện các chỉnh sửa đối với âm thanh được ghi trên đĩa cứng của hệ thống và tạo ra các hiệu ứng đơn giản như các hiệu ứng mờ dần chéo.\n\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Even that copper Callahan happy.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Thậm chí gã cảnh sát Callahan cũng vui vẻ.\n\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Once you've soaped up the puppy's body and worked the shampoo into the coat, it's time to rinse it out.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Sau khi làm sạch toàn bộ cơ thể và lông, bạn có thể xả nước để rửa trôi dầu tắm.\n\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mother will not let you go\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Mẹ nhất định sẽ không bỏ qua cho em\n\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'll stay clear of goddamn both of you.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Tôi sẽ tránh xa cả 2 người!\n\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I can think of no one who I would rather represent my case, for your fame is widespread.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Ta không thấy có người nào khác để làm đại diện cho ta, vì tiếng tăm của anh đã vang xa.\n\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I did n't think your kind had a sense of humor.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Ta không nghĩ thứ như người có khiếu hài hước đấy.\n\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Get plenty of rest.\n\n### Response:", "output": "[\nDành nhiều thời gian để nghỉ ngơi.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's a human being for God's sake.\n\n### Response:", "output": "[\nÔng ta là người trở nên như vậy vì chúa.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This was an academic paper that Gerald wrote a few months ago.\n\n### Response:", "output": "[\nĐây là một bài viết học thuật mà Gerald viết mấy tháng trước.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Has he made contact with you?\n\n### Response:", "output": "[\nAnh ta có từng liên lạc với cô không?\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They liked the soup.\n\n### Response:", "output": "[\nHọ thích món súp.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For example, if your job constantly stresses you out, think of things you can change about it.\n\n### Response:", "output": "[\nVí dụ, nếu công việc luôn khiến bạn căng thẳng, bạn hãy suy nghĩ xem mình có thể thay đổi được gì.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We called the government for help.\n\n### Response:", "output": "[\nChúng tôi đã cầu cứu Chính phủ.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yeah, we have orders.\n\n### Response:", "output": "[\nYeah, chúng ta có lệnh.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your position, however, that's something we can work with.\n\n### Response:", "output": "[\nVị trí của ông, đó mới là thứ chúng tôi muốn.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's a dead man so I need to move seats now.\n\n### Response:", "output": "[\nÔng ấy là một người đã chết vì vậy tôi cần phải đổi chỗ ngồi bây giờ.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Where... where's the branch?\n\n### Response:", "output": "[\nNhành cây đâu mất rồi?\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't react to what I'm about to tell you.\n\n### Response:", "output": "[\nĐừng tỏ vẻ gì với những điều tôi sắp nói với anh.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you do n't know the name of the mover or need the motion repeated, interrupt the meeting politely to ask.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu bạn không biết tên của người chuyển nội dung hay cần phần nội dung được nhắc lại, hãy ngắt quãng cuộc họp một cách lịch sự để hỏi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I, uh- I ran into somebody.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ta va phải người khác.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Only then did your pain become of interest to me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chỉ đến khi đó, nỗi đau ngày xưa của anh mới trở thành nỗi bận tâm của tôi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'll be back in an hour or two.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi sẽ quay lại trong một hai tiếng nữa.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - We're gonna get her back.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Chúng ta sẽ mang con bé về.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: An observer in this region experiences an annular eclipse, in which a bright ring is visible around the eclipsing body.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một người quan sát trong khu vực này sẽ thấy nhật thực hình khuyên, trong đó một vòng sáng có thể nhìn thấy xung quanh cơ thể che khuất.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The documents have never been written about, Pribbenow said.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các tài liệu ấy đã chưa bao giờ được ai nhắc đến, Pribbenow cho biết.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Everyone needs to get out of here right now.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mọi người cần phải đi khỏi đây ngay.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A taut string will look more rigid and uniform, while a droopy string will look more relaxed and artistic.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Dây căng trông cứng cáp và đều hơn, trong khi dây chùng nhìn có tính nghệ thuật hơn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But if we go out before then, you might still be able to take me as your date.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng nếu mình hẹn hò trước rồi, em vẫn có thể xin đi cùng anh như bạn trai.\"]"}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He sits around here all day long.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông cứ ngồi quanh đây suốt cả ngày.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Bad luck, Tim.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đen quá con ơi.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Because of this, you should understand your soil type early.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vì vậy, bạn nên tìm hiểu trước về loại đất mà bạn định trồng cây.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Watching a film which maybe highlights a character that is fighting to live, or just a character that defies stereotypes, makes a joke, sings a song.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Xem một bộ phim gồm những tiêu điểm một nhân vật đang đấu tranh để sống, hoặc chỉ là một nhân vật chống lại những định kiến, đùa, hát.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If spraying specific chemicals (such as dienochlor, dicofol, azocyclotin, fenbutatin, bromopropylate, propagate), it is recommended that you do not use the same product more than three times per growing season.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu dùng một loại hoá chất nào đó (như dienochlor, dicofol, azocyclotin, fenbutatin, bromopropylate, propagate), bạn không nên xịt một loại sản phẩm quá 3 lần trong mỗi mùa.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There's nothing wrong with my memory.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trí nhớ của tôi không có gì sai.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Control your exhalation.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Kiểm soát việc thở ra.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: -You'll need this.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Anh sẽ cần cái này.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Some vegan clothes, in particular leather alternatives, are made of petroleum - based products, which has triggered criticism because of the environmental damage involved in their production.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một số trang phục cho vegan, đặc biệt sản phẩm thay thế da, được làm từ petroleum, nên đã bị chỉ trích vì quá trình sản xuất chất này gây hại cho môi trường.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: At the 2012 Summer Olympics, she qualified for the semifinals in the women's 100 m.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tại
```

Thế vận hội Mùa hè 2012, cô đủ điều kiện cho vòng bán kết ở nội dung 100 m nữ.\""]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: In 2007 the club merged with A.S.D.

Casteldebole 1966, changing its denomination to the current one.\\n\\n###

Response:\", \"output\": \"[\\\"Năm 2007, câu lạc bộ sáp nhập với ASD

Casteldebole 1966, thay đổi tên của nó thành hiện tại.\\n\\n###

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Now that Tor is installed on the flash drive, you can proceed with running Tor on your restricted computer without worrying about the installation being denied.\\n\\n### Response:\",

\"output\": \"[\\\"Giờ thì Tor đã được cài đặt trên ổ flash, bạn có thể chạy Tor trên máy tính bị chặn mà không cần lo lắng về việc quá trình cài đặt bị từ chối.\\n\\n###

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: So actually, my room there has n't been tidied

once daily, but three times a day.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Và sự thật là, phòng tôi chẳng những được dọn hằng ngày, mà là ba lần mỗi ngày.\\n\\n###

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Typically, marriages were arranged by parents,

grandparents or other relatives.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Thông

thường, các cuộc hôn nhân được sắp xếp bởi cha mẹ, ông bà hoặc người thân khác.\\n\\n###

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: I ca n't believe I'm saying this.\\n\\n###

Response:\", \"output\": \"[\\\"Tôi không thể tin mình đang nói điều này nữa.\\n\\n###

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Get up, girl.\\n\\n### Response:\", \"output\":

\"[\\\"Đi đi, cô nương.\\n\\n###

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: You know which kids suffer in this world,

Melanie?\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Cô biết những đứa trẻ nào chịu

thiệt thòi nhất không, Melanie?\\n\\n###

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Soak the grates in a vinegar solution.\\n\\n###

Response:\", \"output\": \"[\\\"Ngâm vỉ nướng trong dung dịch giấm.\\n\\n###

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Okay, I'll tell you where the crystal is... if

you'll, uh, just give me a drink of that lemonade.\\n\\n### Response:\",

\"output\": \"[\\\"Được rồi, tôi sẽ nói cho cô biết viên tinh thể đang ở đâu nếu cô, uh, đưa cho tôi ly nước chanh đó.\\n\\n###

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into



Vietnamese.\n\n### Input: I wanna keep my bike!\n\n### Response:",  
"output": "[\"Con muốn giữ lại chiếc xe đó!\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (Laughter) Japan is now producing more adult diapers than infant ones.\n\n### Response:", "output": "[\"(Cười) Hiện nay, Nhật Bản đang sản xuất nhiều tã người lớn hơn tã trẻ sơ sinh.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But you do n't know?\n\n### Response:", "output": "[\"Nhưng anh không biết?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ease into any new rules in a relationship slowly.\n\n### Response:", "output": "[\"Từ từ làm quen với quy tắc mới trong mối quan hệ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A wish to rule for which he will trample over anyone.\n\n### Response:", "output": "[\"Vì cuồng vọng thống trị, hắn sẵn sàng giẫm nát tất cả.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As major general he commanded the Polish Second Army (26 September - 19 December 1944) and later the Polish First Army (till 10 September 1945).\n\n### Response:", "output": "[\"Với cương vị thiếu tướng, ông chỉ huy Tập đoàn quân số 2 Ba Lan (26 tháng 9 - 19 tháng 12 năm 1944) và sau đó là Tập đoàn quân 1 Ba Lan (đến ngày 10 tháng 9 năm 1945).\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the morning when your eyes are exposed to natural light, the natural release of melatonin is stopped and your body and your brain wake up.\n\n### Response:", "output": "[\"Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt bạn vào buổi sáng, melatonin sẽ ngừng tiết ra và cơ thể cũng như bộ não sẽ chuyển sang trạng thái tỉnh táo.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Because they are grateful.\n\n### Response:", "output": "[\"Bởi vì họ biết ơn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I've seen things you've only seen in your nightmares.\n\n### Response:", "output": "[\"Chú đã thấy những thứ tại châu chỉ có thể thấy trong cơn ác mộng.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hopper needs five minutes of your time.\n\n### Response:", "output": "[\"Hopper muốn gặp bố 5 phút thôi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm just kind of like a Sancho Panza character.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi chỉ như là San chô Pan xa đi theo ăn mui thôi mà\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Premiere Pro is the redesigned successor to Adobe Premiere, and was launched in 2003.\n\n### Response:", "output": "[\"Premiere Pro là phần mềm đã được thiết kế lại của Adobe Premiere, và đã ra mắt vào năm 2003.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I have n't had a good look.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi chưa nhìn rõ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Vietic languages Liha, Phong, Toum, Ayoy, Maleng, and Thaveung are spoken nearby.\n\n### Response:", "output": "[\"Các ngôn ngữ Việt: Ly Hà, Phóng, Tôm, Ayoy, Mã Lềng và Thaveung được nói ở gần đó.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Er, ah, I du n no, five or six.\n\n### Response:", "output": "[\"Anh không chắc nữa, 5 hay 6 giờ gì đó.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Its chief use is as the main component of cyanoacrylate glues.\n\n### Response:", "output": "[\"Nó được sử dụng chủ yếu như là thành phần chính của keo cyanoacrylate.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They noted that nearly all the eruption was now coming from the vent on the new island, with steam clouds rising to a height of 7 to 10 kilometres (4.3 to 6.2 mi), and ash and rock being thrown to a height of about 200 to 300 metres (660 to 980ft).\n\n### Response:", "output": "[\"Họ lưu ý rằng gần như tất cả các vụ phun trào hiện đang đến từ lỗ thông hơi trên hòn đảo mới, với những đám mây hơi nước tăng lên độ cao từ 7 đến 10 km (4.3 đến 6.2, và tro và đá được ném lên độ cao khoảng 200 đến 300 mét (660 đến 980.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The word should have been \"silicon.\"\n\n### Response:", "output": "[\"Từ đó nên là từ \"silicon.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Every year or so, I have the privilege of taking clinicians into the Himalayas and the Tibetan Plateau.\n\n### Response:", "output": "[\"Cứ khoảng chừng mỗi năm, tôi lại có đặc ân thực hiện vài nhiệm vụ ở các vùng cao nguyên Himalayas và Tibetan.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - It's at his discretion.\n\n### Response:", "output": "[\"Là do bản thân ông ấy quyết định.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The consequence is a new colony of drug resistant microbes.\n\n### Response:", "output": "[\"Hậu quả là một thuộc địa mới của vi khuẩn kháng thuốc.\"]"}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I thought you were well set -- farm and all.\n\n### Response:", "output": "[\"Tuồng ông chẵn êm nệm ấm rồi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Who the hell is it?\n\n### Response:", "output": "[\"Thế đây là gã quái nào?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Over time, these scars will fade and become white - ish.\n\n### Response:", "output": "[\"Sẹo loại này sẽ mờ dần theo thời gian và chuyển sang sắc trắng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I ca n't live like this anymore.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi không thể sống như thế này.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Okay, do n't say \"Guantanamo.\"\n\n### Response:", "output": "[\"đừng nói \\\"Guantanamo\\\" chú em.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The man's body had all these feelings, and I used a woman to extinguish them.\n\n### Response:", "output": "[\"- Thân thể người đàn ông này có đủ mọi cảm xúc và tôi sử dụng một người phụ nữ để dập tắt chúng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Maybe somebody who says \"cell phone\" because of time spent in America?\n\n### Response:", "output": "[\"Có thể là một người nói từ \\\"di động\\\" vì thời gian sống ở Hoa Kỳ?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is more than the $2000 you said.\n\n### Response:", "output": "[\"Cái này còn nhiều hơn 2.000 cô đã nói.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, it's a state of America.\n\n### Response:", "output": "[\"Không, là một bang của nước Mỹ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Kneel or use a pillow.\n\n### Response:", "output": "[\"Quỳ hoặc dùng gối.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Where is Frauline Kruse?\n\n### Response:", "output": "[\"Cô Kruse đâu rồi?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You've missed me, you sweet man.\n\n### Response:", "output": "[\"Anh nhớ em kia, anh chàng ngọt ngào.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: WD 0137 - 349 is a binary star in the constellation of Sculptor.\n\n### Response:", "output": "[\nWD 0137-349 là một ngôi sao sao đôi trong chòm sao Ngọc Phu.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Nope, they do nt.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Không, chúng không hát\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, not there.\n\n### Response:", "output": "[\n"Không phải ở đó.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Carter, let's go!\n\n### Response:", "output": "[\n"Carter, phần thôi!\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The signs, symptoms and causes of apathy must be understood.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bạn cần phải hiểu rõ các dấu hiệu, triệu chứng và nguyên nhân gây nên sự lãnh đạm.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: One way to let your crush see that you like him without opening your mouth is to simply lock eyes with him.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chẳng cần mở lời, chỉ nhìn là bạn đã có thể cho người thương biết là bạn thích chàng.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And he had a sip of this beer and he gave some to my sister and she had some, and they offered it to me.\n\n### Response:", "output": "[\n"anh ấy uống xong một ngụm bia thì đưa cho tôi và em gái và họ đưa bia cho tôi.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Check where the nail is.\n\n### Response:", "output": "[\n"Kiểm tra xem móng sung ở đâu.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: List of Hubble anniversary images\n\n### Response:", "output": "[\n"Danh sách hình ảnh kỷ niệm Hubble\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Brush your cat.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chải lông cho mèo.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The berries may be eaten by animals or fall off naturally during winter.\n\n### Response:", "output": "[\n"Quả cây có thể bị động vật ăn hoặc rụng tự nhiên vào mùa đông.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Her recording of the song \"Qum Tara\" was used in the film A la Place du Coeur (1998)\n\n### Response:", "output":

"[\"Bản thu âm bài hát \\\"Qum Tara\\\" của bà đã được sử dụng trong bộ phim A la Place du Coeur (1998)\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Do n't you turn on that light.\\n\\n### Response:", "output": "[\"Đừng có bật cái đèn đó lên.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: - Yeah, I remember you.\\n\\n### Response:", "output": "[\"Có, tôi còn nhớ anh.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: So think about an alien invasion, now, here, in Milan, or me -- I stopped thinking for 15 minutes.\\n\\n### Response:", "output": "[\"Nghĩ về 1 cuộc xâm lược từ người ngoài hành tinh, bây giờ, ở đây, Milan, hay như tôi - tôi đã ngừng suy nghĩ trong 15 phút.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: You're probably too young to remember, but you held my hand.\\n\\n### Response:", "output": "[\"Có lẽ con còn quá nhỏ để nhớ, nhưng con đã nắm lấy tay mẹ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Very funny, you.\\n\\n### Response:", "output": "[\"Cô vui tính thật đấy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: - You're a good man.\\n\\n### Response:", "output": "[\"- Hoàng tử quả là người tốt.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Everything is just black or white.\\n\\n### Response:", "output": "[\"Nhìn sự vật chỉ có đen với trắng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: I do n't hate you, J'onnn.\\n\\n### Response:", "output": "[\"Tôi không ghét anh, J 'onnn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Yeah, just to the nearest tower, though.\\n\\n### Response:", "output": "[\"Chỉ biết được tháp viễn thông gần nhất thôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Films showing many people (for example, leaving a factory) were often made for commercial reasons: the people being filmed were eager to see, for payment, the film showing them.\\n\\n### Response:", "output": "[\"Những bộ phim cho thấy nhiều người (ví dụ, rời khỏi một nhà máy) thường được thực hiện vì lý do thương mại: những người được quay phim rất háo hức trả tiền để xem bộ phim mà họ có mặt trong đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Exercises such as yoga and Tai Chi incorporate

mindfulness into their practice.\n\n### Response:", "output": "[\nC\u00e1c bài tập yoga ho\u00e1c th\u00e1i cực quyền cũng kết hợp ch\u00e1nh ni\u00eam.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'll just read it to you.\n\n### Response:", "output": "[\nC\u00f3n s\u00e9 \u0111\u00f3c n\u00f3 cho b\u00f3.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I have busted like every bone in my body yet I do n't have a scratch on me.\n\n### Response:", "output": "[\nC\u00f3 \u0111\u00e3 t\u01b0\u011fng l\u00e0m g\u00e2y h\u00e8t x\u01b0\u01a1ng trong ng\u01b0\u01a1i, v\u00e0 t\u00f3 kh\u00f4ng c\u00f3 m\u00f4t v\u00eat s\u00e8o tr\u00ean ng\u01b0\u01a1i!\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Other effects that testosterone can have on transgender men can include an increase in their sex drive / libido.\n\n### Response:", "output": "[\nC\u00e1c t\u00e1c \u0111\u00f4ng kh\u00e1c c\u01a9a testosterone \u0111\u00f4i v\u01b0\u01a1i ng\u01b0\u01a1i chuy\u00ean gi\u00f2i nam c\u00f3 th\u00e9 bao g\u00f2m c\u00e1 s\u01b0 gia t\u00e2ng ham mu\u00f3n t\u00ecnh d\u01b0c.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And the friction that's generated locks it in place and prevents the spring from retracting the tip.\n\n### Response:", "output": "[\V\u00e0 ma s\u00e1t m\u00e0 n\u00f3 t\u00e1o ra kho\u00e1 n\u00f3 l\u00e1i \u0111\u01b0\u011fng n\u01b0i v\u00e0 kh\u00f4ng cho l\u00f2 xo thu \u0111\u00e0u nh\u00f4n v\u00e8.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Some analysts predict that 3D printing marketplaces will be \"the next Napster\".\n\n### Response:", "output": "[\M\u00f4t s\u00f3 nh\u00e0 ph\u00e2n t\u00edch d\u01b0 \u0111\u00f3\u00e1n r\u00e1ng c\u00e1c th\u00ec tr\u01b0\u01a1ng in 3D s\u00e9 l\u00e0 \\\Napster ti\u00e9p theo\\\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: An Army of vampires?\n\n### Response:", "output": "[\M\u00f4t \u0111\u01b0i qu\u00e2n ma c\u00e0 r\u00f4ng \u00e0?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: China, the same thing.\n\n### Response:", "output": "[\Trung Qu\u00f4c, c\u01b0ng v\u00e1y.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But how did you find them?\n\n### Response:", "output": "[\Nh\u01b0ng l\u00e0m sao c\u00e1u t\u00ecm \u0111\u01b0c h\u00f3?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So paternity is actually sort of a team endeavor in this society.\n\n### Response:", "output": "[\V\u00ec v\u00e1y, l\u00e0m cha th\u01b0c ch\u00e1t l\u00e0 n\u01b0 l\u01b0c c\u01a9a m\u00f4t nh\u00f3m ng\u01b0\u01a1i trong c\u00f4ng \u0111\u00f4ng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You really are super, with or without the Rings.\n\n### Response:", "output": "[\C\u00e1c ch\u00e1u th\u00e1t s\u01b0 si\u00eau, d\u01b0 c\u00f3 hay kh\u00f4ng c\u00f3 m\u00e1y c\u00e1i v\u00f4ng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"The prince or princess who was promised will bring the dawn.\"\n\n### Response:", "output": "[\"\\\"Hoàng tử hoặc Công chúa, người đã hứa mang đến bình minh.\\\"\\\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The IJN possessed only one battle fleet to the Russian Navy's three, therefore it was imperative that the IJN not have to fight all three of them.\n\n### Response:", "output": "[\"Hải quân Nhật chỉ sở hữu một chiến đội để đấu với ba chiến đội của Hải quân Nga, do đó, bắt buộc IJN phải không chiến đấu với cả ba.\\\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: One of these days, this family will perish in your hands.\n\n### Response:", "output": "[\"1 ngày nào đó gia đình này sẽ tàn lụi trong tay các người.\\\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But the problem is that those people in those areas did n't perceive themselves to be beneficiaries.\n\n### Response:", "output": "[\"Nhưng vấn đề ở đây là họ đã không nhận ra những lợi ích đó.\\\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Alpine grasslands are common enough around the world to be categorized as a biome by the World Wildlife Fund.\n\n### Response:", "output": "[\"Đồng cỏ thân núi là đủ phổ biến trên khắp thế giới để được phân loại là một quần xã theo Quỹ bảo vệ Động vật hoang dã Thế giới.\\\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So you're just gonna take my money and walk?\n\n### Response:", "output": "[\"Ông lấy tiền của tôi rồi đi mà được à?\\\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: ECP offers performance up to 2.5 MByte / s in both directions.\n\n### Response:", "output": "[\"ECP cung cấp hiệu suất lên tới 2,5 MByte / s theo cả hai chiều.\\\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I often wonder how things would be if I had stopped you before you completed your mission.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi thường tự hỏi mọi chuyện sẽ thế nào nếu tôi cản được anh trước khi anh hoàn thành nhiệm vụ.\\\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hanoi has discovered that 38 of its apartment buildings failed to meet fire safety requirements, while inspection teams in the southern metropolis are also dismantling structures that violate fire safety regulations.\n\n### Response:", "output": "[\"Hà Nội đã phát hiện 38 chung cư không đáp ứng được yêu cầu về an toàn cháy, trong khi

các đoàn kiểm tra tại các khu đô thị phía Nam cũng đang phá dỡ các công trình vi phạm các quy định an toàn về hoà loạn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Multitasking may seem like it allows you to get things done faster, but research suggests that it actually causes the brain to slow down overall.\n\n### Response:", "output": "[\"Nhìn chung, đa nhiệm (làm nhiều việc cùng một lúc) dường như cho phép bạn hoàn thành công việc nhanh hơn, tuy nhiên nghiên cứu cho thấy rằng nó thực sự khiến bộ não hoạt động chậm đi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Old foes as new friends.\n\n### Response:", "output": "[\"- Kẻ thù bây giờ là bạn mới.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, surely, some of you think I should.\n\n### Response:", "output": "[\"À, chắc hẳn là một số người nghĩ là nên rồi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yeah, I could be a hero.\n\n### Response:", "output": "[\"Yeah, tớ có thể là anh hùng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But at the end, 10 days later after he was born, we discovered that he had a stroke.\n\n### Response:", "output": "[\"Nhưng cuối cùng, 10 ngày sau khi sinh, chúng tôi phát hiện bé bị đột quỵ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This will help the other person know that the kiss is n't meant in a platonic context.\n\n### Response:", "output": "[\"Cách này sẽ giúp đối phương nhận biết được rằng nụ hôn của bạn không phải là nụ hôn dành tặng bạn bè thông thường.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Right side, and, uh, with intensity.\n\n### Response:", "output": "[\"Phía phải, và nhìn thật sâu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"Normal\" is unique for each woman, but get to know how your breasts generally look and feel.\n\n### Response:", "output": "[\"Khái niệm \\\"bình thường\\\" mang đặc trưng riêng với từng người nên bạn cần biết bình thường vú \\\"của mình\\\" nhìn và sờ thế nào.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: At least once a year that monster harasses us.\n\n### Response:", "output": "[\"Ít nhất mỗi năm một lần tên quái vật đó quấy rầy chúng ta.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Former New York City Ballet soloist Elyse Borne



helped Núñez and partner Thiago Soares prepare Diamonds, the third act of Balanchine's full - length Jewels ballet.\n\n### Response:", "output": "[\nCụu nghệ sĩ độc tấu ba lê của thành phố New York Elyse Borne đã giúp Núñez và cộng sự Thiago Soares chuẩn bị cho vở Diamonds, phần thứ ba của vở ba lê Jewels đầy đủ của Balanchine.\n"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hoping to see him.\n\n### Response:", "output": "[\nHy vọng nhìn thấy Nathan.\n"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Every bit of habitat we preserve, every tenth of a degree of warming we prevent, really does matter.\n\n### Response:", "output": "[\nMỗi môi trường sống được bảo vệ, mỗi 0.1 độ ngăn chặn được trong sự nóng lên toàn cầu đều rất quan trọng.\n"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Komeito (公明党, Kōmeitō), formerly New Komeito (abbreviated NKP), is a centre to centre - right conservative political party in Japan founded by lay members of the new religious movement Soka Gakkai. Komeito became a partner of the current coalition government in 2012.\n\n### Response:", "output": "[\nĐảng Công Minh (公明党, Kōmeitō) trước Tân Công Minh Đảng là chính đảng trung gian đến trung hữu bảo thủ ở Nhật, do tục giới của phong trào tôn giáo mới Soka Gakkai thành lập, có chân trong chính phủ liên minh hiện tại năm 2012.\n"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Some people will choose to evolve themselves.\n\n### Response:", "output": "[\nVài người chọn tiến hoá chính họ.\n"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sales reps push new \"follow on\" or \"me - too\" drugs with free samples that are more expensive than existing generic drugs, such as Nexium which costs three times as much as its predecessor Prilosec, with no evidence of improved efficacy.\n\n### Response:", "output": "[\nĐại diện bán hàng đẩy các loại thuốc \\\n\"dựa trên\\\" hoặc \\\n\"của tôi\\\" với các mẫu miễn phí đắt hơn các loại thuốc gốc hiện có, như Nexium có giá cao gấp ba lần so với Prilosec tiền nhiệm, không có bằng chứng về hiệu quả được cải thiện.\n"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The General always did have a temper.\n\n### Response:", "output": "[\nTính khí của Đại tướng rất nóng nảy.\n"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Get me out of here!\n\n### Response:", "output": "[\nđem tao ra khỏi chỗ này!\n"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: During the 19th and 20th centuries, and continuing until 1996, when the last residential school was closed, the Canadian government, aided by Christian Churches began a campaign to forcibly assimilate Aborigines.\n\n### Response:", "output": "[\nTrong

thế kỷ 19 và 20, và tiếp tục cho đến năm 1996, khi trường dân cư cuối cùng bị đóng cửa, chính phủ Canada, được hỗ trợ bởi các Giáo hội Kitô giáo đã bắt đầu một chiến dịch để đồng hoá cưỡng bức thổ dân.\"]"}\n\n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: I'll be damned!\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Tao sẽ bị nguyên rủa đây.\\\"]\"}\n\n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Touré began working at the Foreign Ministry in 1979.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Touré bắt đầu làm việc tại Bộ Ngoại giao Niger năm 1979.\\\"]\"}\n\n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Recognize general symptoms that could indicate an enlarged liver.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Nhận biết các triệu chứng chung có thể biểu thị chứng gan to.\\\"]\"}\n\n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Ghazan was raised Buddhist, as was his brother Oljeitu.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Cũng như anh trai mình là Oljeitu, Hợp Tán được nuôi dạy dưới giáo lý Phật giáo.\\\"]\"}\n\n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Engage in mindfulness about your emotions.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Thực hiện chánh niệm cho cảm xúc.\\\"]\"}\n\n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: You promise not to steal again?\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Câu hứa sẽ không trộm cắp nữa chứ?\\\"]\"}\n\n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: The first - placing was very important to me.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Hạng nhất đã rất quan trọng với tôi.\\\"]\"}\n\n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: I thought you'd prefer this to town.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Tôi nghĩ các bạn sẽ thích nơi này hơn thành phố.\\\"]\"}\n\n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: I mentioned there's a multiplier of about three, 2.78, for the state economy, in terms of over 80 billion in extra earnings.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Tôi đã đề cập rằng sẽ có bội số của khoảng 3, cụ thể là 2,78 bù vào lợi nhuận của nền kinh tế bang đó tức là khoảng 80 tỷ thêm vào thu nhập\\\"]\"}\n\n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: You should also take care not to damage the pit.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Bạn cũng nên cẩn thận để không làm vỡ hạt.\\\"]\"}\n\n

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But I've been wrong about a lot of things I saw today.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Nhưng hôm nay tôi đã hiểu sai nhiều thứ mà tôi thấy.\n\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My name is Detective Beth Childs.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Tôi là thanh tra Beth Childs.\n\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: From the Chinese perspective, the U.S. naval presence in the Western Pacific prevents the reunification of Taiwan with the mainland and emboldens the ASEAN claimants in the South China Sea to oppose Chinese claims.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Từ quan điểm của Trung Quốc, sự hiện diện của hải quân Mỹ trong vùng biển tây Thái Bình Dương ngăn chặn việc Đài Loan hợp nhất với lục địa và làm cho các nước ASEAN ở Biển Đông trở nên liều lĩnh, dám phản đối các yêu sách của Trung Quốc.\n\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Goldfish produce a lot of waste, which causes the level of ammonia to increase in the tank, which in turn increases the risk for disease or death.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Cá vàng thải ra nhiều chất bẩn, làm tăng mức amoniac trong bể cá, từ đó nguy cơ cá bị bệnh hoặc chết cũng tăng cao.\n\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We're screwed if they come around the other side.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Chúng ta sẽ tạch nếu bọn chúng vòng ra mặt kia.\n\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Johnson, they're getting away!\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"- Johnson, bọn chúng chạy kìa!\n\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Each human being comes into the world alone, travels through life as a separate person, and ultimately dies alone.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Mỗi con người đến thế giới này chỉ một mình, đi qua suốt cuộc đời như một kẻ riêng biệt, và cuối cùng cũng chết một mình.\n\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Whatever product was used to replace the original sugar content will most likely be bad for your health as well.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Bất kỳ một loại thực phẩm nào được sử dụng để thay thế cho đường cũng sẽ không tốt cho sức khỏe của bạn.\n\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your failed business ventures.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Những vụ làm ăn thất bại.\n\n\"]"}

```

```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Number one: the first and truest thing is that all truth is a paradox.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Điều đầu tiên: điều đầu tiên và chính xác nhất là mọi sự thật đều là nghịch lý.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Naomi trying hard but Geeta is n't giving her space\n\n### Response:", "output": "[\n\"Naomi cố gắng hết sức, nhưng Geeta không cho cô ấy khoảng trống.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Go to the MCPEDL site.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Truy cập trang web MCPEDL.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, what about 10 ^22?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vậy còn 10 ^ 22 thì như thế nào?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you have a lot of coins or regularly need to process a lot of change for your job, it might be a good idea to get hold of a coin sorting machine.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu bạn có nhiều tiền xu hoặc cần phân loại tiền lẻ thường xuyên vì công việc, bạn nên dùng máy phân loại tiền xu.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And he grew up without a family.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và lại là trẻ mồ côi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your doctor will ask you to lie on your side, and he or she will extend your leg asking if you feel pain.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn có thể được yêu cầu nằm nghiêng, trong khi đó bác sĩ kéo giãn chân bạn và hỏi xem bạn có đau không.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We call that the tool kit of a spider.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ta có thể gọi đó là bộ đồ nghề của chúng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Quavo Quavo performing in August 2017 Born Quavious Keyate Marshall (1991-04-02) April 2, 1991 Athens, Georgia, U.S. Othernames Huncho Yate Occupation Rapper singer songwriter record producer Yearsactive 2008 - present Musical career Genres Hip hop trap Instruments Vocals keyboards Labels Quality Control Motown Capitol Associated acts Migos Travis Scott Website yungrichnation.com\n\n### Response:", "output": "[\n\"Quavo Quavo performing in August 2017 Sinh Quavious Keyate Marshall 2 tháng 4, 1991 (27 tuổi) Athens, Georgia, U.S. Tên khác Huncho Yate Nghề nghiệp Rapper singer songwriter record producer Năm hoạt động 2008 -present Sự nghiệp âm nhạc Thể loại Hip hop trap Nhạc cụ Vocals keyboards Hãng đĩa Quality Control Motown Capitol Hợp tác với Migos Travis Scott Website yungrichnation.com\"]"}

```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, let me go!\n\n### Response:", "output": "[\n"Ôi, thả tôi đi!\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Noriko, are you looking for it?\n\n### Response:", "output": "[\n"Noriko, vậy cậu đang tìm nó u?\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Since every person's spine is a little different, there's no one way to define how scoliosis will look and progress.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cột sống mỗi người có đôi chút khác nhau, do đó không có một cách xác định cột sống cong vẹo trông sẽ như thế nào và tiến triển ra sao.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's why the brake did n't work.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thế nên phanh mới bị nhờn.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: India is also developing a long - range ballistic missile capable of carrying multiple nuclear warheads, as well as buying submarines and surface craft.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ấn Độ cũng đang chế tạo loại tên lửa đạn đạo tầm xa có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân, cũng như mua tàu ngầm và tàu chạy trên mặt nước.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sorry, Admiral, but I do n't know what you're talking about.\n\n### Response:", "output": "[\n"Xin lỗi, Đô đốc, nhưng tôi chả hiểu ông đang nói gì cả.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Is there anyone in this command you do n't either drink or play ball with?\n\n### Response:", "output": "[\n"Còn ai mà anh chưa uống rượu hay chơi bóng cùng không?\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Take pain relievers, as prescribed by your doctor.\n\n### Response:", "output": "[\n"Uống thuốc giảm đau theo đơn bác sỹ kê.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Keep your mouse as close to you as possible so that you're not bending your back in any way to reach it.\n\n### Response:", "output": "[\n"Con chuột đặt càng sát cơ thể càng tốt để bạn không phải gập lưng lại mới chạm được vào con chuột.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This time, there's new treatments on the horizon.\n\n### Response:", "output": "[\n"Lần này, có phương pháp điều trị mới mở ra\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, it's not like that.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không, chuyện không như cậu nghĩ đâu.\n\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do n't believe Mr. McKay cares much for horses.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi nghĩ là anh McKay không mấy hứng thú với ngựa.\n\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm not like you, Claire.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh không giống em, Claire.\n\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sorry I'm late.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Xin lỗi, tôi về muộn.\n\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Look, seriously, now is a really bad time.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nghe này, nói nghiêm túc, giờ không phải lúc đâu.\n\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We'll wait until nightfall before we split.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta sẽ chờ đợi cho đến trời tối trước khi chia ra\n\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So, you know, I realized when I was there, General Tso is kind of a lot like Colonel Sanders in America, in that he's known for chicken and not war.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vì thế, tôi nhận ra rằng khi tôi ở đó, Đại tướng Tso khá giống với Đại tá Sanders ở Mỹ, về mặt ông ấy được biết đến bởi thịt gà chứ không phải cuộc chiến.\n\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now I'm ready to party.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sẵn sàng nhập tiệc rồi.\n\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's the guru.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trưởng lão Hin - Du đây.\n\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But first, compassion is comprised of that capacity to see clearly into the nature of suffering.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng trước hết, lòng trắc ẩn phải bao gồm năng lực nhận thức rõ ràng bản chất của nỗi đau.\n\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Get the men into marching formation.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cho binh lính vào đội hình tiến quân.\n\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Get the men into marching formation.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cho binh lính vào đội hình tiến quân.\n\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: At the end of season the under - 17 team relegated to provincial league, while U.S. Siracusa closed their youth department.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vào cuối mùa giải, đội bóng dưới 17 tuổi đã xuống hạng giải đấu trong khi US Siracusa giải thể đội trẻ của họ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I thought maybe he could - - oh, honey, honey --\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Con nghĩ có thể ông ấy sẽ, - Con ơi\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Playmates Toys' Teenage Mutant Ninja Turtles figure line also had Retro - Mutagen slime sold in containers and included with playsets.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đồng sản phẩm nhân vật hành động Teenage Mutant Ninja Turtles của Playmates Toys cũng có chất nhờn Retro-Mutagen được bán trong các thùng chứa và kèm theo bộ đồ chơi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And I saw this line coming for me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi thấy nó đã tiến gần đến tôi,\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: At material interfaces, a portion of the pulse is reflected back to the transducer, where it is received and its amplitude recorded.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ở biên của 2 vật liệu khác nhau, một tỉ lệ của xung sẽ bị phản xạ trở lại đầu dò, đầu dò sẽ nhận tín hiệu và độ lớn phản xạ được ghi lại.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A sore throat alone can have a variety of causes, many viral (such as a common cold).\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có nhiều nguyên nhân có thể gây ra đau họng, mà thường là do virus (ví dụ virus gây cảm lạnh thông thường).\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Just get the bloody brumbies in there.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Ta vừa lừa một đàn chưa thuần chủng trên kia.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If the jaundice is caused by an infection or other medical problem, such as increased breakdown of red blood cells, your doctor may recommend other treatments such as medications or even a blood transfusion.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu nguyên nhân của hoàng đản là do nhiễm trùng hoặc vấn đề y khoa khác, chẳng hạn tăng phân huỷ hồng cầu, bác sĩ thường đề nghị các phương pháp điều trị khác như uống thuốc hoặc thậm chí truyền máu.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hearts and minds, that's what's
```

important.\n\n### Response:", "output": "[\nCó được lòng tin và sự ủng hộ, đó mới là thứ quan trọng\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Founder of the feast, indeed. I wish I had him here.\n\n### Response:", "output": "[\Nười cho cúng ta bữa tiệc này à, thực tình Em mong ông ta ở đây này.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You still want my list, sir?\n\n### Response:", "output": "[\Ông vẫn còn muốn danh sách của tôi?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sarah is that you?\n\n### Response:", "output": "[\Sarah, phải em đó không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The injured have been taken care of, and we can do nothing for the dead.\n\n### Response:", "output": "[\Những người bị thương đã được chăm sóc, và ta không thể làm được gì cho những người đã chết đâu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He set you up on date?\n\n### Response:", "output": "[\Ông ta xếp buổi hẹn cho con?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now, there's no one right answer, no perfect way to do this, and different climate models make different choices.\n\n### Response:", "output": "[\Không có một câu trả lời đúng, hay một cách hoàn hảo nào, và kiểu hình khí hậu khác nhau đưa ra các lựa chọn khác nhau.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: To do so: Double - click User Configuration.\n\n### Response:", "output": "[\Cách thực hiện điều này: Nhấp đúp vào User Configuration.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I have faith that the Lord will not take you from us.\n\n### Response:", "output": "[\Em có đức tin nơi Chúa là sẽ không cất anh khỏi em và các con.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Somebody I know in Durban\n\n### Response:", "output": "[\- Một người tôi quen ở Durban.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: During the summer 2010, the club went bankrupt and was refounded as Mantova F.C., being immediately promoted in the following season from Serie D group B to Lega Pro Seconda Divisione.\n\n### Response:", "output": "[\Vào mùa hè năm 2010, câu lạc bộ đã phá sản và được giới thiệu là Mantova FC, ngay lập tức được thăng



hạng trong mùa giải tiếp theo từ Serie D bảng B đến Lega Pro Seconda Divisione.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's about your work.\n\n### Response:", "output": "[\"Là về chuyện công việc của anh.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The alpha male, the true leader, spends more time listening than speaking.\n\n### Response:", "output": "[\"Đàn ông alpha - những thủ lĩnh thực thụ - thường lắng nghe nhiều hơn nói.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She pulled the handle down.\n\n### Response:", "output": "[\"Bà kéo cái tay cầm xuống\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Testosterone undecanoate is or has been marketed under a variety of brand names, including:\n\n### Response:", "output": "[\"Testosterone unecanoate đang hoặc đã được bán trên thị trường dưới nhiều tên biệt dược, bao gồm:\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Apparently, when you have a fight with a friend...\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi đã google từ \\\"tình bạn\\\" trên mạng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Came an, Atticus.\n\n### Response:", "output": "[\"Thôi nào, Atticus.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Iori is skilled at playing tennis, volleyball, and almost any other sport that involve precise aim.\n\n### Response:", "output": "[\"Iori có kỹ năng chơi tennis, bóng chuyền và hầu hết các môn thể thao khác đòi hỏi độ chính xác cao.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In saltwater, ich is known as cryptocaryon irritans and is often confused with other parasites that produce white spots.\n\n### Response:", "output": "[\"Trong môi trường nước mặn, ich có tên gọi cryptocaryon irritans và thường bị nhầm với những loài ký sinh trùng khác gây ra những đốm trắng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No reason behind it,\n\n### Response:", "output": "[\"không có lý do đằng sau sao?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As time passes, the male becomes fused to the female and their tissues combine.\n\n### Response:", "output": "[\"Theo thời gian, con đực trở thành hợp nhất để các phụ nữ và các mô của họ kết hợp.\"]"]}

```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is believed that this species, and other species from the same genus, may well be extinct.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Người ta tin rằng loài này và các loài khác cùng chỉ có thể đã tuyệt chủng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Show that his perspective really matters to you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tỏ ra rằng cách nhìn nhận của anh ấy thực sự quan trọng đối với bạn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's in our hands, and we have all the potential here to change the lives of future generations -- not only for the soldiers, or for Amanda here and all the wheelchair users, but for everyone.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Điều này là trong tầm tay, và chúng tôi có tất cả các tiềm năng ở đây giúp thay đổi cuộc sống của những thế hệ tương lai - - không chỉ là dành cho binh lính, hoặc cho Amanda ở đây và tất cả những người phải sử dụng xe lăn, mà là cho tất cả mọi người\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: One of the downsides of being taller and heavier is that it takes more effort to move, and as a result you run out of energy faster.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một trong những bất lợi của việc cao hơn và nặng hơn là họ tốn nhiều sức hơn để di chuyển, và kết quả là họ nhanh mệt hơn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And I promise you, friend, the true enemy won't wait out the storm.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và các bạn, ta hứa với mọi người điều này, kẻ thù thật sự sẽ không đợi bão tan đâu.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Know the causes of postpartum bleeding.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Biết được nguyên nhân chảy máu sau sinh.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Szydłów is located in Lesser Polish Upland, between the Świętokrzyskie Mountains and the Połaniec Plain.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Szydłów nằm ở vùng cao Lesser Ba Lan, giữa dãy núi Świętokrzyskie và đồng bằng Połaniec.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So, where is he taking you?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh ta đưa cậu đi đâu?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Me and Bill rebuilt this engine ourselves here.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tao và Bill làm lại máy của xe này.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into"}

```

Vietnamese.\n\n### Input: I just met you on a bus, and we would really like to get to know each other, but I've got to get off at the next stop, so you're going to tell me three things about yourself that just define you as a person, three things about yourself that will help me understand who you are, three things that just get to your very essence.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi vừa gặp bạn trên chuyến xe buýt, và chúng ta thực sự muốn làm quen với nhau, nhưng tôi phải xuống xe ở trạm kế, nên bạn chuẩn bị kể cho tôi nghe ba điều về bản thân bạn chỉ để định nghĩa bạn là một con người, ba điều về bản thân bạn để giúp tôi biết được bạn là ai, ba điều nói lên bản chất chân thực của bạn.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If your outbreak was caused by external contact with an allergen, clearing that allergen from your skin right away can help lessen the severity of the reaction.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu phát ban là do tiếp xúc bên ngoài với dị nguyên, bạn cần rửa sạch dị nguyên trên da để giảm mức độ nghiêm trọng của phản ứng.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is an extremely sophisticated look, which can be achieved at home with a little practice.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây là một phong cách khá tinh xảo mà chỉ cần một chút luyện tập, bạn hoàn toàn có thể thực hiện tại nhà.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Use test kits to monitor toxin levels.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sử dụng bộ thử để theo dõi mức độc tố.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - He looks fine.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Anh ta nhìn ổn đấy.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She has given me three.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô ấy cho tôi 3 đứa.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Download the OS installer from the App Store.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tải về bộ cài hệ điều hành từ App Store.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mometasone furoate was patented in 1981 and came into medical use in 1987.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mometasone furoate được cấp bằng sáng chế vào năm 1981 và được đưa vào sử dụng y tế vào năm 1987.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She does n't second - guess herself.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô ấy tự tin vào bản thân.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Her own path was paved by the death of another, and her life could be taken just as easily for something as simple as a

flame going out.\n\n### Response:", "output": "[\n"Con đường của cô được  
trải lên trên cái chết của một người khác, và mạng sống của cô có thể bị  
tước đoạt chỉ dễ vậy vì một điều đơn giản như một ngọn lửa bị tắt.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: We will loose your chains.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Chúng tôi sẽ tháo xích.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: I got nobody left.\n\n### Response:", "output":  
"[  
"Ta không còn ai nữa.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: She does n't listen to me.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"- Mẹ không nghe anh.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: If the other contributions to the width are  
non-zero, then the crystallite size can be larger than that predicted by  
the Scherrer formula, with the \"extra\" peak width coming from the other  
factors.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu tổng ảnh hưởng của các yếu  
tố khác đến độ rộng đỉnh khác không, thì kích thước tinh thể có thể lớn  
hơn so với kết quả dự đoán bởi công thức Scherrer, với phần độ rộng đỉnh  
\\\"thêm vào\\\" từ các yếu tố khác.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: This leads to desertification.\n\n###  
Response:", "output": "[\n"Điều này dẫn đến sa mạc hoá.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Think about why you're in the  
relationship.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hãy nghĩ về lí do mà bạn  
có mối quan hệ này.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Five broad categories that comprise the primary  
criminal offenses in the United States today are conventional, economic,  
syndicated, political, and consensual.\n\n### Response:", "output":  
"[  
"Năm hạng mục rộng phân loại tội phạm bao gồm những loại vi phạm hình  
sự chủ yếu ở nước Mỹ ngày nay là tội phạm thông thường, tội phạm kinh tế,  
tội phạm có tổ chức, tội phạm chính trị và tội phạm đồng thuận.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: I've searched the Astronomy Tower and the  
Owlery.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi đã kiểm tra Tháp Thiên văn  
và tổ cú.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Supposing we ask, for example, what has been  
done for the moral and spiritual revival of society, for the enhancement  
of the truly human dimensions of life, for the elevation of man to a  
higher degree of dignity, for his truly free and authentic assertion in  
this world?\n\n### Response:", "output": "[\n"Giả sử chúng ta hỏi, đây là  
nói thí dụ thể chúng ta đã làm được gì cho sự hồi sinh của xã hội về mặt

đạo đức và tinh thần, đã làm được gì cho sự gia tăng những giá trị nhân bản, cho con người ngày càng có phẩm giá hơn, có chỗ đứng xác thực và tự do thật sự trong thế giới này?""]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I would n't, if I were you.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Nếu tôi là cô, tôi sẽ không cuộc.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I decided I would destroy my own argument by creating an absurd proposition.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Tôi quyết định chính tôi sẽ kết thúc đề tài tranh cãi của mình bằng cách tạo ra một lời tuyên bố vô lý.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Seth Vidal and Michael Stenner did the original development of yum at Duke, while yup was originally developed and maintained by Dan Burcaw, Bryan Stillwell, Stephen Edie, and Troy Benggerdes of Yellow Dog Linux.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Seth Vidal và Michael Stenner phát triển YUM ban đầu ở Duke, trong khi yup được phát triển ban đầu và duy trì bởi Dan Burcaw, Bryan Stillwell, Stephen Edie, và Troy Benggerdes của Yellow Dog Linux.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For other Asian approaches to rhythm see Rhythm in Persian music, Rhythm in Arabian music and Usul - Rhythm in Turkish music and Dumbek rhythms.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Cho những cái liên quan đến âm nhạc Châu Á về Điệu xem Rhythm in Persian music, Rhythm in Arabian music và Usul-Rhythm in Turkish music và Dumbek rhythms.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The experience of beauty is one component in a whole series of Darwinian adaptations.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Trải nghiệm cái đẹp là một phần trong một chuỗi các thể thích nghi Darwin.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hard drive records all it s telemetry... every turn, tire pressure, fuel usage.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Ổ cứng ghi lại toàn bộ từ xa mọi ngã rẽ, áp suất lốp, mức nhiên liệu.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: German - speakers first came to these regions (present - day Opole and Silesian Voivodeships) during the Late Middle Ages.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Những người nói tiếng Đức lần đầu tiên đến các khu vực này (các tàu vô tuyến Opole và Silesian ngày nay) trong thời kỳ Hậu Trung Cổ.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I mean, I got a pretty good idea.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Ý tôi là, điều đó sẽ tốt hơn.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: you hear me, honey?\n\n### Response:",  
"output": "[\]- Anh có nghe thấy không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Learn how to manage your own anger effectively so that you can talk or walk away without using your fists or weapons.\n\n### Response:", "output": "[\]"Học cách kiểm chế cơn giận của bản thân một cách hiệu quả để bạn có thể dùng lời nói hay thoát ra khỏi tình huống nguy hiểm mà không cần đến vũ lực.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Find your perfect perfume.\n\n### Response:", "output": "[\]"Tìm loại nước hoa phù hợp với bạn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: IFN -  $\alpha$  1 causes increased HLA - II expression, and can directly inhibit tumor cell growth in vitro.\n\n### Response:", "output": "[\]"IFN- $\alpha$  1 gây tăng biểu hiện HLA-II và có thể ức chế trực tiếp sự phát triển của tế bào khối u trong ống nghiệm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is accessible by either Jongno 5 - ga, or Euljiro 4 - ga metro station.\n\n### Response:", "output": "[\]"Có thể đến chợ bằng ga Jongno 5 - ga, hoặc ga Euljiro 4 - ga.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do n't bet on the horses.\n\n### Response:", "output": "[\]"Tôi không tin vào mấy con ngựa.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You start to sweat.\n\n### Response:", "output": "[\]"Bạn bắt đầu đổ mồ hôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It consumes itself step after step after step.\n\n### Response:", "output": "[\]"Nó tự tiêu nhiên liệu từng bước từng bước một.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You take scissors and cut..\n\n### Response:", "output": "[\]"Lấy cái kéo và cắt.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was a real nightmare.\n\n### Response:", "output": "[\]"Đúng là một cơn ác mộng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mary, I Want to feel your hand in mine.\n\n### Response:", "output": "[\]"Marie, tôi muốn nắm bàn tay cô.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I thought it'd be like a film where the girl turns round and it's not the...\n\n### Response:", "output": "[\]"Tôi nghĩ rằng nó giống như một bộ phim khi cô gái quay lại và không phải là\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I need to see'em. You gotta show'em to me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi cần phải được nhìn thấy nó, anh phải cho tôi xem, tôi muốn xem.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Of course, you can also see it on the website, and we'll also talk about it more, I'm sure, as the day goes on.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tất nhiên tất cả các bạn đều có thể xem trên website, và chắc chắn chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi về nó trong ngày hôm nay.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Press the wound with a towel and hold the pressure until the bleeding has stopped.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Dùng khăn ấn lên vết thương và giữ như vậy cho đến khi máu ngừng chảy.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We will leave her alone.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta nên để cô một mình.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is used in tablet form as an effervescent prodrug with 250 times the water solubility of tablet levodopa.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó được sử dụng ở dạng viên nén như một tiền chất sủi bọt với độ hoà tan trong nước gấp 250 lần levodopa.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Something I think he learned from you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi nghĩ rằng cái học từ anh ấy.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Finding and activating an End Portal requires ingredients you can only find in the Nether, Minecraft's underworld.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Việc tìm kiếm và kích hoạt Cổng Kết Thúc (End Portal) đòi hỏi phải có các nguyên liệu mà bạn chỉ có thể tìm thấy trong Địa ngục - thế giới ngầm của Minecraft.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The rapidly growing older group will have much more choice, and will be able to combine traditional jobs, non-conventional jobs and leisure in whatever proportion suits them best.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhóm già hơn tăng lên nhanh chóng sẽ có nhiều lựa chọn hơn, và sẽ có khả năng kết hợp các việc làm truyền thống, các việc làm phi quy ước và sự thư nhàn theo bất cứ tỷ lệ nào hợp với họ nhất.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Dying is the day worth living for!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ngày ta chết lại là ngày đáng sống nhất.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: And then we reverse the current.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sau đó, ta đảo ngược dòng điện.\n\"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I wo n't allow it to be corrupted by... outside interests or darker instincts.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi không muốn nó bị ô uế bởi lợi ích ngoại bang hay ý đồ đen tối.\n\"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: During my two years of visits, he became increasingly intimate and revealing, though at times I witnessed what his veteran colleagues at Apple used to call his \"reality distortion field.\"\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong hai năm tiếp xúc qua các cuộc gặp gỡ, Jobs trở nên thân mật và chia sẻ nhiều hơn, mặc dù có những lần tôi chứng kiến điều mà các cựu đồng nghiệp của ông ở Apple gọi là 'triết lý bóp méo thực tế' của ông.\n\"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hey, grab him and take his money\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi đã nói với anh, tôi là cảnh sát!\n\"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A relationship that has experienced infidelity is likely to need extra support in the form of ongoing counseling to repair broken trust.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mỗi quan hệ đã từng trải qua sự phản bội cần nhiều sự hỗ trợ hơn dưới dạng tư vấn để sửa chữa niềm tin đã bị huỷ hoại.\n\"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Vexy, give me a lift!\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Vexy, giúp tôi!\n\"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She is the current State Minister for Gender and Culture in the Ugandan Cabinet.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bà là Bộ trưởng Bộ Văn hoá và Giới tính Nhà nước hiện tại trong Nội các Uganda.\n\"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I did not know that.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mấy cái đó thì chưa.\n\"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Not very literary, you see.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không mấy văn chương, phải không?\n\"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'll take six. For 1,000.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Tôi sẽ lấy 6 người và trả giá một ngàn.\n\"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When you look close, you should notice that each button has its own pattern.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi nhìn gần, bạn sẽ thấy mỗi cúc áo đều có kiểu vân riêng.\n\"]"}\n



{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There was n't a flower on your mother's grave.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Không hề có một bông hoa trên mộ của mẹ con.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm here with your team, trying to sober them up so they can help treat your dying patient.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Tôi đang ở đây với cấp dưới của anh, cố giã rượu bớt cho họ để còn chẩn đoán cho bệnh nhân đang chết của anh đây.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What is wrong with his leg?\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"- Chân cậu ta sao thế?\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's not what I was sayin '.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"- Đây không phải tao nói!\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's a program of social rescue and deep cultural transformation designed for the whole Venezuelan society with absolutely no distinctions whatsoever, but emphasizing the vulnerable and endangered social groups.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Đây là một chương trình bảo trợ xã hội và biến đổi văn hoá sâu sắc được thực hiện cho toàn xã hội Venezuela hoàn toàn không có sự phân biệt nào, nhưng chú trọng đến những nhóm xã hội dễ bị tổn thương và bị ngược đãi.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Although Alberto Giacometti is primarily thought of as an intense Surrealist sculptor, he made intense expressionist paintings as well.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Mặc dù Alberto Giacometti chủ yếu được coi như là một nhà điêu khắc siêu thực dữ dội, ông cũng đã thực hiện bức tranh biểu hiện cường độ cao.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I know you're trying to kill Dr. McGee.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Tôi biết cô đang cố giết Tiến sĩ McGee.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: U.S. President Barack Obama sent a letter of condolence to the Jackson family, and the House of Representatives observed a moment of silence.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã gửi một lá thư chia buồn đến gia đình Jackson, và Hạ viện đã có một phút im lặng tưởng niệm.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He chops and chops.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Ông ta chặt mãi và mãi.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - You saw the cops.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"- Mày đã thấy lũ còm.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I really wanna thank you for taking me out tonight.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi rất muốn cảm ơn anh vì đã đưa tôi đi chơi tối nay.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Isotretinoin List of withdrawn drugs\n\n### Response:", "output": "[\n\"Isotretinoin Danh sách thuốc đã rút\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And so two months later, we found ourselves\n\n\"at large\" -- myself, 10 juvenile inmates and a wonderful fellow named Russ, who became a very good friend of mine and my partner in this project.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và hai tháng sau, chúng tôi được tự do ở bên ngoài có tôi, mười thiếu niên ở trại giam, và Russ, một giám sát viên tuyệt vời, người đã trở thành bạn thân và bạn đồng hành của tôi trong dự án này.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yeah, find the fun.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Yeah, tìm niềm vui.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Come along, Mr Van Damm.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đi theo tôi, ông Van Damm.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: French President Emmanuel Macron stated French support for Sabah's mediation efforts after a meeting in Paris on 15 September 2017, reiterating June 2017 statements of support for the initiative.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nêu rõ sự ủng hộ của Pháp đối với các nỗ lực hoà giải của Sabah sau cuộc họp ở Paris vào ngày 15 tháng 9 năm 2017, nhắc lại các tuyên bố ủng hộ sáng kiến vào tháng 6 năm 2017.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But we have a kid waiting for us.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng có 1 đứa trẻ đang chờ chúng tôi. phải đi ngay\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There would be no poverty and no division of classes based on wealth.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sẽ không có đói nghèo và không phân chia giai cấp dựa vào tài sản.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And to be sure, they still have a long way to go, especially in stopping the violence and pursuing genuine reconciliation with the country's ethnic minority communities.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chắc chắn là họ vẫn còn một chặng đường dài để đi tới, đặc biệt trong việc ngăn chặn bạo lực và theo đuổi tiến trình hoà giải thật sự với cộng đồng các dân tộc thiểu số của đất nước.\"]"}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I asked for the one with the sissy bar and the banana seat, but Santa gave me this instead.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mình xin mini Nhật cùng với một em tay vịn thế mà ông già Noel lại cho cái này.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She's not pretty, she's beautiful.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bà không xinh, bà đẹp.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sometimes, even with the best efforts of even the most experienced crabber, hermit crabs can succumb to Post Purchase Stress (P.P.S.), and die.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thậm chí kể cả người chơi cua ẩn sĩ nhiều kinh nghiệm có khi cũng không thể giúp chú cua của mình vượt qua giai đoạn đó, đành nhìn chúng chống chọi với hội chúng Post Purchase Stress (Không quen nơi ở mới), và chết.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My work was to document the violence.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Công việc của tôi là ghi nhận lại sự bạo lực đó.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And Pesaro brings with it 5,000 horses and twice as many spears.\n\n### Response:", "output": "[\n\"và Pesaro mang đến 5,000 con ngựa và gấp đôi tay giáo.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When you can learn to focus on the present moment, you can kick worries to the curb.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi bạn học được cách tập trung vào hiện tại bạn sẽ có thể kiểm chế được nỗi lo lắng của bản thân.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I would be the same way in this situation.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu là anh thì anh cũng thế.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: See if you can talk to her.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Xem có thể nói chuyện với cô ta.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A B - Rank Blazer who is said to be the strongest in the school and specializes in Battōjutsu.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một Blazer hạng B chuyên về Battōjutsu (nghệ thuật rút kiếm), người được mệnh danh là mạnh nhất trường.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And keep them out of sight.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và đừng cho ai thấy.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do n't understand what we're doing here.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em không hiểu chúng ta đang làm gì ở đây.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: On the programs, they told Chinese listeners about Falun Gong, which was banned in China in 1999.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong các chương trình, họ đã nói với các thính giả Trung Quốc về Pháp Luân Công, vốn bị cấm ở Trung Quốc vào năm 1999.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: B. bronchiseptica rarely infects healthy humans, though disease in immunocompromised patients has been reported.\n\n### Response:", "output": "[\n\"B. bronchisepticahiêm khi lây nhiễm cho người khỏe mạnh, mặc dù bệnh ở những bệnh nhân suy giảm miễn dịch đã được báo cáo.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I told him I do n't train with people that I do n't know.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi đã bảo hắn tôi không tập với người không quen.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It says you will fight the old ways -- hands wrapped in hemp and resin... dipped in broken glass.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chú em nói, anh sẽ đánh theo cách cổ truyền, tay quấn dây đai nhúng nhựa thông và chấm thêm miếng chai lên đó.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - You will suffer.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Mày sẽ phải chịu đau đớn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Someone is not flushing.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có người không dội toilet.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She's so young.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó còn quá trẻ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You and Mr. Palmer were together?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô và Mr. Palmer đã yêu nhau?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I'm not leaving you alone.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông sẽ không phải ăn một mình.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I put them in this box just to screw with you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi bỏ vào hộp chỉ để trêu chọc anh thôi.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Do n't you think it's strange?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông không thấy lạ là sao?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hammond continued to advertize over the next several years, and by 1873 was claiming that the demand necessitated making the sausages on an hourly basis, and referenced other makers of the sausages making theirs days in advance prior to sale.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hammond tiếp tục quảng cáo loại xúc xích này trong vài năm tiếp theo, đến năm 1873, ông tuyên bố rằng nhu cầu gia tăng đòi hỏi phải làm xúc xích theo giờ, vì vậy, ông đã chào bán xúc xích của mình cho các nhà sản xuất trước ngày bán.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: College has some shortcomings.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đại học cũng có vài thiếu sót.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If he skip his medications even for a day it could be serious.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu không có thuốc trong một ngày sẽ rất nguy hiểm.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's right, I...\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vâng, đúng là tôi.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Explosive, hot volatile rich magma or volcanic eruptions are referred to generally as diatremes.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Magma nổ mạnh, dễ bay hơi hoặc phun trào núi lửa thường được gọi chung là diatreme.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Is this what Allah wants?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thánh Allah muốn vậy sao?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And it could turn into an interesting love story to share in the future.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và đó có thể là một chuyện tình yêu thú vị để nói về trong tương lai.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was approved by the US FDA on 22 December 2015.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó đã được FDA Hoa Kỳ phê duyệt vào ngày 22 tháng 12 năm 2015.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's important to remember that everyone goes through both little and huge life issues, so you're not alone.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Điều quan trọng mà bạn cần nhớ đó là bất kỳ ai cũng sẽ phải trải qua vấn đề to tát hoặc nhỏ nhặt nào đó trong cuộc sống, vì vậy, bạn không phải là người duy nhất đối mặt với nó.\n\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Isolate your target in neutral territory.\n\n### Response:", "output": "[\nC\u00f4 lập mục tiêu trong địa bàn trung lập.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can add magnesium and zinc to your diet through vitamins, or by eating foods that are rich in these vitamins.\n\n### Response:", "output": "[\nBạn c\u00f3 thể bổ sung magie và kẽm vào chế độ ăn thông qua các loại vitamin hoặc ăn các thực phẩm giàu các vitamin này.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The merger formed the world's largest chemical company in terms of sales.\n\n### Response:", "output": "[\nViệc sáp nhập đã hình thành công ty hoá chất lớn nhất thế giới về doanh số.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tomorrow, we'll eat supper in the gardens of Troy.\n\n### Response:", "output": "[\nNgày mai ta sẽ ăn tối ở các khu vườn thành Troy.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I had to replace the brakes, suspension, exhaust, seats, wheels, paneling, carburetor, manifold, the whole engine, really, mirrors, headlamps.\n\n### Response:", "output": "[\nT\u00f3 đã thay phanh, giảm x\u00f3c, ống xả, ghế ngồi, lốp, tấm đệm, bộ chế hoà khí, ống góp, toàn bộ động cơ, gương, đèn pha.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let me tell you something.\n\n### Response:", "output": "[\n\u00c3 em n\u00f3i với anh một điều.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Using larger pieces for each square will be easier than many small pieces.\n\n### Response:", "output": "[\nS\u00f9 dụng các mảnh vải to cho mỗi hình vuông sẽ dễ hơn là dùng nhiều mẩu vải nhỏ.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Doing so will open the Forge installer.\n\n### Response:", "output": "[\nThao tác này giúp mở bộ cài đặt Forge.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'll be waiting for you.\n\n### Response:", "output": "[\nEm đã chờ anh.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They wired them for lighting. So your -- your appliances would plug in.\n\n### Response:", "output": "[\nHọ đi dây chỉ để lắp đèn, thứ đồ gia dụng duy nhất sẽ cắm vào đó.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: So, in my bag I have a coffee mug that I bought a couple of years ago.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bây giờ tôi có 1 tách đựng cà phê đã mua cà phê vài năm trước\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Let's go to Paris.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Chúng ta hãy đi Paris.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm sorry if I hurt you.\n\n### Response:", "output": "[\n"Xin lỗi nếu đã làm cô đau.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: While the bar... represents...\n\n### Response:", "output": "[\n"Còn chỗ bar, coi như là\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But it's all yours, now.\n\n### Response:", "output": "[\n", giờ thì là của cô đó\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The way he smelled, his hands. Everything about him, I loved.\n\n### Response:", "output": "[\n"Mùi hương của anh ấy, bàn tay anh ấy. mọi thứ về anh ấy tôi đều yêu thích.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You worry that your partner will get custody of your kids.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bạn lo lắng về việc người đó sẽ nhận được quyền chăm sóc các con.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you're looking for sympathy, you might want to start with honesty.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu anh muốn có sự thương cảm, thì anh nên bắt đầu thành thật đi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What is in here?\n\n### Response:", "output": "[\n"Thứ gì đang ở trong đây?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And sees us as tiny dots on our little Earth.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và nhìn chúng tôi như những chấm nhỏ trên trái đất.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Due to its near complete metabolism by the liver immediately after leaving the gut, terfenadine normally is not measurable in the plasma.\n\n### Response:", "output": "[\n"Do sự chuyển hoá gần như hoàn toàn của gan ngay sau khi rời ruột, terfenadine thường không thể đo được trong huyết tương.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Chef Carmen's charity of choice is the

ASPCA\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tổ chức từ thiện của đầu bếp Carmen là ASPCA\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The foundation of any good working partnership is trust and I can no longer trust you in any way.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nền tảng của mọi sự hợp tác tốt là sự tin tưởng và giờ tôi không thể tin cậu được nữa.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Remove the shrimp from heat.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lấy tôm khỏi vỉ nướng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How does it feel, hunger so intense, Like shards of glass creeping through your veins?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cảm giác đó thế nào, cơn đói thật dữ dội, có giống những mảnh thủy tinh đang khứa vào mạch máu của người?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This star has 5.3 times the mass of the Sun and is radiating around 1,047 times the Sun's luminosity.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ngôi sao này có khối lượng gấp 5,3 lần Mặt trời và đang toả ra khoảng 1.047 lần độ sáng của Mặt Trời.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: From her farm in rural Georgia, surrounded by a flock of pet birds, Flannery O'Connor scribbled tales of outcasts, intruders and misfits staged in the world she knew best: the American South.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Từ trang trại của mình ở ngoại ô Georgia, bao quanh bởi đàn chim cảnh, Flannery O 'Connor viết nên câu chuyện về những kẻ ngoài lề xã hội được dựng lên trong thế giới mà bà biết rõ nhất: miền Nam nước Mỹ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Most jellyfish stings do not require medical intervention.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hầu hết các vết sứa đốt không đòi hỏi phải can thiệp y tế.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The longer we stand around, the closer the Skitters are to finding us and turning 2nd Mass into roadkill.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bao lâu ta còn trụ quanh đây, lũ Skitter gần hơn nữa việc tìm thấy ta và đưa đội 2 Mass vào con đường giết chóc.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You want me to hack in?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh muốn tôi hack vào à?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And I want to know what you did with Arthur's mouse.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và tôi muốn biết ông đã làm gì với con chuột của Arthur rồi.\"]"]}



{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: One study found that brushing the tongue reduced bad breath by 70%.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng chải lưỡi giúp làm giảm hôi miệng đến 70%.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But they also told me she kept secrets from them, too.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Nhưng bọn họ cũng nói với tôi là con bé cũng vẫn giữ bí mật với chúng.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you could see him at home with his mother and sister...\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Nếu em thấy anh ấy ở nhà với mẹ và em gái mình\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This despair, this hunger...\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Sự tuyệt vọng, cơn đói\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So, who do you think it could be?\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Vây, cậu nghĩ đó có thể là ai?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Um, where do we start?\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Vây bắt đầu từ đâu?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Lowering your core body temperature helps induce sleep, so try lowering your thermostat.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Bạn sẽ dễ ngủ hơn nếu thân nhiệt được hạ thấp hơn, vì vậy, bạn hãy thử giảm nhiệt độ máy điều hoà.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Did n't know you drank.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"- Tôi không biết là anh cũng rượu bia.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't force your hedgehog to give you attention or it will feel scared and threatened.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Đừng cố gắng bắt nó phải chú ý đến bạn nếu không nó sẽ sợ hãi và cảm thấy bị đe dọa.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Indonesia, which anchors ASEAN as its largest member, is the fourth - largest country in the world and home to the world's largest, moderate Islamic population.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Indônêxia, thành viên lớn nhất của ASEAN và là nước có số dân Hồi giáo ôn hoà đông nhất thế giới.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Satellite footage of a man, green outfit, green hood, on the roof near the warehouse.\n\n### Response:", "output": "}

"[\"Hình ảnh về tình của một người mặc đồ xanh lá, mũ xanh lá trên mái nhà gần nhà kho.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Not too hot and not too cold, a lukewarm bath could alleviate a fever.\n\n### Response:", "output": "[\"Nước ấm, không quá nóng và không quá lạnh, có thể hạ sốt.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: According to the Syria Central Bureau of Statistics, al - Quriyah had a population of 28,172 in the 2004 census, making it the largest locality in the al - Asharah subdistrict (\"nahiyah.\")\n\n### Response:", "output": "[\"Theo Cục Thống kê Trung ương Syria, al-Quriyah có dân số 28.172 trong cuộc điều tra dân số năm 2004, khiến nó trở thành địa phương lớn nhất trong tiểu khu al-Asharah (\\\"\\\"nahiyah\\\"\\\".)\\\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The city, state, and zip code are included on the same line, while the street address has its own line.\n\n### Response:", "output": "[\"Thành phố, tiểu bang, và mã bưu điện được viết trên cùng một dòng, còn địa chỉ đường được viết ở một dòng riêng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Considering what I've done for you, I'd say a little gratitude is in order.\n\n### Response:", "output": "[\"Với việc tao đã làm cho mày, thì mày phải biết ơn một chút chút.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Freeman Dyson in 2005\n\n### Response:", "output": "[\"Freeman Dyson vào năm 2005\\\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sight & Sound was first published in 1932 and in 1934 management of the magazine was handed to the nascent BFI, which still publishes the magazine today.\n\n### Response:", "output": "[\"Sight & Sound được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1932 và trao vào tay của Viện phim Anh non trẻ năm 1934, kể từ đó, tạp chí vẫn phát hành đều đặn cho đến ngày nay.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yahiko, will you hang these out?\n\n### Response:", "output": "[\"Yahiko, đệ phơi đồ giúp huynh nhé?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Anyway, I get out, I run over, and I mace him as he's getting out of his car.\n\n### Response:", "output": "[\"- À, tôi nhảy ra khỏi xe và chạy đến, và tôi nện hấn bằng chùy khi hấn đang bò ra khỏi xe.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You'll find that it's a completely new and different kind of fun.\n\n### Response:", "output": "[\"Bạn sẽ thấy đó cũng là một niềm vui mới lạ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So, I can get out of here?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vây là tôi có thể ra khỏi đây?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I mean, I just work there.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ý là tôi chỉ làm ở đó thôi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is a piece of clothing that covers what you are wearing.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Loại trang phục này che kín toàn bộ quần áo bạn đang mặc.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let go of my arm.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Buông tay em ra.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How many days in a row must a man be expected to start his day with ham?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bao nhiêu ngày liên tiếp mà một người phải bắt đầu một ngày với thịt hun khói?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just spread them around.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chỉ cần dàn chúng ra xung quanh.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: After the Bangladesh war, India opted for a \"recessed deterrence\", but this position could not be sustained after a 1979 intelligence assessment that Pakistan was attempting to acquire nuclear weapons.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sau chiến tranh Bănglăđét, Niu Đêli lựa chọn chiến lược 'giảm răn đe', song lập trường này không thể duy trì được sau năm 1979 khi cơ quan tình báo đánh giá rằng Pakixtan đã tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Find a reason to talk to your crush, preferably when there are n't many people around so you wo n't get interrupted.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy tìm một lý do để bắt chuyện với chàng, tốt nhất là khi có ít người xung quanh để cuộc trò chuyện không bị gián đoạn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There are two types of offenders: preferential abusers who specifically prefer children, because they seek to build a relationship with a child or because they perceive the risk of sexually transmitted infections to be lower; and situational users, which are abusers who do not actively seek out children but for whom the actual act is opportunistic.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có hai loại người phạm tội: những người lạm dụng ưu đãi đặc biệt thích trẻ em vì họ muốn xây dựng mối quan hệ với một đứa trẻ hoặc vì họ nhận thấy nguy cơ lây nhiễm qua đường tình dục thấp hơn; và người tham gia mang tính tình huống là

những người lạm dụng người không tìm kiếm trẻ em một cách tích cực mà là người có hành vi mua dâm ngẫu nhiên.\""]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: \\\"Last year, I made fifty - five hundred dollars , And I worked four jobs.\\\"\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"'Năm ngoái tôi kiếm được năm trăm năm mươi đô la, mà với bốn chỗ làm cả thấy.'\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Possibly in the belief it'd make him more dead.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Có thể đó là vì họ tin rằng làm thế anh ta chết nhiều hơn.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: We were n't talking about PTSD.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Chúng tôi không nói về PTSD\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: The Petersons' children also worked in the business, daughter Kathy as a personnel manager and son Keith as a partner in an affiliated electronics import - export business, operating out of Boston.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Con của Petersons cũng làm việc trong ngành kinh doanh, con gái Kathy làm quản lý nhân sự và con trai Keith làm đối tác trong một doanh nghiệp xuất nhập khẩu điện tử trực thuộc, hoạt động ở Boston.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: You will tell Gaviria...\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Anh sẽ nói với Gaviria là\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: I was afraid i made things a little uncomfortable The other night when i showed up.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Tôi đã sợ là mình đã làm những thứ gây chút khó chịu vào cái đêm hôm nọ khi tôi chợt xuất hiện.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Who would [have] imagined before the 25th, if I tell you that hundreds of thousands of Christians are going to pray and tens of thousands of Muslims are going to protect them, and then hundreds of thousands of Muslims are going to pray and tens of thousands of Christians are going to protect them -- this is amazing.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Ai có thể tưởng tượng được trước ngày 25, nếu tôi nói với các bạn rằng hàng trăm ngàn người Thiên Chúa giáo chuẩn bị cầu nguyện và hàng vạn người Hồi giáo sẵn sàng bảo vệ họ, và sau đó hàng trăm ngàn người Hồi giáo chuẩn bị cầu nguyện trong khi hàng vạn người Thiên Chúa giáo sẵn sàng bảo vệ họ - - điều đó thật lạ kỳ.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Do this for 20 minutes every day.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Thực hiện điều này 20 phút mỗi ngày.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: It was a lifetime ago.\n\n### Response:",  
"output": "[\"Chuyện đó từ lâu lắc rồi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Bogumił's dedication to his work is praised by the landowner of 'Serbinow', but Barbara has trouble with Tommy (Tomaszek, their youngest child), who is lying and stealing.\n\n### Response:", "output": "[\"Sự cống hiến của Bogumił cho công việc của mình được ca ngợi bởi chủ sở hữu 'Serbinow', nhưng Barbara lại gặp rắc rối với Tommy (Tomaszek, đứa con út của họ), đứa trẻ đang có thói hay nói dối và ăn cắp.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Create a compound username.\n\n### Response:", "output": "[\"Hãy tạo một tên tài khoản phức hợp.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They'll go there.\n\n### Response:", "output": "[\"Họ sẽ đến đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Title Year Crazy Stone 疯狂的石头 2006 Big Movie 大电影之数百亿 Two Stupid Eggs 大电影之两个傻瓜的荒唐事 2007 Soul of the Ultimate Nation 奇迹世界 One Night in Supermarket 夜店 2009 Ma Dong's Holiday 马东的假期 Crazy Racer 疯狂的赛车 Bright Future 大有前途 wing under the wings 翅膀下的风 2010 Stronger 坚强 Love Flower 爱上油菜花 Special Service 特殊服务 2012 The Chef, The Actor, The Scoundrel 厨子戏子痞子 2013 101st Marriage Proposal 101次求婚 The Red 红色 2014 Lost in Hong Kong 港囧 2015 Dongbei History 东北往事之破马张飞 2016 So Lucky 杠上开花 Royal Treasure 极限挑战之皇家宝藏 Some Like It Hot 情圣 What A Wonderful Family 麻烦家族 2017\n\n### Response:", "output": "[\"Phim Năm Sự điên cuồng của hòn đá 疯狂的石头 2006 Đại điên ảnh chỉ số bách ức 大电影之数百亿 Hai quả trứng ngu ngốc 大电影之两个傻瓜的荒唐事 2007 Kỳ tích Thế giới 奇迹世界 Một Đêm tại Siêu thị 夜店 2009 Kỳ nghỉ của Mã Đông 马东的假期 Sự điên cuồng của tay đua 疯狂的赛车 Tương Lai Tuổi Sáng 大有前途 翅膀下的风 2010 Kiên cường 坚强 Tình Yêu Hoa 爱上油菜花 Dịch Vụ Đặc Biệt 特殊服务 2012 Đầu bếp, diễn viên và tên vô lại 厨子戏子痞子 2013 101 lời cầu hôn 101次求婚 Đỏ 红色 2014 Lạc lối ở Hồng Kông 港囧 2015 Đông Bắc Lịch Sử 东北往事之破马张飞 2016 May Mắn Như Vậy 杠上开花 Thử thách cực hạn: Kho báu hoàng gia 极限挑战之皇家宝藏 Tình thánh 情圣 Gia tộc phiền phức 麻烦家族 2017\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do n't see any Indians, sir.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi không thấy người da đỏ nào, sếp.\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Words to live by.\n\n### Response:", "output": "[\n- Đáng ngẫm đấy.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We had a little agreement... him, Red and me, for an extra share between us.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng tôi có một thoả thuận nhỏ hân, Red và tôi, với một phần chia đặc biệt giữa chúng tôi.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Perhaps you understand that we have great need... of additional space.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có lẽ bà hiểu là chúng tôi vô cùng cần thêm không gian phụ trội.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sedan does have a small hooligan faction known as the Young Boys, complete with their own designated stadium corner and even their own online gift shop.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sedan có một nhóm côn đồ nhỏ được gọi là Những chàng trai trẻ, cổ vũ với góc sân vận động được chỉ định của riêng họ và thậm chí của hàng quà tặng trực tuyến của riêng họ.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: While we're on the subject of war, I made promises to my friends here and a Lannister always pays his debts.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong lúc chúng ta đang bàn về chiến tranh, con có hứa với những anh bạn đây và người Lannister luôn trả món nợ của anh ta.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Nobody moves until I say so!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không ai được manh động cho đến khi ta ra lệnh.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Biophonies and geophonies are the signature voices of the natural world, and as we hear them, we're endowed with a sense of place, the true story of the world we live in.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Biophonies và geophonies là tiếng nói chữ ký của thế giới tự nhiên, và như chúng tôi nghe thấy họ, chúng tôi đang ưu đãi với một cảm giác nơi, câu chuyện có thật của thế giới chúng ta sống trong.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Follow the treatment plan advised by your doctor if you test positive.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thực hiện nghiêm chỉnh phác đồ điều trị của bác sĩ nếu bạn dương tính với virus Corona.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - You were just putting on a little show for me, huh?\n\n### Response:", "output": "[\n- Mày vừa diễn trò với anh đấy hử?\n]"}

```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: His hopes for a holiday in Bulgaria will evaporate.\n\n### Response:", "output": "[\"Hi vọng về một kì nghỉ ở Bulgaria sẽ không còn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A colleague of mine was recording in the American Midwest around this pond that had been formed maybe 16,000 years ago at the end of the last ice age.\n\n### Response:", "output": "[\"Một đồng nghiệp của tôi đã ghi âm ở Mỹ Midwest quanh cái đầm, được hình thành có lẽ khoảng 16.000 năm trước, từ sự kết thúc của kỷ băng hà.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The result is an industry that lags behind its foreign peers, and this at the very moment that the global oil industry is experiencing an unprecedented technological revolution.\n\n### Response:", "output": "[\"Kết quả là một nền công nghiệp đang tụt lại đằng sau các nước bạn, vào đúng thời điểm nền công nghiệp dầu mỏ toàn cầu đang trải qua một cuộc cách mạng công nghệ chưa từng có.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Altogether, China's task as a rising great power, which is to push the United States out of its present position, is much harder than America's task, which is only to hold on to what it has.\n\n### Response:", "output": "[\"Nhìn tổng thể, với tư cách là một đại cường quốc đang vươn lên, nhiệm vụ của Trung Quốc (đẩy Mỹ ra khỏi vị thế hiện tại), khó khăn hơn nhiều so với nhiệm vụ của Mỹ (chỉ cần duy trì vị thế mình đang có).\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: All fish apart from Edie encounter it at some point in the game.\n\n### Response:", "output": "[\"Tất cả các con cá khác ngoài Eddie đều gặp nó tại một số điểm ở trò chơi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And a perfected ruse would explain how he was able to get her through the lobby of a 5 - star hotel with no one looking.\n\n### Response:", "output": "[\"Và một mưu mẹo hoàn hảo sẽ giải thích cách hắn có thể đưa cô ấy qua sảnh khách sạn 5 sao mà không ai nhìn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We do n't think this is such a good idea.\n\n### Response:", "output": "[\"Bọn này không nghĩ đó là ý hay đâu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They were crisp, exaggerated, very colorful.\n\n### Response:", "output": "[\"Thật sắc nét, phóng đại, đầy màu sắc.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The initial taste is of the fruit and

sweetness, before the heat starts after about 30 seconds, peaking between two and five minutes when it declines.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hương vị ban đầu là trái cây và có vị ngọt, trước khi nhiệt bắt đầu sau khoảng 30 giây, đạt cực đại từ hai đến năm phút khi nó giảm.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Fuller, why?\n\n### Response:", "output": "[\n"- Fuller, sao thế?\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I remember when Coca - Cola in cans first came out.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi nhớ hồi mới có cô - ca lon.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - What language do they speak?\n\n### Response:", "output": "[\n"- Chúng xài ngôn ngữ gì?\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He probably did n't know it then, or maybe he just could n't accept it, but the end was coming for him, and it was about time.\n\n### Response:", "output": "[\n"Khi đó hắn chưa biết, hoặc không chịu chấp nhận, nhưng cái kết của hắn tới rồi, chỉ còn là vấn đề thời gian, - Biên dịch: tungundead93 -\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"And those who ca n't, supervise.\n\n### Response:", "output": "[\n\"\\\"\\\"Còn ai không có khả năng thì đi làm sếp\\\"\\\".\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Because messages and communications are more targeted, and delivered directly to the user's device, engagement rates are often much higher than email marketing.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bởi vì thư và thông tin liên lạc được nhắm mục tiêu nhiều hơn và được phân phối trực tiếp đến thiết bị của người dùng, tỷ lệ tương tác thường cao hơn nhiều so với tiếp thị qua email.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I think Your Lordship has everything under control.\n\n### Response:", "output": "[\n"Xem ra ngài đã nắm quyền kiểm soát mọi thứ.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Here's your gold.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vàng của ông đây.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For E-glass it should be around 400mN / m.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đối với thủy tinh E phải là khoảng 400 mN / m.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I know they were racists, I know they were



sexist, but they were great.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi biết họ là những người phân biệt chủng tộc và giới tính, nhưng họ thật vĩ đại.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So you better make this college thing work out.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vây sẽ tốt hơn nếu cháu làm thêm ở trường.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Morning, boss.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Chào ông chủ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You got set up at the Gramercy Park Hotel, where you got to drink Scotch late in the night with cool, smart, swank people.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn có cuộc hẹn ở khách sạn Gramercy Park và được uống rượu scotch tối khuya với những con người thông minh, tuyệt vời ấy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: An offer which still stands, by the way.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lời ngỏ ý đó vẫn còn nguyên giá trị.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you do n't rotate your brats, you will risk burning them.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu không được xoay, xúc xích sẽ bị cháy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: While I was doing it, my business partner, Rose, who's here with her husband, Matthew, here in the audience, Rose was out doing similar stuff for the American Red Cross.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong khi tôi đang làm điều này, đối tác kinh doanh của tôi, Rose, người đang ngồi ở đây với chồng của cô ấy, Matthew, trên khán đài Rose đã làm một việc tương tự cho Hội chữ thập đỏ Mỹ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A patent application must disclose sufficient detail for a person skilled in the art to make and use the invention.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một bằng sáng chế ứng dụng phải cung cấp đầy đủ chi tiết cho người có kỹ năng trong ngành và sử dụng sáng chế đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - When it grabs hold it never lets go.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Nó ngoạm là không bao giờ nhả!\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Robert Mugabe has ruled Zimbabwe since the nation achieved independence in 1980.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Robert Mugabe đã cai trị Zimbabwe từ khi đất nước giành được độc lập năm 1980.\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Be aware that while it has been claimed recently that night owls are more intelligent than their morning lark counterparts, being a night owl can impact your mental health negatively.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chú ý rằng dù gần đây người ta công bố rằng những người sống về đêm thường thông minh hơn người bình thường, nhưng làm cú đêm có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tinh thần của bạn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Part of being supportive is being there and giving your time for the person.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Việc bạn có mặt và dành thời gian ở bên cạnh họ cũng là một cách giúp đỡ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: On 29 June 2012 it was excluded from Italian professional football and did not take its place in the 2012 - 13 championship of Lega Pro Prima Divisione.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vào ngày 29 tháng 6 năm 2012, đội đã bị loại khỏi bóng đá chuyên nghiệp Ý và không giành được vị trí trong mùa giải 2012-13 của Lega Pro Prima Divisione.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - You're my boy.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh đúng là bạn tốt!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I think of escape.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi nghĩ đến sự trốn tránh.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But you're getting screwed, Art.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng anh đang bị chơi, Art.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Curiosity, to me, is about our connection with the world, with the universe.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sự tò mò, với tôi là mối liên hệ giữa chúng ta với thế giới và vũ trụ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: well, it's nice to have someone here to cook for.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó ngon là nhờ có ai đó ở đây nấu phụ đây.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Maybe it was both.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có lẽ là cả hai.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's clear that we have a responsibility to make room for growth where growth really matters in those poorest nations.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Rõ ràng là chúng ta có trách
```

nhệm tạo cơ hội cho sự phát triển ở nơi mà phát triển là quan trọng với những quốc gia nghèo.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Though controversial, studies of depression and IBD are currently being linked to increased levels of TNF $\alpha$ .\n\n### Response:", "output": "[\"Mặc dù còn nhiều tranh cãi, các nghiên cứu về trầm cảm và IBD hiện đang được liên kết với mức độ tăng của TNF $\alpha$ .\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They are derived from sugars, usually glucose derivatives, and fatty alcohols.\n\n### Response:", "output": "[\"Chúng có nguồn gốc từ đường, thường là dẫn xuất của glucose, và rượu béo.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do any of yours dive?\n\n### Response:", "output": "[\"- Ai có thể lặn? nghiêm túc đây.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Select your external hard drive.\n\n### Response:", "output": "[\"Chọn ổ cứng gắn ngoài.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - See you in a bit, yeah.\n\n### Response:", "output": "[\"- Hẹn em tí nữa nhé.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I was like, can I play?\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi đã kiểu như, mình chơi nổi không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And I'll always regret it.\n\n### Response:", "output": "[\"Và tôi sẽ luôn hối hận vì điều đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tenkai is a prearranged and choreographed, from 25 to 30 seconds long \"fight\", in which five persons (wakiyaku) will attack a single central \"hero\" fighter (shuyaku).\n\n### Response:", "output": "[\"Tenkai là hình thức thi đấu biểu diễn mà một võ sinh trung tâm (shuyaku) phòng thủ và phản công chống lại 5 võ sinh khác (wakiyaku) trong vòng từ 25 đến 30 giây.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Fruits and vegetables have antioxidants which help lower fats in the blood.\n\n### Response:", "output": "[\"Hoa quả và rau là các thực phẩm giàu chất chống ô xy hoá, vốn có tác dụng giảm mỡ máu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For instance, let's say you catch your son along with a group of peers smoking.\n\n### Response:", "output": "[\"Ví dụ như bạn bắt gặp con trai bạn đang hút thuốc cùng một đám bạn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: The Industrial Age lasted a couple of centuries.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thời kỳ Công nghiệp kéo dài vài thế kỷ.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A consortium of the FBI and the New York Police Department built a racketeering case against Ramos.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một hiệp hội của FBI và Sở cảnh sát New York dựng lên một vụ gian lận chống lại Ramos.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I left my guitar in their apartment.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đề quên guitar ở căn hộ rồi.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm really, really sorry.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thật lòng, thực sự xin lỗi.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Virtually all home - use 3D printers released to - date have their technical roots in the ongoing RepRap Project and associated open - source software initiatives.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hầu như tất cả các máy in 3D sử dụng tại nhà được phát hành đều có nguồn gốc kỹ thuật của họ trong Dự án RepRap đang diễn ra và các sáng kiến phần mềm nguồn mở liên quan.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We're going to bring on the neuro-revolution.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc cách mạng thần kinh học này.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No one would dare argue that today.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ngày nay, chẳng ai còn dám lập luận như vậy nữa.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This guy proposed to his girlfriend on the big screen thing.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có một anh chàng cầu hôn bạn gái trên màn hình lớn.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm going on a beer run soon.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tớ sắp đi mua bia rồi.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, I guess that's my cue to get more coffee.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh đoán mình phải đi lấy thêm coffee đây.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Skipping ahead a bit more here, this is Rony on the whale carcass.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Dịch lên một chút, đây là Rony với xác con cá.\n\"]"]

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's got a muzzle on it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó có một cái vòi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You should also tell your vet how much hydrogen peroxide you gave your dog and how many times you gave the hydrogen peroxide.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ngoài ra, bạn cần cho bác sĩ thú y biết bạn đã cho chó uống bao nhiêu oxy già và cho uống bao nhiêu lần.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do n't think you understand the true nature of this organization.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi không nghĩ anh hiểu được bản chất của tổ chức này.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, but the Danish government does.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không, nhưng chính phủ Đan Mạch thì có.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Furthermore, when the mortgage... is consigned to the flames tonight, there is a very good chance... the horrible curse may be lifted off my good self... in which case you may be able to settle down to a serene... albeit somewhat dull...\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Hơn nữa, khi tờ giấy nợ được chuyển giao cho ngọn lửa tối nay, thì có rất nhiều cơ may cái lời nguyền khủng khiếp đó được gỡ bỏ khỏi bản thân tôi trong trường hợp đó thì anh có thể tận hưởng một cuộc sống thanh bình mặc dù có phần hơi chán ngắt\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This deletes the app an all related documents and data.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ứng dụng cùng toàn bộ tài liệu và dữ liệu liên quan sẽ bị xoá.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It means do the math, dipshit.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó có nghĩa là làm toán.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Please do n't leave just yet.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Xin cô đừng đi vội.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I gotta tell you something.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Để mình kể cho cậu nghe chuyện này.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There is no reason to kill me, or anyone in National City.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Người không có lí do nào để giết ta, hay bất cứ ai ở National City.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: So I just started to be with her, whatever that meant and whatever situation came up, just really listen to her.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"\"Nên tôi chỉ bắt đầu ở bên cạnh bà, cho dù điều đó có nghĩa gì hay mọi chuyện ra sao đi nữa, chỉ cần thật tâm lắng nghe bà.\n\n"]"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We know that's not it... though that would be a start.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"\"Chúng ta biết là không phải vậy mặc dù đó sẽ là khởi điểm.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So, if angiogenesis is a tipping point between a harmless cancer and a harmful one, then one major part of the angiogenesis revolution is a new approach to treating cancer by cutting off the blood supply.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"\"Cho nên, nếu như sự sinh mạch là ranh giới giữa u lành tính và u ác tính, thì phần lớn của cuộc cách mạng tạo mạch là cách tiếp cận mới trong việc chữa trị ung thư bằng cách cắt đi nguồn cung máu.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: MEMBERSHIP OF PROFESSIONAL BODIES\n\n### Response:", "output": "[\n\n"\"Thành viên của cơ quan chuyên nghiệp\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Pardon me for asking, sir, but how do we even know he's involved?\n\n### Response:", "output": "[\n\n"\"Cho phép tôi hỏi, nhưng làm sao ta biết anh ta có liên quan? không biết.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Wait before you speak.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"\"Chờ đợi trước khi phát ngôn.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Rinse the cleanser off with warm water and pat your face dry with a soft towel.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"\"Sau đó, rửa sạch mặt với nước ấm và dùng khăn thấm khô nước.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Fill the syringe with the formula to 6 - 8 ml.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"\"Hút thức ăn vào ống bơm đến khoảng 6-8 ml.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Maybe it can tell us what he wanted at Kelabra.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"\"Coi bộ nó có thể cho mình biết hẳn muốn gì ở Kelabra.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's all about knowledge, everything is.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"\"Quan trọng là sự hiểu biết, tất cả mọi thứ.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: She is a professor at UFRGS, and a director of the Brazilian Academy of Sciences.\n\n### Response:", "output": "[\nCô là giáo sư tại UFRGS, đồng thời là giám đốc của Viện hàn lâm Khoa học Brazil.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just tell me what we do now.\n\n### Response:", "output": "[\Nói tôi biết ta làm gì đi.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Anniversary present for my wife.\n\n### Response:", "output": "[\Quà kỷ niệm dành cho vợ tôi.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Not some bounty hunter or fly boy bucking for promotion.\n\n### Response:", "output": "[\Không phải một tên săn tiền thưởng nào hay một tên phi công hãnh tiến nào.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Identify your negative thoughts.\n\n### Response:", "output": "[\Xác định suy nghĩ tiêu cực của bản thân.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It creates an increased risk of aspiration of gastric acid, microbes from the upper part of the throat, decreased mucous - facilitated clearance of bacterial pathogens from the upper airway and impaired pulmonary host defenses.\n\n### Response:", "output": "[\Nó tạo ra nguy cơ hít phải axit dạ dày, vi khuẩn từ phần trên của cổ họng, giảm sự thanh thải dễ dàng của chất gây bệnh của vi khuẩn từ đường hô hấp trên và làm suy yếu hệ thống phòng thủ của phổi.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Check your account or investment agreement to find the following variables: principal \"P\", the annual rate of interest \"r\", and the number of periods per year \"n\".\n\n### Response:", "output": "[\Kiểm tra thoả thuận đầu tư hay tiết kiệm của bạn để tìm những biến sau: vốn gốc \"P\", lãi suất năm \"r\" và số kỳ trong năm \"n\".\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When a student is assaulted, I'm required to go to the police.\n\n### Response:", "output": "[\Khi một học sinh bị hành hung, thầy bắt buộc phải báo cảnh sát.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The song also became Gomez's first top five hit in the UK, reaching number three and her first number one in Ireland.\n\n### Response:", "output": "[\Bài hát cũng trở thành hit năm đầu tiên của Gomez ở Anh, đạt vị trí thứ ba và số một đầu tiên của cô ở Ireland.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Carlos is the one barking orders at

people.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Carlos là kẻ khoái ra lệnh cho người khác.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: After the webpairs.reg file has been merged into the registry, the \"Managing pairs of Web pages and folders\" option is available in the Folder Options View tab.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sau khi tệp webpairs.reg đã được hợp nhất vào sổ đăng ký, tùy chọn \\\"Quản lý cặp trang web và thư mục\\\" có sẵn trong thẻ View trong Folder Options.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They're a few seconds from range.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chỉ còn cách vài giây nữa thôi.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The manager later called her and offered her a contract saying he had seen many acts since and none had been as memorable as her.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Người quản lý sau đó đã gọi cho cô và đưa cho cô một hợp đồng nói rằng anh đã thấy nhiều hành vi kể từ đó và không có gì đáng nhớ như cô.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Over-work and overuse are other common factors that can eventually lead to a tear , This is seen in runners and football players\n\n### Response:", "output": "[\n\"Làm việc quá sức hoặc vận động quá nhiều là yếu tố thường dẫn đến rách cơ, dễ xảy ra với vận động viên chạy bộ và cầu thủ bóng đá.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Decide what kind of wax you want to use to make your candle.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chọn loại sáp bạn muốn dùng để làm nến.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There's a tracking system here.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng tôi có hệ thống dò tìm.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Swanland was sentenced to seven years imprisonment for his crime. Mazzarda and O'Brien were acquitted.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Swanland bị kết án bảy năm tù cho tội danh của mình, trong khi Mazzarda và O 'Brien được tha bổng.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When complete, it will be the biggest steel mill in Southeast Asia,\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi hoàn thành, đây sẽ là nhà máy thép lớn nhất Đông Nam Á.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Find your lunch table.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tìm bàn ngồi ăn trưa.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into



Vietnamese.\n\n### Input: Prepare your juice receptacle.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chuẩn bị đồ đựng nước ép.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Walk away.\n\n### Response:", "output": "[\n"Quay mặt bước đi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Try to schedule things with a 30 minute swing window, because you do n't want to have to rule over the party with an iron fist.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cố gắng lên lịch với biên độ 30 phút, vì chắc hẳn bạn không muốn phải dùng biện pháp cứng rắn để buộc mọi người tuân theo thời gian đã định.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hey, are you gonna get the factory open?\n\n### Response:", "output": "[\n"Này, cậu làm cho nhà máy mở cửa lại được chưa?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Your place is on this ship.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Nơi của cô là con tàu này.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He believes the mobile phone, by being location - specific, contextual, timely and immediate, is simply the greatest persuasive technology device ever invented.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ông tin điện thoại di động, nhờ cụ thể về địa điểm, theo ngữ cảnh, đúng giờ và tức thì, là thiết bị công nghệ thuyết phục nhất từng được phát minh.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If both fighters agree, they then engage each other within the confined space of a single sarong.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu cả hai người đồng ý, họ sẽ bắt đầu trận đấu trong một không gian hạn chế của bộ \\\n"sarong\\\n".\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you have sensitive skin you may want to wear rubber gloves for the following steps, as the cleaning agents contain strong chemicals.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu da nhạy cảm, bạn nên đeo găng tay cao su trong khi thực hiện các bước dưới đây vì chất tẩy ồ thường chứa nhiều hoá chất mạnh.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What does she do?\n\n### Response:", "output": "[\n"Và cô ấy đã làm gì\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The point is that you will need to get out of bed and physically move on with your life, no matter how much you wish you could spend another day lying around and watching sad movies.\n\n### Response:", "output": "[\n"Điều quan trọng là bạn cần rời khỏi giường và

tiếp tục với cuộc sống của mình cho dù bạn có muốn nằm trên giường và xem những bộ phim buồn thảm tới mức nào đi nữa.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Okay, is that good?\n\n### Response:", "output": "[\nĐược rồi, xong chưa.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your compost should be in a location that is not too close to your home, so that any smells produced wo n't bother you and so that any rodents that visit it wo n't migrate into your home.\n\n### Response:", "output": "[\nBạn nên bố trí đồng phân trộn ở nơi không quá gần để mùi phân trộn không bốc ra làm phiền bạn, đồng thời những con thú gặm nhấm thường lui tới đó cũng không tiện đường vào cư trú trong nhà bạn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The primary way that we know about what lives in the ocean is we go out and drag nets behind ships.\n\n### Response:", "output": "[\nCách cơ bản mà chúng ta biết về cuộc sống dưới đại dương là chạy thuyền ra biển và kéo lưới phía sau.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We will know who to blame.\n\n### Response:", "output": "[\nChúng ta sẽ biết phải quy lỗi cho ai.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Hey, what's up, Raj?\n\n### Response:", "output": "[\n- Đây, có chuyện gì Raj?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I thought you said AmWorks was on hold.\n\n### Response:", "output": "[\nTôi tưởng cậu bảo AmWorks đang tạm hoãn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your 9 - millimeter is empty too.\n\n### Response:", "output": "[\nKhẩu 9mm của mày cũng rỗng không.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Where did he come from?\n\n### Response:", "output": "[\nHắn từ đâu ra thế\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your husband accepted bribes And because of that, an epidemic is now tearing\n\n### Response:", "output": "[\nChồng cô đã nhận hối lộ và vì thế, một dịch bệnh hiện đang tàn quét\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It has also acquired a number of companies, some of which it still operates under their original brand names including Pingdom, Papertrail, and Loggly.\n\n### Response:", "output": "[\nSolarWinds cũng đã mua lại một số công ty, một số trong đó vẫn hoạt động dưới tên thương hiệu ban đầu bao gồm Pingdom, Papertrail và Loggly.\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A financial crisis followed and the club was bankrupted in 1999, then re-organized as an amateur side the following season.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một cuộc khủng hoảng tài chính theo sau và câu lạc bộ đã bị phá sản vào năm 1999, sau đó được tổ chức lại như một đội bóng nghiệp dư vào mùa giải tiếp theo.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He wants his girlfriend to call him by his first name, like in movie!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cậu ấy muốn bạn gái của mình gọi cậu ấy bằng họ của cậu ấy, giống như trong phim!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Once they are clean, fold them and put them away properly in your room.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi quần áo đã sạch, bạn hãy gấp và cất vào nơi thích hợp trong phòng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You wo n't have a life if we do n't get to Safehold.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô sẽ không sống được nếu ta không đến Địa đạo SafeHold.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Seemed important at the time.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có vẻ quan trọng vào lúc đó.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In a hospital, this device could be used to carry around medical equipment.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Còn trong bệnh viện, thiết bị này có thể được dùng để vận chuyển các thiết bị y tế.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Y'all want to step out a bit? Take some air '?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tụi mày có muốn bước ra ngoài hít thở khí trời không?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The trade - off being that leaving his blood pressure that high risks stroke,\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đổi lại là áp suất máu như thế có thể gây đột quỵ nhồi máu cơ tim và bị mù.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Jim, that's not how investment works.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Jim, điều đó không thực hiện được\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Nice to see her head on the chopping block for change.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thật tốt khi nhìn thấy mặt bà ta biến sắc.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

```

Input: Tomorrow we're not having an action.\n\n###
Response:", "output": "[\"Không có hành động gì hết.\"]"
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: I'll text you tomorrow morning!\n\n###
Response:", "output": "[\"Sáng mai anh sẽ nhắn tin cho em!\"]"
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: \"Cut this cake in half. Catherine.\"\n\n###
Response:", "output": "[\"'Hãy cắt chiếc bánh này làm hai đi,
Catherine.'\"]"
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: Your cut - down tray's almost prepped.\n\n###
Response:", "output": "[\"Khay đựng dụng cụ sắp sẵn sàng rồi, được
rồi.\"]"
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: Talking to or about yourself negatively.\n\n###
Response:", "output": "[\"Trò chuyện với bản thân và về bản thân một cách
tiêu cực.\"]"
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: How old are you, Doctor?\n\n### Response:",
"output": "[\"Ông bao nhiêu tuổi rồi, bác sĩ?\"]"
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: This time tomorrow, the owls will start
arriving and parents will not want well, someone like me teaching their
children.\n\n### Response:", "output": "[\"Giờ này, ngày mai, đàn cú sẽ
đến và các bậc phụ huynh không muốn một kẻ như thầy dạy con cái họ.\"]"
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: Did you know that she cracked the spindle
protein problem?\n\n### Response:", "output": "[\"Cô ấy giải quyết chuyện
phân chia dưới cấp tế bào luôn, biết chứ?\"]"
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: Is n't there always?\n\n### Response:",
"output": "[\"- Chẳng phải luôn thế à?\"]"
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: But then you must leave for Laos.\n\n###
Response:", "output": "[\"Nhưng sau đó thì ông phải trốn qua Lào
thôi.\"]"
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: We gotta postpone the camping trip.\n\n###
Response:", "output": "[\"Chúng ta phải hoãn chuyến cắm trại rồi.\"]"
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: After the cream has absorbed into the soft
tissue surrounding the inflamed toe, apply a sanitized bandage.\n\n###

```

Response:", "output": "[\ "Sau khi kem thấm vào mô mềm quanh ngón chân viêm, bạn có thể quấn băng tiệt trùng xung quanh.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There are more people dying of simple things.\n\n### Response:", "output": "[\ "Nhiều người chết bởi những thứ giản đơn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - No, that's not it.\n\n### Response:", "output": "[\ "- Không, không phải là.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The oxygen level will just keep dropping.\n\n### Response:", "output": "[\ "Mức oxy vẫn tiếp tục hạ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you keep your head and your heart you can do anything!\n\n### Response:", "output": "[\ "Nếu con luôn tin tưởng và cố gắng con có thể làm tất cả mọi việc!\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There are ways to temporarily by - pass the system.\n\n### Response:", "output": "[\ "Có nhiều cách để vượt qua hệ thống này.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But now there's one hard, fast rule in this universe.\n\n### Response:", "output": "[\ "Nhưng bây giờ có một luật lệ khắc nghiệt, gọn nhẹ trên thế giới này.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Waitaha penguin (Megadyptes waitaha) is an extinct species of New Zealand penguin discovered in November 2008.\n\n### Response:", "output": "[\ "Chim cánh cụt Waitaha (Megadyptes waitaha) là một loài chim cánh cụt của New Zealand đã bị tuyệt chủng, được phát hiện vào tháng mười năm 2008.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Other medications may be used, but they have not been approved by the FDA for treating PTSD.\n\n### Response:", "output": "[\ "Một số loại thuốc khác cũng có thể được sử dụng, nhưng không được FDA công nhận.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let's tell the quad to come back here and let the pole drop, and I will next demonstrate the importance of understanding physical models and the workings of the physical world.\n\n### Response:", "output": "[\ "Bây giờ tôi sẽ yêu cầu quad quay trở lại đây và thả chiếc cọc xuống và sau đó tôi sẽ diễn tả tầm quan trọng của việc hiểu rõ các mô hình vật lý đồng thời hiểu được cơ chế vận hành của thế giới vật lý.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: The drug appears to fall under section S2 of the list of substances officially prohibited - in competition and out of competition - in France and by the World Anti-Doping Agency.\n\n### Response:", "output": "[\n"Loại thuốc này dường như nằm trong mục S2 của danh sách các chất chính thức bị cấm - trong cạnh tranh và ngoài cạnh tranh - ở Pháp và bởi Cơ quan chống doping thế giới.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I'm sorry, Captain.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Tôi xin lỗi, Captain.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ask for a lower price than you are willing to pay.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đưa ra mức giá thấp hơn mức giá bạn sẵn sàng chi trả.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Small amounts of metaclozepam as well as its metabolites enter into human breast milk.\n\n### Response:", "output": "[\n"Một lượng nhỏ metaclozepam cũng như các chất chuyển hoá của nó xâm nhập vào sữa mẹ.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Denado's body was inside, but there was...\n\n### Response:", "output": "[\n"Xác của Denado ở bên trong, nhưng có, ừ\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Over the dose range of 10 to 80mg / day total cholesterol was reduced by 10.7% to 24.9%, LDL cholesterol by 15.2% to 34.9%, and triglycerides by 3% to 17.5%.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trong phạm vi liều tổng cholesterol từ 10 đến 80 mg / ngày đã giảm 10,7% xuống 24,9%, cholesterol LDL giảm 15,2% xuống 34,9% và triglyceride từ 3% đến 17,5%.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We're ready to cast off.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tụi anh đã sẵn sàng rút dây.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't be so serious.\n\n### Response:", "output": "[\n"Sao mà nghiêm túc vậy?\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Here's how to balance the pH: Turn on your pump so the chemicals will circulate throughout the pool.\n\n### Response:", "output": "[\n"Dưới đây là cách cân bằng độ pH: Bật máy bơm để hoá chất có thể luân chuyển khắp hồ bơi.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Many were the elites of Singapore, more loyal to the British than to China. Most have lived for generations along the straits of Malacca.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bây giờ nhiều Baba-

Nyonya thuộc những tầng lớp quan trọng của Singapore, nhiều người khác thì lại trung thành với Anh hơn là Trung Quốc.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Team # 2 Round Attendance June 16, 2018 C3 - C4 Group C June 19, 2018 H3 - H4 Group H June 25, 2018 B4 - B1 Group B June 28, 2018 G2 - G3 Group G\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đội # 2 Vòng Khán giả 16 tháng 6 năm 2018 C3 - C4 Bảng C 19 tháng 6 năm 2018 H3 - H4 Bảng H 25 tháng 6 năm 2018 B4 - B1 Bảng B 28 tháng 6 năm 2018 G2 - G3 Bảng G\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's most likely their senior member in the United States.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông ta rất có thể là thành viên cao cấp của họ ở Mỹ.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Surely, you do n't think that Loeb killed Pinkney himself?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh chắc anh không nghĩ là chính Loeb đã giết Pinkney sao?\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In cats, the use of deracoxib is not recommended.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ở mèo, việc sử dụng deracoxib là không được khuyến cáo.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let the magic begin.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy để phép màu bắt đầu.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Microcellular inflammation, oxidative stress, immune vascular dysfunction.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng sung vi tế bào, tế bào bị cháy, rối loạn hệ miễn dịch.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's my favorite tooth!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đó là cái răng yêu quý của tao.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What matters is that you're here.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Điều quan trọng là cô đã ở đây, Emma.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Men like your husband are the thin blue line between us and these animals.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những người như chồng chị là người bảo vệ chúng ta khỏi lũ súc vật đó.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No matter what I could have did wrong, what I could have did right.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Dù tôi đã làm gì sai, tôi đã làm gì đúng.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: The desert will still be there.\n\n### Response:", "output": "[\n"Sa mạc sẽ vẫn còn đó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Quentin is gone!\n\n### Response:", "output": "[\n"- Quentin đã đi rồi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That could cause a false positive.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cái đó có thể gây ra dương tính nhầm lẫn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the 10,000 years since agriculture evolved, most of our ancestors have actually been agriculturalists or they were closely related to food production.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trong 10,000 năm kể từ khi nông nghiệp phát triển hầu hết tổ tiên của chúng ta đều thực sự là những người nông dân hay nói cách khác là họ có liên quan mật thiết đến việc sản xuất lương thực.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Fossil corals on Palmyra Atoll.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hoá thạch san hô trên đảo san hô Palmyra.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The case may be oriented horizontally or vertically and placed either underneath, beside, or on top of a desk.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vỏ máy có thể được định hướng theo chiều ngang hoặc chiều dọc và đặt bên dưới, bên cạnh hoặc trên bàn làm việc.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Pull your gown down just a little.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Kéo chiếc váy của chị xuống một chút.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So, why is he so focused on the kids now?\n\n### Response:", "output": "[\n"Vây, tại sao giờ hắn tập trung vào trẻ em?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Some bloom high up in trees, while others live underground.\n\n### Response:", "output": "[\n"Một vài loài mọc trên cây, trong khi những loài khác sống trong lòng đất.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I could go on forever.\n\n### Response:", "output": "[\n"Kể hoài không hết.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: James Rao of Theme Park Insider commented that the roller coaster provided a smooth and comfortable ride from start to finish being \"another coaster addition that complements Silver Dollar City's hilly terrain and provides a unique adventure in an already amazing park.\" He also commented that the ride, although shorter in



length and time from other roller coasters, made up through its pacing and elements.\n\n### Response:", "output": "[\nJames Rao của Theme Park Insider nhận xét rằng Time Traveler mang lại một chuyến đi suôn sẻ và thoải mái từ đầu đến cuối, khẳng định nó là \\\n"một sự bổ sung khác cho địa hình đồi núi của Silver Dollar City và cung cấp một cuộc phiêu lưu độc đáo trong một công viên tuyệt vời.\\\n" Ông cũng nhận xét rằng chuyến đi mặc dù ngắn hơn về thời gian so với các tàu lượn khác, đã được bù đắp thành công bởi nhịp độ và các yếu tố của nó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We gave cycle rickshaws.\n\n### Response:", "output": "[\nChúng tôi cho họ xe kéo.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - We are doomed!\n\n### Response:", "output": "[\n- Chúng ta tiêu rồi!\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Jason Marks came back to town.\n\n### Response:", "output": "[\nJason Marks đã trở lại thành phố.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Nevertheless, the human organism is not suited to freezing water: the struggle to maintain blood temperature (by swimming or conditioned metabolic response) produces great fatigue after thirty minutes or less.\n\n### Response:", "output": "[\nTuy nhiên, cơ thể người không phù hợp với nước đóng băng: cuộc đấu tranh để duy trì nhiệt độ máu (bằng cách bơi hoặc phản ứng trao đổi chất có điều kiện) tạo ra sự mệt mỏi lớn sau ba mươi phút hoặc ít hơn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Do n't forget who I am.\n\n### Response:", "output": "[\n- Tôi là ai hả?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Hey, Lester.\n\n### Response:", "output": "[\n- Này, Lester.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They'll be saved.\n\n### Response:", "output": "[\nHọ sẽ được an toàn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She always feeds before the male.\n\n### Response:", "output": "[\nCon cái luôn ăn trước con đực.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you still have that jacket I got you?\n\n### Response:", "output": "[\nÔng vẫn giữ chiếc áo khoác tôi cho ông?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How long have you been married?\n\n### Response:", "output": "[\nBà lấy chồng bao lâu rồi?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's all over, is n't it, John T.?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Xon hết rồi, phải không, John T.?\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Wait for the \"Device\" icon to appear.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chờ biểu tượng \\\"\\\"Device\\\"\\\" (Thiết bị) hiển thị.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, actually, before I started talking to you, I was about to fall asleep.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không, thực ra trước khi nói chuyện với cậu tôi sắp ngủ tới nơi rồi.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What it means is the mother and child stay under the bed net at night, so the mosquitos that bite late at night ca n't get at them.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ý nghĩa của nó là khi người mẹ và trẻ em ngủ trong màn vào buổi tối, thì những con muỗi kiếm ăn đêm không thể đốt được họ.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do n't know, maybe it's just me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi không biết, có lẽ chỉ là tôi.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just because the storm is over does n't mean it is safe to travel.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bão tan cũng không có nghĩa là việc đi lại đã an toàn.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why would I want rings from the planet Onion, you bubblehead?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tại sao tôi lại muốn mấy cái vòng từ hành tinh Orion, cậu điên à?\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was a very tragic time. It was a very difficult time.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đó là khoảng thời gian bi thảm và cực kì khó khăn.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Be sure to follow up the letter or email with a phone call or face to face conversation since the person you wrote may be very worried about you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sau khi gửi thư hay email, đảm bảo bạn gọi điện thoại hoặc trò chuyện trực tiếp bởi vì người đọc thư sẽ lo lắng cho bạn.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hey, Fitz, are we good?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chào, Fitz, ổn chứ?\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now, I want you to leave your things here and

follow me into the next room, okay?\n\n### Response:", "output": "[\n"Bây giờ bác muốn cháu để các thứ lại ở đây và theo bác đi sang phòng bên cạnh, được chứ?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is primarily covered by oak savanna and open grassland on its lower slopes, and mixed coniferous forest on its upper slopes and summit, although not all the way.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó chủ yếu được bao phủ bởi sồi savanna và đồng cỏ ở sườn dưới của nó, và rừng lá kim hỗn hợp ở sườn trên và đỉnh của nó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I want to move fast, so unless you have a quicker option, it's probably best you keep it to yourself.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi muốn làm thật nhanh, nên trừ khi chị có một phương án nào nhanh hơn, nếu không thì, tốt nhất cứ giữ lại cho riêng mình.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The rise of digital media and analog - to - digital conversion technologies has vastly increased the concerns of copyright - owning individuals and organizations, particularly within the music and movie industries.\n\n### Response:", "output": "[\n"Sự gia tăng của các phương tiện kỹ thuật số và công nghệ chuyển đổi từ tín hiệu tương tự sang kỹ thuật số đã làm gia tăng đáng kể mối quan tâm của các cá nhân và tổ chức sở hữu bản quyền, đặc biệt là trong ngành công nghiệp âm nhạc và điện ảnh.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It wo n't look nice.\n\n### Response:", "output": "[\n"VẬY SẼ KHÔNG ĐẸP.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The symptoms are pain, swelling, redness, stiffness.\n\n### Response:", "output": "[\n"Triệu chứng là đau nhức, sưng đỏ, cứng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Semantic memory is a more structured record of facts, meanings, ideas, and observations about our external world.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bộ nhớ dữ liệu thì là bản báo cáo có cấu trúc về kiến thức, ý nghĩa, ý tưởng, và quan sát về thế giới bên ngoài.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: ... security team, who I know to be liars and war criminals. Responsible for atrocities they were never held accountable for.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đội an ninh, kẻ tôi biết là kẻ dối trá và là tội phạm chiến tranh chịu trách nhiệm cho sự tàn bạo chúng chưa từng phải chịu trách nhiệm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"oh, it's not winning.\n\n### Response:", "output": "[\n"\\\"Không quan trọng thắng thua.\n"]"]}

```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She lives in Washington DC.\n\n### Response:", "output": "[\nC\u00f4 ấy sống ở Washington DC.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: These belong to the same system.\n\n### Response:", "output": "[\nC\u00f9ng \u0111\u00e0o l\u00e0 c\u00e1c ph\u00e2n c\u00f9ng m\u1ed9t h\u1ec7 th\u00f3ng.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: However, the increased computation is appropriated to meet demands to achieve state - of - the - art image quality.\n\n### Response:", "output": "[\nTuy nhi\u00ean, vi\u1ec7c t\u00ednh to\u00e1n t\u00e2ng \u0111\u00f9c tr\u00edch l\u00e1p \u0111\u1eb9 \u0111\u00e1p \u00fcng nhu c\u1ea7u \u0111\u1eb9 \u0111\u00e1t \u0111\u00f9c ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng h\u00ecnh \u00e1nh hi\u1ec7n \u0111\u00e0i.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: While Hong Kong's public universities publicly supported the law and said it will not affect academia and research, scientists in the territory feared that China's censorship of COVID - 19 research publication would be extended to Hong Kong under the law.\n\n### Response:", "output": "[\nTrong khi c\u00e1c tr\u01b0\u0117ng \u0111\u00e0i h\u00f3c c\u00f4ng l\u00e1p c\u1ee7a H\u00f4ng K\u00f4ng c\u00f4ng khai \u00fcng h\u00f2 l\u01b0\u1eadt n\u00e0y v\u00e0 n\u00f3i r\u00eang n\u00f3 s\u1ebd kh\u00f4ng \u00e1nh h\u01b0\u1ee3ng \u0111\u1ebfn gi\u00f2i h\u00f3c thu\u1eadt v\u00e0 nghi\u00ean c\u1ee9, c\u00e1c nh\u00e0 khoa h\u00f3c trong l\u00e2nh th\u00f2 lo ng\u00e0i r\u00eang s\u1efc ki\u00eam \u0111uy\u1ec7t c\u1ee7a Trung Qu\u00f3c \u0111\u1ed3i v\u1edbi \u00e1n ph\u00e2m nghi\u00ean c\u1ee9 COVID-19 s\u1ebd \u0111\u00f9c m\u1edf r\u00f4ng sang H\u00f4ng K\u00f4ng theo l\u01b0\u1eadt n\u00e0y.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: yes, he's alive.\n\n### Response:", "output": "[\nV\u00e2ng, c\u00e0u \u0111\u00e0o c\u00f2n s\u00f3ng.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Human trials of Nanocovax, Vietnam's first COVID - 19 vaccine, started today morning, December 17th, with the first three subjects getting shots of it.\n\n### Response:", "output": "[\nTh\u1ee9c nghi\u00eam tr\u00ean ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ed3i v\u1edbi Nanocovax, v\u00e1c xin COVID-19 \u0111\u00e0u ti\u00ean c\u1ee7a Vi\u1ec7t Nam, \u0111\u00e0 b\u00e1t \u0111\u00e0u v\u00e0o s\u00e1ng h\u00f4m nay, ng\u00e0y 17 th\u00e1ng 12, v\u1edbi ba \u0111\u1ed3i t\u01b0\u1ee3ng \u0111\u00e0u ti\u00ean \u0111\u00f9c ti\u00eam.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's a ghost dance. That's all.\n\n### Response:", "output": "[\n\u0110\u00f3 ch\u1ec9 l\u00e0 m\u1ed9t v\u1ee5 \u0111i\u1ec7u c\u00e0u h\u00f4n th\u00f4i.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Okay, so here's what I'll do.\n\n### Response:", "output": "[\n\u0110\u00f9c r\u00f2i, t\u00f4i s\u1ebd l\u00e0m th\u1ebc n\u00e0y.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Most of those prosecuted were labeled by the Kuomintang as \"bandit spies\" (匪谍), meaning spies for Chinese communists, and punished as such.\n\n### Response:", "output": "[\nPh\u00e2n l\u00f3n nh\u01b0\u1ee3ng ng\u01b0\u1eddi b\u1ecb truy t\u1ed1 \u0111\u00e0 b\u1ecb Qu\u00f3c D\u00e2n \u0110\u00e0ng Trung Qu\u00f3c cho l\u00e0 \\\\"gi\u00e1n \u0111i\u1ec7p t\u00ean cu\u1ed9p\\\" (匪谍), c\u00f3 ngh\u1ec9a l\u00e0 gi\u00e1n \u0111i\u1ec7p cho Trung C\u1ed6ng, v\u00e0 b\u1ecb tr\u01b0\u1eebng ph\u00e1t.\n]"}

```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: However, inaccuracies have been found in the descriptions of the stages of sexual response.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tuy nhiên, sự không chính xác đã được tìm thấy trong các mô tả về các giai đoạn đáp ứng tình dục.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: After rounding to the nearest tenth, this will be the final digit in your number.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sau khi làm tròn đến chữ số phần mười gần nhất, đây sẽ là chữ số cuối cùng trong số của bạn.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They're yours, are n't they?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Phải chúng là của anh không?\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Was it Fisk?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Có phải Fisk không?\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The police do n't need to know anything about her.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cảnh sát không cần biết gì về cô ấy cả.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Acupuncture helps decrease stress by regulating hormones, and decreased stress leads to a better sleep.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Châm cứu sẽ giảm thiểu căng thẳng bằng cách điều chỉnh lượng hormone, và giảm sự căng thẳng có nghĩa là bạn sẽ ngủ ngon hơn.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your ceiling cost variances.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các biến số của chi phí tối đa.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tell Dahab (Arabic: تل ذهاب, also spelled Tal Dhahab) is a village in central Syria, administratively part of the Homs Governorate, located northwest of Homs.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tell Dahab (tiếng Ả Rập, cũng đánh vần Tal Dhahab) là một ngôi làng ở miền trung Syria, một phần hành chính của Tỉnh Homs, nằm ở phía tây bắc của Homs.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Am I telling you to embrace Sēngcàn and stop, stop with the struggle of for and against?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Phải chăng tôi đang khuyên các bạn nghe theo Seng - ts 'an và dừng lại, dừng cuộc đấu tranh giữa ủng hộ với chống lại này?\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The ring must go to Frodo.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi cho rằng Frodo.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Rangen have Found a carcass ot a male elephant, 40 years old, weighing 2 tons.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Rangen đã tìm thấy xác chết của một con voi đực, 40 tuổi, nặng 2 tấn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're the only one who knows the system, the only one to protect the Archives.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cha là người duy nhất biết hệ thống, người duy nhất để bảo vệ Archives.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Go back to San Francisco where you belong, man!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Quay về San Francisco nhà của mày đi, anh bạn!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And this is a problem for which we need to scale this technology, and we need to scale it now.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và đây là vấn đề khiến chúng ta cần phải mở rộng công nghệ này và chúng ta cần phải làm điều đó ngay bây giờ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's basically a panic attack, but no signs of a stroke or cardiac event.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cơ bản chỉ là hoảng loạn thôi, nhưng không có dấu hiệu đột quỵ hay truy tim.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And I continue to live,\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi sẽ tiếp tục sống mãi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do grip exercises.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thực hiện bài tập tăng cường sức nắm.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Put your arm through here.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cho cánh tay qua chỗ này.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You know who you are.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô chính là cô.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Most quality lingerie stores carry lines of undergarments that are designed to smooth and support your figure.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hầu hết các cửa hàng bán đồ lót chất lượng đều có dòng sản phẩm lót được thiết kế để làm thon gọn hay che khuyết điểm thân thể.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: CA: So, here's a mathematical piece of ingenuity.\n\n### Response:", "output": "[\n\"CA: Chúng ta có ở đây một bài toán sáng tạo\"]"}

```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Her life in Cuba was very difficult, and the lack of liberty lead to her decision to leave Cuba.\n\n### Response:", "output": "[\"Cuộc sống của bà ở Cuba rất khó khăn và sự thiếu tự do dẫn đến quyết định rời khỏi Cuba của cô.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you can bring in more rats, we can actually make the output even bigger.\n\n### Response:", "output": "[\"Nếu bạn có thể đào tạo ra nhiều chuột hơn, chúng ta thực tế có thể đạt được kết quả thậm chí còn cao hơn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Scroll down to the \"Blacklist status\" heading.\n\n### Response:", "output": "[\"Cuộn xuống đến tiêu đề \\\"Blacklist status\\\" (Tình trạng danh sách đen).\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: To publicize the progress they were making, they began a Tour of Homes with a small festival, which has grown into the hugely popular Inman Park Festival, held each spring.\n\n### Response:", "output": "[\"Để quảng bá sự tiến bộ mà họ đang thực hiện, họ bắt đầu một Tour of Homes với một lễ hội nhỏ, đã phát triển thành Lễ hội Inman Park rất nổi tiếng, được tổ chức vào mỗi mùa xuân.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What the hell are you talking about?\n\n### Response:", "output": "[\"Mày đang nói cái gì vậy?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When people have emotional affairs, they start talking to the other person instead of you about things.\n\n### Response:", "output": "[\"Khi có mối quan hệ mới, con người thường bắt đầu chia sẻ mọi thứ với 'người thứ ba' thay vì nói chuyện với bạn đời của mình.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Einhorn wished his new discovery to be used for amputations, but surgeons preferred general anesthetic.\n\n### Response:", "output": "[\"Einhorn mong muốn khám phá mới của mình sẽ được sử dụng để cắt cụt, nhưng các bác sĩ phẫu thuật ưa thích gây mê toàn thân.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And I think that something is a secret way out of this dump.\n\n### Response:", "output": "[\"Và tôi nghĩ đó là lối thoát bí mật ra khỏi cái hồ rác này.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And obviously the life - saving is increased, the concepts help.\n\n### Response:", "output": "[\"Và rõ ràng là nhiều người hơn đã được cứu mạng, ý tưởng này thực sự có ích.\"]"}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Was JFK assassinated by a conspiracy or by a lone assassin?\n\n### Response:", "output": "[\n\"JFK bị ám sát bởi một mạng lưới hay chỉ một kẻ giết người duy nhất?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you work with chemical solvents, talk to your occupational health and safety officer about the preventative measures you can take.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu bạn làm việc với dung môi hoá học, hãy trao đổi với nhân viên y tế và an toàn lao động về các biện pháp phòng tránh.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This world is calling out for us to have a collective mindset, and I believe in doing that.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thế giới này đang đòi hỏi chúng ta có một tư duy chung, và tôi tin tưởng vào việc điều đó.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"Wait a minute. Did n't you get voted\" 'Most Likely to Succeed'? \n\n### Response:", "output": "[\n\"\\\"\\\"\\\"Khoan đã, chẳng phải cậu đã được bầu là\\\"\\\"\\\" Triển vọng thành công nhất \\\"\\\"\\\"sao?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A true gentleman should n't be able to turn his charm on and off, and he should be kind and respectful to absolutely everyone who deserves it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Người đàn ông đích thực không thể lúc tỏ ra ga-lăng, lúc lại không, Chẳng tỏ ra tử tế và trân trọng với tất cả những ai xứng đáng\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In his last hours, he is delirious, imagining himself again sitting before the general; at first, Akaky pleads forgiveness, but as his death nears, he curses the general.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trước giờ phút lâm chung, ông vẫn chìm trong mê sảng, tưởng tượng mình đang ngồi trong phòng vị tướng nọ, lúc đầu, Akaky cầu xin sự tha thứ, nhưng khi cái chết đã rất gần, ông nguyền rủa viên tướng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Uh, page 56, paragraph D.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đúng, Trang 56, đoạn D.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was noted as the first, non-opioid drug approved in the US for the treatment of opioid withdrawal.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó được ghi nhận là thuốc đầu tiên, không chứa opioid được chấp thuận ở Mỹ để điều trị cai nghiện opioid.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Doing so will search the global stolen / lost blacklist for your IMEI number.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Số IMEI
```



của bạn sẽ được tra cứu trong danh sách đen iPhone bị mất / đánh cắp.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Barry, I'm really sorry.\n\n### Response:", "output": "[\"Barry, em thực sự rất tiếc.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's from my new bathing suit.\n\n### Response:", "output": "[\"Là do bộ quần áo bơi mới đây.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She starred in an Actors' Fund of America benefit concert version of the musical Dreamgirls alongside Audra McDonald and Lillias White in 2001.\n\n### Response:", "output": "[\"Cô đóng vai chính trong một chương trình hoà nhạc mang lại lợi ích cho các diễn viên của Dreamgirls cùng với Audra McDonald và Lillias White vào năm 2001.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You mean, the navy?\n\n### Response:", "output": "[\"Ngài muốn nói hải quân?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Is the new prime minister in trouble already?\n\n### Response:", "output": "[\"Tân Thủ tướng đã gặp rắc rối rồi sao?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Would you excuse me?\n\n### Response:", "output": "[\"Cô thứ lỗi cho tôi nhé?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: With intuition like that, you must sweep the ladies off their feet, my young friend!\n\n### Response:", "output": "[\"Với trực giác như vậy anh có thể khiến các quý cô quỵ dập dưới chân của mình chàng trai trẻ ạ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In these moments, everything else falls away.\n\n### Response:", "output": "[\"Trong những khoảnh khắc đó mọi thứ khác đều không quan trọng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Someone who can use the power of the sun to massacre the unclean.\n\n### Response:", "output": "[\"Một người có thể sử dụng được nguồn năng lượng mặt trời để tàn sát những kẻ ô uế.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What happens if you lose?\n\n### Response:", "output": "[\"Nhưng nếu em thua thì sao?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: My pops said hello.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Bố cháu gửi lời chào.\n"]"]  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Some people, yes.\n\n### Response:", "output":  
"[  
"Dĩ nhiên với 1 số người.\n"]"]  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: If you see somebody in need, then help  
them.\n\n### Response:", "output": "[  
"Khi bạn thấy ai đó cần giúp đỡ,  
hãy giúp đỡ họ.\n"]"]  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: I'm really, really glad you're back,  
Schmidt.\n\n### Response:", "output": "[  
"Tớ rất, rất mừng vì cậu đã trở  
lại, Schmidt ạ.\n"]"]  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: You will gain more insight into the times and  
situations when your inner critic comes out.\n\n### Response:", "output":  
"[  
"Bạn sẽ có thể sở hữu cái nhìn sâu sắc hơn về thời điểm và tình huống  
khiến nội tâm của bạn hình thành thái độ tự phê bình.\n"]"]  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: If they do n't exist, then they do n't  
exist.\n\n### Response:", "output": "[  
"Nếu họ không có thật thì họ không  
tồn tại\n"]"]  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: If your friend is able to drop her usual  
behaviors or attitudes out of concern for you, and if you feel  
comfortable sharing this information, you can start with small pieces of  
information to share and see how well your friend receives it.\n\n###  
Response:", "output": "[  
"Nếu bạn của bạn có khả năng loại bỏ thái độ  
hoặc hành vi thông thường của mình vì lo lắng cho bạn, và nếu bạn cảm  
thấy thoải mái khi phải tâm sự với họ, bạn có thể bắt đầu trình bày về  
thông tin nhỏ và quan sát cách người đó tiếp nhận nó.\n"]"]  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: How do we know, that just by sitting here... by  
sipping this coffee or breathing the air... or even crossing the  
intersection... we have n't started in motion... the events that will  
some day lead to our death... forty years from now, ten years,  
tomorrow?\n\n### Response:", "output": "[  
"Ý anh nói là về điểm báo cách  
chỉ ngồi ở đây uống cà phê hay hít thở không khí hay thậm chí băng qua  
đường ta đã không bắt đầu những sự việc mà 1 ngày kia sẽ dẫn ta đến cái  
chết trong 40 năm nữa hay 10 năm, hay ngày mai?\n"]"]  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Humpy Koneru (born 31 March 1987 in Vijayawada,  
Andhra Pradesh) is an Indian chess Grandmaster.\n\n### Response:",  
"output": "[  
"Humpy Koneru (sinh ngày 31 tháng 3 năm 1987 tại Vijayawada,  
Andhra Pradesh) là một Đại kiện tướng cờ vua người Ấn Độ.\n"]"]

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Darbepoetin alfa has black box warnings in the United States for increased risk of death, myocardial infarction, stroke, venous thromboembolism, thrombosis of vascular access, and tumor progression or recurrence.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Darbepoetin alfa có các cảnh báo hộp đen ở Hoa Kỳ về nguy cơ tử vong, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, huyết khối tĩnh mạch, huyết khối do tiếp cận mạch máu và tiến triển hoặc tái phát khối u.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Thus, chemosynthesis can be seen as a synonym of chemoautotrophy.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Do đó, hoá tổng hợp có thể được xem như là một từ đồng nghĩa của hoá tự dưỡng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Vlad was a good worker, and they listened to him.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vlad là một công nhân tốt, và chúng nghe theo hắn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It should snap back into place, and the back of the tray should be level with the body of the phone.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn sẽ nghe một tiếng tách lúc khay SIM bật vào đúng vị trí, khi đó mặt sau của khay sẽ nổi liền với vỏ điện thoại.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It just passes, and then...\n\n### Response:", "output": "[\n\"Rồi con đau sẽ qua thôi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It also won the Grand Prize for Best Short Film in the Rhode Island International Film Festival.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó cũng giành được giải thưởng lớn cho phim ngắn hay nhất trong Liên hoan phim quốc tế Rhode Island.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Giving it time might seem like a good idea, but it usually just makes it harder to leave as time goes on.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cho phép cả hai có thời gian để suy nghĩ trông có vẻ như là một ý kiến khá hay, nhưng thường sẽ chỉ khiến cho mọi việc trở nên khó khăn hơn khi thời gian dần trôi qua.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We can sniff gas, we can measure dust particles, the shape of them, the composition, there are magnetometers, everything.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng tôi có thể kiểm khí ga, có thể đo được phân tử bụi, những hình dáng, thành phần, có cả máy đo từ trường, mọi thứ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Go maroon yourself somewhere, will ya?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tự mình đi lạc ở đâu đó đi, được không?\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Best beer on the planet.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Loại bia ngon nhất hành tinh.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It appears she won the Mr. Chambers lottery.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có vẻ bà ấy đã thắng được vé số trái tim ông Chambers.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: OK, I brought this for you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"OK, tôi đem cái này cho anh.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I was outspoken and extremely social.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi hay lên tiếng và cực kỳ dễ gần.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Andrew liked it there.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Andrew thích ở đó.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Use humor.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tận dụng sự hài hước.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Good luck to you, and to you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúc may mắn cho anh và cô.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Work in small circles to remove as many of the rust stains as possible.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chà bằng động tác xoay những vòng tròn nhỏ để loại bỏ vết gỉ sét hết mức có thể.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: However, many studies show that perfectionists may actually experience less success than people who do not attempt to meet this unrealistic standard.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người cầu toàn thường ít thành công hơn những người không cố gắng để đạt được tiêu chuẩn không thực tế này.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Look, my boss may not think Lincoln's case is worth looking into, but I do.\n\n### Response:", "output": "[\n\"sếp tôi có thể không coi vụ Lincoln đáng quan tâm, nhưng tôi thì có.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Gently hold it between your lips and balance it with your fingers.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhẹ nhàng giữ lấy nó ở giữa môi bạn và dùng các ngón tay bạn để giữ cho nó thẳng bằng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: A number of Transitional AR - 10s were also fitted with a folding bipod designed to lie flat under the forearm.\n\n### Response:", "output": "[\n\nMột số khẩu AR-10 Transitional cũng được trang bị một chân chống bipod gấp được thiết kế để có thể xếp gọn dưới ốp lót tay.\n\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Still... it's been, like, 15 years since Danny and his parents died.\n\n### Response:", "output": "[\n\nVẫn còn, đã được 15 năm kể từ ngày Danny và gia đình tử nạn.\n\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ultimately, instead of running from new experiences, engage in them, and seek more whenever you can , After all, you only live once\n\n### Response:", "output": "[\n\nTóm lại, thay vì chạy khỏi trải nghiệm mới mẻ, hãy hoà mình và tìm kiếm chúng bất cứ khi nào bạn có thể, vì bạn chỉ sống có một lần duy nhất.\n\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I made sure to erase any witnesses.\n\n### Response:", "output": "[\n\nTôi kêu vệ sĩ đảm bảo rằng không để lại nhân chứng.\n\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So everybody knows to...\n\n### Response:", "output": "[\n\nVậy là, ai cũng biết\n\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Wait, if we follow the rules it's still fun and it means something.\n\n### Response:", "output": "[\n\nĐội đã, nếu chúng ta biết luật sẽ vẫn vui, và nó có ý gì đây.\n\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You want me to really damage your face?\n\n### Response:", "output": "[\n\nTỷ muốn ta tàn phá khuôn mặt của tỷ sao?\n\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I want to take you to Scotland, but not if I'm leading us both into danger.\n\n### Response:", "output": "[\n\nTa muốn đưa nàng về Scotland nhưng ta sẽ không làm nếu chuyện đó đưa cả hai vào vòng nguy hiểm.\n\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Is there a garbage dump nearby?\n\n### Response:", "output": "[\n\nCó phải gần nhà bạn có một bãi rác?\n\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Look, I'm serious.\n\n### Response:", "output": "[\n\n- Nghe đây, tôi nghiêm túc đó.\n\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why is your phone off?\n\n### Response:", "output": "[\n\nSao cậu lại tắt điện thoại.\n\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Switch mom to IV nutrition.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Truyền dinh dưỡng thẳng vào tĩnh mạch cô ta.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But even if we did, it would n't really matter, because we could n't one by one place millions of particles together to build a technology.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng nếu có thì cũng không quan trọng, vì ta không thể lần lượt gắn hàng triệu hạt vào nhau để tạo ra 1 công nghệ.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Brooke, you're live on the air.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Brooke, anh đang truyền trực tiếp trên không.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Understand that bipolar disorder is a lifelong illness.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hiểu rằng rối loạn lưỡng cực là căn bệnh theo cả đời.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If the vote is passed and the sanctuary state is approved, it will in no small part be each of...\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu phương án được thông qua và một nơi riêng biệt được thành lập, điều này sẽ không thể bị coi nhẹ bởi\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Nowadays, however, people are turning more and more to online shopping.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tuy nhiên, ngày nay, mọi người đang chuyển nhiều hơn sang mua sắm trực tuyến.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Perhaps I am a bit...\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có lẽ tôi có hơi bồn chồn.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cover the pot and let it return to boiling.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đậy nắp nồi và đun cho nước sôi lại.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Stand up as straight as possible with your heels, back, shoulders, and head all touching the wall.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đứng thẳng với đầu gối, lưng, vai và đầu đều chạm vào tường.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They were praising Dr. King as his style of activism was branded as terrorism if done in the name of animals or the environment.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Người ta khen ngợi Dr. King nhưng tinh thần hoạt động của ông lại bị coi là hành vi khủng bố nếu để bênh vực những con vật hoặc bảo vệ môi trường.\n\"]"}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And offended the order of things.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và chống lại trật tự của mọi thứ.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Location on dozens of specials.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Địa chỉ của hàng tá kẻ đặc biệt.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I believe you already know my wife, Lady Anne.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chắc là anh đã gặp vợ tôi rồi, Phu nhân Anne.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's obviously some psychological thing.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Rõ ràng có vấn đề về tâm lý rồi.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Double or nothing, $5,000.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trả giá gấp đôi hoặc không gì cả.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If it stays fogged for a couple seconds, it's probably a fake - a real diamond disperses the heat from your breath instantaneously and wo n't fog up easily.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu nó mờ đi trong vài giây thì không phải là kim cương - một viên kim cương thật phân tán nhiệt trong hơi thở của bạn ngay lập tức và không dễ gì bị đọng sương.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We stayed in the hospital for a month.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó đã ở bệnh viện một tháng.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Drumming has essentially represented the strong African heritage, and its importance can be seen in the many aspects of the African tradition.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đánh trống là một đại diện mạnh mẽ cho di sản Châu Phi, và nó thật sự quan trọng ở nhiều khía cạnh truyền thống.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do n't know if you saw it, but Josephine had some photos in the most recent Newsweek.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Con không rõ nếu bố thấy nó nhưng Sephine được đăng vài bức ảnh ở tờ \\\"\\\"Newsweek\\\"\\\".\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How much did Baylor Zimm have invested in Tritak?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Baylor Zimm đã đầu tư bao nhiêu tiền vào Tritak?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: with inhaled corticosteroid fluticasone furoate
```

- fluticasone furoate / vilanterol (trade names Breo Ellipta (U.S.), Relvar Ellipta (EU, RU, JPN)) with muscarinic antagonist umeclidinium bromide - umeclidinium bromide / vilanterol (trade name Anoro Ellipta) with inhaled corticosteroid fluticasone furoate and muscarinic antagonist umeclidinium bromide - fluticasone furoate / umeclidinium bromide / vilanterol (trade name Trelegy Ellipta)\n\n### Response:", "output": "[\nvới corticosteroid flnomasone furoate - flnomasone furoate / vilanterol (tên thương mại Breo Ellipta (Mỹ), Relvar Ellipta (EU, RU, JPN)) với chất đối vận muscarinic umeclidinium bromide - umeclidinium bromide / vilanterol (tên thương mại Anoro Ellipta) với hít corticosteroid flnomasone furoate và chất đối vận muscarinic umeclidinium bromide - fluticasone furoate / umeclidinium bromide / vilanterol (tên thương mại Trelegy Ellipta)\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Where are you taking us?\n\n### Response:", "output": "[\n- Cô đưa chúng ta đi đâu vậy?\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This guy just broke the non-aggression pact.\n\n### Response:", "output": "[\nThằng này vừa phá vỡ thoả thuận không xâm phạm.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Her name's Kira.\n\n### Response:", "output": "[\nTên nó là Kira.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Feed your snails clean food daily.\n\n### Response:", "output": "[\nCho ốc sên ăn thức ăn sạch hàng ngày.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In August 1985, McCalla was appointed a Resident Magistrate.\n\n### Response:", "output": "[\nVào tháng 8 năm 1985, McCalla được bổ nhiệm làm Thẩm phán tuồng trú.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She'll be incredibly loyal, patient, and trustworthy.\n\n### Response:", "output": "[\nNàng cực kỳ chung thủy, kiên nhẫn và đáng tin cậy.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you know, this is so old, I could even laugh at you?\n\n### Response:", "output": "[\nTrò này thật cũ rích, anh biết em có thể cười anh không?\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (Laughter) Today's technology has lots of I.Q., but no E.Q.; lots of cognitive intelligence, but no emotional intelligence.\n\n### Response:", "output": "[\n(Khán giả cười) Công nghệ hiện này có quá nhiều thứ về IQ, nhưng chưa đề cập tới EQ; có rất nhiều trí tuệ nhân tạo về nhận thức, nhưng không có trí tuệ nhân tạo về cảm xúc.\n"]"]



{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Well, you killed him.\n\n### Response:", "output": "[\]- Đúng, tôi giết ông ta.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How much have you spilled in this war with Frank?\n\n### Response:", "output": "[\]Ông đã mất bao nhiêu máu trong cuộc chiến với Frank?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Lubiatowo (German: Lübtow) is a village in the administrative district of Gmina Przelewice, within Pyrzyce County, West Pomeranian Voivodeship, in north - western Poland.\n\n### Response:", "output": "[\]"Lubiatowo (tiếng Đức) là một ngôi làng thuộc khu hành chính của Gmina Przelewice, thuộc hạt Pyrzyce, West Pomeranian Voivodeship, ở phía tây bắc Ba Lan.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It also results in a neat mind map; you do n't want to clutter your mind maps , Too much clutter inhibits your ability to see both the big picture and the details\n\n### Response:", "output": "[\]"Phiên bản này cũng sẽ gọn gàng hơn; chắc hẳn là bạn sẽ không muốn có một bản đồ tư duy rối mắt, vì điều này sẽ gây khó khăn khi bạn muốn nhìn vào bức tranh tổng thể và các chi tiết.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I've always had a fondness for white silk scarves.\n\n### Response:", "output": "[\]"Tôi luôn có sự ham thích về khăn lụa trắng.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Phoenix, I have eye on the prize.\n\n### Response:", "output": "[\]"Phượng hoàng, tôi thấy phần thưởng rồi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, this is three people.\n\n### Response:", "output": "[\]"Chúng ta có ba người.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I know you can hear me.\n\n### Response:", "output": "[\]"Cô nghe tôi nói gì mà.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's easy to fall into the trap of negative thinking when you do n't enjoy what you're doing.\n\n### Response:", "output": "[\]"Thật dễ để sập bẫy tư duy tiêu cực khi bạn không tận hưởng điều mình đang làm.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the tropics the sun's rays strike the earth head on and their strength is more or less constant all year round.\n\n### Response:", "output": "[\]Ở miền nhiệt đới, tia nắng mặt

trời luôn chiếu thẳng trên đỉnh đầu và sức mạnh của chúng hầu như không đổi theo từng năm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Leave it on for no more than 5 to 10 minutes before releasing the pressure to avoid permanent injury to the limb.\n\n### Response:", "output": "[\"Cố định không quá 5-10 phút rồi tháo garô ra để tránh gây tổn thương vĩnh viễn cho chân.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: El Sordo saved him when his family was killed, and now they are like father and son.\n\n### Response:", "output": "[\"El Sordo đã cứu nó khi cha mẹ nó bị giết, và bây giờ họ như cha con.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: While it remains a burden assiduously avoided it is not unexpected and thus not beyond a measure of control which has led you, inexorably here.\n\n### Response:", "output": "[\"Dù đó là một lỗi cố tránh dẫn đến mất không chế chính điều đó đã dẫn cậu đến đây.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This proposes that these mutations may develop slowly.\n\n### Response:", "output": "[\"Điều này cho thấy những đột biến này có thể phát triển chậm.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Well, think.\n\n### Response:", "output": "[\"À, nghĩ đi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the region of Bengal, the term has always been used to refer to currency.\n\n### Response:", "output": "[\"Trong khu vực Bengal, thuật ngữ này luôn được dùng để nhắc đến tiền.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 2020, at least 38 people have been arrested for blasphemy, including a man who was sentenced to three years in prison for tearing a Quran inside a mosque.\n\n### Response:", "output": "[\"Trong năm 2020, có ít nhất 38 người bị bắt về tội phỉ báng, trong đó có trường hợp một người bị kết án ba năm tù vì xé quyển kinh Quran trong một nhà thờ Hồi giáo.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No sweat, on Air Prancer.\n\n### Response:", "output": "[\"Không mất sức, bằng Air Prancer.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I hate the country.\n\n### Response:", "output": "[\"- Tôi ghét miền quê.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's endless what you can imagine, in terms of where you can project films and where you can have this communal experience.\n\n### Response:", "output": "[\"Những gì bạn có thể tưởng

tượng là vô tận, xét trên yếu tố nơi bạn có thể chiếu phim và nơi bạn có thể có được trải nghiệm tập thể.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The inhabitants of this town believe that hyenas provide eating the bad spirits that haunt the streets.\n\n### Response:", "output": "[\"Cu dân của thành phố này tin rằng linh cầu mang lại một dịch vụ quan trọng khác, ăn những linh hồn xấu ám ảnh trên đường phố.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It begins in Szczawnica and ends in the town of Krościenko nad Dunajcem.\n\n### Response:", "output": "[\"Nó bắt đầu ở Szczawnica và kết thúc tại thị trấn Krościenko nad Dunajcem.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, yeah, right.\n\n### Response:", "output": "[\"Phải rồi, đúng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Until now! For I have been charged by my fellow geographers to leave the comforts of home and family and set off upon a voyage of discovery.\n\n### Response:", "output": "[\"Nhưng cho đến bây giờ, các nhà địa lý vẫn nói rằng phải từ bỏ sự thoải mái khi ở nhà và gia đình để có một chuyến phiêu lưu khám phá ở đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The leaders of the world will gather tomorrow. It's a trap.\n\n### Response:", "output": "[\"Những người lãnh đạo thế giới sẽ tập hợp vào ngày mai. đó là 1 cái bẫy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm just going to keep -- yeah, thanks, mom.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi sẽ tiếp tục - - vâng, cảm ơn mẹ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When you find him, say \"Poughkeepsie.\"\n\n### Response:", "output": "[\"Khi ông gặp hắn hãy nói \\\"Poughkeepsie.\\\""]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: At both the state and federal levels, some government attorneys are better known for their work in appellate courts than in trial courts.\n\n### Response:", "output": "[\"Ở cả cấp độ bang và liên bang, một số luật sư của chính quyền được biết đến vì công việc ở toà phúc thẩm nhiều hơn ở toà án sơ thẩm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But very often, many, if not most of us, when we hit puberty, we start worrying about fitting in and being popular.\n\n### Response:", "output": "[\"Nhưng rất thường xuyên, rất nhiều người, nếu không muốn nói là phần lớn chúng ta, khi đến độ tuổi dậy"]

thì, ta bắt đầu lo lắng về việc hoà nhập và cố gắng để được yêu thích.\""]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: - Hi, Marty.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"- Chào, Marty.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: What's lesson two - the neutron bomb?\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Bài học thứ hai là gì, bom neutron hả?\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: You were trying to help me, Mohinder.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Anh đang cố gắng giúp tôi, Mohinder.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: So can family problems - like divorce, losing a job, arguing, money problems, or health conditions.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Các vấn đề gia đình có thể là - ly hôn, mất việc làm, tranh cãi, vấn đề tiền bạc, hoặc điều kiện sức khoẻ.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Seven years of wildly successful trials is enough to convince me that your drug will cure her.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Bảy năm thử nghiệm thành công vang dội là đủ để tôi tin rằng thuốc của anh sẽ chữa được cho con bé.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Cut the chatter, Red Two.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Không nói chuyện, Red 2.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: If you follow that instruction, continue on and come back to writing the headline once the rest is done.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Nếu bạn làm theo chỉ dẫn trên, hãy hoàn thành bản thông cáo trước rồi quay lại đặt tiêu đề.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Adm. Sun did n't go on to explain what China might have done had it not exercised self - control.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Đô đốc Tôn đã không tiếp tục giải thích những gì Trung Quốc có thể sẽ làm nếu họ không tự kiềm chế.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Last time I saw my mother was a year from now, in a future where the world had been devastated by the Shanti virus. Forgive my paranoia, but I do n't know you.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"cậu giống mẹ câu lảm tôi không biết chuyện gì cả lần cuối tôi thấy bà ấy là một năm sau ở tương lai, thế giới sẽ bị một đại dịch virus tàn phá tha thứ cho chứng hoang tưởng của tôi nhưng tôi không biết cậu\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: I always like going south.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Ta luôn thích đi về hướng Nam.\\\"]\"}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You will have an urge, or a craving to smoke, pretty often, and it's important to know how to react to these if you really want to quit.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những cơn thèm thuốc sẽ nổi lên khá thường xuyên, và điều quan trọng là bạn cần biết cách phản ứng khi điều đó xảy ra nếu thực sự muốn cai thuốc.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: VKH may variably also involve the inner ear with effects on hearing, the skin, and the meninges of the central nervous system.\n\n### Response:", "output": "[\n\"VKH có thể thường xuyên liên quan đến tai trong có ảnh hưởng đến thính giác, da và màng não của hệ thống thần kinh trung ương.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It has been translated into English many times.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tác phẩm này đã nhiều lần được dịch ra tiếng anh.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The FDA approved the use of Gardasil for use in girls and women aged 9 - 26 In 2011, the Gardasil vaccine has also been approved in 120 other countries.\n\n### Response:", "output": "[\n\"FDA đã phê chuẩn việc sử dụng Gardasil để sử dụng cho trẻ em gái và phụ nữ ở độ tuổi 9-26 Năm 2011, vắc-xin Gardasil cũng đã được phê duyệt ở 120 quốc gia khác.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Keeping a journal also makes you more accountable.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ghi lại nhật ký ăn uống cũng giúp bạn trở nên có trách nhiệm hơn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Whenever someone asks something of you, say yes.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bất kì khi nào người khác hỏi thăm điều gì đó, bạn nên nói vâng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just so long as you guys are clear.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Miễn là các anh đều hiểu rõ như vậy.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This process can take a long time due to the number of addresses Haviј finds.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thời gian của quá trình này tùy vào số lượng địa chỉ mà Haviј tìm được.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You people are rich.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cậu đúng là giàu có.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Most will have everything you need to create a necklace, a pair of earrings, and a bracelet.\n\n### Response:",
```

"output": "[\ "Bạn sẽ có mọi thứ mình cần để làm ra một chiếc vòng cổ, đôi hoa tai và vòng đeo tay.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I fought him off, then I wrestled him to the ground.\n\n### Response:", "output": "[\ "Tôi đánh lại nó, sau đó tôi vật nó xuống đất.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's more like a state of paralysis.\n\n### Response:", "output": "[\ "Nó chỉ như 1 tình trạng tê liệt thôi.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She finished in 36th place out of 41 competitors overall with a 16th place as her best result in race 7.\n\n### Response:", "output": "[\ "Cô đã hoàn thành ở vị trí thứ 36 trong tổng số 41 đối thủ cạnh tranh với vị trí thứ 16 là kết quả tốt nhất của cô trong cuộc đua 7.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Did you find out how much Amanda told him?\n\n### Response:", "output": "[\ "Anh có biết được Amanda đã nói gì với anh không?\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But if you're asking me to send men from the Vale to fight --\n\n### Response:", "output": "[\ "Nhưng nếu chị đòi hỏi tôi cử người từ Thung Lũng đi đánh nhau.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, here we are.\n\n### Response:", "output": "[\ "Chúng ta lại quay trở lại rồi.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Alas, why did n't you pick up the phone?\n\n### Response:", "output": "[\ "Trời ơi, tại sao cô không bắt máy?\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, I ca n't promise anything, but if Joss calls me, I'll tell him to meet you, but only if you swear that Joss does n't have anything to fear from you.\n\n### Response:", "output": "[\ "Được rồi, tôi không thể hứa bất cứ gì, nhưng nếu Joss có gọi, tôi sẽ kêu anh gặp anh, nhưng chỉ khi anh thể là Joss sẽ không có bất cứ đe dọa nào từ anh.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't make me tell you again!\n\n### Response:", "output": "[\ "Đừng để ta nhắc lại nữa!\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He said that that girl was a drug addict.\n\n### Response:", "output": "[\ "Lão nói là cô gái đó nghiện ma túy.\"]"]

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is n't safe.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không hề an toàn chút nào hết.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Speaking French is so exciting.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nói tiếng Pháp thật thú vị.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - She's lost her daughter too. - What?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bà ta cũng mất đi con gái mình Tại sao?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Find you main hard drive on the left-most bar and right - click it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tìm kiếm ổ cứng chính ở thanh ngoài cùng bên trái và nhấp chuột phải vào đây.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Smoking also causes hair to look prematurely dull and brittle.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hút thuốc còn khiến tóc sớm xỉn màu và dễ gãy.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 2019 alone, at least 30 people were arrested or convicted for peacefully expressing their views, leading the total number of political prisoners in Vietnam to at least 144, in a trend of systematic repression of peaceful expression which the EU itself recognised has been intensifying in recent years.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chỉ tính riêng trong năm 2019, có ít nhất 30 người bị bắt hay truy tố vì thể hiện quan điểm một cách ôn hoà, đưa tổng số tù nhân chính trị ở Việt Nam lên ít nhất là 144, trong xu hướng đàn áp một cách có hệ thống hành vi bày tỏ ôn hoà, mà chính EU đã ghi nhận đang gia tăng trong những năm gần đây.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When advertising a rental property, show the front of the house or apartment in the first shot.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi quảng cáo bất động sản cho thuê, cần chụp ảnh mặt tiền ngôi nhà.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What's wrong with you?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh sao thế hả?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: All this weird stuff's been happening.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tất cả những gì tồi tệ nhất đang diễn ra.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I sat back on my bunk and I reflected on something I had read in [Plato], where Socrates stated in \"Apology\" that the unexamined life is n't worth living.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi ngồi thụt vào giường và tôi ngẫm nghĩ về một số điều đã
```

từng đọc ở Plato, chỗ Socrates phát biểu trong cuốn \\\\"Apology\\\" rằng sống không tự tra xét thì không đáng sống.\""]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So what do you think, ladies?\n\n### Response:", "output": "[\"Vây các cô nghĩ sao?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I spent the last summer as the artist in residence for Times Square.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi đã dành mùa hè năm ngoái làm một họa sĩ cho Times Square.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I'm your father!\n\n### Response:", "output": "[\"- Ta là bố con!\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I chose to meet my oppressors face to face!\n\n### Response:", "output": "[\"Tao đã chọn gặp mặt đối mặt những kẻ áp bức của mình!\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But the most important thing about this conversation is that it happened at all.\n\n### Response:", "output": "[\"Nhưng điều quan trọng hơn hết về cuộc tranh luận này chính là nó cũng đã nổ ra.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There's something terrible that is going to happen... that we can prevent.\n\n### Response:", "output": "[\"Có vài chuyện tồi tệ sắp xảy ra mà ta có thể ngăn chặn được.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But thanks to the calendar, I was contacted for an audition.\n\n### Response:", "output": "[\"Nhưng nhờ có cuốn lịch, tôi được mời tới một buổi diễn thử.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Reaching out to a therapist can be an empowering first step in committing to the life you want for yourself.\n\n### Response:", "output": "[\"Tìm gặp chuyên gia trị liệu có thể là bước đầu nâng cao vị thế trong cam kết với cuộc sống mà bạn muốn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm going to trust your first instinct.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi tin tưởng vào bản năng của anh.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: On some computers, \"This PC\" is called \"My Computer\".\n\n### Response:", "output": "[\"Ở một số máy tính, \\\"This PC\\\" còn được đặt tên là \\\"My Computer\\\" (Máy tính của tôi).\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into



Vietnamese.\n\n### Input: You're both the navigator and the DJ.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Anh vừa là hoa tiêu vừa là DJ.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Mirror option ensures that any files from your first folder will automatically be copied into the second location.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Lựa chọn Mirror sẽ đảm bảo mọi tập tin trong thư mục đầu tiên đều được tự động sao chép vào thư mục thứ hai.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Use this time to share with each other, go on a walk, or make dinner together.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Hãy dùng khoảng thời gian này để cùng nhau chia sẻ, đi dạo hoặc ăn tối.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - But those soldiers, though.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"- Nhưng, những người lính ấy.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So here imagine an electrode implanted on the back of the spinal cord to deliver painless stimulation.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Hãy tưởng tượng một điện cực cấy ghép ở mặt sau của cột sống cung cấp sự kích thích không gây đau đớn.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, there's a lot to it.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Nó liên quan đến nhiều thứ lắm.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: By the time Robert dies, it will be too late for the both of us.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Tới lúc Robert chết, sẽ là quá trễ cho chúng ta.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's been murdered, sir.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"- Ông ấy đã bị ám sát!\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And, you know, it's good.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Và, ông biết không, cũng tốt.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, before the police come in and spoil things, why do n't we just enjoy the moment?\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Vậy thì trước khi cảnh sát đến và phá đám, sao ta không tận hưởng khoảnh khắc này luôn?\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I just got a call.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Tôi mới nhận cuộc gọi.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And when they have more money they cement their

streets, and they put in sewers and good water pipes, and stuff like that.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và khi họ có nhiều tiền hơn họ tráng ximăng lên đường, họ đặt hệ thống cống rãnh và ống nước tốt, đại loại thế.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He ultimately made 36 appearances in the season across all competitions, including 23 starts and five goals in the league as Mainz narrowly avoided the relegation play - offs.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cuối cùng, anh đã có 36 lần ra sân trong mùa giải trên tất cả các đấu trường, bao gồm 23 lần xuất phát từ đội hình chính và ghi 5 bàn thắng ở giải đấu khi Mainz suýt phải đá vòng play-off trụ hạng.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (Music) (Music ends) At that point, they usually give up.\n\n### Response:", "output": "[\n"(Piano) Thường thì bọn nhò hay bỏ cuộc tại thời điểm đó\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - This about Carter?\n\n### Response:", "output": "[\n"- Chuyện về Carter?\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Nurses said he was holding his head.\n\n### Response:", "output": "[\n"Y tá nói anh ta ôm đầu.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This raises the pH of the medium, allowing the pathogenic strain to be differentiated from other non-pathogenic E.coli strains through the action of the pH indicator in the medium.\n\n### Response:", "output": "[\n"Điều này làm tăng độ pH của môi trường, cho phép phân biệt chủng gây bệnh với các chủng E.coli không gây bệnh khác thông qua hoạt động của chất chỉ thị pH trong môi trường.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hang on, Jin- seok!\n\n### Response:", "output": "[\n"Cố lên, Jin - seok!\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is Aereon, an envoy from the Elemental race.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đây là bà Aereon, sứ giả của dân tộc Sơ Đẳng\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's why I do n't let people close. You only get burned.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đây là lý do tôi không để ai thân thiết quá, Đây cậu xem, cậu chỉ chuốc bực vào người.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Also, once in place, legislation provides no further incentive to improve, whereas Euro NCAP provides a continuing incentive by regularly enhancing its assessment procedures to stimulate further improvements in vehicle safety.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ngoài ra, một khi đã có, luật pháp không khuyến khích cải tiến thêm,

trong khi Euro NCAP cung cấp khuyến khích tiếp tục bằng cách thường xuyên tăng cường các thủ tục đánh giá để kích thích việc cải tiến hơn nữa về an toàn của xe.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You do n't look great.\n\n### Response:", "output": "[\"Trông cậu thảm quá.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Construction was supervised by workmen from Kyiv, who also imported bricks.\n\n### Response:", "output": "[\"Thợ xây đến từ Kiev giám sát quá trình xây dựng nhà thờ này, họ cũng đưa gạch đến.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I was doing some skiing.\n\n### Response:", "output": "[\"- Tôi đã chơi trượt nước.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If I tell the Hound to cut you in half, he'll do it without a second thought.\n\n### Response:", "output": "[\"Nếu ta bảo chó săn chặt người ra làm hai, hắn sẽ làm mà không suy nghĩ đến 2 lần.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's not a real game. I made it up.\n\n### Response:", "output": "[\"Đó không phải trò chơi, tớ nghĩ ra nó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Jolly good about the squash court.\n\n### Response:", "output": "[\"Sân bóng hay lắm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is very important.\n\n### Response:", "output": "[\"Làm ơn đi, chuyện này rất quan trọng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If necessary, wrap a layer of duct tape around the bubble wrap to keep it secure.\n\n### Response:", "output": "[\"Nếu cần, quấn một lớp băng keo quanh túi xốp bong bóng để giữ an toàn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We killed this boy.\n\n### Response:", "output": "[\"Chúng đã giết thằng bé này.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What else do you know?\n\n### Response:", "output": "[\"- Cô còn biết gì nữa?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And the heir to Pyke and the Iron Islands.\n\n### Response:", "output": "[\"Và người kế thừa Pyke và quần đảo sắt.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Though both can be serious, the two forms of the disease differ somewhat in the symptoms they present (see Part 1) and have different causes.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mặc dù đều có khả năng chuyển biến nghiêm trọng, nhưng hình thái của mỗi bệnh có phần khác với triệu chứng mà chúng thể hiện (xem Phần 1) và bắt nguồn từ nguyên nhân khác nhau.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Look, I do n't want you to worry about nothing.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nghe nè, anh không muốn em lo lắng gì hết.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you have a picture of your dog?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn có ảnh của chú cún nhà bạn không?\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sonja, get away from him.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sonja, tránh xa anh ấy.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Today there are still three million HIV - positive people in India.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ngày nay vẫn còn ba triệu người dương tính với HIV ở Ấn Độ.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We've looked through all the file cabinets.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng tôi đã tìm tất cả các tủ hồ sơ rồi.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You see, we had a fire, and it was terrible.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông biết đó, chúng tôi bị hoả hoạn, và nó cháy tiêu hết.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For God's sake, it was treason.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vì Chúa, đó là tội phản quốc.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Go and poison them for me!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đi cho bọn nó ăn bả hộ tôi.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Of course it wo n't work.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không chạy được là cái chắc rồi.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Failsafe is active, sir.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chip đã được kích hoạt.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: But not too much.\n\n### Response:", "output": "[\n\nNhưng không quá gay gắt.\n\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The name can refer to several different people:\n\n### Response:", "output": "[\n\nTên có thể chỉ một số người khác nhau như:\n\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Boston was a dominant team in the new league, defeating the Pittsburgh Pirates in the first World Series in 1903 and winning four more championships by 1918.\n\n### Response:", "output": "[\n\nBoston Red Sox đánh bại Pittsburgh Pirates và là đội bóng chày đầu tiên vô địch World Series năm 1903 và sau đó giành thêm 4 chức vô địch từ 1903 đến 1918.\n\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: However, the general consensus is that further collaborative efforts - particularly in the economic realm - are essential for further narrowing the chasms between the former foes and completing the transformation that is already underway in U.S. - Vietnam relations.\n\n### Response:", "output": "[\n\nTuy nhiên, sự đồng thuận chung là nỗ lực hợp tác hơn nữa - đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế - là tối cần thiết cho việc thu hẹp hơn nữa vực thẳm giữa hai cựu thù và hoàn thành công việc chuyển đổi đang diễn ra trong quan hệ Việt-Mỹ.\n\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She uses smart boards, she blogs, she Tweets, she does Facebook, she does all this sort of high - tech stuff.\n\n### Response:", "output": "[\n\nCô ấy sử dụng những cái bảng thông minh, cô ấy viết blog dùng Tweet, và cả Facebook Cô ấy dùng tất cả những thứ thuộc về công nghệ cao\n\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Unlike a referendum carried out in accordance with the referendum law, voters will be asked whether they approve the entire revised constitution as a whole, rather than approving each amendment separately.\n\n### Response:", "output": "[\n\nVì đây không phải là một cuộc trưng cầu dân ý được thực hiện theo bộ luật trên, nên các cử tri sẽ được hỏi liệu họ có chấp thuận toàn bộ bản Hiến pháp được sửa đổi hay không, thay vì chỉ riêng từng sửa đổi.\n\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But you sound so savage, Guy.\n\n### Response:", "output": "[\n\nNhưng giọng anh sao dữ vậy?\n\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"Loop diuretics\" such as Lasix are most common, and they inhibit sodium reabsorption into the bloodstream, causing more water to drain as urine.\n\n### Response:", "output": "[\n\nNhóm \\\"thuốc lợi tiểu quai\\\" như Lasix là phổ biến nhất và chúng ức chế tái hấp thụ natri vào đường máu, giúp chất lỏng được đẩy ra ngoài dưới dạng nước tiểu nhiều hơn.\n\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's a millisecond of a collision, a car accident that transforms your life completely.\n\n### Response:", "output": "[\n\"một phần nghìn giây mỗi tai nạn, một tai nạn xe hơi có thể thay đổi cuộc đời của chúng ta.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: X takes care of its own.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thành viên X sẽ chăm sóc lẫn nhau.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Notable authors like Sakyō Komatsu, Yasutaka Tsutsui, Taku Mayumura, Ryo Hanmura and Aritsune Toyota debuted at the Hayakawa SF contest.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các tác giả đáng chú ý như Komatsu Sakyō, Tsutsui Yasutaka, Mayumura Taku, Hanmura Ryo và Toyota Aritsune đã ra mắt tại cuộc thi Hayakawa SF.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's not safe here anymore.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chỗ này không còn an toàn nữa.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Who are these children?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Con cái nhà ai đây?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Getting ready for the mor,\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Chuẩn bị kéo thuyền về.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Year Award Category Result Ref (s) 1999 Title of \"The First Female Tempo Driver of Nepal\" - Honoured\n\n### Response:", "output": "[\n\"Năm Giải thưởng thể loại Kết quả Tham chiếu 1999 Tiêu đề của \\\"Nữ tài xế Tempo đầu tiên của Nepal\\\" - Honoured\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Are you okay?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em ổn chứ? ổn thôi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: All the money in the case\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bỏ hết tiền vô va - li.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Thought you were n't gonna judge.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tuồng cậu không đánh giá gì chứ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: National message. Targeted individuals.\n\n### Response:", "output": "[\n\"tin nhắn toàn quốc, nhắm đến cá nhân\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: However, signs in a dog that has not been wormed recently should raise suspicion of worm infection and trigger an investigation into what sort of parasite is present.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tuy nhiên, các dấu hiệu ở chó chưa được tẩy giun gần đây có thể làm tăng nghi ngờ rằng chó đã nhiễm giun sán và bạn nên tìm hiểu xem chó nhiễm loại giun nào.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Once challenged, He will show.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bị thách thức thì hẳn sẽ đến ngay.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Forests are n't simply collections of trees, they're complex systems with hubs and networks that overlap and connect trees and allow them to communicate, and they provide avenues for feedbacks and adaptation, and this makes the forest resilient.\n\n### Response:", "output": "[\n"Rừng không chỉ đơn giản là một nơi tập hợp rất nhiều cây, mà chúng là hệ thống phức tạp hơn với những trung tâm và mạng lưới chồng chéo lên nhau, kết nối những cái cây và cho phép chúng trò chuyện cùng cung cấp những con đường cho việc phản hồi và thích nghi, và điều này làm khu rừng trở nên sôi nổi\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You think they are mine, Your Eminence?\n\n### Response:", "output": "[\n"Ông có nghĩ là tôi không?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're not working on this case.\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh sẽ không phá vụ án này.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Living Things debuted at number one on the Billboard 200, selling 223,000 copies, beating out Maroon 5's Overexposed by 1,000 sales, according to Nielsen SoundScan, and fell to number 5 on its second week on chart selling 64,000 copies.\n\n### Response:", "output": "[\n"Living Things ra mắt ở vị trí số một trên Billboard 200, bán được 223.000 bản, đánh bại Overexposed của Maroon 5 với 1.000 bản, theo Nielsen SoundScan, và rơi xuống vị trí thứ 5 trong tuần thứ hai trên bảng xếp hạng khi bán được 64.000 bản.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's a sensory method of questioning.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đó là phương pháp thẩm vấn cảm quan.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you like classical music, you might be interested in attending a concert with a live orchestra.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu thích âm nhạc truyền thống, có thể bạn sẽ muốn tham dự một buổi hoà nhạc giao hưởng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Welcome to King's Landing, Lady Stark.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chào mừng tới King 's Landing, phu nhân Stark.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I need to request a new room.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi muốn yêu cầu phòng ở khác.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But then at the very end is where we have the instrumental record in black.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng sau đó đến cuối cùng khi chúng ta có dụng cụ ghi chép màu đen\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: First Lady of Peru\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đệ nhất phu nhân Peru\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sex workers cope with this stigmatization, or othering, in ways such as hiding their occupation from non-sex workers, social withdrawal, and creating a false self to perform at work.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những công nhân tình dục đối phó với sự kỳ thị này, hoặc khác, theo những cách như che giấu nghề nghiệp của họ khỏi những người không phải là người bán dâm, rút tiền xã hội và tạo ra một bản thân giả để thực hiện tại nơi làm việc.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The rest have retreated to Nephthys' stronghold where they now stand ready to face us.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Số còn lại đã rút vào pháo đài của Nephthys, nơi chúng đã sẵn sàng đối mặt với chúng ta.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sulfonamides, a class of antimicrobials that work by inhibiting folate biosynthesis.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sulfonamides, một nhóm thuốc chống vi trùng hoạt động bằng cách ức chế sinh tổng hợp folate.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I thought, \"The love you have for your children is unlike any other feeling in the world.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi nghĩ, tình yêu bạn dành cho con mình không giống với bất cứ cảm nhận nào trên trái đất\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: On this particular evening, I came across this live band dressed to the T in their coordinating outfits.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong buổi tối hôm đó, tôi gặp ban nhạc sống này mang đồng phục là chiếc áo T - shirt.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're under Yemeni custody.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh bị bắt bởi Yemen.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: An 8 MP rear camera and 2 MP front - facing camera would also be available. The screen would have been a 4.5



\n"sapphire crystal display (claimed to be scratchable only by diamond) with 1280 x 720 HD resolution.\n\n### Response:", "output": "[\nCó một khe cắm micro-SIM. Một camera sau 8 MP và camera trước 2 MP.Màn hình có thể là màn hình tinh thể sapphire 4,5 inch (được cho là chỉ bằng kim cương) với độ phân giải 1280 x 720 HD.\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tension headaches and most secondary cases can be treated with over - the - counter pain medications, such as anti-inflammatory drugs that reduce cranial swelling.\n\n### Response:", "output": "[\nChúng đau căng đầu và phần lớn chúng đau đầu phụ có thể được điều trị bằng những loại thuốc giảm đau ở tiệm, những loại thuốc giảm đau ở phần hộp sọ.\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Yeah, with me.\n\n### Response:", "output": "[\nPhải, ngủ với tớ.\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just give me a day or so.\n\n### Response:", "output": "[\nCho tôi một hai ngày đi.\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A 52 - week open label study had a mean dosage of 1.90 mg, once daily 1 to 3 hours before bedtime.\n\n### Response:", "output": "[\nMột nghiên cứu nhãn mở trong 52 tuần có liều trung bình 1,90 mg, mỗi ngày 1 đến 3 giờ trước khi đi ngủ.\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why did you leave me alone?\n\n### Response:", "output": "[\nSao lại bỏ em lại một mình?\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I've got some shopping to do.\n\n### Response:", "output": "[\n- Tôi cần phải đi mua sắm.\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now, Wilkerman used that account to write back and forth with a man named Alan Carverton.\n\n### Response:", "output": "[\nWilkerman sử dụng tài khoản đó để trao đổi thư với một người tên Alan Carverton.\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mr. Beaumangnan's is in the billboard - room.\n\n### Response:", "output": "[\nÔng Beaumangnan đang ở trong phòng khách.\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The village has a population of 895.\n\n### Response:", "output": "[\nNgôi làng có dân số 895 người.\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I know that there's this statistic that says that like 13 percent of black men are in interracial

relationships.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi biết rằng có thống kê này nói rằng giống như 13 phần trăm đàn ông da đen có mối quan hệ giữa các chủng tộc.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's for our anniversary.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đó là lễ kỷ niệm của chúng tôi đấy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Violation of nuclear launch protocol.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vi phạm nghị định thư sử dụng vũ khí nguyên tử.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: On July 1, 2012, Castro officially launched her presidential campaign at an event in the department of Santa Barbara.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vào ngày 1 tháng 7 năm 2012, Castro chính thức ra mắt chiến dịch tranh cử tổng thống của mình tại một sự kiện trong bộ phận của Santa Barbara.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yeah, every Halloween I always dressed as a cop.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vâng, mỗi lễ hoá trang Halloween tôi luôn ăn mặc như một cảnh sát.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I've waited a long time to hear you say those words.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em đã chờ lâu lắm rồi để nghe anh nói những lời đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Products that are based on embedded computer systems has seen a rapid increase.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các sản phẩm dựa trên các hệ thống máy tính nhúng đã thấy sự gia tăng nhanh chóng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Once you've done this, look at what you've written.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi đã làm xong, hãy xem những gì bạn vừa viết.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Measure the leaves.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đo kích thước lá.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Because I want to see you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bởi vì anh muốn ngắm em.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This job is my own battle for survival!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Công việc này là trận chiến để tôi tồn tại!\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your eyes looked just like...\n\n### Response:", "output": "[\n\nĐôi mắt con trông như\n\n]"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mandiant tracked individual members of the most sophisticated of the Chinese hacking groups, known as \"Comment Crew\" or \"Shanghai Group,\" to the headquarters of the military unit, which is central to China's computer espionage operations.\n\n### Response:", "output": "[\n\nMandiant đã theo dõi các cá nhân là thành viên tinh vi nhất của các nhóm hacker Trung Quốc, được gọi là \"\"Crew Comment\"\" hoặc \"\"Tập đoàn Thượng Hải,\"\" thuộc bộ chỉ huy của đơn vị quân sự này, là trung tâm đầu não chỉ huy các hoạt động gián điệp máy tính của Trung Quốc.\n\n]"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's what I thought.\n\n### Response:", "output": "[\n\nĐúng như những gì con nghĩ.\n\n]"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How peaceful and quiet, amigo.\n\n### Response:", "output": "[\n\nThật bình an và yên tĩnh.\n\n]"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you are going to use toothpaste to try and clean your face, you should check the ingredients on the tube before you go any further.\n\n### Response:", "output": "[\n\nNếu định dùng kem đánh răng để làm sạch mụn, bạn nên kiểm tra thành phần ghi trên tuýp kem đánh răng trước.\n\n]"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I think that's the best idea.\n\n### Response:", "output": "[\n\nTôi nghĩ đó là ý hay nhất đấy.\n\n]"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - This is my private time.\n\n### Response:", "output": "[\n\nĐây là giờ nghỉ của tôi.\n\n]"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The director had seen Lam before on The Prodigal Son which the director had worked on.\n\n### Response:", "output": "[\n\nĐạo diễn đã nhìn thấy Lam trước đây trong phim The Prodigal Son mà đạo diễn đã làm việc.\n\n]"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In addition to war crimes, Belarus retains the death penalty for ordinary crimes too, and actively uses it).\n\n### Response:", "output": "[\n\nNgoài các tội ác chiến tranh, Belarus cũng giữ nguyên án tử hình đối với các tội phạm thông thường và thường tích cực sử dụng nó).\n\n]"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you had the right information, you would

have done the right thing. \n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu bạn có thông tin đúng đắn, bạn sẽ làm mọi việc chính xác.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Know your man's limits.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhận biết giới hạn của chàng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That is all you need to know.\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh cần biết vậy thôi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: All I'm saying is that if you need somebody to help you,\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi chỉ muốn nói là nếu anh cần ai đó giúp,\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Others noted a local connection from Hainan authorities whose intention was to secure fishing rights in the area (Zha 2001).\n\n### Response:", "output": "[\n"Số khác thì cho là một sự móc nối địa phương từ giới chức đảo Hải Nam với ý định là đảm bảo quyền đánh bắt trong khu vực (Zha 2001).\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: These companies in total have nearly 66,000 direct employed workers.\n\n### Response:", "output": "[\n"Các công ty này trong tổng số có gần 66.000 lao động làm việc trực tiếp.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We're both dead men anyway.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cả hai ta coi như chết rồi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The number one source of wealth creation: appealing to your reproductive organs.\n\n### Response:", "output": "[\n"nguồn gốc căn bản tạo ra giàu có: có sức thu hút với bộ phận sinh sản của bạn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Manuel de l'acclimiteur (1887) published with Ferdinand von Mueller\n\n### Response:", "output": "[\n"Manuel de l'acclimiteur (1887) được xuất bản với Ferdinand von Mueller\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Furthermore, the released fluid carries the virus, and can spread the viral infection further.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hơn nữa, dịch tiết ra có mang vi-rút có thể lây lan.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: China also is neither willing nor able to play a role in Pakistan -- financially or politically -- similar to the United States.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trung Quốc cũng không sẵn sàng hoặc không thể đảm nhận một vai trò tại Pakixtan, về mặt tài chính hoặc chính trị như Mỹ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You'll see that God had nothing to do with it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Rồi sẽ thấy Chúa chẳng làm được gì hết.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hepatitis A is spread when a person eats tiny amounts of fecal matter, most often in tainted foods.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Viêm gan siêu vi A lây lan khi người ta ăn phải lượng nhỏ chất bài tiết thường có trong thực phẩm bẩn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Finally, her application was rejected by the Supreme Court, but the debate that followed the intent of her nomination sparked the feminist movement that permitted the women suffrage right to be reconsidered in 1939, and that in the Constitution of 1950, under the approval of the President Oscar Osorio, it gave legal recognition of women's rights in El Salvador.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cuối cùng, đơn của bà đã bị Toà án tối cao bác bỏ, nhưng cuộc tranh luận theo ý định đề cử của bà đã châm ngòi cho phong trào nữ quyền cho phép phụ nữ được quyền xem xét lại vào năm 1939, và trong Hiến pháp năm 1950, theo sự chấp thuận của Tổng thống Oscar Osorio, nó đã được công nhận hợp pháp về quyền của phụ nữ ở El Salvador.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She fell in love with the TV host and married him a few months later, having a baby, Christian Silvio, in 1991.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô yêu người dẫn chương trình truyền hình này và kết hôn với anh ta vài tháng sau đó, có một đứa con, Christian Silvio, vào năm 1991.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you and your child have agreed that the best way to avoid hitting is to take a few minutes alone to calm down, then you can try doing this yourself in front of your child.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu bạn và con đồng ý rằng cách tốt nhất để tránh đánh người khác là dành vài phút ở một mình để bình tĩnh lại, bạn có thể thử làm điều đó trước mặt trẻ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is my house.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây là nhà tôi, Vinnie.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Example devices include the Formiga P 110 and the Eos EosINT P730.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các thiết bị ví dụ bao gồm Formiga P 110 và Eos EosINT P 730.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She also worked for a time with presidential candidate Hillary Clinton.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bà cũng từng làm việc một thời gian với ứng cử viên tổng thống Hillary Clinton.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I mean, there were characters, plot lines, themes, a motif.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ý tó là, chữ cái, đường biểu đồ, các chủ đề, văn học.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And he had a complicated friendship with a boy who shared his feelings of rage and alienation, and who was seriously disturbed, controlling and homicidal.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và nó cũng có một tình bạn phức tạp với một cậu bé cùng chia sẻ cảm giác tức giận và bị xa lánh như thế và cũng là người cực kì bối rối, có tính kiểm soát và giết người.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We need to live up to our own ideals, and we need to recognize when what we're doing could potentially harm society, where we lose track of journalism as a public service.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng ta cần sống theo lý tưởng của chúng ta, và chúng ta cần thừa nhận khi cái chúng ta đang làm có khả năng gây hại cho xã hội, khi chúng ta quên mất nghề báo như là một dịch vụ công.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We see the same thing with the disability rights movement.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng ta thấy kết quả tương tự trong phong trào đấu tranh cho quyền của người tàn tật.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We force ourselves to feel the dread of children confused by what they see.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng ta buộc mình phải cảm nhận được sự khiếp đảm của những đứa trẻ không hiểu nổi điều gì đang xảy ra.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: With Pierce dead, it do n't even pay to kill you any more.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và Pierce chết rồi, không có ai trả tiền cho tôi để giết anh nữa!\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Every contingency is already met.\n\n### Response:", "output": "[\n"Mọi sự cố đã được đề phòng.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They'll need villas.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Bọn họ cần biệt thự.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It ai n't no thing but a chicken wing, man.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó không là gì nhưng một phần, anh bạn\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I mean, are you a real Italian?\n\n### Response:", "output": "[\n"Ý tôi là, anh có phải người gốc Ý không?\n"]"}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Whatever. I'm taking the metro.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Dù thế nào thì, con sẽ đi tàu ngầm.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Another alternative would be to rinse the noodles under cold water.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một cách khác là xả nước lạnh lên mì tôm.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then, release a guttural, terrifying howl, and watch him jump five feet in the air.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tiếp đó, hãy thét lên một tiếng rùng rợn và tận hưởng cảnh anh trai bạn nhảy lên suýt đụng cả trần nhà.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just go have a good time.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cứ đi tận hưởng đi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I did n't choose the gift, Elsa.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi không lựa chọn năng lực đó, Elsa.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, come on. You need it too.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không, thôi nào, cậu cũng cần nó.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sounds like hocus - pocus to me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những âm thanh như đánh lừa tôi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Throw it in, loser!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ném đi, đồ thất bại!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Several windows open downwards on the corridor side of both the regular air - conditioned sleepers and the Livitrans cars for reflection - free photography, especially on the scenic section between Hué and Da Nang.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một số cửa sổ đang mở nằm cuối bên hành lang của cả toa giường nằm máy lạnh và toa Livitrans để có thể chụp ảnh mà không bị phản chiếu, đặc biệt là phần cảnh quan giữa Huế và Đà Nẵng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What are you wasting time for?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô đang lãng phí thời gian làm gì vậy?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Most angels are n't like us, Castiel.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hầu hết thiên thần khác biệt so với chúng ta, Castiel.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"There was a young woman from Ealing...\n\n### Response:", "output": "[\"\\\"Có một người phụ nữ trẻ từ Ealing\\\"]\"}"
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Outcome depends on time to correction.\n\n### Response:", "output": "[\"\\\"Kết quả phụ thuộc vào thời gian để điều chỉnh.\\\"]\"}"
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This will keep them healthy.\n\n### Response:", "output": "[\"\\\"Điều này sẽ giúp móng được khoẻ mạnh.\\\"]\"}"
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I'm sure it was a beautiful scene.\n\n### Response:", "output": "[\"\\\"- Tao nghĩ đó là một cảnh đẹp.\\\"]\"}"
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You used me to avoid seeing your parents.\n\n### Response:", "output": "[\"\\\"Này, anh lợi dụng tôi để tránh gặp bố mẹ.\\\"]\"}"
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In addition, Westerners advocated a national system of roads and canals to link them with Eastern cities and ports, and to open frontier lands for settlement.\n\n### Response:", "output": "[\"\\\"Ngoài ra, dân miền Tây còn ủng hộ một hệ thống đường sá và kênh đào quốc gia để nối kết họ với các thành phố và hải cảng miền Đông, và để mở mang những vùng đất miền biên giới cho việc định cư.\\\"]\"}"
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This form of dehydration is chronic, which means it develops slowly over several days and is likely to reoccur.\n\n### Response:", "output": "[\"\\\"Đây là dạng mất nước mãn tính, có thể từ từ xảy ra sau vài ngày và có nguy cơ tái phát.\\\"]\"}"
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He also strongly supported increased taxation on the wealthy and the right of collective bargaining.\n\n### Response:", "output": "[\"\\\"Ông cũng ủng hộ mạnh mẽ việc tăng thuế đánh vào tầng lớp giàu có và ủng hộ quyền được đàm phán tập thể với giới chủ.\\\"]\"}"
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It flows through Świątochłowice, Chorzów, Katowice, Mysłowice and finally Sosnowiec where it joins Brynica just before the latter joins with Czarna Przemsza.\n\n### Response:", "output": "[\"\\\"Nó chảy qua Świątochłowice, Chorzów, Katowice, Mysłowice và cuối cùng là Sosnowiec nơi nó gia nhập Brynica ngay trước khi sau đó kết hợp với Czarna Przemsza.\\\"]\"}"
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - We're innocent - I wo n't arrest you\n\n### Response:", "output": "[\"\\\"Chúng tôi vô tội - Tôi sẽ không bắt bạn.\\\"]\"}"
```



Response:", "output": "[\n\"Chúng cháu vô tội mà Ta sẽ không bắt các cháu đầu\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Add 1 shot of vodka, 1 teaspoon of grenadine syrup and 1 slice of lime to a 7/8 full bottle of Corona.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thêm 1 cốc nhỏ vodka, 1 thìa nhỏ siro lựu và 1 lát chanh vào 7/8 chai Corona.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What's all this. then?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tất cả sự việc này là như thế nào đây?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm not one to complain, but ca n't Appa fly any higher?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh không muốn cần nhần nhưng Appa bay cao hơn được không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Internationally, she is a recognized academic promoting sustainable development, and community- based management in Africa in general, and is a member of IHE - UNESCO Governing Board since December 2009.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trên bình diện quốc tế, cô là một học giả được công nhận thúc đẩy sự phát triển bền vững và quản lý dựa trên cộng đồng tại Châu Phi nói chung và là thành viên của Hội đồng Quản trị IHE - UNESCO kể từ tháng 12 năm 2009.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Prasterone enanthate, in combination with estradiol valerate at the dosages used clinically, has no masculinizing side effects.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Prasterone enanthate, kết hợp với estradiol valat ở liều dùng sử dụng trên lâm sàng, không có tác dụng phụ nam tính.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Are they punking me?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Họ chơi đùa cháu à?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So our goal now is to scale this work around the world, to crowdsource data so we can map air quality on every street, to build an unprecedented database so scientists can research pollution, and to empower citizens, civic leaders, policy makers to support clean - air policies for change.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mục tiêu của chúng tôi bây giờ là mở rộng phạm vi toàn thế giới, nhận dữ liệu từ cộng đồng để vẽ bản đồ chất lượng trên từng con đường, xây dựng một cơ sở dữ liệu chưa từng có tiền lệ để các nhà khoa học có thể nghiên cứu về ô nhiễm và cho phép người dân, lãnh đạo thành phố, nhà hoạch định chính sách hỗ trợ các chính sách giảm ô nhiễm không khí.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But your pacemaker cells stay with you always, faithfully speeding up or slowing down, depending on your body's demands.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng tế bào tạo nhịp tim ở với

bạn suốt đời, tăng nhanh lên hay chậm lại một cách chính xác, dựa vào nhu cầu cơ thể bạn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You are the son of Durotan and Draka, an unbroken line of chieftains.\n\n### Response:", "output": "[\"Con là con trai của Durotan và Draka, dòng dõi của những thủ lĩnh vĩ đại.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'll take your shoes and put them in the smoke of the fire to dry.\n\n### Response:", "output": "[\"Đề em cởi giày cho anh và hơ lửa cho nó khô.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When an officer spotted her hanging her aerial, she chatted about her passion for listening to music on the radio - and charmed him into helping her set up the cable.\n\n### Response:", "output": "[\"Khi một tên sĩ quan phát hiện bà đang treo dây anten phát thanh, bà tán gẫu với hắn về đam mê nghe nhạc trên đài và duyên dáng nhờ hắn giúp lắp đặt dây cáp.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you have prepared one, discussing it in specific detail can do a lot to present yourself as a dedicated and organized person, with clear goals in mind.\n\n### Response:", "output": "[\"Nếu bạn đã chuẩn bị bản kế hoạch này thì việc trình bày một cách chi tiết có thể giúp bạn thể hiện mình là một người tận tâm, có tổ chức và có các mục tiêu rõ ràng trong đầu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Like you do this all the time.\n\n### Response:", "output": "[\"Như thể các anh làm thế suốt.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I'm not getting it from you.\n\n### Response:", "output": "[\"- Tôi không lấy nó từ ông đâu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We're gonna need air attacks to accelerate this plan.\n\n### Response:", "output": "[\"Chúng ta sẽ cần không quân để đẩy nhanh kế hoạch này.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She decided to sit down\n\n### Response:", "output": "[\"Cô quyết định ngồi xuống.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is a more potent derivative of triamcinolone, and is about eight times as potent as prednisone.\n\n### Response:", "output": "[\"Thuốc là một dẫn xuất mạnh hơn của triamcinolone, và mạnh gấp 8 lần so với prednisone.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: They do n't like paper.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Họ không thích tiền giấy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let me tell you something.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Để tôi nói với anh điều này.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Till we know where he is, you're not going out there.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trước khi biết vị trí của cậu ta thì đừng đi đâu đấy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you have a hangover, be sure to drink plenty of water as well.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu bạn cảm thấy chệnh choáng sau cơn say, bạn cũng nên uống nhiều nước.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There's a man named Syed Ali.\n\n### Response:", "output": "[\n"Một kẻ tên là Syed Ali.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ask her a question about herself or a topic you are both interested in, such as: \"hey, I just started watching (name of TV show).\n\n### Response:", "output": "[\n"Hãy nêu câu hỏi về bản thân cô ấy hoặc về chủ đề cả hai đều quan tâm, như: \\\"\\\"này, tôi vừa bắt đầu xem (tên của chương trình truyền hình).\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Felicity, I'm not letting you walk --\n\n### Response:", "output": "[\n"Có lấy được tin gì từ cảnh sát không?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, God, this is happening.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúa ơi, chuyện này đến rồi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then you move from there to remembering the kindness of mothers in general, if you can remember the kindness of your own mother, if you can remember the kindness of your spouse, or, if you are a mother yourself, how you were with your children.\n\n### Response:", "output": "[\n"Từ đó bạn chuyển sang nhớ lòng tốt bụng của các bà mẹ nói chung, nếu bạn có thể nhớ lòng tốt của mẹ bạn, nếu bạn có thể nhớ lòng tốt của bạn đời, hoặc nếu bạn là người mẹ, cách bạn đối xử với con mình.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Is that you, Elias?\n\n### Response:", "output": "[\n"Có phải nhà người không, Elias?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: These can include big dreams, such as kayaking through the Amazon or writing a bestselling novel, and smaller desires, like watching the sunset with your future boyfriend.\n\n### Response:",

"output": "[\ "Danh sách này có thể bao gồm những ước mơ lớn lao, chẳng hạn như chèo thuyền dọc sông Amazone hoặc viết một cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất, hay những mong muốn nhỏ nhoi hơn như ngắm hoàng hôn cùng với bạn trai tương lai.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: By last summer, China had simply recognized that it had overreached.\n\n### Response:", "output": "[\ "Tối mùa hè năm ngoái, Trung Quốc nhận thấy họ đã đi quá xa.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Initial investigations into the explosion showed the ignition of the suspended corn starch powder was likely caused by a cigarette or spark.\n\n### Response:", "output": "[\ "Những điều tra ban đầu của vụ nổ cho thấy sự bắt lửa của tinh bột ngô được có thể gây ra từ một tàn thuốc lá hoặc một tia lửa.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cassini image of Jupiter's moon Himalia, taken in December 2000 from a distance of 4.4 million kilometers\n\n### Response:", "output": "[\ "Hình ảnh vệ tinh Himalia của Sao Mộc được chụp từ tàu Cassini vào tháng 12 năm 2000 từ khoảng cách 4.4 triệu km\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The last time I went on a bender was when you went to the prom with Billy Birkbeck instead of me.\n\n### Response:", "output": "[\ "Lần cuối anh say xỉn là khi em đi vũ hội với Billy Birkbeck thay vì đi với anh.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: G: Getting the front desk specialist involved and letting them know R: the Relevance of their role as they become A: Accountable for the accuracy of data while implementing C: Compassionate care within all encounters by becoming E: Equipped with the education needed to inform people of why data collection is so important.\n\n### Response:", "output": "[\ "G: Gặp chuyên viên lễ tân liên quan và cho họ biết R: Tầm quan trọng về việc họ phải A: Chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu khi khai báo C: Chăm sóc nhiệt tình trong tất cả các trường hợp E: Trang bị kiến thức cần thiết để cho mọi người biết D: vì sao thu thập dữ liệu lại quan trọng đến vậy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The 1956 British film Fire Maidens from Outer Space was set on Jupiter's 13th moon, although this film was made before the discovery of Leda in 1974.\n\n### Response:", "output": "[\ "Bộ phim của Anh Fire Maidens from Outer Space năm 1956 lấy bối cảnh trên vệ tinh thứ 13 của sao Mộc, mặc dù phim này được làm trước khi phát hiện ra vệ tinh Leda năm 1974.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I know it's hard.\n\n### Response:", "output": "[\ "Tôi biết nó khó khăn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: - Your voice - mail sounded...\n\n### Response:", "output": "[\]- Giọng thư thoại của cháu nghe có vẻ\]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Like you, I know what it's like to lose family.\n\n### Response:", "output": "[\]- Cũng như mày, tao biết cảm giác đánh mất gia đình.\]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - That would be perfect.\n\n### Response:", "output": "[\]- Thật là tuyệt vời.\]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Garnett to Warren, over.\n\n### Response:", "output": "[\]- Garnett gọi Warren, hết.\]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Bath and beauty stores often offer gift baskets that include lotion and soap.\n\n### Response:", "output": "[\]- Các cửa hàng chăm sóc sức khỏe và làm đẹp thường bán các giỏ quà tặng gồm có xà phòng với sản phẩm dưỡng da.\]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Letting cranberry juice or orange juice sit on grout for a few hours is a sure way to get a new stain.\n\n### Response:", "output": "[\]- Những loại nước quả như nam việt quất hoặc nước cam chắc chắn sẽ tạo ra các vết ố nếu đọng trên các khe gạch vài tiếng.\]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's a little slim volume; I'm not sure if you've seen this.\n\n### Response:", "output": "[\]- Nó hơi mỏng; tôi không chắc bạn từng thấy.\]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Here comes your new girlfriend.\n\n### Response:", "output": "[\]- Bạn gái mới của em kìa.\]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Rococo style spread with French artists and engraved publications.\n\n### Response:", "output": "[\]- Các phong cách Rococo lây lan với nghệ sĩ Pháp và các ấn phẩm khắc.\]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The order also ran a leper colony, and from 1868 the sisters also served in the Civil Hospital (now known as the Dr AG Jeetoo Hospital).\n\n### Response:", "output": "[\]- Lệnh này cũng điều hành một thuộc địa cùi, và từ năm 1868, hai chị em cũng phục vụ trong Bệnh viện Dân sự (nay là Bệnh viện Dr AG Jeetoo).\]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is especially true if you hope to be talented in multiple areas.\n\n### Response:", "output": "[\]- Điều này đặc biệt đúng khi bạn muốn phát triển năng khiếu trong nhiều lĩnh vực.\]"}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Her hormones are going like an alarm.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Kích thích tố trong người nó giống y như báo động cháy vậy.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Dak Nong police have yet to determine the level of involvement of his family members in the incident.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Công an Đắk Nông vẫn chưa xác định mức độ liên quan của các thành viên gia đình anh trong vụ việc.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In Canada, it was withdrawn from the market on 31 May 2001.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tại Canada, nó đã bị rút khỏi thị trường vào ngày 31 tháng 5 năm 2001.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: To be successful, a candidate for the presidency must receive 270 electoral votes out of the possible 538.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Muốn thắng cử, ứng cử viên tổng thống phải giành được 270 phiếu đại cử tri trong tổng số 538 phiếu có thể có.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I know a good exercise.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Tôi biết một ví dụ tốt.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She has been a professor of French at the University of Pennsylvania and has published several works about sephardic traditions.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bà đã từng là giáo sư tiếng Pháp tại Đại học Pennsylvania và đã xuất bản một số tác phẩm về truyền thống sephardic.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Something's wrong. She's never this nice.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có chuyện không ổn, chưa bao giờ thấy bà ấy dễ thương thế.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - It's not that bad.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Không tệ vậy đâu.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Her mom's a total wreck.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mẹ cô ấy hoàn toàn suy sụp.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Forest is a 2016 American supernatural horror film directed by Jason Zada and written by Ben Ketai, Nick Antosca, and Sarah Cornwell.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khu Rừng Tự Sát là bộ phim kinh dị siêu nhiên của Mỹ năm 2016, được đạo diễn bởi Jason Zada và biên kịch bởi Ben Ketai, Nick Antosca và Sarah Cornwell.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you try exposure therapy and find that you your bad memories are still consistently present, seek outside help.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu bạn thử mà vẫn thấy những kí ức buồn không ngừng hiện hữu, hãy tìm sự giúp đỡ của người khác.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: However, in the June 2012 issue of the magazine, Rockin 'On Japan, he stated in an interview that his real name is Takahiro Moriuchi.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn của tạp chí Rockin 'On Japan số tháng 6 năm 2012, Taka đã tuyên bố rằng tên thật của mình là Takahiro Moriuchi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm alive, brother. I do n't know for how much longer.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em vẫn còn sống anh à Em không biết là mình còn sống được bao lâu nữa\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You might be grateful for your family, your health, a roof over your head, your good memories, or a good opportunity.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn có thể biết ơn gia đình, sức khỏe, nhà ở, kỷ niệm đẹp, hoặc cơ hội tốt.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You got yourself a deal, mate.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thoả thuận vậy là xong, thẳng bạn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do I have any scars?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi có một sự sợ hãi?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I forgot the words, but you'd better say, \"I do\".\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi quên câu đó rồi, nhưng hai người phải nói: \\\\\"Đồng ý.\\\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I like that, right?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi thích điều đó, nhỉ?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hi. Did you have a nice trip?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chào, chắc cô đã có 1 chuyến đi tốt đẹp?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A colleague of mine got access to investment records from Vanguard, the gigantic mutual fund company, of about a million employees and about 2,000 different workplaces.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một đồng nghiệp của tôi được truy cập vào các hồ sơ đầu tư từ Vanguard, một công ty quỹ tài chính khổng lồ có khoảng một triệu nhân viên và 2000 chi nhánh.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And this might have just one or two small ethical, political, moral implications.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và điều này có thể chỉ có một hoặc hai vấn đề nhỏ về đạo đức, chính trị, luân lý.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: WHO took a little while taking action, because WHO will only receive a report from a government, because it's the United Nations.\n\n### Response:", "output": "[\n\"WHO mất một ít thời gian xử lý thông tin, bởi vì WHO chỉ nhận báo cáo từ một chính phủ, bởi vì đây là Liên Hiệp Quốc.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Did he tell you how Conrad altered the terms of his trust? No.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh ta kể Conrad sửa đổi điều kiện tài khoản của anh ta ra sao chưa?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When the stratification is disturbed, as could happen from an earthquake, a limnic eruption may result.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi sự phân tầng bị xáo trộn, như có thể xảy ra từ một trận động đất, một vụ phun trào limnic có thể xảy ra.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You may or may not choose to communicate those boundaries to your family member.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn có thể thông báo cho người nhà bạn về những ranh giới này, hoặc không.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Those are n't choices made by others.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đó không là lựa chọn mà người khác quyết định.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Learn to love his shadow.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Anh phải làm cái bóng của hắc.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I need the exact angle it's built on.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi cần biết chính xác góc độ nó được xây dựng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Listen to whatever gets your blood pumping, be it pop, rock, jazz, or country.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lắng nghe mọi thể loại nhạc giúp máu lưu thông lên não, đó là nhạc pop, nhạc rock, nhạc jazz, hay nhạc đồng quê.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No matter how hopeless.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cho dù không còn chút hy vọng nào.\"]"}
```



{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Golgi apparatus removes and substitutes sugar monomers, producing a large variety of oligosaccharides.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bộ máy Golgi giúp loại bỏ và thay thế các monomer đường, sinh ra nhiều loại oligosaccharide.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Their tall fins make it difficult for them to travel under ice but the longer summers mean they can travel much farther north and make the most of the rich Arctic seas.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bộ vây dài khiến chúng di chuyển dưới băng khó khăn nhưng mùa hè dài hơn có nghĩa là chúng có thể di chuyển về phương Bắc xa hơn nhiều và tận dụng tối đa vùng biển Bắc Cực giàu có.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And freedom for myself and the men!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và tự do cho tôi và người của tôi!\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There are facilities for acrobatics, synchronized swimming, stunts on ice, and animal performances.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có các phương tiện để nhào lộn, bơi nghệ thuật, các pha nguy hiểm trên băng và biểu diễn động vật.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The grass should easily rebound, while the thistles will likely die.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cỏ sân vườn sẽ mọc trở lại, còn cỏ kế đồng thường sẽ chết.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I have had a few people over for quick interviews, and I was anxious for them to go away as soon as possible.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có vài người đến để phỏng vấn nhanh, và tôi cứ sốt sắng mong họ đi càng sớm càng tốt.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Just listen to them, Georges.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Hãy nghe họ nói, Georges.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I have no clue what happened to you in Kansas.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi không biết có gì đã xảy ra với cậu ở Kansas.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Vitamin E has antioxidant, anti-inflammatory, and healing properties and can help fade dark spots on your skin.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vitamin E có các đặc tính chống ô xy hoá, kháng viêm và chữa lành vốn có thể giúp làm mờ các đốm sạm màu trên da.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She is a former Vice-Chancellor at the University of Cape Town and a one - time Managing Director at the World

Bank.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bà là cựu Phó hiệu trưởng tại Đại học Cape Town và là Giám đốc điều hành một lần tại Ngân hàng Thế giới.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: HKLM\\ SOFTWARE\\ Microsoft\\ Windows\\ Current Version\\ Explorer\\ ControlPanel\\ Namespace This contains the location of the CLSID variables for all the panels not included as cpl files.\n\n### Response:", "output": "[\n"HKLM\\ \\ \\ SOFTWARE\\ \\ \\ Microsoft\\ \\ \\ Windows\\ \\ \\ Current Version\\ \\ \\ Explorer\\ \\ \\ ControlPanel\\ \\ \\ Namespace Khoá này chứa vị trí của các biến CLSID cho tất cả các bảng không được bao gồm dưới dạng tệp cpl.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now I'm running out of breath.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bây giờ tôi nói đủ rồi.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"Follow the ring\"?\n\n### Response:", "output": "[\n"\"\\\"\\\"Lần theo chiếc nhẫn\\\"\\\"?\"\\\""]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You let me worry about step two, okay?\n\n### Response:", "output": "[\n"Hãy để tôi lo bước 2, được chưa?\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This saves your photo to Snapchat Memories.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ảnh của bạn sẽ được lưu vào Snapchat Memories.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Feed your turtle a balanced diet.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đảm bảo chế độ ăn cân bằng.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We know he's got the bird book. We know the bird book's got the plan for the break - in. And we saw that snake right here today. All I'm saying is, it ai n't safe\n\n### Response:", "output": "[\n"chúng ta biết hắn đang giữ cuốn sổ và chúng ta biết trong cuốn sổ đó có kế hoạch chi tiết cho việc đột nhập và chúng ta đã thấy con rắn đó ở ngay đây, ngay hôm nay tất cả những gì tôi muốn nói là việc đó không an toàn\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He connected the violence to farmers in the area returning to their fields, and pledged to send troops to Darfur to \"protect citizens and the farming season\".\n\n### Response:", "output": "[\n"Ông cho rằng vụ bạo lực nêu trên bắt nguồn từ việc nông dân trong khu vực trở về cánh đồng của họ trong thời điểm mà chính phủ cam kết đưa quân tới Darfur để \\\"bảo vệ công dân và mùa canh tác\\\".\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And while intention is difficult to see or even show, I'm an architect, and I ca n't help but show you more

pictures.\n\n### Response:", "output": "[\n"Dù mục đích rất khó thấy hoặc thể hiện, tôi là kiến trúc sư, và tôi không thể nào không cho các bạn xem thêm hình.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If they have skeletons, they're buried deep.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu có sơ hở, họ đã xử lý lâu rồi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And every woman in the room here has benefited from that Women's Health Initiative.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và mỗi một phụ nữ ở trong khán phòng này đều được hưởng lợi từ kế hoạch ấy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Another translator comments: \"Honest - hearted ones will enjoy reading this Bible, especially the poetic books.\n\n### Response:", "output": "[\n"Một anh khác trong nhóm dịch cho biết: 'Những người có lòng ngay thẳng sẽ thích đọc bản Kinh Thánh này, đặc biệt là các sách thơ ca.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Under my mattress.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Dưới nệm của tôi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The single thing every one of us has in common is being human.\n\n### Response:", "output": "[\n"Điểm chung duy nhất của chúng ta là đều là con người.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Until the 19th century, the German word lagerbier (de) referred to all types of bottom - fermented, cool - conditioned beer, in normal strengths.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cho đến thế kỷ 19, từ lagerbier (de) trong tiếng Đức đã đề cập đến tất cả các loại bia được lên men, làm lạnh chìm, trong các thể mạnh bình thường.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Build your wardrobe around classic pieces that rarely go out of style.\n\n### Response:", "output": "[\n"Xây dựng phong cách thời trang theo kiểu cổ điển thường hiếm khi lỗi mốt.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're a welcome sight, sir.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ông tới rất đúng lúc, sếp.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hold the baby lovebird in one hand with your fingers wrapped lightly around its chest.\n\n### Response:", "output": "[\n"Một tay giữ chim con, các ngón tay nhẹ nhàng giữ quanh ngực chim.\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's right.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh ấy nói đúng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My guess is that kingdom is the reality now.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi đoán vương quốc đó đã là hiện thực.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What did I say?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi nói gì đâu?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's a bad day to be bad people.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một ngày xấu trời để làm kẻ xấu.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oversleeping is anything ten hours and above.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ngủ trên 10 tiếng được xem là quá nhiều.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A surefire way to keep you on the path to a brighter outlook is by sharing the hours and days of your life with people who make you feel valued and worthy.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có một cách đảm bảo cho bạn đi đúng hướng khi đi tìm cái nhìn tươi sáng hơn - đó là dành hàng giờ, hàng ngày trong cuộc đời bạn để ở bên cạnh những người khiến bạn cảm thấy mình có giá trị và xứng đáng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Such measures run the risk of emboldening the Philippines and Vietnam to more assertively challenge China and could raise those countries' expectations of U.S. assistance in a crisis.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các biện pháp như thế có thể gặp rủi ro là khuyến khích Philippines và Việt Nam thách thức Trung Quốc nhiều hơn và có thể gia tăng sự mong đợi của các nước này về sự giúp đỡ của Hoa Kỳ trong một cuộc khủng hoảng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So, you did n't know she had a boyfriend?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vậy là cậu không biết bác có bạn trai?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And now the WHO has overtaken our position.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và bây giờ WHO đã chiếm vị trí của chúng ta.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Otherwise, you will start off a potential relationship with falseness.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu không, bạn đang bắt đầu một mối quan hệ tiềm ẩn sự giả dối.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sit down one day and simply write about any experiences that come to mind, in as much detail as possible.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ngồi thư giãn trong vòng một ngày và chỉ đơn giản là viết ra mọi trải nghiệm hiện ra trong tâm trí, càng chi tiết càng tốt.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let the other chaps know, will you?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đề các anh giao lưu chứ nhỉ?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Two women arrested for bringing nine Chinese nationals into Vietnam illegally\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hai phụ nữ bị bắt vì đưa 9 người Trung Quốc vào Việt Nam bất hợp pháp\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Exercise and play with the dog.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tập luyện và chơi với chó.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why do n't you kill him?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sao vậy? sao không giết hắn ta?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I forgot to tell you the happy ending.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Bỏ quên chưa nói với con kết thúc tốt đẹp\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Should those be in the new package of goals?\n\n### Response:", "output": "[\n\"2 vấn đề trên có nên nằm trong các mục tiêu mới?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This does n't mean that you need to talk to or flirt with every girl, but do n't ignore them or treat them dismissively.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Điều này không đồng nghĩa với việc bạn cần phải nói chuyện hay tán tỉnh với mọi cô gái, nhưng đừng phớt lờ hay đối xử với họ một cách tùy tiện.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Gene Tunney outboxed Jack Dempsey twice, but his self - contained demeanor kept him from living in the limelight, unlike his gregarious, extroverted opponent.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Gene Tunney đánh bại Jack Dempsey hai lần, nhưng lối sống khép kín khiến anh ta cách xa ánh đèn sân khấu, không giống như vị đối thủ hoà đồng và hướng ngoại của mình.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This part of the brain is called the anterior cingulate gyrus.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vùng não này được gọi là hồi đai trước.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Never been tested, may not even work, and even then, only on Inhumans who have n't changed yet.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chưa bao giờ được thử nghiệm, có khi không có tác dụng và kể có tác dụng, vắc - xin đó chỉ dành cho Inhumans chưa biến đổi thôi.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I did n't mean to.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Con không cố ý mà.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you wanna court the little lady, you gotta be a straight shooter.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu bạn muốn ve vãn những cô gái trẻ, anh bạn nên ngay thẳng với nàng.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mothra has appeared in several Toho tokusatsu films, most often as a recurring character in the Godzilla franchise.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mothra đã xuất hiện trong một số bộ phim Toho tokusatsu, thường xuyên nhất là một nhân vật định kỳ trong loạt phim Godzilla.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Select a date on your calendar and commit to doing your new activity.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chọn ngày thích hợp để thực hiện hoạt động mới của mình.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'll go north.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi sẽ lên phía bắc.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For a short toga, fold the sheet in half.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu muốn làm toga ngắn, thì gấp miếng vải làm đôi.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What's up, Mark?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Gì thế, Mark?\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As for the boy, I'll run him so ragged... he wo n't have time to think.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đối với thằng nhóc, tôi sẽ làm cho cậu ta phải đầu tắt mặt tối cậu ta sẽ không có thời gian để mà suy nghĩ.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In Unix - like computer operating systems, a pipeline is a mechanism for inter-process communication using message passing.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong các hệ điều hành máy tính giống Unix, một đường ống là một cơ chế để liên lạc giữa các quá trình bằng cách truyền tin nhắn.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We're the FBI agents who called.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đặc vụ FBI, chúng tôi đã gọi trước cho bà.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's when Neto stepped in.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong khi đó Neto đang làm việc.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Large predatory fish, those that eat large amounts of other fish that themselves consume smaller amounts of mercury, are the biggest culprits.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Loài cá săn mồi lớn là thủ phạm lớn nhất, bởi vì loài cá săn mồi lớn thường tiêu thụ rất nhiều các loài cá nhỏ có chứa thủy ngân.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What about this watch?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cái đồng hồ này thì sao?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I think I'll go shopping this afternoon.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em định chiều nay sẽ đi mua sắm.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Airbag designers also have the problem of getting flat sheets into a small space.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những người thiết kế dù bay cũng gặp phải vấn đề làm sao để những tấm dù lớn, mỏng thu nhỏ lại.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's about the eternal struggle between good and evil, and we all believe we're on the good team.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đó là sự đấu tranh bất tận giữa cái tốt và cái xấu, mà tất cả chúng ta đều cho rằng mình đang ở phe tốt.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ideally, you should use paste, powder, or gel food dyes that are designed for use with frosting.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tốt nhất, bạn nên dùng màu thực phẩm dạng kem đặc, bột hoặc gel dành riêng cho việc làm kem đường.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's a good idea to have someone else review the storyboard to make sure it flows well and is n't confusing.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn nên nhờ ai đó đọc lại kịch bản phân cảnh hình ảnh để kiểm tra xem liệu cốt truyện đã mạch lạc và dễ hiểu hay chưa.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Yes, you can.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Được anh có thể.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: You're my one phone call.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\n"Anh là cuộc gọi độc nhất của tôi\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: To the disappointment of her supporters, she was not kept on in the government of Cheikh Hadjibou Soumaré who named Awa Ndiaye to the post in June 2007.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Trước sự thất vọng của những người ủng hộ, bà đã không được giữ trong chính phủ của Cheikh Hadjibou Soumaré, người đã đặt tên Awa Ndiaye vào bài viết vào tháng 6 năm 2007.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The shared secret can be a password, a passphrase, a big number or an array of randomly chosen bytes.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Bí mật được chia sẻ có thể là mật khẩu, cụm mật khẩu, số lớn hoặc một mảng các byte được chọn ngẫu nhiên.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They personally did all the research and documentation of the breeding policies, constitutions, standards of conformation, regulations and inspection procedures of the light breeds now, for the first time, divided into Saddle Horses, Boerperde, Arabians and Thoroughbred Hacks.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Cá nhân họ đã thực hiện tất cả các nghiên cứu và tài liệu về các chính sách chăn nuôi, hiến pháp, tiêu chuẩn về hình dạng, quCô y định và quy trình kiểm tra của các giống chó ánh sáng, lần đầu tiên, được chia thành Ngựa Ngựa, Boerperde, Ả Rập và Hacks.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Give up your vices.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Hãy bỏ dần những khuyết điểm của bạn.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Captain, I've lost their signal.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Thuyền trưởng, ta đã mất tín hiệu của họ rồi!\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But, there are still steps you need to take to make sure you're offering the litter box as the best place to use the bathroom.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Tuy nhiên, bạn vẫn cần thực hiện vài bước để khiến mèo thích đi vệ sinh trong khay cát.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cortisone injections have proven useful as a treatment for periodic \"flare - ups\" of knee crepitus.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Tiêm cortisone cho thấy là cách điều trị hữu hiệu đối với chứng bệnh đầu gối phát ra tiếng kêu theo \\\"từng đợt\\\".\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You want to know who is inside.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Những điều anh muốn biết đang ở trong kia.\n\n"]"]}



{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Use it to transform the areas in your life that need a little work.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy dùng nó để thay đổi các lĩnh vực cần được thay đổi trong cuộc sống của bạn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Check out people's body language.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Quan sát ngôn ngữ cơ thể của mọi người.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - No, I want the truth!\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Không, tôi muốn sự thật.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In this model there are dedicated managers / leaders for each main specialization, \"renting\" their people for particular projects led by product / project managers, who formally or informally buy the people and pay for their time.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong mô hình này, có những người quản lý / lãnh đạo tận tâm cho từng chuyên môn chính, \\\"thuê\\\" người của họ cho các dự án cụ thể do người quản lý sản phẩm / dự án dẫn đầu, họ chính thức hoặc không chính thức thuê người và trả tiền cho thời gian của họ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I know what I've done.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi biết tôi đã hoàn thành.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She lost 10 kg, took modeling classes and announced her sport retirement at that time, claiming that she just wanted to model.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô mất 10 kg, tham gia lớp học người mẫu và tuyên bố nghỉ hưu thể thao vào thời điểm đó, tuyên bố rằng cô ấy chỉ muốn làm người mẫu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The police are right outside.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cảnh sát đang ở ngoài.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For a small cost in performance, this provides semantics similar to ext3 ordered mode and increases the chance that either version of the file will survive the crash.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Với một phí tổn nhỏ trong hiệu suất, điều này cung cấp ngữ nghĩa tương tự như chế độ được đặt hàng ext3 và tăng khả năng một trong hai phiên bản của file sẽ sống sót sau sự cố.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 2002 she joined the University of the Witwatersrand, where she studied the toxicity of traditional African beer.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Năm 2002, cô gia nhập Đại học Witwatersrand, nơi cô nghiên cứu về độc tính của bia truyền thống châu Phi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Some had pet the pigs, while others had merely been near their barns; but soon, 40 of these attendees would be diagnosed with swine flu.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vài người cung nụng heo, số khác chỉ đơn thuần tiến sát gần chuồng; chẳng mấy chốc, 40 người trong số họ được chẩn đoán mắc cúm heo.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The underground interior has been built to be confusing.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bên trong tổ chức chính trị đang bị xáo trộn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This change now allows only premium users to upload images.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thay đổi này hiện tại chỉ cho phép người dùng cao cấp tải lên hình ảnh.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Make sure you're in an appropriate place (embarrassment wo n't help).\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đảm bảo là bạn đang ở một nơi thích hợp (sự ngượng ngùng sẽ không có ích).\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Doc Martens are a combat boot style that was popular with grunge music.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Doc Marten là loại boot quân đội phổ biến với tín đồ nhạc grunge.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Unlike other forms of ear infections, the pain of acute external otitis is worsened when the outer ear is touched or pulled gently.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không giống như các dạng nhiễm trùng tai khác, cơn đau do viêm tai ngoài cấp tính trở nên tồi tệ hơn khi tai ngoài được chạm hoặc kéo nhẹ nhàng.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This ritual was considered to have been a minor ordination, or jukai into Buddhism, for the purpose of receiving divine protection when her life, and that of her unborn infant, was at risk.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nghĩ thức này được coi là một lễ xuất gia nhỏ, hay nghĩ thức khai tâm Phật giáo, với mục đích nhận được sự bảo vệ của thần linh đối với bà và con trai khỏi nguy hiểm.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Search on the lower deck!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tìm ở khoang dưới!\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Flavio's not coming.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Flavio không đến đâu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Authority holds one annual session, usually

of two weeks' duration.\n\n### Response:", "output": "[\nISA tổ chức một phiên thường niên, thường kéo dài hai tuần.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They also report enjoying sex more than women who do n't masturbate.\n\n### Response:", "output": "[\nTheo các nghiên cứu, họ cũng thích việc quan hệ tình dục hơn so với những phụ nữ không thủ dâm.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your doctor may also recommend one of these options if you've had several recurrences of HPV warts.\n\n### Response:", "output": "[\nBác sĩ cũng có thể khuyến nghị một trong các lựa chọn dưới đây nếu bệnh tái phát nhiều lần.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How do you know she's still mad at you?\n\n### Response:", "output": "[\nLàm thế nào để cậu biết cô ấy vẫn còn giận cậu?\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For example, TV manufacturing.\n\n### Response:", "output": "[\nVí dụ, sản xuất TV.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's just a question of how and when.\n\n### Response:", "output": "[\nNó chỉ là vấn đề cách nào và khi nào.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Go back into the theatre.\n\n### Response:", "output": "[\n- Quay về rạp hát đi.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, for... for being his friend.\n\n### Response:", "output": "[\nVì đã, làm bạn với anh ấy.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You save Kennedy's life, you make the world a better place.\n\n### Response:", "output": "[\nCậu cứu Kennedy sống cậu sẽ tạo thế giới tốt hơn\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I do n't buy a word of it.\n\n### Response:", "output": "[\nTôi nghĩ là mình không nên tin họ.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's when I realized that nothing lasts forever.\n\n### Response:", "output": "[\nEm đã nhận ra rằng không có gì tồn tại mãi mãi\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They are made up of a series of islands located in Canada's far north, and remain frozen for most of the year.\n\n### Response:", "output": "[\nChúng được tạo thành từ một loạt các hòn đảo\n"]"}\n

nằm ở phía bắc xa xôi của Canada, và vẫn đóng băng trong phần lớn thời gian trong năm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The rest of us would feel more secure if you two'd stop shouting!\n\n### Response:", "output": "[\"Chúng tôi sẽ cảm thấy an toàn hơn nếu hai người thôi đánh nhau!\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Drift back to sleep when awakened from a dream.\n\n### Response:", "output": "[\"Ngủ lại sau khi thức giấc từ một giấc mơ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In amateur mushroom hunting, and to a large degree in academic mycology as well, identification of higher fungi is based on the features of the sporocarp.\n\n### Response:", "output": "[\"Trong hái nấm nghiệp dư, và ở một mức độ lớn về nấm học thuật cũng vậy, việc xác định nấm cao hơn là dựa trên các tính năng của bào tử.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: While millionaires constitute only a small percentage of the population, they hold substantial control over economic resources, with the most powerful and prominent individuals usually ranking among them.\n\n### Response:", "output": "[\"Trong khi các triệu phú chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong dân số, họ nắm quyền kiểm soát đáng kể các nguồn lực kinh tế, với những cá nhân mạnh mẽ và nổi bật nhất thường xếp hạng trong số họ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Haberdashers were initially peddlers, thus sellers of small items such as needles and buttons.\n\n### Response:", "output": "[\"Người bán kim chỉ ban đầu là những người bán hàng rong, do đó bán những vật dụng nhỏ như kim và nút.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: America will suffer a painful death.\n\n### Response:", "output": "[\"Nước Mỹ sẽ hứng chịu 1 cái chết đau đớn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's not all.\n\n### Response:", "output": "[\"Đó không phải là tất cả.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Taking on more than you can handle is one definite way to increase your stress.\n\n### Response:", "output": "[\"Đồng ý đảm nhiệm nhiều hơn số lượng công việc mà bạn có thể thực hiện sẽ làm tăng mức độ căng thẳng cho bạn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Sounds pretty good, you know.\n\n### Response:", "output": "[\"- Nghe hay đấy - chắc rồi\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: If the body part is small enough (like a small toe or finger) it can be taped to the toe or finger next to it to provide stability and splinting.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu phần cơ thể đó khá nhỏ (như ngón chân hay ngón tay), bạn băng nó vào ngón chân hay ngón tay kế cận để tạo sự ổn định và nẹp chắc.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He was especially Successful with the sheep.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trung thành nhất với Napoleon là bầy cừu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Assertive communication maintains a level of kindness and respect within the relationship, as well as encourages cooperation in solving problems and issues.\n\n### Response:", "output": "[\n"Việc đối thoại một cách quyết đoán giúp duy trì sự hoà thuận và tôn trọng giữa hai người, đồng thời khuyến khích sự hợp tác trong việc giải quyết vấn đề và các rắc rối.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, you wanna get some dinner?\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh có muốn ăn gì không?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We'll call them \"criminals.\"\n\n### Response:", "output": "[\n"Vậy thì sẽ gọi chúng là \\\"Tội Phạm\\\".\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What I want is a drink.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cái tôi muốn là một ly.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Avoid drugs or alcohol when interacting with others or to cope with being alone.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tránh các loại ma túy hoặc rượu khi tương tác với người khác hoặc để đối phó với tình trạng một mình.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't step on my clothes\n\n### Response:", "output": "[\n"Đừng giẫm lên áo tôi\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: 2008: If I Could Write This in Fire.\n\n### Response:", "output": "[\n"2008: Nếu tôi có thể viết điều này trong lửa.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When approached by NewsForge, Microsoft declined to comment about the incident.\n\n### Response:", "output": "[\n"Khi tiếp cận bởi NewsForge, Microsoft từ chối bình luận về vụ việc.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Donati first observed the comet on 2 June from

the Florence Observatory: it was initially visible as a small nebula - like object of magnitude 7 near the \"head\" of Leo. By mid-August it had brightened sufficiently to be visible to the naked eye.\n\n###

Response:\", \"output\": \"[\\\"Donati lần đầu tiên quan sát sao chổi này vào ngày 2 tháng 6 từ Đài quan sát Florence: ban đầu có thể nhìn thấy nó như một vật thể nhỏ giống như tinh vân 7 ở gần đầu \\\"của\\\" chòm sao Sư tử.Vào giữa tháng 8, nó đã sáng rực đủ để có thể nhìn thấy bằng mắt thường.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: We've been poking her foot, not punching her face.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Ta chọc một cái lỗ ở chân chứ có đánh vào mặt đầu.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: However, small talk serves an important social function: it allows relative strangers to become acquainted with one another without causing either party stress or discomfort.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Tuy nhiên, tán gẫu phục vụ cho chức năng xã hội quan trọng: nó cho phép người lạ mặt làm quen với nhau mà không khiến người nào bị căng thẳng hoặc khó chịu.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: It's about 2 people who truly love each other.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Chủ yếu là 2 người thật sự thương yêu nhau.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Sorry about that stuff hanging in there.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Xin lỗi vì mấy thứ trong đó.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: I would feel so blessed if he... could stay here...\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Con sẽ cảm thấy như được Người ban phúc nếu anh ấy có thể ở lại\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Do n't answer this. You deserve better than that guy.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Đừng trả lời nó, em xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn anh ta.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Listen. One of the female servants is an enemy agent.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Nghe này, một trong những hầu gái là đặc viên của kẻ thù.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: When you do sweat, it will evaporate quickly due to air circulation.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Nếu bạn ra mồ hôi chân, không khí lưu thông sẽ giúp mồ hôi bốc hơi một cách nhanh chóng.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: This form of therapy works by using light

exposure to kill bacteria that causes acne.\n\n### Response:", "output":  
"[\n\"Liệu pháp này sử dụng ánh sáng để tiêu diệt vi khuẩn gây mụn.\"]"]}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: All right, now focus, people! Pan - fry!\n\n###  
Response:", "output": "[\n\"Này này, tập trung nào, Pan - fry.\"]"]}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Go for a walk or take a drive in your car, then  
come back and talk about it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn nên đi  
đạo hoặc lái xe vài vòng, sau đó quay lại và tiếp tục thảo luận vấn  
đề.\"]"]}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Wait, a- are you telling me that there was  
someone in my house?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khoan, có phải ông  
đang nói với tôi - rằng có người khác trong nhà tôi?\"]"]}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: It's a stampede!\n\n### Response:", "output":  
"[\n\"Bọn nó đang chạy tán loạn lên.\"]"]}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: In practice, a red light source emitting at  
630nm is used to excite the Porfimer oligomers.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Trong thực tế, một nguồn ánh sáng đỏ phát ra ở 630 nm được  
sử dụng để kích thích các oligome Porfimer.\"]"]}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Specifically it is recommended to treat  
uncomplicated falciparum malaria.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó  
được khuyên dùng điều trị sốt rét falciparum không biến chứng.\"]"]}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: If you are diabetic, it's important to adapt  
your exercise routine to the results of a blood sugar test, as mentioned  
above.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu bạn mắc bệnh tiểu đường, thì  
nên áp dụng cách thức luyện tập thể dục phù hợp với kết quả kiểm tra  
lượng đường trong máu, như đã đề cập ở trên.\"]"]}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Some computer cases can be interchangeably  
positioned either horizontally (desktop) or upright (mini-tower).\n\n###  
Response:", "output": "[\n\"Một số trường hợp vỏ máy tính có thể được hoán  
đổi cho nhau theo chiều ngang (desktop) hoặc thẳng đứng (mini-  
tower).\"]"]}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Officer Dougherty, a word.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Sỹ quan Dougherty, nói chuyện chút.\"]"]}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Rape is not barbaric, but the law, he said, was

barbaric.\n\n### Response:", "output": "[\n"ông ấy nói Hiếp dâm không dã man, nhưng chính luật lệ mới dã man\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So if the field's been around for so long, why so few clinical advances?\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu lĩnh vực này ra đời từ sớm như vậy, tại sao lại có quá ít thành tựu ứng dụng?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He shies at every sound.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó không chịu được âm thanh ồn ào!\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Try taking artichoke leaf extract.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thử chiết xuất từ lá atisô.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She's alive, Malcolm.\n\n### Response:", "output": "[\n"Con bé còn sống đó, Malcolm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Due to long - standing disagreements with Sega of Japan, Sega of America CEO Tom Kalinske became less interested in his position.\n\n### Response:", "output": "[\n"Do những bất đồng từ lâu với Sega of Japan, CEO của Sega of America Tom Kalinske trở nên không hứng thú với vai trò của mình.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Remove the top bowl and pick out the peeled garlic cloves.\n\n### Response:", "output": "[\n"Lấy bát đựng bên trên ra và nhặt các nhánh tỏi vừa được bóc vỏ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Decide where you want the fade to stop.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cân nhắc vị trí mà bạn muốn tóc bắt đầu sáng màu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We're gonna need a script.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng ta sẽ cần 1 kịch bản.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's one of boxing's craziest rituals.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đó là một trong những nghi lễ điên rồ nhất trong boxing.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The AOX pathway is found to be the exclusive electron transport pathway in Trypanosoma brucei, the organism that causes African Sleeping Sickness, meaning that SHAM completely shuts down oxygen consumption by this organism.\n\n### Response:", "output": "[\n"Con đường AOX được tìm thấy là con đường vận chuyển điện tử độc quyền trong Trypanosoma brucei, sinh vật gây ra bệnh ngủ châu Phi, có nghĩa là SHAM tắt hoàn toàn việc tiêu thụ oxy của sinh vật này.\n"]"]}



```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Give me the light!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cho anh chút ánh sáng.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Council regulates the professional titles of \"Nutritionist\", \"Student Nutritionist\", and \"Supplementary Nutritionist\", along with \"Dietitian\", \"Student Dietitian\", and Supplementary Dietitian \". Requirements for eligibility for registration include a recognized bachelor's degree from an accredited educational institution.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hội đồng quy định các chức danh chuyên nghiệp của \\\"\\\"Nutritionist\\\"\\\", \\\"\\\"Student (học viên) Nutritionist\\\"\\\", và \\\"\\\"Supplementary (bổ sung) Nutritionist\\\"\\\", cùng với \\\"\\\"Dietitian\\\"\\\", \\\"\\\"Student (học viên) Dietitian\\\"\\\", và Supplementary (bổ sung) Dietitian \\\"\\\"\\\"\\\", bằng được cấp từ một tổ chức giáo dục chính quy.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: All but a small rearguard of those slipped away to battle the Front's main forces and it was 48 hours before Boldin noticed, all the while reporting that the full force was still in place.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tất cả, trừ một hậu quân nhỏ trong số đó đã bỏ trốn để chiến đấu với lực lượng chính của phương diện quân và phải 48 giờ sau Boldin mới nhận ra, đồng thời báo cáo rằng toàn bộ lực lượng vẫn còn tại chỗ.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Have you ever considered joining a harem?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô có bao giờ nghĩ tới chuyện gia nhập một hậu cung chưa?\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But anyway, I got tired of turning the other cheek, so one day, I did n't.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng dù sao thì, chú cũng chán trò ngoảnh mặt làm ngơ nên tới 1 ngày, chú chơi tới bến luôn.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Even the BBC and The New York Times.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Kể cả trên BBC hay tờ Thời đại New York.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It should be right there, but we are not seeing anything.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ngay chỗ này, nhưng ta vẫn không thấy gì cả.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Use a hot pad or compress.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Dùng gạc hoặc túi chườm nóng.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is Manic Panic's regular semi permanent
```

dye.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đây là thuốc nhuộm bán tạm thời thông thường của Manic Panic.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Soak the area to remove scabs.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhúng ướt khu vực da bị bệnh để loại bỏ vảy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You guys Ready to gather?\n\n### Response:", "output": "[\n"Mọi người sẵn sàng họp chưa?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It takes a long time for the muscle to contract, and a very short time for the limb to fly out.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cơ bắp phải mất thời gian để co lại và có rất ít thời gian để cẳng tung ra.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So many people moving, the house moved.\n\n### Response:", "output": "[\n"Quá nhiều người di chuyển, căn nhà cũng di chuyển theo.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You should be activating the same pressure point as in the example above.\n\n### Response:", "output": "[\n"Động tác này cũng kích hoạt cùng một huyệt đạo như cách trên.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Unless the other parent is out of the picture, your partner will always have some contact with his or her ex.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trừ khi người đó đã ra đi hoàn toàn, người thương sẽ luôn duy trì một vài liên hệ với họ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Alicia Jordan, 38.\n\n### Response:", "output": "[\n"Alicia Jordan, 38 tuổi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Kępa Świeszyńska (German: Kamp) is a settlement in the administrative district of Gmina Świeszyno, within Koszalin County, West Pomeranian Voivodeship, in north - western Poland.\n\n### Response:", "output": "[\n"Kępa Świeszyńska (Đức) là một khu định cư ở khu hành chính của Gmina wieszyno, thuộc quận Koszalin, Tây Pomeranian Voivodeship, ở phía tây bắc Ba Lan.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Believing she was dying, she was dragged along the square to where the crowd was stopped by a fence, alongside which a group of women were camping.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tin rằng mình sắp chết, bà bị kéo dọc theo quảng trường đến nơi đám đông bị chặn lại bởi một hàng rào, bên cạnh đó là một nhóm phụ nữ đang cắm trại.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Mix them together, forming a paste.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trộn đều để tạo thành hỗn hợp.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: However, more often than not, it does involve instigating action.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tuy nhiên, bạn có thể sẽ cần đến hành động khởi xướng.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Who do you think would win in a fight?\n\n### Response:", "output": "[\n"Ông nghĩ ai sẽ thắng trận đấu?\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And to tell you that my party tonight's 21 and over.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và để nói với em là tiệc của anh tối nay chỉ từ 21 trở lên thôi.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She then traveled to Mexico and spent two years working at a modeling agency doing commercials and advertising campaigns.\n\n### Response:", "output": "[\n"Sau đó, cô đi du lịch đến Mexico và dành 2 năm làm việc tại một công ty người mẫu thực hiện các chiến dịch thương mại và quảng cáo.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The baking soda will also help to absorb the smell.\n\n### Response:", "output": "[\n"Muối nở cũng giúp hấp thụ mùi hôi.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'll burn the whole town down.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi sẽ đốt rụi cả thị trấn.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is your last shot.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đây là cơ hội cuối cùng của cậu.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A mass spectrometer measures the spectrum of the masses of the atoms or molecules present in a gas.\n\n### Response:", "output": "[\n"Máy quang phổ khối đo phổ của khối lượng của các nguyên tử hoặc phân tử có trong chất khí.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It means I love you, no matter what.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó có nghĩa là anh yêu em, dù chuyện gì đi chăng nữa.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I found this in the field today.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bồ tìm thấy cái này trên cánh đồng hôm nay.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: That really let us lean into this rivalry between Fallon and Cristal.\n\n### Response:", "output": "[\n"Điều đó thực sự cho phép chúng ta tạo nên sự cạnh tranh giữa Fallon và Cristal.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - We're already beyond our cap.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Chúng ta đã thống nhất rồi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now, we appreciate your effort, McClane, but we do n't need a loose cannon on this deck!\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng tôi rất trân trọng cố gắng của anh, nhưng cóc cần 1 tên dè dặt ở đây!\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Here we have a story.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng ta có một câu chuyện ở đây\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Click the Go menu and select \"Go to Folder.\"\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhấp chuột vào trình đơn Go và chọn \"Go to Folder\" (Truy cập Thư mục).\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: After 1945 the name was applied to the displaced persons camp established nearby, but it is most commonly associated with the concentration camp.\n\n### Response:", "output": "[\n"Sau năm 1945, tên này được áp dụng cho trại người di tản được thành lập gần đó, nhưng nó thường được liên kết nhất với trại tập trung trước chiến tranh.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: However, in 2006 Science retracted both of his articles on clear evidence that much of his data from the experiments was fabricated.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tuy nhiên, vào năm 2006, tạp chí Science đã rút lại cả hai bài báo của mình về bằng chứng rõ ràng rằng phần lớn dữ liệu của ông từ các thí nghiệm là bịa đặt.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you want to walk away from this, then do what needs to be done.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu anh muốn thoát khỏi chuyện này, - Làm những gì cần thiết đi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Where I come from.. Babies are made differently.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ở quê tôi trẻ con được sinh ra bằng cách khác.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I'm not buying you anything.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Mẹ không mua gì cho con đâu nha.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: I miss you already.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Nhớ kung rồi đấy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - We are not signing those papers.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Chúng ta không nên ký mấy tờ giấy này.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Aldoses can exist in either a D - form or L - form.\n\n### Response:", "output": "[\n"Aldoses có thể tồn tại ở dạng D - hoặc L -.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Go to your room.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Về phòng của con mau.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So, scientists were very excited, and they said, a single oncogene can do it.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vì vậy, các nhà khoa học đã rất phấn khích, và họ nói, một gen sinh ung đơn lẻ có thể gây ra điều này.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Stop staring at it!\n\n### Response:", "output": "[\n"Thôi nhìn chăm chăm vào đó đi!\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now all I have to do is track her down\n\n### Response:", "output": "[\n"Tất cả việc tớ làm là bắt cô ta\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A poll in Rolling Stone magazine ranked him number 55 on its list of the \"100 Greatest Singers of All Time\".\n\n### Response:", "output": "[\n"Một cuộc thăm dò trên tạp chí Rolling Stone đã xếp ông ở vị trí thứ 55 trong danh sách \"100 ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They were printed in western academic journals and \"become fact.\".\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng đã được in trên các tạp chí học thuật Phương Tây và 'trở thành sự thật.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Okay. What about you?\n\n### Response:", "output": "[\n"Dạ khoẻ, còn cô thì sao?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Against my doctors' and family's wishes, I needed to go back for the funeral.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bất chấp ý muốn của các bác sĩ và gia đình tôi, tôi phải về dự đám tang.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I think it was that interaction that led to

personal computing.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi nghĩ, chính sự tương tác đó đã dẫn tới máy tính cá nhân.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Although the YWCA offered a variety of programs for women, the organization was hindered by the 1891 Bantu Code, which kept many African women in the legal position of minors, controlled by male relatives.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mặc dù YWCA cung cấp nhiều chương trình dành cho phụ nữ, nhưng tổ chức này đã bị cản trở bởi Bộ luật Bantu năm 1891, khiến nhiều phụ nữ châu Phi ở vị trí hợp pháp của trẻ vị thành niên, do người thân của nam giới kiểm soát.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But next thing I know she popped me and then she's giving me a nasty look.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng sau đó tôi đã bị cô ta tát một cái trời giáng và nhìn tôi một cách căm ghét.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: On the other hand, in the process of building the occult doctrine, it gave to certain fragments of scientific discourse the status of valued elements.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mặt khác, trong quá trình xây dựng sự học thuyết huyền bí, huyền minh học đã đưa ra những mảnh vỡ chắc chắn của khoa học diễn giải trạng thái của thành tố cơ bản.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Click Be very specific, as keyword searches will match anything you have written in this text box.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sau đó bấm chuột Hãy thật cụ thể, bởi vì việc tìm kiếm từ khoá sẽ tương ứng với bất cứ điều gì bạn viết trong khung này.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: and all the amazing times we had.\n\n### Response:", "output": "[\n\"và khoảng thời gian tuyệt vời chúng ta đã có.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In those with a retinal tear, efforts to prevent it becoming a detachment include cryotherapy using a cold probe or photocoagulation using a laser.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ở những người bị rách võng mạc, những nỗ lực ngăn chặn việc rách trở thành bong võng mạc bao gồm liệu pháp áp lạnh bằng đầu dò lạnh hoặc quang hoá bằng laser.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Charlie Company on board, Sir!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đại Đội Charlie trên tàu, thưa Ngài!\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let me be clear.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Để tôi nói rõ ra.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Tell them what your real name was.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nói cho họ biết tên thật của anh là gì.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Vietnam plans to start two units in the south of the country in 2020 and wants to build a further 13 plants with a capacity of 16,000 megawatts by 2030, the government said in June.\n\n### Response:", "output": "[\n"Việt Nam dự định đưa hai nhà máy ở phía nam vào hoạt động vào năm 2020 và muốn xây thêm 13 nhà máy với công suất 16.000 megawatt vào năm 2030, chính quyền cho biết vào tháng Sáu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I know, you can lecture me about not fighting.\n\n### Response:", "output": "[\n"Con biết là cha sẽ khuyên con đừng đánh nhau.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For instance, do n't tell someone you will be out of town this weekend if you wo n't be.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ví dụ, đừng nói với người ấy rằng bạn sẽ đi chơi xa vào cuối tuần này.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Try to focus on doing things that will make you proud of yourself, not just things that get cheap laughs or short - term attention.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cố gắng tập trung vào việc khiến bạn tự hào, không phải những trò mua vui rẻ tiền để thu hút sự chú ý.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Geeta takes a defensive position\n\n### Response:", "output": "[\n"Geeta vào vị trí phòng thủ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is believed that purring in these situations, such as when a cat is ill, is a way for the cat to \"call\" for help.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu chú mèo của bạn rên trong những trường hợp như bị ốm, có nghĩa là mèo đang 'cầu cứu' bạn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A further attack by an assault platoon from the train failed.\n\n### Response:", "output": "[\n"Một cuộc tấn công tiếp theo của một trung đội xung kích từ tàu cũng thất bại.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And what does this society value most?\n\n### Response:", "output": "[\n"Và xã hội tại đây tôn vinh giá trị nào nhất?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Theoretically, these tails you refer to would be completely within the bounds of the law.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trên lý thuyết thì những cái đuôi mà anh nói tới hoàn toàn tuân thủ theo luật pháp cả.\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm writing your history.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ta sẽ viết sử sách cho người mà.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A doctor can use a local anesthetic to freeze the wart deeper.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bác sĩ có thể dùng thuốc gây tê cục bộ để đông lạnh mụn cóc sâu hơn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So in 1965, I went to what was called the worst Bihar famine in India, and I saw starvation, death, people dying of hunger, for the first time.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vì thế vào năm 1965, tôi đã tiếp xúc với nạn đói Bihar nặng nhất ở miền Đông Bắc Ấn Độ, và tôi đã chứng kiến cái đói, cái chết, những người chết vì đói, lần đầu tiên.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There's a center to him.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông ta có một trung tâm.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So think about a cop.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vì vậy, hãy nghĩ về một anh cảnh sát.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A good Prince would have paid that price for peace.\n\n### Response:", "output": "[\n\"và một Hoàng tử vì đại chấp nhận đánh đổi vì hoà bình nhưng ta hứa với các thần dân.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That would probably work.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cái đó sẽ thành công đấy.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: María Alaíde Foppa Falla was born 3 December 1914 in Barcelona, Spain to Tito Livio Foppa and Julia Falla.\n\n### Response:", "output": "[\n\"María Alaíde Foppa Falla sinh ngày 3 tháng 12 năm 1914 tại Barcelona, Tây Ban Nha với Tito Livio Foppa và Julia Falla.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, I want to compete.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không, mình muốn thi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There's black markets.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Còn có chợ đen nữa mà.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - You're a genius.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh đúng là thiên tài.\"]"}
```



{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Feeling different, peculiar, left out, having trouble fitting in?\n\n### Response:", "output": "[\nCảm thấy khác lạ, đặc biệt, và bỏ lại những rắc rối bên trong.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Bats are very good at echolocation.\n\n### Response:", "output": "[\Dơi là loài định vị bằng tiếng vang rất giỏi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Some analysts had predicted that when Kim Jong - il died, Jang Song - thaek would act as regent, as Jong - un was too inexperienced to immediately lead the country.\n\n### Response:", "output": "[\Một số nhà phân tích đã dự đoán rằng khi Kim Jong-il qua đời, Jang Song-thaek sẽ hành động như một người nhiếp chính, vì Jong-un quá thiếu kinh nghiệm để ngay lập tức lãnh đạo đất nước.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Chromium (III) picolinate has been described as a \"poor nutritional supplement\".\n\n### Response:", "output": "[\Crôm (III) picolinate đã được mô tả như là một \\\nghèo dinh dưỡng bổ sung\\\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Get off your high horse.\n\n### Response:", "output": "[\Đừng dạy đời tôi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Bing Bong, we did it!\n\n### Response:", "output": "[\Bing Bong, ta làm được rồi!\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My parents were totally stressed out about me going and auditioning and traveling and performing all over the place, but they knew that it was much better for me to do that than be preoccupied with my own mortality all of the time.\n\n### Response:", "output": "[\Bố mẹ tôi vô cùng căng thẳng khi tôi cứ đi lại, thử vai, và đi lại biểu diễn ở đủ mọi nơi, nhưng họ biết rằng tôi làm vậy thì tốt hơn nhiều so với việc suốt ngày bị ám ảnh vì sự sống chết của tôi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Try and spar with better boxers whenever possible.\n\n### Response:", "output": "[\Cố gắng tập với một võ sĩ giỏi hơn bạn nếu được.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This could be anything.\n\n### Response:", "output": "[\Đó có thể là bất cứ thứ gì.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's best to avoid the drug altogether.\n\n### Response:", "output": "[\Tốt nhất là tránh xa thuốc hoàn toàn.\"]"}

Response:", "output": "[\Tốt nhất là nên tránh sử dụng thuốc hoàn toàn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Does the well lead to an underground river?\n\n### Response:", "output": "[\Dưới giếng có sông ngầm à?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't beat yourself up over an unsuccessful conversation.\n\n### Response:", "output": "[\Không nên dẫn vật bản thân trước cuộc trò chuyện không thành công.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It has a diameter of 80,000 lyr.\n\n### Response:", "output": "[\Nó có đường kính 80.000 lyr.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I was just out here looking for birds.\n\n### Response:", "output": "[\Mình chỉ đang ngắm các chú chim.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Examples of common thought traps include: Catastrophizing is when you are sure (without any evidence at all) that the worst - case scenario will come to pass.\n\n### Response:", "output": "[\Ví dụ về những cái bẫy trong suy nghĩ phổ biến là: 'Bi kịch hoá' là khi bạn chắc chắn (mà không cần chứng cứ) rằng hậu quả tồi tệ nhất sẽ xảy ra.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As Offbeat China put it: \"Luckily no one seemed to report censorship over stories of the Great Famine on Sine [sic] Weibo.\"\n\n### Response:", "output": "[\Nhu Offbeat China đã nêu: 'May mắn là dường như không có ai báo cáo sự kiểm duyệt về các câu chuyện của Nạn Đói Lớn trên Sine Weibo'.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Um... what was Mr. Jodowsky's phobia?\n\n### Response:", "output": "[\Um nỗi sợ hãi của anh Jodowsky là gì?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Estimates suggest that between 5% and 10% of cancers develop due to genetics.\n\n### Response:", "output": "[\Có khoảng 5% và 10% trường hợp ung thư phát triển do di truyền.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Some of the central characteristics of an HSP are: Sensory detail: You have an appreciation for details that your five senses notice: fabrics that feel delicate, deep colors, rich sounds, and so on , Nuances in meaning: You understand hidden meanings and do n't rush into decision - making\n\n### Response:", "output": "[\Một số đặc điểm nổi bật của người cực kỳ nhạy cảm là: Giác quan nhạy bén: Bạn đánh giá cao những chi tiết 5 giác quan chú ý đến: chất liệu vải tinh tế, màu sắc đẹp, âm thanh phong phú, v.v. Sâu sắc: Bạn hiểu được ẩn ý và không vội vàng đưa ra quyết định.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In its immense generosity, India decided somehow that I, the Muslim son of a broke freedom fighter who accidentally ventured into the business of selling dreams, should become its king of romance, the \"Badhshah of Bollywood,\" the greatest lover the country has ever seen...\n\n### Response:", "output": "[\"Với sự rộng lượng của nó, Ấn Độ quyết định bằng cách nào đó tôi, con trai Hồi giáo của một đầu sĩ tự do nghèo người mà tình cờ dấn thân vào ngành kinh doanh bán giấc mơ, nên trở thành vua của sự lãng mạn, là \\\"Badhshah của Bollywood,\\\" người tình vĩ đại nhất của đất nước...\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is n't about us.\n\n### Response:", "output": "[\"Đây đâu phải việc chúng mình.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Fold the top half in half.\n\n### Response:", "output": "[\"Gấp đôi nửa trên.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We even called in a big game hunter from Africa to dispatch the animal.\n\n### Response:", "output": "[\"Chúng tôi gọi anh ta về từ 1 cuộc đi săn lớn ở Châu Phi để xử lý con khủng long đó.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Some other conditions, e.g. density, pH, and environmental background color, are also observed to alter sex ratio, which could be classified either as temperature - dependent sex determination or temperature - dependent sex differentiation, depending on the involved mechanisms.\n\n### Response:", "output": "[\"Một số điều kiện khác, ví dụ mật độ, pH và màu nền môi trường, cũng được quan sát để thay đổi tỷ số giới tính, có thể được phân loại là xác định giới tính phụ thuộc nhiệt độ hoặc phân biệt giới tính phụ thuộc nhiệt độ, tùy thuộc vào các cơ chế liên quan.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Kill it!... for -- aah!\n\n### Response:", "output": "[\"Giết nó đi tìm kiếm - - aah!\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Jesus had you been able to replenish it with any kind of regular income, we'd have been able to keep it afloat.\n\n### Response:", "output": "[\"Chúa ơi, nếu cô có thể tiếp tục gửi tiền vào đó bằng một nguồn thu ổn định, chúng tôi sẽ để nó tiếp tục lưu hành.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This testimony was in response to a bill sponsored by U.S. Senator Carl Hayden that provided partial immunity from the Sherman Antitrust Act, allowing an economically healthy newspaper and one that was failing to form a joint venture combining advertising, printing, and distribution operations while maintaining separate reporting and editorial functions.\n\n### Response:", "output": "[\"Lời

khai này là để đáp lại dự luật do Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Carl Hayden tài trợ, đạo luật chống độc quyền của Sherman, cho phép một tờ báo lãnh mạnh về kinh tế và một tờ báo đã không thành lập một liên doanh kết hợp các hoạt động quảng cáo, in ấn và phân phối trong khi duy trì các chức năng báo cáo và biên tập riêng biệt.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm not talking about the power. I'm talking about you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi không ám chỉ sức mạnh của cậu cậu có thú đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Female Voice: Why do n't you try saying something encouraging to cheer Milo up.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Giọng nữ: Sao bạn không thử nói gì đó khích lệ cho Milo vui lên.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was almost half built now.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cối xay gió đã xây dựng được gần một nửa rồi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ten years have passed, since Tanox was forced to put its TNX - 901 program on the shelf.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mười năm đã trôi qua, kể từ khi Tanox buộc phải đưa chương trình TNX-901 của mình lên kệ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Keep practicing, Bran.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tiếp tục tập luyện đi, Bran.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In your hearts, all you crows want to fly free.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tận sâu trong thâm tâm, lũ quạ các anh đều muốn được tự do.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Continue removing the stitches.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tiếp tục tháo chỉ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What is Hydrogen io n's H+?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nguyên tử ion H + từ đâu ra?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What will it be, one of our guest ales perchance?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng tôi đoán đây là buổi liên hoan, phải không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No moves. - No, no, no funny business.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Đừng làm gì cả, đừng quan tâm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

```

Vietnamese.\n\n### Input: Listen, just do me a favor.\n\n### Response:",
"output": "[\n\"Nghe đây, hãy giúp em một việc.\"]"]
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: That initial flame might die down a little
after a few years of washing each other's dirty dishes, but that does n't
mean it has to completely go out.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ngọn
lửa đam mê lúc ban đầu có thể sẽ yếu đi một chút sau vài năm hai bạn cùng
nhau rửa bát, nhưng không có nghĩa là nó đã tắt hẳn.\"]"]
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: - Are you hungry?\n\n### Response:", "output":
"[\n\"- Em đói không?\"]"]
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: I bring this up, because, in 140 years, the
fundamental mind of the escaped man has not changed.\n\n### Response:",
"output": "[\n\"Tôi nói lại chuyện này, vì suốt 140 năm, cơ sở đầu óc của
bạn tội phạm không hề thay đổi.\"]"]
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: Though they're harmless, they can be a real
appetite killer.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mặc dù không có hại,
nhưng chúng có thể làm mất sự ngon miệng trong bữa ăn.\"]"]
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: For example, if you are creating a shortcut for
(おぼろ), you could type & rage; into the \"Replace\" field.\n\n###
Response:", "output": "[\n\"Ví dụ, nếu bạn tạo lỗi tắt cho (おぼろ), bạn nên
gõ & rage; vào trường \\\"Thay thế\\\".\"]"]
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: She has informal authority over more than
900,000 people.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô quản lý không chính
thức hơn 900.000 người.\"]"]
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: I already took care of him, too.\n\n###
Response:", "output": "[\n\"Tao cũng xử lý hắn luôn rồi.\"]"]
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: Honestly, they're so undermanned they'll
probably take any help they can get.\n\n### Response:", "output":
"[\n\"Thực ra thì, họ đang rất thiếu quân số họ sẽ nhận bất kì sự trợ giúp
nào có thể.\"]"]
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: \"my secret wife...\"\n\n### Response:",
"output": "[\n\"\\\"\\\"\\\"người vợ bí mật của anh \\\"\\\"\\\""]"]
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: - Where are they?\n\n### Response:", "output":
"[\n\"- Vậy nó đâu?\"]"]

```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ahem, excuse me. I hate to interrupt this lovely banter... but may I introduce to you, Jim Hawkins?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ahèm, xin lỗi, tôi không muốn cắt ngang cuộc nói chuyện của người khác nhưng cho phép tôi được giới thiệu với các bạn, Jim Hawkins?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Be vigilant for syphilis symptoms in babies.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cảnh giác với triệu chứng giang mai ở trẻ sơ sinh.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Wrap the tape, sticky - side - out around your fingers, and overlap the edges.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đặt mặt dính ngửa lên và quấn băng dính xung quanh bàn tay sao cho hai mép băng dính chồng lên nhau.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I believe that when you train your employees to be risk averse, then you're preparing your whole company to be reward challenged.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi tin tưởng rằng, nếu các bạn khuyến khích nhân viên đối mặt với tình huống mạo hiểm, các bạn thực sự sẽ giúp cho toàn bộ công ty đi đến thành công.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Rockas performed Lady Macbeth in Shakespeare's Macbeth at the Tramshed Woolwich.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Rockas đã đóng vai Lady Macbeth trong Macbeth của Shakespeare tại Tramshed Woolwich.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But I'm so mean.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng tôi hay nói ác.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Windows releases updates on the second Tuesday of each month.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Windows phát hành bản cập nhật vào ngày thứ 3 tuần thứ 2 hàng tháng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Perhaps if I knew more of the Architect's plan...\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có lẽ nếu tôi biết thêm về kế hoạch của Đấng sáng tạo.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I have his understanding that Florence will do nothing if its territories are not invaded.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Con biết là Florence sẽ không làm gì cả, nếu đất của nó không bị tấn công.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: And let them regroup?\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Và để chúng tụ tập lại à?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's done pretty well for us in the last three or four years.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trong vài năm qua ông đã cung cấp thông tin cho chúng ta khá tốt.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Nobody cheats at all.\n\n### Response:", "output": "[\n"Không ai gian lận cả.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why risk going against the North if they would be our allies?\n\n### Response:", "output": "[\n"Tại sao lại mạo hiểm gây chiến với phương Bắc, nếu như họ có thể là đồng minh?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's' cause you have a light in your soul... Always leads you away from darkness.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đó là vì có một ánh sáng trong linh hồn con luôn dẫn dắt con tránh xa bóng tối.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Figure out what taking control of your life means to you.\n\n### Response:", "output": "[\n"Suy nghĩ xem việc nắm quyền kiểm soát cuộc sống nghĩa là gì đối với bạn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: From 1395 - 1934, Bnin was a town in its own right.\n\n### Response:", "output": "[\n"Từ 1395-1934, Bnin là một thị trấn theo đúng nghĩa của nó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The chewing muscles are very near to those muscles in the middle ear and can affect hearing.\n\n### Response:", "output": "[\n"Các cơ nhai nằm rất gần các cơ ở tai giữa và có thể ảnh hưởng đến thính lực.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There are many universes and many earths... parallel to each other.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trong vũ trụ này có hàng ngàn thế giới tồn tại song song với nhau.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It reached number four the following week.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó đạt được vị trí thứ 4 vào tuần sau đó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Accept that sometimes the other person is not open to listening.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chấp nhận rằng đôi khi đối phương không mở lòng lắng nghe.\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A Gravity Falls graphic novel written by Hirsch was officially announced in July 2017.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một tiểu thuyết đồ họa Gravity Falls được viết bởi Hirsch đã được chính thức công bố vào tháng 7 năm 2017.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: After attaching the image file, you can continue to send the message as you normally would.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sau khi đính kèm tập tin ảnh, bạn có thể tiếp tục gửi email như thường lệ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's a great kid.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó nó là 1 đứa bé ngoan.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Alcohol can damage the liver, which leads to increased bilirubin levels, so limit your consumption to the recommended daily allowance (1 - 2 drinks per day depending on your age).\n\n### Response:", "output": "[\n\"Rượu bia tàn phá gan dẫn đến tăng mức bilirubin, vì vậy bạn cần hạn chế tiêu thụ ở mức khuyến cáo mỗi ngày (350-700 ml bia 5% cồn / ngày tùy theo độ tuổi).\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Look, I appreciate your concern, old - timer.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi rất cảm kích anh đã cố gắng giúp chúng tôi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Early reports suggested that Denuvo Anti-Tamper \"continuously encrypts and decrypts itself so that it is impossible to crack.\"\n\n### Response:", "output": "[\n\"Công nghệ Denuvo hoạt động theo phương thức liên tục mã hoá và giải mã chính nó để khiến việc bẻ khoá trở thành bất khả thi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The best day of my life was one I never even saw coming.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ngày tuyệt nhất cuộc đời tôi là ngày mà tôi thậm chí còn không đoán trước được.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: See, you ca n't actually do that.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh không thể chứng thực về điều đó.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Breathe in, breathe out.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hít vào, thở ra.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You said I could!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh nói là em có thể mà.\"]"}
```



{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: While on the Human Rights Committee she authored its General Comment 28 on the rights of men and women as set out in Article 3 of the International Covenant on Civil and Political Rights.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong khi ở Ủy ban Nhân quyền, bà là tác giả của Bình luận chung 28 về quyền của nam giới và phụ nữ như được nêu trong Điều 3 của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Three leaders of the study are from the United States. They are ecologists Bill Ripple and Christopher Wolf of Oregon State University and William Moomaw of Tufts University in Massachusetts.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bài phóng sự có tên là 'Các nhà khoa học trên thế giới cảnh báo về tình trạng khí hậu khẩn cấp'. 3 người dẫn đầu cuộc nghiên cứu này đến từ Hoa Kỳ. 3 nhà sinh thái học này bao gồm: Bill Ripple và Christopher Wolf từ Đại học Bang Oregon cùng với William Moomaw đến từ Đại học Tufts tại Massachusetts.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is gonna be hard on my son.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chuyện này sẽ rất khó với con tôi.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Orient primarily markets mechanical watches (self - winding & hand - winding), but it also produces quartz, light - powered (solar) and radio - controlled models.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Orient chủ yếu sản xuất các mẫu đồng hồ cơ, tuy nhiên hãng cũng sản xuất cả các loại đồng hồ quartz, năng lượng ánh sáng (mặt trời) và đồng hồ radio.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And I have to tell you, even when you're aware, generally, this is happening, it's really easy to forget that normal household items are spying on you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và tôi phải nói bạn, dù rất cảnh giác, nhưng chuyện này vẫn sẽ xảy ra, bạn rất dễ quên rằng các vật dụng bình thường đó đang dõi theo bạn,\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You catch Carrasco, he feeling good.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh gặp Carrasco, hẳn đang vui.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It went on for hours.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó kéo dài hàng giờ.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you have received prior radiation therapy for other cancers as a child, you should get checked by a doctor , Radiation therapy can induce skin cancer\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu hồi bé bạn từng được điều trị ung thư bằng phóng xạ thì cũng nên nhờ bác sĩ kiểm tra, vì phóng xạ có thể là nguyên nhân gây ung thư da.\n\"]"}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm a tool pusher and we're testing this automated derrick of hers.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi trông coi thiết bị khoan và bọn tôi thử nghiệm giàn khoan tự động này của cô ấy.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, no rush charge.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không, không tính phí làm gấp.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The invitation includes you, Mr. Collins.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thu mời có cả anh nữa, anh Collins\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's a tough one to swallow.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Rất khó nuốt trôi điều này.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Am I cracking up, or is Fry's living here getting in the way of bus --?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Phải chăng tôi đang điên, hay là lỗi sống của Fry đang có bữa bọn hết cỡ - --?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Honey... I wanted you to believe he was a good man.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Con à mẹ đã muốn con tin ông ấy là người tốt.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: All right, hold on.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ok, giữ chắc nhé.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The only Valentine's Day cards I get are from my mother.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chỉ có bà già tôi là gửi thiệp Valentine duy cho tôi thôi.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And he gave me no option in that.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh ta không cho tôi con đường nào khác.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 1629, Edward Hyde married his first wife, Anne Ayliffe of Grittenham.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Năm 1629, Edward Hyde kết hôn với người vợ đầu tiên của mình, Anne Ayliffe của Grittenham.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: After Hussein's atrocities against the Kurds, against Iran, against Iraqis - which we now denounce - the United States continued to support Saddam Hussein.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sau những hành động tàn bạo của Hussein chống lại người Kurd, chống lại Iran,
```

chống lại chính người dân Iraq - chuyện này thì bây giờ chúng ta đang tổ cáo - Hoa Kỳ vẫn tiếp tục ủng hộ Saddam Hussein.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"Kill the mother,\" she said.\n\n### Response:", "output": "[\"bà ta nói: \\\"\\\"giết chết mẹ chúng\\\"\\\"\\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Find people who like some of the same things you do, minus the weed.\n\n### Response:", "output": "[\"Hãy cố gắng tìm những người có chung tính cách và thích những điều giống bạn, trừ việc sử dụng cần ra.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I was a little girl, alan.\n\n### Response:", "output": "[\"Lúc ấy tôi còn bé Alan.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How many times have I told you?\n\n### Response:", "output": "[\"Tao đã bảo mày bao lần rồi?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - How are you, Nick?\n\n### Response:", "output": "[\"- Anh khỏe không, Nick?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That analysis was done with comparable performance (less than 1.5% in error rate) between discriminative DNNs and generative models. The error rates listed below, including these early results and measured as percent phone error rates (PER), have been summarized over a time span of the past 20 years:\n\n### Response:", "output": "[\"Phân tích đó được thực hiện với sự so sánh hiệu suất (ít hơn 1,5% tỷ lệ lỗi) giữa các DNN tách biệt và các mô hình thể sinh. Tỷ lệ lỗi được liệt kê dưới đây, bao gồm cả những kết quả ban đầu và tính theo phần trăm tỷ lệ lỗi điện thoại (cho mỗi), đã được tóm tắt trong một khoảng thời gian 20 năm qua:\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What are they saying?\n\n### Response:", "output": "[\"Họ đang nói gì vậy?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Rwanda was in the throes of this genocidal war.\n\n### Response:", "output": "[\"Rwanda trải qua nỗi đau nạn diệt chủng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And in the last two or three years, we've actually been, for the first time, realizing the quality of life of Habitat in real - life projects across Asia.\n\n### Response:", "output": "[\"Trong 2 - 3 năm trở lại đây, lần đầu tiên, chúng tôi thực sự nhận ra giá trị của cuộc sống có Môi trường sống trong các dự án thực tế khắp châu Á\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Rhizobia are diazotrophic bacteria that fix nitrogen after becoming established inside the root nodules of legumes (Fabaceae).\n\n### Response:", "output": "[\n\"Rhizobia là vi khuẩn diazotrophic cố định nito sau khi được thiết lập bên trong các nốt sần của rễ cây họ đậu (Fabaceae).\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You really think she can make the tough calls?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông nghĩ là cô ta đủ mạnh mẽ để quyết định à?\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was established in 1934 by the Polish Sanation government for the purpose of isolating and tormenting both psychically and physically political opponents, including National Democrats, communists, members of the Polish People's Party, as well as Ukrainian and Belarusian nationalists.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó được thành lập vào năm 1934 bởi chính phủ Sanation Ba Lan với mục đích cô lập và hành hạ cả những đối thủ chính trị về mặt tâm lý và thể chất, bao gồm cả đảng Dân chủ Quốc gia, những người cộng sản, thành viên của Đảng Nhân dân Ba Lan, cũng như những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine và Bêlarut.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She did n't mean all that!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cổ không có ý gì đâu.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Try to find ones with a fitted bodice or an empire cut, that emphasize your shape.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những chiếc áo có phần thân vừa vặn hoặc chiết tại chân ngực đều là lựa chọn phù hợp.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your doctor may also take a small tissue sample for a biopsy.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Họ cũng có thể lấy một mẫu mô nhỏ để xét nghiệm sinh thiết.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Until we've identified your designated guardian, you'll stay with my family.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đến khi bọn ta quyết định được người giám hộ, các cháu sẽ ở cùng với gia đình ta.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I got what I wanted.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh đã có những thứ mình muốn.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Include a variety of lean protein at each meal and throughout the day.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Kết hợp nhiều loại thịt nạc mỗi bữa và trong suốt cả ngày.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Perhaps they intend to surrender.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bọn chúng đến xin đầu hàng.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The jumpers, the home invasions, the triple homicides, the gang - banging...\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những tay gàn dở, những cuộc xâm phạm nhà cửa, kẻ giết người, cuộc nổ súng\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Avoiding friends, family, or coworkers is common among suicidal individuals, who often quietly withdraw from normal social interactions.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những người có ý định tự tử thường hay tránh né bạn bè, gia đình, hoặc đồng nghiệp nhằm rút khỏi sự tiếp xúc với xã hội một cách âm thầm lặng lẽ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Maui always has time for his fans.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Maui luôn luôn có thời gian cho fan hâm mộ của mình.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So now you've lost your father, your mother, and now your little sister.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Giờ người đã mất cha, mất mẹ, và giờ là cô em gái bé nhỏ của người.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The new administration of Thomas Jefferson strongly opposed this action, and Congress repealed it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhiệm kỳ của Tổng thống Thomas Jefferson tiếp đó đã cực lực phản đối, và Quốc hội đã phải bãi bỏ quyết định này.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let your loved one know that you understand that you are worrying, but you need to get it out of your head, so you can move on.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy để người thân yêu của bạn biết rằng bạn nhận thức rõ bản thân đang lo lắng, nhưng bạn cần phải loại bỏ suy nghĩ này khỏi tâm trí để có thể tiến bước.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They made him do it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng đã bắt chú ấy làm việc đó.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Pseudo-Philo, a Jewish work of the first century CE, narrates that Cain murdered his brother at the age of 15.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Pseudo-Philo - một bản dịch tiếng Do Thái của thế kỉ đầu Công Nguyên, thuật rằng Cain giết chết em trai của mình năm 15 tuổi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Higher firing temperatures may cause

earthenware to bloat.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhiệt độ nung cao hơn có thể làm cho đất nung để phồng ra.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Throw it at this.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ném nó vào cái này.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A carved wood and stucco Torah Ark, from the early 17th century, adorns the interior.\n\n### Response:", "output": "[\n"Một bản khắc ngũ thư Torah gỗ và vữa, từ đầu thế kỷ 17, tô điểm cho nội thất.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do n't recall having seen you before.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi không nhớ đã thấy anh trước đây.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Relationship with and marriage to Giuliani\n\n### Response:", "output": "[\n"Mối quan hệ và kết hôn với Giuliani\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: To keep yourself hydrated, drink at least 9 cups of water a day if you are a woman and 13 cups if you are a man.\n\n### Response:", "output": "[\n"Để bổ sung đủ nước, bạn nên uống ít nhất 9 cốc nước mỗi ngày đối với nữ giới và 13 cốc đối với nam giới.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: After all, I'm only your stepfather.\n\n### Response:", "output": "[\n"Dù sao thì ta cũng chỉ là cha dượng của con.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Split stitch, in which the needle pierces the thread rather than returning to one side.\n\n### Response:", "output": "[\n"Split stitch, kim xuyên qua sợi chỉ chứ không quay về một phía.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We started from social media data, we combined it statistically with data from U.S. government social security, and we ended up predicting social security numbers, which in the United States are extremely sensitive information.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng tôi bắt đầu từ dữ liệu trên mạng xã hội. rồi kết hợp thống kê với dữ liệu từ bảo hiểm xã hội của chính phủ Mỹ để phỏng đoán số bảo hiểm xã hội của mỗi người - đó là thông tin hết sức nhạy cảm ở Mỹ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Because I always close my contracts.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vì tôi luôn kết thúc hợp đồng\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: With a bomb strapped to his chest?\n\n### Response:", "output": "[\n"Với cả bom đeo trước ngực?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So - (Applause) Thank you very much. (Applause) And so that's the beginning of Protei, and that's the first boat in history that completely changed the shape of the hull in order to control it, and the properties of sailing that we get are very superior compared to a normal boat.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thế là - (Vỗ tay) Cảm ơn mọi người rất nhiều (Vỗ tay) Và đó chính là sự khởi đầu của Protei, và đó là chiếc tàu đầu tiên trong lịch sử đã hoàn toàn thay đổi hình dạng của thân tàu để điều khiển nó, và những đặc tính về đi trên nước chúng tôi nhận được là vượt trội so với tàu thường.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's a very accurate, close - range weapon.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó rất chính xác, một vũ khí tầm gần.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: With a revolutionary, synthesized opiate offering security and versatility.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một loại thuốc tổng hợp mang tính cách mạng đem đến sự an toàn và linh hoạt.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You've had your time, John.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mày đã có thời gian, John.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do n't do that.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Em không hề như vậy.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A few months later, in November 1948, the military launched a coup against the democratically elected government of President Rómulo Gallegos and installed a dictatorship.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một vài tháng sau đó, vào tháng 11 năm 1948, quân đội đã tiến hành một cuộc đảo chính chống lại chính phủ được bầu dân chủ của Tổng thống Rómulo Gallegos và cài đặt chế độ độc tài.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The bad news is, when I got in contact with these people to try and get some documents from them, they went crazy because I had all this stuff that they do n't have, and NASA purchased 1,759 pages of this stuff from me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Con tin xấu là, khi tôi liên hệ được với những người này để cố lấy vài tài liệu từ phía họ, họ nổi điên vì tôi có những thứ mà họ không có, và NASA mua 1.759 trang tài liệu này từ tôi.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The type and duration of physical depend on your current health, medical history, and the specific cause of your muscle soreness.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Loại điều trị và thời gian điều trị tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe hiện tại của bạn, tiền sử bệnh, và nguyên nhân cụ thể gây nên vấn đề đau nhức cơ bắp.\n\"]"}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I was at the hospital, Mr Thorn, the night your son was born.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi có mặt ở cái bệnh viện đó, Ông Thorn, vào ngày cái đêm mà con ông sinh ra đó.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Royal Palace has made no comment on the protest movement or its demands.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cung điện Hoàng gia không tỏ thái độ gì về hành động hay những yêu cầu của bên biểu tình.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Start with leaving just a bite or two.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bắt đầu với một hoặc hai miếng.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Diamonds can be distinguished by very fine differences in weight, since cubic zirconia weighs approximately 55% more than diamonds for the same shape and size.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có thể dễ dàng phân biệt kim cương nhờ sự khác biệt về cân nặng, đá zirconium nặng hơn kim cương cùng hình dạng và kích thước khoảng 55%.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And you did n't wanna live with him?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh không muốn sống cùng ông ấy?\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You know what's awful?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các người biết điều gì tồi tệ không?\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You hold revered name of the Julian clan.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cậu mang trên mình cái tên đáng tôn kính của dòng họ Julian.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In neuroscience, this is called the Hebbian principle, neurons that fire together wire together.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong thần kinh học, điều này được gọi là nguyên lý Hebbian, nơ - ron cùng được kích hoạt sẽ cùng liên kết với nhau.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Her medical knowledge was aided by the inheritance of Lorenzo Heinster's 26 - volume encyclopedia of medicine.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Kiến thức y khoa của cô được hỗ trợ bởi sự kế thừa của bách khoa toàn thư về y học gồm 26 tập của Lorenzo Heinster.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: According to James Tong, the regime aimed at both coercive dissolution of the Falun Gong denomination and \"transformation\" of the practitioners.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Theo James Tong, chế độ nhắm đến cả việc giải thể ép buộc của giáo phái Falun Gong và \"biến đổi\" các thực hành gia.\"]"}
```



"[\"Theo James Tong, chính quyền áp dụng cả những giải pháp cưỡng chế giáo phái Pháp Luân Công và việc \\\\\"chuyển đổi\\\\\" của các học viên.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'd have the man's point of view.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi sẽ nhận xét trên quan điểm của đàn ông.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Use is not recommended in the third trimester of pregnancy.\n\n### Response:", "output": "[\"Sử dụng không được khuyến cáo trong ba tháng cuối cùng của thai kỳ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Talk to an adult.\n\n### Response:", "output": "[\"Nói chuyện với người lớn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Think about the things that make you a special person: your quirky sense of humor, your experiences from traveling, the intelligence you've gained from reading so much.\n\n### Response:", "output": "[\"Hãy nghĩ về những việc khiến bạn trở nên đặc biệt: khiếu hài hước kỳ quặc của bạn, kinh nghiệm đi du lịch, sự thông minh mà bạn có được sau khi đọc rất nhiều sách.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Some medications may be taken as a pill and help control hormonal imbalances which can lead to poor skin complexion.\n\n### Response:", "output": "[\"Một số loại thuốc viên sẽ giúp kiểm soát sự mất cân bằng hoóc-môn là nguyên nhân dẫn đến các vấn đề về da.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yeah, we do n't even have a picture, or a description.\n\n### Response:", "output": "[\"Phải, Chúng ta thậm chí không có hình ảnh hoặc là mô tả.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Try running the stain under a warm faucet.\n\n### Response:", "output": "[\"Bạn có thể thử để vết bẩn dưới vòi nước ấm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I Think The Media Understands What We're Looking For.\n\n### Response:", "output": "[\"- Tôi nghĩ truyền thông hiểu chúng ta đang tìm cái gì.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You simply need to be a strong adult role model.\n\n### Response:", "output": "[\"Chỉ đơn giản là một hình mẫu người lớn mạnh mẽ là đã đủ rồi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Well, this map in the sort of redder, yellower colors are the places with the highest densities of slavery.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây, bản đồ này phân loại ra những màu đỏ hơn, vàng hơn là những nơi tập trung nô lệ dày đặc nhất thế giới.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Check the emoji box to allow emoji characters to be selectable.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tích vào hộp thoại emoji để có thể lựa chọn các emoji.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: After rinsing, shampooing, or conditioning your hair, you need to dry it with a towel as much as possible, then let it dry on its own in the air.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sau khi xả tóc với nước, gội đầu với dầu gội và dùng dầu xả, tốt hơn hết bạn nên dùng khăn để lau khô tóc rồi hong khô tự nhiên.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My dad's a super villain and you left your doors unlocked.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bố em là một super villain mà, và chị để cửa không khoá nữa.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Jump up and put her in the basket!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhảy lên và bỏ vào rổ!\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's my employee, actually.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thật ra đó là nhân viên công ty chị.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She was in the group Ziggy Marley and the Melody Makers along with her young sister and brothers.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bà đã ở trong nhóm Ziggy Marley và Melody Makers cùng với em gái và anh trai của mình.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Let's go to bed.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Lên giường thôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Find and focus on a hobby, join a support group or focus on your religion.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy tìm và tập trung vào một sở thích nào đó, tham gia một nhóm hỗ trợ hoặc tập trung vào tôn giáo của bạn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm a thief, so what?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thân là kẻ trộm vậy tính là có tội sao?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You out - of - state drivers think you can go hog - wild?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bọn quái xế ngoại tỉnh các người tưởng mình có thể chơi xả láng sao?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Or slightly differently phrased, are resurrection plants using genes evolved in seed desiccation tolerance in their roots and leaves?\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Hay nói cách khác, cây chịu hạn dùng gen tiến hoá trong hạt chịu hạn trong rễ và lá của chúng?\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The American farmer has generally been quite successful at producing food.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Người nông dân Mỹ nhìn chung đều khá thành công trong việc sản xuất lương thực thực phẩm.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Are you looking for anything specific?\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Cụ có tìm thứ nào cụ thể không?\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, this map will show you.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Cái bản đồ này sẽ chỉ cho chúng ta\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I am not a witch!\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Tôi không phải là phù thủy!\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For them, lying is an essential part of their personality.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Nói dối là một phần thiết yếu trong nhân cách của những người này.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Pay attention to the cat's grooming habits.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Đề ý thói quen 'chải chuốt' của mèo.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: His name's Buddy.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Tên nó là Buddy.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Al Khamsa manuscripts.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Bản thảo Al - Khamsa!\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Satisfied and satiated is different than feeling stuffed.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Cảm giác no và thoả mãn khác với cảm giác bị nhồi nhét.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Not only is it cheap and fun - it's also proven to boost moods and fight clinical depression.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Nó không chỉ ít tốn kém mà còn thú vị nữa; người ta cũng đã

chúng minh rằng vận động sẽ giúp cải thiện tâm trạng và chống lại chúng  
trầm cảm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: You've brought the wrong Alice.\n\n###  
Response:", "output": "[\n\"Anh đưa về nhầm Alice rồi.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: If you must towel dry it, try blotting it with  
a microfiber cloth instead.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu phải  
dùng khăn làm khô tóc, bạn sẽ thấm khô tóc bằng khăn vi sợi.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: - Then tell him to stop staring.\n\n###  
Response:", "output": "[\n\"Nói hắn dừng lại khi còn kịp.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Part of coming out of your shell is making  
people want to talk to you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một phần của  
việc bước ra khỏi chiếc vỏ của chính mình đó là làm cho người khác muốn  
nói chuyện với bạn.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: You have school... your music.\n\n###  
Response:", "output": "[\n\"Em còn trường lớp âm nhạc của em.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Here's something you can always remember us  
by.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ở đây có cái mà cô có thể qua đó nhớ  
tới chúng em mãi mãi.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: It sounds like brainwashing to me.\n\n###  
Response:", "output": "[\n\"Nghe như nghe như là trò tẩy não vậy.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: What's your degree in, dentistry?\n\n###  
Response:", "output": "[\n\"Anh có bằng cấp gì hả? nha sĩ?\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Table tennis at the 2003 ASEAN Para  
Games\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bóng bàn tại Đại hội Thể thao  
Người khuyết tật Đông Nam Á 2003\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: - Can you not?\n\n### Response:", "output":  
"[\n\"- Em không biết đọc à?\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: - No, no, he's ready!\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"- Không đâu, cậu ta sẵn sàng rồi!\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Utterly deceptive twaddlespeak, says I.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi vừa bốc phét đấy.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Mike dropped me off.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Mike chở tôi đến.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So, of course, I do not know how to treat one.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tất nhiên, tôi không biết cách đối xử với chiến thắng.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: These programs allow you to download torrent files, which is a form of peer - to - peer file sharing.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chương trình này cho phép bạn tải các tập tin torrent, vốn là một hình thức chia sẻ tập tin ngang hàng.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Polish government regained shares of the shipyard from IDS in 2018 reaching 50%.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chính phủ Ba Lan đã lấy lại cổ phần của nhà máy đóng tàu từ IDS vào năm 2018, đạt 50%.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - That's chump change now.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Chỉ là tiền lẻ thôi.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, that's the best part.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ồ, đó là phần hay nhất.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Chantal Nathaly Baudaux Jiménez (born 4 January 1980) is a Venezuelan actress and model of French and Spanish descent.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chantal Nathaly Baudaux Jiménez (sinh ngày 4 tháng 1 năm 1980) là một nữ diễn viên người Venezuela và người mẫu gốc Pháp và Tây Ban Nha.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Without traffic, 10 minutes.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Không tắc đường, 10 phút.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Not like this.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Nhưng không phải thế này.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Never attempt to apply liquid nitrogen to your skin at home - only under the care or supervision of a doctor.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đừng bao giờ châm ni tơ lỏng lên da tại nhà - liệu pháp này chỉ được thực hiện dưới giám sát của bác sĩ.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Hi, you've reached Paul Dierden.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chào, đây là Paul Dierden.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Bora is a former Music K Entertainment trainee.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bora là cựu thực tập sinh của Music K Entertainment.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Nobody cares that I'm dead?\n\n### Response:", "output": "[\n"Không ai quan tâm tó đã chết u?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can buy items designated for organized storage from many department and furniture stores, or you can make your own using things like cups, shoe boxes, and dishes.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bạn có thể mua các vật phẩm chuyên dụng để lưu trữ từ nhiều cửa hàng bách hoá và đồ nội thất, hoặc có thể sử dụng những thứ như chén, hộp giấy, đĩa đựng thức ăn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Prince Chichibu received his commission as a second lieutenant in the infantry in October 1922 and was assigned to the First Imperial Guard Division.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thân vương Yasuhito có nhiệm vụ như một trung úy thứ hai trong bộ binh vào tháng 10 năm 1922 và được bổ nhiệm vào Sư đoàn Vệ binh Hoàng gia đầu tiên.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Plastic scrapers tend to much less expensive, but are not as durable, and will need to be regularly replaced.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cạo lưỡi bằng nhựa thường có giá rẻ hơn, nhưng lại không bền, và sẽ phải thay thường xuyên.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Waldemar Kazanecki (; born 29 April 1929 in Warsaw, Poland, died 20 December 1991 in Warsaw) was a Polish pianist, conductor and composer.\n\n### Response:", "output": "[\n"Waldemar Kazanecki (; sinh ngày 29 tháng 4 năm 1929 tại Warsaw, mất ngày 20 tháng 12 năm 1991 tại Warsaw) là nghệ sĩ piano, nhạc trưởng và nhà soạn nhạc Ba Lan.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can also carefully choose accessories that get the look you want.\n\n### Response:", "output": "[\n"Kỹ lưỡng trong việc lựa chọn trang sức sẽ giúp bạn có phong cách của riêng mình.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And after I've actually sculpted them, I have to paint them.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và khi tôi hoàn thành điêu khắc chúng, tôi phải sơn chúng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Auxerre then journeyed again into UEFA.\n\n### Response:", "output": "[\n"Auxerre sau đó lại hành trình vào UEFA.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But I can still recall every detail of the day when I saw the life I wanted sitting in a window.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhưng tôi vẫn nhớ được mọi chi tiết của cái ngày tôi nhìn thấy thú mà tôi muốn qua khung cửa sổ đó.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're gonna wind up alone, House.\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh sẽ kết thúc trong cô đơn House ạ.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It has been a treat.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nói chuyện với ông rất vui.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What have you been thinking?\n\n### Response:", "output": "[\n"VẬY anh đã nghĩ gì?\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Is it beautiful? Is it exciting?\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó có đẹp hay gọi sự thích thú không?\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And ushered us to safety.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và đưa chúng tôi đến nơi an toàn.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Did she have any enemies?\n\n### Response:", "output": "[\n"Cô ấy có kẻ thù không?\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There you go, sweetie.\n\n### Response:", "output": "[\n"Kia kìa, cung.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're not in a strong negotiating position here, so what will it be -- agent or prisoner?\n\n### Response:", "output": "[\n"Cô không đủ điều kiện để đàm phán ở đây, vậy nên cô muốn làm một đặc vụ hay ngồi bóc lịch đây?\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She drank the same water every day he was gone.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bà ấy uống nước đầy mỗi ngày ông ấy đi.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Gideon's winding him up.\n\n### Response:", "output": "[\n"Gideon đang dọa hấn.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: While working in the Cuban Senate, she met her

husband, who was a senator.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong khi làm việc tại Thượng viện Cuba, bà gặp chồng tương lai, một thượng nghị sĩ.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You practically tripped over two guys on your way out, but you had no problem opening doors.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Gần như đâm sầm vào hai gã ở lối ra, nhưng cậu không gặp khó khăn gì khi mở cửa.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And hence the painting \"The Doctor,\" a very famous painting.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thế là bức tranh \\\"Người Bác sĩ,\\\" một hoạ phẩm nổi tiếng ra đời.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And president Medvedev of Russia, for example, pronounced in 2008 this was the beginning of the end of United States power.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và Tổng thống Medvedev ở Nga, đã tuyên bố vào năm 2008 đây đúng là khởi đầu cho sự chấm dứt quyền lực Mỹ.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Give me the biggest gun you have.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Đưa khẩu súng lớn nhất cô có cho tôi.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A good day job should give you awesome coworkers.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Công việc tốt vào ban ngày sẽ mang đến cho bạn đồng nghiệp tuyệt vời.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Perfect end to the perfect date, huh?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Kết thúc hoàn hảo cho lần hẹn hoàn hảo?\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Given that Japan once posed the same threat as China - fear of losing American jobs to foreign countries - it is uncertain that the US would have \"fallen,\" so to speak, had the recession not occurred.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Với việc Nhật Bản từng một thời là mối đe dọa - nỗi lo sợ bị mất công ăn việc làm của Mỹ sang các nước ngoài - tương tự như Trung Quốc, có thể nói, chưa chắc gì kinh tế của Mỹ có thể \\\"sụp đổ\\\", nếu như cuộc suy thoái kinh tế đã không xảy ra.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'll help you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ta sẽ giúp người.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I believe the concept of global citizenship will simply grow out of people talking to each other across continents.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi tin rằng khái niệm bôn



phận công dân toàn cầu sẽ phát triển trên cả việc con người nói chuyện với nhau xuyên lục địa.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The following year, Wein scripted the rebooted Wonder Woman series over penciller George Pérez's plots.\n\n###

Response:", "output": "[\n\n\"Năm tiếp theo, Wein viết kịch bản làm lại của series Wonder Woman với sự cộng tác của tay vẽ George Pérez.\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Typology of Envelopment Attacks\n\n###

Response:", "output": "[\n\n\"Loại hình tấn công bao phủ\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I will, but I'm gonna find my sisters\n\n###

Response:", "output": "[\n\n\"- Không, tôi sẽ đi tìm các em gái của tôi.\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's all taken care of.\n\n### Response:",

"output": "[\n\n\"Tôi đã tính hết rồi.\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You, me, and Alex -- down the coast in the chopper.\n\n### Response:",

"output": "[\n\n\"Cậu, tôi và Alex xuống vùng biển bằng máy bay lên thẳng.\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But Microsoft foresaw correctly the movement, the stampede towards electronic communication, to reading and writing onscreen with the printed output as being sort of secondary in importance.\n\n### Response:",

"output": "[\n\n\"Nhưng Microsoft đã nhận thức một cách đúng đắn về sự chuyển mình nhanh chóng hướng về ngành truyền thông điện tử, khi việc đọc và viết diễn ra trên màn hình khiến cho văn bản in trên giấy trở nên ít quan trọng hơn.\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She had gotten Carboplatin Taxol, Carboplatin Taxotere, Gemcitabine, Navelbine: Every drug we have she had gotten, and that disease continued to grow.\n\n### Response:",

"output": "[\n\n\"Cô ấy đã dùng Carboplatin Taxol, Carboplatin Toxotere, Gemcitabine, Navelbine: Mỗi loại thuốc chúng tôi có, cô ấy đều đã sử dụng, và căn bệnh ấy cứ tiếp tục phát triển.\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'll make you suffer for this, boy.\n\n###

Response:", "output": "[\n\n\"Tao sẽ khiến mày đau khổ vì việc này\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then, dive in!\n\n### Response:",

"output": "[\n\n\"Sau đó, tiến hành!\n\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why should we, some contacts to

establish?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sao chúng ta phải thay đổi cho vừa ý chúng?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You have a hair trigger aimed at your head.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một khẩu súng đang chĩa vào đầu mày đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (Laughter) The original building, because it was frog - like, fit nicely on the site and cranked itself well.\n\n### Response:", "output": "[\n\"(Tiếng cười) Tòa nhà ban đầu, vì nó trông giống con ếch, rất hài hoà với khu vực và\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Wait right here George,\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đợi đó đã George.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Behavior change, in the context of public health, refers to efforts to change people's personal habits to prevent disease.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thay đổi hành vi, trong bối cảnh sức khoẻ cộng đồng, đề cập đến những nỗ lực nhằm thay đổi thói quen cá nhân của mọi người để dự phòng bệnh tật.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Snowball was a more vivacious pig than Napoleon, quicker in speech and more inventive, but was not considered to have the same depth of character.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tuyệt Tròn thì hoạt bát, dẻo miệng hơn, có nhiều sáng kiến hơn, nhưng đa số cho rằng tính cách không được sâu sắc bằng Napoleon.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let me tell you that over the long term, in a G - Zero world, European expansion will be seen to have gone too far.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Để tôi nói với bạn về tương lai trong thế giới G - 0 Sự mở rộng của châu Âu sẽ rất lớn\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And I got to work on a new approach for breast cancer patients that could do a better job of telling the healthy cells from the unhealthy or cancer cells.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và tôi làm trong tiếp cận mới với những bệnh nhân ung thư vú mà có thể làm tốt hơn trong việc chỉ ra các tế bào khoẻ mạnh trong những tế bào không khoẻ mạnh hoặc ung thư\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Probably best not to ask.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đừng hỏi là tốt nhất.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Andy, you gotta find a way around it, okay?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Andy, anh tìm đường vòng qua, được chứ?\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Kozięgłowy then became part of the Duchy of Siewierz, which in 1790 was merged with Lesser Poland.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Kozięgłowy sau đó trở thành một phần của Công tước Siewierz, vào năm 1790 được sáp nhập với Lesser Ba Lan.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Have a moratorium -- we should n't have any new coal - fired generating plants that are n't able to capture and store CO2, which means we have to quickly build these renewable sources.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy ngừng những hoạt động hiện nay - - chúng ta không nên có thêm bất kì nhà máy nhiệt than nào mà không có khả năng thu và giữ khí CO2, có nghĩa là chúng ta cần nhanh chóng xây dựng những nguồn nhiên liệu tái tạo được.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Diagnosis requires ruling out other possible causes.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chẩn đoán yêu cầu loại trừ các nguyên nhân có thể khác.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A combination of honey and yogurt is believed to be beneficial when it comes to reducing age spots.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Người ta tin rằng sự kết hợp giữa mật ong và sữa chua mang lại lợi ích giảm đốm đồi mồi.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But notice immediately the distinctly different curve that we achieve with the blue line.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng quý vị hãy chú ý đến sự khác biệt lớn của đường màu xanh.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The position, however, is worth less than even the U.S. vice presidency, which John Adams derided as being \"the most insignificant office that ever the invention of man contrived or his imagination conceived.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tuy nhiên, vị trí này, giá trị kém hơn so với ngay cả phó tổng thống Mỹ, mà John Adams chế giễu là \\\"chức vụ không có ý nghĩa nhất mà con người đã từng phát minh ra hoặc tưởng tượng ra\\\".\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This makes them dependent on their employers.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Điều này khiến cho họ phụ thuộc vào chủ lao động của họ.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's all right, boy.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không sao đâu nhóc.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I thought we agreed that you'd never come here.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi tưởng chúng ta nhất trí rằng cô không bao giờ đến đây.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This adaptability has enabled our species to thrive on all seven of Earth's continents.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khả năng thích ứng này cho phép loài người chúng ta phát triển mạnh trên cả bảy lục địa của Trái Đất.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But it does n't flinch.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng nó không hề nao núng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In later years, various gemstones were interchanged and repositioned around the image to preserve the icon's aesthetic with the replacement of stolen crowns.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong những năm sau đó, nhiều loại đá quý khác nhau đã được thay thế và đặt lại vị trí xung quanh hình ảnh để bảo toàn tính thẩm mỹ của biểu tượng với việc thay thế các vương miện bị đánh cắp.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Using a clicker in your training sessions helps you to reinforce good behavior even when you do not have a treat on hand.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Do đó, sử dụng clicker trong các buổi huấn luyện sẽ giúp bạn củng cố hành vi tốt của chó con kể cả khi bạn không có sẵn đồ ăn để thưởng cho chúng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was only in 1916 when areas outside of the Lubomirski Ramparts were incorporated into the city.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chỉ đến năm 1916, các khu vực bên ngoài Ramparts Lubomirski được sáp nhập vào thành phố.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You and a few civilians from S.T.A.R. Labs might want to check into that.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cháu và số ít dân thường ở S. T. A. R. Labs có thể muốn kiểm tra lại đây.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Write the numbers in your data set.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Liệt kê các số trong tập hợp dữ liệu của bạn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The plot, content, and themes of your book need to be age appropriate for your intended readers for them to be appealing (remember that parents are the ultimate gatekeepers who can determine whether or not a child reads your book).\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cốt truyện, nội dung và chủ đề của cuốn sách cần phù hợp với độ tuổi của độc giả bạn hướng đến để có thể thu hút chúng (hãy nhớ rằng cha mẹ là những người có tính chất quyết định cho con cái họ đọc sách của bạn hay không).\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: I knew what it would do to you.\n\n### Response:", "output": "[\\"Con biết nó sẽ ảnh hưởng tới bố ra sao.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is Asia's grandfather.\n\n### Response:", "output": "[\\"- Đây là ông ngoại của Àsia.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Earth is going to pull you up, but you're moving sideways still.\n\n### Response:", "output": "[\\"Và trái đất sẽ kéo bạn lên phía trên, nhưng vì bạn vẫn đang di chuyển sang một bên.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I hear it's nice there.\n\n### Response:", "output": "[\\"Nghe nói trên đó tuyệt lắm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He just means he does n't want to have sex right then.\n\n### Response:", "output": "[\\"Anh ấy chỉ muốn bạn hiểu là anh ấy không muốn ái ân ngay thôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The dry air can break the trunks of trees growing in the region.\n\n### Response:", "output": "[\\"Không khí khô có thể phá vỡ các thân cây mọc trong vùng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And we're a very young technology in an old galaxy, and we do n't yet know whether it's possible for technologies to persist.\n\n### Response:", "output": "[\\"Và chúng ta là một nền công nghệ trẻ trong một thiên hà già nua, và chúng ta vẫn chưa biết chắc được liệu công nghệ có bền vững.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I mean, it ca n't possibly ever get drastic.\n\n### Response:", "output": "[\\"Tôi muốn nói, nó không thể dẫn tới mối quan hệ quyết liệt.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So, in computer graphics and computer user interface design, there is a term called affordances.\n\n### Response:", "output": "[\\"Vậy, trong đồ họa máy tính và thiết kế mặt phân cách máy tính có một thuật ngữ gọi là dấu hiệu tương tác.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Make eye contact, smile, and say \"thank you.\"\n\n### Response:", "output": "[\\"Nhìn vào mắt người vừa khen mình, mỉm cười và nói cảm ơn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Henna tends to get everywhere, so it's a good idea to wear old clothes and to protect yourself with a rag or old towel.\n\n### Response:", "output": "[\\"Bột Henna có thể dính ra khắp nơi

nên tốt nhất bạn nên mặc quần áo cũ và choàng khăn tắm cũ hoặc giẻ để bảo vệ da.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is a high - end.\n\n### Response:", "output": "[\"Đây là hàng cao cấp.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I think you wanna talk to somebody downstairs that'll help you out.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi nghĩ cậu muốn nói chuyện với ai đó ở dưới nhà, họ sẽ giúp cậu đi ra,\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: God knows how much your uncle must've laid on that wretched man.\n\n### Response:", "output": "[\"Chỉ có chúa mới biết chú con đã phải khổ sở như thế nào với gã đàn ông đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Because you're not the only one that I called.\n\n### Response:", "output": "[\"Bởi vì tớ không chỉ gọi mỗi cậu, argent:\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Consider how you feel about giving birth.\n\n### Response:", "output": "[\"Cân nhắc cảm xúc của bản thân về việc sinh con.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So here is a nine year - old boxer named Milo, who had a very aggressive tumor called a malignant neurofibroma growing on his shoulder.\n\n### Response:", "output": "[\"Và đây là một chú chó võ sĩ 9 tuổi tên Milo, với một khối u xâm lấn có tên là u xơ sợi thần kinh mọc ngay dưới vai nó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I got a man on.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi mang anh ta lên.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why do n't you write him a letter?\n\n### Response:", "output": "[\"Sao cháu không để lại một bức thư nhỉ?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I was once just like you.\n\n### Response:", "output": "[\"Ta từng giống như ngươi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You've turned me into a monster.\n\n### Response:", "output": "[\"Nó biến tôi thành 1 con quái vật\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: During this time Cambodia was isolated from the Western world, however visitors from states with ties to the Soviet bloc trickled into the country in (albeit) small numbers.\n\n### Response:",

"output": "[\n"Thời kỳ này, Campuchia hoàn toàn bị cô lập với thế giới phương Tây, tuy nhiên, công dân từ những nước thân Liên Xô vẫn nhập cảnh vào Campuchia dù với số lượng rất ít.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She's allowed to hit you.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nàng có quyền đánh người.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You think I want to be out here doing this?\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh tưởng tôi muốn ra đó làm việc ấy lắm à?\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: All of you will become all of us.\n\n### Response:", "output": "[\n"Các anh sẽ trở thành bọn em.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Biotin and other B vitamins can help to promote healthy hair, so make sure to include these in your diet.\n\n### Response:", "output": "[\n"Biotin và các vitamin nhóm B khác có thể giúp tóc chắc khỏe, vì thế, hãy bổ sung thêm các chất này vào bữa ăn của bạn.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cut each branch to within a foot of the ground.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cắt từng cành trong khoảng 30 cm tính từ mặt đất.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No. 15 - Indigestion (frequent or almost constant discomfort)\n\n### Response:", "output": "[\n"15. Khó tiêu (thường xuyên cảm thấy khó chịu hoặc khó chịu hầu như liên tục)\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I thought he could handle the pressure.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi cứ nghĩ cậu ta có thể vượt qua được áp lực.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Thank you, I am honored to be with you today at your commencement from one of the finest universities in the world.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cảm ơn, tôi rất vinh dự được có mặt với các bạn hôm nay vào ngày lễ trao bằng tốt nghiệp tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And I'm already off - message.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi đang đi ngoài lề quá rồi.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You've done business on Continental grounds.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cô đã hành động trong khu vực khách sạn Continental.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your facial expressions, body position, as well as the tone of voice can all impact how funny you seem.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Biểu cảm khuôn mặt, tư thế cơ thể cũng như tông giọng chính là những yếu tố thể hiện sự hài hước của bạn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Go and warm up the kids instead, Willy.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đi giữ ấm cho bọn trẻ đi, Willy.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You withhold things other people would never bother to.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô giấu mọi người những chuyện nhỏ nhặt.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Can I get you something?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh lấy gì cho em uống nhé?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The 2006 FIFA World Cup took place in Hamburg, Germany.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cúp FIFA World năm 2006 được tổ chức tại Hamburg, Đức.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And I owe you one.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cháu nợ chú lần này..\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You used to travel a lot, do you miss it?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh trước đây rất thích đi đây đó giờ anh có thấy nhớ lắm không?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It does n't have to be an expensive activity or date.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây không phải là buổi hẹn hò xa xỉ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When any system at equilibrium for a long period of time is subjected to change in concentration, temperature, volume, or pressure, then the system readjusts itself to partly counteract the effect of the applied change and a new equilibrium is established.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi bất kỳ hệ thống nào ở trạng thái cân bằng trong một thời gian dài bị thay đổi nồng độ, nhiệt độ, thể tích, hoặc áp suất, thì hệ thống sẽ tự điều chỉnh phần nào để chống lại những hiệu ứng của sự thay đổi và một trạng thái cân bằng mới được thiết lập.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Under ideal viewing conditions, you might even see what looks like a dark tail following the dot.\n\n### Response:",



"output": "[\n\"Dưới điều kiện quan sát lý tưởng, bạn còn thấy cả một cái đuôi tối đen sau đốm trắng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A drug did that?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một loại thuốc có thể làm vậy sao?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Esposito, you're not dead until I TELL you you're dead, understand?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Esposito, anh chưa chết cho tới khi tôi kêu anh chết, hiểu chưa?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Add halved lemons and garlic to the water if you wish to season it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cho chanh cắt đôi và tỏi vào nước nếu bạn muốn nêm gia vị.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Fine, then. Bye.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Rồi, tạm biệt.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Fetch me some sandalwood for my bath.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đem cho ta một ít gỗ đàn hương để ta tắm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: However, the following five years saw the Peruvian fleet's catch amount to only about four million tons.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tuy nhiên, 5 năm sau đó, lượng đánh bắt của hạm đội Peru chỉ đạt khoảng 4 triệu tấn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: However, Basham was recalled to the first team once he recovered following the club's injury crisis and then on 10 December 2011, Basham scored his first goal for Blackpool, heading the first equaliser of a 2 - 2 away draw at Southampton.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tuy nhiên, Basham đã được gọi trở lại đội một khi anh bình phục sau cuộc khủng hoảng chấn thương của câu lạc bộ và sau đó vào ngày 10 tháng 12 năm 2011, Basham đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Blackpool, ghi bàn gỡ hoà đầu tiên cho trận hoà 2-2 trên sân khách trước Southampton.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Quantum harmonic oscillation theory, like the professor said.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thuyết dao động điều hoà của lượng tử, như giáo sư đã nói.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Plug in the known variables.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thay các biến số đã biết vào.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: First, individual differences may lead consumers to respond differently to information.\n\n### Response:",

"output": "[\n"Thứ nhất, những khác biệt riêng biệt có thể khiến người tiêu dùng phản ứng khác nhau với thông tin.\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, I have n't forgotten about her.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi chưa quên cô ấy đâu.\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just a girl that came through on the stage.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chỉ vì một cô gái tới đây trên một chiếc xe ngựa.\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can say, for example, \"A billion tons of plastic are floating in the ocean right now.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ví dụ, bạn có thể nói như thế này: 'Một tỷ tấn nhựa đang trôi nổi ở đại dương ngay lúc này.\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And then, perhaps as significant as all the rest, world oil prices went through the roof.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và rồi, có lẽ cũng quan trọng như tất cả những biến cố khác, giá dầu thế giới tăng cao ngắt ngưỡng.\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the view of the role Scotland played in resolving your troubles with Portugal, and in preventing the wrongful execution of a diplomat, we not only staved off war with England, but also spared our ally France considerable embarrassment.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Scotland đã đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết mâu thuẫn giữa Pháp và Bồ Đào Nha cũng như ngăn chặn một vụ hành quyết sai lầm Scotland không chỉ đẩy lui được chiến tranh với Anh Quốc mà còn giúp đồng minh Pháp tránh một nỗi nhục lớn.\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Whether the Vietcong can sustain this onslaught long remains to be seen, but whatever turn this war now takes, the capture of the U.S. Embassy in Saigon for seven hours... will be a story to rally and inspire the Vietcong.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cho dù Việt Cộng có thể duy trì đợt tấn công này lâu dài, dù cuộc chiến có dẫn tới đâu, việc chiếm giữ Tòa Đại sứ Mỹ tại Sài Gòn trong suốt 7 giờ sẽ trở thành biểu tượng truyền cảm hứng cho Việt Cộng sau này.\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Loop a towel around your foot on the injured leg so that it passes just beneath your toes.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vòng một chiếc khăn quanh bàn chân bị thương, ngay bên dưới các ngón chân.\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My sword is too long. It does n't go with the moves.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Kiếm của anh dài quá, nó không theo kịp chiêu thức.\n"]"]\n\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We're on the same side.\n\n### Response:", "output": "[\"Chúng ta ở cùng bên mà.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cadenceville PD just reported a drugstore was broken into here, on the corner of Old Forge Road and Madison.\n\n### Response:", "output": "[\"Cảnh sát địa phương báo là một hiệu thuốc vừa cướp ở đây góc phố giữa đường Old Forge và Madison\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Nandrolone decanoate is available widely throughout the world, including in the United States, the United Kingdom, other European countries, Australia, New Zealand, Latin America, Asia, and elsewhere in the world.\n\n### Response:", "output": "[\"Nandrolone decanoate có mặt rộng rãi trên toàn thế giới, bao gồm ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, các nước châu Âu khác, Úc, New Zealand, Mỹ Latinh, Châu Á và các nơi khác trên thế giới.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Another morphine ether developed around the same time, benzyldihydromorphine, saw some clinical use in the opening years of the 20th Century.\n\n### Response:", "output": "[\"Một ether morphin khác được phát triển cùng thời điểm đó, benzyldihydromorphin, đã thấy một số sử dụng trong lâm sàng trong những năm đầu của Thế kỷ 20.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tap the \"Start attack\" button at the bottom of the Reaver Settings menu.\n\n### Response:", "output": "[\"Nhấn vào nút \\\"\\\"Start attack\\\"\\\" (Bắt đầu tấn công) nằm cuối thực đơn Reaver Settings (Thiết lập Reaver).\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Even though both varieties of evergreen azalea should survive the winter, you'll probably see a few dead or diseased looking stems and branches in the shrub come spring.\n\n### Response:", "output": "[\"Mặc dù cả hai nhóm đỗ quyên thường xanh đều có thể sống sót qua mùa đông, có lẽ bạn vẫn sẽ thấy một vài cành cây bệnh hoặc chết trong bụi cây khi mùa xuân đến.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You'll see three links next to your preferred language: Windows 7 SP1 32 - Bit - For a 32 - bit computer with Windows 7, 8, or 10 on it.\n\n### Response:", "output": "[\"Bạn sẽ thấy ba liên kết nằm cạnh ngôn ngữ thường dùng: Windows 7 SP1 32 - Bit - Dành cho máy tính 32 - bit chạy Windows 7, 8 hoặc 10.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I just do n't find you that interesting.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi chỉ không thấy ông có gì thú vị hết.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: And your father, is he home yet?\n\n### Response:", "output": "[\n"Và cha con, ông ta đã về chưa?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Most rewarding catch of my career.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cuộc vây bắt lớn nhất sự nghiệp của tôi\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: To know I was fighting for something that mattered.\n\n### Response:", "output": "[\n"Để biết tôi đã chiến đấu cho một cái gì đó rất quan trọng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But she was having a lot of these... lunch meetings with Mr. Merlyn.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhưng lúc đó mẹ có rất nhiều buổi ăn trưa với chú Merlyn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I think we're not wearing the same shirt anymore.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tớ thấy rõ ràng mình không mặc áo sơ - mi giống nhau nữa.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That was the only way out.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đó là lối ra duy nhất.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Some formulations, intended for use against coughing and the like, have other active ingredients such as antihistamines, decongestants and others.\n\n### Response:", "output": "[\n"Một số công thức, được dự định để sử dụng chống ho và tương tự, có các hoạt chất khác như thuốc chống dị ứng, thuốc thông mũi và các loại khác.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Statistically, I'm supposed to get it one out of every ten times.\n\n### Response:", "output": "[\n"Theo thống kê, lẽ ra tôi có một phần mười cơ hội.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is Peter Vincent, bringing you Fright Night theater.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đây là Peter Vincent, đang đưa quý vị đến rạp Kinh Hoàng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Alex, you're going to be let off with a warning.\n\n### Response:", "output": "[\n"Alex, cậu sẽ được tha với một lời cảnh cáo.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Look at your watch.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhìn đồng hồ của anh coi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Growing demand for water in the early 1930s in Warsaw prompted the building of a Rapid Sand Filter Station, which treat the water from four intakes.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhu cầu về nước ngày càng tăng vào đầu những năm 1930 tại Vác-sa-va đã thúc đẩy việc xây dựng một Trạm lọc cát nhanh, nơi xử lý nước từ bốn cửa hút.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"Not all of them with good news.\"\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không phải ai cũng có tin tốt.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Consider laser therapy.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cân nhắc dùng liệu pháp laser.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm gonna kill you!\n\n### Response:", "output": "[\n"Mày. tao sẽ giết mày.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Basically waist training means you wear a corset on a daily basis.\n\n### Response:", "output": "[\n"Về cơ bản, Waist Training nghĩa là bạn sẽ mang một chiếc áo nịt eo cả ngày.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For example, Homer Groening, the father of Matt Groening (creator of The Simpsons), spoke Plautdietsch as a child in a Mennonite community in Saskatchewan in the 1920s, but Matt never learned the language.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ví dụ, Homer Groening, cha đẻ của Matt Groening (người tạo ra The Simpsons), đã nói tiếng Hạ Đức Mennonite khi còn là một đứa trẻ trong một cộng đồng Mennonite ở Saskatchewan vào những năm 1920, nhưng Matt không bao giờ học ngôn ngữ này.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Or am I the only one?\n\n### Response:", "output": "[\n"Hay tôi đang đứng một mình?\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Failure mode and effects analysis (FMEA; often written with \"failure modes\" in plural) is the process of reviewing as many components, assemblies, and subsystems as possible to identify potential failure modes in a system and their causes and effects.\n\n### Response:", "output": "[\n"Phân tích chế độ lỗi và hiệu ứng (Failure mode and effects analysis - FMEA) là quá trình xem xét càng nhiều thành phần, tổ hợp và hệ thống con càng tốt để xác định các chế độ lỗi tiềm năng trong hệ thống và nguyên nhân và hậu quả của chúng.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, if you change your mind, I have time.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu em đổi ý, anh vẫn có thời gian đó.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can also drop pieces of carrots, celery, or

leafy greens into your rabbit's dish a couple times a day to give it a tasty treat and add some variety to its diet.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn cũng có thể bỏ vào đĩa ăn của thỏ vài mẫu cà rốt, cần tây hoặc rau lá xanh mỗi ngày hai lần để thỏ ăn ngon miệng hơn và bổ sung thêm các thức ăn đa dạng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Use baby wipes.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sử dụng khăn ướt trẻ em.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I've been on the job for 12 years.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi làm công việc này được 12 năm rồi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, Your Majesty.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ô, Kính tâu Nữ Hoàng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She's sort of dressing like Cuddy.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô ấy ăn mặc hơi giống Cuddy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mixed martial arts and professional wrestling\n\n### Response:", "output": "[\n\"Võ thuật hỗn hợp và đấu vật chuyên nghiệp\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, I know, I know, I know, but this really was n't my fault.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không, tôi biết, tôi biết, tôi biết, nhưng đây thực sự không phải là lỗi của tôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The annual Nathan's Hot Dog Eating Contest, which has been held every Fourth of July since the 1970s, is televised live on ESPN from Coney Island in the Brooklyn borough of New York City.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cuộc thi ăn hot dog hàng năm của Nathan, được tổ chức vào mỗi thứ tư của tháng bảy kể từ những năm 1970, được truyền hình trực tiếp trên kênh ESPN từ đảo Coney ở quận Brooklyn của thành phố New York.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What do you think you're doing? Someone's got to tell her about Hayden.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cậu nghĩ cậu đang làm gì thế? Phải có ai đó nói với chị ấy về Hayden chứ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A power level of 0dBm corresponds to a power of 1 milliwatt.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mức công suất bằng 0 dBm tương ứng với công suất 1 milliwatt.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're still here.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Em vẫn ở đây.\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Click the \"Profile\" arrow.\n\n### Response:", "output": "[\"Nhấp vào mũi tên \\\"Hồ sơ\\\".\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How you feeling, Whip?\n\n### Response:", "output": "[\"Thấy thế nào rồi, ông bạn?\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I did n't see him with us.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi không thấy cậu ấy vào cùng chúng ta.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is involved in all of the symptoms of allergic reactions, including itching and inflammation.\n\n### Response:", "output": "[\"Nó gây ra tất cả các triệu chứng của phản ứng dị ứng, bao gồm ngứa và viêm.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ask your doctor about laser therapy.\n\n### Response:", "output": "[\"Hỏi bác sĩ về liệu pháp laser.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It turns out they're actually in Hollywood Bowl in Los Angeles listening to the L.A. Philharmonic playing video game music.\n\n### Response:", "output": "[\"Hoá ra là họ đang ở Hollywood Bowl ở Los Angeles vừa nghe L. A. Philharmonic và vừa chơi những trò chơi âm nhạc\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If an uncertainty lays before you, you can reduce your anxiety by realizing (and admitting) that you do n't know what may happen.\n\n### Response:", "output": "[\"Nếu cảm giác không chắc chắn xuất hiện, bạn có thể trấn an bản thân bằng cách nhận diện (và thừa nhận) việc bạn không biết điều gì sẽ xảy ra.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can get knocked down, and it hurts and it leaves scars.\n\n### Response:", "output": "[\"Bạn có thể bị hạ gục, và thấy đau và có sẹo.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Nikon D750 is a full - frame DSLR camera announced by Nikon on September 12, 2014.\n\n### Response:", "output": "[\"Nikon D750 là máy ảnh DSLR full-frame được Nikon công bố vào ngày 12 tháng 9 năm 2014.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Persistent hyperpigmented spots can be treated with hydroquinone - based products.\n\n### Response:", "output": "[\"Các đốm sạm màu dai dẳng trên da có thể được điều trị bằng các sản phẩm hydroquinone.\"]"}
```

```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: I'm getting 20.\n\n### Response:", "output":
"[\"Tao sẽ có 20.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: American workers also charged that foreign
countries were unfairly helping their exporters win markets in third
countries by subsidizing select industries such as steel and by designing
trade policies that unduly promoted exports over imports.\n\n###
Response:", "output": "[\"Người lao động Mỹ cũng buộc tội các nước khác
đã trợ giúp những nhà xuất khẩu của mình một cách không công bằng để
giành thị trường ở các nước thứ ba bằng việc tài trợ cho một số ngành
công nghiệp nhất định, chẳng hạn như ngành thép, và bằng các chính sách
thương mại thúc đẩy xuất khẩu quá mức so với nhập khẩu.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: She is remembered as a member of the
'Generation of 45', a Uruguayan intellectual and literary movement:
Carlos Maggi, Manuel Flores Mora, Ángel Rama, Emir Rodríguez Monegal,
Idea Vilariño, Carlos Real de Azúa, Carlos Martínez Moreno, Mario
Arregui, Mauricio Muller, José Pedro Díaz, Tola Invernizzi, Mario
Benedetti, Ida Vitale, Líber Falco, Juan Cunha, Juan Carlos Onetti, among
others.\n\n### Response:", "output": "[\"Cô được nhớ đến như một thành
viên của 'Thế hệ 45', một phong trào văn học và trí thức người Uruguay:
Carlos Maggi, Manuel Flores Mora, Ángel Rama, Emir Rodríguez Monegal,
Idea Vilariño, Carlos Real de Azúa, Carlos Martínez Moreno, Mario
Arregui, Mauricio Muller, José Pedro Díaz, Tola Invernizzi, Mario
Benedetti, Ida Vitale, Líber Falco, Juan Cunha, Juan Carlos Onetti, và
những người khác.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: - Did we send you one of these?\n\n###
Response:", "output": "[\"- Chúng tôi đã gửi cho ông chưa nhỉ?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: All of science is like this.\n\n### Response:",
"output": "[\"Tất cả khoa học đều như thế.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: So if we put this box on here in a few years,
could we have a solution to transportation, electricity, and
communication, and maybe drinkable water in a sustainable package that
weighs 60 pounds?\n\n### Response:", "output": "[\"Vì vậy, nếu chúng tôi
đặt hộp này vào đây trong một vài năm, chúng ta có thể có một giải pháp
để vận chuyển, điện, và truyền thông, và có thể là nước sạch trong một
gói hàng bền vững nặng 60 pound?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: Take him away. Put him under guard.\n\n###
Response:", "output": "[\"Đưa anh ta đi, đặt người canh gác.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: It has a radius of approximately 0.842 RJ, or

```



about 80% the radius of Jupiter.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó có bán kính khoảng 0,842 bán kính Sao Mộc, hoặc khoảng 80% bán kính của Sao Mộc.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Norbertine Sisters from the Zwierzyniec convent donated the grounds on which the Mound and the chapel were erected.\n\n### Response:", "output": "[\n"Các nữ tu Norbertine từ tu viện Zwierzyniec đã quyên tặng những căn cứ trên đó các khu đất và nhà nguyện được dựng lên.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I had been seduced by that potato and not another into planting its -- into spreading its genes, giving it a little bit more habitat.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi đã bị loài khoai tây, mà không phải loài nào khác dụ dỗ trồng, và phân tán gen của nó, mở rộng không gian sống của nó\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They said it was urgent.\n\n### Response:", "output": "[\n"Họ nói là chuyện gấp ạ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you be Johnson.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu anh là Johnson.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you have one, lay a drop cloth down to prevent any paint spills from ruining your floors.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trải một tấm vải lót để sơn không chảy xuống làm hỏng sàn nhà.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How's that treating you?\n\n### Response:", "output": "[\n"Làm thế nào anh biết nơi này?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I've seen the news.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi đã xem tin tức.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And last but not least, putting patients first the way those medical marijuana dispensaries do, making patients feel legitimately like what they want, what they need, is why, as healthcare providers, we're here.\n\n### Response:", "output": "[\n"Điều quan trọng cuối cùng, ưu tiên bệnh nhân như cách các cơ sở điều trị bằng cần sa y tế đang làm, làm cho bệnh nhân tự họ cảm thấy thích thú họ muốn, thứ họ cần, chính là lí do mà giới y bác sĩ..... chúng ta tồn tại.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No one could have got over the bar that day.\n\n### Response:", "output": "[\n"Không ai có thể vượt qua hải cảng ngày hôm đó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Using testosterone may take up to a year to produce results.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Liệu pháp testosterone có thể phải tốn một năm mới cho kết quả.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: These devotional acts are generally performed daily at home (either in the morning or evening or both) as well as during communal festivals and Upasatha days at a temple.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những hành vi sùng đạo này thường được thực hiện hàng ngày tại nhà (vào buổi sáng hoặc buổi tối hoặc cả hai) cũng như trong các lễ hội chung và ngày Upasatha tại một ngôi đền.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Join a support group for people with sex addictions.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tham gia nhóm hỗ trợ dành cho những người mắc chứng nghiện tình dục.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That is none of your goddam business!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không liên can đến các ông!\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now, who did you steal from, and who's shooting at us?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cậu ăn cắp tiền của ai Và ai đang xả súng vào chúng ta?\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My dream was to become a war correspondent, but the real world that I found took me into a really different kind of conflict zone.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ước mơ của tôi là được trở thành một phóng viên chiến trường, nhưng cuộc đời của tôi bắt tôi vào một chỗ khác rất lộn xộn.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In December 1941, a minor ghetto was established in Ciepielów by German authorities; in October 1942 all of them (approximately 600) of them were sent to gas chambers of Treblinka extermination camp.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vào tháng 12 năm 1941, một khu tập trung Do Thái nhỏ đã được chính quyền Đức thành lập tại Ciepielów; vào tháng 10 năm 1942, tất cả trong số họ (khoảng 600 người) đã được gửi đến các phòng hơi ngạt của trại huỷ diệt Treblinka.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the meantime, economic activity has ground to a halt in some states.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong khi đó, hoạt động kinh tế đã dừng lại ở một số bang.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What did you expect?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh còn mong cái gì?\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Do n't spend all of your time trying to please your friends or enemies, or any guy will see that you're not being true to yourself.\n\n### Response:", "output": "[\nĐừng nên dành hầu hết thời gian để cố gắng làm hài lòng bất cứ ai cho dù là bạn bè hay đối thủ của bạn, nếu không anh ấy sẽ thấy rằng bạn không sống thật với bản chất của mình.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm keeping a special eye on you, pooch!\n\n### Response:", "output": "[\nTôi sẽ để mắt đến chú mày đấy chó à!\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: On April 3, 2000, she had her first child, Alejandro.\n\n### Response:", "output": "[\nVào ngày 3 tháng 4 năm 2000, cô có đứa con đầu lòng, Alejandro.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We would ask, when he arrives at the gates of eternity, if you could let him in.\n\n### Response:", "output": "[\nKhi người này đến được những cánh cửa của sự bất diệt, chúng con cầu xin Chúa cho anh ấy vào.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The bird put his tiny head on one side and looked up at him with his soft bright eye which was like a black dewdrop.\n\n### Response:", "output": "[\nCon chim nghiêng nghiêng cái đầu xinh xắn sang bên, ngược nhìn ông lão bằng đôi mắt sáng dịu dàng tựa hai giọt sương đen.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But trust me, this wo n't end well.\n\n### Response:", "output": "[\nNhưng nghe mẹ nói này, chuyện này sẽ không tốt đẹp gì đâu.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Apologies, magistrate, It was agreed this was an exhibition only.\n\n### Response:", "output": "[\nxin thứ tội, thưa phán quan, cuộc đấu chỉ mang tính biểu diễn thôi.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Wow, you did n't even try to unhook my bra.\n\n### Response:", "output": "[\nWow, cậu không cố mở nút áo ngực của tớ.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In coming to its conclusion, the ECHR reiterated its verdicts in the earlier cases of Gldani and Begheluri from Georgia and the cases of Kuznetsov and Krupko from Russia.\n\n### Response:", "output": "[\nTrong phần kết luận, ECHR lặp lại phán quyết của Toà trong các vụ Gldani và Begheluri tại Georgia và các vụ Kuznetsov và Krupko tại Nga xảy ra trước đó.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She may have been a daughter of King Khufu and

a wife of King Khafra.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bà có thể là con gái của Vua Khufu và là vợ của Vua Khafra.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Man, I'm a business hippie.\n\n### Response:", "output": "[\n"Là loại biết làm ăn chứ gì.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just like I was the only one who knew that Sara did n't die on that boat.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cũng như mẹ là người duy nhất biết Sara không hề chết trên con tàu đó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you're sincerely looking for a way to make up for the hell that you put me through, this is it.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu anh chân thành muốn tìm cách xin lỗi tôi bù đắp cho những việc chết tiệt anh đã làm với tôi, thì là việc này đây.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Minimize how embarrassing the moment is by laughing at yourself.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bạn có thể giảm thiểu sự xấu hổ bằng cách tự cười chính mình.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cash, and I'll knock 100 bucks off.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tiền tươi, và tôi giảm 100 đồng cho.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: To avoid this, or to simply get a more thorough clean, let your earrings soak in a small cup of hydrogen peroxide for 5 - 10 minutes , Rinse them clean in a bowl of water afterwards\n\n### Response:", "output": "[\n"Để tránh vấn đề này hoặc để làm sạch sâu hơn, hãy ngâm trang sức vào một ly nước ôxy già nhỏ khoảng 5-10 phút, sau đó rửa lại trong một chén nước cho thật sạch.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The gmina covers an area of 361.73 square kilometres (139.7 sqmi), and as of 2006 its total population is 19,918 (out of which the population of Gołdap amounts to 13,641, and the population of the rural part of the gmina is 6,277).\n\n### Response:", "output": "[\n"Thị trấn có diện tích 361,73 km2 (139,7 và tính đến năm 2006, tổng dân số của nó là 19.918 (trong đó dân số của Gołdap lên tới 13.641, và dân số của vùng nông thôn của Thị trấn là 6.277).\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, it's all in your hormones.\n\n### Response:", "output": "[\n"Không, tất cả là do hormon của anh.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I can do no more.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi không thể làm hơn được nữa.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: You told me I should stay on the Ablixa.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh đã bảo tôi nên tiếp tục uống Ablixa.\n\"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Does everybody here know that you killed Phil Hamersly and Rachel Banks?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có ai trong đây biết mày giết Harmously và Banks không?\n\"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Or a way.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Cả đường vào nữa.\n\"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That equals 94 percent.\n\n### Response:", "output": "[\n\"và có kết quả là 94%.\n\"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I need to show you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi cần phải cho anh xem.\n\"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Many flights scheduled for peak hours would be shifted to less busy hours, with the total number of daily flights at the Hanoi - based airport remaining unchanged.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhiều chuyến bay dự kiến vào giờ cao điểm sẽ được chuyển sang giờ ít bận rộn hơn, với tổng số chuyến bay hàng ngày tại sân bay có trụ sở tại Hà Nội không thay đổi.\n\"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Did you watch \"Good Times\"?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô xem \\\"Good Times\\\" chưa?\n\"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And while art and politics are inherently and implicitly together always and all the time, there could be some very special relationship that could be forged here in its uniqueness.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nghệ thuật và chính trị từ lâu đã có quan hệ tiềm tàng với nhau vậy có thể một mối quan hệ rất đặc biệt nào đó sẽ được tạo dựng ở đây bởi tính đặc biệt này.\n\"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hardening Territorial Claims\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các tuyên bố chủ quyền đang trở nên cứng rắn\n\"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Deep chemical peels are usually only done once, and are traditionally for people with a lot of skin damage.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lột da hoá chất sâu thường chỉ cần thực hiện một lần và dành cho những người có da bị hư tổn nhiều.\n\"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We go home, we just want to hug someone.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Về đến nhà, chúng tôi chỉ muốn ôm lấy ai đó.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why are you so much nicer now that we do n't live in the same town?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sao giờ anh lại dễ thương hơn khi chúng ta không sống chung một thị trấn?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Renal failure or impairment: If your kidneys are damaged, they can not filter creatinine out of your body through glomerular filtration as they are supposed to.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Suy thận hay tổn thương thận: Nếu thận bị tổn thương chúng không thể lọc creatinine ra khỏi cơ thể như chức năng vốn có của nó, phản ánh qua mức lọc cầu thận.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Heezy had a rough night last night.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi qua Hizzy chắc là ngủ không được.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The first Polish reggae song was performed by the band Budka Suflera in 1974 - Sen o dolinie, music by Bill Withers - Ai n't No Sunshine, Polish lyrics by Krzysztof Cugowski.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bài hát reggae Ba Lan đầu tiên được trình diễn bởi ban nhạc Budka Suflera vào năm 1974 - Sen o dolinie, nhạc của Bill Withers - Ain 't No Sunshine, lời bài hát Ba Lan của Krzysztof Cugowski.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When I get back home, I'm gonna open up a restaurant.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô ấy muốn tôi về nhà, vì cô ấy vừa khai trương 1 nhà hàng.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: At the Dengeki Bunko Autumn Festival 2015 on October 4, 2015, it was announced that the light novel series would be adapted into an animated film, with the main staff returning from the anime series.\n\n### Response:", "output": "[\n\"TạiDengeki Bunko Autumn Festival 2015 vào 4/10, 2015, người ta đã thông báo rằng light novel series sẽ được chuyển thể thành phiên bản hoạt hình, với các nhân vật chính quay lại từanime series.Phim bắt đầu được sản xuất sau khiSword Art Online IIđược phát hành.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I got a cartoon and a campaign flyer from Courtney.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi có một hình vẽ và một tờ rơi cho chiến dịch từ Courtney.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (Laughter) And inside it's got an 800 - pound robot arm that I borrowed, (Laughter) from a friend.\n\n### Response:", "output": "[\n\"(Cười) Và bên trong nó là một cánh tay robot nặng 800 pound. mà tôi mượn được.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Some bastard in a bloody gray yacht just scraped my vessel.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tên khốn nào đó ở nghĩa địa vừa phá hư tàu của tôi.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Good morning, honey.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Chào con yêu.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: James, you are something, man\n\n### Response:", "output": "[\n\"James, em là tài năng.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We're moving up.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mình sẽ tiến lên.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She's got one of these.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô ta có cái này.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Men may express their grief differently than women, but they may also experience anger or depression after their partners lose a pregnancy.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đàn ông biểu hiện nỗi đau của họ theo một cách khác, nhưng họ cũng bị trầm cảm và tức giận sau khi bạn tình của mình sảy thai.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For the trust reposed in me, I will return the courage and the devotion that befit the time.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trước sự tin tưởng dựa nơi tôi, tôi đáp lại bằng lòng can đảm và lòng tận tụy thích đáng ở từng thời điểm.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Oh, you'd be surprised.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Ôi, cô sẽ ngạc nhiên.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: People who experienced a lot of stress in the previous year had a 43 percent increased risk of dying.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những người trải qua rất nhiều căng thẳng trong năm vừa qua có nguy cơ tử vong tăng 43%\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So let me leave you with this.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vậy nên tôi muốn các bạn nhớ điều này.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: See you next time.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hẹn gặp mọi người sau.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Elizabeth Simbiwa Sogbo - Tortu is a Sierra Leonean woman who was barred from her bid to become Paramount Chief of

Niminyama Chiefdom in Sierra Leone because of her gender.\n\n###  
Response:", "output": "[\n\"Elizabeth Simbiwa Sogbo-Tortu là một phụ nữ người Sierra Leone, người đã bị cấm tham gia trở thành Chánh văn phòng Paramount của Niminyama ở Sierra Leone vì giới tính của bà.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: See an ophthalmologist and ask your parents before wearing cosmetic lenses.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nên gặp bác sĩ nhãn khoa và xin phép bố mẹ trước khi dùng kính áp tròng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But what is a neutron star?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng sao neutron là gì?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: More of an observation, really.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thực ra là yêu cầu ông quan sát kỹ hơn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I know who you're talking about.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi biết người cô đang nói.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: On his 8th birthday, his wealthy parents gave him a golden credit card.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vào sinh nhật lần thứ 8, cha mẹ giàu có của cậu bé đã tặng cậu một thẻ tín dụng vàng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can find echoes of this interpretation in John Milton's \"Paradise Lost.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn có thể tìm hiểu về cách hiểu này trong cuốn \"Paradise Lost\" của John Milton.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The WMO has since stated that they would be willing to open an investigation into the matter as all \"available evidence\" points to its accuracy.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Kể từ đó, WMO đã tuyên bố rằng họ sẽ sẵn sàng mở một cuộc điều tra về vấn đề này vì tất cả các \"bằng chứng có sẵn\" đều chỉ ra tính chính xác của nó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I hear you perform miracles.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi nghe ông đã làm phép lạ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I -- honestly, I ca n't remember what it's like to feel anything but shame.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi -- thành thật nhé, tôi không thể nhớ việc cảm nhận được điều gì đó nhưng thấy xấu hổ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into



Vietnamese.\n\n### Input: People should be Thanking me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Người ta nên cảm ơn tôi.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If I tell you I'm innocent, that means you ruined my life, sister.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu anh nói rằng anh vô tội, tức là em đã huỷ hoại đời anh, em gái.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: After Amor a Millón, in 1987, she recorded her second album, Sin máscara, confirming her status as a serious singer not just in Venezuela, but in Mexico, the country that turned out to be her launchpad as a music star.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sau Amor a Millón, vào năm 1987, cô đã thu âm album thứ hai của mình, Sin máscara, xác nhận vị thế là một ca sĩ nghiêm túc không chỉ ở Venezuela, mà ở Mexico, đất nước hoá ra là bệ phóng của cô như một ngôi sao âm nhạc.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And we talk about ourselves.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và chúng ta sẽ nói về bản thân.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's a very bright boy.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cậu bé rất thông minh.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let's get to the top of this building.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ta hãy lên trên toà nhà này.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Illuminating an unoccupied area Using electrical lights instead of natural light Providing lighting for an occupied area, but with too much intensity Installing too few electrical controls.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chiếu sáng một khu vực không có người ở Sử dụng đèn điện thay cho ánh sáng tự nhiên Cung cấp ánh sáng cho khu vực, nhưng với cường độ quá cao Cài đặt quá ít điều khiển điện.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And he bought that?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và ông ta tin chứ?\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - It's not ethical!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không đạo đức tí nào!\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you remember Pahaska?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Còn nhớ Pahaska không?\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tsotsobe played for South Africa's women's rugby union team in their first international match against Wales on 29 May 2004, with the Springboks losing the test match at Adcock Stadium,

Port Elizabeth, 5 - 8.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tsotsobe chơi cho đội bóng bầu dục nữ của Nam Phi trong trận đấu quốc tế đầu tiên của họ với đội Xứ Wales vào ngày 29 tháng 5 năm 2004, với Springboks thua trận thử nghiệm tại Sân vận động Adcock, Cảng Elizabeth, 5-8.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tell him he can have water only if he talks.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nói là hắn chỉ có nước khi nào hắn chịu nói.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You do n't know her, I do.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh không hiểu cô, tôi hiểu.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Jocelyn shared this with William when getting home.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Jocelyn kể cho William nghe khi họ về đến nhà.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Repeat the process every few days until all traces of fleas are gone.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lặp lại quá trình này cứ vài ngày một lần cho đến khi tất cả bọ chét biến mất.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"It must be a rumour, if true we would know,\" Chen told AFP by phone.\n\n### Response:", "output": "[\n\"\\\"\\\"Nó chắc là tin đồn, nếu đúng sự thật, chúng tôi hẳn phải biết\\\"\\\", Chen nói với AFP qua điện thoại.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then God has blessed me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vậy thì cầu Chúa phù hộ cho tôi.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I deserve whatever happens.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi đáng nhận mọi hậu quả.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Disclosure (band)\n\n### Response:", "output": "[\n\"Disclosure (nhóm nhạc)\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do care about my position in this firm and my position is that we win.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi quan tâm tới vị trí của mình ở công ty và vị trí của tôi là chúng ta chiến thắng.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You want to know how a soldier thinks?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô muốn biết một người lính nghĩ gì à?\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You do n't like it, you can move back in with

your mom.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cháu không thích, cháu có thể quay về ở với mẹ cháu.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They are the words of citizens, and they represent our greatest hope.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đó là lời của các công dân, và đại diện cho niềm hy vọng lớn nhất của chúng ta.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: 2014 - 15 season\n\n### Response:", "output": "[\n"Mùa 2014 - 2015\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Choosing a few simple pieces to accentuate your outfit (if you're going somewhere fancy) is appropriate.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chọn vài món trang sức đơn giản để tôn lên bộ quần áo đang mặc (nếu bạn định đến nơi sang trọng) là đủ.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So everything that happened today was because of money?\n\n### Response:", "output": "[\n"Thì ra mục đích cuối cùng của mọi chuyện xảy ra hôm nay là vì tiền sao?\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Via Fort Worth to banks in two, three... Ten US cities.\n\n### Response:", "output": "[\n"Qua các ngân hàng tại hai, ba 10 thành phố tại USA.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yeah, I know.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Ừ, tôi biết rồi.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Every evening I died.\n\n### Response:", "output": "[\n"Mỗi tối tôi chết đi.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I have a two week externship at J.P. Morgan.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tớ có hai tuần thực tập ở J. P. Morgan.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Fuel and air filters need to be changed periodically to keep your engine as efficient as possible, and your emissions as low - impact as possible.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bộ lọc khí và dầu cần được thay đổi định kỳ để giữ cho động cơ hoạt động hiệu quả, và phát thải ra càng ít tác động càng tốt.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: DP: \"The Theme of Paganini.\n\n### Response:", "output": "[\n"DP: \\\"Nhạc hiệu của Paganini\\\\\\\""]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: If you have a fear of something like public speaking, you are probably far more aware of your shortcomings than anyone else.\n\n### Response:", "output": "[\n\nNếu bạn sợ một việc như nói trước đám đông chẳng hạn, có lẽ bạn hiểu rõ hơn ai hết về nhược điểm của mình.\n\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There's a natural precedent.\n\n### Response:", "output": "[\n\nCó một tiền lệ tự nhiên.\n\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Specific controversial events that have been the focus of her essays include the Into the Heart of Africa exhibit at the Royal Ontario Museum, the Toronto production of Show Boat, and Caribana.\n\n### Response:", "output": "[\n\nCác sự kiện gây tranh cãi cụ thể từng là trọng tâm của các bài tiểu luận của bà bao gồm triển lãm Into the Heart of Africa tại Bảo tàng Hoàng gia Ontario, sản xuất Show Boat của Toronto và Caribana.\n\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Human cloning is the creation of a genetically identical copy (or clone) of a human.\n\n### Response:", "output": "[\n\nNhân bản người là việc tạo ra một bản sao di truyền (hoặc bản sao) giống hệt của con người.\n\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I know you're scared, Mark, but I ca n't help you if you do n't tell me the truth.\n\n### Response:", "output": "[\n\nTôi biết là cậu sợ, Mark, nhưng tôi không thể giúp cậu nếu cậu không nói ra sự thật.\n\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm a little late on my rent, that's all.\n\n### Response:", "output": "[\n\nTôi hơi chậm tiền nhà, chỉ vậy thôi.\n\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: never thought he'd take it this far.\n\n### Response:", "output": "[\n\nkhông thể nghĩ là anh ta làm như vậy.\n\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Set your \"Parental\" preferences.\n\n### Response:", "output": "[\n\nCài đặt tùy chọn 'Parental' (Phụ huynh).\n\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - De nada, amigo.\n\n### Response:", "output": "[\n\n- Bạn bè mà, khách sáo gì.\n\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As of July 2018, the most followed user is Instagram's own account, with over 241 million followers.\n\n### Response:", "output": "[\n\nTính đến tháng 7 năm 2018, tài khoản của chính công ty Instagram là tài khoản có nhiều lượt theo dõi nhất.\n\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Since the jurisdiction of the former eastern territories of Germany was withdrawn by the 1945 Potsdam Agreement, Poland claims that it should retain ownership of the Berlínka as compensation for Polish cultural assets destroyed or looted by Germans during the Second World War; the total worth of Polish cultural heritage destroyed by Nazi Germany, especially after the failed Warsaw Uprising in 1944, is estimated at 20 billion dollars.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vì quyền tài phán của các vùng lãnh thổ phía đông cũ của Đức đã bị rút khỏi Thỏa thuận Potsdam năm 1945, Ba Lan tuyên bố rằng họ nên giữ quyền sở hữu Berlínka như một khoản bồi thường cho tài sản văn hoá Ba Lan bị Đức phá huỷ hoặc cướp phá trong Thế chiến thứ hai; tổng giá trị di sản văn hoá Ba Lan bị Đức Quốc xã phá huỷ, đặc biệt là sau cuộc nổi dậy Warsaw thất bại năm 1944, ước tính trị giá 20 tỷ đô la.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: After birth, the introduction of air into the lungs causes the pressure in the pulmonary circulatory system to drop.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sau khi sinh, việc đưa không khí vào phổi làm cho áp lực trong hệ thống tuần hoàn phổi giảm.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I bet we do.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh cá là như thế.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Watch several hours of a favorite TV show on DVD or streaming video.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Xem chương trình tivi yêu thích vài giờ trên đĩa DVD hoặc đầu thu và phát hình.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You go to a place, you leave a place.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh tới một chỗ nào, rồi anh bỏ đi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You mean to say a whole town just packs up and leaves and never comes back?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô muốn nói đơn giản là cả thị trấn cứ đóng gói đồ đạc và bỏ đi và chẳng bao giờ quay lại?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Remarkably, my research shows that manufacturing industries tend to close the gap with the technology frontier at the rate of about 3% per year regardless of policies, institutions, or geography.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Điều đáng chú ý là, nghiên cứu của tôi cho thấy các nước công nghiệp sản xuất có xu hướng rút ngắn khoảng cách công nghệ với tỷ lệ trung bình 3% một năm, bất chấp sự khác biệt về khu vực địa lý, chính sách hay thể chế.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: However, some countries impose duty on goods brought into the country, though they had been bought duty - free in another country, or when the value or quantity of such goods exceed an

allowed limit.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tuy nhiên, một số quốc gia áp thuế đối với hàng hoá được đưa vào nước này, mặc dù họ đã được mua miễn thuế ở một quốc gia khác, hoặc khi giá trị hoặc số lượng của hàng hoá đó vượt quá giới hạn cho phép.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The biggest languages are German, Japanese, French -- all the Western - European languages are quite big.\n\n### Response:", "output": "[\n"Các ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất gồm Đức, Nhật, Pháp, hầu hết các ngôn ngữ ở Tây Âu được dùng khá nhiều.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Unless the witness possesses any genuine name of consequence this session is now concluded.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cho đến chừng nào các nhân chứng đưa ra được một cái tên xác đáng phiên toà này mới có thể kết thúc.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: One day you are your father's property...\n\n### Response:", "output": "[\n"Hôm trước nàng là tài sản của cha nàng\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The cubic (sphalerite structure) variety analogous to diamond is called c - BN; it is softer than diamond, but its thermal and chemical stability is superior.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cấu trúc cubic (sphalerite) tương tự như viên kim cương được gọi là c-BN; nó mềm hơn kim cương, nhưng tính ổn định về nhiệt và hoá học của nó thì cao hơn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It does n't take a catastrophe to learn our lesson...\n\n### Response:", "output": "[\n"Không cần một tai hoạ để học được bài học.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Feeling tired during an argument can be a recipe for disaster.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cảm giác mệt mỏi trong lúc tranh cãi có thể là một nhân tố tai hại.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If we focus too strongly on how good the existing encyclopedia is, rather than on improving it, the project will become bogged down and the overall rate of improvement will slow.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu chúng ta chú quan, nghĩ rằng bách khoa này đã tốt rồi mà không thiết tha nâng cấp, dự án sẽ sa lầy và tốc độ cải tiến tổng thể sẽ chậm lại.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - It's better this way.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Tốt hơn là theo cách này.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't start eating dairy products and sugary

or fatty foods right away , These foods may trigger nausea even more\n\n### Response:", "output": "[\n"Không nên ăn chế phẩm từ sữa động vật hoặc đồ ăn ngọt, nhiều dầu mỡ ngay vì chúng sẽ kích thích cảm giác buồn nôn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: only to find out that it's a sinking ship.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nữ Hoàng Victoria để cuối cùng mới biết đó là con tàu đang chìm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We are leaving town.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng tôi sẽ rời khỏi đây.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is positioned at a high galactic latitude of  $b = -79.3^\circ$  and is located some 780ly (240pc) below the galactic plane.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó được định vị ở độ cao vĩ độ thiên hà  $b = -79.3^\circ$  và nằm ở khoảng 780 bên dưới mặt phẳng thiên hà.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do n't know if you tried to call me because I accidentally shut off my phone.\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh không biết là em có gọi cho anh không vì anh đã lỡ tắt điện thoại của mình.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The drug was under investigation as an alternative to pegylated IFN -  $\alpha$  - 2a for the treatment of hepatitis C. In response to an FDA ruling, Novartis and Human Genome Sciences announced on October 5, 2010 that they will cease development of the drug.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thuốc đã được nghiên cứu như là một thay thế cho pegylated IFN- $\alpha$  -2 a để điều trị viêm gan C. Đáp lại phán quyết của FDA, Novartis và Human Genome Sciences đã tuyên bố vào ngày 5 tháng 10 năm 2010 rằng họ sẽ ngừng phát triển loại thuốc này.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In partnership with the Prince's Trust and the Ministry of Defence (MoD), AWS will help to provide re-training opportunities for young people from disadvantaged backgrounds and former military personnel.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hợp tác với Prince 's Trust và Bộ Quốc phòng, AWS sẽ giúp cung cấp cơ hội đào tạo lại cho những người trẻ tuổi từ những hoàn cảnh khó khăn và cựu quân nhân.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The oxygen tanks did n't quite work right.\n\n### Response:", "output": "[\n"Máy thở oxi không hoạt động tốt.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Nobody's gonna touch you.\n\n### Response:", "output": "[\n"Không ai được động vào em.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You do n't need to worry about me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh không phải bận tâm về tôi.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm sorry, but were you dropped on your head as an infant?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Xin lỗi nhưng hồi nhỏ anh có bị ngã đập đầu không?\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's what Papa said.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ba đã nói thế.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Remember those statistics I told you, that black women are more likely to give birth too early, to give birth to low birth weight babies, to even die due to complications of pregnancy and childbirth?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy nhớ lại những con số mà tôi đã đưa ra, rằng phụ nữ da đen có nguy cơ sinh non quá sớm, và sinh con nhẹ cân, hoặc thậm chí tử vong do những biến chứng trong quá trình mang thai và sinh nở.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If possible, bathe by candlelight.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu có thể, hãy tắm trong ánh nến.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: However, this would not be the case with a pathological liar or sociopath.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tuy nhiên, điều này không được áp dụng với người mắc phải chứng bệnh nói dối hoặc rối loạn nhân cách chống đối xã hội.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Maintaining our secret has never been more imperative. In such perilous times, only the known is safe.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tiếp tục giữ bí mật về loài chưa bao giờ cấp thiết đến thế. chỉ những thứ đã hiểu rõ mới an toàn.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Whether they were your mother or your best friend, they are beyond your help.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Dù cho chúng từng là mẹ hay bạn thân của các bạn, các bạn không thể giúp gì được cho chúng.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It somehow seems fake.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có gì đó trông khá giả tạo.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sarit Thanarat Prime minister of Thailand from 1958 to 1963 against the communist Pathet Lao guerrillas in the neighboring Kingdom of Laos.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sarit



Thanarat, Thủ tướng của Thái Lan từ năm 1958 đến 1963 chống lại quân du kích Pathet Lào ở Vương quốc láng giềng Lào.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Will he come back?\n\n### Response:", "output": "[\"- Ông sẽ về chứ?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Argyria or argyrosis is a condition caused by excessive exposure to chemical compounds of the element silver, or to silver dust.\n\n### Response:", "output": "[\"Sạm da do bạc, có tên khoa học là Argyria hoặc argyrosis, là một tình trạng do tiếp xúc quá mức với các hợp chất hoá học của nguyên tố bạc hoặc bụi bạc.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If this coordinated effort is strong enough, it'll wipe out the infection before you even notice it.\n\n### Response:", "output": "[\"Nếu như sự điều phối này đủ mạnh, nó sẽ loại bỏ nhiễm khuẩn trước khi bạn nhận ra điều đó nữa.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The soles of most fake Nike sneakers feel plastic - y and do n't have much traction, while real Nike shoes have BRS 1000 rubber soles.\n\n### Response:", "output": "[\"Hầu hết giày Nike giả khi đi vào sẽ có cảm giác như nhựa dẻo và không đàn hồi nhiều, trong khi giày Nike thật có đế bằng cao su BRS 1000.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'll find some other way to relax.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi sẽ tìm cách khác để thư giãn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Besides, you delivered the body so it's as good as you killed her, is n't it?\n\n### Response:", "output": "[\"Mà không phải mày chuyển xác của nó gọn ghẽ như lúc mày giết nó sao?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Take medical tape and cover each of the edges , This will help keep out debris, germs, and other particulates\n\n### Response:", "output": "[\"Dùng băng dính y tế dán các cạnh gạc để giúp ngăn chặn bụi đất, vi trùng và các vật chất khác khỏi xâm nhập vào vết thương.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Along the way we scaled up to the 20 watt - hour cell.\n\n### Response:", "output": "[\"Theo cách này, chúng tôi đã tăng cường thêm pin 20 W / h.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The West is usually the home of dishes like migas, huevos rancheros, and the breakfast burrito, with all three spicy because they contain sizable amounts of chili peppers.\n\n### Response:", "output": "[\"Phương Tây thường là quê hương của các món ăn như migas,

huevos rancheros và burrito ăn sáng, với cả ba vị cay vì chúng chứa một lượng lớn ớt.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What I know is if I do n't do this now, I never will.\n\n### Response:", "output": "[\"Con biết là nếu con không làm bây giờ, con sẽ không bao giờ làm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You need to find your heaven's escape hatch.\n\n### Response:", "output": "[\"Chú cần tìm chiếc cửa thoát thiên đường của chú.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A cluster of small puncture wounds on the left thigh, cause unknown.\n\n### Response:", "output": "[\"Một nhóm các vết thương thủng lỗ nhỏ trên đùi trái không rõ do thứ gì gây ra.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Birthday Cake: 5.5 lb / 9 minutes (May 26, 2013) Frozen Yogurt: 10.5 lb Yogurtland Frozen Yogurt / Phantom Gourmet Food Festival / 6 Minutes (September 29, 2013) Kookamonga Burger: 7.5 lb burger from the Kooky Canuck in Memphis, Tennessee / 4 minutes, 43 seconds (October 26, 2013)\n\n### Response:", "output": "[\"Bánh sinh nhật: 5,5 lb / 9 phút (ngày 26 tháng 5 năm 2013) Sữa chua đông lạnh: Sữa chua đông lạnh Yogurtland 10,5 lb / 6 phút (ngày 29 tháng 9 năm 2013) / Lễ hội ẩm thực dành cho người sành ăn Burger Kookamonga: burger 7,5 lb từ Kooky Canuck ở Memphis, Tennessee / 4 phút, 43 giây (ngày 26 tháng 10 năm 2013)\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You've seen the kitchen, right?\n\n### Response:", "output": "[\"Em đã nhìn thấy nhà bếp rồi, phải không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Reserve Army will arrest all SS, Gestapo and Nazi officials.\n\n### Response:", "output": "[\"Quân dự bị bắt giữ bộ chỉ huy SS, Gestapo và các lãnh đạo Phát xít cao cấp.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Gołuchów Castle is an early Renaissance castle built between 1550 - 1560 on a square plan and used as a defensive stronghold and residence.\n\n### Response:", "output": "[\"Lâu đài Gołuchów là một lâu đài thời đầu Phục hưng được xây dựng từ năm 1550-1560 trên một diện tích hình vuông và được sử dụng như một thành trì phòng thủ và nơi ở.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Look great on the outside.\n\n### Response:", "output": "[\"Sở hữu ngoại hình tuyệt vời.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"This is not your grandfather's Piper

Brothers.\n\n### Response:", "output": "[\n\\\n\"Đây không phải Piper Brothers của ông bạn.\\\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - What's wrong with him?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Chú ấy bị sao vậy?\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But, uh I do n't have any friends.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng tôi tôi đâu có bạn bè nào.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She is currently working on her Ph.D. in French language and literature.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô ấy hiện đang làm việc với tư cách là một tiến sĩ trong ngôn ngữ và văn học Pháp.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Andy Hunt gives timeboxing as his ' T ' in SMART.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Andy Hunt dùng khung thời gian là 'T' trong SMART.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Luckily, healthier trends are picking up -- so if you have an extra dollar to spend, go for bacon with a list of ingredients you're confident in pronouncing.\n\n### Response:", "output": "[\n\"May mắn thay, xu hướng ăn uống lành mạnh ngày càng phát triển - nên nếu bạn còn thừa một ít tiền thì nên chọn thịt lợn xông khói với thành phần nguyên liệu mà bạn có thể phát âm một cách tự tin.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And what the hell does that mean to you?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi biết điều đó chẳng có nghĩa lý gì với các bạn hết.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Why would I not?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Tại sao lại không tốt được?\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't forget to cook it rare.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đừng quên một phần làm chín nhé.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But people will just not have the motivation to do such a thing before the disaster strikes.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khổ nỗi người ta không có động lực làm một việc như thế trước khi bão tới.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Is the place on fire?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đồn cảnh sát đang cháy à?\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So it ran into our woods... and I want you to

go see if he's still alive.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Rồi nó đã chạy vào khu rừng của mình và em muốn anh đi tìm nếu nó còn sống.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: While femoral hernias can happen to both men and women, the vast majority of cases occur in women because of their wider pelvic shape.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mặc dù thoát vị đùi có thể xảy ra ở cả hai giới, nhưng phần lớn các trường hợp xảy ra ở nữ giới vì nữ thường có xương chậu rộng hơn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Keep it light, fun, and exciting.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy duy trì sự nhẹ nhàng, hài hước và thú vị.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Nothing has been said about the third possible baby, which should have been born in late summer.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không có thông tin nào về một đứa trẻ (có thể là) thứ ba, được cho rằng sẽ ra đời vào cuối mùa hè.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Rather arrogant, I thought.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi đã nghĩ bà ta khá kiêu ngạo.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yeah, except when I ran his record, it was the cleanest one I'd ever seen.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ờ, ngoại trừ việc tôi đã xem hồ sơ của hắn ta, chưa thấy thứ gì sạch sẽ hơn thế bao giờ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This heightened refractive index also raises the correlating index of dispersion, which measures the degree to which a medium separates light into its component spectra, as in a prism.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chỉ số khúc xạ tăng cao này cũng làm tăng chỉ số tương quan của tán sắc, đo lường mức độ mà môi trường phân tách ánh sáng thành quang phổ thành phần của nó, như trong lăng kính.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Losing my soul -- is it going to hurt?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mất đi linh hồn, nó có đau đớn gì không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You were in there an awful long time.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông ở trong đó hơi bị lâu quá đấy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tran Kim Yen, Party Secretary of District 1, said at a meeting on Thursday that the 180 discos and bars and 500 karaoke places in the city should be closed since a large number of people here increase the chances of infection.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong một cuộc họp vào hôm thứ Năm, Bà Trần Kim Yến, Bí thư Quận 1, cho biết 180 vũ trường và quán bar và 500 địa điểm karaoke trong

thành phố nên đóng cửa vì số lượng lớn người ở đây làm tăng cơ hội lây nhiễm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The third insight is that bits of information or matters of fact retained by the memory with no understanding of the information or the facts remembered is not knowledge, but mere opinion, no better than prejudices fostered by propaganda or other sources of indoctrination.\n\n### Response:", "output": "[\"Nhận thức thứ ba là những mẩu thông tin hay dữ kiện do ký ức giữ lại mà không có sự thấu hiểu, những thông tin, dữ kiện đó không phải là kiến thức, mà chỉ là những ý kiến cá nhân, không hơn gì những thành kiến do tuyên truyền hay các sự nhồi sọ khác tạo nên.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ready to hover, sir.\n\n### Response:", "output": "[\"Tàu sẵn sàng dừng tại chỗ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The poem must mean it literally, cross Rome.\n\n### Response:", "output": "[\"Bài thơ có lẽ chỉ việc \\\"\\\"Hiện hiện khắp thành Rome\\\"\\\" theo nghĩa bóng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let's get out of here.\n\n### Response:", "output": "[\"Mình hãy ra khỏi đây đi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I think he's telling the truth.\n\n### Response:", "output": "[\"- Tôi nghĩ anh ta nói thật\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Any passengers in distress, please now find Flightcom.\n\n### Response:", "output": "[\"Nếu có hành khách nào cần trợ giúp, xin hãy liên lạc với phi hành đoàn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Not all of them are alive today.\n\n### Response:", "output": "[\"Nhưng chẳng còn ai sống sót đến hôm nay.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The sun's coming up.\n\n### Response:", "output": "[\"Mặt trời sắp lên rồi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I saw it at school.\n\n### Response:", "output": "[\"Cháu thấy nó trong trường!\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Is that what you call it?\n\n### Response:", "output": "[\"Anh gọi như thế là sống sao?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: That's why he attacked me.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\n"Đó là lý do hắn tấn công tôi.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The whole concept is represented by this pendant, including the logarithmic spiral created by using a fibonacci sequence.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Toàn bộ khái niệm được đại diện bởi mặt dây chuyền này, kể cả xoắn ốc lôgarít được tạo ra bằng 1 dãy Fibonacci.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: After you assess your strengths and weaknesses, spend some time to reflect and determine how you feel about what you found.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Sau khi bạn đã đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, hãy dành một ít thời gian để nhìn lại và xác định cảm xúc của chính mình về những điều mà bạn đã phát hiện.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Press and hold Del or F2 to enter setup.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Nhấn giữ phím Del hoặc F2 để truy cập menu khởi động.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ted, you would be a great professor, okay?\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Ted, cậu sẽ là một giáo sư tuyệt vời, được chứ?\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Lover, may I come in?\n\n### Response:", "output": "[\n\n"- Anh yêu, em vô được không?\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"Your body is a holy garden...\"\n\n### Response:", "output": "[\n\n"\\\"Thân thể em là một khu vườn thánh thiện\\\"\\\"\\\""]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can dry your clothes on a clothing line, or on a clothing rack.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Bạn có thể phơi quần áo trên dây phơi hoặc dàn phơi quần áo.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He got into a rented white van in the Glenbrook Station parking lot.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Hắn có 1 chiếc xe tải màu trắng ở bãi đỗ xe nhà ga Glanberg.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Everyone laughed like it was the funniest thing they had ever heard.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Tất cả mọi người cười như thể đó là điều hài hước nhất họ từng nghe.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: According to the Syria Central Bureau of Statistics (CBS), Bayad had a population of 471 in the 2004

census.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Theo Cục Thống kê Trung ương Syria (CBS), Bayad có dân số 471 người trong cuộc điều tra dân số năm 2004.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The voice of prejudice and false moralism... rises to uncover mortal sin where there is no evil!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những tiếng nói định kiến và đạo đức sai lầm vang lên để vạch ra cái tội lỗi chết người cho những người vô tội!\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But buy me time.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Kéo dài thời gian cho tôi.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But there is one relationship that is far more powerful than all the others and it is this.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng có một quan hệ mạnh mẽ hơn tất cả những cái khác và là thế này.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Americans would have made you Director General, no doubt.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Người Mỹ sẽ cho cô lên làm Tổng Giám đốc chắc rồi.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - You're the reason she wanted to leave me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Tại cậu mà cô ấy bỏ tôi!\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He was arrested in 2010 in Kuala Lumpur and deported to Vietnam in 2011.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh bị bắt năm 2010 ở Kuala Lumpur và bị trục xuất về Việt Nam năm 2011.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The reason he could n't talk.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lý do cậu ta không nói được.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - The turkey, the stuffing.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Gà tây, nhân nhồi.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But you have to have a device to go up in the trees.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng bạn lại phải treo thiết bị lên cây.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you insult the green beans sweets, you'll rouse the tiger.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu xúc phạm kẹo đỗ xanh, con hổ sẽ tỉnh dậy đấy.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It may cause several side - effects, such as

dry mouth, headache, constipation and blurred vision.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Nó có thể gây ra một số tác dụng phụ, chẳng hạn như khô  
miệng, nhức đầu, táo bón và mờ mắt.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: To our Inner vault whlch contains our most  
precious Items\n\n### Response:", "output": "[\n"Đến kho bí mật bên trong,  
nơi chứa những thứ quý giá nhất.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: If you do this, you surely will hit somewhere  
near the center.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu làm vậy, chắc chắn  
bạn sẽ trúng nơi nào gần tâm\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Why did you sing that song?\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Sao anh hát bài đó?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Diving in with a fastest reaction of 0.64  
seconds, Anacleto scorched the field effortlessly to hit the wall with a  
second - fastest time and a Mozambican record of 28.78.\n\n###  
Response:", "output": "[\n"Lặn xuống với phản ứng nhanh nhất 0,64 giây,  
Anacleto thiêu đốt sân bóng một cách dễ dàng để đập vào tường với thời  
gian nhanh thứ hai và kỷ lục Mozambique là 28,78.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Your dermatologist can physically remove  
whiteheads and blackheads using a sterile extraction device to dislodge  
the material clogging the pores.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bác sĩ  
da liễu có thể lấy những mụn đầu đen và mụn đầu trắng ra bằng cách dùng  
dụng cụ hút vô trùng để đánh bật chất cặn bã bít lỗ chân lông.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Or go that way, man.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Hoặc theo lối kia, chàng trai.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: - Some have got blood on them.\n\n###  
Response:", "output": "[\n"- Có mấy cái bánh có dính máu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Married Tatiana in 1997.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Năm 1997, kết hôn với chị Tatiana.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: A Lojbanic poem (audio)\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Một bài thơ Lojban (âm thanh)\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: It's nothing to be nervous about.\n\n###  
Response:", "output": "[\n"Không có gì phải lo lắng đâu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into



Vietnamese.\n\n### Input: In February 2011, the Food and Drug Administration has ordered to put a boxed warning on the drug's label.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vào tháng 2 năm 2011, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm đã yêu cầu đưa ra một cảnh báo đóng hộp trên nhãn của thuốc.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Remind yourself of sugar - related risks.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhắc nhở bản thân nhớ về nguy cơ có liên quan đến đường.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You know, I'm not the only person in Starling who sees it that way.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi không phải là người duy nhất ở Starling - nhìn nhận sự việc như vậy.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why, Dolly Merriwether, you know right well it was my idea to give a party for Bonnie Butler!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Dolly Merriwether, bà thừa biết việc tổ chức tiệc cho Bonnie Butler là ý tưởng của tôi mà!\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When I was 13, I lost my grandfather to a silent heart attack.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi tôi lên 13 tuổi, ông tôi đã mất vì một cơn đau tim thầm lặng.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Daniil Dubov chess games at 365Chess.com Daniil Dubov player profile and games at Chessgames.com\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những ván đấu của Daniil Dubov trên 365 chess.com Dữ liệu của Daniil Dubov trên chessgames.com\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If I fail, I can make up later.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu có gì sai, ta còn thời gian để sửa chữa.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Mayor, I just did.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Thị trưởng, tôi vừa làm đó thôi.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you are in a location that has typhoid fever, clean your surroundings well.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu đang sống ở nơi dễ lây nhiễm sốt thương hàn, bạn cần vệ sinh sạch sẽ môi trường xung quanh.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Or maybe it's you I'm underestimating.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hay đó là em, chị đang đánh giá thấp em.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Yeah, it was an accident.\n\n### Response:",  
"output": "[\nĐúng, đó là tai nạn.\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: - Let's go and tell everyone.\n\n###  
Response:", "output": "[\n- Hãy đi báo với mọi người.\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: On March 16, 2014, two new next - generation  
games were announced, titled Hyperdimension Neptunia U: Action Unleashed  
(超次元アクションネプテューヌU) and Megadimension Neptunia VII (新次元ゲームネプ  
テューヌVII).\n\n### Response:", "output": "[\nVào ngày 16 tháng 3 năm  
2014, hai phần tiếp theo được công bố, tên làHyperdimension Neptunia U:  
Action Unleashed (超次元アクションネプテューヌU, Hyperdimension Neptunia U:  
Action Unleashed?) và Megadimension Neptunia VII (新次元ゲームネプテューヌ  
VII, Megadimension Neptunia VII?).\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Many countries have banned plastic bags\n\n###  
Response:", "output": "[\nHàng loạt quốc gia cấm túi nylon\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: This is not a men's problem or a women's  
problem.\n\n### Response:", "output": "[\nĐây không phải vấn đề của đàn  
ông hay phụ nữ.\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Do n't, and you can go back to feeling up  
stockbrokers.\n\n### Response:", "output": "[\nKhông làm, thì cậu quay  
lại với nghề môi giới chúng khoán đáng chán.\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: You're four. \n\n\n### Response:", "output":  
"[Con mới có bốn tuổi. \n\n\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: The plant will then bend toward the  
light.\n\n### Response:", "output": "[\nCây sẽ nghiêng về phía có ánh  
sáng.\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Instead of blowing tanks and coming up slowly  
without thinking about it, it's a little bit of back pressure, and that  
sub just comes straight back up out of the water.\n\n### Response:",  
"output": "[\nThay vì thổi khí vào thùng chứa và từ từ nổi lên mà không  
nghĩ gì nhiều, chỉ cần một chút áp lực phía sau, và cái tàu lặn phóng  
thẳng lên qua mặt nước.\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: I'll take it from that point.\n\n###  
Response:", "output": "[\nTôi sẽ lo tiếp từ đó.\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Nelly's last fawazir was in 1996, but she did a show in the fawazir style called Alf Leila Wa Leila in 2001.\n\n### Response:", "output": "[\\"Fawazir cuối cùng của Nelly là vào năm 1996, nhưng bà ấy đã thực hiện một chương trình theo phong cách fawazir có tên Alf Leila Wa Leila vào năm 2001.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The two countries resolve to focus on fostering economic cooperation, including trade, investment, science and technology, human resource training, and climate change.\n\n### Response:", "output": "[\\"Hai quốc gia quyết tâm tập trung thúc đẩy hợp tác kinh tế, bao gồm cả thương mại, đầu tư, khoa học và công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, và biến đổi khí hậu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was the honey in the water that made it sweet, it was the oil that made it sick.\n\n### Response:", "output": "[\\"Chính mật ong ở trong nước đã làm cho nó trở nên ngọt ngào, chính dầu đã làm cho nó ốm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm going to take two pins, I'm going to plug them onto the cockroach.\n\n### Response:", "output": "[\\"Tôi sẽ lấy hai chốt điện này cắm vào nó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You better go lads, I'm sorry.\n\n### Response:", "output": "[\\"Đi đi các con, cha xin lỗi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We need more teams on this.\n\n### Response:", "output": "[\\"Ta cần thêm vài đội nữa.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What if you could remember every person you ever met, how to pronounce their name, their family details, their favorite sports, the last conversation you had with them?\n\n### Response:", "output": "[\\"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn nhớ hết những người bạn gặp, cách bạn phát âm tên họ, thông tin gia đình, môn thể thao họ thích, cuộc trò chuyện cuối giữa bạn và họ?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They treat us like family.\n\n### Response:", "output": "[\\"Họ xem chúng tôi như người nhà.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Though your BBT can be a useful tool, it also has limitations you should be aware of.\n\n### Response:", "output": "[\\"Mặc dù có thể là công cụ hữu ích, nhưng BBT cũng có những hạn chế mà bạn nên biết.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Reply with pre-printed cards provided by the funeral director for a simple solution.\n\n### Response:", "output": "[\\"Reply with pre-printed cards provided by the funeral director for a simple solution.\"]"]}

"[\"Đáp lại bằng thiệp in sẵn được cung cấp bởi nhà tổ chức tang lễ là giải pháp đơn giản.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You must be the new girl.\n\n### Response:", "output": "[\"Chắc cô là cô bé mới nhĩ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Why ca n't I move?\n\n### Response:", "output": "[\"Tại sao con không thể cử động?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: While society tends to reinforce the idea that beauty is of paramount importance to a woman's identity, this is not the case.\n\n### Response:", "output": "[\"Mặc dù xã hội có xu hướng củng cố ý tưởng rằng sắc đẹp rất quan trọng cho danh tính của người phụ nữ nhưng điều này không hẳn là đúng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A theory is a contemplative and rational type of abstract or generalizing thinking about a phenomenon, or the results of such thinking.\n\n### Response:", "output": "[\"Lý thuyết là một loại chiêm nghiệm và hợp lý của cái gì đó trừu tượng hoặc khái quát hoá của suy nghĩ về một hiện tượng, hoặc kết quả của suy nghĩ như vậy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Might have some interesting information for us.\n\n### Response:", "output": "[\"Chắc là có nhiều thông tin thú vị cho chúng ta.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You might want to take it to the kennel for an afternoon so you can focus.\n\n### Response:", "output": "[\"Bạn có thể muốn nhốt nó vào cũi cả buổi chiều để bạn có thể tập trung làm việc.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What kind of government does this world have?\n\n### Response:", "output": "[\"Những loại chính phủ nào hiện diện trong thế giới này?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I told the guys I got it plying stick ball, but I actually got it 'cause I got beat up by Alice Palisky.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi nói với các cậu ấy rằng tôi đã có giữ bóng, nhưng chính xác là tôi đã có nó rồi, bởi vì tôi đã cướp được của Alice Palisky.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Eucalyptus and peppermint are great if you have a stuffy nose.\n\n### Response:", "output": "[\"Tinh dầu khuynh diệp và bạc hà cay giúp cải thiện chứng ngạt mũi rất tốt.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Somehow or other -- maybe one swallowed

another; we'll never know exactly why -- but once they got a membrane around them, they were all in the same membrane, now all the wealth - created division of labor, all the greatness created by cooperation, stays locked inside the membrane and we've got a superorganism.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bằng cách nào đó - có lẽ là một vi khuẩn nuốt con còn lại; ta không biết chính xác - nhưng một khi chúng có màng bao quanh, tức là chúng cùng nằm trong một chiếc màng, vậy là tất cả các phân công lao động, tất cả những sự vĩ đại được gây dựng bởi sự hợp tác, bị khoá bên trong chiếc màng đó và chúng ta có được một cơ quan siêu việt.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Perhaps you did n't notice.\n\n### Response:", "output": "[\n\"À, có lẽ người không để ý đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the poems \"Beings of Light\" published in Chile and soon poetry anthology Bella Clara Ventura out in Madrid published by Ediciones Editorial Lord Byron in 2016.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong những bài thơ \\\"Beings of Light\\\" được xuất bản ở Chile và sớm được tuyển tập thơ Bella Clara Ventura ở Madrid Biên tập viên Lord Byron năm 2016.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Międzybórz is a village in the administrative district of Gmina Drawno, within Choszczno County, West Pomeranian Voivodeship, in north - western Poland.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Międzybórz là một ngôi làng thuộc khu hành chính của Gmina Drawno, thuộc hạt Choszczno, West Pomeranian Voivodeship, ở phía tây bắc Ba Lan.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Speaking to NME about the song's reference to Public Enemy, Shinoda said, \"There is a homage to Chuck D on there.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nói với NME về việc bài hát liên quan đến Public Enemy, Shinoda nói, \\\"Có một sự tôn trọng đối với Chuck D trong bài đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Get your hands off me!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bỏ tay ra khỏi người tôi ngay!\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: From everything I've heard about you, That would be a pretty big change of pace.\n\n### Response:", "output": "[\n\"sau tất cả những gì em đã nghe về anh, đó có lẽ là thay đổi khá lớn đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 1990 and 1994 respectively, Ford also acquired Jaguar Cars and Aston Martin.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vào năm 1990 và 1994, Ford cũng đã mua lại Jaguar Cars và Aston Martin.\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now dry your clothes as you normally would and check for the stain again.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lúc này, bạn có thể sấy khô quần áo như bình thường và kiểm tra vết sơn một lần nữa.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He took his daughter and moved to Oregon with a number of Vietnam War veterans who were returning, building their own homes.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông đưa con gái và chuyển đến Oregon cùng một số cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam, xây dựng nhà riêng của họ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Perhaps your parents' office is another potential location, provided it's quiet and offers few distractions.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Văn phòng làm việc của bố mẹ bạn cũng có thể là một địa điểm tiềm năng, khá yên tĩnh và ít bị xao lãng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Store the bag in a cool, dry place.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cất túi ở nơi khô và mát.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Keep quiet back there now.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đứng sau đó im lặng đi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They wo n't let you leave.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng không cho cháu đi đâu.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Give me my underwear.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Đưa quần lót đây cho tớ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Nimesh Desai 1 7 on 25.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nimesh Desai, 17 / 25 điểm.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do n't want to lose her\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cháu không muốn mất cô ấy\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, if you leave me for a couple of hours,\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhu cô thấy đây, rồi tung hết lên.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you're an avid swimmer, you may find your cycle changes during warmer months when you swim frequently.\n\n### Response:"}
```

Response:", "output": "[\nNếu yêu thích bơi lội, bạn có thể nhận ra sự thay đổi của chu kỳ trong những tháng âm áp khi bơi thường xuyên.\n"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was an inspired way to attract listeners, and Vivaldi, considered one of the most electrifying violinists of the early 18th century, understood the value of attracting audiences.\n\n### Response:", "output": "[\nNó là 1 cách truyền cảm để thu hút thính giả, và Vivaldi, được cho là một trong số nghệ sĩ violin sáng giá nhất đầu thế kỉ 18, mà hiểu được giá trị của việc thu hút thính giả.\n"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The answer is to increase productivity, the level of output that an industry or company achieves from each worker or each unit of input into its products and services.\n\n### Response:", "output": "[\nCâu trả lời là phải gia tăng năng lực sản xuất, tức là gia tăng mức độ sản xuất ra sản phẩm mà một ngành kỹ nghệ hay công ty đạt được từ mỗi công nhân viên hay từ mỗi nguồn nguyên vật liệu dùng cho sản phẩm hay dịch vụ của nó.\n"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I thought we could take a break.\n\n### Response:", "output": "[\nAnh nghĩ chúng ta nên nghỉ giải lao\n"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If everyone decided, for example, to convert all his bank deposits to silver or copper or any other good, and thereafter declined to accept checks as payment for goods, bank deposits would lose their purchasing power and government - created bank credit would be worthless as a claim on goods.\n\n### Response:", "output": "[\nĐặt trường hợp nếu tất cả mọi người quyết định chuyển đổi tài khoản gửi giữ của mình thành bạc, đồng đỏ hay một loại hàng hoá nào khác và sau đó từ chối chấp nhận séc thanh toán cho hàng hoá, khi ấy tài khoản gửi giữ sẽ mất đi khả năng thanh toán, còn tín dụng ngân hàng do chính phủ tạo ra sẽ không còn giá trị đối với hàng hoá.\n"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We really need his support with this.\n\n### Response:", "output": "[\nChúng ta thực sự cần sự ủng hộ của anh ấy.\n"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Last week, was n't it Parkinson's?\n\n### Response:", "output": "[\nChứ tuần trước không phải là bệnh Parkinson à?\n"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I need a line hop.\n\n### Response:", "output": "[\n- Tôi cần máy thờ.\n"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the Peruvian general election of 2011 she ran for the Peruvian Nationalist Party in the Arequipa constituency.\n\n### Response:", "output": "[\nTrong cuộc tổng tuyển cử ở

Peru năm 2011, bà đã ủng hộ vào Đảng Quốc gia Peru ở khu vực bầu cử Arequipa.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I love his mum.\n\n### Response:", "output": "[\"- Tôi yêu mẹ anh ấy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just take it and walk.\n\n### Response:", "output": "[\"Hãy cầm lấy và mang đi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's me who came up with this headline\n\n### Response:", "output": "[\"Chính tôi đã nghĩ ra cái tiêu đề đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They could shut us down, send us back to Auschwitz.\n\n### Response:", "output": "[\"Họ có thể đóng cửa nhà máy, đưa chúng ta trở lại Auschwitz.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The data showed that bucladesine (300nM / mouse) reduced the seizure latency and threshold.\n\n### Response:", "output": "[\"Dữ liệu cho thấy bucladesine (300 nM / chuột) làm giảm độ trễ và ngưỡng động kinh.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He ca n't have gone far.\n\n### Response:", "output": "[\"Anh ta không thể đi xa.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In a large bowl, add the 3 cups of all - purpose flour, 1/2 cup of whole - wheat flour, 1 tablespoon of sugar, 2 teaspoons of salt, 1 teaspoon of baking soda, and 1 teaspoon of baking powder.\n\n### Response:", "output": "[\"Dùng một bát to để đựng 3 cốc bột mì đa dụng, ½ cốc bột mì nguyên cám, 1 thìa canh đường, 2 thìa cà phê muối, 1 thìa cà phê muối nở và 1 thìa cà phê bột nở.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Saturate the hair with Listerine.\n\n### Response:", "output": "[\"Làm ướt tóc hoàn toàn bằng Listerine.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: -... which was cool, it was in the script.\n\n### Response:", "output": "[\"Thật tuyệt, mọi thứ có sẵn ở kịch bản.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do not deny that my heart has greatly desired this.\n\n### Response:", "output": "[\"Ta không phủ nhận rằng ta cũng mong muốn có nó rất mãnh liệt.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into



Vietnamese.\n\n### Input: I kissed you. Now tell me.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\n"Anh hôn rồi, giờ nói đi.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It has a density of 1.73 g / cm3.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Nó có mật độ 1,73 g / cm 3.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Caffeine is a stimulant.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Caffein là chất kích thích.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I read about him in the New York Times, in the obituaries.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Tôi đọc được tin về ông ấy trên tờ New York Times, Trong mục tin buồn.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Someone has to worry about Zoom.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Phi có người lo đn Zoom ch.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: His name is Godric, correct?\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Tên hần là Godrick phải không?\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The protective function of such lotion only lasts for a few hours and less when you are in water.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Tác dụng bảo vệ của loại lotion này chỉ kéo dài được vài tiếng, và thời gian này còn ngắn hơn khi bạn ngâm mình trong nước.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now, these are big images and big ideas, but I really love the small stuff.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Bây giờ, đây là các hình ảnh và quan niệm to lớn. nhưng tôi thực sự yêu các thứ nhỏ nhất.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Whenever you have the urge to bite, do that instead.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Mỗi khi thèm cắn móng tay, bạn hãy thay thế bằng thói quen mới.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Nothing since you left.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Từ khi anh đi thì không.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He never seemed like a violent person before except for once, when he said he'd like to rub out a few guys whose names he did n't care to mention.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Trước đây ảnh chưa từng có vẻ giống một con người bạo lực trừ một lần, khi ảnh nói ảnh muốn giết mấy gã nào đó mà ảnh không muốn nhắc tới tên của họ.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Stephano, where did you study

herpetology?\n\n### Response:", "output": "[\"Stephano, Ông tìm hiểu về bò sát ở đâu thế?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But to save my sister, I had to become someone else.\n\n### Response:", "output": "[\"Nhưng để cứu em gái tôi, tôi phải trở thành một người khác.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Is that okay now?\n\n### Response:", "output": "[\"Gần đây em không sao chứ?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Use eyedrops to get rid of the redness.\n\n### Response:", "output": "[\"Sử dụng thuốc nhỏ mắt để chữa đôi mắt đỏ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the Republicans' 2016 presidential primaries, Riester endorsed Bruno Le Maire as the party's candidate for the office of President of France.\n\n### Response:", "output": "[\"Trong các cuộc bầu cử lãnh đạo đảng Cộng hoà năm 2016, Riester đề cử Bruno Le Maire trở thành ứng cử viên cho văn phòng Tổng thống Pháp.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You forgot to put deodorant on?\n\n### Response:", "output": "[\"Ông quên dùng lăn nách sao?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Selb's gonna brief you on it, so listen up, all right?\n\n### Response:", "output": "[\"Selby, sắp gom anh vào, nên nghe cho kỹ, được chứ?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: About a lot of things.\n\n### Response:", "output": "[\"Về nhiều thứ khác nữa.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you know anything about her past?\n\n### Response:", "output": "[\"- Anh biết gì về quá khứ của cô không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - That's for sure.\n\n### Response:", "output": "[\"- Nhìn là biết chắc thế rồi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But also your son, aethelwulf.\n\n### Response:", "output": "[\"Cũng như con của ông, Aethelwulf.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Surround yourself with friends and family who lighten your mood.\n\n### Response:", "output": "[\"Ở bên cạnh bạn bè và gia đình, những người thấp sáng tâm trạng của bạn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Visualize yourself in the new personality.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tuồng tượng ra con người của bạn với tính cách mới.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's a wonderful crook.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hắn là một kẻ lừa đảo tuyệt vời.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: it can be undone tomorrow.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ngày mai bỏ đi là xong.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They're relying on open water to reach an ancient rendezvous.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng bơi trên mặt nước trống trải để tới những địa điểm tập hợp từ cổ xưa.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Gaudiya Vaishnavism has had a following in India, especially West Bengal and Odisha, for the past five hundred years.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Gaudiya Vaishnavism đã có lực lượng tín đồ ở Ấn Độ, đặc biệt là Tây Bengal và Odisha, trong năm trăm năm qua.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Click Microsoft Minesweeper.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhấp chuột vào Microsoft Minesweeper.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That gold is n't mine.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đồng vàng đó không phải của thần.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The hell you think you're going, mister?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh nghĩ mình đang đi đâu vậy chú?\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is actually a notation system for dancing, for tap dancing.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó thật ra là một hệ thống chú giải cho điệu nhảy nhịp chân.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Something about the American Express bill.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có chuyện gì đó với hoá đơn American Express.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That is the reveal Stevens saves for that fourth stanza, where run away has become a refrain.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Điều này Stevens tiết lộ ở đoạn thứ tư, khi chạy đi mất trở thành điệp khúc.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Maybe your super hearing picked up a car

backfiring two counties away.\n\n### Response:", "output": "[\n"ạu biết đây, có thể cậu nghe thấy một chiếc xe nổ cách đây cả hai lãnh địa.\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The function of government and its functioning must be central to political thought and political action.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chức năng của chính phủ và sự hoạt động của nó phải là trung tâm đối với tư duy chính trị và hoạt động chính trị.\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why do I have to learn instruments?\n\n### Response:", "output": "[\n"Sao em phải học chơi nhạc cụ?\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't ignore your feelings; they can be important signals on what is going well or poorly in your life.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bạn không nên phớt lờ cảm giác của bản thân; chúng có thể là dấu hiệu quan trọng về những điều diễn ra trong cuộc sống.\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Being vegetarian is a good way to reduce your calorie intake and get loads of vitamins and minerals , It can also improve your cardiovascular health\n\n### Response:", "output": "[\n"Ăn chay là một cách hiệu quả để giảm lượng calo nạp vào, đồng thời bổ sung vitamin và khoáng chất, hơn nữa thức ăn chay còn giúp bạn cải thiện sức khỏe tim mạch.\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hajiya Aishatu Jibril Dukku won the election in Dukku / Nafada Federal Constituency.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hajiya Aishatu Jibril Dukku đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tại Đơn vị liên bang Dukku / Nafada.\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The protesters \"used the ink to scrawl slogans on the building walls\" and slap purple hand prints \"throughout downtown\" resulting in \"one of the most visible demonstrations of gay power\" according to the Bay Area Reporter.\n\n### Response:", "output": "[\n"Những người biểu tình đã \\\"dùng mực để viết các khẩu hiệu lên các bức tường của tòa soạn\\\" và in những dấu tay màu tím \\\"khắp trung tâm thành phố San Francisco\\\", dẫn đến \\\"một trong những cuộc biểu tình công khai nhất về quyền lực của người đồng tính\\\" theo Bay Area Reporter.\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You use these scrubs to exfoliate your skin, sloughing off dry, dead skin cells.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bạn hãy dùng hỗn hợp này để chà xát lên da, làm bong tróc lớp tế bào da chết khô.\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But one should not forget that to give birth to a healthy child is a very difficult task for a woman under 40.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhưng một người phụ nữ dưới 40 tuổi không nên quên rằng việc sinh con khỏe mạnh là một nhiệm vụ rất khó khăn.\n"]\n"}\n

Response:", "output": "[\nTuy nhiên mọi người không nên quên rằng để sinh được một đứa trẻ khỏe mạnh là việc rất khó khăn cho những phụ nữ ở 40 tuổi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As a literary critic, cultural promoter and co-director of the Red Cultural Hispánica (Hispanic Cultural Network) she has organized conferences on Hispano - Canadian authors (Jorge Etcheverry, 2007; Nela Rio, 2008) and hosted other literary events.\n\n### Response:", "output": "[\nLà một nhà phê bình văn học, nhà quảng bá văn hoá và đồng giám đốc của Văn hoá đồ Hispánica (Mạng văn hoá Tây Ban Nha), bà đã tổ chức các hội nghị về các tác giả người Canada gốc Canada (Jorge Etcheverry, 2007; Nela Rio, 2008) và tổ chức các sự kiện văn học khác.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For example, if your friend is late to pick you up and you miss the start of the movie you were seeing, avoid saying something \"you\" - focused, such as \"You were late and you made me so mad!\"\n\n### Response:", "output": "[\nVí dụ, nếu bạn của bạn trễ hẹn đến đón bạn và bạn đã bỏ lỡ mất phần đầu của bộ phim bạn muốn xem, bạn nên tránh nói theo kiểu tập trung vào \"\\\"người đó\\\"\", như \"\\\"Bạn đến trễ và bạn khiến tôi rất giận!\\\"\".\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're a good person, Claire.\n\n### Response:", "output": "[\nChị là người tốt, Claire.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Everyone said \"You ca n't make it.\n\n### Response:", "output": "[\nAi cũng nói: \"\\\"Ông không thể thành công.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It always seemed to me that Mr. Blauner was, how can I put this delicately, um, a swordsman.\n\n### Response:", "output": "[\nĐối với tôi thì Mr. Blauner vẫn luôn là làm sao có thể diễn đạt được một cách tế nhị nhỉ, Um, một tay kiếm cừ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So, we've been using diesel generators and gasifiers.\n\n### Response:", "output": "[\nChúng tôi đang dùng máy phát điện chạy dầu diesel và khí hữu cơ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: However, the baseline Note 20 was criticized for its lower quality display and plastic build despite the high starting price point.\n\n### Response:", "output": "[\nTuy nhiên, Note 20 cơ bản đã bị chỉ trích vì màn hình chất lượng thấp hơn và cấu trúc bằng nhựa mặc dù có mức giá khởi điểm cao.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The one sewn into your pants... when they found you.\n\n### Response:", "output": "[\nCái được may vào quần của bố khi họ tìm thấy bố.\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And you know it's not on stilts.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh biết nó không đứng trên các cột.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do n't like to acknowledge a problem without also acknowledging those who work to fix it, so just wanted to acknowledge shows like \"Mad Men,\" movies like \"Bridesmaids,\" whose female characters or protagonists are complex, multifaceted.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi không thích thừa nhận 1 vấn đề mà không công nhận những người cố gắng để sửa chữa nó, nên tôi muốn biết ơn những chương trình như \\\"\\\"Mad Men\\\"\\\", những bộ phim như \\\"\\\"Bridesmaids\\\"\\\" (Phù Dâu), mà những nhân vật nữ hay nhân vật chính đều phức tạp và có nhiều mặt.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Where are those stairs?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Bậc thang đâu rồi?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: With all due respect, sir, this kind of op, Fury would have a number.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Với tất cả sự kính trọng với sếp, những vụ này, Fury sẽ có những con số.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Rachel, Rina, Viviana, Los ricos también lloran (The Rich Also Cry) and Rosa salvaje (Wild Rose) are some of her greatest hits.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Rachel, Rina, Viviana, Los ricos también lloran (Người giàu cũng khóc) và Rosa salvaje (Bông hồng hoang dã) là một trong những bản hit hay nhất của cô.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It comes in three main types short - acting (such as regular insulin), intermediate - acting (such as NPH insulin), and longer - acting (such as insulin glargine).\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó có ba loại tác dụng ngắn ngắn (như insulin thường), tác dụng trung gian (như insulin NPH) và tác dụng dài hơn (như insulin glargine).\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I just failed to mention.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em chỉ quên không nhắc tới thôi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Doc Reynolds said so.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Bác sĩ Reynolds đã nói vậy.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So, how far does eternity go?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vậy, sự vô tận trải dài đến đâu?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So what seems like such a harmless habit
```

actually has the power to change our health.\n\n### Response:", "output":  
"[\n\"Vì vậy điều tưởng như một thói quen vô hại thực ra lại có khả năng  
thay đổi sức khỏe của chúng ta.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Drench the soil first before adding the  
fertilizer.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tưới ẩm nước trước khi bón  
phân.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: You will need to browse for the ISO file on  
your computer.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn sẽ cần duyệt tìm tập  
tin ISO trên máy tính.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: But despite the difficulties, the most high -  
tech scientific research station ever built was unveiled here in  
2006.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng bất chấp những khó khăn,  
trạm nghiên cứu khoa học hiện đại nhất từng được xây dựng đã hiện diện ở  
đây vào năm 2006.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Knowledge workers provide \"capital\" just as  
much as does the provider of money.\n\n### Response:", "output":  
"[\n\"Những người lao động tri thức cung cấp 'vốn' cũng nhiều như người  
cung cấp tiền.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: You can see the animal is about two minutes  
into this.\n\n### Response:", "output": "[\n\"nên bạn có thể thấy con vật ở  
trong tình trạng này khoảng 2 phút.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: You think everyone likes me.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Ai anh cũng nghĩ thích em.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: What if he's done this to us every single  
time?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu hắn đã làm việc này với chúng  
ta mọi lần trước đây?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: I'm hungry already!\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Tôi đói rồi đấy!\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Stir 1 1/4 cups flour and 1/4 tsp salt together  
in a large mixing bowl.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trộn 1 1/4 cốc  
bột mì và 1/4 thìa cà phê muối trong bát trộn lớn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: I've been so busy.\n\n### Response:", "output":  
"[\n\"Anh bận rộn nhiều quá.\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm trying to wipe.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đang bận chùi đây.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There's no magic; it's practice, practice, practice.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không có điều thần kì ở đây, chỉ là luyện tập, luyện tập và luyện tập.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sometimes we want things simpler than they actually are, but the tough reality is, we are complex creatures.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đôi khi ta muốn mọi chuyện đơn giản hơn thực tế, thế nhưng sự thật khó chịu là, chúng ta là những sinh vật phức tạp.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Felicity called about the thing.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Felicity vừa báo tin.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Blow my head off?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bắn bay đầu tôi hả?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I'm losing you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Mất tín hiệu rồi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your doctor can help you determine what will be the safest way for you to reduce or stop your drinking.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các chuyên gia y tế có thể tìm ra cách an toàn nhất để giúp bạn cai rượu.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We are totally closed.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng tôi đóng cửa hoàn toàn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It looks for malicious intent.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó truy tìm những mục đích độc hại.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Put the peaches in a freezer food storage container.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cho các miếng đào vào hộp đựng thực phẩm đông lạnh.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is a death warrant.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây là lệnh xử tử.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can have me balls for breakfast if 'twas
```



n't, what do you say?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu không đúng thì cho mày lấy bi của tao để ăn sáng luôn, được không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That girl is crazy.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô ta điên thật.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, I did not.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không, tôi không xem.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Otherwise, the cat will associate you with the water and be wary or fearful of you after an ill - timed squirt.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu không, mèo sẽ liên hệ bạn với nước, và sẽ cảnh giác hoặc sợ bạn sau khi bạn vẩy nước sai thời điểm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For medieval commoners the main marker of the passage of time was the call to prayer at intervals throughout the day.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đối với những người bình dân thời trung cổ, điểm đánh dấu chính của thời gian là lời kêu gọi cầu nguyện trong khoảng thời gian trong ngày.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And all you need is an internet connection and a computer (Applause) And, Cyril, if you can go deeper, quickly.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tất cả những gì bạn cần là kết nối internet và một chiếc máy tính, (Vỗ tay) Và Cyril này, nếu anh có thể vào sâu hơn, nhanh thôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For all you know, I could be a fashion monger.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cho em biết, anh có thể là lái buôn thời trang nhé.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Monitor your blood sugar levels.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Theo dõi mức đường huyết.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The observatory today\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đài thiên văn Sydney ngày nay\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now, another way to organize your stuffed animals is by size.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bây giờ, một cách khác để sắp xếp thú nhồi bông của con là theo kích thước.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I told you, I wanna help.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi đã nói, tôi muốn giúp cô.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: He then landed a role in KBS 'romance comedy drama Strongest Deliveryman.\n\n### Response:", "output": "[\n"Sau đó, anh nhận được một vai diễn trong bộ phim hài lãng mạn của KBS Strongest Deliveryman.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So Webster's dictionary defines the word \"awesome\" as fear mingled with admiration or reverence, a feeling produced by something majestic.\n\n### Response:", "output": "[\n"Từ điển Webster định nghĩa từ \\\"awesome\\\" là sợ hãi xen lẫn với ngưỡng mộ hoặc tôn kính, cảm giác được tạo ra bởi điều gì đó uy nghi.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: China has embarked on a substantial modernization of its maritime paramilitary forces as well as naval capabilities to enforce its sovereignty and jurisdiction claims by force if necessary.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trung Quốc đã thực hiện việc hiện đại hoá đáng kể lực lượng hải quân bán quân sự, cũng như năng lực hải quân để thực thi các tuyên bố chủ quyền và quyền tài phán bằng vũ lực, nếu cần.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Rest easy, Tianqing.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thiên Thanh, nghỉ ngơi được rồi.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is a chemical burn or an electrical burn.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đó là vết bỏng do hoá chất hoặc do điện.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your skin has a large number of glands and ducts (pores) surrounding hair follicles.\n\n### Response:", "output": "[\n"Da có rất nhiều tuyến và ống dẫn (lỗ chân lông) xung quanh nang lông.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: One of you is gonna have to be The Caller.\n\n### Response:", "output": "[\n"1 trong 2 người sẽ đóng vai khách.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Good afternoon, Mr. Mendez.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Xin chào, ông Mendez.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now, as a preacher, I got a job.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bây giờ, là nhà thuyết giáo, tôi có việc làm.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Or burn herself and not even know.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hoặc đốt cháy mình và thậm chí không biết.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: and you can tell a beautiful white meat. And it should be...\n\n### Response:", "output": "[\n"Gạc phần da qua thì ta có phần thịt trắng rất ngon.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Only until I'm done.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chỉ cho đến khi tôi xong việc.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, and this whole time I thought you were.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vậy mà tôi cứ tưởng là thế suốt.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Use your flat palm to massage up and down her legs, and rub the top and bottom of her foot with your whole hand, all the way up to her ankles.\n\n### Response:", "output": "[\n"Dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng mát xa lên xuống bắp đùi nàng, và dùng cả bàn tay để xoa bóp lòng và mu bàn chân tới mắt cá chân nàng.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For example, you could imagine that your fear is a little turtle.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ví dụ như, hãy tưởng tượng rằng nỗi sợ của bạn giống như một con rùa bé nhỏ.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ca n't you see I'm trying to be a hero?\n\n### Response:", "output": "[\n"Bộ không thấy dưới này, tôi đang tìm cách trở thành Anh hùng à?\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Whilst she was working with Oman FM, Delay started her own television program, the Delay Show in 2008 on TV3.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trong khi cô đang làm việc với Oman FM, Delay đã bắt đầu chương trình truyền hình của riêng mình, Delay Show năm 2008 trên TV 3.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Very concentrated or very dilute urine throws off the results of this test.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nước tiểu loãng hoặc đặc quá đều có thể ảnh hưởng đến kết quả.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your doctor will recommend dietary changes for the specific type of stones you have.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bác sĩ sẽ cho bạn lời khuyên về việc điều chỉnh chế độ ăn phù hợp với loại sỏi cần xử lý.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It ca n't affect our plan.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó không thể ảnh hưởng tới kế hoạch của ta.\n"]"}

```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Many different business - to - consumer purchase models exist in marketing today, but it is generally accepted that the modern business - to - business purchase funnel has more stages, considers repurchase intent and takes into account new technologies and changes in consumer purchase behavior.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhiều người khác nhau kinh doanh với người tiêu dùng mua mô hình tồn tại trong thị trường hôm nay, nhưng nó là thường chấp nhận rằng sự hiện đại doanh mua kênh có nhiều giai đoạn coi ý định mua lại và đưa vào tài khoản mới công nghệ và những thay đổi trong tiêu dùng mua hành vi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - He built that by himself?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Ông ấy tự mình xây sao?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't overdo it during the day.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không vận động nhiều vào ban ngày.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I've anticipated everything down to the last detail including my own escape arrangements.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi đã lường trước mọi thứ cho đến những chi tiết cuối cùng bao gồm kế hoạch bỏ trốn của chính tôi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Wait, wait, wait.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Chờ đã, chờ đã, chờ đã\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We put all - important context around what was given to us by John Doe.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng tôi đưa tất cả các bối cảnh quan trọng quanh những gì John Doe cung cấp.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Next morning, I found out that she was dead.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sáng hôm sau, tôi được biết là cô ấy đã chết.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: An association with exercise intolerance has been reported.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một sự liên quan với không dung nạp gắng sức đã được báo cáo.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is another thing about food in cities: Once it s roots into the city are established, they very rarely move.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây là một điểm khác về thực phẩm trong các thành thị: khi đã xuất hiện trong thành phố, thì chúng thường hiếm khi di chuyển.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The ability to fix DNA errors means that CRISPR

```

could potentially create new treatments for diseases linked to specific genetic errors, like cystic fibrosis or sickle cell anemia.\n\n### Response:", "output": "[\Khả năng sửa lỗi DNA nghĩa là CRISPR có khả năng tạo ra phương pháp điều trị bệnh mới liên quan đến các lỗi di truyền, như xơ nang hay hồng cầu hình liềm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Law enforcement and detective work\n\n### Response:", "output": "[\Thi hành luật và công việc thám tử\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mother leaped out of the car, snatched the brown bag in one hand and punched me with the other.\n\n### Response:", "output": "[\Mẹ lao ra khỏi xe, một tay giằng lấy cái túi màu nâu, tay kia thoi vào người tôi túi bụi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But now this: Demand is going to go up.\n\n### Response:", "output": "[\Nhưng giờ: Nhu cầu đang tăng lên.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The only thing that can help you now is if that car is returned to me in one piece.\n\n### Response:", "output": "[\Điều duy nhất có thể giúp mấy nhóc lúc này là trả chiếc xe đó về cho ta nguyên vẹn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He'll hurt you as much as he can.\n\n### Response:", "output": "[\Hắn sẽ làm tổn thương cô hết khả năng của hắn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: To store them, remove them from the plastic wrap covering and place them in a non-plastic dish.\n\n### Response:", "output": "[\Để bảo quản thịt, bạn hãy bỏ thịt ra khỏi màng bọc và đặt vào đĩa (không dùng đĩa nhựa).\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Even outlandish ones concerning artisans capable of constructing war machines.\n\n### Response:", "output": "[\Kể cả việc lạ lùng là tên nghệ nhân này có thể chế tạo được cỗ máy chiến tranh.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Never acknowledge the ghost on the stair.\n\n### Response:", "output": "[\Không bao giờ thừa nhận những con ma trên cầu thang.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Farm Barn was remodeled to become the Orientation Center.\n\n### Response:", "output": "[\Farm Barn đã được tu sửa để trở thành Trung tâm định hướng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: - What the hell's going on?\n\n### Response:",  
"output": "[\\"- Có chuyện gì xảy ra không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How was the wedding without a date?\n\n### Response:", "output": "[\\"Đám cưới mà không có ai đi cùng thế nào rồi?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Scholars have characterized the Black Panther Party as the most influential black movement organization of the late 1960s, and \"the strongest link between the domestic Black Liberation Struggle and global opponents of American imperialism\".\n\n### Response:", "output": "[\\"Các học giả đã mô tả Đảng Black Panther là tổ chức phong trào đen có ảnh hưởng nhất vào cuối những năm 1960 và \\\"mối liên kết mạnh mẽ nhất giữa Cuộc đấu tranh giải phóng đen trong nước và các đối thủ toàn cầu của chủ nghĩa đế quốc Mỹ\\\".\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: EKG, normal sinus, normal intervals.\n\n### Response:", "output": "[\\"Điện tâm đồ, xoang tim, tâm giữa, đều bình thường.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I love to figure things out, but the end result of what I'm doing is really completely ambiguous.\n\n### Response:", "output": "[\\"Tôi thích tìm ra lời giải đáp, nhưng kết quả cuối cùng của những gì tôi làm thì thật sự mơ hồ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you relied on your ex for emotional support, try relying on someone other than a romantic partner for this kind of support, like a best friend or a sibling.\n\n### Response:", "output": "[\\"Nếu bạn dựa dẫm vào người cũ để có được sự hỗ trợ về mặt tinh thần, hãy thử dựa dẫm vào một ai đó khác thay vì người yêu, như bạn bè hoặc người thân.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Pour your desired colors into small cups or caps.\n\n### Response:", "output": "[\\"Rót màu mà bạn muốn sơn vào chiếc cốc nhỏ hoặc chiếc nắp.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Common examples in mathematics of nontrivial involutions include multiplication by - 1 in arithmetic, the taking of reciprocals, complementation in set theory and complex conjugation.\n\n### Response:", "output": "[\\"Các ví dụ thông thường trong toán học của các hàm tự nghịch đảo bao gồm phép nhân với - 1 trong số học, số đối, phần bù trong lý thuyết tập hợp và liên hợp của số phức.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Roger, Lime - Zero - One.\n\n### Response:", "output": "[\\"Nghe rõ, Lime 01.\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I know you do, sir.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vâng, thưa ngài, tôi biết rồi.\n\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Earth was formed from a disk of gas and dust orbiting the newborn Sun.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trái Đất được hình thành từ một đĩa gas và bụi quay quanh quỹ đạo của Mặt Trời mới ra đời.\n\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Nadirah landed the lead role in Tim Kring's and Nokia's Conspiracy For Good campaign. is a fictional organisation that is part of an \"augmented reality drama\" game developed by Heroes creator Tim Kring, funded and technologically enabled by Nokia and realised by the company P, and over 100 people in production teams in five different countries.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nadirah đã giành được vai chính trong chiến dịch Âm mưu tốt của Tim Kring và Nokia. là một tổ chức hư cấu là một phần của trò chơi \\\"phim truyền hình thực tế gia tăng\\\" do nhà sáng tạo Heroes Tim Kring phát triển, được Nokia tài trợ và hỗ trợ công nghệ và được công ty P thực hiện và hơn 100 người trong các nhóm sản xuất ở năm quốc gia khác nhau.\n\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Phuc hailed the bilateral cooperation between the two nations in combating Covid - 19, and thanked the U.S. President for offering to present ventilators to Vietnam and providing financial support for the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), including nearly US$ 10 million for Vietnam to improve health care capacity and rehabilitate the economy.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông Phúc hoan nghênh sự hợp tác song phương giữa hai quốc gia trong việc chống lại Covid-19, và cảm ơn Tổng thống Hoa Kỳ đã đề nghị tặng máy thở cho Việt Nam và hỗ trợ tài chính cho Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong đó có gần 10 triệu đô la Mỹ dành cho Việt Nam nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe và phục hồi kinh tế.\n\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I suppose we should all be very angry with him for all that noise.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đáng lẽ chúng tôi phải rất tức giận ông vì tất cả những tiếng ồn đó.\n\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Only if you abandon your wife when she needs you the most.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chỉ khi anh bỏ rơi vợ mình khi cô ấy cần anh nhất.\n\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I love my backpack.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi yêu cái ba lô của tôi.\n\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"Flirted with Craig Heisner today.\n\n\n###
```

Response:", "output": "[\\\"\\\"\\\"Hôm nay mình đã tán tỉnh Craig Heisner.\\\"\\\"\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: That's why he wants time to confirm the message.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Đó là lý do ông ta cần thời gian để xác minh điện văn.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: List of extrasolar planets HD 168443\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Danh sách các hành tinh ngoài hệ mặt trời HD 168443\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: (In fact, PWM is equivalent to the difference of two sawtooth waves with one of them inverted.) The ratio between the high and low level is typically modulated with a low frequency oscillator.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"(Trong thực tế, PWM tương đương với sự khác biệt của hai sóng răng cưa với một trong số chúng đảo ngược.) Tỷ lệ giữa mức cao và mức thấp thường được điều chế với một bộ dao động tần số thấp.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: There's somebody at the door.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Có ai gọi cửa kia.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: It's part of the acting president's plan.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Nó nằm trong kế hoạch của Tổng thống tạm quyền.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: I'm a hard - working employee.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Mình là nhân viên chăm chỉ.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: My fifth wife and I are captured by a neighbor tribe of cannibals.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Tôi và người vợ đầu bị bộ tộc ăn thịt người láng giềng bắt giữ.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Marco needs to be emancipated from his father.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Marco cần phải được giải thoát khỏi bố cậu ta.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: I'm going to draw their attention.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Tôi sẽ thu hút sự chú ý của bọn chúng.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: This will take you to a download page where the download will start automatically.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Bạn sẽ được chuyển đến trang tải xuống và quá trình sẽ tự động bắt đầu.\\\"]\"}



```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"Instead, they're constantly interacting with each other and trading material back and forth.\"\n\n### Response:", "output": "[\"Thay vào đó, chúng đang liên tục tác động lẫn nhau và trao đổi vật chất qua lại.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Are n't you worried about what to get Monica?\n\n### Response:", "output": "[\"Cậu không lo vì việc sẽ mua gì cho Monica?\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: From October 2004, she was vice-president of the Network of Women Ministers and Parliamentarians of Benin.\n\n### Response:", "output": "[\"Từ tháng 10 năm 2004, bà là phó chủ tịch Mạng lưới các Bộ trưởng Phụ nữ và Nghị viện của Bêlarut.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They started firing, I shot back.\n\n### Response:", "output": "[\"Bọn chúng bắt đầu bắn, Tôi bắn trả.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Come on, Elliot!\n\n### Response:", "output": "[\"Đi nào, Elliot!\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Rogalin pronounced is a village in western Poland, situated on the river Warta.\n\n### Response:", "output": "[\"Rogalin phát âm là một ngôi làng ở phía tây Ba Lan, nằm trên sông Warta.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Too soft, it's a love tap.\n\n### Response:", "output": "[\"Nhẹ quá thì như đập yêu ấy.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We're all at The Old Familiar.\n\n### Response:", "output": "[\"Bọn anh đang ở Nơi Cũ Quen Thuộc.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cars were stalled and Roy must have tried to exit on the surface streets.\n\n### Response:", "output": "[\"Xe bị kẹt và Roy phải cố chạy trên đường đất.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Use the drop - down to select \"Line Printer Daemon\"\n\n### Response:", "output": "[\"Hãy nhấp vào đó và chọn \\\"Line Printer Daemon\\\".\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The eldest of four siblings, Destra was raised in the community of Desperlie Crescent, Laventille in eastern Port of Spain, and attended Woodbrook government secondary school and St James
```

Secondary School where she discovered her passion for singing and music.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Là người lớn nhất trong bốn anh chị em, Destra được nuôi dưỡng trong cộng đồng Desperlie Crescent, Laventille ở phía đông cảng Tây Ban Nha, và học trường trung học chính phủ Woodbrook và trường trung học St James nơi cô phát hiện ra niềm đam mê ca hát và âm nhạc.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You'll not get much for that.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thứ đó chẳng biết được gì nhiều đâu\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you know where Bennet is?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô có biết Bennet ở đâu không?\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Vietnam extended its extensive regime of media and internet censorship with an internet firewall, and new onerous and restrictive regulations requiring monitoring by internet companies and internet café owners of internet use by Vietnamese citizens.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Việt Nam mở rộng chế độ kiểm duyệt báo chí và internet chặt chẽ bằng hệ thống tường lửa, cộng thêm những quy định ngặt nghèo và nghiêm ngặt mới buộc các công ty cung cấp dịch vụ internet và các chủ quán cà phê internet phải theo dõi hoạt động sử dụng internet của công dân Việt Nam.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In an hour, when my wife starts to wonder what's happened, she'll call someone.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong một tiếng nữa, khi vợ tôi nghĩ là có chuyện cô ta sẽ gọi cho ai đó.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In order to clone an organ, a stem cell is to be produced and then utilized to clone that specific organ.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Để nhân bản một cơ quan, một tế bào gốc sẽ được sản xuất và sau đó được sử dụng để nhân bản cơ quan cụ thể đó.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Lacosamide has a half life of about 12 - 16 hours, which remains unchanged if the patients is also taking enzyme inducers.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lacosamide có thời gian bán hủy khoảng 12 giờ 16, vẫn không thay đổi nếu bệnh nhân cũng đang dùng thuốc gây cảm ứng enzyme.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 2001, Nintendo released Manhole - e bundled with its Nintendo e-Reader systems.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Năm 2001, Nintendo phát hành Manhole-e đi kèm với các máy Nintendo e-Reader.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: With its conclusion, many of the serious difficulties that the young republic had faced since the Revolution

disappeared.\n\n### Response:", "output": "[\n"Khi chiến tranh khép lại, nhiều khó khăn trầm trọng đặt ra với nền cộng hoà non trẻ kể từ thời cách mạng giờ đã biến mất.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'll see you in later?\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi gặp lại anh sau nhé?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now I am the master.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bây giờ tôi là chủ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Might wash some of the starch out of you, or rust.\n\n### Response:", "output": "[\n"Có thể nó sẽ làm cho anh hết căng thẳng hay bực bội.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I need this car.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi cần chiếc xe này.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Is that what you want?\n\n### Response:", "output": "[\n"Vậy là em muốn thế?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How can you discharge him?\n\n### Response:", "output": "[\n"Sao có thể cho xuất viện được?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ca n't just wait here and die.\n\n### Response:", "output": "[\n"Không thể nằm chờ chết được.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: To prevent falls, try to wear appropriate footwear and be sure your hallways and outdoor walkways are well lighted.\n\n### Response:", "output": "[\n"Để đề phòng ngã bạn nên mang giày phù hợp, lối đi và sảnh ra vào luôn luôn thấp đèn đủ sáng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do n't hear anything.\n\n### Response:", "output": "[\n"Em không nghe thấy gì cả.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They've had bailouts in Europe.\n\n### Response:", "output": "[\n"Họ đều có các cuộc cứu trợ tài chính ở Châu Âu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I heard you had your hands all up in the cash register.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tao nghe nói mày để tay lên trên máy để trộm tiền.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: You know, half the department is still talking about the way you clocked that marshal.\n\n### Response:", "output": "[\n"Con có biết cả nửa cái cơ quan này đang nói về cú đánh của con không.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Make no attempt to see her again. \n\n### Response:", "output": "[\n"Đừng bao giờ tìm cách gặp lại cô ấy nữa.\n\\\"\\\""]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The vacuum energy is a special case of zero - point energy that relates to the quantum vacuum.\n\n### Response:", "output": "[\n"Năng lượng chân không là trường hợp đặc biệt của năng lượng điểm không liên quan đến chân không lượng tử.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This fourth manufacturing revolution is a chance for all of us.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cuộc cách mạng công nghiệp lần 4 là cơ hội cho tất cả chúng ta.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When were you in a siege?\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh bị đánh úp khi nào?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Bluetooth pairing menu may slightly vary between different TVs, but you will usually only need to select your soundbar on your TV's Bluetooth discovery list.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trình đơn kết nối Bluetooth có thể hơi khác nhau giữa các dòng sản phẩm, nhưng nhìn chung bạn chỉ cần chọn loa soundbar từ trong danh sách thiết bị Bluetooth được phát hiện trên TV.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Keep him on antibiotics for the anthrax, and start the methotrexate for the sarcoidosis. See what happens.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cứ cho nó dùng kháng sinh bệnh than và bắt đầu điều trị bệnh viêm Sarcoidosis xem chuyện gì xảy ra.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's not up to visitors.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chồng tôi chưa khỏe để thăm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's a big fish.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ông là một con cá lớn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The group's first record album, Our Homeland, was released in 1972 on the Holyoke - based Rex Records label, which was founded by Joe \"Papa\" and Wanda Chesky, parents of Polka Hall of Famer Larry Chesky.\n\n### Response:", "output": "[\n"Album thu âm đầu tiên của nhóm, Our Homeland, được phát hành vào năm 1972 trên nhãn Rex Records dựa

trên Holyoke, được thành lập bởi Joe \\\"Papa\\\" và Wanda Chesky, cha mẹ của Hội trường gia đình nổi tiếng Larry Chesky.\""]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: I've spent years studying the implications of chronological alteration.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Tôi đã dành nhiều năm nghiên cứu tác động của việc thay đổi thứ tự thời gian.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: It is found in many natural foods such as some yogurt and protein rich poultry, but it can also be taken as a supplement when you are detoxing your colon.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Chất này có trong nhiều loại thực phẩm tự nhiên như sữa chua và thịt gia cầm giàu protein nhưng cũng có thể bổ sung bằng thực phẩm chức năng để thanh lọc đại tràng.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Even if I save a million people there's gonna be another million.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Ngay cả nếu tôi cứu được 1 triệu người thì vẫn còn hàng triệu người khác.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: If we told them about this place, then that, would happen here, to us.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Nếu cho họ biết về nơi này, thì chuyện đó sẽ xảy ra ở đây với chúng tôi.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Elaine Laughton (born September 21, 1978), known by her first name, is a Jamaican American reggae singer and songwriter.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Elaine Smileton (sinh ngày 21 tháng 9 năm 1978), được biết đến với tên đầu tiên của cô, là một ca sĩ và nhạc sĩ reggae người Mỹ gốc Jamaica.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: If you're cooking a dense cake, brownie, or cheesecake, increase the temperature to \\\"More.\\\"\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Nếu bạn muốn làm loại bánh có kết cấu đặc, bánh brownie hoặc cheesecake, hãy điều chỉnh nhiệt độ của nồi áp suất sang \\\"\\\"More\\\"\\\" (To).\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Assigning privilege levels to each segment.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Chỉ định mức đặc quyền cho từng phân đoạn.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Thus, for instance, a prohibition on commercial advertising in one language, with a view to protecting the language of a particular community, violates the test of necessity if the protection could be achieved in other ways that do not restrict freedom of expression.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Vì thế, ví dụ, việc cấm một quảng cáo thương mại bằng một ngôn ngữ, với quan điểm bảo vệ ngôn ngữ của một cộng đồng cụ thể, vi phạm nguyên tắc cần thiết nếu việc bảo vệ ấy có

thể đạt được bằng những hình thức khác mà không hạn chế tự do biểu đạt.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yeah, maybe you'll be both.\n\n### Response:", "output": "[\"Có thể con là cả 2 loại đó đó.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Okay, they may be on hold, but guess what? Last time I checked, everybody was still getting their Social Security checks.\n\n### Response:", "output": "[\"Có thể là thế, nhưng thử nghĩ xem, lần cuối tôi kiểm lại thì thì mọi người vẫn lấy được séc An sinh Xã hội của họ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You want some water.\n\n### Response:", "output": "[\"Người muốn chút nước à.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So when Mahari was leaving my office, I worried that he might need something more specific to combat the challenges that he mentioned to me.\n\n### Response:", "output": "[\"Khi Mahari rời khỏi văn phòng của tôi, tôi lo cậu ấy sẽ cần một điều gì đó cụ thể hơn để đương đầu với khó khăn mà cậu ấy đề cập.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Was that wrong? \\\n\n### Response:", "output": "[\"Có gì không ổn ạ? \\\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I can handle this.\n\n### Response:", "output": "[\"Em có thể lo được.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're riding on the med bus.\n\n### Response:", "output": "[\"Em sẽ ở trên xe cứu thương.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Stories are still swirling around the events leading up to a daring Chinese - led rescue of the crew of a Russian research ship stuck in ice for almost four days off the coast of the Antarctic Peninsula.\n\n### Response:", "output": "[\"Những bài báo vẫn cứ xoay quanh các sự kiện liên quan tới công tác cứu hộ của Trung Quốc đối với thủy thủ đoàn trên một tàu thăm dò của Nga bị mắc kẹt trong băng đã gần 4 ngày tại bờ Bán đảo Nam cực.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Be Thi Bang had given up all notions of romance after losing a leg in an accident, but fate had different plans for her.\n\n### Response:", "output": "[\"Bê Thị Băng đã giã từ tất cả những ý niệm lãng mạn sau khi mất một chân trong một vụ tai nạn, thế nhưng số phận đã có những sắp xếp khác nhau cho cô.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Joana Choumali (born 1974) is a freelance photographer based in Abidjan, Côte d'Ivoire.\n\n### Response:", "output": "[\"Joana Choumali (sinh năm 1974) là một nhiếp ảnh gia tự do có trụ sở tại Abidjan, Bờ Biển Ngà.\"]"]

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, you ca n't be the manager, because I am the manager.\n\n### Response:", "output": "[\"À, anh không thể làm quản lý, vì tôi làm quản lý rồi.\"]"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Apply the toner after cleansing with a clean cotton facial pad to your forehead, nose and chin (the so - called \"t - zone\").\n\n### Response:", "output": "[\"Sử dụng nước hoa hồng sau khi rửa mặt, Dùng bông cotton sạch vỗ nước hoa hồng lên trán, mũi và cằm (vùng chữ T)\"]"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: English borrows the word from Russian лиман (Russian pronunciation:), taken from the Turkish liman spread by Turks when they occupied the western and northern shore of the Black Sea.\n\n### Response:", "output": "[\"\\\"Liman\\\" trong tiếng Anh mượn từ tiếng Nga (phát âm tiếng Nga:), lấy từ tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, \\\"Liman\\\" nghĩa là lây lan bởi người Thổ Nhĩ Kỳ khi họ chiếm bờ phía tây và phía bắc của Biển Đen.\"]"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What's good for you, may not be good for the whole.\n\n### Response:", "output": "[\"Việc làm có lợi cho bạn chưa chắc gì đã tốt cho những người xung quanh.\"]"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Making poor decisions, a result of not being able to think through everyday problems, is a common side - effect of drug abuse.\n\n### Response:", "output": "[\"Đưa ra quyết định tồi tệ, là kết quả của việc không có khả năng suy nghĩ kỹ về vấn đề hằng ngày, là tác dụng phụ phổ biến của lạm dụng thuốc.\"]"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You told him not to draw his sword. If he does, he and all his men will die.\n\n### Response:", "output": "[\"Con đã dặn hắn không được rút kiếm ra, nếu hắn là thế, hắn và những kẻ khác đều phải chết hết.\"]"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Open a new document.\n\n### Response:", "output": "[\"Mở văn bản mới.\"]"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's a concert pianist.\n\n### Response:", "output": "[\"Hắn là một nhạc sĩ piano thính phòng.\"]"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So admittedly it's a currency at the moment

that's purely for the Kindle.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vì vậy, phải thừa nhận rằng, đó là một loại tiền tệ, vào thời điểm bây giờ, là thuần túy dành cho Kindle.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You will need to have counseling as part of that, to retrain your brain.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tu vấn tâm lý cũng là một phần trong quá trình trị liệu để huấn luyện lại cho bộ não.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Dangle something enticing for it to chase or toss toys across the room.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhử đồ chơi để mèo chạy theo hoặc ném đồ chơi ra khắp phòng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Honkai Impact 3rd is set in an alternate version of Earth, plagued by catastrophes resulting from \"Honkai\" (roughly translates to \"the collapse\").\n\n### Response:", "output": "[\n"Honkai Impact 3rd lấy bối cảnh tại một phiên bản khác của Trái đất, bị ảnh hưởng bởi những thảm họa do \\\"Honkai\\\" (tạm dịch là \\\"sự sụp đổ\\\")\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: that I ever wanted to go out.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cô ấy là lí do duy nhất khiến tôi muốn ra ngoài.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I ca n't leave you!\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi không thể bỏ cô được!\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'd like you to sit quietly and close your eyes.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi muốn mọi người hãy ngồi trong yên lặng và nhắm mắt lại.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So what's important to remember?\n\n### Response:", "output": "[\n"Vậy cái gì là cần nhớ?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's a terrible inequality.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đó là sự bất bình đẳng khủng khiếp\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm talking about night feasts last to over midnight.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ba muốn nói tới những buổi dạ hội quá nửa đêm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then why did n't you mention Maksoon even once?\n\n### Response:", "output": "[\n"Vậy tại sao mẹ đã không nhắc tới Maksoon dù chỉ một lần?\n"]"]}



```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sapag died in a road accident in San Martín de los Andes in the morning of July 7, 2010.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sapag qua đời trong một tai nạn giao thông tại San Martín de los Andes vào sáng ngày 7 tháng 7 năm 2010.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: From a broader perspective, banks and other firms in a market economy's financial sector are most important in linking those who have resources to save and invest with those who have the most promising uses for those funds, and are therefore willing to pay for their use.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong tầm nhìn rộng rãi hơn, các ngân hàng và các công ty trong ngành tài chính của một nền kinh tế thị trường là gạch nối quan trọng nhất giữa những người có nguồn tài chính để dự trữ và đầu tư với những người có những yếu tố thích đáng nhất để sử dụng những nguồn tài chính đó và chịu trả tiền cho việc sử dụng đó.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And then you do n't call me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sau đó đừng gọi gì cho tôi hết.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Pay attention to: how often your cat uses the tray, if it has difficulty, if blood or mucus is in the urine, or if the feces are hard and nugget - like.If the cat has had diarrhea, but continues to strain or has constipation (signaled by the hard dry feces) take it to the vet.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn cần chú ý những đặc điểm sau: tần suất mèo sử dụng khay vệ sinh, nếu chúng gặp khó khăn, hoặc nếu nước tiểu có máu hoặc dịch nhầy, phân đông cứng và có hình dạng như quặng , Nếu mèo mắc bệnh tiêu chảy, nhưng tiếp tục rống sức hoặc bị táo bón (dấu hiệu phân cứng và khô), thì bạn cần đưa chúng đi khám bác sĩ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the respected legal tome, Nuptial Law,\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong bộ sách pháp luật đánh kính, cuốn Luật Hôn nhân,\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We'll find Roger.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta sẽ tìm được Roger thôi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If they're conservative, they're going to hate Obama and food stamps and abortion.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu thuộc phe bảo thủ, họ căm ghét Obama, phiếu tem thực phẩm và phá thai.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cook your potatoes.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nướng khoai tây.\"]"}
```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I see you went to UNM Law. Are you from New Mexico?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi được biết cô học ở trường luật UNM Quê cô ở New Mexico à?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Recognize emotional blackmail.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhận biết dấu hiệu thao túng về tình cảm.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I think you may know the answers to 'em.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi nghĩ cô có thể biết câu trả lời.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Use heeled - sandals to make casual clothes look a little nicer.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chọn giày xăng-đan để tăng vẻ đẹp cho bộ đồ mặc thường ngày.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I wo n't take much of your time, but I do have a few questions.\n\n### Response:", "output": "[\n\"tôi không muốn lấy mất nhiều thời gian của anh, nhưng tôi có một vài câu hỏi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The person may be difficult to understand, not be able to stay on a topic, or respond in ways that are confusing and irrational.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bệnh nhân có thể gặp khó khăn trong việc nắm bắt, không tập trung vào một chủ đề, hoặc phản ứng một cách bối rối và kích thích.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yeah. So I heard.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Yeah. tôi có nghe.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can track this with a pedometer or a fitness tracker.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn có thể theo dõi số bước đi bằng đồng hồ đếm bước.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, that was a joke.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không, nói chơi thôi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The left bronchial arteries (superior and inferior) usually arise directly from the thoracic aorta.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các động mạch phế quản trái (trên và dưới) thường xuất phát trực tiếp từ động mạch chủ ngực.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's a local PD looking for the reporter.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chỉ là bọn cớm địa phương đang truy tìm con phóng viên.\"]"}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Stefania, what utter nonsense!\n\n### Response:", "output": "[\"Stefania, hoàn toàn vô nghĩa!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then said one unto him, Lord, are there few that be saved?\n\n### Response:", "output": "[\"Sau đó, một người nói với anh ta, Chúa ơi, có mấy ai được cứu?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Children may experience seizures.\n\n### Response:", "output": "[\"Trẻ nhỏ có thể bị co giật.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I got us into this mess.\n\n### Response:", "output": "[\"Anh đã đưa chúng ta vào thảm cảnh này.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Following the rebellion, Empress Shōtoku ordered the copying of the tripiṭaka, Buddhist canon, and in order to pacify the souls of those that had died during the Nakamaro Rebellion, had the Hyakumantō Darani produced - a large scale commission of miniature wooden pagodas and woodblock prints for distribution in provincial temples.\n\n### Response:", "output": "[\"Sau cuộc biến loạn, Thiên hoàng Shotoku đã ra lệnh sao chép Kinh Phật của Tam Tạng, và để làm yên lòng các linh hồn của những người đã bỏ mạng trong cuộc biến loạn của Nakamaro, bà đã cho lập Hyakumantō Darani - một uỷ ban quy mô lớn khắc những ngôi chùa bằng gỗ nhỏ và các bản in khắc gỗ để ban cho các đền chùa tỉnh.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - He's really into those notebooks.\n\n### Response:", "output": "[\"Anh ấy thật sự nhập tâm vào sổ tay.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Find some entertainment together.\n\n### Response:", "output": "[\"Cùng nhau giải trí.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I ca n't believe I'm fondling Anna Fritz 'tits.\n\n### Response:", "output": "[\"Tớ không thể tin được là mình đang bóp vú Anna Fritz.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sea levels were higher, and more of Earth was submerged.\n\n### Response:", "output": "[\"Mực nước biển cao hơn, Và nhiều nơi trên trái đất đã chìm xuống đại dương.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Sit down, you.\n\n### Response:", "output": "[\"- Cô ngồi xuống.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: Here we have a parent who does n't know what the tooth fairy is.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đây chúng ta có một ông bố không biết tiên rằng là gì.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Do you want one?\n\n### Response:", "output": "[\n"- Anh muốn một con không?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Immunosuppressant creams and ointments are not appropriate for children and pregnant women.\n\n### Response:", "output": "[\n"Phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ không được dùng kem và thuốc mỡ ức chế miễn dịch.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What are you doing here?\n\n### Response:", "output": "[\n"Em làm gì ở đây.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Here's your coffee.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Đây là cà phê của cô.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Come on, Becky, let's take'em across.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đi thôi, Becky, hãy đưa chúng qua sông.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Doing so requires collegial open - mindedness and the input of a generous range of viewpoints and perspectives.\n\n### Response:", "output": "[\n"Để làm việc đó đòi hỏi phải có một nhãn quan cởi mở trí thức và dung hoà các quan điểm khác biệt.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I am a vor by birth.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tổ sinh ra là 1 Vor rồi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She also discovered a love for literature, and earned a degree in the subject at Lausanne University in Switzerland.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bà cũng phát hiện ra một tình yêu dành cho văn học, và lấy được bằng về môn học tại Đại học Lausanne ở Thụy Sĩ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm coming down there.\n\n### Response:", "output": "[\n"Em sẽ xuống đó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can start touching her a bit more now.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bây giờ anh có thể bắt đầu vuốt ve nhiều hơn một chút.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The transcript of this gathering gives

historians insight into the thinking of the Nazi leadership as they devised the details of the Jews' future destruction, including using extermination through labour as one component of their so - called

"Final Solution".\n\n### Response:", "output": "[\n"Bảng điểm của tập hợp này cung cấp cho các nhà sử học cái nhìn sâu sắc về suy nghĩ của giới lãnh đạo Đức Quốc xã khi họ nghĩ ra các chi tiết về sự huỷ diệt trong tương lai của người Do Thái, bao gồm sử dụng tiêu diệt trong lao động như một thành phần của cái gọi là \\\n"Giải pháp cuối cùng\\\n".\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yeh, yeh, I knew that already, but did it say anything about a girl?\n\n### Response:", "output": "[\n"cháu biết lâu rồi, nhưng nó nói gì một cô bé không?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I thought he was telling you.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi tưởng ông ấy đang nói với anh.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Usually it occurs in association with preeclampsia or eclampsia.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thường thì nó liên quan với tiền sản giật hoặc sản giật.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Shōta Magatsuchi (真ヶ土翔太, Magatsuchi Shōta) Voiced by: Kaori Ishihara (Japanese); Alison Viktorin (English) A young mage who Lucoa starts living with after he inadvertently summoned her.\n\n### Response:", "output": "[\n"Shōta Magatsuchi (真ヶ土翔太 Magatsuchi Shōta) Lồng tiếng bởi: Kaori Ishihara (tiếng Nhật); Alison Viktorin (tiếng Anh) Một nhà thông thái trẻ sống cùng với Lucoa sau khi tình cờ mời Lucoa.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Because I was wetter the second time.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vì lần thứ hai tôi ướt hơn nữa.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Common side effects of antibiotics are stomach upset, vomiting, diarrhea, and vaginal infections.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tác dụng phụ thường gặp gồm có đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy và nhiễm trùng âm đạo.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She posed naked for Playboy for the first time in February 1985 and again in November 2008.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cô chụp ảnh khoả thân cho Playboy lần đầu tiên vào tháng 2 năm 1985 và một lần nữa vào tháng 11 năm 2008.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Italian was the official language of Monaco when it was a Protectorate of the Kingdom of Sardinia, from 1814 to 1861, leaving a legacy in some Monégasque words.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tiếng Ý là ngôn ngữ chính của Monaco khi nó được bảo Hộ bởi các Vương

quốc Sardinia từ năm 1814 đến năm 1861, tạo thành nhiều từ trong tiếng Monaco.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cardiovascular exercise is named so because it gets your heart pumping.\n\n### Response:", "output": "[\"Bài tập tim mạch này được đặt tên như vậy bởi chúng khiến tim bạn đập liên tục.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I set her free.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi giải thoát cho cô ta.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Only use a candle inside if you are sitting the lantern on a flat surface, not if you are hanging it or using the handle.\n\n### Response:", "output": "[\"Chỉ thắp nến nếu bạn đặt lồng đèn ở bề mặt bằng phẳng, không thắp nến khi treo hoặc xách lồng đèn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's really hard for me.\n\n### Response:", "output": "[\"Nó quá khó khăn cho con.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is understandably upsetting.\n\n### Response:", "output": "[\"Sự tức giận này là có thể hiểu được.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Worrying about things out of your control can be futile and infuriating.\n\n### Response:", "output": "[\"Cảm giác lo lắng về nhân tố nằm ngoài sự kiểm soát của bạn sẽ chỉ vô ích và khiến bạn khó chịu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The distinction is not absolute however, because crepuscular animals may also be active on a bright moonlit night or on a dull day.\n\n### Response:", "output": "[\"Tuy nhiên, sự khác biệt là không tuyệt đối, bởi vì động vật hoàng hôn cũng có thể hoạt động vào một đêm trăng sáng hoặc vào một ngày âm u.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For example, if you are worried about being rejected, you might think something like, \"She's way out of my league.\n\n### Response:", "output": "[\"Ví dụ, nếu bạn lo lắng về việc bị từ chối, bạn có thể sẽ nghĩ rằng 'Cô ấy hoàn toàn nằm ngoài tầm với của mình.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What a wonderful idea, right?\n\n### Response:", "output": "[\"Một ý tưởng thật tuyệt vời, đúng không?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Non-fiction or informational books require research or knowledge of the subject matter and can be good if you're an expert about something like dinosaurs, meteors or machinery.\n\n###

Response:", "output": "[\Sách phi giả tưởng hoặc sách dạng thông tin yêu cầu bạn phải nghiên cứu hoặc có kiến thức về chủ đề định viết và sẽ là lợi thế nếu bạn đã là một chuyên gia trong lĩnh vực nào đó như nghiên cứu khủng long, sao băng hay máy móc.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They need a villain.\n\n### Response:", "output": "[\Họ cần bắt được hung thủ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And the president thinks this is the best plan.\n\n### Response:", "output": "[\Và ngài Tổng thống nghĩ đây là kế hoạch tốt nhất.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The following essential oils have either antibacterial, antifungal or antiseptic properties, meaning they can kill bacteria and other microorganisms that can infect the sinuses: Spearmint or peppermint - Both peppermint and spearmint contain menthol which has antiseptic and immune - boosting properties.\n\n### Response:", "output": "[\Các loại tinh dầu sau chứa đặc tính kháng khuẩn, kháng nấm hoặc sát trùng, nhờ đó giúp tiêu diệt vi khuẩn và các vi sinh vật khác gây viêm xoang: Tinh dầu Bạc hà lục hoặc Bạc hà cay - Cả hai loại tinh dầu này đều chứa chất Menthol (Mentola) giúp sát trùng và tăng cường miễn dịch.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Feed them fruit and vegetables.\n\n### Response:", "output": "[\Cho rùa ăn trái cây và rau quả.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You want her to admit that all he has to do is ignore us for a few minutes and we'll take off?\n\n### Response:", "output": "[\Cậu muốn cô ta thừa nhận rằng anh ta chỉ cần bỏ chúng ta vài phút là chúng ta sẽ rời khỏi đây à?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When this happens, it can take 20 - 30 minutes of darkness to start to relieve the pain because the neurons are still active.\n\n### Response:", "output": "[\Khi điều này xảy ra, phải mất 20 -30 phút nghỉ ngơi trong bóng tối cơn đau mới giảm, do các tế bào thần kinh vẫn còn hoạt động.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's such a nice car.\n\n### Response:", "output": "[\Nó là một chiếc xe đẹp.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He also worked with South Korean music pioneer Seo Taiji to adjust portions of the track \"Come Back Home\" from the album Seo Taiji and Boys IV (1995).\n\n### Response:", "output": "[\Anh cũng làm việc với nhạc sĩ Hàn Quốc Seo Taiji để điều chỉnh các phần của ca khúc \"Come Back Home\" từ album Seo Taiji and Boys IV (1995).\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Buwa, on her part, accused her of bringing in her supporters to cheer her to victory.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Về phần mình, Buwa đã cáo buộc bà mang theo những người ủng hộ để cổ vũ bà đến chiến thắng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Yes, you are.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Phải, cậu đúng là thế mà.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Flaki has been consumed on Polish territory since the 14th century.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Flaki đã được tiêu thụ trên lãnh thổ Ba Lan từ thế kỷ 14.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you are a salaried employee, do n't factor in a possible tax refund into your overall income.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu là nhân viên hưởng lương, bạn đừng tính khoản tiền hoàn thuế vào tổng thu nhập.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And as I took on my career as a designer, I began to ask myself the simple question: Do we actually think beauty, or do we feel it?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và khi tôi bắt đầu sự nghiệp của mình là một nhà thiết kế, tôi bắt đầu hỏi bản thân mình câu hỏi đơn giản: Thật sự chúng ta suy nghĩ về vẻ đẹp, hay chúng ta cảm nhận nó?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: These are the go - to guitars for rock'n roll, punk, and metal music.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây là những cây ghi-ta mà bạn cần tìm đến nếu theo đuổi dòng nhạc rock 'n roll, punk và nhạc rock metal.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Right on the edge.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Ngay bên mép xe.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There was no guidebook available to me when I decided to be the first person to cave dive inside Antarctic icebergs.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi không có sách hướng dẫn khi quyết định là người đầu tiên lặn thám hiểm trong băng ở Nam Cực.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't get attached.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đừng quá gắn bó với bất kỳ ai.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cut the stem open lengthwise.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cắt dọc theo chiều dài lá lô hội.\"]"}

```



{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: While he was the first Christian ruler of Poland, he continued the policies of both his father and grandfather, who initiated the process of creation of the Polish state.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong khi Mieszko I là nhà cai trị Kitô giáo đầu tiên của Ba Lan, ông tiếp tục các chính sách của cả cha và ông của mình, vốn là những người khởi xướng quá trình sáng tạo của nhà nước Ba Lan.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'll take care of it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi sẽ pha lại ngay.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That little doo - doo machine is my retirement money.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cái thằng lỏi thối tha đó là món tiền để tao nghỉ hưu đây.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Boiling water would be poured on your feet when you seemed ready to faint.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi hoa có về ủ dột đau yếu, nước sôi dội xuống chân hoa.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'd like to drown in them.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tao muốn chết chìm trong đó.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let us move forward steadfastly together....\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy cùng nhau tiến lên phía trước .\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't mention your concerns in front of the potentially abusive partner.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không nên đề cập mối quan ngại trước mặt kẻ bạo hành.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: DP: Bagels, Monterey, California.\n\n### Response:", "output": "[\n\"DP: Cửa tiệm bánh mì tròn, Monterey, California.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's all right, but keep looking, we've got plenty of time.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không sao, tiếp tục tìm đi, chúng ta có rất nhiều thời gian.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I need you to tell me what happened.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi cần phải biết chuyện gì đã xảy ra.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There's the safety of the plants themselves -- the fears that they're going to melt down and cause damage; there's the

waste from them; and there's the association with weapons.\n\n###  
Response:", "output": "[\n"Sự an toàn của các nhà máy - - lo ngại về sự rò rỉ và gây thiệt hại; chất thải từ nhà máy; và cả mối liên hệ với vũ khí.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What do you enjoy?\n\n### Response:", "output": "[\n"Cái gì làm cô vui?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can do what you like.\n\n### Response:", "output": "[\n"Làm gì chẳng được.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's very easy to adopt.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó rất dễ áp dụng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Similarly, breaking off relationships with long - time friends or family members can create rifts that are very hard to mend, should you decide you want those people back in your life.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tương tự như vậy, việc phá vỡ mối quan hệ với bạn bè trong thời gian dài hoặc thành viên gia đình có thể gây nên rạn nứt rất khó để hàn gắn, vì vậy bạn nên quyết định xem có muốn những người đó quay trở lại với cuộc sống của mình hay không.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, we've already made a protein meal, so you can imagine something similar to a soybean meal, or even cornmeal, or wheat flour.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ta đã tạo ra được bữa ăn có chất đạm, nên bạn có thể hình dung thứ gì đó gần giống đậu nành, hoặc bắp, hay bột lúa mì.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They look out for each other.\n\n### Response:", "output": "[\n"Họ nâng đỡ lẫn nhau.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Come on, Gwen.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đi nào, Gwen.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Possessing both spirit and intelligence, the Greeks were free to govern all other peoples.\n\n### Response:", "output": "[\n"Sở hữu cả tinh thần và trí thông minh, người Hy Lạp được tự do cai trị tất cả các dân tộc khác.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If I remember, you're a friend of David Boyeur's.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu tôi nhớ không lầm, cô là một người bạn của David Boyeur phải không?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They were arrested at 15, and their conviction

was vacated 29 years later.\n\n### Response:", "output": "[\n"Họ bị bắt lúc 15 tuổi, và phán quyết của họ bị huỷ bỏ 29 năm sau đó.\n"]"]\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm asking you this, please.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi quý xuống cầu xin ông ấy.\n"]"]\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Instead, you faced alternatives that were on a par -- hard choices -- and you made reasons for yourself to choose that hobby, that house and that job.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thay vào đó, bạn đối mặt với các phương án ngang nhau, các lựa chọn khó khăn, và bạn tự tạo lí do riêng để chọn sở thích này, ngôi nhà kia, và công việc nọ.\n"]"]\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And what we thought about the possibility of those young soldiers going into combat as being theoretical was now very, very real -- and leadership seemed important.\n\n### Response:", "output": "[\n"Những suy nghĩ của chúng tôi về khả năng những người lính trẻ phải tham chiến vốn chỉ là lý thuyết thì nay đã là sự thực -- và vai trò người lãnh đạo dường như rất quan trọng.\n"]"]\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If the nest is significantly larger, one you think contains thousands of members, odds are you are looking at a yellow jacket nest.\n\n### Response:", "output": "[\n"Một tổ ong có kích thước lớn mà bạn cho là chứa đến hàng nghìn con thì có khả năng đó là tổ ong vàng.\n"]"]\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And really, this is what I've done with my adult life -- is think about how do we measure happiness, how do we measure well - being, how can we do that within environmental limits.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và thật ra, đây là những gì tôi vừa làm khi trưởng thành -- là nghĩ xem bằng cách nào chúng ta đo lường hạnh phúc, bằng cách nào chúng ta đo lường sự thịnh vượng, bằng cách nào chúng ta đo lường được giới hạn của môi trường.\n"]"]\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When I got to the pool, he said he was gonna call for help, but he just disappeared.\n\n### Response:", "output": "[\n"Khi tôi đến hồ, anh ta nói anh ta sẽ gọi người giúp, nhưng anh ta biến mất ngay.\n"]"]\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And I realized New Yorkers do n't hold hands; we just do n't do that outside.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và tôi nhận ra rằng người dân New York không bao giờ nắm tay nhau; chúng tôi đơn giản không làm điều đó ngoài đường.\n"]"]\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was discovered in 2016 by the Kepler space

telescope.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó được phát hiện vào năm 2016 bởi kính viễn vọng không gian Kepler.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yeah, me too.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ừ, tớ cũng vậy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This actually turns them on!\n\n### Response:", "output": "[\n"Điều này sẽ thực sự gây hứng thú!\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Her writing and painting depicted the life and culture of Martinique, evaluating class, gender, and race and the multi-layered society which existed in her Caribbean homeland.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bài viết và bức tranh của cô mô tả cuộc sống và văn hoá của Martinique, đánh giá giai cấp, giới tính và chủng tộc và xã hội đa tầng tồn tại ở quê hương Caribbean của cô.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: After more than a century of Partitions between the Austrian, the Prussian, and the Russian imperial powers, Poland re-emerged as a sovereign state at the end of the First World War in Europe in 1917 - 1918. The victorious Allies of World War I confirmed the rebirth of Poland in the Treaty of Versailles of June 1919.\n\n### Response:", "output": "[\n"Sau hơn một thế kỷ bị Áo, Phổ cùng Nga phân chia, Ba Lan tái thiết thành quốc gia chủ quyền khi Đệ nhất thế chiến ở châu kết thúc năm 1917-1918, Khối đồng minh thắng lợi thừa nhận Ba Lan tái sinh trong Hoà ước Versailles tháng 6 năm 1919, là một thành tích lớn của Hoà hội Paris năm 1919.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The police know about the delivery.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cảnh sát biết về chỗ giao hàng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's telling me something!\n\n### Response:", "output": "[\n"Cậu ấy đang cố nói gì đó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There -- there's a old gas station around mile two.\n\n### Response:", "output": "[\n"Có một trạm xăng nhỏ ở khoảng dặm hai.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So I became very methodical about testing different ways that I could manage my ups and downs, which has proven to be a good investment.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vì vậy, tôi đã thử lần lượt nhiều cách khác nhau để có thể kiểm soát sự thăng trầm của mình.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ah, thatdog thinks it's people.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ah, chú chó ấy nghĩ là có người.\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Killer did n't put him there.\n\n### Response:", "output": "[\\"- Tên sát nhân không để cậu ấy ở đó.\"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Come on, man. I'm getting it from all angles here.\n\n### Response:", "output": "[\\"Thôi nào anh bạn, tớ có từ mọi góc đây.\"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The flowers also have astringent action, which means that they can constrict the mucous membrane of your nose, reducing the size of your polyps.\n\n### Response:", "output": "[\\"Hoa mộc lan có đặc tính làm se, tức giúp se niêm mạc mũi, giảm kích thước polyp.\"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Avoid negative people.\n\n### Response:", "output": "[\\"Tránh xa những người tiêu cực.\"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So here we can see the white represents low altitudes, and the blue are higher altitudes.\n\n### Response:", "output": "[\\"Vây ở đây chúng ta có thể thấy màu trắng biểu hiện độ cao thấp và xanh dương là độ cao cao hơn.\"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Come back, you two.\n\n### Response:", "output": "[\\"Quay lại, hai người.\"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So these were random passwords that were generated by our computer.\n\n### Response:", "output": "[\\"Đây là những mật khẩu ngẫu nhiên được tạo ra từ máy tính.\"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Eat seafood at least once a week.\n\n### Response:", "output": "[\\"Ăn hải sản tối thiểu một lần mỗi tuần.\"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In ophthalmology, Norfloxacin licensed use is limited to the treatment of conjunctival infections caused by susceptible bacteria.\n\n### Response:", "output": "[\\"Trong nhãn khoa, việc sử dụng được cấp phép Norfloxacin chỉ giới hạn trong điều trị nhiễm trùng kết mạc do vi khuẩn nhạy cảm.\"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Various people are asleep.\n\n### Response:", "output": "[\\"Nhiều người đã đi ngủ.\"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Was n't there ever a time you felt someone, or something, watching over you?\n\n### Response:", "output": "[\\"Có bao giờ cô cảm thấy ai đó, hay cái gì đó đang theo dõi cô không?\"]"}
```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What we want is his support.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sự bảo trợ mới là điều chúng ta cần.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When something does n't work out, that does n't always mean you should give up, but it's important to recognize when it's time to give up and move on.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi một việc không đi đến đâu, không phải bao giờ nó cũng có nghĩa là bạn nên từ bỏ, nhưng nhận ra khi nào cần từ bỏ và tiếp tục là quan trọng.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Reserved for a member of the department that makes the achievement of a lifetime.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đó là điều xứng đáng cho một thành viên của khoa người đã có nhiều cống hiến trong suốt cuộc đời mình\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There will be a reorganization here, and your head will not be spared.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sẽ có một cuộc cải tổ ở đây, và ông sẽ không có phần.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, you've done this before? Yeah.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nghe như mày có kinh nghiệm rồi nhi?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A goal to be attained by men and women alike.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây là mục tiêu mọi người dù nam hay nữ đều nên đạt đến.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In contrast, a male's accent marks are generally white or yellow.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trái lại, các vết nổi bật trên lông gà trống thường có màu trắng hoặc vàng.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Think I'd let him run loose without a chaperone?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đâu thể để cậu ấy đi 1 mình mà không ai theo bảo vệ!\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you're on the younger side a date is a difficult thing to accomplish, just asking if they like you is a good way to start.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu hai bạn chưa từng hẹn hò và việc rủ họ đi chơi có vẻ khó, bạn nên hỏi thẳng về tình cảm của họ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Practice saying the sounds that the clay makes when it is squished, and notice how it smells.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thực hành kể tên âm thanh do đất sét tạo ra khi được đập nỏ và để ý mùi của chúng.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So you owe me three pretty things.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thế anh nợ em một món quà nhé.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We're starting double shifts again.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bắt đầu làm việc 2 ca nào.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It offers us the hope that our silent spring could be replaced by a raucous summer.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó cho chúng ta hi vọng rằng mùa xuân lặng lẽ của chúng ta có thể được thay thế bằng một mùa hè hò hò.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They tend to see capitalism as originating in more powerful people taking control of the means of production, and compelling others to sell their labour as a commodity. For these reasons, much of the work on the history of capitalism has been broadly Marxist.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Họ có khuynh hướng thấy chủ nghĩa tư bản như có nguồn gốc từ những người mạnh mẽ hơn kiểm soát các phương tiện sản xuất và buộc những người khác phải bán lao động của họ như một mặt hàng.Vì những lý do này, phần lớn công việc về lịch sử chủ nghĩa tư bản chủ yếu là chủ nghĩa Marx.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you cold turkey alone and end up reusing, you might feel disappointed in yourself, but if you withdraw at a place that's costing your parents thousands of dollars a night, you might feel much more terrible and guilty.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu bạn lẳng lẳng một mình trị nghiện bằng phương pháp cai đột ngột, rồi sau đó lại tái nghiện, kết quả sẽ khiến bạn thất vọng , Nhưng nếu bạn tới trung tâm cai nghiện mà tốn của bố mẹ hàng trăm triệu đồng thì cảm giác còn tồi tệ hơn.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Sioux once raided into Apache territory.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Người Sioux đã có lần đột kích vào lãnh địa người Apache.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Lack of eye contact.\n\n### Response:", "output": "[\n\"ít sử dụng giao tiếp ánh mắt.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Last year, a number of local economists called the proposed changes the biggest since doi moi, the policy begun in 1986 that reopened the isolationist communist nation's economy, and a move that has been credited by many analysts as the real driving force behind the rapid economic growth of the past two decades.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Năm ngoái, một số nhà kinh tế trong nước đã đưa ra những lời đề nghị thay đổi lớn nhất kể từ thời kỳ đổi mới, một chính sách bắt đầu từ năm 1986, đã mở cửa trở lại nền kinh tế của đất nước cộng sản bị

cô lập, và là một hành động được nhiều nhà phân tích ghi nhận như là một động lực thực sự đằng sau sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng trong hai thập niên qua.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As one of the most sought after backing vocalists, she has worked with several prominent artists over the years including Youssou N'Dour, Lokua Kanza and Patrice Larose.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Là một trong những giọng ca được tìm kiếm nhiều nhất, cô đã làm việc với một số nghệ sĩ nổi tiếng trong những năm qua bao gồm Youssou N 'Dour, Lokua Kanza và Patrice Larose.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A fine line, maybe but I also built that library and used it to help guys get their high school diploma.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cũng chẳng khác nhau mấy nhưng tôi cũng đã xây dựng nên cái thư viện này và dùng nó để giúp những người ở đây có bằng trung học rồi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sometimes a conversion site will ask for your email and then email the finished file to you after the conversion is complete.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đôi khi trang chuyển đổi sẽ yêu cầu bạn nhập email để gửi tập tin sau khi chuyển đổi về địa chỉ đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It hurt me, and it made me think, what's the point of making change in the future?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Điều này làm tôi buồn lắm và nghĩ rằng Tạo ra sự khác biệt cho tương lai thì có ích gì?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I need you, Lyla.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh cần em, Lyla.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Or a prostitute, I mean?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Ý tôi nói là điểm đấy?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Because they love this country as much as you or I do.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bởi vì họ yêu đất nước này cũng nhiều như anh và tôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - He does n't know what he's doing?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Ông ấy không biết mình đang làm gì?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This did a huge amount of damage.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cái mảnh đá đó đã gây ra thiệt hại khổng lồ.\"]"]}



```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: She made a cameo appearance in the dramas Mr.
Back and Triangle in 2014, The Sun (2015), also for T - ara's Web drama
Sweet Temptation (2015) with Chaeyeon and was cast in the drama The
Producers in 2015.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Seunghee đã đóng
cameo trong 4 phim truyền hình Mr. Black, Triangle (năm 2014), The Sun,
Producers (năm 2015) và 1 web drama của nhóm nhạc nữ T-ARA Sweet
Temptation (năm 2015) cùng với Chaeyeon.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: And in exchange for nothing more\n\n###
Response:", "output": "[\n\"Và không cần đổi lấy thứ gì\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: In 1990, Camila Loboguerrero directed a
Colombian film called Maria Cano, starring Maria Eugenia Dávila as Cano
filmed in Salamina - Caldas. In Antioquia, there is a street, two schools
and a University named after Cano.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Năm
1990, Camila loboguerrero đạo diễn một bộ phim của Colombia có tên Maria
Cano, với sự tham gia của Maria Eugenia Dávila khi Cano quay ở Salamina-
Caldas. Ở Antioquia, có một con đường, hai trường học và một trường đại
học được đặt theo tên của Cano.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: Take this back to Mia's room.\n\n###
Response:", "output": "[\n\"đem cái này trả lại phòng Mia đi.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: a unique charity benefiting mental health care
facilities and...\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một tổ chức từ thiện
duy nhất có thiết bị chăm sóc bệnh tâm thần và\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: Jabbar: We're here to help you.\n\n###
Response:", "output": "[\n\"Jabbar: Chúng tôi ở đây để giúp anh.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: - Nancy was a fan.\n\n### Response:", "output":
"[\n\"Nancy từng là fan của tôi.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: - Why the delay?\n\n### Response:", "output":
"[\n\"Sao lại phải hoãn lại?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: It's very important for your family.\n\n###
Response:", "output": "[\n\"Chuyện này rất, rất quan trọng cho gia đình
cô.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: But perhaps, for me as a chemist, I want to
keep away from general terms; I want to think about specifics.\n\n###

```

Response:", "output": "[\nCó lẽ, với tư cách là nhà hoá học, tôi muốn tránh dùng thuật ngữ chung chung; tôi muốn nghĩ về từ cụ thể.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He went to New York, to Chicago, he went to Jacksonville, to Los Angeles.\n\n### Response:", "output": "[\nÔng đến New York, đến Chicago, đến Jacksonville, rồi đến Los Angeles.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Water diversions for irrigation and regulation by reservoirs have significantly lowered the mean flow of the lower Stanislaus River, smoothed out seasonal variations, and increased the dry season baseflow.\n\n### Response:", "output": "[\nSự dẫn dòng nước để tưới tiêu và điều tiết bằng các hồ chứa đã làm giảm đáng kể dòng chảy trung bình của hạ lưu sông Stanislaus, hoạt động này nhằm giảm thiểu các biến đổi theo mùa và tăng dòng chảy cơ sở vào mùa khô.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Might take a long time to fence, but after that's done, you'll receive your share by express mail.\n\n### Response:", "output": "[\nCó lẽ mất một thời gian để bán, nhưng sau khi xong, cô sẽ nhận phần mình qua chuyển phát nhanh.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Get in the car.\n\n### Response:", "output": "[\nMau vào xe đi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (Laughter) And then, little bit there.\n\n### Response:", "output": "[\n(Tiếng cười) Và rồi, một chút ở đây nữa.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Some Diplura, in particular Japyx species, have large, stout forcipate (pincer - like) cerci that they use in capturing their prey.\n\n### Response:", "output": "[\nMột số Diplura, đặc biệt là loài Japyx, có cerci lớn, cứng cáp (giống như pincer) cerci mà chúng sử dụng để bắt con mồi của chúng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Penciclovir is inactive in its initial form.\n\n### Response:", "output": "[\nPenciclovir không hoạt động ở dạng ban đầu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I heard a hell of a rumor, I hope to God it's not true.\n\n### Response:", "output": "[\nTôi nghe một tin đồn khủng khiếp, cầu Chúa là nó không đúng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's very risky business.\n\n### Response:", "output": "[\nĐó là việc rất mạo hiểm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: You need a little time to adjust.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh cần thời gian để điều chỉnh.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We've been through too much for it to be any other way.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta đã trải qua quá nhiều chuyện để kiểm cách khác.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: After 11 goals in 63 games across all competitions, winning five major trophies, he transferred to Paris Saint - Germain for a fee of €30 million in January 2017. He played only 13 games for PSG, being loaned to Valencia before joining them for €40 million in August 2018.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sau khi có được 11 bàn thắng sau 63 trận trên mọi đấu trường, giành được 5 danh hiệu lớn, anh chuyển sang Paris Saint-Germain với mức phí 30 triệu EUR vào tháng 01/2017. Anh chỉ chơi 13 trận cho PSG, được cho Valencia mượn trước khi gia nhập chính thức với giá 40 triệu EUR vào tháng 8 năm 2018.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I have something new to show you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ta có thứ mới mẻ này cho chúng mày thấy.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Some people find that yoga, bicycling, or running help them find a calm, centered positivity.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhiều người chọn yoga, đạp xe, chạy bộ để giúp họ bình tĩnh và lạc quan.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hey, what the hell are you doing?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ê, anh làm cái quái gì vậy?\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cause it's available.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ví nó đang trống đấy.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That must have been tough for you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chắc ông phải thấy khó nhọc lắm.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: New York (US State) Belarusian People's Republic Estonia Latvia (as an independent country) Lithuania British Columbia (Canadian province) Ontario (Canadian province) Canada (limited to war widows, women serving overseas, and women with family serving overseas) Russian Republic Ukrainian People's Republic Uruguay (per Constitution) Crimean People's Republic\n\n### Response:", "output": "[\n\"(tiểu bang Hoa Kỳ) (là một quốc gia độc lập) (tỉnh Canada) (tỉnh Canada) (giới hạn cho các góa phụ do chiến tranh, phụ nữ phục vụ ở nước ngoài và phụ nữ có gia đình phục vụ ở nước ngoài) Cộng hoà Nga (theo Hiến pháp) Cộng hoà nhân dân Crimea\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: You see Leonardo at work.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Bạn có thấy Leonardo.\"]"]  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: The area received the legally - protected  
status in 1997, partially due to the interest of high - school students  
(from high schools in Bytom and Louisenlund, Germany).\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Khu vực này đã nhận được tình trạng là khu vực được bảo vệ  
hợp pháp vào năm 1997, một phần là do sự quan tâm của các học sinh trung  
học (từ các trường trung học ở Bytom và Louisenlund, Đức).\"]"]  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: I'll be very gentle.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Tôi sẽ rất nhẹ nhàng.\"]"]  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: how it all went away so fast.\n\n###  
Response:", "output": "[\n\"Cách mà nó đi quá xa khỏi tầm kiểm soát.\"]"]  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Ca n't you see she loves you.\n\n###  
Response:", "output": "[\n\"Câu không thấy là cô ấy yêu cậu sao?\"]"]  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: - If I had my way, they would.\n\n###  
Response:", "output": "[\n\"Nếu có thể thì tôi đã làm thế.\"]"]  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: I want to try to convey some sort of a sense of  
the size of this.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi muốn cố gắng  
truyền đạt để mọi người hiểu được một phần quy mô của vấn đề này.\"]"]  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Do n't forget a bunch of them were directly  
exposed to the disease in Nicaragua.\n\n### Response:", "output":  
"[  
\"Đừng quên đám người bọn họ tiếp xúc trực tiếp với người bệnh ở  
Nicaragua.\"]"]  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: And you wanna know why?\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Và em muốn biết tại sao không?\"]"]  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: You know what I'm gonna say, do n't you?\n\n###  
Response:", "output": "[\n\"Câu biết tôi định nói gì, phải không?\"]"]  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: There are two heptathlons - the women's  
heptathlon and the men's - composed of different events.\n\n###  
Response:", "output": "[\n\"Có hai loại bảy môn phối hợp: một loại cho nam  
và một loại cho nữ - bao gồm các môn thi đấu khác nhau.\"]"]  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Now we both like her!\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Giờ hai ta đều thích cô ấy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The law of business secret has only been officially recognized since 1974 and became intellectual property protected by federal since 2016.\n\n### Response:", "output": "[\n"Luật bí mật kinh doanh chỉ được công nhận chính thức từ năm 1974 và trở thành tài sản trí tuệ được bảo vệ liên bang từ năm 2016.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I guess you never fought an airbender before.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chắc các chú chưa lần nào đánh airbender nhỉ?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I'll see him later.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Tôi sẽ gặp ông ta sau.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Four years ago, Members of the American Dialect Society also voted for \"they\" as the word of the year.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bốn năm trước, thành viên của Hiệp hội Phương ngữ Hoa Kỳ đồng thời bình chọn 'họ' là từ vựng của năm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Finding a channel for your unique flow will help you connect with yourself and others, heal old wounds, or just have fun.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tìm được một con đường dành riêng cho bạn sẽ giúp bạn kết nối với chính mình và với người khác, hàn gắn vết thương hay đơn giản là vui vẻ hơn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can not use DBAN to securely wipe solid state drives (SSDs).\n\n### Response:", "output": "[\n"Bạn không thể sử dụng DBAN để xóa an toàn ổ cứng điện tử (SSD).\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And the basic idea is that we're going to use the vibrations in a video to capture objects in a way that will let us interact with them and see how they react to us.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cơ bản ý tưởng là chúng tôi dùng chuyển động trong đoạn phim để chép lại vật thể theo cách giúp chúng ta tương tác với nó và xem nó phản ứng thế nào.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Many herbalists and physicians caution against taking this herb if you are pregnant.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhiều nhà thảo dược học và bác sĩ thận trọng với việc sử dụng loại thảo dược này ở phụ nữ có thai.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But they lived better than those on a farm or in a household, and were generally treated better.\n\n### Response:",

"output": "[\nNhưng họ đã sống khá hơn những người ở trại hay ở gia đình, và nhìn chung được đối xử tốt hơn.\n"]"}  
{  
 "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In a competition between the Judoka of Mauritius and Reunion Island the following year, Laprovidence was the only winner for her country.\n\n### Response:",  
 "output": "[\nTrong một cuộc thi giữa Judoka của Mauritius và Đảo Reunion năm sau, Laprovidence là người chiến thắng duy nhất cho đất nước của cô.\n"]"}  
{  
 "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Homaro Cantu: And I'm Homaro.\n\n### Response:",  
 "output": "[\nHomaro Cantu: Và tôi là Homaro.\n"]"}  
{  
 "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That all - important human connection.\n\n### Response:",  
 "output": "[\nĐó là kết nối quan trọng nhất giữa con người.\n"]"}  
{  
 "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Check the rubber collar on the toe.\n\n### Response:",  
 "output": "[\nKiểm tra vòng đệm cao su ở mũi giày.\n"]"}  
{  
 "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: High porosity: If the strand sinks to the bottom of the bowl quickly, you have high porosity.\n\n### Response:",  
 "output": "[\nĐộ xốp cao: Nếu sợi tóc chìm nhanh xuống đáy bát, tóc của bạn có độ xốp cao.\n"]"}  
{  
 "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So I'm here as a last resort.\n\n### Response:",  
 "output": "[\nTôi đến đây như một chỗ trú ẩn cuối cùng.\n"]"}  
{  
 "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My memories have returned.\n\n### Response:",  
 "output": "[\nKí ức của tôi đã quay lại.\n"]"}  
{  
 "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you jam?\n\n### Response:",  
 "output": "[\nCác anh có chơi không?\n"]"}  
{  
 "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Is one of them Tom Chaney?\n\n### Response:",  
 "output": "[\n- Có người nào tên Tom Chaney không?\n"]"}  
{  
 "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I told her to be true to herself and do what makes her happy.\n\n### Response:",  
 "output": "[\nTôi bảo cô ấy hãy cứ thành thật với bản thân và làm những gì khiến cô ấy thấy hạnh phúc.\n"]"}  
{  
 "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As other countries became more successful, U.S. workers in exporting industries worried that other countries were flooding the United States with their goods while keeping their own

markets closed.\n\n### Response:", "output": "[\n"Khi các nước khác trở nên thành công hơn, người lao động Mỹ trong các ngành công nghiệp xuất khẩu lo lắng rằng các nước sẽ làm ngập tràn nước Mỹ bằng hàng hoá của họ trong khi đó lại đóng cửa thị trường của chính mình.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Looks like crap, but it drives great.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trông hơi ngu ngu, nhưng lái sướng lắm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Some have tried using hairsprings that are cylindrical or even spherical instead of flat as is prominent today.\n\n### Response:", "output": "[\n"Một số người đã thử sử dụng dây tóc có dạng hình trụ hoặc thậm chí hình cầu thay vì hình phẳng như ngày nay.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They eliminated the shirtless models, so now I have to walk around in this monkey suit.\n\n### Response:", "output": "[\n"Họ cấm người mẫu lộ thể cho nên bây giờ tớ phải mặc bộ đồ hoá trang chạy khắp nơi\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Always yell, \"Fire!\".\n\n### Response:", "output": "[\n"Luôn phải la lên \\\n\"Cháy!\\\n\".\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Make sure that all of the toothpaste has been removed, even if this means rinsing the shells under running water once scrubbed.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đảm bảo rửa thật sạch kem đánh răng, dù có phải rửa vỏ sò dưới vòi nước chảy sau khi đã kỳ cọ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That is exactly why we've designed the grid to back up failed plants with working plants.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đó là lý do chúng ta thiết kế hệ thống thay thế các nhà máy bị hỏng bằng cách nối kết giữa các nhà máy hoạt động.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Rösti dishes are made with coarsely grated potato, either cooked or raw.\n\n### Response:", "output": "[\n"Rosti món ăn được làm từ khoai tây nạo thô nấu chín hoặc ăn sống.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Look, if I could go back in a machine, I would.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nghe đây, nếu tôi có thể quay trở lại như 1 cái máy, tôi sẽ làm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Thank you, sir.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Cảm ơn, ngài.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: He won for The Divine Lady.\n\n### Response:",  
"output": "[\nLloyd đã giành giải Oscar cho The Divine Lady.\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: - You're still mad?\n\n### Response:",  
"output": "[\n- Anh vẫn còn giận sao?\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Think a cool pair of jeans and a nice T -  
Shirt.\n\n### Response:", "output": "[\nHãy nghĩ về một chiếc quần jeans  
thật ngầu và một chiếc áo phông lịch lãm.\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: The Hanja letters, that were used in the name,  
were pronounced in the Korean reading and the attribute \"Imperial\" was  
removed.\n\n### Response:", "output": "[\nCác Hán tự dùng trong tên có  
phát âm khi đọc tiếng Hàn và tính từ \\\nĐế quốc\\\n thì bị loại bỏ.\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: You do n't wanna go out after dark.\n\n###  
Response:", "output": "[\nAnh không muốn ra ngoài sau khi trời tối  
đâu.\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: - Okay, five feet.\n\n### Response:", "output":  
"[\n- Được rồi, năm feet.\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: They did not allow me to take any other boat to  
risk my life.\n\n### Response:", "output": "[\nHọ không cho phép tôi lấy  
một con tàu và liều mạng.\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: New features (e.g. pointer lock, Canvas  
blending modes, element, etc.) in Microsoft Edge Object RTC API now  
available in Microsoft Edge Tab previews on hover Added media casting in  
Microsoft Edge, excluding protected content Ask Cortana works inside PDFs  
in Microsoft Edge\n\n### Response:", "output": "[\nCác tính năng mới (ví  
dụ như khoá con trỏ, các chế độ pha trộn Canvas, cácthành phần,...) ở  
Microsoft Edge Đối tượng RTC API bây giờ có sẵn trong Microsoft Edge Xem  
trước tab khi hover Bổ sung tính năng media casting cho Microsoft Edge,  
ngoại trừ các nội dung được bảo vệ Yêu cầu Cortana hoạt động với các file  
PDF trong Microsoft Edge\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: The Government of Thailand, or formally the  
Royal Thai Government (RTG) (Thai: รัฐบาลไทย; rtgs: Ratthaban Thai), is the  
unitary government of the Kingdom of Thailand.\n\n### Response:",  
"output": "[\nChính Phủ Thái lan, hay tên chính thức là Chính Phủ Hoàng  
gia Thái Lan (RTG) (Thái: รัฐบาลไทย; rtgs: Ratthaban Thai; tiếng Anh: Royal  
Thai Government), là cơ quan hành pháp của Vương quốc Thái Lan.\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into



Vietnamese.\n\n### Input: I'd burn him.\n\n### Response:", "output":  
"["Tôi sẽ thiêu hấn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You and Jim are made for each other.\n\n### Response:", "output": "["Cô và Jim đúng là định mệnh.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And for one brief moment, I knew what my purpose was.\n\n### Response:", "output": "["Và trong giây phút ngắn ngủi đó, tôi nhận ra mục đích thực sự của mình là gì.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the 2004 census, Deir Jamal had a population of 4,287.\n\n### Response:", "output": "["Trong cuộc điều tra dân số năm 2004, Deir Jamal có dân số 4.287 người.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Keep in mind that if it is n't done correctly and thoroughly, you'll most likely end up with a new batch of bees appearing shortly.\n\n### Response:", "output": "["Nhớ rằng nếu không được giải quyết đúng cách và kỹ càng, có thể những đàn ong mới sẽ lại xuất hiện chỉ sau một thời gian ngắn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, if it's midnight, they're celebrating outside.\n\n### Response:", "output": "["Nếu là nửa đêm, họ đang vui vẻ ở ngoài.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The challenge for Beijing and New Delhi is to combine power and legitimacy.\n\n### Response:", "output": "["Thách thức cho cả Bắc Kinh lẫn Tân Delhi là làm thế nào để kết hợp được quyền lực với tính hợp pháp.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tell him not to worry he's black.\n\n### Response:", "output": "["Bảo hấn đừng lo lắng về màu da đen.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: 12 homes and 1 Kingdom Hall have sustained extensive damage\n\n### Response:", "output": "["12 ngôi nhà và 1 Phòng Nước Trời bị hư hại nặng\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Some sort of weird tool he made himself.\n\n### Response:", "output": "["Cậu ta làm một vài món đồ quái đản.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Estrogen is crucial to helping your bones retain calcium and other minerals.\n\n### Response:", "output":  
"["Estrogen rất cần thiết trong việc giúp xương lưu lại lượng canxi hoặc khoáng chất khác.\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ultracold atoms have already allowed scientists to study phenomena like Bose - Einstein condensation, in which atoms are cooled almost to absolute zero and become a rare new state of matter.\n\n### Response:", "output": "[\n    \"Những nguyên tử siêu lạnh đã cho phép các nhà khoa học nghiên cứu các hiện tượng như sự đông đặc Bose - Einstein, khi nguyên tử được làm lạnh tới gần độ không tuyệt đối và trở thành một hình thái chất hiếm hoàn toàn mới.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the first round of the October 2014 election, she won 21% of the vote (less than many of the opinion polls had predicted), coming in 3rd and failing to advance to the run - off.\n\n### Response:", "output": "[\n    \"Trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tháng 10 năm 2014, bà đã giành được 21% phiếu bầu (ít hơn nhiều cuộc thăm dò ý kiến đã dự đoán), đứng thứ 3 và không thể tiến tới vòng tranh cử.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Agricole entered the 2010 Commonwealth Games held in Delhi, India.\n\n### Response:", "output": "[\n    \"Agricole tham gia Đại hội Thể thao Khối thịnh vượng chung 2010 được tổ chức tại Delhi, Ấn Độ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Did n't it feel like an arm?\n\n### Response:", "output": "[\n    \"Không phải như một cánh tay sao?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Have another go.\n\n### Response:", "output": "[\n    \"Bà thử lại xem.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm telling my wife we do n't need to downsize, but maybe we do.\n\n### Response:", "output": "[\n    \"Tôi sẽ nói với vợ tôi không cần bán bớt đồ, nhưng có lẽ chúng tôi sẽ phải làm vậy.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The process also lends itself to rasterization of layers at target resolutions, a fast process that can accommodate intersecting solids and other data artifacts.\n\n### Response:", "output": "[\n    \"Quá trình này cũng tự vay để rasterization các lớp ở độ phân giải mục tiêu, một quá trình nhanh chóng có thể chứa các chất rắn giao nhau và các tạo phẩm dữ liệu khác.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I rather let myself down.\n\n### Response:", "output": "[\n    \"Bố gần như suy sụp.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now I'm injecting a material that's tagged with a radioisotope.\n\n### Response:", "output": "[\n    \"Giờ tôi sẽ tiêm 1 chất mà bị đánh dấu bởi đồng vị phóng xạ.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Where is the nearest phone?\n\n### Response:", "output": "[\n- Trạm điện thoại gần nhất ở đâu?\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Yes, but...\n\n### Response:", "output": "[\n- Tôi biết mà, nhưng\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hi! I am Princess Unikitty and I welcome you all to Cloud Cuckooland.\n\n### Response:", "output": "[\n- Xin chào, tôi là công chúa Unikitty Chào mừng mọi người đến với Vương Quốc Trên Mây Cuckoo Land\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This woman, Alice Fournier...\n\n### Response:", "output": "[\nNgười phụ nữ này, Alice Fournier\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If the hole is frayed into the seam line or somewhere in the middle of the garment (other than a seam), then you will need to reinforce the area.\n\n### Response:", "output": "[\nNếu lỗ bị sòn vào trong đường may hoặc một vị trí nào đó nằm giữa quần áo (không đơn thuần là đường may bị bung) thì bạn phải vá vị trí đó.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No Evil Scientist has ever been able to create life!\n\n### Response:", "output": "[\nChưa từng có một Evil Scientist có thể tạo ra sự sống cả!\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's my bit.\n\n### Response:", "output": "[\nĐó là việc của tôi.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Where the hell you been?\n\n### Response:", "output": "[\nCô đã ở chỗ quái nào thế?\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Are you allowed to use Roberta's keys?\n\n### Response:", "output": "[\nCháu có được dùng chìa khoá của cô Roberta không?\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Pierce, call off your men before somebody gets hurt.\n\n### Response:", "output": "[\nPierce, kêu người của ông trước khi có ai bị thương.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What's your next step?\n\n### Response:", "output": "[\nTiếp theo sẽ là gì?\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: Go ahead, Laurie.\n\n### Response:", "output": "[\n"Độc tiếp đi, Laurie.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The patient was admitted to Da Nang Hospital for treating other diseases on July 23, several days before the hospital was identified as Vietnam's Covid - 19 hotspot.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bệnh nhân này được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng để điều trị các bệnh khác vào ngày 23/7, vài ngày trước khi bệnh viện được xác định có điểm nóng Covid-19 của Việt Nam.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm fascinated by graffiti.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi rất thích tranh đường phố (graffiti).\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Most of them are n't.\n\n### Response:", "output": "[\n"Phần lớn không phải vậy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Dreams do come true in New Orleans\n\n### Response:", "output": "[\n"Giấc mơ thành sự thật ở New Orleans.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, you grow more gorgeous by the minute.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chà, mỗi lúc chị càng hấp dẫn hơn đấy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What is there to be unhappy about?\n\n### Response:", "output": "[\n"Có gì để không hạnh phúc chứ?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Consider the following questions as you revise: What is your main point?\n\n### Response:", "output": "[\n"Cân nhắc một số câu hỏi sau: Ý chính của bạn là gì?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She has been a chieftainess in the area since 1976.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bà là một thủ lĩnh trong khu vực kể từ năm 1976.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why do n't you move that computer out of the way, let me see what that looks like?\n\n### Response:", "output": "[\n"Sao em không dẹp cái laptop sang một bên để anh ngó qua xem thế nào nhí?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This way at least the dog comes up for air between mouthfuls or has to find the saucers.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bằng cách này, ít nhất chú chó sẽ ăn từng miếng hoặc phải đi tìm từng cái đĩa.\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Plus a rock 'n' roll club.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và một club rock 'n' roll.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My people want answers.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Người của tôi muốn câu trả lời.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He took it everywhere with him.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh ấy luôn mang theo bên mình.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That is simply another way in which resources are directed to firms that have identified the most profitable uses of resources -- based, as we have seen earlier, on providing the things consumers want most, at prices that meet or beat the prices for similar products offered by competing firms.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Điều đó đơn giản chỉ là một cách khác để điều chỉnh các nguồn tài nguyên vào những công ty có hy vọng thu lợi cao nhất từ các nguồn tài nguyên đó - như chúng ta đã thấy ở trên, dựa vào chuyện cung cấp những thứ mà khách hàng muốn nhiều nhất ở giá cả bằng hay rẻ hơn giá cả của các sản phẩm tương tự cung ứng từ các công ty khác đang cạnh tranh với mình.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's a deep, deep hole to climb out of.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đó là một cái hố rất, rất sâu để có thể trèo lên.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're giving me a gun?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông đưa súng cho tôi?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Fildes' oldest son, Philip, died at the age of nine on Christmas Eve after a brief illness.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Con trai cả của Fildes, Philip, qua đời lúc chín tuổi vào đêm Giáng Sinh, sau cơn bạo bệnh ngắn ngủi.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The attributes and behavior of the units populating those sectors within the larger system differ, moreover, from what they would be and how they would behave outside of it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hơn nữa, thuộc tính và hành vi của các đơn vị trong những nhân tố vô chính phủ này ở trong hệ thống lớn hơn rất khác với các thuộc tính và biểu hiện mà chúng sẽ có nếu ở bên ngoài hệ thống.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My brother did n't know anything about dragons.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh trai ta chẳng biết gì về rồng.\n\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Manual joint manipulation, also called an adjustment, can be used to unjam or reposition facet joints that are slightly misaligned, which triggers inflammation and sharp pain, particularly with movement.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thao tác kéo khớp xương bằng tay, được gọi là điều chỉnh, có thể sử dụng để giải toả hoặc định vị khớp vát hơi lệch khỏi vị trí gây nên tình trạng viêm và đau nhói, đặc biệt là với cử động.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There were no artificial lights.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không có ánh sáng nhân tạo.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now, here's what you can do to be a part of it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ở đây là những gì bạn có thể làm để tham gia nó.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was known by 1960.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó được biết đến vào năm 1960.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Additionally, certain naturopathic herbs can cause potentially serious complications in people who are taking certain medications (especially blood thinners), so you'll always want to talk to a doctor before beginning a course of herbal supplements.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thêm vào đó, một vài loại thảo mộc có tiềm năng gây ra biến chứng nghiêm trọng đối với người đang sử dụng thuốc Tây (đặc biệt là thuốc chống đông máu), vì vậy bạn phải hỏi ý kiến bác sĩ trước khi uống bất kì loại thực phẩm chức năng bổ sung thảo mộc nào.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: On 26 April 2009, Zimerman vowed to his audience at Los Angeles's Walt Disney Concert Hall that, in protest of America's placement of a missile defense shield in Poland, this would be his final appearance in the United States.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vào ngày 26 tháng 4 năm 2009, Zimerman thề với khán giả của mình tại Phòng hoà nhạc Walt Disney ở Los Angeles rằng, để phản đối việc Mỹ đặt lá chắn phòng thủ tên lửa ở Ba Lan, đây sẽ là lần xuất hiện cuối cùng của ông tại Hoa Kỳ.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If we go back, we'd have to get refueled.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu chúng ta quay về thì phải chờ con bão đi qua.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's an online tool that allows anyone to combine video with content pulled live directly from the web.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó là một công cụ trực tuyến cho phép bất cứ ai kết hợp video với nội dung lấy trực tiếp từ các trang web.\"]"}
```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, Mr Bennet, how can you tease me so?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Oh, Ông Bennet, Làm sao mà ông có thể chòng ghẹo tôi như thế chứ?\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Three months ago in Panama.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ba tháng trước ở Panama.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Noah spent his early youth in the private school of Maryvale College, a Catholic school in Johannesburg. His parents' relationship was illegal at the time of his birth under apartheid.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Noah khi trẻ học tại Maryvale College, một trường công giáo ở Johannesburg. Vào thời điểm được sinh ra, mối quan hệ của cha mẹ là bất hợp pháp vì sự phân biệt chủng tộc.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I've been asked to show restraint.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Người ta có yêu cầu tôi điềm tĩnh.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the US, boys under 18 years have a 54% higher rate of asthma than girls.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tại Hoa Kỳ, bé trai dưới 18 tuổi có tỷ lệ mắc hen suyễn 54% cao hơn bé gái.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We'll never come together.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta sẽ không bao giờ chung đường.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Each time you touch the scarf or bandana, you will be reminded that you are trying to make a positive change.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mỗi khi bạn chạm vào khăn choàng hoặc khăn rằn, chúng sẽ giúp bạn nhớ rằng bạn đang cố gắng thực hiện thay đổi tích cực.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Okay, because when he said, \"I ca n't wait for your first words\"..\n\n### Response:", "output": "[\n\"Okay, vì khi cậu ta nói:, \\\"bố không thể đợi nghe lời đầu tiên của con\\\"..\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Go as high as you possibly can, even onto the roof.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy trèo cao nhất có thể, thậm chí lên cả mái nhà.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you use an arm for dialysis, or if there is infection or inflammation at the intended test site, another area will be used for the arterial blood gas test.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu một tay được dùng để thẩm tách hoặc vị trí tiến hành xét nghiệm

dự định bị nhiễm trùng hay sung viêm, vị trí khác sẽ được dùng cho xét nghiệm khí máu động mạch.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How high are they jumping?\n\n### Response:", "output": "[\"Chúng nhảy cao cỡ nào?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If something happens while you're out, you'll be glad to have the restraints in place.\n\n### Response:", "output": "[\"Nếu có việc xảy ra khi đang ngủ, bạn sẽ phải cảm ơn vì đã được giữ cố định ở đúng vị trí.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But that's my opinion.\n\n### Response:", "output": "[\"Nhưng đây là ý kiến của cậu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And a man who wants to marry me and have babies.\n\n### Response:", "output": "[\"Và có một chàng trai đang muốn cưới tao và có con với tao.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My offices are in Rome.\n\n### Response:", "output": "[\"Văn phòng em đặt tại Rome.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Clarus, post guards outside the treaty room.\n\n### Response:", "output": "[\"Clarus, điều bảo vệ phía ngoài phòng kí kết.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - How's it going?\n\n### Response:", "output": "[\"- Công việc tiến triển sao rồi?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And finally, volume.\n\n### Response:", "output": "[\"Và cuối cùng, cường độ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What do you mean what happened?\n\n### Response:", "output": "[\"Ý cậu đã xảy ra là gì?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: During solar maximum, the number of coronal holes decreases until the magnetic fields on the Sun reverse.\n\n### Response:", "output": "[\"Trong thời gian cực đại mặt trời, số lượng lỗ vành nhật hoa giảm dần cho đến khi từ trường trên Mặt trời đảo ngược.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You move him all night long?\n\n### Response:", "output": "[\"Thế là di chuyển cả đêm à?\"]"]}



```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This reflecting telescope was first built by Niccolò Zucchi and later refined by Isaac Newton.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đó là kính thiên văn phản xạ được chế tạo đầu tiên bởi Niccolò Zucchi và ít lâu sau được Isaac Newton hoàn thiện.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's bad luck killing a cat.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sẽ không may nếu giết một con mèo.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Check for obvious signs of illness.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Kiểm tra các dấu hiệu rõ rệt cho thấy bệnh tật của mèo.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You should join us for training.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cha nên tham gia huấn luyện với tụi con.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Being rural and being poor are very different.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhà quê và nghèo đói là hai khái niệm khác nhau.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So when you say, \"Call me if you need anything\", you mean do n't call?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vậy khi anh nói \\\"Gọi tôi nếu cần.\\\" ý anh là đừng có gọi?\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then I started screaming his name.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Rồi tôi bắt đầu hét tên nó lên.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: At the same time A.S.D. Cologna Spiaggia (matricola number: 73826), from the frazione of the same name, also in Roseto degli Abruzzi, renamed to A.S.D. Cologna (later A.S.D. Cologna Città di Roseto and A.S.D. Cologna Calcio) as the representatives of the two frazioni, in Prima Categoria.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đồng thời ASD Cologna Spiaggia (số matricola: 73826), từ frazione cùng tên, cũng ở Roseto degli Abruzzi, đổi tên thành ASD Cologna (sau này là ASD Cologna Città di Roseto và ASD Cologna) của hai frazioni, ở Prima Categoria.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: News of atrocities in other reaches of the earth abound.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tin tức về những hành động tàn bạo ở những vùng khác trên trái đất thì đầy dẫy.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: yôu do n't understand! She's in trouble!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mấy người không hiểu đầu, cô ấy có chuyện rồi.\"]"}
```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: By 28 October, the Syrian Arab Army had taken back control of Sadad.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đến ngày 28 tháng 10, Quân đội Ả Rập Syria đã giành lại quyền kiểm soát Sadad.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There are pressure sensors on the arm and hand connected to my sensory cortex.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có cảm biến lực trên cánh tay và bàn tay kết nối với vỏ não cảm giác.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: New drugs kept them healthy.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các loại thuốc mới giúp chúng khỏe mạnh.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: During the July and August 1938 Battle of Lake Khasan, Shtern was given command of operations after Blyukher's initial counterattack failed.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong trận Hồ Khasan tháng 7 và tháng 8 năm 1938, Shtern được giao nhiệm vụ chỉ huy sau khi cuộc phản công ban đầu của Blyukher thất bại.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, that sounds like a medical condition.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không, nghe cứ như bị bệnh gì ấy.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sounds like you do n't work for House.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Nghe như là cô không làm việc cho House.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"Make it sound very casual, like you thought of it on the spot.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nói sao cho có vẻ thật tự nhiên như thể bạn vừa mới nghĩ ra ý tưởng đó.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Getting through an uncomfortable situation while looking or feeling unfazed is a skill, and much can be attributed to confidence.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vượt qua một tình huống khó chịu nhưng nét mặt vẫn không tỏ ra lo lắng đòi hỏi bạn phải có kỹ năng, và có thể phần nhiều là do sự tự tin.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Scores of human rights defenders, trade unionists, environmental activists, religious leaders, journalists, bloggers and lawyers are sent to prison under draconian penal code provisions that criminalise any expression of criticism to the government or Communist Party of Vietnam.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hàng loạt các nhà bảo vệ nhân quyền, ủng hộ công đoàn, hoạt động bảo vệ môi trường, lãnh đạo tôn giáo, nhà báo, blogger và luật sư phải vào tù theo các điều luật hình sự hà khắc có nội dung hình sự hoá việc bày tỏ ý kiến phê phán chính phủ hay Đảng Cộng sản Việt Nam.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I grew up thinkin' -- knowing 'I was nothing.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi lớn lên trong suy nghĩ - - rằng mình chẳng là gì.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - He's behind the Spirit Mobile.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Đằng sau Spirit Mobile ý.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you realize you forgot to remove your tampon, you should see your gynecologist immediately.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu nhận ra mình quên thay tampon, bạn cần đi khám bác sĩ phụ khoa ngay lập tức.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It has a magnitude of 9.0 and was discovered by John Herschel on 2 January 1837.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó có cường độ 9.0 và được John Herschel phát hiện vào ngày 2 tháng 1 năm 1837.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In addition to that, we've measured the speed of sound.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thêm một điều nữa, chúng tôi vừa mới đo vận tốc của âm thanh.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: YNH: Again, it's not a prophecy; it's seeing all kinds of possibilities before us.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây không phải là tiên tri. nó là nhìn thấy tất cả các khả năng trước chúng ta.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The normal cell, if you looked at it under the microscope, would have a nucleus sitting in the middle of the cell, which is nice and round and smooth in its boundaries and it looks kind of like that.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tế bào bình thường, nếu bạn quan sát dưới kính hiển vi, sẽ có một hạt nhân ở giữa, hạt nhân trông rất đẹp, tròn, với đường bao trơn và nó trông đại khái như thể này.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you've never run before, train to run a 5K without stopping to walk.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu trước đây chưa bao giờ chạy bộ, bạn hãy luyện tập bằng cách đi bộ 5 km không nghỉ.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Should it become necessary, each region has its own facilities for quarantining at least one thousand people, and if containment of SARS - CoV - 2 through normal isolation fails, more drastic measures can be implemented using the Epidemic Law (Danish: Epidemiloven).\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu cần thiết, mỗi khu vực có các cơ sở riêng để cách ly ít nhất một nghìn người, và nếu việc

ngăn chặn SARS-CoV -2 thông qua cách ly bình thường không thành công, các biện pháp quyết liệt hơn có thể được thực hiện bằng Luật Dịch tễ ().\"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And that in doing so, we were creating more blind spots and biases that the AI could further amplify.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bằng việc làm như vậy, ta đã tạo ra thêm nhiều điểm mù và lỗi mòn, điều đó được AI nhân thêm bội phần.\"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Dr. Moriku was born in Moyo District, West Nile sub-region, in the Northern Region of Uganda, on 21 April 1969.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Moriku sinh ra ở quận Moyo, tiểu vùng West Nile, thuộc khu vực phía Bắc của Uganda, vào ngày 21 tháng 4 năm 1969.\"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I was n't sneaking off.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tớ đâu có định chuồn.\"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Seven years after his disappearance.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bảy năm sau khi ông ta mất tích.\"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's because Civil Rights leaders thought that Rosa made a better face for the movement.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đó là bởi vì các nhà lãnh đạo quyền dân sự nghĩ rằng Rosa sẽ là một khuôn mặt tốt hơn cho phong trào.\"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The idea appealed to me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ý nghĩ ấy hấp dẫn tôi.\"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I could give you a cut if you want.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi có thể cắt tóc cho anh nếu anh muốn.\"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: -Do you know him?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Chú biết ông ấy à?\"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You got anybody in the house with you?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có ai ở trong nhà cùng anh không?\"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You taught me how to fish through the ice.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh đã dạy tôi câu cá qua băng.\"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In support group, there's this new girl... and

she has these humongous...\n\n### Response:", "output": "[\n"Trong Hội  
Tương Trợ có một nhỏ thành viên mới và cô ta có một cặp buổi đồ sộ\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: There was nothing we could do to stop  
them.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chẳng có gì mà bọn ta có thể làm  
để ngăn chúng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: \"Bon Appétit\" is a song by American singer  
Katy Perry featuring American hip hop group Migos from Perry's fifth  
studio album Witness (2017).\n\n### Response:", "output": "[\n\"\\\"Bon  
Appétit\\\" là một bài hát của ca sĩ người Mỹ Katy Perry kết hợp với nhóm  
hip hop người Mỹ Migos từ album phòng thu thứ năm của Perry Witness  
(2017).\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: You've already earned \$1000 in the first round  
when you land on the bonus space.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bạn đã  
có được \$1000 từ vòng chơi đầu tiên khi bạn quay vào ô thưởng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: If possible, walk quickly in the opposite  
direction from them and do n't look back.\n\n### Response:", "output":  
"[\"Nếu có thể bạn nên bước nhanh về hướng ngược lại, tránh xa họ và  
không nhìn lại.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Is n't that what you want '?\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Không phải cô muốn vậy sao?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: We're supposed to fight with him?\n\n###  
Response:", "output": "[\n"Chúng ta cùng anh ta chiến đấu sao?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: The wind - up!\n\n### Response:", "output":  
"[\n"C cun vào chúng!\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: The Denby Hotel is available, and so is Mount  
Vernon.\n\n### Response:", "output": "[\n"Khách sạn Denby vẫn còn chỗ, núi  
Vernon cũng vậy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Nor, I suspect, do many other people who are  
talking about what the future will bring.\n\n### Response:", "output":  
"[\n"Cũng không phải tôi nghi ngờ rằng, có phải nhiều người khác đang nói  
về những thứ mà tương lai đem lại.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Where is the protector of Azeroth?\n\n###  
Response:", "output": "[\n"Người Giám Hộ của vương quốc đầu?\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Untwist it and transfer it into a large, resealable plastic bag.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sau đó giữ ra và đặt vào túi nhựa lớn có khoá.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That was a long time ago.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đó là thời gian trước đây.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Parfait (/ pɑːrˈfeɪ /, also UK: / ˈpɑːrfeɪ /, French: (listen); meaning \"perfect\") describes two types of frozen dessert.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Parfait (/ p ɑːr f eɪ /, cả UK: / p ɑːr f eɪ /, French;; có nghĩa là \\\"hoàn hảo\\\") mô tả hai loại món tráng miệng đông lạnh.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm not the one who needed to hear that.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi không phải là người cần nghe câu đó.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Young Money Entertainment is an American record label founded by rapper Lil Wayne.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Young Money Entertainment là một hãng đĩa của Mỹ, được Lil Wayne thành lập vào năm 2005.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We would n't have been able to find it without him.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng tôi sẽ không thể tìm ra nó nếu không có anh ta.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Are you fishing for an interview, Miss Lane?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô đang câu cá cho một bài phỏng vấn sao cô Lane?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Try footwear such as leather shoes, flat trouser shoes, high heels; no open toed shoes.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thử kết hợp cùng các loại giày dép như giày da, giày đế bằng, giày cao gót, không đi giày hở ngón.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is only a matter of time until the Jiang faction is completely disintegrated.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đề phe của ông Giang tan rã hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So this is my way of listening to millions of you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nên đây là cách để tôi lắng nghe hàng triệu người trong số các bạn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: Those hombres would've taken the stash.\n\n### Response:", "output": "[\n"Mấy tay đó chắc đã giấu đầu đó rồi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This depiction of battle..\n\n### Response:", "output": "[\n"Đây, thầy hãy xem.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Nobody knows about this place, right?\n\n### Response:", "output": "[\n"Không ai biết về nơi này, phải không?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Identify secure attachments you have with family, friends, and other relationships and cultivate these connections.\n\n### Response:", "output": "[\n"Xác định sự gắn bó vững chắc mà bạn sở hữu với gia đình, bạn bè, cũng như những mối quan hệ khác và nuôi dưỡng chúng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Different types of ice volcanoes have been compared to shield volcanoes and stratovolcanoes.\n\n### Response:", "output": "[\n"Các loại núi lửa đá lạnh khác nhau đã được so sánh với núi lửa hình khiên và núi lửa dạng tầng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're just Saving someone else the nightmare later on.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cậu chỉ đang cứu người khác khỏi ác mộng sau này.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They may engage in spending sprees, spontaneous actions, have heightened self - esteem, and greater vanity.\n\n### Response:", "output": "[\n"Họ có thể tham gia vào việc chi tiêu, hành động tự phát, nâng cao lòng tự trọng và sự phù phiếm lớn hơn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Although you might not find many groups that meet at 2 a.m., you can find a host of activities to engage in during the evening hours, such as yoga, tai chi, knitting, and painting.\n\n### Response:", "output": "[\n"Mặc dù bạn không thể tìm được nhiều nhóm có thể gặp nhau lúc 2 giờ sáng, nhưng bạn có thể tham gia nhiều hoạt động trong suốt buổi tối, như là tập yoga, tập dưỡng sinh, đan len và vẽ tranh.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I ca n't, I ca n't.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Không thể, tớ không thể.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is n't a little town, Ethan.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đây không chỉ là một thị trấn nhỏ, Ethan.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: DocTranslator supports over 104 different languages and can maintain your PDF's original formatting and images upon

translation.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ứng dụng DocTranslator hỗ trợ hơn 140 ngôn ngữ khác nhau và có thể giữ nguyên định dạng ban đầu cũng như hình ảnh của tập tin PDF sau khi dịch.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Did you speak to my mom?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông đã nói chuyện với mẹ tôi chưa?\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're looking at seven or eight days before she breaks of any significance.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Con đang thấy còn khoảng bảy hay tám ngày trước khi nó có bất kì sự vỡ đấng chú ý nào.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: More recent research, however, contradicts the assertion that heterosexual women are largely monogamous.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu gần đây mâu thuẫn với khẳng định rằng phụ nữ dị tính phần lớn là một vợ một chồng.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Even if you only have mild liver pain, you should consult a doctor about it if it is ongoing.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ngay cả khi chỉ đau gan ở mức độ nhẹ, bạn vẫn nên hỏi ý kiến bác sĩ nếu đau dai dẳng không khỏi.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, is n't that the risk one takes for attempting something new?\n\n### Response:", "output": "[\n\"cũng không có gì mạo hiểm khi thử 1 thứ gì đó mới?\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Doyle called in sick.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Doyle đã báo bệnh.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Give me your car key\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đưa tôi chìa khoá xe.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If freaky goblins want this book, I say we give it to them!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu bọn yêu tinh đó muốn cuốn sách thì cứ tổng nó cho chúng.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Aquarium and Natural History Museum in Kraków (formerly the Museum of Natural Science Institute of Systematics and Evolution of Animals PAS) is a public aquarium and museum at St. Sebastian 9th in Kraków, Poland.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên và Thủy cung ở Kraków (trước đây là Bảo tàng Viện Khoa học Tự nhiên về Hệ thống và Tiến hoá Động vật PAS) là một thủy cung và bảo tàng công cộng có vị trí tại St. Sebastian 9th ở Kraków, Ba Lan.\n\"]"]}



```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I really am a very busy man.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi thật sự là một người bận rộn.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you really want to assert your independence, try living off the grid.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu bạn thực sự muốn khẳng định sự độc lập, hãy thử sống mà không phụ thuộc vào tiện ích công cộng.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you do n't know what these are, you'll need to call your ISP to get them.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu bạn không biết những thông tin này, hãy gọi cho nhà cung cấp dịch vụ để hỏi.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What's the name of that town?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tên của thị trấn đó là gì?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - It's just you and me now.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Yeah, bây giờ chỉ có mẹ và con\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Very strong earthquakes radiate a large fraction of their released energy in seismic waves with very long wavelengths and therefore a stronger earthquake involves the release of energy from a larger mass of rock.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những trận động đất rất giải phóng ra một lượng lớn năng lượng qua sóng địa chấn với bước sóng rất dài và do đó một trận động đất mạnh hơn liên quan đến việc giải phóng năng lượng từ một khối đá nặng hơn.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Milky Way, atmosphere, sunrise, planets of the solar system and their major moons are all represented in the application. Users can also display stars and other celestial objects as seen from reference points other than the Earth (e.g. Saturn, Phobos, comet C / 2006 P1 (McNaught) or any other object defined in the system.ini file)\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ngân Hà, khí quyển, bình minh, các hành tinh của Hệ Mặt Trời và các mặt trăng lớn đều được trình bày đầy đủ trong ứng dụng. Người sử dụng có thể hiển thị các ngôi sao và các đối tượng thiên thể khác từ những điểm tham chiếu khác Trái Đất (như Sao Thổ, Phobos, sao chổi C / 2006 P1 (McNaught) hoặc bất kỳ đối tượng nào khác được định nghĩa trong file system.ini).\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You may also see your target page in the \"Your Pages\" tab in the top right corner of your News Feed.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có thể bạn sẽ thấy trang cần tìm trong thẻ \\\"Your Pages\\\" (Trang của bạn) ở góc trên bên phải News Feed (Bảng tin).\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: There could be all sorts of technologies.\n\n### Response:", "output": "[\nCó rất nhiều phát minh công nghệ.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Should have just depended on your misanthropic view of human nature.\n\n### Response:", "output": "[\nLẽ ra tôi nên dựa trên cách nhìn tiêu cực của anh về bản chất con người.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You remember Remy Danton?\n\n### Response:", "output": "[\nCô nhớ Remy Danton chứ?\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She was deputy of the United Socialist Party of Venezuela (PSUV) representing the Capital District and Minister of Communication and Information of Venezuela in 2010, as well as deputy and second vice-president of the National Assembly until 2016.\n\n### Response:", "output": "[\nBà là phó của Đảng Xã hội Thống nhất Venezuela (PSUV) đại diện cho Thủ đô và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông của Venezuela năm 2010, đồng thời là phó chủ tịch và phó chủ tịch thứ hai của Quốc hội cho đến năm 2016.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yeah, but she said \"Dirty D\" sounded like a personal hygiene problem.\n\n### Response:", "output": "[\nỪ, nhưng cô ấy bảo \\\"Dirty D\\\" nghe như người có vấn đề về vệ sinh.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He tells me you're sticking with Dr. Sanders.\n\n### Response:", "output": "[\nÔng ta nói anh sẽ vẫn để Sanders phẫu thuật cho anh.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Only the Sons of Mithras.\n\n### Response:", "output": "[\nChỉ có con trai của Mithras.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Even the Indian's gone mad now.\n\n### Response:", "output": "[\nNgay cả tên thổ dân này cũng điên rồi.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ogden Nash once wrote: \"The camel has a single hump; the dromedary two, or else the other way around.\n\n### Response:", "output": "[\nOgden Nash đã từng viết: Lạc đà có 1 bướu đơn; lạc đà 1 bướu thì có tới 2, hoặc theo cách nào khác.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Is n't that right Uncle Bruno?\n\n### Response:", "output": "[\nPhải vậy không, Chú Bruno?\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And you sat with me for two hours when my friends were downstairs, wondering where I'd gone.\n\n### Response:",

"output": "[\ "Rồi bố ngồi với con tới hai giờ đồng hồ tự hỏi là con đã đi đâu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Wood, I have found you a Seeker.\n\n### Response:", "output": "[\ "cô đã phát hiện ra một Tầm thủ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When everything is killing me, I just say, \"Screw it,\" and go straight ahead.\n\n### Response:", "output": "[\ "khi có gì đó muốn giết chết tôi, tôi chỉ nói \\\"cút đi,\\\" và tiến lên phía trước.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The three other Neptune - sized planets in the system, Kepler - 20b, Kepler - 20c, and Kepler - 20d, all orbit similarly close to the star.\n\n### Response:", "output": "[\ "Ba hành tinh khác có kích cỡ sao Hải Vương trong hệ thống là Kepler-20 b, Kepler-20 c và Kepler-20 d, tất cả đều có quỹ đạo gần giống với ngôi sao.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sawadiya - Nabhan (Arabic: السوادية نهبان) is a Syrian village located in Darkush Nahiyah in Jisr al - Shughur District, Idlib.\n\n### Response:", "output": "[\ "Sawadiya - Nabhan (tiếng Ả Rập) là một ngôi làng Syria nằm ở Darkush Nahiyah thuộc huyện Jisr al-Shughur, Idlib.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Wash your shirt.\n\n### Response:", "output": "[\ "Giặt áo.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Thank you, Doraemon.\n\n### Response:", "output": "[\ "Cảm ơn cậu, Doraemon.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Jump in the car.\n\n### Response:", "output": "[\ "Nhảy vào xe đi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Actress Goo Hye Sun also posted on social networking site to show her regret for Sulli.\n\n### Response:", "output": "[\ "Nữ diễn viên Goo Hye Sun cũng đã đăng tải trên trang mạng xã hội thể hiện sự thương tiếc của cô cho Sulli.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If I completely finished it, I did n't know what he might do.\n\n### Response:", "output": "[\ "Nếu tôi hoàn thiện nó, không biết hẳn ta sẽ làm gì với nó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Our crazy aunt stayed here her whole life and never left, ever!\n\n### Response:", "output": "[\ "Bà dì điên điên của chúng ta đã chôn chân ở đây cả đời, và chưa bao giờ ra khỏi nhà.\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Good night, my children.\n\n### Response:", "output": "[\"Chúc ngủ ngon, các con.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Talking to the person will only make you feel more confused and hurt, and things could get ugly.\n\n### Response:", "output": "[\"Bạn sẽ chỉ bối rối và tổn thương hơn khi nói chuyện với người đó, và sự việc có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We've got extra.\n\n### Response:", "output": "[\"Chúng tôi có nhiều lắm.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Since a population peak of 233 in 1937, the island is suffering from emigration, primarily to New Zealand, leaving a current population of 56.\n\n### Response:", "output": "[\"Kể từ năm 1937 khi dân số đạt đỉnh 233, hòn đảo đang gặp phải vấn đề di cư, chủ yếu là tới New Zealand, khiến cho dân số hiện nay chỉ còn lại 56.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now I'm a firm believer in justice, I just think that it's impossible.\n\n### Response:", "output": "[\"Bây giờ tôi là một người luôn tin tưởng vào công bằng, tôi chỉ nghĩ rằng nó là không thể.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - You're worried about appearances?\n\n### Response:", "output": "[\"- Thật ngạc nhiên khi cha lo giữ thể diện.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's the number of cave divers that die each year.\n\n### Response:", "output": "[\"Đó là số lượng thợ lặn hang động chết mỗi năm.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I told you.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi nói với bạn đó.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I hate myself.\n\n### Response:", "output": "[\"Mình ghét bản thân \\\\\".\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is widely used in this application due to its chemical and thermal resistance and good optical clarity, but the glass can react with sodium hydride upon heating to produce sodium borohydride, a common laboratory reducing agent.\n\n### Response:", "output": "[\"Nó được sử dụng rộng rãi trong ứng dụng này do khả năng chịu hoá chất và nhiệt của nó và độ rõ quang học tốt, nhưng thủy tinh có thể phản ứng với natri hydrua khi nung nóng để tạo ra natri borohydrua, một tác nhân khử phòng thí nghiệm thông thường.\"]"}
```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The items she collected were used in a diary format that eventually became a small fragment of her autobiography.\n\n### Response:", "output": "[\nC\u00e1c v\u00e1t ph\u00e1m b\u00e0 thu th\u00e1p \u0111\u01b0\u01c3c s\u01b0 d\u01b0\u01c3ng trong m\u00f4t \u0111\u00ecnh d\u00e1ng nh\u00e1t k\u03b9 m\u00e0 cu\u00f2i c\u00f9ng \u0111\u00e3 tr\u00f2 th\u00e0nh m\u00f4t m\u00e0nh nh\u00f3 trong cu\u00f3n t\u01b0 truy\u1ec7n c\u01b0a c\u00f4.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Go back to Galilee like Peter says...\n\n### Response:", "output": "[\n\u0110\u00e3u ch\u00fang ta quay v\u1ec1 Galilee, nh\u01b0 Peter n\u00f3i\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: All we had to do was sequence it.\n\n### Response:", "output": "[\nM\u00f2i th\u01b0 ta c\u00e1n l\u00e0m l\u00e0 \u0111\u00f3c n\u00f3.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: These Chinese articles appeared on the eve of a visit by Foreign Minister Yang Jiechi on Friday to Moscow, where he met his Russian counterpart Sergey Lavrov and possibly raised the issue of Gazprom's dealings in the South China Sea.\n\n### Response:", "output": "[\nC\u00e1c b\u00e0i b\u00e1o ti\u1eb7ng Trung \u0111\u00f3 xu\u00e1t hi\u1ec7n ngay tr\u01b0\u00f3c chuy\u1ec7n th\u00e1m Matxcova h\u00f4m th\u01b0 s\u00e1u c\u01b0a B\u00f3 tr\u01b0\u1edfng Ngo\u00e1i giao Du\u00f2ng Khi\u1eb7t Tr\u00ec, Trong chuy\u1ec7n \u0111\u00ec n\u00e0y, Du\u00f2ng Khi\u1eb7t Tr\u00ec \u0111\u00e3 g\u00e1p ng\u01b0\u1eddi \u0111\u00f2ng nhi\u1ec7m Nga Sergey Lavrov v\u00e0 c\u00f3 l\u1ec7 \u0111\u00e3 \u0111\u01b0a v\u00e1n \u0111\u1eb9 h\u00f3p \u0111\u00f2ng c\u01b0a Gazprom tr\u00ean Bi\u1ec7n \u0110\u00f2ng ra b\u00e0n th\u00e0o\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The primary effect is interference with DNA synthesis and to a lesser extent, inhibition of RNA formation through the drug's incorporation into RNA, thus leading to the production of fraudulent RNA.\n\n### Response:", "output": "[\nT\u00e1c \u0111\u00f2ng ch\u00ednh l\u00e0 c\u00e1n thi\u1eb7p v\u00e0o qu\u00e1 tr\u00ecnh t\u00f3ng h\u00f3p DNA v\u00e0 \u0111\u00e0 m\u01b0\u1ee7c \u0111\u00f4 th\u00e1p h\u00f4n, \u0111c ch\u1eb9 s\u01b0 h\u00ecnh th\u00e0nh RNA th\u00f4ng qua vi\u1ec7c k\u1eb7t h\u00f3p thu\u00f3c v\u00e0o RNA, \u0111o \u0111\u00f3 \u0111\u00e1n \u0111\u1ebfn vi\u1ec7c s\u00e1n xu\u00e1t RNA gian l\u00e1n.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She returned to Japan again in 1982.\n\n### Response:", "output": "[\nB\u00e0 tr\u00f2 l\u00e1i Nh\u00e1t B\u00e1n m\u00f4t l\u00e0n n\u01b0\u0103 v\u00e0o n\u00e1m 1982.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In late 2010, 3G Capital of Brazil acquired a majority stake in the company, in a deal valued at US\$ 3.26 billion.\n\n### Response:", "output": "[\nV\u00e0o cu\u00f2i n\u00e1m 2010, 3G Capital c\u01b0a Brazil \u0111\u00e3 mua l\u00e1i ph\u00e1n l\u00f3n c\u00f3 ph\u00e1n c\u01b0a c\u00f4ng t\u03b9, trong m\u00f4t tho\u00e1 thu\u00e1n tr\u03b9 gi\u00e1 3,26 t\u01b0\u0103 USD.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But Aleksey is right.\n\n### Response:", "output": "[\nNh\u01b0ng Aleksey n\u00f3i \u0111\u00f9ng.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The committee originally only met for two weeks

in its annual sessions, but that has now been changed to meeting multiple times a year in eighteen - day sessions.\n\n### Response:", "output": "[\n"Uỷ ban ban đầu chỉ họp hai tuần trong các phiên họp thường niên, nhưng giờ đã được thay đổi thành họp nhiều lần trong năm trong các phiên họp kéo dài mười tám ngày.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is due to the definition of mean, since the negative answers (distance from mean to smaller numbers) exactly cancel out the positive answers (distance from mean to larger numbers).\n\n### Response:", "output": "[\n"Đó là vì theo định nghĩa của giá trị trung bình, các kết quả âm (khoảng cách từ giá trị trung bình đến các số nhỏ hơn) triệt tiêu hoàn toàn kết quả dương (khoảng cách từ giá trị trung bình đến các số lớn hơn).\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Who is this person?\n\n### Response:", "output": "[\n"- Ông này là ai?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't you want to take a little walk?\n\n### Response:", "output": "[\n"Cô có muốn đi dạo một chút không?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Think yourself into the book.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hãy đưa bản thân vào trong quyển sách.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My whole life, everything good I ever did, every report card, every touchdown, in the back of my mind,\n\n### Response:", "output": "[\n"Cả đời tôi, mọi thứ mà tôi từng làm, mỗi bài kiểm tra, mỗi bàn thắng, trong tâm trí tôi,\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Today, I want to talk to you about dreams.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hôm nay, tôi muốn kể với các bạn về các giấc mơ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She was stealing from him.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cô ta ăn cắp đồ của anh ấy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Even if you're not teaching a history class, you can find a way to bring up current events, whether it's something related to the government or sports, and tie them into your material.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cho dù không dạy môn lịch sử, bạn cũng có thể tìm cách liên hệ các sự kiện đang diễn ra với nội dung bài giảng, bất kể đó là các sự kiện liên quan đến chính trị hay thể thao.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"Love Poem for No One in Particular.\n\n### Response:", "output": "[\n"\\\"Thơ Tình cho Không Chỉ Riêng Ai.\\\"\\\"\\\""]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You nervous about tomorrow?\n\n### Response:", "output": "[\nCó thấy lo về ngày mai không?"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - With lessons you can blame?\n\n### Response:", "output": "[\n- Không cần nói."]}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - He's got 14 different tells!\n\n### Response:", "output": "[\nHắn tính được 14 cách khác nhau."]}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And remember, with a little Rust - eze... And an insane amount of luck,... you too, can look like me.\n\n### Response:", "output": "[\nVà hãy nhớ rằng, chỉ cần 1 chút dẫu Rust - eze và 1 chút điên cuồng may mắn tất cả các bạn, có thể trông giống như tôi."]}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What are you doing for yours?\n\n### Response:", "output": "[\nCác bạn đã làm gì cho chính mình?"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Can I ask you a question?\n\n### Response:", "output": "[\nTôi hỏi ông 1 câu được không?"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Be aware that some people react badly to apple cider vinegar.\n\n### Response:", "output": "[\nCần thận trọng vì một số trường hợp có thể phản ứng tiêu cực với giấm táo."]}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What does your dad say?\n\n### Response:", "output": "[\n- Ý của bố cháu thế nào?"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A large, pentagonal baroque building was designed by Tylman Gamerski and modelled after Place des Vosges and Place Dauphine in Paris.\n\n### Response:", "output": "[\nMột toà nhà baroque hình ngũ giác lớn được thiết kế bởi Tylman Gamerski và được mô phỏng theo Place des Vosges và Place Dauphine ở Paris."]}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You were a different man with her, Trevor.\n\n### Response:", "output": "[\nCậu đã từng là một người đàn ông khác với cô ấy, Trevor."]}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Hey, I'm doing you a favour.\n\n### Response:", "output": "[\n- Nay, tôi đang làm điều tốt cho cậu."]}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: Over a dozen were scuttled on Saturday.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hơn một chục tàu đã bị đánh chìm vào thứ bảy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What happened to your teeth?\n\n### Response:", "output": "[\n"Răng anh làm sao thế?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And for me, the path between these two extremes takes the shape of a wave.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đối với tôi, quãng đường giữa hai đỉnh này tạo thành một bước sóng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is dissolved in the same nutrient - containing medium in which cells are normally grown.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó được hoà tan trong cùng một môi trường chứa chất dinh dưỡng, trong đó các tế bào thường phát triển.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Narnia belongs to the Narnians, just as it does to man.\n\n### Response:", "output": "[\n"Narnia thuộc về những người dân của Narnia, và nó cũng dành cho con người.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And now for the men.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và giờ đến quý ông\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If  $f$  is a local diffeomorphism such that  $g = f * g' g'$ , then  $f$  is called a local isometry.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu  $f$  là một vi phôi địa phương sao cho  $g = f * g' g'$ , thì  $f$  được gọi là một đẳng cự địa phương.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When the baby bird has opened it's eyes and sprouted some feathers, you can wait 30 to 45 minutes between feedings.\n\n### Response:", "output": "[\n"Khi chim đã mở mắt và mọc lông lún phún, bạn có thể giãn lịch cho ăn xuống 30-45 phút.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Make your own nasal saline solution.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tự pha chế dung dịch muối rửa mũi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And by the way... there never was a plan to recast you.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhân đây ta nói cho mà biết, không có kế hoạch thay diễn viên nào cả.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Quite the reversal of fortune, is n't it, Gareeb?\n\n### Response:", "output": "[\n"Cũng chừng ấy sự đảo chiều của vận may, có phải không, Gareeb?\n"]"]}



```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I did not say anything.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh có nói gì đâu.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Give me my hands, man.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Giúp tôi một tay nào, anh bạn!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: President Benigno Aquino III insisted Friday that his country wo n't be bullied by China and said Beijing should stop intruding into waters claimed by Manila.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tổng thống Benigno Aquino III nhấn mạnh vào hôm thứ sáu quốc gia của ông sẽ không bị bắt nạt bởi Trung quốc và tuyên bố Bắc Kinh nên ngưng xâm nhập vào vùng biển mà Manila tuyên bố chủ quyền.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It just does n't make any sense.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không có ý nghĩa gì cả!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The police, they're here!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cảnh sát, họ đến rồi!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Get out of here, you putrid poultry!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tránh ra đi lũ gà thối tha.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Some of the words.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một số câu giống nhau.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Understand the role of insulin.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hiểu về vai trò của insulin.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Three labor rights activists - Doan Huy Chuong, Do Thi Minh Hanh, and Nguyen Hoang Quoc Hung - are scheduled for trial in Tra Vinh province on October 26, charged with \"disrupting security.\"\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ba nhà hoạt động vì quyền lợi người lao động - Đoàn Huy Chương, Đỗ Thị Minh Hạnh và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, đã có lịch ra toà vào ngày 26 tháng 10 tại tỉnh Trà Vinh với tội danh \"\n\nphá rối an ninh\".\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Romantic Crush: Sometimes having a crush on someone really does mean you really, really like them -- and in a romantic way at that.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thương nhớ kiểu lãng mạn: Đôi khi, thương nhớ một người thật sự có nghĩa là bạn có tình cảm lãng mạn với họ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: Henkel has said that she felt ashamed of her white South African heritage, referring to it as \"wearing a badge of the oppressor.\"\n\n### Response:", "output": "[\"Henkel nói rằng bà cảm thấy xấu hổ về di sản Nam Phi da trắng của mình, coi đó là \\\"đeo huy hiệu của kẻ áp bức\\\".\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The exoplanet was initially detected by the instrument HARPS - N of the Italian Telescopio Nazionale Galileo via the radial velocity method.\n\n### Response:", "output": "[\"Ngoại hành tinh này ban đầu được phát hiện bởi thiết bị HARPS-N tại Kính thiên văn Nazionale Galileo của Ý bằng phương pháp vận tốc hướng tâm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Krypton is also the native world of Supergirl, Krypto the Superdog, and Power Girl (in her case, an alternate - universe version designated \"Krypton - Two\").\n\n### Response:", "output": "[\"Krypton cũng là thế giới của Supergirl, Krypto the Superdog, và Power Girl (trong trường hợp của cô, một phiên bản vũ trụ thay thế được gọi là \\\"Krypton-Two\\\").\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You come back here, Li'I Abner.\n\n### Response:", "output": "[\"Anh quay lại đây, Li 'I Abner.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Look, I do n't wanna get into it now.\n\n### Response:", "output": "[\"Nghe này, giờ anh chưa muốn rõ ra.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Prepare your work area.\n\n### Response:", "output": "[\"Chuẩn bị khu vực làm việc của bạn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you remember how many of us were here?\n\n### Response:", "output": "[\"Ông có nhớ bọn tôi đến đây mấy thằng?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You do n't need to run anymore.\n\n### Response:", "output": "[\"Con không cần phải trốn chạy nữa.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The usual recommendation is to fill holes with steel wool.\n\n### Response:", "output": "[\"Thông thường người ta khuyên dùng bụi nhùi thép để bịt các lỗ hổng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Due to the city's 2010 budget deficit, which resulted from using public funds to build a municipal stadium, the city of Poznan announced that most of the promised investment will be significantly delayed in time, and could remain un-financed even up to 2016.\n\n### Response:", "output": "[\"Do thâm hụt ngân sách năm 2010 của thành phố bởi công quỹ được tập trung cho việc xây dựng một sân vận động

thành phố, thành phố Poznan thông báo rằng hầu hết các khoản đầu tư đã hứa sẽ bị trì hoãn đáng kể trong thời gian nhất định và có thể vẫn chưa được cấp vốn đến năm 2016.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What do you plan on doing?\n\n### Response:", "output": "[\"Anh có kế hoạch gì không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If your guy friend has developed a habit of playfully teasing you, making silly innuendos, or seems to enjoy scandalizing you, this shows that, at the very least, he's thought about you as more than a friend.\n\n### Response:", "output": "[\"Nếu bạn nam đã có thói quen ghẹo bạn một cách vui vẻ, việc nói những lời bóng gió ngớ ngẩn hay dường như thích làm điều chướng mắt với bạn, điều đó tối thiểu cho thấy anh ấy nghĩ về bạn hơn mức bạn bè thông thường.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Martha laughed again.\n\n### Response:", "output": "[\"Martha lại bật cười.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Decide whether or not you'll designate co-leaders.\n\n### Response:", "output": "[\"Quyết định xem bạn có bỏ nhiệm đồng thủ lĩnh hay không.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Simply a matter of fair labor practice, darling.\n\n### Response:", "output": "[\"Đơn giản chỉ là vấn đề tiền công lao động công bằng, anh yêu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My dad took away my roller skates.\n\n### Response:", "output": "[\"- Bố chú lấy mất cái ván trượt của chú.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you do n't have it, do n't play.\n\n### Response:", "output": "[\"Nếu anh không có tiền, thì không nên chơi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When a change occurs in a system, positive feedback causes further change, in the same direction.\n\n### Response:", "output": "[\"Khi một sự thay đổi xảy ra trong một hệ thống, phản hồi tích cực sẽ gây ra thay đổi hơn nữa, theo cùng một hướng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You'll be safe.\n\n### Response:", "output": "[\"Hai người sẽ được an toàn thôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \\\"The Lords of Gondor have returned.\\\"\\n\\n### Response:", "output": "[\"\\\"\\\"\\\"\\\"Vua xứ Gondor đã về.\\\"\\\"\\\"\\\"\\\""]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Hey, I'm just a pharmacist, but I know what cough medicine looks like, Doctor.\n\n### Response:", "output": "[\n"Này, tôi chỉ là 1 dược sĩ, nhưng tôi biết thuốc ho trông thế nào mà, bác sĩ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Some possible projects might be: Train for a sporting event together such as a triathlon.\n\n### Response:", "output": "[\n"Một số kế hoạch mà hai bạn có thể làm chung với nhau bao gồm: Cùng nhau tập luyện cho một sự kiện thể thao nào đó, như tham gia ba môn phối hợp.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He made the whole universe perfect.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chính Người đã tạo ra vũ trụ hoàn hảo này.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A proper fitting bra is more important than the letter and number.\n\n### Response:", "output": "[\n"Một chiếc áo ngực vừa vặn vẫn quan trọng hơn những con số.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The overall tension of the military campaign was brought up as a justification for the crime.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tuyên bố này được đưa ra như một sự biện minh cho tội ác của quân đội Ba Lan.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But... something's gone wrong in my life.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhưng đã có cái gì sai trong cuộc đời tôi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Inspire others - This is a category that can stand on its own, but may best fit any of the other intentions in this section.\n\n### Response:", "output": "[\n"Truyền cảm hứng cho người khác - Đây là một thể loại riêng biệt, nhưng có thể phù hợp với bất kỳ mục tiêu nào trong phần này.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It really hurts to hear that.\n\n### Response:", "output": "[\n"Em thật sự rất đau lòng khi nghe điều đó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Be sure to give your friend some space after apologizing or asking for a response.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đảm bảo dành thời gian và khoảng cách cho người đó sau khi bạn xin lỗi hoặc muốn họ đáp lại.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I was thinking that if bivolo uses color To induce the temporary psychosis,\n\n### Response:", "output": "[\n"- Tôi đang nghĩ rằng có thể bivolo sử dụng màu để gây rối loạn tâm thần tạm thời,\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Harvey, the man vexed me.\n\n### Response:", "output": "[\"Harvey, thằng lìn đấy khiến tôi bực.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Training seminars provided by the Federal Judicial Center for newly appointed judges also play an important role in the training and socialization of new jurists.\n\n### Response:", "output": "[\"Các buổi hội thảo đào tạo do Trung tâm tư pháp liên bang tiến hành dành cho những thẩm phán mới được bổ nhiệm cũng có một vai trò quan trọng trong việc đào tạo và giúp các thẩm phán mới hoà nhập với công việc.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: All right, all right if you wanna know how I did it, I'll show you.\n\n### Response:", "output": "[\"Được rồi, được rồi nếu các cậu muốn xem tớ làm như thế nào thì tớ cho xem.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: All right. Come on down for a while.\n\n### Response:", "output": "[\"Được rồi, xuống xe một chút đi.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If your mail software supports it, you can also use the Secure POP protocol by changing the port to 995.\n\n### Response:", "output": "[\"Nếu phần mềm thu hỗ trợ, bạn cũng có thể sử dụng giao thức POP bảo mật bằng cách chuyển sang cổng 995.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Because no plan survives contact with the enemy.\n\n### Response:", "output": "[\"Vì chả có kế hoạch nào trụ vững khi chạm mặt địch.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Let me call the police.\n\n### Response:", "output": "[\"- Để tôi báo cảnh sát.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Watch for personalization.\n\n### Response:", "output": "[\"Cẩn thận tình trạng cá nhân hoá.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The answer now, for presidential elections, is around half.\n\n### Response:", "output": "[\"Câu trả lời hiện nay, đối với cuộc bầu cử tổng thống, là vào khoảng một nửa.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You going on a little trip?\n\n### Response:", "output": "[\"Mày định đi Xa Sao?\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Richard was there. I could n't do it.\n\n### Response:", "output": "[\"Richard đã ở đó, tớ không làm được.\"]"}
```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Structure and predictability are important to children and tweens, helping them know what to expect and avoid unpleasant disruptions to their day.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tính kết cấu và khả năng dự đoán rất quan trọng đối với trẻ em và trẻ tween, giúp chúng biết rõ điều sẽ xảy ra và tránh xa rắc rối có thể gây gián đoạn một ngày của chúng.\"]\n"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They're bound to ask questions.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Họ chắc chắn sẽ hỏi.\"]\n"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Anyway, who are you?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và lại, người là ai?\"]\n"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cefquinome is also used for other illnesses, such as \"shipping fever\", a pneumonia - like illness commonly found in cattle.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cefquinome cũng được sử dụng cho các bệnh khác, chẳng hạn như cơn sốt vận chuyển, một bệnh giống như viêm phổi thường thấy ở gia súc.\"]\n"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I gotta tell you something.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi phải nói với cậu cái này.\"]\n"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And immediately, a lot of different responsibilities, in terms of my education and so forth, were heaped upon me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và ngay lập tức, rất nhiều những trách nhiệm khác nhau, về việc học hành của tôi và những điều tương tự, đè nặng tôi.\"]\n"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Freeze cilantro leaves and stems.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đông lạnh rau mùi.\"]\n"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - To what, to save your brother's life?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Làm gì, cứu em ngài à?\"]\n"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Huh, you have not seen the news.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Huh, chưa xem báo mới à.\"]\n"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Whatever it is, it's not a sickness.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Dù nó là gì, nó không phải là bệnh thường.\"]\n"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They say he was making weapons for a

sorcerer!\n\n### Response:", "output": "[\nHọ nói ba đang làm vũ khí cho một pháp sư!\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Yes, but there's 2 things you've neglected to mention,\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vâng, nhưng có hai điều cô quên đề cập đến.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When you dwell on your past, you may have an irrational or distorted view (e.g. \"everything is my fault,\" I'm a bad person, \"etc.) of what actually happened.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi bám víu vào quá khứ, có lẽ bạn có tầm nhìn vô lý và méo mó về điều thực sự đã xảy ra (như \"tất cả là do lỗi của mình,\" \"mình là một người tồi tệ, \"v.v.).\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yet when I talk to them about my work on carbon capture, I find that they're equally amazed, and that's because combatting climate change by capturing carbon is n't just about saving a polar bear or a glacier.\n\n### Response:", "output": "[\n\"và khi mà tôi trò chuyện với họ về việc thu khí các bon mà tôi làm, tôi thấy họ cũng ngạc nhiên không kém, bởi chiến đấu với biến đổi khí hậu bằng việc thu hồi các bon không chỉ cứu một chú gấu bắc cực hay băng hà.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's a really, this graph, well I'll show it to you some other time when we have slides.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi sẽ cho các bạn xem biểu đồ này vào 1 dịp khác khi chúng ta có các slide.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The burnt areas may be black or white.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vùng da bị bỏng có thể đen hoặc trắng.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You know this guy?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Biết tên này không?\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - My girlfriend gave it to me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Bạn gái tặng nó cho tôi.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the last century, it killed 500 million people.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thế kỉ vừa rồi, 500 triệu người bị chết vì đậu mùa.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So what seems like an eccentric if tragic joke about Harry becomes a way to spread ethnic hatred.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có vẻ lạ khi trò đùa bi kịch về Harry trở thành hình thức để truyền bá sự thù ghét dân tộc thiểu số.\n"]"}  
}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mainly because it's my first time with action scenes.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chủ yếu là bởi vì đây là lần đầu tiên tôi đóng phim hành động.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Examine your stress level.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Kiểm tra mức stress của bạn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is how you solve your problems?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây là cách anh giải quyết vấn đề à?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Bring out all the kids.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Dẫn bọn trẻ ra đây.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Stan, I think it's better if we go inside.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Stan, tốt hơn là vào trong này đi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Give me the charge.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đưa tôi kíp nổ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Maybe if you stay till morning you'll change your mind.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Biết đâu nếu ở lại tới sáng anh sẽ đổi ý.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Other phenethylamines that share this structure include the stimulants methcathinone, MDPV, mephedrone and the antidepressant bupropion among others.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các phenethylamines khác có chung cấu trúc này bao gồm các chất kích thích methcathinone, MDPV, mephedrone và bupropion chống trầm cảm và những chất khác.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Use a sharp knife to cut out the facial features of your scarecrow.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Dùng dao nhọn để khắc đường nét khuôn mặt cho bù nhìn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, I'm not totally back yet, but I appreciate it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Well, tớ chưa hoàn toàn trở lại, nhưng tớ đánh giá cao điều đó.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I, uh, I told Dean Young he could take us both, or he could take the provost job and shove it.\n\n### Response:",



"output": "[\ "Tôi đã bảo Dean Young rằng ông ấy có thể nhận cả hai ta hoặc là lấy chức Hiệu trưởng rồi nhét đại vào đầu đó.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I caused your father to lose a son.\n\n### Response:", "output": "[\ "Là mẹ hại bố con mất đi một đứa con trai\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you wanna get breakfast?\n\n### Response:", "output": "[\ "Em có muốn ăn sáng không?\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Enter your password if prompted.\n\n### Response:", "output": "[\ "Nhập mật khẩu nếu được yêu cầu.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Yeah. - Can I get more hashbrowns?\n\n### Response:", "output": "[\ "Cho em thêm khoai tây bào chiên nhé?\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Maurice Fischer just died in Sydney.\n\n### Response:", "output": "[\ "Maurice Fischer vừa qua đời ở Sydney.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We're in the conference room.\n\n### Response:", "output": "[\ "Chúng tôi đang ở phòng họp.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't mind a little love tap, but anything more, and our mookie pals here may just throw you out, and that would be a shame.\n\n### Response:", "output": "[\ "Động tay chân nhẹ thì không sao, nhưng nếu quá nữa thì những anh bạn ở đây sẽ thổi bay các cậu ra ngoài ngay và như thế thì sẽ thật xấu hổ.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't tamp or press down on the soil too much when you're finished, as the chilies will grow better in loose, well - draining soil.\n\n### Response:", "output": "[\ "Không nén đất quá chặt sau khi trồng, vì ớt sẽ mọc tốt hơn trong đất tơi xốp và thoát nước tốt.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then, use the washcloth to gently scrub your lips.\n\n### Response:", "output": "[\ "Tiếp theo, bạn dùng chiếc khăn đó nhẹ nhàng chà lên môi.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Keeping what I can do a secret from Iris and everyone, it's harder than I thought.\n\n### Response:", "output": "[\ "Giữ bí mật khả năng của mình với Iris và những người khác, khó khăn hơn cháu tưởng nhiều.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A long time ago, the Emperor... presented me

with a rudius.\n\n### Response:", "output": "[\nCác đây đã lâu, Hoàng đế đã trao cho tôi một vật.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And I asked him why he did it, and he said, \"Well, it was really my daughter who prompted me to do it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và tôi hỏi ông tại sao ông làm vậy, ông ấy nói, \\\"Thật ra chính con gái tôi đã thúc giục tôi làm việc này.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But that is the trick that they've got right now, that they're winning with, is that they're using all the latest technologies and extrusion machines, and bringing all the components into play, but the assembly is where they're actually bringing in -- the country workers are very willing to work.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng đó là mảnh khoé của họ mà họ đang sử dụng thành công; đó là họ dùng những công nghệ mới và máy đùn chất dẻo, để lắp ráp tất cả thành phần tự động, nhưng thật ra họ mang đến các dây chuyền lắp ráp -- những công nhân rất sẵn sàng làm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What if the parents' boycott was part of a larger strategy to identify and cut off the resources that ISIS needs to function; the skilled labor needed to produce food; the engineers needed to extract and refine oil; the media infrastructure and communications networks and transportation systems, and the local businesses that ISIS relies on?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Điều gì xảy ra nếu việc tẩy chay của cha mẹ là 1 phần của chiến lược lớn nhằm xác định và cắt đi nguồn lực mà ISIS cần hoạt động; lao động lành nghề cần sản xuất thức ăn, kỹ sư chiết và tinh luyện dầu; hạ tầng truyền thông và mạng lưới thông tin liên lạc, hệ thống giao thông, cơ sở kinh doanh địa phương, mà ISIS dựa vào?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't lie to me, okay?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đừng lừa dối anh được chứ?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: everyone must work out their own individual problems.\n\n### Response:", "output": "[\n\"mọi người phải giải quyết vấn đề của riêng họ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Colliagiana finished behind Pro Vercelli, despite prolific striker Mastacchi's 19 goals and Filippo Gambelli on defence going 7 games without conceding.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Colliagiana xếp sau Pro Vercelli, mặc dù tiền đạo sung mãn của Mastacchi ghi được 19 bàn và Filippo Gambelli khi phòng ngự 7 trận mà không để thủng lưới.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That evaporating sculpture gave me a greater faith that maybe there is many more possibilities to capture [the] invisible.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Điều khắc bay hơi cho tôi

niềm tin lớn hơn rằng có thể có rất nhiều khả năng để nắm bắt cái vô hình.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Important and private clay tablets were coated with an extra layer of clay, that no one else would read it.\n\n### Response:", "output": "[\"Các phiên đất sét quan trọng và riêng tư sẽ được phủ thêm một lớp đất sét để không ai khác có thể đọc.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Barbary was born in Casablanca, Morocco but she and her parents moved when she was only two months old.\n\n### Response:", "output": "[\"Barbary sinh ra ở Casablanca, Morocco nhưng cô và bố mẹ đã chuyển đi khi chỉ mới hai tháng tuổi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: An Initial Setup Complete screen will appear with three options: Family Settings, High Definition Settings, and Xbox Dashboard.\n\n### Response:", "output": "[\"Màn hình Initial Setup Complete (Hoàn thành thiết lập ban đầu) sẽ xuất hiện với ba tùy chọn: Family Settings (Cài đặt gia đình), High Definition Settings (Cài đặt độ nét cao) và Xbox Dashboard.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I will explain the whole thing to them.\n\n### Response:", "output": "[\"Anh sẽ giải thích hết mọi chuyện với họ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For the fortune of this marriage, I'd like to sing a song for you.\n\n### Response:", "output": "[\"Để cầu may cho hôn lễ, tôi xin hát tặng mọi người một bài.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just as countries can exchange products, they can also exchange financial services and investment funds.\n\n### Response:", "output": "[\"Cũng như khi các quốc gia trao đổi hàng hoá, các nước này cũng có thể trao đổi các dịch vụ tài chính và các ngân quỹ đầu tư.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The name's Miller.\n\n### Response:", "output": "[\"Tên tôi là Miller.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Seven other police officers, five firefighters, three MOVE members, and three bystanders were also injured.\n\n### Response:", "output": "[\"Bảy viên cảnh sát khác, năm nhân viên cứu hoả, ba thành viên MOVE, và ba người qua đường cũng bị thương.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What was going on?\n\n### Response:", "output": "[\"Có chuyện gì vậy ạ?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Hovenia dulcis has been used in traditional Japanese, Chinese, and Korean medicines as a laxative; hangover treatment; to treat fever, liver diseases, and parasitic infection; and as a laxative.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hovenia dulcis đã được sử dụng trong các loại thuốc truyền thống của Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc như một loại thuốc nhuận tràng; điều trị nôn nao; để điều trị sốt, bệnh gan và nhiễm ký sinh trùng; và như một thuốc nhuận tràng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: During her tenure she put a number of initiatives in place to improve educational opportunity; provide cultural, home economic and moral training; and promote racial harmony between the Afro - and Indo - Trinidadian and Tobagonian communities. She toured the major African states with Prime Minister Williams in 1964 and was featured in a women's magazine in Senegal during the trip.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trong nhiệm kỳ của mình, bà đã đưa ra một số sáng kiến để cải thiện cơ hội giáo dục; cung cấp đào tạo văn hoá, kinh tế gia đình và đạo đức; và thúc đẩy sự hoà hợp chủng tộc giữa các cộng đồng Afro - và Indo-Trinidadian và Tobagonia. bà đi thăm các quốc gia lớn ở châu Phi cùng với Thủ tướng Williams vào năm 1964 và được đăng trên một tạp chí dành cho phụ nữ ở Sénégal trong chuyến đi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Twins are the most common.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trong đó mang thai đôi là phổ biến nhất.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm sure the professor would much rather deal with you.\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh chắc là ông giáo sư sẽ thích giao dịch với em hơn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Decepticons, we have located the shard.\n\n### Response:", "output": "[\n"Decepticons, chúng ta đã tìm thấy mảnh vỡ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Wrap the wet towels around the skin , Apply them to the areas that are most severe\n\n### Response:", "output": "[\n"Quần khăn ướt quanh vùng da bị chàm, đặc biệt là vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Occasionally we went in all the way up to our armpits, but thankfully never deeper than that.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đôi lần chúng tôi ngã đầu tới tận nách, nhưng may mắn là chưa bao giờ bị sâu hơn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now, keep moving.\n\n### Response:", "output": "[\n"Giờ thì trèo đi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just let me go.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chỉ cần để cho tôi đi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"All a chap's got to do to make'em thrive, mother,\" he would say, \"is to be friends with'em for sure.\n\n### Response:", "output": "[\"- Tất cả những gì mà người ta có thể làm để chúng lớn lên, mẹ ạ, là thật lòng kết bạn với chúng.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you feel like you are not as smart as your classmates, consider the fact you have a different educational history and experiences than them.\n\n### Response:", "output": "[\"Nếu bạn có cảm giác như thể mình không thông minh bằng bạn học của bạn, hãy xem xét sự thật rằng bạn có lịch sử và trải nghiệm học tập khác biệt với họ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's our kinda stuff!\n\n### Response:", "output": "[\"Đúng là thú bọn này khoái!\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For example, patent EP3190122 A1 presents a novel, efficient route of synthesis that bypasses the need for chromatographic purification which saves time.\n\n### Response:", "output": "[\"Ví dụ, bằng sáng chế EP3190122 A1 trình bày một lộ trình tổng hợp mới, hiệu quả mà bỏ qua nhu cầu thanh lọc sắc ký giúp tiết kiệm thời gian.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He should have a family.\n\n### Response:", "output": "[\"Anh ấy nên có một gia đình.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's not what upsets me the most. is for you to come into my house and blatantly lie. it's the disrespect that I'm having a tough time with.\n\n### Response:", "output": "[\"Đó không phải là thứ làm tôi buồn phiền nhất, điều tôi không thích nhất là thấy anh ve vãn con gái tôi ngay từ khi anh bước vào nhà tôi, và thốt ra những lời nói dối, ngay cả sự tôn trọng mà anh còn chẳng có.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And I looked at her.\n\n### Response:", "output": "[\"Và tôi nhìn cô ấy.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Work with Malcolm Merlyn, let him get his hooks deeper --\n\n### Response:", "output": "[\"để sự ảnh hưởng của ông ta lớn hơn --\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You might even find that without the technological crutches you become a better diagnostician.\n\n### Response:", "output": "[\"Cô sẽ thấy khi không có sự giúp đỡ của công nghệ cô sẽ trở thành một nhà chẩn đoán giỏi hơn đây.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Now all this fuss about a single one of our traits tells us there's something worth explaining.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bây giờ tất cả những sự nhặng xị về một đặc trưng đơn giản của loài chúng ta nói cho chúng ta biết có những điều đáng giải thích.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Latifah Fleuranza (ラティファ・フルーランザ, Ratifa Furūranza) Voiced by: Yukiyo Fujii (Japanese); Cindy Lou Parker (English) The princess of Maple Land.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Latifah Fleuranza (ラティファ・フルーランザ, Ratifa Furūranza?) Lồng tiếng bởi: Yukiyo Fujii (tiếng Nhật), Cindy Lou Parker (tiếng Việt) Công chúa của Maple Land.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Right. 2.12 kilolitres.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ừ, 2.12 kiloliter.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: One of the most unstable of all.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một trong những thực thể bền vững nhất.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Because I'm so fast, all you see is my shadow.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vì tôi quá nhanh, nên người ta chỉ thấy bóng tôi thôi.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Learning to say \"no\" to things you do n't want to do can help you feel stronger and more at ease with yourself.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Việc học cách nói \\\"không\\\" khi bạn không muốn làm một việc nào đó có thể giúp bạn cảm thấy mạnh mẽ hơn và thoải mái hơn về chính mình.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Thank you for saving me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cám ơn anh vì đã cứu tôi.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Be aware that medications can take weeks before effects are noticeable.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lưu ý rằng cần mất vài tuần mới thấy được hiệu quả của thuốc.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The desk clerk said it was a large black duffel bag.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tiếp tân nói đó là 1 túi vải lớn màu đen.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How are you feeling?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh đang cảm thấy sao?\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Both of these bright stars have at least one

closer main sequence companion.\n\n### Response:", "output": "[\nCả hai ngôi sao sáng này đều có ít nhất một sao đồng hành chính gần hơn.]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'll get the doctor.\n\n### Response:", "output": "[\nAnh sẽ gọi bác sĩ.]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And it was either that or the two of you.\n\n### Response:", "output": "[\nThà thế còn hơn là 2 người.]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In a puzzle, the solver is expected to put pieces together in a logical way, in order to arrive at the correct solution of the puzzle.\n\n### Response:", "output": "[\nTrong một câu đố, người chơi sẽ làm nhiệm vụ đưa các mảnh tu duy ghép lại với nhau theo cách hợp lý, để đạt được giải pháp đúng của câu đố.]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She's your own flesh and blood!\n\n### Response:", "output": "[\nCô ấy là máu thịt của người!]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Actually, it might just be you.\n\n### Response:", "output": "[\n- Thật ra thì, có lẽ chỉ mình cậu thôi.]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Such outright defiance is highly unusual.\n\n### Response:", "output": "[\nSự phản kháng công khai này rất ít khi được sử dụng.]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Send her a friendly text first.\n\n### Response:", "output": "[\nĐầu tiên gửi cho cô ấy một tin nhắn thân thiện.]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There have been several large - scale protests and demonstrations.\n\n### Response:", "output": "[\nĐã có vài cuộc biểu tình và tuần hành quy mô lớn xảy ra.]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Type in the name of the person whom you think blocked you.\n\n### Response:", "output": "[\nGõ tên của người mà bạn nghĩ rằng đã chặn mình.]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I ca n't even bring myself to look at you..\n\n### Response:", "output": "[\nTôi còn không thể nào nhìn trực tiếp anh.]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And there is only one person who can help

you.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chi còn một người duy nhất giúp được thôi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We got a ways to go.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng ta luôn có cách để giải quyết vấn đề\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When Jobs was designing the iPhone, he decided that he wanted its face to be a tough, scratchproof glass, rather than plastic.\n\n### Response:", "output": "[\n"Khi Jobs thiết kế chiếc iPhone, ông chợt quyết định là mặt trước của iPhone phải cứng, làm bằng kính chống xước, không phải bằng nhựa nữa.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let them lead the conversation, and do n't rush in to offer help or fix things.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hãy để họ dẫn dắt cuộc trò chuyện, và đừng vội vàng đòi được giúp đỡ hoặc cải thiện tình hình.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is the type of evidence that tends to prove the matter you are asserting.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đây là loại bằng chứng có thể chứng minh cho vấn đề bạn đang khẳng định.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: By the waters of the Nile, this very handsome man shall be mine.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trước nước sông Nile, người đàn ông rất đẹp trai này là của ta.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Set your timeline.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đặt khung thời gian.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We never meant to hurt you.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bố mẹ không bao giờ có ý làm tổn thương con.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If there is blood, then carefully remove the needle and find a different spot to administer the injection , If no blood is seen then continue with giving the injection\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu có máu, bạn phải cẩn thận rút kim và tiêm lại vào một vị trí khác, nếu không có máu, bạn có thể bắt đầu tiêm thuốc.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There's a difference between playing it cool and being a jerk.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tỏ ra lạnh lùng và ngu ngốc là hai khái niệm khác nhau.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We will meet at this place in the evening.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tối nay chúng ta sẽ gặp lại tại chỗ này.\n"]"]}



{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the late 18th century the monarchy and associated institutions were overthrown in the French Revolution.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vào cuối thế kỷ 18, chế độ quân chủ đã bị lật đổ trong Cách mạng Pháp.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What has that got to do with anything?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Việc có gì đâu mà phải bận tâm?\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So the business that can provide a product at scale while also promising its customers that each and every garment will become more unique over time will have a serious competitive advantage.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Doanh nghiệp nào có khả năng cung ứng sản phẩm quy mô lớn đồng thời tạo ra loại trang phục độc đáo theo thời gian thật sự có lợi thế cạnh tranh rất lớn.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Individuals unite into a team, a movement or a nation, which is far more than the sum of its parts.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những cá nhân hợp lại với nhau tạo thành một đội, một phong trào hay là một quốc gia, mang tầm cỡ to lớn hơn nhiều so với từng cá thể cộng lại.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Egg shells or discarded snail shells in your garden will work for the average pet owner.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Với đa số những người nuôi sên thì vỏ trứng và vỏ ốc sên đã chết trong vườn là những nguồn canxi khá tốt.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mr Magnussen, please state your full name for the record.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông Magnussen, xin hãy đọc tên họ đầy đủ để ghi vào biên bản.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Was eliminated in the sixth week after facing Dhomini Ferreira in the wall, and he later edition of the winner.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đã bị loại vào tuần thứ sáu sau khi đối mặt với Dhomini Ferreira trong tường, và sau đó anh ta là người chiến thắng.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't let what's past ruin your future.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đừng để quá khứ huỷ hoại tương lai của cậu.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Extend extremely low frequency antenna.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mở rộng tối đa Ăng t en VLF.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Is it after all now?\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Bây giờ là xong rồi phải không?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The only thing I really care about is that aside from the married thing and the jail thing is the boat thing.\n\n### Response:", "output": "[\n"Điều duy nhất tôi quan tâm là bên cạnh vấn đề kết hôn và vấn đề tù tội ra là vấn đề thuyền.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You should return to normal breathing once it is removed.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu thành công, bạn sẽ có thể thở bình thường.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Light drinking in pregnancy 'unlikely' to harm babies, but experts caution lack of evidence\n\n### Response:", "output": "[\n"Uống một ít rượu vào thai kì 'có vẻ sẽ không' làm hại em bé, nhưng khuyến cáo của cõn chuyên gia này cõn thiếu bằng chứng\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - No, Minot. I have nothing on underneath.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Không, Minot. em chẳng mặc gì cả.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now guys, calm down.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng mày, bình tĩnh đã.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Men are courageous, strong, competitive, independent, and stable (in contrast, women are passive, emotional, weak, and more socially - oriented).\n\n### Response:", "output": "[\n"Đàn ông thì dũng cảm, mạnh mẽ, ưa cạnh tranh, độc lập, và kiên định (ngược lại, phụ nữ thì bị động, tình cảm, yếu đuối, và xu hướng tuân theo xã hội nhiều hơn).\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Wait for the perfect time of day to pick your roses.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chọn thời điểm thích hợp nhất trong ngày để hái hoa.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're not supposed to Marcel, did you poo in the shoe?\n\n### Response:", "output": "[\n"Mày không được phép Marcel, mày \\\n"ị\\\n" vào trong giày hả?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm walking tonight.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tối nay tôi đang đi dạo.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In addition, he opened the way for a new market for digital content based on apps rather than just websites.\n\n###

Response:", "output": "[\Ngoài ra, ông đã mở ra một con đường dẫn đến một thị trường mới cho các nội dung số dựa vào các ứng dụng hơn là chỉ dựa vào các website.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And who are you playing for?\n\n### Response:", "output": "[\Và em đang chơi đàn cho ai?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is normal, and means that the vinegar - water is working.\n\n### Response:", "output": "[\Hiện tượng này là bình thường và cho thấy dung dịch giấm-nước đang phát huy tác dụng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Get a small juice box.\n\n### Response:", "output": "[\Tìm một vỏ hộp nước quả loại nhỏ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh. That is so annoying.\n\n### Response:", "output": "[\Ôi điên mất thôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then plant the entire pot into the garden soil, allowing the pot to extend five inches above the surface of the soil.\n\n### Response:", "output": "[\Đặt cả chậu cây vào đất sao cho miệng chậu nhô lên khỏi mặt đất khoảng 13 cm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This ensures that there is no dirt or excess oil on the skin that may limit the effectiveness of the treatment.\n\n### Response:", "output": "[\Bụi bẩn hoặc dầu thừa trên da có thể hạn chế hiệu quả của việc điều trị.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Not even Bumpy took 20%.\n\n### Response:", "output": "[\Bumpy còn không lấy đến 20%.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Pete, what the hell is this?\n\n### Response:", "output": "[\Pete, chuyện quái gì vậy?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: These two political camps are almost equal in power.\n\n### Response:", "output": "[\Hai phe phái chính trị đó gần như là cân bằng về quyền lực.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: These links are tentative, and further research will be needed to clarify how these genes relate to the neurological anomalies found in the brains of people with alexithymia.\n\n### Response:", "output": "[\Những liên kết này chưa có bằng chứng chắc chắn; cần phải nghiên cứu thêm để làm sáng tỏ mối liên hệ giữa các gen trên và những dị tật thần kinh ở não của người mất khả năng diễn đạt cảm xúc.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now when we think of our senses, we do n't usually think of the reasons why they probably evolved, from a biological perspective.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi chúng ta nghĩ tới những giác quan của chúng ta, chúng ta thường không mấy để ý tới lí do tại sao chúng lại có thể phát triển, từ góc nhìn của sinh học\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I made a promise.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Tao đã hứa rồi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He did n't seem to follow in the family footsteps however.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tuy nhiên có vẻ cậu ấy không đi theo truyền thống gia đình.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Specifically, mivacurium was first synthesized in 1981.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cụ thể, mivacurium lần đầu tiên được tổng hợp vào năm 1981.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But the yeomen and poor whites supported the institution of slavery as well.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng ngay cả các tiểu điền chủ và người da trắng nghèo cũng ủng hộ chế độ nô lệ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What if you said it?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Còn nếu cậu nói thì sao?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And we really get along.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và chúng ta thật sự hợp nhau.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's been obvious in my practice, to me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đối với tôi, nó thật sự rõ ràng trong bài giảng của tôi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Use the honey butter warm on toasted bread or as a topping on butter cake.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Dùng bơ mật ong ấm với bánh mì nướng hoặc để phủ lên bánh bông lan bơ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Concern contains three firearm brands: \\\n\"Kalashnikov\" (combat and civilian weapons), \\\n\"Baikal\" (hunting and civilian guns), and \\\n\"Izhmash\" (sporting rifles).\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các thương hiệu chính của Tập đoàn gồm: \\\n\"Kalashnikov\" (vũ khí chiến đấu và dân sự), \\\n\"Baikal\" (súng săn và súng dân sự) và \\\n\"Izhmash\" (súng trường thể thao).\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - You are welcome, see you soon.\n\n### Response:", "output": "[\n- Xin chào mừng, thưa ông.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And I would watch them around the Parthenon as they discussed the great and eternal issues of reality.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và tôi sẽ dõi theo họ chung quanh điện Parthenon khi họ bàn về những vấn đề vĩ đại và vĩnh cửu của thực tại.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We are the children of the atom, my love.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta là những đứa con của nguyên tử, em yêu ă.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Pretty easy.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Rất đơn giản.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That will never happen, actually.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Điều đó thật ra sẽ không bao giờ xảy ra\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I decided to study cinema and literature, and really dig in and figure out what was going on and why it was broken.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi đã quyết định học điện ảnh và văn học, thực sự đào sâu và tìm hiểu điều gì đang diễn ra và tại sao nó có vấn đề.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She said she'd appear at the pardon board hearing if you want her to.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bà ta nói là sẽ đến Hội đồng Ân xá, nếu như anh đồng ý cho bà ta đến đó\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: On May 24, 2009 the show closed to make way for the Dutch production of Mary Poppins.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vào ngày 24 tháng 5 năm 2009, chương trình đóng cửa để nhường đường cho sản xuất của Mary Poppins ở Hà Lan.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She obtained a master's degree in Communications from the University of Ghana School of Communications Studies.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bà có bằng thạc sĩ về Truyền thông của Trường Nghiên cứu Truyền thông của Đại học Ghana.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We did n't find a package because there was n't one, sir.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta không thể tìm ra một gói hàng bởi vì nó không phải là một thư ngài.\n"]"}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do n't want to feel like an impostor.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi không muốn cảm thấy như là kẻ mạo danh.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Somebody we wanted to introduce you to.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có vài người tôi muốn giới thiệu với anh.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (Laughter) And at the end of the day, actually, at the end of the day at the exhibitions, we have to wipe down the lower third of the big prints -- (Laughter) just to remove all those sticky handprints, because all they want to do is touch those big bugs.\n\n### Response:", "output": "[\n\"(Cười) Cuối những buổi triển lãm, chúng tôi phải lau 1 / 3 phía dưới của những bức hình (Cười) để xóa đi những dấu tay dính vì bọn nhóc, tất cả đều muốn chạm tay vào những con bọ to lớn kia.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're probably the same size.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô chắc cũng nặng bằng đó.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Understand that you can not use email accounts, memberships, cell - phones, or any other personal details from your old life, after you have faked your own death.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ghi nhớ rằng bạn không thể dùng tài khoản thu điện tử, thẻ thành viên, điện thoại, hoặc bất kỳ thông tin cá nhân thuộc về cuộc sống trước đây, sau khi bạn giả vờ mình đã chết.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm afraid your bodysurfing days are over.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi sợ những ngày đó đã qua rồi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - My wife ca n't stand it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Vợ tôi không thích thế.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Taco Bell is an American chain of fast food restaurants based out of Irvine, California, founded in 1962 by Glen Bell.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Taco Bell là một chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh của Mỹ có trụ sở tại Irvine, California, được Glen Bell thành lập vào năm 1962.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's like you have n't seen a little come on your friend's face before, or something.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó giống như anh không thấy một ít trên khuôn mặt bạn của anh, hoặc cái gì đó.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's like being married to Napoleon on St. Helena.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó cú như là cưới Napoleon ấy.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Picked two dozen: the most normal, the most healthy.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chọn 24 người có điều kiện sức khỏe tốt nhất\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The one who gave you her business card.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Người đưa anh tấm danh thiếp đó.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He just stole a pyramid!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hắn vừa đánh cắp kim tự tháp đấy.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In Thailand people who use drugs, or are merely suspected of using drugs, are placed in detention centers, like the one you see here, where they are supposed to clean up.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ở Thái Lan người dùng thuốc phiện, hay bị nghi ngờ sử dụng thuốc phiện, sẽ bị đưa vào trại tạm giam, như người bạn thấy trên đây, họ buộc phải cai thuốc.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I wanna talk about this so much when we can really get into it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em rất muốn nói chuyện với anh nhưng khi nào chúng ta sẵn sàng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm calling on behalf of my mother.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi thay mặt mẹ gọi cho ông.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: D 'you think it's got anything to do with\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thầy nghĩ thầy sẽ làm gì với Goki?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And you sent them because I sprung your boy Russo in the first place.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh cử họ đến vì tôi đã cứu người của anh, Russo.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Before you set the dropping out plan in motion, you should know what you are going to do instead of high school.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trước khi thực sự thôi học, bạn cần biết mình sẽ làm gì nếu không tiếp tục học trung học.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Come inside, we'll have a good time.\n\n###
```

Response:", "output": "[\ "Vào trong đi, chúng ta sẽ có một khoảng thời gian rất vui đấy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm not a prosecutor anymore.\n\n### Response:", "output": "[\ "Tôi không còn là công tố viên nữa.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I never took French.\n\n### Response:", "output": "[\ "- Tôi mù tịt tiếng Pháp.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I used to dabble myself.\n\n### Response:", "output": "[\ "Chính tôi cũng từng chụp ảnh ngẫu hứng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Chinese squid fishing fleet in North Korean waters has at times numbered up to 800 vessels and has caused a 70% in squid stock in those waters.\n\n### Response:", "output": "[\ "Đội tàu đánh bắt cá mực của Trung Quốc ở vùng biển Bắc Triều Tiên có lúc lên tới 800 tàu và khiến lượng cá mực và đã làm giảm tới 70% trữ lượng cá mực ở vùng biển đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is not the course I planned but perhaps it is time to strike.\n\n### Response:", "output": "[\ "Nó không là cái ta lên kế hoạch nhưng có lẽ đây là lúc để tấn công.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Since the late 1950s, the Indian armed forces had been equipped with a locally produced licenced copy of the L1A1 self-loading rifles.\n\n### Response:", "output": "[\ "Kể từ cuối những năm 1950, lực lượng vũ trang Ấn Độ đã được trang bị một bản sao được cấp phép sản xuất trong nước của súng trường tự nạp L 1 A 1.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I want to urge you to interview the Scrapper.\n\n### Response:", "output": "[\ "Tôi muốn đề xuất các bạn hãy phỏng vấn \\\ \"Chiến binh\\\ ".\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You will need to restart your Mac for the uninstallation to complete.\n\n### Response:", "output": "[\ "Bạn cần phải khởi động lại máy tính Mac để quá trình hủy cài đặt được hoàn tất.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Or the recipe for the ultimate jaw-dropping TED Talk: \"Flickr photos of intergalactic classical composer.\n\n### Response:", "output": "[\ \"\\\ \"Những bức ảnh Flickr của nhà soạn nhạc cổ điển đại tài ở giữa các thiên hà.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I did n't escape, Papa.\n\n### Response:", "output": "[\ "- Con không chạy trốn, cha à.\"]"]}



```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They're going to kill us!\n\n### Response:", "output": "[\"Chúng sắp giết ta!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You want to take my other eye!\n\n### Response:", "output": "[\"Ông muốn lấy nốt con mắt còn lại của cháu!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We've already announced over 500 reforms, and just a fraction of them will save business and citizens more than $10 billion over the next five years.\n\n### Response:", "output": "[\"Chúng tôi đã công bố hơn 500 cải cách, và chỉ là một phần nhỏ trong số họ sẽ tiết kiệm cho doanh nghiệp và công dân hơn 10 tỷ đô-la trong vòng năm năm tới.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (b) Providing, upon request, to the latter authorities all necessary information.\n\n### Response:", "output": "[\"(b) Nếu được yêu cầu thì cung cấp cho cơ quan chức năng chịu trách nhiệm điều tra và truy tố tất cả những thông tin cần thiết.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: 1st generation Moto X\n\n### Response:", "output": "[\"Moto X thế hệ đầu\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Wash your feet every day or every other day with soap.\n\n### Response:", "output": "[\"Rửa sạch chân mỗi ngày hoặc cách ngày bằng xà phòng kháng vi sinh.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No Linked In, no Facebook, nothing.\n\n### Response:", "output": "[\"Không LinkedIn, không Facebook, không có gì cả.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Nobody's ever seen anything like it.\n\n### Response:", "output": "[\"Chưa có ai từng thấy cái gì giống thế.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Dude, be thankful.\n\n### Response:", "output": "[\"Biết ơn đi, anh bạn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The ship's fully loaded with tanks and mortars, sir.\n\n### Response:", "output": "[\"Tàu đã đầy vũ khí với xe tăng và pháo rồi, thưa ngài.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Have you told them about your stolen Grace, Castiel?\n\n### Response:", "output": "[\"Người đã nói họ về sức mạnh người lấy được chưa, Castiel?\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Him and my brothers.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông ấy và các anh em tôi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Get off my bridge.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cút khỏi Đài chỉ huy của tôi!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Get that ambulance down here! Come on!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Gọi cái xe cứu thương kia xuống đây nào.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I know, I told you, it's a really big problem!\n\n### Response:", "output": "[\n\"I know, tớ nói mà, đó là 1 chuyện rất lớn!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's how he gets his powers.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đó là cách hắn có được sức mạnh.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Clawing our way back?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Giành lại vị thế của ta?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you want to impress a guy, then you ca n't be afraid to be different.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu muốn một chàng trai ấn tượng với mình thì bạn đừng lo sợ rằng mình khác biệt.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You have visited before.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em đã đến đó rồi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mr. Gérard's still down there.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Gerard vẫn còn ở dưới đó.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There are artists who use the effect in conjunction with invisible and other reactive inks and paints to create a variety of effects when used in conjunction with UV lights.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có những nghệ sĩ sử dụng hiệu ứng kết hợp từ mực / sơn vô hình và mực khác để tạo ra nhiều hiệu ứng khi được chiếu đèn UV.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mikhail Petrovich Frinovsky (Russian: Михаи́л Петро́вич Фрино́вский; January 1898 - February 4, 1940) served as a deputy head of the NKVD in the years of the Great Purge and, along with Nikolai Yezhov, was responsible for setting in motion the Great Purge.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mikhail Petrovich Frinovsky (Russian; 26 tháng 1 năm 1898 - 4 tháng 2 năm 1940) từng là một lãnh đạo cao cấp của NKVD"}

```

trong những năm Đại thanh trừng và cùng với Nikolay Yezhov, chịu trách nhiệm thiết lập hoạt động Đại thanh trừng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But it ai n't plug - and - play, not by a long shot.\n\n### Response:", "output": "[\"Nhưng nó không phải là thứ cắm vào là chạy, không phải bằng 1 cú đá dài hơi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oloya has played club football in Uganda, Vietnam and Russia for Kampala Capital City Authority, Xuan Thanh Sai Gon, Becamex Binh Duong, Kuban Krasnodar and Hà Nội T&T.\n\n### Response:", "output": "[\"Oloya đã chơi cho các đội bóng ở Uganda, Nga và Việt Nam gồm có: Kampala Capital City Authority FC, Xuân Thành Sài Gòn, Becamex Bình Dương, Kuban Krasnodar và Hà Nội FC.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Also, there was the potential for devastating flooding if the dams broke.\n\n### Response:", "output": "[\"Ngoài ra, có khả năng tàn phá của lũ lụt nếu các đập vỡ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: where the cops always came.\n\n### Response:", "output": "[\"đến thăm nhà thôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So we took it to the Stanford Synchrotron Radiation Laboratory in California, which is a particle accelerator.\n\n### Response:", "output": "[\"Nên chúng tôi đưa bản chép tới Phòng thí nghiệm phóng xạ Synchrotron Stanford. tại California. là một máy gia tốc hạt.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Or sometimes one person develops strong feelings, and the other does n't.\n\n### Response:", "output": "[\"Hoặc đôi khi tình cảm của một người phát triển quá mạnh trong khi người kia thì không.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: 3... 2... 1...\n\n### Response:", "output": "[\"3 2 1 0.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The collection consists of valuables collected by subsequent owners of the Wilanów Palace, the Kings of Poland - John III Sobieski and Augustus II, as well as by representatives of noble families of Potocki, and Lubomirski and a collection of Sarmatian art.\n\n### Response:", "output": "[\"Bộ sưu tập bao gồm các vật có giá trị được thu thập bởi các chủ sở hữu tiếp theo của Cung điện Wilanów, các vị vua của Ba Lan - John III Sobieski và Augustus II, cũng như đại diện của các gia đình quý tộc Potocki, và Lubomirski và một bộ sưu tập nghệ thuật Sarmatian.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Whatever your name is now.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Mặc kệ giờ tên cô là gì.\n\"]"]  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: I'm a big part of a couple organizations called  
the Entrepreneurs' Organization and the Young Presidents'  
Organization.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi tham gia lãnh đạo 2 tổ  
chức quốc tế có tên Tổ Chức các Nhà Kinh Doanh (EsO) và Tổ Chức Chủ Tịch  
Trẻ (YPO).\n\"]"]  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Gentlemen, under the laws of Michigan, we can  
not incorporate our publishing work until we choose a name.\n\n###  
Response:", "output": "[\n\"Thưa các anh, theo luật của bang Michigan, nhà  
xuất bản không thể thành lập cho đến khi chúng ta chọn một cái tên.\n\"]"]  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: - While you're letting out all that air...  
suppose you tell me why you were sitting in the street this  
morning.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Trong khi cậu lo hà hơi có  
khi nào cậu nói cho tôi biết tại sao sáng nay cậu ngồi dưới đường như vậy  
không?\n\"]"]  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: And this is not the audience to which I'm going  
to preach to what extent the Internet empowered people.\n\n###  
Response:", "output": "[\n\"Tôi sẽ không phải thuyết giáo với khán giả về  
mức độ ảnh hưởng của Internet đối với con người.\n\"]"]  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Counting is an effective technique for falling  
asleep.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đếm cừ là bí quyết hiệu quả  
giúp bạn chìm vào giấc ngủ.\n\"]"]  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Boys, move in!\n\n### Response:", "output":  
"[  
\"Tụi bay, vào đi!\n\"]"]  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: General Malik, he's got his heart in the right  
place, but he is clearly not an investigator.\n\n### Response:",  
"output": "[  
\"Tướng Malik, ông ấy sẽ có được câu trả lời, nhưng ông ấy  
thâm vắn tẻ quá.\n\"]"]  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: This is due to severe overstimulation, and will  
pass with relaxation time.\n\n### Response:", "output": "[  
\"Đó là do sự  
kích thích quá mức, và nó sẽ qua đi khi họ có thời gian thư giãn.\n\"]"]  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Well, what are we supposed to be praying  
for?\n\n### Response:", "output": "[  
\"Vậy giờ chúng ta nên cầu nguyện  
điều gì đây?\n\"]"]

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And what I see is frightened people running before us.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và thứ em nhìn thấy là người dân hoảng loạn bỏ chạy trước mắt bọn mình\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Nice to meet ya, Selina.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Rất vui được gặp, Selina.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Given the tense atmosphere, the university security office tried to mediate the situation.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Với bầu không khí căng thẳng, văn phòng an ninh trường đại học đã cố gắng hoà giải tình hình.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: All right, if we ca n't trust each other, we'll have to search each other.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Được rồi, nếu không tin tưởng nhau buộc lòng phải lục soát từng người rồi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For example, if you and co-worker are in the break room at the same time, you do not have to make small talk.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ví dụ, nếu bạn và đồng nghiệp cùng ở trong phòng nghỉ giải lao, bạn không nhất thiết phải nói chuyện xã giao.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When you're six, maybe you can do that.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có lẽ khi sáu tuổi bạn có thể làm vậy.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's Friday already, I have to close the archives soon.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hôm nay là thứ Sáu, và tôi phải dọn dẹp tài liệu.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So I started fantasizing about the same things I used to back then.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nên em nghĩ đến những việc em đã từng làm trước đó.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Can we call you \"Al\"?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng tôi có thể gọi anh là \"Al\" không?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't you think daisies are the friendliest flower?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh có nghĩ hoa cúc là loài hoa thân thiện nhất không?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I had a cocktail to start.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi có một cocktail khai vị.\"]"}
```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Go get the guys.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Gọi mọi người đi.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: See that pulley there?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thấy cái ròng rọc kia không?\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: With most facial products, it's important to remember that a little bit goes a long way, and this is especially true in the case of serums.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đối với hầu hết các sản phẩm chăm sóc da mặt, điều quan trọng cần nhớ là dùng ít thì tốt hơn, và với serum thì lại càng đúng.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A sales (business) department was opened at the site of Mabuchi World Trade Co., Ltd. (Nihonbashi, Chuo Ward, Tokyo).\n\n### Response:", "output": "[\n\"Phòng kinh doanh (doanh nghiệp) được khai trương tại địa điểm của Công ty TNHH Thương mại Thế giới Mabuchi (Nihonbashi, Phường Chuo, Tokyo).\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: One very common way that economists express the relationship between supply and demand is via 2 - dimensional x / y graph.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hệ trục tọa độ 2 chiều x / y là cách thể hiện quan hệ giữa cung và cầu được sử dụng rất phổ biến bởi các nhà kinh tế học.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Should they come forward, that would be a tricky situation for us, but we're presumably acting in such a way that people feel morally compelled to continue our mission, not to screw it up.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Họ có tự nguyện hay không, đó sẽ là một tình thế khó khăn đối với chúng tôi, nhưng có lẽ chúng tôi làm việc theo cách mà người ta nghĩ là về phương diện đạo đức, bị buộc phải tiếp tục sứ mệnh của mình, chứ không được phá hỏng.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: People needed to believe we had a chance of getting out.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những người khác cần phải tin rằng họ có cơ hội để thoát ra ngoài.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: HPV vaccine together with screening offers the promise of controlling these diseases.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vắc-xin HPV cùng với sàng lọc cho phép có thể kiểm soát các bệnh này.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The group notes on its website that many videos appearing on TikTok include offensive language and sexual subjects.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhóm nhấn mạnh trên trang web

của mình rằng rất nhiều video xuất hiện trên TikTok có chứa ngôn từ phản cảm và chủ đề tình dục.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Give me some beer, bartender.\n\n### Response:", "output": "[\"Cho tôi ít bia, phục vụ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And they all just want one thing from a girl.\n\n### Response:", "output": "[\"Và tất cả bọn họ chỉ muốn mỗi một thứ của một cô gái.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Which fits in nicely with your priorities.\n\n### Response:", "output": "[\"Nhưng cuối cùng ông vẫn là người quyết định\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Click OK to view the image at its new size.\n\n### Response:", "output": "[\"Nhấp OK để xem hình ảnh trong kích thước mới.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: At all times, be ready to gently place the rabbit on the floor or back in the cage.\n\n### Response:", "output": "[\"Trong suốt khoảng thời gian này, luôn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đặt thỏ nhẹ nhàng xuống sàn hoặc trở lại trong chuồng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is not like learning to ride a horse.\n\n### Response:", "output": "[\"Chuyện này không hề giống chuyện học cỡi ngựa.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In response to the insurgent threats, Russian special forces cracked down on suspected terrorist organizations, making several arrests and claiming to have curbed several plots, and killed numerous Islamist leaders including Eldar Magatov, a suspect in attacks on Russian targets and alleged leader of an insurgent group in the Babyurt district of Dagestan.\n\n### Response:", "output": "[\"Để đối phó với các lời đe dọa, lực lượng đặc nhiệm Nga đã tiến hành trấn áp các tổ chức khủng bố bị nghi ngờ, thực hiện nhiều vụ bắt giữ, họ tuyên bố đã ngăn chặn nhiều âm mưu và giết chết nhiều thủ lĩnh Hồi giáo bao gồm Eldar Magatov, nghi phạm tấn công các mục tiêu Nga và bị cáo buộc là thủ lĩnh của một nhóm nổi dậy ở quận Babyurt, Dagestan.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And he explained to me how in 2003 and 2004 he would go on sprees in New York, taking out \$10,000 from an ATM here, \$30,000 from an ATM there, using cloned credit cards.\n\n### Response:", "output": "[\"Anh ấy kể rằng vào năm 2003, 2004, anh ta có thể vô tư tiêu xài tại New York, lấy 10,000 \$ từ ATM này, rồi lấy 30,000 \$ từ cái ATM kia bằng thẻ tín dụng nhái.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A Cochrane systematic review in 2012 found no significant benefit in reducing mortality, the rate of liver transplantation, pruritus or fatigue.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một tổng quan hệ thống của Cochrane năm 2012 cho thấy không có lợi ích đáng kể trong việc giảm tỷ lệ tử vong, tỷ lệ ghép gan, ngứa hoặc một mối.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yes, you ca n't stand the solitude.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Phải, anh không thể chịu nổi cảnh một mình.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, not for escape.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không, không phải vì tội đào tẩu.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So that particular event was inspired by a moment that I happened to stumble upon.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sự kiện này được khơi dậy bằng một khoảnh khắc mà tôi tình cờ bắt gặp.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, you know what would happen.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Câu biết hấn sẽ bị gì mà.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"Instead, you taught it to love you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"JC: \\\"\\\"Nhưng con lại dạy nó yêu con\\\"\\\""]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Avoid deep fried items if possible.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không ăn món chiên xào nếu có thể.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Dickon went back to the garden with his creatures and Mary stayed with Colin.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Dickon trở lại khu vườn cùng với mấy con thú, Mary vẫn ở bên Colin\\\""]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Try meditating, which has different health benefits including lower blood pressure and heart rate, decreased anxiety and depression, less stress, and greater feelings of relaxation and general well - being.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thủ thiền - một hoạt động có nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm giảm huyết áp và nhịp tim, giảm lo lắng và trầm cảm, giảm căng thẳng, tạo ra cảm giác thư giãn tuyệt vời và tốt cho sức khỏe toàn diện.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The most important thing for me right now is to



get an abortion.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bây giờ cái quan trọng nhất là được bỏ cái thai này.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You dropped her off at a westchester county hospital On the night of april 7, 1985.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ông đã bỏ cô ta lại trong một bệnh viện ở quận Westchester vào đêm 7 tháng tư, 1985.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Instead, sitting in sorrow, he puts on his gas mask and waits as the fog envelops the town while the other animals flee in terror.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thay vào đó, ngồi trong đau khổ, cậu đeo mặt nạ và chờ đợi khi sương mù bao trùm thị trấn trong khi những người khác thì đang tán loạn chạy trốn trong nỗi kinh hoàng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just block him out completely, and then he'll get really jealous.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chỉ cần phớt lờ anh ấy hoàn toàn, và anh ấy sẽ ghen.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Not much. Cambridge stuff mainly.\n\n### Response:", "output": "[\n"Không nhiều, các vấn đề tại Cambridge thì nhiều\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So I should just find other bums like me?\n\n### Response:", "output": "[\n"Vậy anh nên chỉ tìm những tay nhiệt huyết giống như anh à?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This mode directs you to a screen where you can see people who have unfollowed you on Twitter.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chế độ này sẽ chuyển hướng đến màn hình liệt kê những người đã hủy theo dõi bạn trên Twitter.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Right now the nights are ours.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhưng bây giờ buổi tối là của chúng ta.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I was trying to stop it.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi đã cố gắng ngăn cản.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you have to walk next to traffic, wear a scarf or hat.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu bắt buộc, hãy đội mũ hoặc quàng khăn để bảo vệ mái tóc.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And I find myself thinking a lot about that last point, tell your truth.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bản thân tôi đã suy nghĩ rất nhiều về nguyên tắc cuối: Nói thật.\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Are you okay?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sao cô không im đi?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She taught at the Colégio Batista Fluminense and also worked as a broadcaster in Campos, for Continental, Culture and Littoral FM stations, as well as at Tupi and O Dia radio stations in Rio de Janeiro.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bà đã giảng dạy tại Colégio Batista Fluminense và đồng thời cũng làm phát thanh viên ở Campos, cho các đài FM duyên hải và văn hoá của Continental, cũng như tại các đài phát thanh Tupi và O Dia ở Rio de Janeiro.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Wanasi is remarked as using striking content and form to shore up morale and critique social ills.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Wanasi được chú ý khi sử dụng nội dung và hình thức nổi bật để củng cố tinh thần xã hội và phê bình tiêu cực của xã hội.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Festival presents mainly arthouse cinema.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lễ hội chủ yếu là về điện ảnh nghệ thuật.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's incredibly exhilarating, and yet totally shocking, to think of the devastation that swarms like this are causing.\n\n### Response:", "output": "[\n\"CHARLES: thật là vui và đáng ngạc nhiên, khi nghĩ đến sự tàn phá do bầy cào cào này gây ra.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You were my idol.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh là thần tượng của tôi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The major difference between the two is that, in responsible tourism, individuals, organizations and businesses are asked to take responsibility for their actions and the impacts of their actions.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sự khác biệt chính giữa hai loại trên là trong du lịch có trách nhiệm, cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp được yêu cầu chịu trách nhiệm về hành động của họ và những tác động của hành động của họ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Would you like that?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Mọi người có muốn không?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Were you happy yesterday?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Ngày hôm qua con có vui không?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And many of the questions that we might have
```

about the universe at large scales, such as, how does gravity work?\n\n### Response:", "output": "[\n"nhiều câu hỏi chúng ta có thể nêu ra về vũ trụ ở phạm vi rộng như lực hấp dẫn hoạt động như thế nào?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's the issue, right?\n\n### Response:", "output": "[\n"Đó là vấn đề, đúng chứ?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It means there's still something there to kill.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nghĩa là vẫn còn gì đó để giết.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Talk to friends and family, since social support can act as a buffer against stress.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nói chuyện với bạn bè và gia đình vì sự ủng hộ mang tính xã hội có thể giải tỏa căng thẳng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In fact, our minds depend on other people.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tinh thần của chúng ta liên quan mật thiết đến người khác, thể hiện thông qua người khác.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the latter case, your dog will come to find its crate to be the most comforting place of all.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu có xảy ra trường hợp tương tự, chú cún sẽ tìm đến chiếc cũi để tự trấn an mình.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We have adopted a policy of migration with dignity.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Chúng tôi đã triển khai chính sách di cư hợp lý.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: After Ji Sang - Ryul left, Kim Young - Chul and Koyote's Shin Ji were special guests for the next couple of episodes before Kim C joined the cast in the next episode (episode 13).\n\n### Response:", "output": "[\n"Sau khi Ji Sang-Ryul rời đi, Kim Young-Chul và Koyote Shin Ji là khách mời đặc biệt cho cặp đôi tiếp theo của các tập trước khi Kim C tham gia dàn diễn tập tiếp theo (tập 13).\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Musharraf's political party responded to the verdict stating \"supremacy of the law and Constitution has been established\"\n\n### Response:", "output": "[\n"Đảng của Musharraf phản ứng với phán quyết trên bằng cách nêu rõ \\\"quyền tối cao của luật pháp và Hiến pháp đã được thiết lập\\\".\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Actually, I'm here to do the opposite.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thật ra con đến để nói điều ngược lại.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This appointment might be based partly on merit, but there usually are political considerations that also play roles in advancement.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sự bổ nhiệm này có thể dựa một phần vào thành tích, nhưng thường những cân nhắc chính trị cũng đóng vai trò trong thăng tiến.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're miserable, and you're afraid to face yourself.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh khổ sở, và anh sợ phải đối mặt với chính mình.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Plan the next day well before heading to bed.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lên kế hoạch kỹ càng cho ngày hôm sau trước khi đi ngủ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: However, on 20 December 2009 Rajoelina instead appointed Albert Camille Vital as Prime Minister.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tuy nhiên, ngày 20 tháng 12 năm 2009 Rajoelina thay vào đó bổ nhiệm Albert Camille Vital làm Thủ tướng.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yokosuka Naval Arsenal immediately after the Great Kantō earthquake of 1923\n\n### Response:", "output": "[\n\"Quân xưởng Hải quân Yokosuka ngay sau trận đại động đất Kantō năm 1923\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How can papa be a professional hitman?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sao Papa có thể làm thợ săn chuyên nghiệp được?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was charted in 1902 by the Swedish Antarctic Expedition under Otto Nordenskiöld, and named by him for Dr. C.W. Donald, ship's doctor and naturalist on the Active, one of the vessels of the Dundee Whaling Expedition, 1892 - 93.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó được ghi chép vào năm 1902 bởi Cuộc thám hiểm Nam Cực của Thụy Điển dưới thời Otto Nordenskiöld và được ông đặt tên theo Tiến sĩ CW Donald, bác sĩ và nhà tự nhiên học của tàu trên Active, một trong những tàu của Cuộc thám hiểm săn bắt cá voi, 1892.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She's not on there! There's nothing on there!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô ta không có ở đó, chẳng có gì ở đó cả\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: An advanced cybernetics heads - up display helmet, which feeds into the suit.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mũ bố trí hiển thị sử dụng điều khiển học tiên tiến hỗ trợ tối ưu bộ cánh này.\"]"}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Had a bail bondsmen check into Peter's status.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi đã nhờ một người bảo lãnh đến xem tình hình của Peter.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cervantes said, \"The journey is better than the end.\"\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cervantes đã nói \\\"Hành trình tốt hơn điểm đến.\\\""\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Come on, honey.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vào đây, em yêu.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is 1950 -- those were the industrialized countries, those were developing countries.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây là năm 1950 - - kia là những nước công nghiệp hoá, kia là những nước đang phát triển.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The town is named after the ruling Syrian Ba'ath Party.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thị trấn được đặt theo tên của Đảng Ba 'ath Syria cầm quyền.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Try gently squirting a little bit of salt water in the child's nostril, followed by suctioning.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy thử nhẹ nhàng nhỏ một chút nước muối vào lỗ mũi của trẻ, sau đó là hút mũi.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If your spider problem is overwhelming, you might need to spray spider insecticide or call a team of professionals.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu số lượng nhện quá lớn, bạn có thể cần phun thuốc diệt nhện hoặc gọi cho chuyên gia.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now he actually tries to be helpful. \", His public return came on September 9, when he took the stage at the company's regular fall music event\n\n### Response:", "output": "[\n\"Còn giờ thì ông ấy đang cố gắng trở nên tốt hơn. 'ông công khai trở lại vào ngày 9/9 khi xuất hiện trên sân khấu trong sự kiện âm nhạc mùa thu của công ty.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Her name is, uh, Raina Mavias.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tên cô ta là, Raina Mavias.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Ca n't you just round them up?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Anh có thể lừa chúng về không?\n\"]"}

```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let's get you out of here.\n\n### Response:", "output": "[\nĐưa cậu ấy ra khỏi đây đi.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I think he's sending a message in Morse code.\n\n### Response:", "output": "[\nTớ nghĩ cậu ấy đang gửi tin bằng mã Morse đấy.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Ask the marshal.\n\n### Response:", "output": "[\n- Hỏi ông cảnh sát đi.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And I was so excited, because there are very few things I enjoy more than giving back.\n\n### Response:", "output": "[\nTôi rất phấn khích, bởi vì không có gì khiến tôi vui hơn là việc phục vụ cộng đồng.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now, the story goes, \"If you ever see her, make sure you never scream.\"\n\n### Response:", "output": "[\nBây giờ, câu chuyện là: \\\"Nếu bạn nhìn thấy bà ta, hãy nhớ là đừng bao giờ hét lên\\\".\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There's no excuse for humiliating someone, even a criminal, so avoid giving in to the person's tactics by accepting the humiliation.\n\n### Response:", "output": "[\nKhông có lý do để làm ai đó bẽ mặt, thậm chí một tội phạm, vì thế đừng nhượng bộ hành động của ai đó bằng cách chấp nhận sự xấu hổ về mình.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That you guys got robbed. You got held up.\n\n### Response:", "output": "[\nCác anh bị cướp, nhục nhã giờ tay lên trời.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Angiotensin (the blood pressure hormone) has little effect on DOC, but DOC causes a rapid fall in renin, and therefore angiotensin I, the precursor of angiotensin II.\n\n### Response:", "output": "[\nAngiotensin (hormone huyết áp) ít ảnh hưởng đến DOC, nhưng DOC gây ra sự sụt giảm nhanh chóng của renin, và do đó angiotensin I, tiền chất của angiotensin II.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: 2014 AFC U-16 Championship qualification Tournament details Host countries Kuwait Uzbekistan Nepal Jordan Pakistan Kyrgyzstan Hong Kong Laos China Malaysia Dates 21 - 29 September 2013 Teams 43 (from 1 confederation) Tournament statistics Matchesplayed 66 Goals scored 352 (5.33 per match) Top scorer (s) Jong Chang - Bom (6 goals)\n\n### Response:", "output": "[\nVòng loại giải vô địch bóng đá U-16 châu Á 2014 Thông tin chung Nước chủ nhà Kuwait Uzbekistan Nepal
```

Jordan Pakistan Kyrgyzstan Hong Kong Laos China Malaysia Thời gian 21 - 29 September 2013 Số đội 43 (từ 1 liên đoàn) Thống kê Số trận đấu 66 Số bàn thắng 352 (5.33 bàn / trận) Vua phá lưới Jong Chang-Bom\"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There's so much tension in the region, and I have taken it out on you.\n\n### Response:", "output": "[\nCó quá nhiều căng thẳng ở đây, và ta đã trút lên con.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So, I wrote this piece called \"Avatar,\" which was meant to absolutely push the envelope of visual effects, of CG effects, beyond, with realistic human emotive characters generated in CG, and the main characters would all be in CG, and the world would be in CG.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vì thế, tôi viết một bản thảo có tên là \\\"Avatar\\\" dự định tạo bước đột phá trong hiệu ứng hình ảnh, trong các hiệu ứng CG, vượt trội, với những nhân vật thật có cảm xúc con người được tạo ra bởi CG Và những nhân vật chính đều sẽ được tạo bởi CG Thế giới cũng sẽ là CG\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Western Title Chinese Title Pinyin Release Date\n\nGame Modes Super Mario 3D Land 超级马力欧 3D乐园 Chāoji Mǎliōu 3D Lèyuán

December 7, 2012 Single - Player Mario Kart 7 马力欧卡丁车7 Mǎliōu

Kǎdīngchē 7 December 7, 2012 Single - Player, Multi-Player\n\n###

Response:", "output": "[\n\"Tiêu đề phương Tây Tiêu đề tiếng Trung Bính âm\n\nNgày phát hành Chế độ trò chơi Super Mario 3D Land 超级马力欧 3D 乐园

Chāoji Mǎliōu 3D Lèyuán Ngày 7 tháng 12 năm 2012 Chơi đơn Mario Kart 7 马力欧卡丁车 7 Mǎliōu Kǎdīngchē 7 Ngày 7 tháng 12 năm 2012 Một người chơi, nhiều người chơi\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: See, do n't need them.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhìn xem anh đâu cần nó.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Na, nu, marry me!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lấy em đi, lấy em đi.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Yes, Signor Capitano.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Vâng, ông Đại úy.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Got ta play for us, Mia.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đàn cho bọn anh nghe đi nào, Mia.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mr. Baek said there are good kidnappings and bad kidnappings.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thầy Baek nói bắt cóc cũng có loại tốt, loại xấu.\n"]"}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is my house, this is my friend, and that's his departed wife.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây là nhà tôi, họ là bạn tôi, và anh ấy vừa mất vợ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - What about the road - mender's hut?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Còn cái lều của thợ sửa đường?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tell Fusco to meet us at pier 11 at 7:00 AM.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nói Fusco gặp chúng tôi tại bến tàu 11 lúc 7 giờ sáng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm hoping it's going to do well this year.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi hy vọng rằng trò này sẽ đạt được nhiều thành công trong năm nay.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hello, Control, it's time to work, can you hear me?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hello, Trung tâm à, đến giờ làm việc rồi đây nghe thấy tôi không?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Turbo has never gone that fast.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Turbo sẽ không thể thắng nổi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Was it working days and nights trying to protect lives and property?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Công việc làm cả ngày cả đêm cố gắng bảo vệ cuộc sống và tài sản?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: At the top of the sheet, we had little diagrams of how you fold origami.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và phía trên tờ giấy, chúng tôi có một vài bảng chỉ dẫn cách gấp origami.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Give me the earring.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đưa chiếc bông tai cho tôi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do I make a quick end of them?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có cần tôi xử lý chúng không?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Nursing forces you to sit still for a moment and rest, the perfect time to grab a bite.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Quá trình cho con bú buộc bạn ngồi yên một lúc và khi nghỉ ngơi, bạn có thể với tay lấy một ít thức ăn nhẹ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```



Vietnamese.\n\n### Input: So I was thinking -- these words came up for me as I was listening to you, like how a vocabulary also creates a reality, and at the same time, that's my question to you: Do you think when the context changes, it still means that the nature of love remains the same?\n\n### Response:", "output": "[\n"Trong lúc nghe chị nói, những từ này xuất hiện trong đầu tôi giống như từ ngữ có khả năng tạo ra thực tế vậy, và đồng thời, tôi cũng muốn hỏi chị: Chị có nghĩ khi bối cảnh thay đổi, thì bản chất của tình yêu vẫn được giữ nguyên không?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Everything will be fine now, I promise.\n\n### Response:", "output": "[\n"Từ giờ tất cả sẽ tốt thôi, chị hứa đấy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - They gave her back to me, Scotty.\n\n### Response:", "output": "[\n"Họ đã trả con tàu lại cho tôi, Scotty.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The largest of the three blazes, known as the Camp Fire, continues to rage on in Northern California, having already burned 117,000 acres (47,000 hectares) and destroyed an estimated 7,100 structures, most of which were homes.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vụ cháy lớn nhất trong ba vụ cháy được gọi là Camp Fire tiếp tục hoành hành ở phía bắc California, thiêu rụi 47.000 héc-ta và phá huỷ khoảng 7.100 công trình, trong đó đa số là nhà dân.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, we definitely have n't drank enough for all that.\n\n### Response:", "output": "[\n"À, chúng ta chưa uống say tới mức đó đâu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is Lieutenant Williams from the New York City Police Department. We've got this building surrounded.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đây là trung úy Williams từ Sở Cảnh sát New York Chúng tôi đã bao vây toà nhà này.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What is a culotte, anyway?\n\n### Response:", "output": "[\n"Mà quần soọc nghĩa là gì nhi?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Go check he's alive, Ariadne.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Xem anh ta còn sống không, Ariadne.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Whoever said money ca n't buy love clearly just did n't have enough.\n\n### Response:", "output": "[\n"Những người nói tiền không mua được tình yêu, rõ ràng do họ không đủ tiền.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Strings of small storms rotate around northern - hemisphere ovals.\n\n### Response:", "output": "[\n"Dây của con bão nhỏ xoay quanh bắc hemisphere hình bầu dục.\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I ca n't believe it, either.\n\n### Response:", "output": "[\\"- Bồ cũng không tin điều đó.\"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Alligators have been traded commercially in Florida and other American states as part of a management program.\n\n### Response:", "output": "[\\"Cá sấu đã được buôn bán thương mại ở Florida và các bang khác của Mỹ như một phần của chương trình quản lý.\"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No heroes, Bullock.\n\n### Response:", "output": "[\\"Không làm anh hùng, Bullock.\"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 1909, she became the first Uruguayan woman to earn a medical degree in Uruguay.\n\n### Response:", "output": "[\\"Năm 1909, bà trở thành người phụ nữ đầu tiên của Uruguay có bằng y khoa ở Uruguay.\"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What's the Borg cube's status?\n\n### Response:", "output": "[\\"Tình trạng của tàu Borg ra sao?\"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The amount of data transmitted over telecommunication systems in 2002 was nearly 18 exabytes - three and a half times more than was recorded on non-volatile storage.\n\n### Response:", "output": "[\\"Lượng dữ liệu được truyền qua các hệ thống viễn thông trong năm 2002 là gần 18 exabyte, gấp ba lần rưỡi so với ghi nhận trên bộ lưu trữ không bay hơi.\"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: These traits are mostly related to a defect with the person's conscience, whereas someone who is a psychopath might be said to lack a conscience.\n\n### Response:", "output": "[\\"Những đặc điểm đó hầu như đều liên quan tới sự khiếm khuyết trong lương tâm của người bệnh , Trong khi đó, một người mắc chứng Thái nhân cách thường được mô tả là người không có lương tâm.\"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He published his criticisms to use them to his advantage against the priest, and while he agreed with her criticisms, he believed that as a woman, she should devote herself to prayer and give up her writings.\n\n### Response:", "output": "[\\"Trong khi ông đồng ý với những phê bình của bà và sử dụng đó làm lợi thế của mình trong cuộc cạnh tranh với giáo sĩ António Vieira, ông vẫn tin rằng một người phụ nữ như bà thì nên dành thời gian để cầu nguyện và từ bỏ việc viết lách.\"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your message is breaking up.\n\n### Response:", "output": "[\\"Tin nhắn bị gián đoạn.\"]"}
```

```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You aim to break into a prison and take out 20 men alone?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông dự định phá nhà ngục và một mình hạ 20 tên?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mention the traffic, broken copier, or lack of creamer in the kitchen, and you both can shake your heads together as you jump into a more lively conversation.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn có thể phàn nàn về giao thông, cái máy photo bị hỏng hay việc thiếu kem tươi trong bếp, hai bạn có thể sẽ cùng lắc đầu và bắt đầu một cuộc trò chuyện vui vẻ.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm going in for a visit.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ta sẽ vào thăm tù.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: DxDiag displays information about the current display settings and the video hardware on the Display tab.\n\n### Response:", "output": "[\n\"DxDiag hiển thị thông tin về cài đặt hiển thị hiện tại và phần cứng video trên tab Hiển thị.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ten years under Section E, ten years for fraud, served concurrently.\n\n### Response:", "output": "[\n\"10 năm cho tội ở mục E, 10 năm cho tội gian lận, thụ án đồng thời.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Use your anger to add power and strength behind your punches by visualizing the punching bag as the source of your frustration.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Dùng cơn giận để tăng lực và sức mạnh trong mỗi cú đấm của bạn bằng cách hình dung bao cát như nguyên nhân khiến bạn nổi giận.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Vascular plant oil bodies consist mainly of triacylglycerols surrounded by a layer consisting of phospholipids and the protein oleosin.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thể dầu thực vật có mạch chủ yếu chứa triacylglycerol, được bao quanh bởi một lớp cấu tạo từ phospholipid và protein oleosin.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What I do n't want to do, and wo n't do, is sit here... And wait until we're fighting Hittite armies outside the palace walls.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Điều ta không làm và sẽ không làm là cứ ngồi đây chờ tới lúc đánh nhau với quân Hittite bên ngoài bức tường hoàng cung.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They trusted you with their lives.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Họ từng tin anh bằng cả mạng sống.\n\"]"}

```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Piece of cake, baby.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Việc dễ dàng mà cung.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Ariège (Occitan: Arièja, Catalan: Arieja) is a 163 km long river in southern France, right tributary of the Garonne.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ariège (Occitan, Catalan) là một con sông dài 163km ở miền nam nước Pháp, nhánh phải của Garonne.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Glasses containing 15 - 25% B2O3, 65 - 70% SiO2, and smaller amounts of alkalis and Al2O3 as additional components have low softening points and low thermal expansion.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Kính chứa 15 - 25% B2O3, 65 - 70% SiO2, và một lượng nhỏ chất kiềm và Al2O3 khi các thành phần bổ sung có điểm làm mềm thấp và giãn nở nhiệt thấp.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (Laughter) So I started to crunch some numbers, and that allowed me to make some correlations.\n\n### Response:", "output": "[\n\"(Tiếng cười) Nên tôi bắt đầu tính toán dữ liệu, điều đó cho phép tôi rút ra những mối tương quan,\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why are you saying this to me?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tại sao ông lại nói chuyện này với tôi?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (Laughter) Or maybe you see a topless sunbather.\n\n### Response:", "output": "[\n\"(Cười lớn) Hoặc giả bạn nhìn thấy một cô nàng tắm nắng với bộ ngực trần.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: During a depressive phase, your child may be quiet and withdrawn and cry a lot.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong giai đoạn trầm cảm, trẻ có thể trở nên trầm lặng và lãnh đạm cũng như khóc rất nhiều.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As with other puppies, clicker training is a good way to teach huskies commands and obedience.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tương tự như các loài chó khác, huấn luyện với clicker là phương pháp hữu hiệu để chỉ các câu lệnh cho chó và dạy chúng tuân theo.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You ca n't just go through everything in the world, boy.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Con không thể làm hết mọi việc trên đời, nhóc.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: I've only been seeing things for days.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhưng chỉ thấy cô ả này vài ngày nay.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I want to kill a Hellhound and not die.\n\n### Response:", "output": "[\n"Em muốn giết chó săn địa ngục và không chết\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you talk as a rule while dancing?\n\n### Response:", "output": "[\n"Có phải cô đang nói về một nguyên tắc khi khiêu vũ không?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Omawumi Megbele (born 13 April 1982), known by her stage name Omawumi, is a Nigerian singer - songwriter and actress of Itsekiri ethnicity She is a brand ambassador for Globacom, Konga.com, and Malta Guinness.\n\n### Response:", "output": "[\n"Omawumi Megbele (sinh ngày 13 tháng 4 năm 1982), được biết đến với nghệ danh Omawumi, là một ca sĩ, nhạc sĩ người Nigeria và nữ diễn viên của dân tộc Itsekiri, cô là đại sứ thương hiệu cho Globacom, Konga. com và Malta Guinness.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How do you get them mobilized around the world if you've shut all the airports down?\n\n### Response:", "output": "[\n"Làm sao chúng ta có thể gửi chúng đi khắp thế giới nếu đóng cửa sân bay?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Drink 2 glasses of ice - cold water every 30 minutes.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cách 30 phút uống 2 ly nước đá lạnh.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Their truck matches the make and model of the truck the thief used to steal the centrifuge.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chiếc xe tải của họ khớp với mẫu mã và nơi sản xuất chiếc xe tải mà tên trộm dùng để lấy máy ly tâm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mooski, take another meatball.\n\n### Response:", "output": "[\n"Mooski, thêm thịt viên đi cháu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He will continue to test you.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hắn sẽ tiếp tục thử anh đấy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In contrast to the Great Awakening of the 1730s, the revivals in the East were notable for the absence of hysteria and open emotion.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trái với Con giác ngộ vĩ đại trong thập niên 1730, phong trào phục hưng ở miền Đông nổi tiếng vì không có kích động cuồng loạn và công khai cảm xúc.\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Nasal polyps have been described since the time of the Ancient Egyptians.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Polyp mũi đã được mô tả từ thời của người Ai Cập cổ đại.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What's in the bag, Cambridge?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có gì trong túi thế, Cambridge?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Here you go, sightseeing tour?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đi một chuyến ngắm cảnh không nào?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Allow your legs to return to their resting position.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đề chân trở về vị trí nghỉ ban đầu.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You may miss your friends, so you look up flights, hotels, and you're going to take time out of work to visit them.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn có thể nhớ bạn bè, do đó hãy tìm kiếm vé máy bay, khách sạn, và dành thời gian tách khỏi công việc để tới thăm họ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In Ukraine the word \"kielbasa\" is pronounced \"kovbasa\" (ковбаса) with the accent being on the last syllable.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ở Ukraine từ \"\"kielbasa\"\" được phát âm là \"\"kovbasa\"\" (ковбаса) với trọng âm nằm ở âm tiết cuối.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Maybe I should order a P...\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có lẽ tôi gọi một cái bánh\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's what we have today.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và đó là thứ ta có hôm nay.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I just got there a lot quicker.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi ra khỏi đó nhanh hơn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You reminded me of who I was.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh làm tôi nhớ đến lúc trước tôi là ai.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He was an investigator for the government, the G.A.O.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó là điều tra viên cho Chính phủ, Văn phòng Kiểm toán Chính phủ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: Telling someone will ensure that the bully is punished and can not hurt anyone else.\n\n### Response:", "output": "[\n"Khi bạn kể với người khác, kẻ bắt nạt chắc chắn sẽ bị trừng phạt và không thể làm tổn thương ai khác nữa.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Adenosine deaminase deficiency\n\n### Response:", "output": "[\n"Thiếu adenosine deaminase\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Recently, Maciej Boryna, from the local historical museum Muzeum Ziemi Szprotawskiej, identified ceramic fragments from the site as Medieval, concluding that the structure was never completed or was only inhabited briefly.\n\n### Response:", "output": "[\n"Gần đây, Maciej Boryna, từ bảo tàng lịch sử địa phương Muzeum Ziemi Szprotawskiej, đã xác định các mảnh gốm từ địa điểm này thuộc vào thời Trung cổ, kết luận rằng cấu trúc này không bao giờ được hoàn thành hoặc chỉ được con người sinh sống trong một thời gian ngắn.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But the future has been unwritten.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhưng tương lai đã được viết lại.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mr. Porter's asking questions.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thầy Porter đang hỏi này hỏi nọ.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I'm not going down there again.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi sẽ không xuống đó lần nữa đâu.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How she incarnates our desperate human need for regard, our passion to live in beauty, to be beauty, to be cherished by glances, if by no more, of something like love, or love.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cô hoá thân thể nào loài người liêu lĩnh chúng ta cần tôn trọng đam mê của ta để sống trong cái đẹp, để được đẹp, được yêu thương qua liếc mắt, nếu không bởi thế, điều gì đó như tình yêu hay yêu.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Garage set on fire.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhà để xe bốc cháy.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I had to use one of the guns by the gate.\n\n### Response:", "output": "[\n"Con đã phải dùng súng ở ngoài cổng.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Initially, the addition of the News Feed caused discontent among Facebook users, many of which complained that the feed was too intrusive, detailing every moment with timestamps, and violated

their privacy.\n\n### Response:", "output": "[\nBan đầu, việc bổ sung News Feed gây ra sự bất bình trong người dùng Facebook, nhiều người phản nản rằng nguồn thông tin này quá khó chịu, chi tiết mọi khoảnh khắc với dấu thời gian, và vi phạm quyền riêng tư của họ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We're looking for you.\n\n### Response:", "output": "[\nChúng tôi đang tìm cậu đây\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We'll figure something out in the morning.\n\n### Response:", "output": "[\nSáng ngày mai chúng ta sẽ tìm cách.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: 1,200 years before Descartes said his famous thing about \"I think therefore I am,\" this guy, St. Augustine, sat down and wrote \"Fallor ergo sum\" -- \"I err therefore I am.\"\n\n### Response:", "output": "[\n1200 năm trước khi Descartes nói câu nói nổi tiếng \"Tôi suy nghĩ cho nên tôi tồn tại,\" thánh Augustine, đã ngồi xuống và viết, \"Fallor ergo sum\" - - \"Tôi làm lỗi cho nên tôi tồn tại.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You do n't have a passport\n\n### Response:", "output": "[\nVi mẹ không có passport.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Namely, the skills of unity, planning, and maintaining nonviolent discipline.\n\n### Response:", "output": "[\ncứ gọi chúng là thống nhất, kế hoạch và duy trì kỷ luật phi vũ trang.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Upon entering the race, she quickly became a favorite to gain a seat for the opposition.\n\n### Response:", "output": "[\nKhi tham gia cuộc đua, bà nhanh chóng trở thành người được yêu thích để giành chỗ cho phe đối lập.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The cause of this error is as yet unknown and resetting one's password does not clear it.\n\n### Response:", "output": "[\nNguyên nhân của lỗi này vẫn chưa được biết và việc đặt lại mật khẩu của một người không xoá được.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Keep a close eye on your drink count.\n\n### Response:", "output": "[\nTheo dõi sát số lượng rượu uống vào.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Go for the tyres!\n\n### Response:", "output": "[\n- Bắn vào bánh xe.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into



Vietnamese.\n\n### Input: I'm afraid we have a problem.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi e là chúng ta có một vấn đề.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: While not all kidney stones cause people to have symptoms, even very small stones can cause severe pain.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong khi không phải tất cả các trường hợp sỏi thật đều gây ra triệu chứng bên ngoài, nhưng cũng có lúc chỉ cần viên sỏi rất nhỏ cũng khiến bạn đau quặn quai.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A specimen from here in Brazil tipped the scale at 201 pounds.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một con tim thấy ở Brazil nặng không thể tưởng được, đến 91 kg.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is just a little adolescent angst.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chỉ là vấn đề tuổi mới lớn thôi.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now the rules that I'm talking about are constantly being monitored by the culture.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những quy tắc mà tôi đang nói tới luôn được điều khiển bởi nền văn hoá của chúng ta.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So, not that these two issues are n't important and tragic.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hai vấn đề này thật sự quan trọng và nhức nhối vô cùng.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was ranked as the 6th largest privately held company in the United States by Forbes.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mars được Forbes xếp hạng là công ty tư nhân lớn thứ 6 tại Hoa Kỳ.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Kidd - Gilchrist made his season debut on October 25, 2017 against the Denver Nuggets after missing the first three games for personal reasons.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Kidd-Gilchrist đã khởi đầu mùa giải vào ngày 25 tháng 10 năm 2017 trước Denver Nuggets sau khi bỏ lỡ ba trận đấu đầu tiên vì lý do cá nhân.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Work with your doctor if you are on other medications.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn nên trao đổi với bác sĩ nếu đang dùng thuốc khác.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I ca n't shake that line.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em thật không thể quên được câu đó.\n\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Quentin, are you all right?\n\n### Response:",  
"output": "[\"Quentin, anh ổn chứ?\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But I'm in command here and I say we move - now.\n\n### Response:", "output": "[\"Nhưng tôi chỉ huy ở đây và tôi nói đi, ngay.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I went and I said, \"Mr. Ambassador,\" half of the South Vietnamese Army has disintegrated.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi đến gặp và nói, \\\"Ngài đại sứ, một nửa quân đội miền Nam đã tan rã.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And he's been compromised.\n\n### Response:", "output": "[\"và anh ta đã thỏa hiệp\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Please, we're hungry!\n\n### Response:", "output": "[\"Làm ơn, chúng tôi đói!\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm too dry, my love.\n\n### Response:", "output": "[\"Em khô quá, anh yêu, xong rồi.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: One big remaining question, of course, is, could we ever confirm the existence of other universes?\n\n### Response:", "output": "[\"Một câu hỏi lớn còn lại dĩ nhiên là chúng ta có bao giờ xác nhận được sự tồn tại của các vũ trụ khác không?\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Multiple aircraft in Vietnam have had their lights, engine covers, nose cones, and weather radars damaged after being hit by birds.\n\n### Response:", "output": "[\"Nhiều máy bay ở Việt Nam bị hư hỏng đèn, nắp động cơ, nón mũi và radar thời tiết sau khi bị chim va vào.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Two cases of G - 40s.\n\n### Response:", "output": "[\"Hai trường hợp của G - 40s.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What'll it be, feller?\n\n### Response:", "output": "[\"Anh cần gì, chàng trai?\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's my friend, though.\n\n### Response:", "output": "[\"Anh ấy là bạn tôi.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Eduardo at the NSA and Gina at the White

House.\n\n### Response:", "output": "[\n"Eduardo tại NSA và Gina ở Nhà Trắng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Timed feeding means that you put out your dog's meal for a certain period of time, and then take the food away once that time is up, even if there's some left over.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cho ăn theo thời lượng nghĩa là bạn cho chó ăn trong một khoảng thời gian nhất định và cất đi khi đã hết giờ dù thức ăn vẫn còn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Alpidem has nanomolar binding affinity for both the central benzodiazepine receptor (CBR) and the peripheral benzodiazepine receptor (PBR) (translocator protein 18 kDa) (PBR (Ki) 0.5 - 7 nM) and CBR (Ki) 1 - 28 nM, respectively).\n\n### Response:", "output": "[\n"Alpidem có ái lực liên kết nano đối với cả thụ thể trung tâm của benzodiazepine (CBR) và thụ thể benzodiazepine ngoại vi (PBR) (protein dịch mã 18 kDa) (PBR (Ki) 0,5-7 nM) và CBR (Ki) 1-28 nM, tương ứng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Does n't look like it.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Trong không giống vậy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sorry, but you leave me no choice?\n\n### Response:", "output": "[\n"Xin lỗi, nhưng em buộc anh phải làm như vậy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't go in there.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đừng có đi vào đấy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, I want to be out there.\n\n### Response:", "output": "[\n"Không, tôi muốn ra ngoài kia.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And I always wondered, how did she so instinctively know just how to talk to me?\n\n### Response:", "output": "[\n"Và tôi luôn thắc mắc về cách mà bản năng đã dạy cho cô ấy cách nói chuyện tuyệt vời đến vậy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is another poster from the School of Visual Arts.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đây là một poster khác từ trường Mỹ thuật\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the Ottoman tax registers of 1596, it was a village located the nahiya of Butayna, Qada of Hawran, under the name of Atman.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trong sổ đăng ký thuế của Ottoman năm 1596, đó là một ngôi làng nằm ở nahiya của Butayna, Qada của Hawran, dưới tên Atman.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Use a food journal or online tracker to get an idea of how many calories you currently eat daily.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ghi chép nhật ký ăn uống hoặc sử dụng công cụ theo dõi trực tuyến để biết hiện tại bạn đang nạp bao nhiêu calo mỗi ngày.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Most of the strippers who were not dancing were sitting naked on customers' laps for tips.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hầu hết các vũ nữ thoát y không múa đều ngồi trần trẽn trên vòng của khách hàng để tìm tiền boa.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Can you give me directions to the bear, please?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh cho tôi hướng về phía con gấu được không? \\\"\\\"\\\""]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Try wrapping the cat in a large bath towel with just the wound exposed.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thử quấn mèo trong chiếc khăn tắm rộng và chỉ để hở vết thương.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: CIPN disrupts leisure, work, and family relations, and the pain of CIPN is often accompanied by sleep and mood disturbance, fatigue and functional difficulties.\n\n### Response:", "output": "[\n\"CIPN phá vỡ các mối quan hệ giải trí, công việc và gia đình, và nỗi đau của chứng CIPN thường đi kèm với giấc ngủ và rối loạn tâm trạng, mệt mỏi và khó khăn về chức năng.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cash is sometimes harder to part with.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tiền mặt đôi khi sẽ giúp bạn cân nhắc hơn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm taking care of it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi sẽ lo việc của cô ta.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm sorry, I ca n't hear you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Xin lỗi, Tôi không nghe được anh nói gì.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How could he just disappear like that?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông ấy không thể đi xa.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You ca n't park here!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh không thể đậu xe ở đây được!\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Putin himself must be re-examining his options

daily.\n\n### Response:", "output": "[\"Chính Putin mỗi ngày phải cân nhắc lại những lựa chọn của mình.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Wait for back - up, Detective.\n\n### Response:", "output": "[\"Chờ hỗ trợ đã, Thanh tra.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Polymyxins are cationic, basic peptides that act like detergents (surfactants).\n\n### Response:", "output": "[\"Polymyxin là cation, bazơ peptide hoạt động như chất tẩy rửa (chất hoạt động bề mặt).\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The singles table, the kids table, the weird relatives table... the smelly table, two more smelly tables.\n\n### Response:", "output": "[\"Bàn cho người độc thân và trẻ em, bàn cho người không bình thường, người lạ, và bàn hôi thối.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Will you open the door?\n\n### Response:", "output": "[\"Con mở cửa ra nhé?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Date of Birth - Select the month, day, and year of your birth.\n\n### Response:", "output": "[\"Date of Birth (Ngày sinh) - Chọn ngày tháng năm sinh của bạn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And you believed him?\n\n### Response:", "output": "[\"Cậu tin hắn ta sao?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: rip it, roll it, and punch it!\n\n### Response:", "output": "[\"Làm gì cũng phải hết mình hết ga!\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You wanna... now?\n\n### Response:", "output": "[\"Giờ đi được chưa?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Given Hank's history, he's not likely to get much leniency.\n\n### Response:", "output": "[\"Cộng thêm tiền sự của Hank, anh ta sẽ không nhận được nhiều sự thông cảm đâu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So the deal about the ocean is that to explore it, you've got to have technology.\n\n### Response:", "output": "[\"Vậy chính là để có thể khám phá nó, các bạn phải có công nghệ hiện đại.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Students will raise their hands when they speak in my class.\n\n### Response:", "output": "[\"Học sinh muốn phát biểu trong lớp của tôi phải giơ tay xin phép.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's a monster, he will say anything.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông ta là một con quái vật, và sẽ nói bất cứ điều gì.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Would you come to Pittsburgh with me, Eve?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em có chịu đi Pittsburgh với anh không, Eve?\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If the absence of government is associated with the threat of violence, so also is its presence.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu tình trạng không có chính phủ đi kèm với mỗi đe dọa bạo lực, thì sự tồn tại của chính phủ cũng vậy.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Joker is now reported to be on the loose as is the Batman, who tangled with police at the scene.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Joker hiện tại đã trốn thoát cũng như Batman, người đã xung đột với cảnh sát ở hiện trường.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Yeah, I got'em.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Ừ, tớ có rồi.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - And my wedding.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và đám cưới của tớ.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The drug is marketed either as a free base in an oily solution containing 192 mg in capsule form, or as clomethiazole edisylate syrup.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thuốc được bán trên thị trường dưới dạng miễn phí trong dung dịch dầu chứa 192 mg ở dạng viên nang, hoặc dưới dạng xi-rô clomethiazole edisylate.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your mother's not here.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mẹ con không ở đây.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There was a period of time when my wife -- her name is Tammie -- and I, we just got real busy and whip, bam, boom: Kendall and Jay.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đã có một khoảng thời gian mà vợ tôi, tên cô ấy là Tammie, và tôi, khá là bận rộn trong việc 'í ới' nên: Kendall và Jay.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's not leukemia.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không phải là bệnh bạch cầu.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: - Written a letter to the board.\n\n### Response:", "output": "[\]- Viết một lá thư lên hội đồng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just keep in mind that you do n't want to overload him with texts -- that can be a turn off.\n\n### Response:", "output": "[\]"Chỉ cần nhớ rằng đừng làm anh ấy bị quá tải với tin nhắn - - đó là một hành động rất phản cảm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Please have faith in Seiya.\n\n### Response:", "output": "[\]"Xin hãy tin Seiya.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Sam. Wait, wait, wait, wait.\n\n### Response:", "output": "[\]- Sam, đợi đã, đợi đã.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I think we ought to take Mum out for her birthday on Friday.\n\n### Response:", "output": "[\]"Anh vừa nghĩ 2 anh em ta nên đưa Me đi chơi nhân ngày sinh nhật.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You sure you want that kid running the village?\n\n### Response:", "output": "[\]"Ngài có chắc là muốn thằng bé cai trị ngôi làng này?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Even though we put a passive bar there.\n\n### Response:", "output": "[\]"Dù chúng tôi đã lắp một cái thanh thụ động tượng trưng vào chỗ đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For our part we already solve.\n\n### Response:", "output": "[\]"Chúng tôi đã xử lý rồi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She said, \"Goodbye, Reuben.\n\n### Response:", "output": "[\]"Khi đi cô ấy nói, Goodbye Ruben.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Coal growth will slow to 1.2 percent a year, with India overtaking the United States as the second - largest coal consumer by 2024 behind China.\n\n### Response:", "output": "[\]"Than sẽ chậm tăng trưởng, chỉ 1,2% một năm, với Ấn Độ sẽ vượt qua Hoa Kỳ như là người tiêu dùng than lớn thứ hai vào năm 2024 sau Trung Quốc.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I do n't know.\n\n### Response:", "output": "[\]"- Tôi có biết đâu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What makes you think you'd be a good

father?\n\n### Response:", "output": "[\n"Điều gì khiến cậu nghĩ mình sẽ là một người cha tốt?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So, what it's gonna be next?\n\n### Response:", "output": "[\n"Giờ thì sẽ là gì tiếp theo nữa?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I suggest we work on protecting the vice president.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi đề xuất ta nên bảo vệ Phó Tổng thống.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So these will be, for example, in infrastructure that brings energy, builds roads, bridges, ports.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chẳng hạn sẽ đầu tư vào cơ sở hạ tầng nhằm tạo ra năng lượng xây dựng cầu đường, bến cảng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The convention is to supply one nominal watt during testing.\n\n### Response:", "output": "[\n"Quy ước là cung cấp một watt danh nghĩa trong quá trình thử nghiệm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm Detective Chandler.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi là thanh tra Chandler.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ming Heart products are the best products.\n\n### Response:", "output": "[\n"Sản phẩm của Ming Heart là những sản phẩm tốt nhất.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And they, like us, struggle with finding their place in an ordinary world. Haunted by their past... from those who would harm them and keep them from their destiny.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng tôi đều đang đi tìm chỗ của mình trong thế giới này đều bị săn đuổi bởi những người muốn làm hại mình, muốn can thiệp vào số phận của mình.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Calliope is usually shown with a writing tablet in her hand.\n\n### Response:", "output": "[\n"Calliope thường được thể hiện với một bảng viết trên tay.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As his father before him, he also had two wives and six children.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cũng như người cha, anh cũng có hai vợ và sáu đứa con.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You ca n't hit me. I'm invisible!\n\n### Response:", "output": "[\n"Chú không thấy đường, chú không thấy đường!\n"]"]}



```
{  
  "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hey, we're still eating that.\n\n### Response:",  
  "output": "[\n    \"Ê, chúng ta vẫn sẽ ăn nó.\"]"}  
{  
  "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Put the light here!\n\n### Response:",  
  "output": "[\n    \"Mang đèn qua đây nào!\"]"}  
{  
  "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The gmina covers an area of 289.95 square kilometres (112.0 sqmi), and as of 2006 its total population is 26,268 (out of which the population of Namysłów amounts to 16,557, and the population of the rural part of the gmina is 9,711).\n\n### Response:",  
  "output": "[\n    \"Gmina có diện tích là 289,95 km2 (112,0, và tính đến năm 2006, tổng dân số của nó là 26.268 người (trong đó dân số Namysłów lên tới 16.557 người, và dân số của vùng nông thôn của gmina là 9.711 người).\"]"}  
{  
  "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Go get a table.\n\n### Response:",  
  "output": "[\n    \"Cậu cứ xuống kiểm chỗ ngồi đi.\"]"}  
{  
  "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Because people want to have to work a little for their prize, because that makes the prize taste even sweeter.\n\n### Response:",  
  "output": "[\n    \"Thường mọi người đều muốn được thể hiện một chút gì đó trước khi thu về kết quả, điều đó làm cho phần thưởng có hương vị ngọt ngào hơn.\"]"}  
{  
  "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Doc, you got a knife in that manicuring kit of yours?\n\n### Response:",  
  "output": "[\n    \"Nè, Bác sĩ, anh có con dao nào trong bộ đồ nghề của anh không?\"]"}  
{  
  "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'll say, \\\"When there's no lady present I can catch an insect without hurting it.\\\"\n\n### Response:",  
  "output": "[\n    \"\\\"\\\"\\\"Khi không có phụ nữ ở gần,\\\"\\\" Tôi có thể bắt côn trùng nhẹ nhàng không làm nó đau\"]"}  
{  
  "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, Mr. Calhoun.\n\n### Response:",  
  "output": "[\n    \"Ồ, ông Calhoun.\"]"}  
{  
  "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The team returned to the Italian third tier, now named Serie C for the 2018 - 19 season.\n\n### Response:",  
  "output": "[\n    \"Đội trở lại tầng thứ ba của Ý, bây giờ được đặt tên là Serie C cho mùa giải 2018-19.\"]"}  
{  
  "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Repeat again at the end of your conversation, \\\"It was great talking to you, John.\\\"\n\n### Response:",  
  "output": "[
```

"[\"Sau đó, trước khi tạm biệt, bạn hãy lặp lại lần nữa, 'Nói chuyện với chị vui lắm, chị Lan'.\"]"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: I was checking into The Count.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Tớ đang kiểm tra tên Bá Tước.\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: The female plants (with archegonia) are typically ten times the size of the male plants.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Các cây nữ (với túi giao tử cái) thường có kích thước gấp mười lần các cây đực.\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Well, to this, I just say, no no.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Vâng, với điều này, tôi chỉ nói, không không.\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Steve, are you pushing this?\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"anh đang đẩy hả?\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: At the very strong tournament of New York 1889 he was equal first with Max Weiss.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Tại giải đấu New York 1889, Chigorin đồng giải nhất với Max Weiss.\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: When he sees a fire, he rushes in and stamps it out.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Khi nó thấy lửa, nó lao đến và dập tắt ngay.\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Most of the students were orphans.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Hầu hết sinh viên là trẻ mồ côi.\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Thank God you were n't there.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Cám ơn Chúa anh không có ở đó.\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Hotels and hostels can reopen but not their food and massage services.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Các khách sạn và ký túc xá có thể mở cửa trở lại nhưng không có dịch vụ ăn uống và mát-xa.\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: David Cassel (1818 - 1893), historian and theologian Paulus Stephanus Cassel (1821 - 1892), writer and missionary Johannes Dümichen (1833 - 1894), Egyptologist Johann Samuel Ersch (1766 - 1828), bibliographer Johannes Fabian (born 1937), anthropologist Recha Freier née Schweitzer (1892 - 1984), founder of the Youth Aliyah organization Georg Gustav Fülleborn (1769 - 1803), philosopher and philologist Andreas Gryphius (1616 - 1664), poet and dramatist\\n\\n###

Response:", "output": "[\"David Cassel (1818 - 1893) - Nhà sử học và thần học Paulus Stephanus Cassel (1821 - 1892) - Nhà văn và nhà truyền giáo Julian Dümichen (1833 - 1894) - Nhà Ai Cập học Johann Samuel Ersch (1766 - 1828) - Nhà thư tịch Julian Fabian (sinh năm 1937) - Nhà nhân chủng học Recha Freier née Schweitzer (1892 - 1984) - Người sáng lập tổ chức Youth Aliyah Georg Gustav Fülleborn (1769 - 1804) - Nhà triết học Andreas Gryphius (1616 - 1664) - Nhà thơ và nhà viết kịch\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'll tell Mom!\n\n### Response:", "output": "[\"Bố sẽ mách mẹ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You gotta to do something about this, Edgar.\n\n### Response:", "output": "[\"Anh phải giải quyết chuyện này, Edgar.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's a sweet pup you got there.\n\n### Response:", "output": "[\"Ông có một con chó con dễ thương quá.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I ca n't leave you here!\n\n### Response:", "output": "[\"- Tớ không thể bỏ mặc cậu như vậy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why the hell does she look like Beth?\n\n### Response:", "output": "[\"Sao cô ta trông y hệt Beth thế kia?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: BOSS 5.0 codenamed anokha, comes with many new applications mainly focused on enhanced Security and User friendliness.The distribution includes over 12800 new packages, for a total of over 37493 packages.\n\n### Response:", "output": "[\"BOSS 5.0 tên mã anokha, đi kèm với nhiều ứng dụng mới chủ yếu tập trung vào việc tăng cường an ninh và thân thiện với người dùng, bản phân phối bao gồm hơn 12.800 gói mới, với tổng số hơn 37.493 gói.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Uh, no, okay, you caught me.\n\n### Response:", "output": "[\"Ok, tôi bị bắt quả tang rồi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As you improve more and more, it can be a great confidence boost to go back and see how far you've come since you started.\n\n### Response:", "output": "[\"Khi bạn đã cải thiện nhiều hơn, nó sẽ là nguồn động viên tuyệt vời cho lòng tự tin để bạn có thể nhìn lại xem mình đã tiến xa tới mức nào kể từ khi bắt đầu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is n't about me.\n\n### Response:", "output": "[\"Điều này không phải vì tôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Homosexual men are more likely to have had cancer than heterosexual men, a US study has suggested.\n\n### Response:", "output": "[\nĐàn ông đồng tính có nguy cơ mắc ung thư cao hơn những đàn ông bình thường khác, một nghiên cứu của Mỹ đưa ra.\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How much worse is B than A?\n\n### Response:", "output": "[\n\"B tồi tệ hơn A bao nhiêu?\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What does that mean for the origin of flapping flight?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Điều này có ý nghĩa gì tới nguồn gốc của hoạt động bay đập cánh?\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Former accomplices of the victims.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Kẻ đồng lõa với những nạn nhân kia\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can have fun playing with your sea monkeys by drawing shapes and patterns with the light, which they will then swim around and trace in the tank.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn có thể chơi rất vui với khi biển bằng cách dùng ánh sáng vẽ các hình thù và hoa văn, và chúng sẽ bơi theo tạo thành hình ảnh thú vị.\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Looks like more than a little.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có vẻ như nhiều hơn một chút.\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was used more like a scarf designed to only cover the fact.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó được sử dụng giống như một chiếc khăn được thiết kế giống thực tế.\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The most common dosage is 300 to 400 mg three times a day.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Liều thông thường là 300-400 mg, 3 lần mỗi ngày.\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'll get the wine.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi sẽ đi lấy rượu ngay.\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: On January 22, 2011 Catalina and Philippe Trillat won Season 5 of calle 7, making Catalina the first woman to win calle 7 twice.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vào ngày 22 tháng 1 năm 2011 Catalina và Philippe Trillat đã giành được Phần 5 của calle 7, biến Catalina trở thành người phụ nữ đầu tiên giành được 7 lần.\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This one has two heads, and it's communicating between the two heads.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cái này thì có 2 đầu và nó là sự trao đổi giữa 2 cái đầu đó\n"]\n"}\n

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Saparmurat Niyazov, he was one of them.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Saparmurat Niyazov là một người trong số họ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So, think of a challenge you want to take on, realize it's not going to be easy, accept that you'll make mistakes, and be kind to yourself when you do.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vậy nên, hãy nghĩ về thử thách bạn muốn thực hiện, hiểu rằng nó sẽ không hề dễ dàng, chấp nhận rằng bạn sẽ phạm phải sai lầm, và hãy khoan dung với bản thân khi bạn phạm lỗi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is Zurich, yesterday!\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Đây là Zurich, ngày hôm qua!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But it has thousands upon thousands of weak points where the right molecules could pry it apart.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng nó có hàng ngàn trong hàng ngàn điểm yếu mà những phân tử thích hợp có thể cạy nó.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You have n't liked any of the women you've roomed with.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô không thích bất cứ người phụ nữ nào ở cùng phòng với mình cả.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When that happens, do n't beat yourself up about it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi ngày đó tới, đừng tự trách bản thân.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - They said around 12:30.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Họ nói khoảng 12: 30.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So, keep her calm.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nên bảo nó ở yên đi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They never say anything.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không nói gì hết.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You will furnish me with that proof.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô sẽ cung cấp cho tôi bằng chứng đó.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - No, you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không, mẹ ấy.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And it was n't just to that wine.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và lý do không phải tại loại rượu đó.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Well, then, sleep well.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Vậy thì, chúc ngủ ngon.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Because we just ran out of time.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bởi vì chúng ta không còn thời gian.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The very problem, however, is that rational behavior, given structural constraints, does not lead to the wanted results.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tuy nhiên, vấn đề chính là cái hành vi duy lý đó, đặt trong các ràng buộc cấu trúc, không dẫn tới những kết quả mong đợi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They're not gonna sail into the Turkish navy, are they?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Họ sẽ không dám đi vào lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Get between 500 mg and 1000 mg of vitamin C each day.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bổ sung 500-1000 mg vitamin C mỗi ngày.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your motorcycle helmet is the single most important piece of equipment for motorcycling riding.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mũ bảo hiểm là vật dụng quan trọng nhất trong số các trang bị cho việc điều khiển xe mô tô.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So I'd like to play this video.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và sau đây tôi muốn được chạy cuộn băng này.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It comes from a pneumatic needle.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó đến từ một cái kim hơi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your list might look like this: Go to the grocery store Take the kids to dentist appointments Walk the dog Help with depression Assign a number from 1 - 10 to each need.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Danh sách của bạn có thể bao gồm những việc sau: Đến cửa hàng tạp hoá Đưa trẻ đến gặp nha sĩ theo lịch hẹn Dẫn chó đi dạo Giúp giải toả sự trầm cảm Bạn có thể xếp hạng từ 1 đến 10 cho mỗi nhu cầu.\"]"}

```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - It appears, Miss Hamer, we've been preempted by the president.\n\n### Response:", "output": "[\\"- Hoá ra, thua cô Hamer, ta bị Tổng thống giành quyền ưu tiên.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When someone's trying to tell you something you do n't wanna hear, this is what you do.\n\n### Response:", "output": "[\\"Khi có người cứ cố nói với mẹ những gì mẹ không muốn nghe, thì mẹ luôn hành động như vậy.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: After that, I'm pretty much free.\n\n### Response:", "output": "[\\"Sau lúc đó, tôi cũng khá rảnh.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Singh married twice.\n\n### Response:", "output": "[\\"Singh kết hôn hai lần.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is largest H II region in NGC 2403, and lies at the outskirts of the galaxy, making striking similarity with NGC 604 in M33, both in size and location in host galaxy.\n\n### Response:", "output": "[\\"Nó là lớn nhất vùng H II trong NGC 2403, và nằm ở vùng ngoại ô của thiên hà, làm cho sự tương đồng nổi bật với NGC 604 trong M33, cả về kích thước và vị trí trong thiên hà chủ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Over your lunch break, for example, sit or lay down and focus on deep breathing for 15 minutes.\n\n### Response:", "output": "[\\"Ví dụ, trong giờ nghỉ trưa, bạn hãy ngồi hoặc nằm xuống và tập trung hít thở sâu trong 15 phút.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They were there last night.\n\n### Response:", "output": "[\\"Họ đã có mặt ở đó tối qua.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Running them under cold water for a minute will cool your blood down, making your whole body cooler.\n\n### Response:", "output": "[\\"Để cổ tay hoặc mặt trong cánh tay dưới vòi nước lạnh khoảng 1 phút giúp hạ nhiệt trong máu để làm mát toàn bộ cơ thể.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Silveira declared that macroeconomic stability was her priority and made her mark by among others resolving the wage dispute with the unions in the public sector, securing assistance from the IMF and obtaining an agreement with Angola on cooperation in the oil sector.\n\n### Response:", "output": "[\\"Khi nhậm chức, Silveira nêu ổn định kinh tế vĩ mô là ưu tiên hàng đầu và để lại dấu ấn trong việc giải quyết tranh chấp tiền lương với các công đoàn trong khu vực công, đảm bảo hỗ trợ tài chính từ IMF và đạt được thoả thuận với Angola về hợp tác trong lĩnh vực dầu mỏ.\"]"}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Promise me you'll stay away from that party.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hứa với anh em sẽ tránh xa bữa tiệc đó đi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The population must be informed regularly and fully.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhân dân Việt Nam phải được thông báo thường xuyên và đầy đủ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tell me about St. Louis.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cho tôi biết tình hình St. Louis.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Say \"My goal is to and I am excited to discuss how your company might offer me opportunities to .\"\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy nói: \\\"Mục tiêu của tôi là và tôi rất háo hức để có thể trao đổi cùng anh / chị cách mà công ty có thể trao cơ hội để tôi\\\".\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And by wrapping the world in such seamless physical and digital connectivity, we evolve towards a world in which people can rise above their geographic constraints.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và bằng cách bao bọc thế giới trong những kết nối liền mạch về vật chất và công nghệ, chúng ta sẽ hướng tới một thế giới nơi con người phát triển, vượt lên cả giới hạn lãnh thổ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Not a lot to ask.\n\n### Response:", "output": "[\n\"không phải hỏi nhiều.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Never start brushing at your roots.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không chải từ chân tóc.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That explains the presence of formic acid in the bedrock surrounding it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thế nên mới có axit fomic, nó vẫn còn đang tiêu hoá.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hey, you might want to stay back.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hey, lùi lại đi con.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I can sit in this chair for years and watch you fail over and over again.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi có thể ngồi trên cái ghế này hàng năm trời xem anh thất bại hết lần này đến lần khác.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```



Vietnamese.\n\n### Input: Choose the samples carefully; they need to highlight your absolute best work.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chon lọc các ví dụ một cách cẩn thận để làm nổi bật công việc tốt nhất của bạn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Look, I do n't understand this, Roy.\n\n### Response:", "output": "[\n"Em không hiểu gì cả, Roy ạ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's a very primitive view of what a scientific law is.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đó là cái nhìn nguyên sơ nhất về định luật khoa học là gì.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the most notable of the many photographs snapped at the gala held to mark his 80th birthday, Mikhail Gorbachev seems shorter and rounder than he did in his prime, back when he was one of the most important people in the world.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trong tấm ảnh đáng chú ý nhất trong số ảnh chụp tại bữa tiệc được tổ chức để đánh dấu ngày sinh thứ 80 của ông, Mikhail Gorbachev nom lùn hơn và tròn trịa hơn khi ông ở trong tuổi sung mãn sinh lực nhất vào thời điểm ông còn là một trong những nhân vật quan trọng nhất thế giới.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yes, when Monica and I were in London, we were both in London.\n\n### Response:", "output": "[\n"Yes, khi tớ và Monica ở London, cả 2 chúng tớ đều cùng ở London.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Many want to do more than just create a great new appropriate for a phone.\n\n### Response:", "output": "[\n"Rất nhiều người muốn làm được nhiều hơn là chỉ tạo ra một ứng dụng mới tuyệt vời trên điện thoại.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well today, for the first time, our environment is starting to talk back to us.\n\n### Response:", "output": "[\n"Giờ đây thì, lần đầu tiên, môi trường của chúng ta đang bắt đầu biết nói chuyện với chúng ta rồi đây.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You see, every couple of years the piedmont electric, they apply to bring power lines through Gaffney.\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh biết đấy, cứ hai năm một lần, công ty điện lực Piedmont sẽ xin phép để đưa đường dây tải điện qua Gaffney.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Even as you say those words, they start to sound hollow.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ngay cả khi anh nói những từ đó chúng cũng sáo rỗng\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: And he found out another way.\n\n### Response:", "output": "[\n"Rồi anh ta hiểu chuyện bằng cách khác.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Article 4 of Vietnam's constitution formally gives the Communist Party the right to rule the country, stating that it is, \"the Vanguard of the working class, concurrently the vanguard of the laboring people and Vietnamese nation, faithfully representing the interests of the working class, laboring people and entire nation, and acting upon the Marxist - Leninist doctrine and Ho Chi Minh Thought, is the force leading the State and society.\" Efforts in 2013 to amend this provision to allow for multi-party pluralism not only failed but resulted in key changes to strengthen the Communist Party's monopoly on power, further narrowing the legal space to exercise the right to pluralistic and freely contested elections.\n\n### Response:", "output": "[\n"Điều 4 của hiến pháp Việt Nam chính thức trao cho Đảng Cộng sản quyền cai trị đất nước, ghi nhận rằng đảng là 'Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời cũng là đội tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.' Những nỗ lực thay đổi điều khoản này trong năm 2013 để tạo điều kiện đa nguyên, đa đảng không những đã thất bại mà còn dẫn đến những thay đổi quan trọng củng cố chắc thêm vị trí độc tôn quyền lực của Đảng Cộng sản, bó hẹp thêm không gian pháp lý để thực thi quyền bầu cử đa nguyên và tự do phản đối kết quả bầu cử.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If certain people put you down or call you names, you can deal with this appropriately by being assertive with them.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu ai đó coi thường hay đặt biệt danh cho bạn, bạn có thể đối phó với điều này một cách thích hợp bằng cách tỏ ra quyết đoán.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Whoever gave these instructions is really good.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bất kì ai đưa hướng dẫn này là thật sự giỏi.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Facebook will open to your News Feed page if you're logged in.\n\n### Response:", "output": "[\n"Facebook sẽ hiển thị trang Bảng tin nếu bạn đã đăng nhập.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Greg said you had a committee meeting at 10:00.\n\n### Response:", "output": "[\n"Greg nói anh phải họp uỷ ban lúc 10h.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 1975 she was awarded a United Nations fellowship to attend the World Conference on Women in Mexico City, reviewing the place of Ghanaian women in the mass media.\n\n### Response:", "output": "[\n"Năm 1975, cô được trao học bổng Liên Hợp Quốc

để tham dự Hội nghị Thế giới về Phụ nữ ở Mexico City, xem xét vị trí của phụ nữ Ghana trên các phương tiện truyền thông đại chúng.\"]"}  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: The Zig Zag revolver is a 3D printed .38 - caliber pepperbox type revolver made public in May 2014.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Súng lục Zig Zag là súng lục hạt tiêu tiêu chuẩn. 38 inch được in 3D công khai vào tháng 5 năm 2014.\\\"]\"}  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: And instead of talking about how it made them realize that money does n't lead to happiness, everyone started saying, \\\"You know what I'd do if I won the lottery...?\\\"\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"thay vì về cách mà nó làm họ nhận ra rằng tiền không dẫn đến hạnh phúc mọi người lập tức nói những thứ như, \\\"\\\"Biết tôi sẽ làm gì nếu mà tôi trúng số không...\\\"]\"}  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: It is a typical salt, forming neutral aqueous solutions.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Là một muối điển hình, tạo ra các dung dịch nước trung hoà.\\\"]\"}  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Because I do n't want to.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Vì tôi không muốn.\\\"]\"}  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Why did you do this to the imperial officials?\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Tại sao lại làm vậy với các viên chức triều đình?\\\"]\"}  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Trisomy 2 and p53 mutations / deletions have also been described.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Các đột biến / xóa Trisomy 2 và p53 cũng đã được mô tả.\\\"]\"}  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: That is why he did n't tell them.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Đó là lý do cha không kể họ nghe\\\"]\"}  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: We spoke to you last several years ago.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Cách đây một vài năm, chúng tôi đã diễn thuyết tại TED.\\\"]\"}  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: How about both of us being dead?\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Nếu hai thằng tụi mình đều bị giết thì sao?\\\"]\"}  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Any other dreams I can help you with?\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Có ước mơ nào khác mà tôi giúp được không?\\\"]\"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just tell me where the money is.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chỉ cần nói cho tao biết Tiền ở đâu\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Make a mental note if you catch yourself taking a sip of coffee almost at exactly the same time they do.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ghi nhớ những lần mà bạn nâng cốc uống cà phê cùng lúc với người ấy.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We were poor, and she said I would be happy here with the nuns, and all my friends.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và chúng tôi nghèo khổ, và bà nói là bà biết tôi sẽ hạnh phúc ở đây với các sơ, và các bạn tôi.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: May her soul rest in peace.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mong bà được yên nghỉ.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As a result, Lucario can read the thoughts and movements of other beings by sensing the Aura that they emit, to the point that it can even see otherwise invisible foes.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Kết quả là, Lucario có thể đọc được suy nghĩ và chuyển động của những sinh vật khác bằng cách cảm nhận Aura mà chúng phát ra, đến mức nó thậm chí có thể nhìn thấy kẻ thù vô hình.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why Contract Gifts in China Do Not Work\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tại sao các dự án thần ở Trung Quốc không có hiệu quả?\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Prior to leaving politics in 2017, she was a Member of Parliament with the Democratic Alliance and the Deputy Shadow Minister of Science and Technology.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trước khi rời khỏi chính trị vào năm 2017, cô là Thành viên của Quốc hội với Liên minh Dân chủ và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bóng tối.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A diner wants to compliment you. Shall I let him in?\n\n### Response:", "output": "[\n\"1 người khách muốn phàn nàn, cho anh ta vào nhé?\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Thus, it may increase the efficiency of the cough reflex and facilitate removal of the secretions.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Do đó, nó có thể làm tăng hiệu quả của phản xạ ho và tạo điều kiện cho việc loại bỏ các chất tiết.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: All right, you seem a little confused here, Tom.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Anh dường như có chút bối rối ở đây, Tom.\n\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A landmark needs to meet half a dozen historical criteria to be registered.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Muốn đăng kí làm thắng cảnh cần có tới nửa tá tiêu chuẩn lịch sử cơ.\n\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Fly some place safe, and just leave.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Bay tới nơi nào đó an toàn và cứ thể mà đi.\n\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do not use heat for acute injuries.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Không chườm ấm đối với chấn thương cấp tính.\n\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - And Monica has no idea?\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Và Monica không biết tí gì à?\n\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There's nothing out there.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Không có gì ngoài đó hết.\n\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Um, you were still in the paper clinic gown.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Cô vẫn đang mặc áo choàng giấy của phòng khám.\n\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You know, my vision is that my daughter, and any other African child being born today, can be whoever they want to be here, without having to leave.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Viễn tưởng của tôi đó là con gái tôi và những đứa trẻ châu Phi sinh ra ngày nay có thể trở thành người mà chúng muốn ở đây mà không phải bỏ đi.\n\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Larraín attended the Universidad de Chile in 1972, studying anthropology.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Larraín tham dự Đại học de Chile năm 1972, nghiên cứu nhân học.\n\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Or the girl stay here, you know, uh, you finish the job, and then both of you drive to the sunset.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Cô gái ở đây, cậu hoàn thành việc của mình, sau đó cả 2 có thể cùng đi về phía mặt trời lặn.\n\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But to really see the details of the bee, and really appreciate what it is, you have to look a little bit

closer.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhưng để thật sự thấy những chi tiết của con ong, và thật sự có thể nhận ra đó là gì, thì bạn phải nhìn gần một chút.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The whole town is buzzing with excitement.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cả thị trấn đang xì xào bàn tán.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And you do n't have to agree when you sit down with the other side.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bạn không cần phải đồng ý với các bên khi bạn ngồi xuống nói chuyện.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Be intimate.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trở nên thân mật.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm going with you to that bank.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi sẽ đi cùng anh tới ngân hàng đó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I've half a mind to go with you.\n\n### Response:", "output": "[\n"Phân nửa của ta lại khuyên rằng ta nên đi với cậu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How many trillions?\n\n### Response:", "output": "[\n"Bao nhiêu tỷ tỷ?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: U m forced herself on me.\n\n### Response:", "output": "[\n"Humm đã quỳn rũ thần.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So in order to give you some kind of a perspective of where we are right now with surgical robots, and where we're going to be going in the future, I want to give you a little bit of perspective of how we got to this point, how we even came to believe that surgery was OK, that this was something that was possible to do, that this kind of cutting and reforming was OK.\n\n### Response:", "output": "[\n"Để cho bạn một cái nhìn về vị trí của chúng ta hiện tại với những robot phẫu thuật và trong tương lai chúng ta sẽ thế nào tôi muốn cho bạn có một chút nhìn nhận về làm sao chúng ta đi được đến tận đây làm sao có thể tin rằng phẫu thuật là không sai trái, phẫu thuật là một điều có thể làm được, và việc cắt xẻ hay tạo hình là không sao cả\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Helmsman, get back on the helm!\n\n### Response:", "output": "[\n"- Đưa họ lên boong chính!\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Is this your first time in the North, Your

Grace?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây là lần đầu tiên người tới phương Bắc à, thưa hoàng hậu?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I mean, Jesus, Jen's already at the lake with the damn dog.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ý tôi là, Chúa ơi, Jen đã ở bên hồ với con chó rồi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your negative energy will probably make interactions between you and her worse than she would normally be.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Việc bạn không vui có thể sẽ khiến cô ấy không vui vẻ như mọi ngày.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Have you ever known anybody who died?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em có từng biết một người nào chết chưa?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Does your guy friend's body language seem to imply that he's giving you his full, complete attention, whether the situation calls for it or not?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có phải ngôn ngữ cơ thể của người bạn đó muốn ám chỉ anh ấy đang dành toàn bộ sự quan tâm cho bạn, dù tình huống đó có đòi hỏi như vậy hay không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You'll have to let me go.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bố phải để con đi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As the son of a ruling king, the infant Philippe held the rank of a Fils de France (son of France).\n\n### Response:", "output": "[\n\"Là con trai của một vị vua trị vì, Philippe từ sơ sinh đã giữ cấp bậc của một Hoàng tử nước Pháp.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A calibration chamber separates the characters to teach the players to use the communication tools and portals.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một buồng hiệu chuẩn ngăn cách các nhân vật để dạy người chơi sử dụng các công cụ và cổng thông tin liên lạc.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's the waiting for you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đứa nhỏ đợi anh đấy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In early June, Nikkei issued a report confirming earlier rumors that the new console would feature a controller with a 6 - inch touchscreen that would give tablet - like controls to games, as well as a rechargeable battery and camera.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vào đầu tháng 6, Nikkei đã đưa ra một báo cáo xác nhận những tin đồn trước đó là hệ máy sẽ có bộ điều khiển với màn hình cảm ứng 6 inch có thể điều khiển các trò chơi như máy tính bảng cũng như pin và máy ảnh có thể sạc lại.\"]"]}

```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Viruses were discovered in the 1890s.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Virus được phát hiện vào những năm 1890.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The attrition for the second quarter of 2015 was  $(30/155) * 100 = 19.35$  , or 19.35 percent.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tỷ lệ nghỉ việc trong quý II năm 2015 là  $(30/155) * 100 = 19,35$ , tức 19,35%.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So are you happy then?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vậy ông có hạnh phúc không?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm expecting somehow that a lot of strangers are going to come through for me and keep their promises.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi mong và tin rằng một cách nào đó, đám người lạ ấy sẽ giữ lời hứa và đem giao phong bì thu giùm tôi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Add some omega - 3 fats to your diet too.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn cũng nên thêm chất béo omega-3 vào chế độ dinh dưỡng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In order for an object to have a wavelength, it must extend over some region of space, which means it occupies many positions at the same time.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Để một vật có bước sóng, nó phải mở rộng tới nhiều vùng không gian, nghĩa là giữ nhiều vị trí tại một thời điểm.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Altogether, imagine in the future taking a programmed probiotic that could detect and treat cancer, or even other diseases.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tổng hợp lại, trong tương lai probiotic được lập trình có thể tìm và điều trị ung thư, thậm chí là những bệnh khác.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well... what brings you back?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sao điều gì đã đưa anh trở lại?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Instead of asking, \"why did I get a bad grade,\" ask, \"how can I restructure my answers in a way that would earn me a better grade?\", Try to be fair and objective while you self - reflect\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thay vì hỏi 'Tại sao em bị điểm kém?', bạn nên hỏi 'Em nên thay đổi câu trả lời của mình như thế nào để đạt điểm cao hơn?' Bạn cần đánh giá vấn đề một cách công bằng và khách quan.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

```



Vietnamese.\n\n### Input: Auditions today... and we preview the show tomorrow.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và cho chạy thử trưng trình vào ngày mai luôn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: With the abolition of slavery following the Civil War, many former slaves stayed on the land as tenant farmers (called sharecroppers) under arrangements with their former owners.\n\n### Response:", "output": "[\n"Với việc xoá bỏ chế độ nô lệ sau Nội chiến, nhiều nô lệ trước đây ở lại trên vùng đất đó như các nông dân làm thuê (còn gọi là người cấy rẽ) theo các thoả thuận với những chủ cũ của họ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Perimeter, check in now.\n\n### Response:", "output": "[\n"Các vành đai, kiểm tra.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, yes, the android.\n\n### Response:", "output": "[\n"À, phải rồi, tên người máy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let's hope the corpse oil will attract the vampire.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hy vọng là tinh dầu sẽ thu hút con Ma cà rồng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A very kind and skilled nurse saved my life.\n\n### Response:", "output": "[\n"Một y tá rất tốt và giỏi nghề đã cứu sống tôi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ranger school, then Delta.\n\n### Response:", "output": "[\n"Rồi vào lực lượng Delta.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"Training\" the young bonsai tree involves gentle bending of the trunk and branches to guide their growth.\n\n### Response:", "output": "[\n"Quá trình tạo dáng cho cây bonsai con bao gồm uốn thân cây và các cành cây để hướng dẫn cho cây mọc.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I did n't like it the first time it happened today.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi không thích lần đầu nó xảy ra hôm nay.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Can I offer you something?\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi mời ông thứ gì nhé?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It had been agreed that the Charter would come into effect when ratified by the governments of China, France, Britain, the Soviet Union, the United States, and a majority of the other

signatory countries and when they had notified the US Department of State of their ratifications, which happened on 24 October 1945.\n\n###

Response:", "output": "[\n\"Người ta đã đồng ý rằng Hiến chương sẽ có hiệu lực ngay khi được chính phủ Trung Quốc, Pháp, Anh, Liên Xô, Hoa Kỳ và phần lớn các nước ký kết khác phê chuẩn và khi họ thông báo cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tức vào ngày 24 tháng 10 năm 1945.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Seeds, leaves, and stems can be harvested as soon as they grow in.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hạt, lá và thân nên được thu hoạch ngay khi mọc ra.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What's my next line?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Câu tiếp theo của tôi là gì nhỉ?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The higher neutrino energies are suppressed by the off - axis configuration, decreasing the number of interactions with meson production, which are background in the oscillation analysis in the T2K experiment.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Neutrino cao với năng lượng cao hơn bị triệt tiêu bởi cấu hình ngoài trục, làm giảm số lượng tương tác với sản xuất meson, là tín hiệu nền trong phân tích dao động trong thí nghiệm T2K.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If the diaper wearer is someone who is in your life, learn to accept the diaper wearing behavior, even if you do not understand it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu một người có vai trò quan trọng trong đời sống của bạn có sở thích này, bạn nên học cách chấp nhận sở thích đó, ngay cả khi không hiểu rõ về nó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Leaving the skull, the nerve travels through the jugular foramen with the glossopharyngeal and vagus nerves.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Rời khỏi hộp sọ, các dây thần kinh đi qua các lỗ tĩnh mạch cảnh với thiệt hầu và dây thần kinh phế vị.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And this alarm system, does it call the local police?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và hệ thống báo động này có gọi được cho cảnh sát không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They wo n't let us through.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Họ không cho chúng tôi qua.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I just decided that me smoking a joint with my little brother might be the most normal thing that we've done together in years.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chị vừa quyết định rằng việc mình sẽ hút với cậu em bé nhỏ là điều bình thường nhất ta cùng làm trong mấy năm qua.\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (Translator) Aicha el - Wafi: Good afternoon, ladies and gentlemen.\n\n### Response:", "output": "[\"Aicha el - Wafi: Kính thưa quý ông, quý bà,\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The culture and people of Paititi were based on historic accounts of the Maya, Aztec and Inca peoples.\n\n### Response:", "output": "[\"Văn hoá và con người của Paititi được dựa trên các sách sử của người Maya, Aztec và Inca.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Paint the ceiling with a waterproof paint.\n\n### Response:", "output": "[\"Sơn lại trần nhà bằng sơn chống thấm.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I did n't see it, Lo.\n\n### Response:", "output": "[\"Anh không hề thấy nó, Lo.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Can I get you anything else?\n\n### Response:", "output": "[\"- Tôi lấy gì thêm cho các cô nhé?\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do sort of live with someone though.\n\n### Response:", "output": "[\"Nhưng anh có sống với 1 người.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"As soon as North Korea can demonstrate that it can fire a nuclear missile, then North Korea becomes a factor because North Korea itself can decide to take a period of high confrontation in the South China Sea and put greater pressure on the United States in order to obtain concessions from South Korea or the U.S. itself.\"\n\n### Response:", "output": "[\"'Khi nào Bắc Triều Tiên có thể chứng tỏ là họ có thể bắn một phi đạn hạt nhân thì khi đó Bắc Triều Tiên sẽ trở thành một yếu tố, bởi vì Bắc Triều Tiên có thể quyết định theo đuổi sự đối đầu ở mức cao trong một thời gian ở Biển Đông và gây thêm sức ép đối với Hoa Kỳ để nhận được những sự nhượng bộ từ Nam Triều Tiên hoặc từ chính Hoa Kỳ,' ông Fisher nói.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But nothing for y'all to worry about.\n\n### Response:", "output": "[\"Nhưng không cần phải lo đâu\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But I know him, and he would never do something like this.\n\n### Response:", "output": "[\"Nhưng con biết anh ấy, và anh ấy sẽ không bao giờ làm chuyện như thế.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The World Chess Championship format then returned to its original form, wherein a match between the current
```

champion and a challenger would decide the World Champion.\n\n###  
Response:", "output": "[\nĐịnh dạng Giải vô địch cờ vua thế giới sau đó  
trở lại định dạng ban đầu, trong đó một trận đấu giữa nhà vô địch hiện  
tại và một người thách đấu sẽ quyết định Nhà vô địch thế giới.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: And he's never missed an informant meeting  
before?\n\n### Response:", "output": "[\nTôi chưa từng gặp những người  
này trước đây.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: For the young men (the tablet is damaged at  
this point) it is conjectured that Gilgamesh exhausts them through games,  
tests of strength, or perhaps forced labour on building projects.\n\n###  
Response:", "output": "[\nĐối với những chàng trai trẻ (phiên bản sét bị  
hư hại ở đoạn này), người ta phỏng đoán rằng Gilgamesh bắt họ tham gia  
các cuộc thi đấu đến kiệt sức hoặc là lao động cưỡng bức trong các công  
trình xây dựng.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Are you all right?\n\n### Response:", "output":  
"[  
Anh ổn chứ?\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: We must fight for the betterment of our  
conditions.\n\n### Response:", "output": "[\nChúng ta phải tranh đấu cho  
điều kiện tốt hơn.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: So long, Garzooka.\n\n### Response:", "output":  
"[  
Khá lâu nhỉ, Garzooka.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: - The bigger the explosion.\n\n### Response:",  
"output": "[\nThì nó sẽ bùng nổ càng lớn.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: I just need you to promise me one thing.\n\n###  
Response:", "output": "[\nTa chỉ cần con hứa với ta một điều.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: You'll be travelling over 200 mph.\n\n###  
Response:", "output": "[\nAnh sẽ rơi ở tốc độ hơn 200 dặm / giờ.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Do you want out, Hern?\n\n### Response:",  
"output": "[\nAnh muốn rút không, Herb?\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: So, I'm sorting you out with fresh credit  
cards, new passport, and a new identity.\n\n### Response:", "output":  
"[  
Tôi bắt đầu chuẩn bị cho anh thẻ tín dụng mới, hộ chiếu mới và một  
danh tính mới.\n"]"}  
{

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And a good part of that was by the hands of the regime still ruling to this day.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đóng một vai trò quan trọng trong việc này là bàn tay của cái chế độ mà giờ vẫn đang cai trị Trung Quốc.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No chance, but...\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không có cơ hội đâu, nhưng\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Gaon Chart Music Awards\n\n### Response:", "output": "[\n\"Giải thưởng âm nhạc Gaon Chart\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She was the Eve of my heart who filled it with secrets and wonders and made me understand the meaning of life.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Selma là Eve của tim tôi, nàng đã khiến tim tôi chan chứa những kỳ bí ảo diệu và giúp tôi hiểu được ý nghĩa cuộc đời.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And if so, might the secrets of the ancient tombs reveal an otherworldly plan for mankind?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và nếu vậy, liệu các bí mật của các ngôi mộ cổ sẽ tiết lộ một kế hoạch ngoài trái đất cho nhân loại?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Saddam funneled much of the proceeds to himself, leaving large masses of his people in misery.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Saddam đã chiếm dụng phần lớn tiền bán dầu mỏ cho lợi ích riêng của mình khiến nhiều người dân Iraq lâm vào cảnh bần cùng.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Stop recording.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Dừng ghi âm.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You ca n't miss it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các anh không bỏ lỡ được đâu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Give the hostas about an inch (2.5 cm) of water per week during active growing phases in spring and summer.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cung cấp cho cây hosta 2,5 cm nước mỗi tuần trong suốt mùa sinh trưởng của cây vào mùa xuân và mùa hè.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Thank you, Ambassador.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cảm ơn, bà Đại sứ!\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What's more, it is not clear that higher taxes

on fossil fuels in Europe and much of Asia really do anything to mitigate environmental damage beyond reducing consumption.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Quan trọng hơn, không rõ các khoản thuế má cao hơn, ở châu Âu và phần lớn châu Á, đánh vào những loại nhiên liệu hình thành từ thời xa xưa ấy có thật sự làm giảm tí thiệt hại nào cho môi trường hơn việc cắt giảm tiêu dùng không.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So both of these objects have six symmetries.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vây cả hai hình đều có sáu đối xứng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - What's he like?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Nó ra sao?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He held the rich man's hands and said, \"Do n't you understand?\" He said, \"These are the hands of God.\"\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông ta cầm tay người đàn ông và nói, \\\"\\\"Ông có hiểu không?\\\"\\\" ông ta nói, \\\"\\\"Đây là những bàn tay của Thượng Đế.\\\"\\\"\\\""]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Prevent ingrown fingernails.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ngăn ngừa móng tay mọc quặp.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Kool & the Gang have won numerous awards, including two Grammy Awards, seven American Music Awards, and, in 2006, a Music Business Association Chairman's Award for artistic achievement.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Kool & the Gang đã giành hàng loạt giải âm nhạc, trong đó có 2giải Grammy, 7giải thưởng Âm nhạc Mỹ, và vào năm 2006, họ giành Giải thưởng của Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Âm nhạc về thành tích nghệ thuật.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You have no right to leave this room!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh không có quyền rời căn phòng này.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The gate wo n't close.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cửa sẽ không đóng đâu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Are you ready, huh?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cậu sẵn sàng chưa, huh?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You make sure you use your princess powers for good, okay?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy nhớ phải sử dụng quyền năng công chúa vào việc tốt nhé!\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: We all do stuff in our dreams we would n't do when we're awake.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta đều làm những chuyện trong mơ mà khi ở ngoài đời thì không bao giờ làm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Joss wo n't be far!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Joss sẽ không ở xa đâu!\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A number of medications may also trigger the disorder including antidepressants, antipsychotics, antihistamines, and calcium channel blockers. There are two main types.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một số loại thuốc cũng có thể gây rối loạn bao gồm thuốc chống trầm cảm, thuốc chống loạn thần, thuốc chống dị ứng và thuốc chẹn kênh canxi.Có hai loại chính.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Everybody knows that about me!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ai cũng biết về tao như thế!\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 2019, Seungkwan became a cast member for Prison Life of Fools, alongside Got7's JB, Jang Do - yeon, Jeong Hyeong - don and many more.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Năm 2019, Seungkwan trở thành thành viên chính thức cho Prison Life of Fools, cùng với JB của Got7, Jang Do-yeon, Jeong Hyeong-don và nhiều người khác.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You will be so proud of me, Dad.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Bố sẽ rất tự hào về con đấy!\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Red do n't want nothing to do with her.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Red không muốn có cái gì với nó cả.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: AIDAvita is the second ship in AIDA Cruises' fleet.\n\n### Response:", "output": "[\n\"AIDAvita là tàu thứ hai trong đội tàu du lịch AIDA.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"Fake anti-malarials cause more harm than fake Rolexes.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thuốc sốt rét giả nguy hại hơn đồng hồ Rolex giả\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The theory behind optimal anxiety is that the presence of limited anxiety actually increases your productivity.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Giả thuyết này cho rằng sự hiện diện của sự lo âu có giới hạn thực ra giúp bạn tăng hiệu suất.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They're first - class assholes.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Họ là bọn khốn siêu đẳng.\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So, what, we just let'em off?\n\n### Response:", "output": "[\n\"V\u00e2y, sao, ta c\u00fa v\u00e2y tha cho ch\u00fang \u00e0?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Black Madonna is said to have miraculously saved the monastery of Jasna G\u00f3ra (English: Bright Mount) from a Swedish invasion.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đức Mẹ Đen Cz\u0119stochowa đ\u00f9c cho l\u00e0 \u0111\u00e0 cứu tu vi\u00ean Jasna G\u00f3ra (N\u00fai S\u00e1ng), m\u1ed9t c\u00e1ch th\u00e2n kỳ kh\u00f3i m\u1ed9t cu\u1ed9c x\u00e2m l\u00fac c\u0169a ng\u01b0\u1eddi Thu\u1eady \u0110i\u00ean.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - He did n't change his vote.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Anh \u00e2y kh\u00f4ng thay \u0111\u00f2i bi\u1ec7u quy\u1ebft.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, my God, that's just like my name!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Oh Ch\u00faa oi, \u0111\u00e2y l\u00e0 t\u00ean c\u0169a em!\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I'm telling you, man.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- T\u00f4i n\u00f3i v\u1edbi \u0111\u00f2ng r\u00f2i.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: All recording was done at Real World Studios in Bath, and at Sarm West Studios and Olympic Studios in London.\n\n### Response:", "output": "[\n\"T\u00e2t c\u00e1c b\u00e1n thu \u00e2m \u0111\u00f9c th\u1efc hi\u1ec7n t\u00e1i ph\u00f2ng thu Real World Studios \u0111\u00f2 Bath, v\u00e0 t\u00e1i Sarm West Studios v\u00e0 Olympic Studios \u0111\u00f2 London.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Some depart from the conventional big - bang / inflation model, such as the steady - state and cyclic models.\n\n### Response:", "output": "[\n\"M\u1ed9t s\u1ed5 kh\u00f3i h\u00e0nh t\u01b0 m\u1ed9 h\u00ecnh big-bang / ph\u00ecnh to th\u00f4ng th\u00f9ng, ch\u00e1ng h\u00e1n nh\u01b0 m\u1ed9 h\u00ecnh tr\u00e1ng th\u00e1i \u0111\u00f2n \u0111\u00ecnh v\u00e0 chu kỳ.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What's that, a town?\n\n### Response:", "output": "[\n\"G\u00ec v\u00e2y, t\u00ean th\u1ecb tr\u00e2n \u00e0?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yeah, well, we went home and changed.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ừ, th\u00ec, b\u1ed3n t\u1ed3 v\u1ec1 nh\u00e0 v\u00e0 thay \u0111\u00f2i ch\u00fat \u00edt.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I ca n't join them and I ca n't be forced to join.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Con kh\u00f4ng th\u1ec7 theo h\u1ed3, v\u00e0 con c\u00fang kh\u00f4ng th\u1ec7 b\u00ec b\u00e1t bu\u1ed9c ph\u00e1i theo h\u1ed3.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That does n't mean I'm lying.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đ\u00e2u c\u1ed3 ngh\u00ec\u00e1 l\u00e0 t\u00f4i n\u00f3i \u0111\u1ed3i.\n\"]"}
```



{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Try to follow this process: Identify all - or - nothing statements and write them down.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hãy thử những bước sau: Nhận diện và viết những phát ngôn được ăn cả, ngã về không.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What if you got married?\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu có ai cưới em thì sao?\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm going to show you a brief time lapse.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi sẽ trình bày trong một khoảng thời gian ngắn.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Every last one of them.\n\n### Response:", "output": "[\n"cho đến thẳng cuối cùng.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 1570 a wedding of one of the most famous Polish poets, Jan Kochanowski, took place at Przytyk's church.\n\n### Response:", "output": "[\n"Năm 1570, một đám cưới của một trong những nhà thơ nổi tiếng nhất Ba Lan, Jan Kochanowski, đã diễn ra tại nhà thờ của Przytyk.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Five weeks before we were gonna get married, I learned he was having an affair.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng tôi định kết hôn 5 tuần trước, thì tôi biết anh ta ngoại tình.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Back to your self - righteous friends at Sanctuary North?\n\n### Response:", "output": "[\n"Quay lại với các bạn tự cho mình là ngay thẳng ở Sanctuary North?\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't you just want to eat them?\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhìn mà như muốn chúng luôn nhỉ?\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If we're gonna track her down, we're gonna need that antidote.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu ta muốn tìm cô ta, ta cần có thuốc giải.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They're bunching up around the barn!\n\n### Response:", "output": "[\n"Họ đang tụ họp quanh kho thóc.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Astatine is a radioactive chemical element with the symbol At and atomic number 85.\n\n### Response:", "output": "[\n"Astatine là một nguyên tố hóa học phóng xạ có ký hiệu At và số nguyên tử 85.\n"]"}

"[\n\"Astatine là một nguyên tố hoá học phóng xạ có ký hiệu At và số nguyên tử 85.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A choice architect is a person who frames the options (for example, someone who chooses how allied products are displayed in a supermarket).\n\n### Response:", "output": "[\n\"Kiến trúc sư lựa chọn là một người định khung các tùy chọn (ví dụ: một người chọn cách các sản phẩm đồng minh được bày trong siêu thị).\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You know as well as we that judgment day is at hand.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cha cũng như chúng tôi đều biết rằng ngày tận thế đang đến gần.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Dresden English Football Club is considered the first modern football club in Germany.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Dresden English Football Club được xem là câu lạc bộ bóng đá hiện đại đầu tiên tại Đức.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (Population increased from 120 million in 2000 to 160 million in 2010).\n\n### Response:", "output": "[\n\"(Dân số tăng từ 120 triệu vào năm 2000 lên 160 triệu vào năm 2010).\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - D' you wanna watch something?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Anh muốn xem gì không?\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm sitting here in this goddamn motel.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi đang ngồi đây trong cái khách sạn chết tiệt này.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - It is okay.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Mọi thứ vẫn ổn.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your career will be over.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sự nghiệp của anh ấy sẽ chấm dứt.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Psykers may possess many dangerous abilities such as mind control, clairvoyance, and pyrokinesis.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Giáo sỹ công nghệ có thể sở hữu nhiều khả năng nguy hiểm như kiểm soát tâm trí, thấu thị và pyrokinesis.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Jim Berkley, but people call me J.B.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Jim Berkley, nhưng người ta gọi tôi là J. B.\n\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You also want to get a handle on the activities of the company's key competitors.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn cũng cần hiểu biết về các hoạt động của đối thủ cạnh tranh chính của công ty.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, it sounds like a pretty good idea, but this task, as Bruno mentioned, is n't an easy one for two main reasons: First, the detection algorithms.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nghe có vẻ là 1 ý tưởng hay, nhưng như Bruno đã đề cập, nhiệm vụ này không dễ chút nào vì 2 lý do chính: Thứ nhất, thuật toán tìm kiếm.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - That's so not like us.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nghe có vẻ không giống chúng ta lắm.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Billy discredits the diary, implying that Harrison was the one who planted the evidence (\"A Tap Dance\").\n\n### Response:", "output": "[\n\"Billy làm cuốn nhật ký trông không đáng tin, ngầm ám chỉ rằng Harrison là người đã làm giả quyển nhật ký (\\\"A Tap Dance\\\").\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No wonder your husband still loves you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hèn chi chồng bà vẫn còn yêu bà.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Guys, we've learned from you today.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các bạn, chúng tôi đã học hỏi từ các bạn ngày hôm nay.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let's get our drink on.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Giờ thì đi uống thôi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Recognize it as such, and use it as evidence that your boyfriend is capable of going without cigarettes.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy phát hiện và dùng điều đó làm bằng chứng cho thấy bạn trai của bạn có thể sống mà không cần thuốc lá.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then you were moved to a smaller camp near Kraków?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Rồi cô chuyển qua một trại nhỏ hơn ở gần Krakow?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ã / ã (a with tilde) is a letter used in some languages, generally considered a variant of the letter A.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ã / ã (a with tilde) là một chữ cái được sử
```

dụng trong một số ngôn ngữ hệ Latin, thường được coi là một biến thể của chữ A.\\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Graphs like this are often used to map communication networks, but they can represent almost any kind of network, from transport connections within a city and social relationships among people, to chemical interactions between proteins or the spread of an epidemic through different locations.\\n\\n### Response:", "output": "[\\n\"Đồ thị như thế này thường được dùng để lập bản đồ mạng lưới thông tin liên lạc, nhưng chúng cũng biểu diễn hầu hết mọi loại mạng lưới khác, từ mạng lưới giao thông trong thành phố, các mối quan hệ trong xã hội, đến tương tác hoá học giữa các protein hoặc sự lây lan của dịch bệnh thông qua các địa điểm khác nhau.\\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Well, you also have a thing about bars.\\n\\n### Response:", "output": "[\\n\"À, con còn câu chuyện về quán bar nữa.\\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Recently, one of my graduate students, Tom, said, \\n\"Kim, I've decided to wear a bike helmet on the way to class.\\n\"\\n\\n### Response:", "output": "[\\n\"Gần đây, một trong những nghiên cứu sinh của tôi, tên là Tom đã nói rằng Cô Kim, em quyết định đội chiếc nón bảo hiểm xe đạp trên đường tới lớp.\\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Yeah -- or it was in 1951, when it was installed.\\n\\n### Response:", "output": "[\\n\"Đã từng như vậy vào năm 1951, khi nó được lắp đặt.\\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Once you do cook it, eat it within two hours (or if the surrounding temperature is 90 °F, within one hour), or store it in the fridge in shallow, covered containers for up to 4 days, or freeze it.\\n\\n### Response:", "output": "[\\n\"Thịt đã chế biến nên được tiêu thụ trong vòng 2 tiếng (và trong vòng 1 tiếng nếu như nhiệt độ xung quanh là 30 °C), hoặc đem bảo quản trong hộp nông và có nắp đậy.\\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: - Put that gun down!\\n\\n### Response:", "output": "[\\n\"- Hạ súng xuống!\\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: We're gonna miss you, Annie.\\n\\n### Response:", "output": "[\\n\"Bọn tớ sẽ nhớ cậu lắm, Annie.\\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: obviously this is where he's been torturing them, but where's he keeping them?\\n\\n### Response:", "output": "[\\n\"Rõ ràng đây là nơi hắn tra tấn họ, nhưng hắn đang giữ họ ở đâu?\\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: And uncover some giant conspiracy?\n\n### Response:", "output": "[\n"Và khám phá ra 1 âm mưu khổng lồ à?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It has been estimated that 2.5 billion people are at risk of infection with this organism.\n\n### Response:", "output": "[\n"Người ta ước tính rằng 2,5 tỷ người có nguy cơ bị nhiễm trùng sinh vật này.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And what caught my eye is, uh, his specialty product's blue.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và thứ đập vào mắt tôi chính là màu xanh của siêu phẩm hần chế.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: To be honest with you, I do n't even recognize this guy anymore.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thật ra mà nói, tôi không nhận ra con người này nữa.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Going to conventions is a great way to meet other clowns and to improve your skills.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tham gia hội nghị còn là một cách hay để gặp gỡ một số bạn cũng chí hướng khác và hoàn thiện kỹ năng của bạn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I hope I was a gentleman.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hy vọng là anh đã cư xử nhã nhặn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So you see, I brought it home.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vì vậy, tôi mang tâm thế đó khi về nhà.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's ready to fight.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và sẵn sàng để đấu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can look at this for motivation when you are feeling discouraged.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bạn có thể nhìn vào đó để giữ động lực khi cảm thấy nản chí.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The workhouse had been set up as part of a tightening of standards after the company became concerned that the level of skill of goldsmithing was being diluted.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhà xưởng đã được thiết lập như là một phần của việc thắt chặt các tiêu chuẩn sau khi công ty lo ngại rằng mức độ kỹ năng của thợ kim hoàn đã bị pha loãng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Romans 15:5; 2Corinthians 1:3, 4, 7; 8:14.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Rô-ma 15:5; 2 Cô-rinh-tô 1:3, 4, 7; 8:1 4.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Use your inner gentleman.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sử dụng bản chất lịch lãm trong tâm hồn bạn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This suggested the drug's use as an animal model of diabetes, and as a medical treatment for cancers of the beta cells.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Điều này cho thấy việc sử dụng thuốc như một mô hình động vật của bệnh tiểu đường, và như một phương pháp điều trị y tế cho bệnh ung thư của các tế bào beta.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your body temperature is related to blushing.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thân nhiệt có liên quan đến tình trạng đỏ mặt.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And he decided human rights is not important enough to include in his agendas, and he did not talk about it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và ông cho rằng quyền con người không đủ quan trọng để thảo luận trong chương trình nghị sự của ông và ông không hề nói về nó.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, I'm afraid we ca n't wait that long.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi sợ là chúng tôi không thể chờ lâu vậy.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And on the eastern end of the island, where the reefs are intact and thriving, you could barely tell a tropical storm had passed.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và ở cuối phía đông của hòn đảo, nơi mà những rạn san hô vẫn còn nguyên và phát triển mạnh, bạn khó có thể nói rằng một cơn bão vừa tràn qua đây.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Founded by Janina and Zbigniew Porczyński.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Được làm bởi Janina và Zbigniew Porczyński.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Bram Stoker, author of \"Dracula,\" died in 1912?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bram Stoker, tác giả của \\\"Dracula,\\\" qua đời năm 1912 ư?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yes, we can.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Phải, ta có thể.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, actually I'm studying the Grandmasters.\n\n### Response:", "output": "[\n\"A, thực ra tôi đang nghiên cứu cờ thế của các kiện tướng.\"]"}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: His dad's close by.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bố hắn ở kế bên.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I spent my whole life blaming you, hating you for something you did n't mean to do.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi đã dành cả đời để nguyên rủa cậu, căm thù cậu vì cậu không làm gì có nghĩa.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Samadova's native language is Farsi.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ngôn ngữ mẹ đẻ của Samadova là Farsi.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For a floral, romantic perfume add 10 drops of vetiver essential oil.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đề có hương hoa lãng mạn, thêm 10 giọt tinh dầu cỏ vetiver.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You'd think kebabs.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh sẽ cho là thịt nướng.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I want everybody to see this.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi muốn tất cả mọi người thấy chuyện này.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's Barney It's me!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Barney đây, tớ đây!\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Eagle on your right.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Eagle ở bên phải các anh.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Neurons communicate using electrical impulses.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các nơon thần kinh liên lạc bằng xung điện.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The seed, originally developed in Holland, was modified to match the arid growing conditions in southern Israel.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hạt giống, vốn được phát triển ở Hà Lan, đã được bổ sung để phù hợp với điều kiện sinh trưởng khô hạn ở miền nam Israel.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Suicidal individuals often believe there is no hope for them, and no way to end the pain other than killing themselves.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không còn một chút hy vọng nào, và cách duy nhất để giải quyết nỗi đau đó là tự kết liễu đời mình.\"]"}
```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Thereupon the General Chapter of Narbonne promulgated the above - mentioned decree, identical with the\n\n\"constitutio gravis in contrarium\" Bacon speaks of.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Do đó, Phần nghị định chung của Narbonne đã ban hành nghị định nói trên, giống hệt với \\\"constitutio gravis in contrarium\\\" mà Bacon đã kể tới.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They said I was held back a year.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"- Còn gì nữa, cậu ở lại những 2 năm.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - It's not lupus.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"- Không phải bệnh Lupus.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't worry about chores until you feel better.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Đừng lo đến việc nhà cho tới khi bạn thấy khỏe.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Better than killing each other without a reason, no?\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Cũng tốt hơn là giết mà không có lý do, phải không?\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Marie, I will be there just as soon as I can.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Marie, anh sẽ đến ngay khi anh có thể.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Give me a minute to inform my crew.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Cho ta một phút để thông báo cho phi hành đoàn của ta.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You had your crazy, corroded tongue in my girlfriend's mouth?\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Anh bị điên à, anh nuốt lưỡi bạn gái tôi à?\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well that is an odd bent, For a slave,\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Vây điều cô thích là làm nô lệ.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But why should you be like other folk?\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Nhưng tại sao anh phải giống những người khác?\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - You got steak.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"- Anh có thịt bò rồi.\n\n\"]"}



{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You made the best decision you could, if you were thoughtful.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn đã đưa ra quyết định tốt nhất có thể, nếu bạn là người chín chắn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is because understanding social rules can be difficult for autistic people.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Điều này là bởi vì người tự kỷ cảm thấy khó có thể hiểu được các quy tắc xã hội.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Favor deeper water gardens and ponds over shallower ones.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ưu tiên hồ nước sâu thay vì nông.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is Xiao Lan.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh ấy tên Siêu Lam.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And it's a beautiful definition, because if you're wealthy, you might want the wealthy to have more money, the poor to have less.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và đó là một khái niệm tuyệt vời phải không bởi vì nếu bạn giàu có, bạn càng muốn sở hữu nhiều tài sản để càng sinh lời và người nghèo sẽ ngày càng nghèo hơn\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you're not afraid then you probably won't.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi không lo sợ, bạn sẽ không còn cảm thấy như thế.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The variant, known as \"VOC 202012 / 01, was detected in a 44 - year - old case returning to the country from Britain, who was quarantined upon arrival and was confirmed positive for the virus on December 24, according to the ministry.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Theo Bộ y tế, biến thể này được gọi là 'VOC 202012/01, được phát hiện trong một trường hợp 44 tuổi trở về nước từ Anh, người đã được cách ly khi đến và được xác nhận dương tính với vi rút vào ngày 24 tháng 12.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The first thing you need to do is give the girl some space.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Điều đầu tiên bạn cần làm là cho cô ấy không gian riêng.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you have difficulty overspending, leave your credit card at home when shopping, and pay with cash.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu bạn gặp khó khăn trong việc chi tiêu quá mức, hãy cất thẻ tín dụng ở nhà mỗi khi đi mua sắm và trả bằng tiền mặt.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: I've heard that your father was a famous warrior.\n\n### Response:", "output": "[\nTa nghe nói cha cậu là một chiến binh nổi tiếng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The group is dominated by two close B - Type stars, HD 250289 (B2III) and HD 250290 (B3I).\n\n### Response:", "output": "[\nNhóm này bị chi phối bởi hai ngôi sao loại B gần gũi, HD 250289 (B2III) và HD 250290 (B3I).\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So, that's Arthur Martin, like the cooks.\n\n### Response:", "output": "[\nVậy là Arthur Martin, giống như bếp ga.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 1999 he became the honorary president of the East Sussex Astronomical Society, a position he held until his death.\n\n### Response:", "output": "[\nNăm 1999, ông trở thành chủ tịch danh dự của Hội Thiên văn East Sussex, vị trí ông nắm giữ cho tới khi qua đời.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This causes you to swallow more often, increasing the likelihood that you will swallow air.\n\n### Response:", "output": "[\nQuá trình này khiến bạn phải nuốt nhiều hơn, tăng nguy cơ nuốt phải không khí.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You never know who you will be with.\n\n### Response:", "output": "[\nCô sẽ không biết mình đi với ai.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And I grew up in India.\n\n### Response:", "output": "[\nTôi đã lớn lên ở Ấn Độ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They are very good - looking.\n\n### Response:", "output": "[\nHọ rất xinh đẹp mà.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The doctor also often spoke with Tsarina Alexandra in her native German and acted as a translator for her when she received a Russian delegation.\n\n### Response:", "output": "[\nBác sĩ cũng thường nói chuyện với Sa hậu Alexandra bằng tiếng Đức bản địa của bà và làm phiên dịch cho bà khi bà gặp một phái đoàn Nga.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Where's your bodyguard?\n\n### Response:", "output": "[\n- Vệ sĩ của mày đâu?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Writing the book gives you an alibi.\n\n### Response:", "output": "[\nViết sách cho bạn một alibi.\n"]"]}

Response:", "output": "[\nCô viết cuốn sách đó để có bằng chứng ngoại phạm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: but i want to hurt you.\n\n### Response:", "output": "[\nnhưng tôi thì muốn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When did you last have a proper meal?\n\n### Response:", "output": "[\nLần cuối cùng anh ăn một bữa tử tế là khi nào?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's good to see you.\n\n### Response:", "output": "[\nGặp con cha mừng quá.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then we are gonna get very wet together.\n\n### Response:", "output": "[\nVậy thì chúng ta sẽ cùng nhau ướt hết.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - What have you got?\n\n### Response:", "output": "[\n- Em có gì đó?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Give us 20 minutes to check in.\n\n### Response:", "output": "[\nCứ 20 phút kiểm tra một lần.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Good character is one of the indispensable factors to increase life expectancy.\n\n### Response:", "output": "[\nTính cách tốt luôn là một trong những nhân tố không thể thiếu trong những bí quyết giúp kéo dài tuổi thọ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: when you want to talk about something.\n\n### Response:", "output": "[\nkhi anh muốn nói chuyện gì đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's a whirlpool!\n\n### Response:", "output": "[\nĐó là một vòng nước xoáy!\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (Laughter) \"... and you'll receive lots and lots of bananas for your good deeds.\n\n### Response:", "output": "[\n(Tiếng cười) \\\\"và mày sẽ được rất nhiều chuối cho những việc tốt.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You were by my side when I needed a friend.\n\n### Response:", "output": "[\nEm đã ở bên cạnh anh khi anh cần một người bạn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Why else would we still be here?\n\n### Response:", "output": "[\nCòn lí do gì nữa để chúng ta ở lại đây?\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yoga classes may be offered at your gym, at a separate yoga studio or free online.\n\n### Response:", "output": "[\nBạn có thể học các lớp yoga ở phòng tập gym, các phòng tập yoga riêng biệt hoặc tập miễn phí trên mạng.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're probably not even in love with me.\n\n### Response:", "output": "[\nChắc là anh còn không có yêu em nữa.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Food actually changes the taste of your breast milk, so eating a highly varied diet may also make your baby a better eater down the line.\n\n### Response:", "output": "[\nThực phẩm thực chất sẽ làm thay đổi mùi vị của sữa mẹ , Do vậy, ăn uống đa dạng có thể đảm bảo bé yêu có một chế độ ăn ổn định tốt hơn\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The C.S. Mott Children's Hospital National Poll on Children's Health involved 819 adults in the United States.\n\n### Response:", "output": "[\nCuộc thăm dò quốc gia của Bệnh viện Nhi đồng C.S. Mott về Sức khoẻ Trẻ em đã có 819 người trưởng thành tham gia tại Hoa Kỳ.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Choose an outfit based on the parts of your body you are n't afraid to flaunt and show some skin based on your comfort level.\n\n### Response:", "output": "[\nHãy chọn một bộ trang phục tôn lên những bộ phận cơ thể mà bạn không ngại để phô trương và hở hang một tí sao cho thật thoải mái.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How did you receive them?\n\n### Response:", "output": "[\nCháu nhận nó thế nào?\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Last year at TED, these were all my titles.\n\n### Response:", "output": "[\nNăm ngoái ở TED, đây là những chức danh của tôi.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Melengestrol acetate (MLGA), sold under the brand names Heifermox and MGA among others, is a progestin medication which is used in animal reproduction.\n\n### Response:", "output": "[\nMelengestrol acetate (MLGA), được bán dưới tên thương hiệu Heifermox và MGA trong số những loại khác, là một loại thuốc progestin được sử dụng trong sinh sản động vật.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's the most exciting development in genomic

targeting in the history of the science.\n\n### Response:", "output":  
"[\\"Đó là phần phát triển thú vị nhất trong mục tiêu nghiên cứu y học của lịch sử khoa học.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: One of the toughest guys that ever wore shoes.\n\n### Response:", "output": "[\\"Ông ấy là một trong những người mạnh mẽ nhất.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Make sure to let the toner sink in completely before applying other products -- this will help your skin retain moisture and protect against impurities.\n\n### Response:", "output":  
"[\\"Bạn cần đảm bảo để toner thấm hoàn toàn trước khi dùng sản phẩm khác - - cách này sẽ giúp da của bạn giữ được độ ẩm và bảo vệ da khỏi tạp chất.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The best - known example of this type of sponsorship is Brown v. Board of Education.\n\n### Response:", "output":  
"[\\"Ví dụ được biết đến nhiều nhất về loại hình bảo trợ này là vụ Brown kiện Hội đồng giáo dục năm 1954.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Myslowice (German: Moitzelfitz) is a village in the administrative district of Gmina Sławoborze, within Świdwin County, West Pomeranian Voivodeship, in north - western Poland.\n\n### Response:", "output": "[\\"Myslowice (tiếng Đức) là một ngôi làng thuộc khu hành chính của Gmina Sławoborze, thuộc quận Świdwin, West Pomeranian Voivodeship, ở phía tây bắc Ba Lan.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Audience member: What kind of triggers are you looking for?\n\n### Response:", "output": "[\\"Khán giả: Anh đang dự tính những cơ chế như thế nào?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then, rinse it off with lukewarm water.\n\n### Response:", "output": "[\\"Sau đó rửa sạch mặt với nước ấm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Shipment of toner cartridges came in last night.\n\n### Response:", "output": "[\\"Hàng tấn hàng đã tới tối qua.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Are we free to go?\n\n### Response:", "output": "[\\"Chúng tôi ra được chưa?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Things are completely different today from what they were.\n\n### Response:", "output": "[\\"Ngày nay mọi thứ đều rất khác so với trước đây.\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The gmina covers an area of 190.45 square kilometres (73.5 sqmi), and as of 2016 its total population is 32,188 (out of which the population of Opoczno amounts to 22,708, and the population of the rural part of the gmina is 12,710).\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thị trấn có diện tích 190,45 km2 (73,5 và tính đến năm 2016, tổng dân số của nó là 32.188 (trong đó dân số Opoczno lên tới 22.7708, và dân số của vùng nông thôn của Thị trấn là 12.710).\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Bath time will soon be associated with something pleasant and non-threatening.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Việc tắm sẽ nhanh chóng trở thành một trải nghiệm dễ chịu và không đáng sợ đối với mèo.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But the Internet is a great equalizer and values competence over ego and posture.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng Internet là bộ cân bằng tuyệt vời, giá trị năng lực còn vượt trên cả cái tôi và thái độ.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But it's worth it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng việc đó đáng giá.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sent me back to St. Agnes after a month.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Họ trả tôi về lại St. Agnes chỉ sau một tháng.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can also comb your hair, pick up your coffee cup, butter your bread and open doors with your left hand, among many other daily activities.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn cũng có thể chải tóc, cầm cốc cà phê, chét bơ bánh mì và mở cửa bằng tay trái, ngoài ra còn nhiều hoạt động thường nhật khác.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I have been short on cash, so I made an ill -fated attempt to sell my used underwear.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em đang gặp trở ngại về tiền, nên em đã tìm một chỗ để bán những chiếc quần lót dùng rồi của em.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Growth of Government\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sự phát triển của chính quyền.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Melatonin is a hormone which regulates sleep.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Melatonin là hormone điều tiết giấc ngủ.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: - I loved you.\n\n### Response:", "output": "[\n"Em đã yêu anh.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Though you have a solid argument, you have n't fully answered your question.\n\n### Response:", "output": "[\n"Mặc dù có quan điểm vững chắc, nhưng bạn chưa trả lời đầy đủ cho câu hỏi này.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Oh is that so?\n\n### Response:", "output": "[\n"À, là vậy sao?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Use the yellow needle for yellow gold and the white needle for white gold.\n\n### Response:", "output": "[\n"Dùng kim màu vàng để thêu kim loại màu vàng, và kim màu trắng để thêu kim loại màu trắng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Windows XP's Start menu was expanded to encompass various My Documents folders (including My Music and My Pictures), and transplanted other items like My Computer and My Network Places from the Windows desktop.\n\n### Response:", "output": "[\n"Menu start của Windows XP mở rộng để bao gồm các thư mục My Documents khác nhau (bao gồm My Music và My Pictures), và cho phép truy cập các mục khác như My Computer và My Network Places từ màn hình Windows.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I got your note saying you was going to call on me and thank me.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi nhận được thư của bà và biết được rằng bà muốn gặp để cảm ơn tôi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Though this makes reading particularly difficult, it often also impacts children's ability to listen and speak clearly and correctly.\n\n### Response:", "output": "[\n"Mặc dù điều này đặc biệt gây khó khăn cho kỹ năng đọc nhưng nó cũng tác động đến khả năng nghe, nói rõ ràng và chính xác.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: England would never have become the great power that it did without them ... and without Henry.\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh quốc sẽ không bao giờ trở thành cường quốc nếu không có họ... và cả Henry.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He was upside - down on 14 properties.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ông là lộn nhào với 14 bất động sản.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (Applause) So why should this matter to you?\n\n### Response:", "output": "[\n"(Vỗ tay) Vậy việc này ảnh hưởng gì đến bạn?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sometimes, the temperature inside the oven is not accurate and does not actually match the temperature on the dial.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đôi khi nhiệt độ trong lò không chính xác và không thực sự khớp với nhiệt độ ghi trên nút vặn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When I give it you, it look bella.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu tôi tặng cho bà, sẽ rất đẹp.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Community self - protection.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Cộng đồng tự bảo vệ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'd like him to live with us, he's of my blood.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi muốn sống với nó, nó là máu mủ của tôi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The EPA also has the authority to coordinate and support research and anti-pollution efforts of state and local governments, private and public groups, and educational institutions.\n\n### Response:", "output": "[\n\"EPA cũng có thẩm quyền phối hợp và giúp đỡ việc nghiên cứu cũng như các cố gắng chống ô nhiễm của chính quyền bang và địa phương, các nhóm cá nhân và cộng đồng, và các cơ sở giáo dục.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Select Ink Equation from the drop - down Equations menu to get started.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chọn Ink Equation (Vẽ phương trình) trong trình đơn Equations để bắt đầu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Its other medical applications include treatments of psoriasis, eczema, ringworm, fungus, athletes foot, dry skin, atopic dermatitis, tinea, and vitiligo.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các ứng dụng y tế khác của nó bao gồm điều trị bệnh vẩy nến, bệnh chàm, giun đũa, nấm, bàn chân vận động viên, da khô, viêm da dị ứng, ù tai và bạch biến.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As a very last resort, if you find yourself trapped and unable to move inland or climb a high building, find a strong and tall tree and climb up it as high as you can.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Là phương sách cuối cùng, nếu bạn thấy mình bị mắc kẹt và không thể di chuyển sâu vào nội địa và trèo lên một toà nhà cao, hãy tìm một cái cây cao và vững chãi, trèo lên cao hết mức có thể.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Absolutely not.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hoàn toàn không.\"]"}



```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What the hell is this?\n\n### Response:", "output": "[\nCái quái quỷ gì vậy?\n"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Her name was Charlotte.\n\n### Response:", "output": "[\nCô ấy là Charlotte.\n"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Stuck on the underneath of existence.\n\n### Response:", "output": "[\nBị trét phía dưới sự tồn tại\n"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You probably do n't want to wear a mini skirt and stilettos, either, but you should make an effort to look pretty darn cute when you know he'll see you so he'll take notice.\n\n### Response:", "output": "[\nBạn cũng không nên mặc váy ngắn và mang giày gót nhọn, nhưng bạn nên cố gắng trông thật xinh xắn khi bạn biết anh ấy sẽ trông thấy bạn để anh ấy có thể chú ý.\n"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Everyone appears to be.\n\n### Response:", "output": "[\n- Mọi người đều như thế cả.\n"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Those women are prostitutes?\n\n### Response:", "output": "[\nTụi nó là gái mại dâm à?\n"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I say this knowing that there are still countless people in this country who do not enjoy the opportunities that many of you seated here do.\n\n### Response:", "output": "[\nTôi nói điều này trong khi biết rằng vẫn còn có vô số người trên đất nước này, những người không được hưởng những cơ hội mà nhiều bạn ngồi đây được hưởng.\n"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - it passes quintana and...\n\n### Response:", "output": "[\n- Chuyển cho Quintana và\n"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I said, give me my radio.\n\n### Response:", "output": "[\nTớ nói, trả radio lại đây.\n"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Three days after her dismissal, a new government led by Damião Vaz d'Almeida was sworn in.\n\n### Response:", "output": "[\nBa ngày sau khi cô bị sa thải, một chính phủ mới do Damião Vaz talmeida lãnh đạo đã tuyên thệ nhậm chức.\n"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Circle of Willis, the vessels are
```

narrow.\n\n### Response:", "output": "[\nVòng Willis, các mạch máu đang thu hẹp.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Challenge this way of thinking by stopping yourself at each step and examining the evidence for your conclusions.\n\n### Response:", "output": "[\nHãy thử thách cách nghĩ này bằng việc dừng lại trước mỗi hành động và tìm dẫn chứng cho các kết luận của bạn.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This event led King John II Casimir Vasa to give what has become known as the Lwów Oath. He submitted the Polish Commonwealth under the protection of Our Lady and proclaimed her Queen of Poland in the cathedral of Lwów on 1 April 1656.\n\n### Response:", "output": "[\nĐể ghi ơn, vua John II Casimir Vasa đã ban hành Lời thề Lwów, trong đó tôn nhận Đức Mẹ Czestochowa làm Nữ Vương Ba Lan, và đặt đất nước dưới sự bảo bọc của Mẹ, tại nhà thờ lớn Lwów, vào ngày 1 tháng 4 năm 1656.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But they insisted.\n\n### Response:", "output": "[\nNhưng họ cố nài nỉ.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But it is not impossible.\n\n### Response:", "output": "[\nNhưng điều này không phải không khả thi.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Wish I could say the same.\n\n### Response:", "output": "[\nƯớc gì tôi cũng nói được vậy.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They are a minority, but they overcompensate by being extra loud.\n\n### Response:", "output": "[\nHọ chỉ là thiểu số. nhưng họ che đậy khuyết điểm bằng cách to tiếng.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Any less, and you probably have n't summarized your points enough; any more, and you're probably rambling on a bit too much.\n\n### Response:", "output": "[\nNếu ngắn hơn thì bạn chưa tóm tắt đủ luận điểm, còn nhiều hơn thì nghĩa là bạn huyên thuyên hơi nhiều.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Fluphenazine came into use in 1959.\n\n### Response:", "output": "[\nFluphenazine được đưa vào sử dụng vào năm 1959.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Last race of the season.\n\n### Response:", "output": "[\nTrận đua cuối cùng của mùa giải.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: From 2003 to 2011, Mejía Vélez worked as

Executive President of Barefoot Foundation, a charity founded by the Colombian singer Shakira and was part of its Board of Director until 2014, when she was appointed by former President Juan Manuel Santos Ambassador to the United Nations in New York.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Từ năm 2003 đến năm 2011, Mejía Vélez làm Chủ tịch điều hành của Barefoot Foundation, một tổ chức từ thiện do ca sĩ người Colombia Shakira thành lập và là thành viên của Hội đồng quản trị cho đến năm 2014, khi bà được cựu Tổng thống Juan Manuel Santos bổ nhiệm tại Liên Hợp Quốc tại Newyork.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Show the user a list of responses.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hiển thị cho người dùng thấy danh sách câu trả lời.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: One way to increase your changes is to take more time before you speak, so as to communicate more effectively.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một cách để tăng cường thay đổi là dành nhiều thời gian hơn suy nghĩ trước khi nói, để giao tiếp hiệu quả hơn.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - No, they do n't.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Không, không cần.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But I told him, \"There is no turning back.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi bảo nó, \\\"Một đi không trở lại.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I've got a job interview.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tớ có 1 cuộc phỏng vấn xin việc.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You may be surprised to find that people have similar interests or dislikes as you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn sẽ bất ngờ khi biết một vài người có những điều thích và không thích giống hệt bạn.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oily, waxy foundations are more likely to seal the bacteria and dirt into the pimple.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Kem nền dạng sáp, dầu dễ khiến vi khuẩn và bụi bẩn mắc kẹt bên trong mụn.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Have you ever uttered the words, \"I almost feel too relaxed?\"\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đã bao giờ bạn thốt ra câu, \\\"thật dễ chịu làm sao '?'\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Epperly faked his death.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Epperly giả chết thôi.\"]"]

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, yes. Yes, I remember her.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ồ, phải, tôi nhớ cô.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This was no accident. It was deliberate.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây không phải là tai nạn giao thông, mà là anh cố ý.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You should be more worried he's a teenage boy.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh nên lo xem cậu ta có phải là một đứa thiếu niên không.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She subsequently went solo, releasing her first album Karma in 1998.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sau đó, cô đã đi solo, phát hành album đầu tiên Karma vào năm 1998.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Fokke Obbema is China- EU correspondent for Dutch daily De Volkskrant.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Fokke Obbema là phóng viên Trung Quốc-EU của tờ nhật báo Hà Lan De Volkskrant.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There are only eight polygons that can tile the plane in such a way that reflecting any tile across any one of its edges produces another tile; one of them is a right kite, with 60 °, 90 °, and 120 ° angles.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chỉ có tám đa giác có thể xếp mặt phẳng theo cách phản xạ bất kỳ ô nào trên bất kỳ cạnh nào của nó tạo ra ô khác; một trong số đó là một hình điều vuông, với các góc 60 °, 90 ° và 120 °.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cooling is used in hospitals to remove an unwanted erection that lasts longer than 4 hours.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Phương pháp làm mát được sử dụng trong bệnh viện nhằm giải quyết những trường hợp cương dương không mong muốn kéo dài hơn 4 giờ.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You will curse the day you did not do all that the Phantom asked of you...!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Rồi đây em sẽ nguyền rủa ngày em đã không tuân theo lời của bóng ma Nhà hát!\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They're dreams. They're confusing.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chỉ là giấc mơ thôi, nó mơ hồ lắm.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I want to burn her in her bed with matches.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cháu muốn đốt quách bà ấy ở trên giường.\n\"]"}
```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She's the one my wife has been complaining about, I suppose.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ta nghĩ cô ấy là người mà vợ ta cứ hay than phiền suốt.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So while you may still want to talk about last night's argument, your guy may have already forgotten about it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cho nên mặc dù bạn có thể vẫn muốn nói về chuyện cãi cọ tối qua thì có thể là chàng đã không còn đề nó trong đầu nữa.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is removing all that build - up that has accumulated in your hair.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó đang loại bỏ mọi chất nhờn tích tụ trên tóc.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The two candidates were to meet in person in Miami, Florida for the debate on October 15.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hai ứng cử viên sẽ phải gặp nhau trực tiếp tại Miami, Florida để tranh luận vào ngày 15 tháng Mười.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"What is more is that it is especially clear that it was a miscarriage of justice.\n\n### Response:", "output": "[\n\"\\\"\\\"\\\"Hơn nữa điều đặc biệt rõ ràng là những lỗi lầm là lỗi tu pháp.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's a stolen car.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đó là xe ăn trộm.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, there's plenty of them on the walls in here.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có hàng tá chữ La tinh trên tường đây.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'll go to the Mojito to sip Maldives.\n\n### Response:", "output": "[\n\"tôi sẽ đi Maldives để uống vài ly Mojito.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Also, the bicarbonate salt of triethylamine (often abbreviated TEAB, triethylammonium bicarbonate) is useful in reverse phase chromatography, often in a gradient to purify nucleotides and other biomolecules.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ngoài ra, muối bicarbonate của triethylamine (thường được viết tắt là TEAB, triethylammonium bicarbonate) rất hữu ích trong sắc ký pha ngược, thường là trong một gradient để tinh chế nucleotide và các phân tử sinh học khác.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Make sure that you offer your dog lots of praise while you brush him and give him a treat when you are finished so that he associates brushing with good things.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong lúc chải chuốt bạn nên khen ngợi chú cún thật nhiều và thưởng đồ ăn sau khi xong việc để thú cưng liên kết việc chải lông với những điều tốt đẹp.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - You do n't understand.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Ông không hiểu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The solution will immediately heat up.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lúc này, dung dịch sẽ lập tức nóng lên.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Best - seller in Vietnam, the book is sold in 29 countries.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trở thành ấn phẩm bán chạy nhất ở Việt Nam và có mặt tại 29 quốc gia.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The 2008 - 09 season saw Boulogne do the opposite from last season and win promotion on the final day of the season after beating SC Amiens 4 - 0, replacing Strasbourg in the final promotion place by a single point.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mùa giải 2008-09 đã chứng kiến Boulogne làm điều ngược lại so với mùa trước và thăng hạng vào ngày cuối cùng của mùa giải sau khi đánh bại SC Amiens 4-0, thay thế Strasbourg ở vị trí thăng hạng cuối cùng bằng một điểm duy nhất.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: One of Synesius's letters describes Hypatia as having taught him how to construct a silver plane astrolabe as a gift for an official.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một trong những lá thư của Synesius có chi tiết rằng Hypatia đã dạy ông chế tạo một chiếc thước trắc tinh bằng bạc để làm quà cho một vị quan chức.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You will need 2 large, very ripe bananas that have been thinly sliced; 2 tablespoons (29.6 ml) of brown sugar; 1 tablespoon (14.8 ml) of butter; 1/2 teaspoon of cinnamon; 1/2 cup of plain Greek yogurt; 1/2 cup of milk; 1 teaspoon of vanilla; and 1 teaspoon of rum extract.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn cần hai quả chuối to, chín kỹ đã được thái lát mỏng; 2 thìa canh đường nâu; 1 thìa canh bơ; ½ thìa cà phê quế; ½ cốc sữa chua không đường Hi Lạp; ½ cốc sữa; 1 thìa cà phê vani; và 1 thìa cà phê chiết xuất rượu rum.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When our kicker, who had n't missed all year Shankled a field goal, and we lost in overtime.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi cầu thủ đánh bóng của tụi anh, người đã đã mất cả năm mãi cán bên khung thành, và tụi anh thua trận đó\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Yeah, got to stay in shape.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Ồ, phải giữ dáng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Thanks for pulling me out the first time.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cảm ơn anh đã kéo em ra lúc đầu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I've found a cigarette.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Em tìm thấy điều thuốc này.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was Chanel's second male fragrance after Chanel pour Monsieur, which was introduced in 1963.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đây là loại nước hoa dành cho nam giới thứ hai của Chanel sau Chanel pour Monsieur, được giới thiệu vào năm 1963.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do we continue firing?\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng ta tiếp tục bắn chứ ạ?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The first of her seven books published in Afrikaans, Die soeklig (the projector) was written while she was still studying in South Africa and the second, Mure van die hart (Walls of the heart), in 1948, was written on the year of her departure for Israel.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cuốn sách đầu tiên trong số bảy cuốn sách của bà được xuất bản bằng tiếng Nam Phi, Die soeklig (máy chiếu) được viết khi bà vẫn còn học ở Nam Phi và cuốn thứ hai, Mure van die hart (Walls of the heart), vào năm 1948, được viết vào năm sự ra đi của bà ấy cho Israel.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Which is more than I can say for that sweater you're dating.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hơn là bất cứ thứ gì tôi có thể nói về cô bạn mặc áo len mà cậu đang hẹn hò.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Celebrate them.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôn vinh họ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I drove a '52 Citroën when I was your age.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ta từng lái chiếc '52 citroen khi còn bằng tuổi cháu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Frame the walls with steel supports.\n\n### Response:", "output": "[\n"Sử dụng trụ thép để chống đỡ vách đất.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What's wrong with you two?\n\n### Response:", "output": "[\n"Chuyện gì không tốt với 2 cậu thế?\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Get off my beach!\n\n### Response:", "output": "[\nCút ra khỏi vùng đất của tôi!\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Stop doing all that stuff and create a protected space where all you're going to do is put your body in the bed and let your skin touch your partner's skin.\n\n### Response:", "output": "[\nDừng tất cả việc đó lại và tạo ra một không gian an toàn nơi mà tất cả những gì bạn làm là đặt cơ thể lên giường và để làn da của bạn chạm vào da của người ấy.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So he did another study using microsatellites, which is much more expensive, much more time - consuming, and to his surprise, came up with almost identical results.\n\n### Response:", "output": "[\nVì vậy anh ấy đã thực hiện các nghiên cứu khác sử dụng các vệ tinh, đắt hơn nhiều nhưng lại rất nhanh chóng và, điều này đã làm cho anh ấy ngạc nhiên bởi những thiết bị này cho kết quả gần như giống hệt nhau\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And do n't say that you met ahjussi.\n\n### Response:", "output": "[\nNhưng chuyện bác và cháu gặp nhau là bí mật.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Putting a towel or cloth between your skin and the pack can prevent discomfort and frostbite.\n\n### Response:", "output": "[\nLót khăn hoặc vải bên ngoài túi đá khi chườm để tránh khó chịu và bỏng lạnh.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You might actually be able to make a decent living by panhandling, although it will require many hours of your time in potentially unfavorable weather conditions.\n\n### Response:", "output": "[\nBạn thực sự có thể kiếm đủ sống bằng cách này, mặc dù sẽ khá vất vả và mất nhiều thời gian nếu điều kiện thời tiết không thuận lợi.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I paid cash for my ticket.\n\n### Response:", "output": "[\nTôi mua vé bằng tiền mặt.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You just wrecked my bike.\n\n### Response:", "output": "[\nCậu vừa đâm nát chiếc xe của mình\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Out of the car, gabacho.\n\n### Response:", "output": "[\nRa khỏi xe, \\\\"gabacho\\\\"\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```



Vietnamese.\n\n### Input: Look for \"Facebook\" underneath the app name.\n\n### Response:", "output": "[\"Tìm dòng chữ \\\"Facebook\\\" bên dưới tên ứng dụng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now you screwed it.\n\n### Response:", "output": "[\"Giờ mày hơi bị say dối.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Pazmiño achieved much fame as the host of A todo dar.\n\n### Response:", "output": "[\"Pazmiño đạt được nhiều danh tiếng khi là chủ nhà của A todo dar.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No thanks, Monty, you're not man enough.\n\n### Response:", "output": "[\"Khỏi cảm ơn, Monty, mày không đủ đàn ông.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I hate to be afraid.\n\n### Response:", "output": "[\"- Em ghét phải sợ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: One study concluded that carnitine supplementation may improve sperm quality, and the reported benefits may relate to increased mitochondrial fatty - acid oxidation (providing more energy for sperm) and reduced cell death in the testes of mice subjected to physical stress to the testes.\n\n### Response:", "output": "[\"Một nghiên cứu kết luận rằng bổ sung Carnitine có thể cải thiện chất lượng tinh trùng, và những lợi ích được báo cáo có thể liên quan đến quá trình oxy hoá axit béo ty lập thể (cung cấp nhiều năng lượng hơn cho tinh trùng) và giảm sự chết tế bào ở tinh hoàn của chuột bị căng thẳng vật lý đối với tinh hoàn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Wait, I need the light. Stay still! Stay still!\n\n### Response:", "output": "[\"Đợt đã, tôi cần ánh sáng Hãy ở yên như thế, ở yên như thế \\\"\\\".\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Her tox screen was negative.\n\n### Response:", "output": "[\"- Kiểm tra độc tố âm tính.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It may cause nausea, vomiting, diarrhea, headaches, and an upset stomach.\n\n### Response:", "output": "[\"Chúng có thể gây buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, đau đầu, và đau bụng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The ship brought me back.\n\n### Response:", "output": "[\"Con tàu đã mang tôi lại.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In Spain, he has performed, in Spanish, 'Traición' ('Betrayal') and 'Cuento de Invierno' ('The Winter's Tale') as

well as directing 'Hamlet' and 'Romeo y Julieta'.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Tại Tây Ban Nha, ông đã biểu diễn bằng tiếng Tây Ban Nha, 'Traición' ('Betrayal') và 'Cuento de Invierno' ('The Winter' s Tale '), đạo diễn' Hamlet 'và' Romeo y Julieta '.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"Time\" is on my side \"\n\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"'Thời gian đồng hành cùng ta \\\"\\\"\\\""]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There ai n't no sense to you, Eve.\n\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Em không hiểu được chị, Eve.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Most of it is noise, except for this.\n\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Phần lớn là tạp âm, ngoại trừ thứ này.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The first date back is always the toughest, Harry.\n\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Cuộc hẹn lại đầu tiên luôn là khó nhất, Harry.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Centralisation of authority has several advantages and disadvantages.\n\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Tập trung hoá quyền lực có một số lợi thế và bất lợi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Windows Bridge for Android (codenamed \"Astoria\") would allow for Android apps written in Java or C++ to be ported to Windows 10 Mobile and published to the Windows Store.\n\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Windows Bridge cho Android (tên mã là \\\"\\\"Astoria\\\"\\\") cho phép các ứng dụng Android được viết bằngJavahoặcC ++ được chuyển đổi sang Windows 10 Mobile và xuất bản lênWindows Store.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Kudwiny (German Kudwinnen) is a settlement in the administrative district of Gmina Barciany, within Kętrzyn County, Warmian - Masurian Voivodeship, in northern Poland, close to the border with the Kaliningrad Oblast of Russia.\n\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Kudwiny (tiếng Đức Kudwinnen) là một khu định cư ở khu hành chính của Gmina Barciany, thuộc huyện Kętrzyński, Warmińsko-Mazurskie, ở phía bắc Ba Lan, gần biên giới với tỉnh Kaliningrad của Nga.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Considering taking supplements.\n\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Cần nhắc dùng thực phẩm bổ sung.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You will need baking soda and a pillowcase or a zip - lock bag that is big enough to fit your leather item.\n\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Bạn cần có muối nở và một chiếc áo gối hoặc một chiếc túi khoá kéo đủ để vừa đồ da mà bạn cần làm sạch.\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You'll give yourself a girly fit.\n\n### Response:", "output": "[\nCậu sẽ tìm được một người con gái phù hợp.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We're talking about AIDS, about lesions.\n\n### Response:", "output": "[\nChúng ta đang đề cập đến AIDS, đến vết loét.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I've told Sophie that her bedtime routine is reserved exclusively for you, Laura.\n\n### Response:", "output": "[\nTôi đã nói cho Sophie là giờ ngủ của nó được dành riêng cho chị, Laura.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're so in love with this boy that the dark have not with the most...\n\n### Response:", "output": "[\nCháu đã quá yêu Peeta, và không gì có thể chia cách hai cháu\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Know when and why to use your fingers.\n\n### Response:", "output": "[\nBiết khi nào và tại sao sử dụng ngón tay để bôi kem.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now I've got to carry your weight, too.\n\n### Response:", "output": "[\nGiờ cháu phải mang thêm gánh nặng của ông.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We understand the real psychological consequences on patients and their families.\n\n### Response:", "output": "[\nChúng tôi thấu hiểu những diễn biến tâm lý của bệnh nhân và người nhà của họ.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As of September 2014, Channel Frederator Network has generated more than one billion views, and averages more than 60 million video views a month, across its network of more than 700 channels.\n\n### Response:", "output": "[\nTính đến tháng 9 năm 2014, Channel Frederator Network đã có hơn một tỷ lượt xem và trung bình hơn 60 triệu lượt xem video mỗi tháng, trên mạng lưới bao gồm hơn 700 kênh.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, next best thing.\n\n### Response:", "output": "[\nĐứa chỉ kém ông ấy một bậc.\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - He belongs to Miss Melanie --\n\n### Response:", "output": "[\n- Ông ta thuộc về cô Melanie\n"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Anything goes wrong, you put it to his head,
```

you pull the trigger, all right?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu có gì xảy ra, cứ đầu hấn mà táng, cô biết bóp cò chứ?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 2005, an elevator was built inside, to meet disabled community expectations.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Năm 2005, một thang máy đã được xây dựng bên trong trường, để đáp ứng mong đợi của cộng đồng khuyết tật.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then you're gonna have to take her out again.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hay là cậu đi ăn với cô ấy lần nữa Không!\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do not let go of whatever material you've put on your wound for a minimum of 15 minutes.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Giữ yên bất cứ vật liệu nào bạn đang ép lên vết thương trong khoảng thời gian tối thiểu 15 phút.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the 16th and 17th century a salt mill (Salzhütte) operated here, the only such establishment in the Bytom state country.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vào thế kỷ 16 và 17, một nhà máy muối (Salzhütte) đã hoạt động ở đây, cơ sở duy nhất như vậy ở quốc gia Bytom.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A pleasure doing business.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Rất vui khi giao dịch với cậu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They've got you doped up.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Họ đã truyền anh thuốc an thần.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When you get to New Year's Eve 1954, let me know.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đêm tất niên 1954 anh đi đâu, cho tôi biết đi?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The origins of Typhoon Sperry can be traced back to a weak surface circulation that formed on June 24 as part of the monsoon trough 370 km (230mi) northwest of Truk.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nguồn gốc của Typhoon Sperry có thể bắt nguồn từ sự lưu thông bề mặt yếu được hình thành vào ngày 24 tháng 6 như là một phần của rãnh gió mùa 370 phía tây bắc của Truk.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It might n't have caused nerve damage, but it definitely destroyed his immune system.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó có thể không làm tổn thương thần kinh nhưng chắc chắn đã phá huỷ hệ miễn dịch của cậu ta.\"]"]}

```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: Who was it if not Maroni?\n\n### Response:",
"output": "[\n\"Không phải Maroni thì là ai?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: Well, as long as you feel that way about it,
the gun is yours!\n\n### Response:", "output": "[\n\"À, nếu anh nói vậy,
thì nó là của anh.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: So we love this kind of stuff.\n\n###
Response:", "output": "[\n\"Nên ta cũng thích phức tạp.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: Simply put, we need to be open and
collaborative.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nói đơn giản, chúng ta
cần phải cởi mở và hợp tác.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: If nothing else it's always great when someone
tells you they love you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu không có gì
khác .. Luôn thật tuyệt khi có người nói yêu bạn.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: Series creator and director Hironobu Sakaguchi
could not be as intimately involved as in previous installments due to
his other projects and his promotion to Executive Vice President of the
company in 1991.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Người sáng tạo và giám
đốc sê - ri Hironobu Sakaguchi không thể tham gia mật thiết như trong các
phần trước do các dự án khác của ông và thăng chức Phó chủ tịch điều hành
của công ty vào năm 1991.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: And then I tripped again.\n\n### Response:",
"output": "[\n\"Và rồi tôi lại bị ngã.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: In decimal notation the nth power of ten is
written as ' 1 ' followed by n zeroes.\n\n### Response:", "output":
"[\n\"Trong ký hiệu thập phân, lũy thừa 10 bậc n được viết là '1' và sau đó
là n số không.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: Nevertheless, he is Ragnar's son.\n\n###
Response:", "output": "[\n\"Làm gì chưa bao giờ, nó là con của Ragnar\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: Maggie, your hot homemade doughnuts, they any
good?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Maggie, bánh rán nóng hổi có ngon
không?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: It's linked to practical virtues like

```

generosity and hospitality and just being there, just showing up.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó cũng được gắn liền với những phẩm chất thực tiễn như sự hào phóng hay thân thiện chẳng hạn và cứ xuất hiện, phát triển tiếp.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She's gonna stay with us?\n\n### Response:", "output": "[\n"- Cô ta sẽ ở với chúng ta à?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm Ginette, bye.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi tên là Ginette, tạm biệt.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Some examples of healthy proteins include: Lean fish such as tilapia, flounder, sole, cod, bass, perch, and halibut.\n\n### Response:", "output": "[\n"Một số ví dụ về đạm tốt cho sức khỏe gồm: Các loại cá nạc như cá thồn bon, cá tuyết, cá vược, cá rô và cá lười trâu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Enter each of the following DNS addresses, which point to the OpenDNS servers: 208.67.222.222 208.67.220.220 Click the Save or Apply button and allow your router to reboot with the new DNS settings.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hãy nhập từng địa chỉ DNS sau: 208.67.222.222 208.67.220.220 Nhấp chuột vào nút Lưu hoặc Áp dụng và để bộ định tuyến khởi động lại với thiết lập DNS mới.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Would you and Fabian Kohl rather spend the rest of your lives in prison?\n\n### Response:", "output": "[\n"Chẳng lẽ ngài và Fabian khônghl muốn sống nốt quãng đời còn lại trong nhà tù sao?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How many of you know who that is?\n\n### Response:", "output": "[\n"Bao nhiêu bạn biết đó là ai?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I'm just a mess.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Tôi lộnm thuộm quá.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Volcanology of Io\n\n### Response:", "output": "[\n"Núi lửa trên Io\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ca n't let them have it now, can I?\n\n### Response:", "output": "[\n"Không thể để bọn chúng có được nó, được chứ?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Because... his high - school girlfriend goes to college there.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bởi vì bạn gái hồi trung học của cậu ta học cao đẳng ở đó.\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: At the end of treatment, significant efficacy was demonstrated in six of the ten short - term double - blind placebo - controlled studies.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi kết thúc điều trị, hiệu quả rõ rệt đã được chứng minh trong sáu trong số mười nghiên cứu kiểm soát giả được double-blind ngắn hạn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: where His Royal Highness the Duke of York will read a message from His Father;\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nơi Hoàng tử điện hạ, Công tước xứ York, sẽ đọc một thông điệp nhắn gửi từ thân phụ ngài:\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Alpha - gal allergy may be triggered by lone star tick bites.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Dị ứng alpha-gal có thể được kích hoạt khi bị bộ chét cái Lone Star cắn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You will have already figured out what you need to do next.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn sẽ luôn sẵn sàng biết được mình cần làm gì tiếp theo.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well... this just is n't gonna work now, is it?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bây giờ thì không làm gì được nữa, phải không nào?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's my fault, but they'll blame you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây là lỗi của tôi, nhưng họ sẽ trách anh.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Giarre F.C. achieved a second place in the 2005 - 06 Coppa Italia Dilettanti; this result allowed the Sicilian Serie D team to play in the Coppa Italia.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Giarre FC đã giành được vị trí thứ hai trong mùa giải 2005-06 Coppa Italia Dilettanti; kết quả này cho phép đội Sicilia Serie D chơi ở Coppa Italia.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Detectives brustin And cooper.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thám tử Brustin và Cooper.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 1917, Isakov moved to Petrograd and entered the Naval Guards School of the Imperial Russian Navy and graduated as a midshipman in March of that year.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Năm 1917, Isakov chuyển đến Petrograd, gia nhập Trường Vệ binh Hải quân của Hải quân Đế quốc Nga và tốt nghiệp hạ sĩ trung cấp vào tháng 3 năm đó.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: - You still on that?\n\n### Response:",  
"output": "[\nCậu vẫn nghĩ thế ah?\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You just stay here and do n't panic.\n\n### Response:", "output": "[\nCứ nằm yên đây và đừng hoảng.\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - It's like you're obsessed!\n\n### Response:", "output": "[\n- Trông giống như anh bị ám ảnh vậy!\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do n't fish, Herr Bachmann.\n\n### Response:", "output": "[\nTôi không đi câu, ông Bachmann.\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the case of the Vikings -- in Greenland, the climate got colder in the late 1300s, and especially in the 1400s.\n\n### Response:", "output": "[\nTrong trường hợp người Viking ở Greenland, khí hậu trở nên lạnh dần vào cuối những năm 1300, và đặc biệt trong những năm 1400.\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That the place where, during an earthquake in 1954, this marine terrace was lifted up out of the ocean very quickly, and it was lifted up about six to seven meters.\n\n### Response:", "output": "[\nĐó là nơi mà, trong trận động đất năm 1954, thềm đại dương được nâng lên khỏi đại dương rất nhanh, và nó được nâng lên khoảng sáu hay bảy mét.\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yes, well, we can thank the Man of Steel for that.\n\n### Response:", "output": "[\nĐúng vậy, tốt lắm, chúng ta có thể cảm ơn \\\\)Người đàn ông của thép\)\n cho điều đó.\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And you can start again.\n\n### Response:", "output": "[\nVà em có thể bắt đầu lại từ đầu.\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Nobody has that power to say, you ca n't marry that young lady.\n\n### Response:", "output": "[\nKhông ai có quyền nói, cô không thể kết hôn cô gái trẻ kia.\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And why his hits are so few these days.\n\n### Response:", "output": "[\nVà tại sao lúc này hắn ghi bàn ít quá.\n"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Liu Bolin: By making myself invisible, I try to question the inter-canceling relationship between our civilization and its development.\n\n### Response:", "output": "[\nLiu Bolin: Bằng cách làm cho chính tôi trở nên vô hình, tôi cố gắng đặt câu hỏi về mối quan hệ tương huỷ giữa nền văn minh của chúng ta và sự phát triển của nó.\n"]"}



```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Look at you light up a room.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhìn xem cô toả sáng cả căn phòng\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But what he did, I...\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng việc hắn làm, tôi\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Over time humans found a multitude of uses for these docile wolves.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Theo thời gian, con người thấy được nhiều lợi ích của những con sói ngoan ngoãn này.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Rather than defining an ordinal as an equivalence class of well - ordered sets, it will be defined as a particular well - ordered set that (canonically) represents the class.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thay vì định nghĩa một số thứ tự như là một lớp tương đương các tập hợp được sắp thứ tự tốt, ta xác định một tập hợp được sắp thứ tự tốt cụ thể đại diện cho lớp ấy.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What's he doing here?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông ấy làm gì ở đây vậy?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: To avoid becoming addicted to other prescription drugs, do n't rely on the same old chain of dealers that resulted in you having to quit heroin in the first place , Do n't try it on your own\n\n### Response:", "output": "[\n\"Để tránh bị nghiện một loại thuốc kê đơn khác, đầu tiên bạn không được mua thuốc đó từ cùng người bán heroin và cũng không tự mình mua thuốc uống.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Take him out of here.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đưa nó ra khỏi đây đi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, very funny.\n\n### Response:", "output": "[\n\"-Ồ buồn cười ghê.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And how we found you... basically unharmed in the collapse, with destruction all around you!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và lúc chúng tôi tìm thấy cô không bị thương tích gì dưới đồng đổ nát mà xung quanh cô lại bị phá hủy hết!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She gets sick a lot.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Con bé hay ốm lắm.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He caught a bullet... instead of the

```

plane.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hắn đã nhận 1 viên đạn thay vì 1 chuyến bay.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She is the founder and co-editor of the feminist magazine La Cuerda and the bookstore El Pensativo.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bà là người sáng lập và đồng biên tập của tạp chí nữ quyền La Cuerda và nhà sách El Pensativo.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Is it meaningless to apologize?\n\n### Response:", "output": "[\n"Nói lời xin lỗi có vô nghĩa không?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No - one dares, no - one even tries.\n\n### Response:", "output": "[\n"Không ai dám, thậm chí không ai thử.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - He lives here?\n\n### Response:", "output": "[\n"- Ông sống ở đây hả?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 1952 she received the \"Ondas Azuayas\" radio station's Poetry Recital Contest Prize.\n\n### Response:", "output": "[\n"Năm 1952, bà nhận được giải thưởng cuộc thi thơ ca \\\"Ondas Azuayas\\\" của đài phát thanh.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do n't know what to do.\n\n### Response:", "output": "[\n"Con không biết phải làm sao đây.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Use compression until the affected area is no longer swelling or your doctor suggests it.\n\n### Response:", "output": "[\n"Dùng băng ép cho đến khi chỗ đau hết sưng hoặc theo lời khuyên của bác sĩ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Their souls are free now.\n\n### Response:", "output": "[\n"Linh hồn của họ cũng được tự do.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Kathu (Thou) Nuclear Mondzish (Nuclear Mangish) Muangphe Mango, Manga Maang (also known as Mo'ang, Meang) Mondzi, Mantsi Maza Mauphu, Motang Mongphu\n\n### Response:", "output": "[\n"Kathu (Thou) Mondzi hạt nhân (Mang hạt nhân) Muangphe Mango, Manga Maang (còn được gọi là Mo 'ang, Meang) Mondzi, Mantsi Maza Mauphu, Motang Mongphu\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And I regard them as a scientific treasure.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và tôi coi chúng như kho báu khoa học.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: She became Algerian champion eight times between 1983 and 1988, in the 100, 200, 400 metres and 400 metres hurdles.\n\n### Response:", "output": "[\nCô đã trở thành nhà vô địch Algérie 8 lần trong khoảng thời gian từ 1983 đến 1988, trong các chương ngại vật 100, 200, 400 mét và 400 mét.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Treatment with antacids alone is symptomatic and only justified for minor symptoms.\n\n### Response:", "output": "[\nĐiều trị bằng thuốc kháng đơn độc trong điều trị triệu chứng và chỉ phù hợp khi triệu chứng nhẹ.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're risking his life.\n\n### Response:", "output": "[\nAnh đang mạo hiểm mạng sống ông ta.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This can often be a precursor to a larger focal onset impaired awareness seizure.\n\n### Response:", "output": "[\nĐiều này thường có thể là tiền thân của một cơn co giật nhận thức suy giảm tập trung lớn hơn.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She escaped, and returns every spring to take revenge on Hades, with her spring powers.\n\n### Response:", "output": "[\nCô ấy bỏ trốn, và quay về mỗi khi xuân về để trả thù Hades với sức mạnh mùa xuân của cô ấy.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tea tree oil is a natural antiseptic and is used in the treatment of numerous skin conditions, including boils.\n\n### Response:", "output": "[\nDầu tràm trà là chất diệt khuẩn tự nhiên, thường được dùng để trị một số bệnh ngoài da, kể cả nhọt.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How do we get there?\n\n### Response:", "output": "[\nLàm sao ta tới đó?\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It has antibiotic activity against a wide range of Gram - negative and Gram - positive organisms.\n\n### Response:", "output": "[\nNó có hoạt tính kháng sinh chống lại một loạt các sinh vật gram âm và gram dương.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Today, it's closer to 82 percent.\n\n### Response:", "output": "[\nNgày nay, con số này lên đến gần 82%.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And one of the first things I read was a speaker in the States saying that she felt fine until she came onstage, and then she saw the timer ticking down.\n\n### Response:", "output": "[\nMột trong những điều đầu tiên tôi đọc được là từ một diễn giả tại Mỹ

cô nói rằng cô cảm thấy ổn cho tới khi lên sân khấu và nhìn thấy đồng hồ đếm ngược.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Think of a stressful situation in your life.\n\n### Response:", "output": "[\"Suy nghĩ về tình huống căng thẳng trong cuộc sống của bạn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Brighton Beach is just the beginning.\n\n### Response:", "output": "[\"Brighton Beach chỉ là sự khởi đầu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For example, dietary fat is very easy to process and has very little thermic effect, while protein is hard to process and has a much larger thermic effect.\n\n### Response:", "output": "[\"Ví dụ, chất béo trong chế độ ăn kiêng rất dễ chế biến và có rất ít tác dụng nhiệt, trong khi protein khó chế biến và có tác dụng nhiệt lớn hơn nhiều.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Myriad is the cure.\n\n### Response:", "output": "[\"Myriad là thuốc chữa.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In late 1848, James Clark Ross returned to Somerset Island by landing two ships at Port Leopold on the northeast coast to winter.\n\n### Response:", "output": "[\"Cuối năm 1848, James Clark Ross trở lại đảo Somerset, bỏ lại Clark Ross bằng cách hạ cánh hai tàu ở cảng Leopold trên bờ biển phía đông bắc đến mùa đông.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So I decided to try and write something more fun.\n\n### Response:", "output": "[\"Vì thế tôi quyết định thử viết một cái gì đó vui vẻ hơn\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Fresh air and physical exertion that is a part of gardening has shown to reduce stress, release aggression, and reduce weight while, at the same time, provide pride in your production.\n\n### Response:", "output": "[\"Không khí trong lành và vận động thể chất khi làm vườn đã được chứng minh là giúp giảm stress, giải phóng năng lượng, giảm cân, đồng thời bạn cũng có thể tự hào vì những sản phẩm mình thu hoạch được.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Wait for emergency tactical, huh?\n\n### Response:", "output": "[\"Đội đội cơ động đi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Maybe you know that one of them is struggling with his or her parents' divorce and is acting out because of it; this knowledge can help you work with the child to ensure his success.\n\n### Response:", "output": "[\"Có thể bạn biết rằng một trong hai học sinh đó

đang gặp khó khăn vì cha mẹ ly hôn nên mới hành xử như vậy; thông tin này có thể giúp bạn dạy bảo tốt hơn để đảm bảo thành công cho học sinh đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Saris are usually known with different names in different places.\n\n### Response:", "output": "[\"Saris thường được biết đến với tên khác nhau ở những nơi khác nhau.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can also use an online condom calculator to help you make a decision.\n\n### Response:", "output": "[\"Bạn cũng có thể sử dụng máy tính bao cao su trực tuyến nhằm đưa ra quyết định đúng đắn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you only have one card left, do n't announce it in advance or let people know that you're about to win.\n\n### Response:", "output": "[\"Nếu bạn chỉ còn một lá bài, đừng vội thông báo trước điều này hoặc để mọi người biết là bạn sắp thắng cuộc.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Across the province, heavy rains flooded at least 20,000 homes and killed at least 241 people.\n\n### Response:", "output": "[\"Trên toàn tỉnh, mưa lớn đã làm ngập ít nhất 20.000 ngôi nhà và giết chết ít nhất 241 người.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And this is where things get a bit difficult.\n\n### Response:", "output": "[\"Đây là khi mọi thứ trở nên khó khăn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: China has dispatched a team to North Korea including medical experts to advise on North Korean leader Kim Jong Un.\n\n### Response:", "output": "[\"Trung Quốc đã phái một đoàn tới Triều Tiên bao gồm các chuyên gia y tế để tư vấn cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And then we have the human - induced causes of climate change as well.\n\n### Response:", "output": "[\"Và chúng ta cũng có những nguyên nhân do con người gây ra về sự biến đổi khí hậu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Time to explore others.\n\n### Response:", "output": "[\"Đã đến lúc khám phá những vũ trụ mới.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You do n't always have to do the exact math that you're presented with.\n\n### Response:", "output": "[\"Bạn không cần phải làm chính xác phép tính được đặt ra.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: You would n't be here if they did n't.\n\n### Response:", "output": "[\nCô không nên ở lại nếu họ không chấp nhận\"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: However, the cost in other potential health problems (including even childhood diabetes or heart disease) outweighs any small benefits.\n\n### Response:", "output": "[\nTuy nhiên, cái giá tiềm ẩn đối với sức khỏe (thậm chí là tiểu đường hoặc bệnh tim ở trẻ) lớn hơn nhiều so với những lợi ích nhỏ bé nó mang lại.\"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: All Foundation and Archive activities are under the purview of the Minister of Unification.\n\n### Response:", "output": "[\nTất cả các hoạt động của Quỹ và Kho lưu trữ đều nằm dưới sự quản lý của Bộ trưởng Bộ Thống nhất.\"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tell Mr. Rogo to do it his way.\n\n### Response:", "output": "[\nKêu ông Rogo làm theo cách của ông.\"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Take up yoga.\n\n### Response:", "output": "[\nTập yoga.\"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Exfoliating your lips increases circulation, helping blood rush to your lips to make them look fuller.\n\n### Response:", "output": "[\nViệc tẩy tế bào chết làm tăng sự tuần hoàn giúp máu chảy nhanh về môi và tạo cảm giác như môi dày hơn.\"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - You're forgetting the gray horse.\n\n### Response:", "output": "[\nÔng quên con ngựa xám.\"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Man is not God.\n\n### Response:", "output": "[\nCon người không phải là Chúa\"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Free - writing can also be a great exercise for identifying your feelings, ideas, impressions, and thoughts on a particular subject or prompt.\n\n### Response:", "output": "[\nViết tự do cũng có thể là bài tập tuyệt vời để xác định cảm xúc, ý kiến, ấn tượng, và suy nghĩ về một chủ đề hoặc gợi ý cụ thể nào đó.\"]"}  
{ "input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Second, and equally importantly, we have stressed that reputable universities will not compromise their academic standards and the government must make an ironclad commitment to good governance, including permitting greater academic freedom and autonomy than is currently the norm in Vietnam.\n\n### Response:", "output": "[\nThứ hai, cũng quan trọng không kém, chúng tôi phải nhấn mạnh rằng, các trường đại học danh tiếng sẽ không chấp nhận hạ thấp tiêu chuẩn của họ, và như thế chính quyền Việt Nam chỉ có cách cam kết theo đuổi một quy

cách điều hành tốt hơn cho hệ thống giáo dục đại học, bao gồm chấp nhận chương trình giảng dạy và chế độ tự quản lớn hơn cho các trường đại học.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you want to know something funny?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh biết chuyện gì tức cười không?\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ready to put those things on again, and go another round?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sẵn sàng đeo thứ đó lên và làm hiệp khác rồi chứ?\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's me, Frank.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Là tôi, Frank.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is what's left of Noisy Boy?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây là phần còn lại của Noisy Boy à?\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's gonna cut off my head!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh ta sẽ chặt đầu anh!\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Keke Palmer Palmer at the Paleyfest in 2016 Born Lauren Keyana Palmer (1993-08-26) August 26, 1993 Harvey, Illinois, U.S. Occupation Actress author director singer songwriter presenter Yearsactive 2002 - present Television True Jackson, VP Winx Club Just Keke Scream Queens Musical career Genres R&B hip hop pop Instruments Vocals piano Labels Atlantic Interscope Island Associated acts Kevin McCall Sean Garrett Trey Songz Website kekepalmer.com\n\n### Response:", "output": "[\n\"Keke Palmer Palmer at the Paleyfest in 2016 Sinh Lauren Keyana Palmer 26 tháng 8, 1993 (24 tuổi) Harvey, Illinois, U.S. Nghề nghiệp Actress author director singer songwriter presenter Năm hoạt động 2002 -present Chương trình TV True Jackson, VP Winx Club Just Keke Scream Queens Sự nghiệp âm nhạc Thể loại R & B hip hop pop Nhạc cụ Vocals piano Hãng đĩa Atlantic Interscope Island Hợp tác với Kevin McCall Sean Garrett Trey Songz Website kekepalmer.com\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Uh, he'll be pitching to you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chú đó sẽ ném bóng cho cháu.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - We need to expose his wings.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta cần vô hiệu đôi cánh của hắn.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In a tangential section they may be hard to see at all.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong một phần tiếp tuyến, chúng có thể khó nhìn thấy tất cả.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sick of yourself, of your own standards, and nothing else.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tự hành hạ mình bằng những chuẩn mực của chính mình và không gì khác.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Pohlmann has been arrested.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Pohlmann đã bị bắt.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When I called you, you said that you had money.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi con gọi điện, bố bảo bố có tiền.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: To estimate your breast weight based on your bra size, you'll need an accurate idea of what your bra size is.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Để ước lượng trọng lượng ngực dựa trên cỡ áo ngực, bạn cần hiểu rõ cỡ áo ngực là gì.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I said, \"Yeah.\" I did n't have the heart to tell her.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi bảo, \\\"\"Phải.\\\"\" Tôi không đủ dũng khí để nói với cô ấy.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you bought a photo box from the craft or fabric store, it may already be colored on the outside.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hộp đựng ảnh ở cửa hàng bán đồ thủ công thường đã có màu sắc của nó.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He was also one of the most vocal critics of censorship and other human - rights violations, which made him a dissident even during the liberal \"Prague Spring\" of 1968.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông cũng là một tiếng nói chỉ trích mạnh mẽ nhất đối với nạn kiểm duyệt và những vi phạm nhân quyền khác, biến ông thành một người phản kháng ngay cả trong gian đoạn cấp tiến 'Mùa xuân Prague' năm 1968.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Flood basalt describes the formation in a series of lava basalt flows.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lũ bazan mô tả sự hình thành một loạt các dòng dung nham bazan.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Rick from sales is moving to our Columbus office.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Rick bên bán hàng muốn chuyển đến trụ sở ở Columbus.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: By most interpretations of his labor theory of value, Marx, like Ricardo, developed a \"labor theory of price\" where



the point of analyzing value was to allow the calculation of relative prices.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bằng hầu hết các giải thích về lý thuyết giá trị lao động của mình, Marx, giống như Ricardo, đã phát triển một \\\n"lý thuyết về giá cả lao động\\\n" trong đó điểm phân tích giá trị là cho phép tính giá tương đối.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She's flowered, I assure you.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ta đảm bảo với cậu là cô ta có kinh rồi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This was the second consecutive promotion for the team.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đây là lần thăng hạng thứ hai liên tiếp cho đội.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: These productions have been recognized by critics and the public, both in Chile and abroad.\n\n### Response:", "output": "[\n"Những sản phẩm này đã được công nhận bởi các nhà phê bình và công chúng, cả ở Chile và nước ngoài.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The most beautiful girl I ever met.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hầu hết những cô gái xinh đẹp tôi từng gặp.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Where Meinhard's factory is.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nơi đó có nhà máy của Meinhardt.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm listening.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cô đang nghe đây.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Logo of the team as Avellino Calcio .12\n\n### Response:", "output": "[\n"Logo của đội Avellino Calcio. 12\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For the past year, there have been no cases of sexual transmission.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trong năm trước, không có ca nào bị lây nhiễm qua tình dục.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Many of you may be familiar with this technique, but for those of you who are n't, do not be alarmed.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhiều người trong các bạn có lẽ đã quen với kỹ thuật này, nhưng những người đó không có ở đây.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Hand's version of a challenge.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thách đấu theo cách của The Hand.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: You can say that again.\n\n### Response:",  
"output": "[\]- Anh có thể nói vậy lần nữa.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was built on the spot of a wooden manor owned by the Firlej family.\n\n### Response:", "output": "[\]"Nó được xây dựng tại địa điểm của một trang viên gỗ thuộc sở hữu của gia đình Firlej.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Look, I've got room for everything!\n\n### Response:", "output": "[\]- Nhìn này mẹ, con dọn vừa vặn luôn.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It brings back memories I never thought I'd hidden\n\n### Response:", "output": "[\]"Nó gợi lại những kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In Nigeria and Liberia in particular, she has been a steady and recurring cultural cardinal for over half a century, defining, reconceptualising, and re-creating subliminal and popular trends in cultural and cross-national dialogue and diplomacy, and in beauty and fashion.\n\n### Response:", "output": "[\]"Đặc biệt ở Nigeria và Liberia, bà đã là một hồng y văn hoá ổn định và định kỳ trong hơn nửa thế kỷ, xác định, đánh giá lại và tái tạo các xu hướng thăng hoa và phổ biến trong đối thoại và ngoại giao văn hoá và xuyên quốc gia, và về sắc đẹp và thời trang.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'll make sure he does it.\n\n### Response:", "output": "[\]"Tôi đảm bảo nó sẽ làm.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Where the devil's me glass?\n\n### Response:", "output": "[\]"Cái ống nhòm quái quỷ của mình đâu rồi?\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Christabella keeps us safe.\n\n### Response:", "output": "[\]"Christabella giúp cho chúng tôi an toàn.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's boring to be alone.\n\n### Response:", "output": "[\]"Một mình ở đây buồn lắm.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We can and must endeavor to win the hearts and minds of our enemies and turn them into our allies.\n\n### Response:", "output": "[\]"We can and must endeavor để có được lòng tin của kẻ thù và chuyển họ thành bạn.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is peaceful and violent.\n\n### Response:", "output": "[\]"Nó yên ả nhưng cũng mãnh liệt.\"]"]

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And we can lie about our age online, too, pretty easily.\n\n### Response:", "output": "[\n\"chúng ta có thể nói dối về tuổi tác trên mạng một cách dễ dàng\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Chefs can receive formal training from an institution, as well as by apprenticing with an experienced chef.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chef có thể được đào tạo chính thức từ một tổ chức, cũng như bằng cách học việc với một đầu bếp có kinh nghiệm.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Its primary goal was transform Poland into a socialist country, established through proletarian revolution, and likely a member of some international communist country.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mục tiêu chính của nó là biến Ba Lan thành một nước xã hội chủ nghĩa, được thành lập thông qua cách mạng vô sản, và có thể là thành viên của một số nước cộng sản quốc tế.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is an error page, but what if this error page was also an opportunity?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây là một trang thông báo lỗi, nhưng sẽ như thế nào nếu nó là một cơ hội?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This nerve runs inside the mandible, within the inferior alveolar canal below the mandibular teeth, giving off branches to all the lower teeth (inferior dental plexus).\n\n### Response:", "output": "[\n\"Dây thần kinh này chạy bên trong hàm dưới, trong ống hàm dưới, cho các nhánh đến tất cả các răng dưới (đám rối thần kinh huyết răng dưới, inferior dental plexus).\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But one day, I'll tell her his story -- how Beau gave his life to be her father.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng một ngày nào đó, tôi sẽ kể con bé nghe - - việc Beau đã từ bỏ sinh mạng mình để được làm cha con bé.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is Dr. Bennell.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tiến sĩ Bennell xin nghe.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Leave once you've said all you need to say.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Rời đi khi bạn đã nói tất cả những gì cần nói.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Stick to \"lurking,\" or browsing without posting, when you're just starting out.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn nên 'ẩn danh' hoặc lướt mà không đăng bài nếu như chỉ vừa mới sử dụng 4chan.\"]"}

```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She stews before she gets violent.\n\n### Response:", "output": "[\nC\u00f4 ấy c\u00e1u g\u00e1t tr\u00fac khi tr\u00f2 n\u00ean bạo lực.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Fifty - two minutes ago, I took this picture about 10 blocks from here.\n\n### Response:", "output": "[\nT\u00f4i ch\u00e9p t\u00e2m h\u00ecnh n\u00e0y m\u00f2i 1 v\u00e0i ph\u00fat tr\u00fac th\u00f4i c\u00e1ch \u0111\u00e0y kho\u00e1n 10 d\u00e0y nh\u00e0.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Keep your body open.\n\n### Response:", "output": "[\nGi\u1ee9 d\u00e1ng \u0111i\u00eau c\u00f2i m\u1ed2.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Maybe because I am terrified of losing you!\n\n### Response:", "output": "[\nC\u00f3 l\u1ec7 v\u00ec em s\u1ed7 s\u1ec7 m\u00e1t anh.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It has a two - bay interior layout with a vestibule and a cabinet on the axis.\n\n### Response:", "output": "[\nN\u00f3 c\u00f3 m\u1ed9t b\u1ed9 tr\u00ed n\u1ed1i th\u00e1t hai gian nh\u00e0 v\u1edbi ti\u00ean s\u00e1nh v\u00e0 m\u1ed9t bu\u1ed9ng n\u00e0m tr\u00ean tr\u00fac.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you have his phone number, you could even send him an encouraging text.\n\n### Response:", "output": "[\nN\u1ebfu c\u00f3 s\u1ed1 \u0111i\u00ean tho\u00e1i c\u1ee7a anh \u00e1y, b\u00e1n c\u00f3 th\u1ec3 g\u1ee9i tin nh\u00e1n \u0111\u1ed7ng vi\u00ean.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But what I mean is that you and I should work together again.\n\n### Response:", "output": "[\nNh\u00fang, \u00fd t\u00f4i l\u00e0 vi\u1ec7c hai ta h\u1ed9p t\u00e1c l\u00e0m c\u00f9ng nh\u00e0u c\u1ed7.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cover 2/3 to 3/4 of the thumb hole using the tip of your thumb.\n\n### Response:", "output": "[\nD\u00fang \u0111\u00e0u ng\u00f3n tay c\u00e1i c\u1ee7a b\u00e1n \u0111\u1ebf che 2/3 \u0111\u1ebfn 3/4 l\u1ed7 \u0111\u00e1t ng\u00f3n c\u00e1i.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let's set up the next interview by the church.\n\n### Response:", "output": "[\nTa s\u00e1p x\u1eb9p bu\u1ed9i ph\u00f2ng v\u00e0n ti\u1ebfp theo k\u1eb9 b\u00ean nh\u00e0 thờ.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The tilt in investment is also borne out by trade patterns.\n\n### Response:", "output": "[\nKh\u00fang h\u00fang \u0111\u00e0u tu c\u00fang b\u00e1t ngu\u1ed7n t\u1eeb \u0111\u00fang l\u1ed7i th\u00fang m\u00e1i.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Okay, okay. So we get to take that stupid troll thing home.\n\n### Response:", "output": "[\n\u0110\u00fac r\u1ed2i, ch\u00fang ta c\u00f3 th\u1ec3 l\u00e1y c\u00e1i c\u00fap ngu ng\u1ed2c \u0111\u1ed3 v\u1ec1 nh\u00e0 \u0111\u00fac ch\u1ee9.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yo, give it up for Sleigh Bells!\n\n### Response:", "output": "[\nYo, cổ vũ cho Sleigh Bells nào!\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If we could tell the surgeon where to look, this is no longer an exploratory surgery, it's a precision strike.\n\n### Response:", "output": "[\nNếu chúng ta có thể nói cho bác sĩ phẫu thuật nơi cần xem xét thì phẫu thuật thăm dò sẽ nhanh, thật là một bước đi đúng đắn.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When you meet them, keep a real alert on for bad feelings when talking to them.\n\n### Response:", "output": "[\nKhi gặp họ, bạn hãy cảnh giác cao độ đối với những linh cảm xấu mỗi khi trò chuyện.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The order presumably came from a senior level officer of the Northern Fleet command.\n\n### Response:", "output": "[\nLệnh truyền đi có lẽ từ một sĩ quan cao cấp của sở chỉ huy Hạm đội Bắc hải.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Catholic Encyclopedia (1907) regards this genealogy as spurious.\n\n### Response:", "output": "[\nBách khoa toàn thư Công giáo (Catholic Encyclopedia, 1907) coi phả hệ này là giả mạo.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I want Chase scared.\n\n### Response:", "output": "[\nTôi muốn dọa Chase sợ thôi.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She became an appellate judge in 1996 and subsequently President of the Appeals Court in 2005.\n\n### Response:", "output": "[\nBà trở thành thẩm phán Tòa phúc thẩm năm 1996 và sau đó là Thống đốc Tòa phúc thẩm năm 2005.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What are you saying there?\n\n### Response:", "output": "[\nAnh đang nói gì đó?\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The queen bee will not be hanging out on the edge of the hive or outside.\n\n### Response:", "output": "[\nOng chúa sẽ không bám bên ngoài rìa tổ ong hoặc ra ngoài.\n]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sir, we just contacted Mike Novick.\n\n### Response:", "output": "[\nThưa ngài, chúng tôi đã liên lạc với Mike Novick.\n]"}

```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If nobody can see you, run on the spot for several minutes to cause yourself to be out of breath.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu không ai nhìn thấy, bạn hãy chạy tại chỗ vài phút để có biểu hiện như hụt hơi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't worry about that at all.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đừng lo gì về điều đó.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Amina then attended a school in Chingford called Rush Croft School and finished her GCSEs there.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Amina sau đó theo học tại một trường học ở Chingford có tên Rush Croft School và hoàn thành chương trình GCSE ở đó.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Strength - training exercises help build manly muscles and burn fat.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bài tập rèn luyện sức khỏe sẽ giúp bạn xây dựng cơ bắp và đốt cháy lượng mỡ thừa.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You think a night raid by Orcs is a joke?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bị bọn Chăn đồn đánh mà đùa được à?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I... I ca n't do that, Wally.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chị chị không thể làm điều đó, Wally.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - These are the Tesla Letters.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Những lá thư Tesla.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The transport of inpatients will be free for the first three months from the date the hospital begins operations.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Việc vận chuyển bệnh nhân nội trú sẽ được miễn phí trong ba tháng đầu tiên kể từ ngày bệnh viện bắt đầu hoạt động.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Put this in your ear, you'll be able to hear me talking to you the whole time.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đút cái này vào tai, anh có thể nghe thấy tôi nói với anh.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Carson later wrote that this letter prompted her to study the environmental problems caused by chemical pesticides.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Carson sau đó đã viết rằng bức thư này là động lực thúc đẩy cô nghiên cứu các vấn đề môi trường do thuốc trừ sâu hoá học gây ra.\"]"}
```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's completely unfair!\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Nhu thế thật không công bằng!\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Our subordinates fight when they see each other.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Thuộc hạ của chúng ta sẽ đánh nhau khi đối mặt.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Her parents and younger brother Nicholas were supportive of her, despite the conservative nature of Chile at that time.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Cha mẹ và em trai của cô, Nicholas đã ủng hộ cô, bất chấp bản chất bảo thủ của Chile vào thời điểm đó.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Larger radials use two rows, or even four.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Các radial lớn hơn sử dụng hai hàng, hoặc thậm chí bốn.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Eat certain foods Limit saturated fats and trans fats.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Ăn thực phẩm giúp hạ LDL , Hạn chế ăn chất béo bão hoà và chất béo chuyển hoá\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Court's required by law to hear your motion.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Theo luật thì sẽ cần một phiên toà để xem xét các yêu cầu của cậu.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"shining the light of my cross into your eyes,\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"\\\"\\\"\\\"chiếu ánh sáng thánh giá của em vào mắt anh\\\"\\\"\\\"\\\"\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yeah, I came.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Vâng, em đã đến.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: RL: Yeah.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"RL: Có.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was n't long before Chinese and Japanese jets were both engaging one another over the islands.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Chẳng bao lâu, các máy bay phản lực Trung Quốc và Nhật Bản đã đuổi nhau trên không phận các hòn đảo này.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: However, the communist authorities erased all trace of the Polish - Soviet War of 1920, and only a few of the Polish Armed Forces' battles in the West were included.\n\n### Response:",

"output": "[\n"Tuy nhiên, chính quyền cộng sản đã xoá mọi dấu vết của Chiến tranh Xô Viết năm 1920 của Ba Lan và chỉ có một vài trận chiến của Lực lượng Vũ trang Ba Lan ở phương Tây được đưa vào.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Another gallery head - hunted me.\n\n### Response:", "output": "[\n"Một phòng trưng bày đã tuyển dụng tôi.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Buy property in the country you are living in.\n\n### Response:", "output": "[\n"Mua tài sản tại nước mà bạn đang sinh sống.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I took her prince.\n\n### Response:", "output": "[\n"Em đã cướp hoàng tử của nó.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't do drugs, okay?\n\n### Response:", "output": "[\n"Đừng dùng thuốc nữa, được không?\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Should you find the need to clarify your status... regarding the details of that relationship... we would of course welcome any clarification you might... feel the need to share with us.\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh nên cần làm sáng tỏ địa vị của anh liên quan tới những chi tiết của mối quan hệ đó chúng tôi sẽ dĩ nhiên là hoan nghênh bất kì việc làm sáng tỏ nào anh có thể cảm thấy là cần chia sẻ với chúng tôi.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Come on, Em, hurry.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đi thôi, Emmeline, nhanh lên.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Are n't you suspended?\n\n### Response:", "output": "[\n"Không phải cậu bị đình chỉ sao?\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You gotta hand it to him. He never gives up.\n\n### Response:", "output": "[\n"Phải đưa cho anh ta vì hắn không chịu bỏ cuộc đâu.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That means it will now be up to Vice President Reynolds to cast the deciding vote.\n\n### Response:", "output": "[\n"Điều đó có nghĩa là kết quả sẽ phụ thuộc vào là phiếu của Phó Tổng Thống Reynolds\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I told you I -- - you knew her when she was alive?\n\n### Response:", "output": "[\n"- Tôi đã nói là., - Anh biết cô ta khi còn sống à?\n"]"]



```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I understand you're rather the guest of honor tonight.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi được biết cô chính là vị khách danh dự của đêm nay.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Also in e.tv, Ashes to Ashes (South African TV series) as Mandlakazi '\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cũng trong e.tv, Ashes to Ashes (phim truyền hình Nam Phi) với vai Mandlakazi '\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When I was a kid, I lost a bike to that.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi còn nhỏ, cháu mất cái xe máy cũng vì thế.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Once done with your mini tour, record a music video.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một khi hoàn thành chuyến lưu diễn mini của mình, hãy ghi một video ca nhạc.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The one that never went to print where you called him a tyrant.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cái mà không bao giờ được in lúc mà chị gọi ông ấy là bạo chúa.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Resist the urge to eat so - called \"comfort foods.\"\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chống lại cơn thèm ăn thức ăn mang tên \\\"thực phẩm dễ chịu\\\".\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: where is the state - transition matrix.\n\n### Response:", "output": "[\n\"trong đó là ma trận dịch chuyển trạng thái.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is the most secure place in this building.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây là nơi an toàn nhất của toà nhà này.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Never mind that, apologize for hitting me!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Còn phải xin lỗi vì đã đánh tôi nữa!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"All these months without being able to come and see you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cả tháng nay anh không thể đến gặp em được.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: Not this time he is n't.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Lần này thì miễn.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Well in the face of all these bad headlines,  
researchers have taken a step back and thought about how we can do  
elections differently.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đổi diện với tất  
cả những hàng tít xấu này, các nhà nghiên cứu đã nghĩ về cách chúng ta có  
thể thực hiện các cuộc bầu cử theo một cách khác.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: That would be kind of cool, right?\n\n###  
Response:", "output": "[\n"Điều này tuyệt vời đúng không?\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: I take back what I said about savages.\n\n###  
Response:", "output": "[\n"Tó rút lại những gì đã nói về những người man  
rợ.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: How can you get away with masking your old  
identity when you meet new people?\n\n### Response:", "output": "[\n"Làm  
sao bạn có thể từ bỏ danh tính trước đây khi gặp người mới?\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: In some instances these pockets of colder air  
can descend rapidly, creating a wet or dry microburst which can be  
extremely hazardous to aviation.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trong  
một số trường hợp, các túi khí lạnh có thể rơi xuống nhanh chóng, tạo ra  
một microburst ướt hoặc khô có thể cực kỳ nguy hiểm cho hàng không.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: For the record, I am not ok with turning my  
hospital into a supernatural holding cell.\n\n### Response:", "output":  
"[  
"Nói cho rõ nghe, em không thích chuyện biến bệnh viện em thành nhà  
giam những thể lực siêu nhiên đâu.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: And there was only one name for it: Global  
Citizen.\n\n### Response:", "output": "[  
"Và chỉ có một cái tên duy nhất  
cho nó: Công dân toàn cầu.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Various models, mathematical techniques, and  
approximations are used.\n\n### Response:", "output": "[  
"Các mô hình, kỹ  
thuật toán học, và ước lượng khác nhau được sử dụng.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Well, I guess that's it.\n\n### Response:",  
"output": "[  
"Chà, vậy là coi như xong.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Does this stairway go up to the

escalator?\n\n### Response:", "output": "[\n"Lỗi này có phải dẫn đến thang máy?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I have a very important appointment with a pirate.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi có một điều rất quan trọng hẹn với một tên cướp biển.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I've been spending a lot of time thinking about coffeehouses for the last five years because I've been kind of on this quest to investigate this question of where good ideas come from.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi đã bỏ ra rất nhiều thời gian suy nghĩ về những quán cà phê trong suốt 5 năm qua, bởi vì tôi đang trong 1 nhiệm vụ truy ra câu trả lời cho câu hỏi những ý tưởng độc đáo từ đâu mà xuất hiện.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is important to specify which method you are using when you refer to a retailer's profit as a percentage.\n\n### Response:", "output": "[\n"Điều quan trọng là chỉ định phương pháp bạn đang sử dụng khi bạn đề cập đến lợi nhuận của nhà bán lẻ dưới dạng phần trăm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I said you'd get her into trouble.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi nói anh đã làm khổ cô.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - It's nice.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Nó được lắm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's the girl in pink from the nightclub.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đó chính là cô gái áo hồng ở câu lạc bộ đêm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Naw, if you're trying to scare me into any...\n\n### Response:", "output": "[\n"- Không, nếu cô đang cố gắng để làm tôi sợ\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I really like this way of thinking about love.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi thực sự thích cách nghĩ này về tình yêu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - It's for my wife.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó dành cho vợ tôi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Born in Lagos on 8 January 1980, Kemi Adetiba started her journey into the media as a young child where she headlined

two national television commercials for the iconic detergent brand OMO, Towing the path of her father, Dele Adetiba, a veteran in the advertising and broadcast industries who played a pivotal role in the development in Nigeria.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sinh ra ở Lagos vào ngày 8 tháng 1 năm 1980, Kemi Adetiba bắt đầu hành trình của mình với giới truyền thông khi còn nhỏ, bà đã dẫn đầu hai quảng cáo truyền hình quốc gia cho nhãn hiệu chất tẩy rửa OMO, đi theo con đường của cha cô, Dele Adetiba, một cựu chiến binh ở các ngành công nghiệp quảng cáo và phát sóng đóng vai trò nòng cốt trong sự phát triển ở Nigeria.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Kids (6 - 12 years old) run in the Youth Class.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trẻ em (6 -1 2 tuổi) đua ở lớp trẻ.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Have you already spoken to your friend about your space needs?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có phải bạn đã trò chuyện với người bạn đó về nhu cầu được có không gian riêng của mình?\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She is the current Cabinet Minister of Trade, Industry and Cooperatives in the Ugandan Cabinet. She was appointed to that position on 6 June 2016.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bà là Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Hợp tác xã hiện tại trong Nội các Uganda, được bổ nhiệm vào vị trí đó vào ngày 6 tháng 6 năm 2016.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I know how you feel about this.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh biết cảm giác của em về việc này.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We're ringing the bell, we're rounding everybody up.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta đang đánh chuông, chúng ta đang dựng mọi người dậy.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You flagged these cases.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô đã đánh dấu các vụ án.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And that was a risk I could not take.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và đó là sự mạo hiểm cha khó lòng chấp nhận.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They burnt down the bar that you built.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Họ đã đốt quán bar mà ông xây dựng nên.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That door was supposed to be locked and guarded 24 / 7.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cánh cửa đó lẽ ra phải được khóa và gác 24 / 7.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If the relationship was in a rough patch, and you knew your girlfriend was unhappy, cheating may be easier to understand.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu chuyện tình cảm của hai bạn đang gặp khó khăn, và bạn biết rõ cô ấy không hạnh phúc, lừa dối sẽ là điều dễ hiểu hơn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sail the seas for eternity.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lênh đênh trên biển cả, mãi mãi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It makes no sense, Max.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không thể hiểu nổi, Max.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 1896, Ernest Hanbury Hankin reported that something in the waters of the Ganges and Yamuna rivers in India had marked antibacterial action against cholera and could pass through a very fine porcelain filter.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Năm 1896, Ernest Hanbury Hankin báo cáo rằng một cái gì đó trong vùng sông Ganges và Yamuna ở Ấn Độ đã đánh dấu hành động kháng khuẩn chống lại bệnh tả và có thể đi qua một bộ lọc sứ rất tốt.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Come, Lord of Darkness, and look favorably upon this sacrifice we have prepared in thy name.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đến đây nào, Chúa Tể của Bóng Tối, và hãy đón nhận sự hiến tế mà chúng tôi đã chuẩn bị dành cho người.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We're entering a future where IQ and EQ both matter way less than how fast you're able to adapt.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta đang bước vào một tương lai nơi mà EQ và IQ đều không quan trọng bằng việc bạn thích ứng nhanh nhạy như thế nào.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Win the 100cc Leaf Cup or race in 1,050 races.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thắng giải 100cc Leaf Cup hoặc đua 1.050 vòng.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: While it's possible for us to keep ourselves from laughing (not always successfully), it is very hard for us to produce laughter on demand, and doing so will usually seem\n\n\"forced\".\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mặc dù chúng ta có thể cố gắng nhịn cười (không phải lúc nào chúng ta cũng có thể thành công), thật khó để chúng ta có thể bật cười mỗi khi chúng ta muốn, và nếu chúng ta cố gắng để thực hiện điều này, chúng ta sẽ biến nụ cười trở thành \\\"\\\"gượng gạo\\\"\\\".\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: We have to cooperate with them.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng chúng ta phải hợp tác với họ.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Nora and Erika, I know.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Nora và Erika, tôi biết.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And I wo n't be here to help.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và tôi sẽ không ở đây để giúp.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: According to the Forbes Global 2000 list and formula, Berkshire Hathaway is the third largest public company in the world, and the ninth largest conglomerate by revenue.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Theo danh sách Forbes Global 2000, Berkshire Hathaway là công ty lớn thứ ba trên thế giới, và tập đoàn lớn thứ 9 tính theo doanh thu.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do cardio - interval training.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Luyện tập tim ngắt quãng.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So that I can be alone.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhu vậy chị có thể ở 1 mình.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's the most incredible thing I've heard you say in all the years I've known you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây là điều khó tin nhất mà tôi nghe anh nói sau bao nhiêu năm quen biết anh.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Nothing serious, but I'm gonna be out for a few days.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không nghiêm trọng lắm, nhưng có lẽ anh phải nghỉ vài hôm.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This led to the building of some significant ornamental and architectural features, often associated with dwellings and in urban areas.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Điều này dẫn đến việc xây dựng một số đặc điểm kiến trúc và trang trí quan trọng, thường được kết hợp với nhà ở và trong khu vực đô thị.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Will it demand, for example, quite detailed competition rules for SOEs?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ví dụ, liệu Hoa Kỳ có hướng tới những quy tắc cạnh tranh khá chi tiết đối với khối doanh nghiệp nhà nước?\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Suppose within the girdle of these walls are now confined two mighty monarchies whose high, upreared and abutting

fronts the perilous narrow ocean parts asunder.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Giả sử trong vành đai của những bức tường hiện nay bị giới hạn bởi hai chế độ quân chủ hùng mạnh bị đẩy lên cao và đang đối mặt với trận chiến để giảm bớt sự nguy hiểm\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We think he might have placed evidence inside of it.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng tôi nghĩ hẳn có thể đã đặt chứng cứ bên trong đó\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If this is your son, he was taken prisoner.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu đây là con trai anh, thì cậu ta đã bị bắt tù binh.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And it was understood that General Smith was not being premature with the recommendation for Option 4.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và hiểu rằng tướng Smith không phải đã nói quá khi khuyên nên xem xét phương án 4.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Look at this weather. And the air?\n\n### Response:", "output": "[\n"Hãy nhìn thời tiết và khí hậu kìa?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Maintain control of your cat Avoid fighting your cat.\n\n### Response:", "output": "[\n"Luôn kiểm soát được mèo , Không vật lộn với mèo\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I n - su, is n't there something you want to ask me?\n\n### Response:", "output": "[\n"In - su, anh muốn nói gì với em phải không?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was as though one great history volume had closed and another had opened.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đường như một giai đoạn lịch sử vĩ đại đã khép lại và một giai đoạn lịch sử mới đang mở ra.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My mother will be happy, just go ahead.\n\n### Response:", "output": "[\n"Mẹ cháu chắc vui lắm đây, bác vào đi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When you are inside your car driving on a public roadway, the dress code still applies.\n\n### Response:", "output": "[\n"Quy định về trang phục vẫn được áp dụng khi bạn chạy xe trên đường công.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And worst of all, it just came out three weeks ago, many of you have seen it, The Economist.\n\n### Response:",

"output": "[\ "Và tồi tệ nhất, Theo thống kê 3 tuần trước, nhiều bạn đã thấy trên The Economist\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Jake, what are you doing?\n\n### Response:", "output": "[\ "Câu định làm gì vậy?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Erm, and you live with your husband?\n\n### Response:", "output": "[\ "À và cô sống với chồng?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Nowadays, I need six of these taped together.\n\n### Response:", "output": "[\ "Bây giờ tôi phải dùng 6 cái này gộp lại ấy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Although it's perfectly fine to write, \"By experiencing both city life in the capital of San Jose and rural life in the jungles of Tortuguero, I changed as a person during my trip,\" you might want to revise the sentence to make it flow with the previous statements.\n\n### Response:", "output": "[\ "Mặc dù bạn hoàn toàn có thể viết, \\\"Khi được chứng kiến cả cuộc sống thành thị tại thủ đô San Jose và cuộc sống nông thôn trong cánh rừng Tortuguero, con người tôi đã thay đổi\\\" nhưng bạn nên điều chỉnh câu này để nghe xuôi hơn với các câu trước đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In a week's time, there could be 20,000 of them.\n\n### Response:", "output": "[\ "Trong vòng 1 tuần, chúng đã có khoảng 20,000 người.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She's gonna kill me.\n\n### Response:", "output": "[\ "Cô ấy sẽ giết tở.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Catch up on homework.\n\n### Response:", "output": "[\ "Làm bài tập về nhà.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It experienced significant growth during the year, with 530,000 subscribers by the end of October.\n\n### Response:", "output": "[\ "Nó đã có sự tăng trưởng đáng kể trong năm, với 530.000 người đăng ký vào cuối tháng 10.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Does it come with a raise?\n\n### Response:", "output": "[\ "- Nó có đi kèm tăng lương không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The 10th - century Arab historian al - Masudi wrote that Jasim belonged to Damascus and was located \"between Damascus and the Jordan Province, in a district called al - Khaulan. Jasim is a



few miles from al - Jabiya, and from the territory of Nawa, where is the Pasturage of Ayyub.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhà sử học Ả Rập thế kỷ thứ 10 al-Masudi đã viết rằng Jasim thuộc về Damascus và nằm \\\n\"giữa Damascus và tỉnh Jordan, trong một huyện tên là al-Khulan. Jasim là một vài dặm từ al-Jabiya, và từ lãnh thổ của Nawa, mà là đồng cỏ của Ayyub\\\n\".\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You seriously think - What else would they have done?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em thiệt tình nghĩ, họ còn làm gì khác được?\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I got him, Carson.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi tóm được hắn rồi, Carson.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Later that afternoon, after making an excuse to the teacher, I returned to the restroom to devour my prize.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Quá trưa hôm đó, sau khi xin phép thầy giáo, tôi trở lại nhà vệ sinh để thưởng thức chiến lợi phẩm của mình.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Amanda is engaged to businessman, Shawn Rodriques.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Amanda đã đính hôn với doanh nhân, Shawn Rodriques.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We gave them a walkie - talkie but they still have n't tried to contact us.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng tôi đã cho họ một máy bộ đàm, nhưng họ vẫn không cố gắng liên lạc với chúng tôi.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Former administration officials said the looser rules resulted in the killing of more civilians.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các quan chức cũ trong chính quyền nói rằng các quy định lỏng lẻo hơn đã dẫn đến việc giết hại nhiều thường dân hơn.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Two years ago, when I find out I'm pregnant with Ivonka.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hai năm trước, khi tôi nhận ra mình mang thai Ivonka.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You do n't have enough to do?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh không đủ việc để làm?\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I think the trick is to just live your life to its fullest. Make sure you spend as much time as you possibly can with the people you love.\n\n### Response:", "output": "[\n\"bất giờ chúng ta không thể trú ngụ. bỏ nghĩ mảnh khoé là chỉ cần sống cuộc sống đầy đủ,

hãy chắc là sử dụng thời gian nhiều nhất mà con có thể với những người mà con yêu quý.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Imagine Music XML that actually lets you delve into the semantic structure of music, play with it, understand it.\n\n### Response:", "output": "[\"Tuồng tượng nhạc XML mà thực sự cho phép bạn đào sâu vào cấu trúc ngữ nghĩa của bài nhạc, chơi nó, và hiểu nó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sorry, to bother you.\n\n### Response:", "output": "[\"Xin lỗi, đã làm phiền ông.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This will demonstrate to the host that you value their friendship, and that you would attend the party if you possibly could.\n\n### Response:", "output": "[\"Điều này sẽ chứng minh với chủ nhà rằng bạn coi trọng tình bạn của họ và sẽ tham dự bữa tiệc nếu bạn có thể.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - You can be.\n\n### Response:", "output": "[\"- Cú hãnh diện đi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Kamya has a BSc in Architecture and Urban design and an MA in TV Documentary from Goldsmiths College.\n\n### Response:", "output": "[\"Kamya có bằng Cử nhân về Thiết kế Kiến trúc và Đô thị và bằng Thạc sĩ Tài liệu Truyền hình của Goldsmiths College.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I will marry you if you... if you promise not to make me eat eggplant.\n\n### Response:", "output": "[\"Em sẽ lấy anh nếu anh nếu anh hứa đừng bắt em ăn cà tím.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Poor appetite Nausea and vomiting Hair loss Elevated liver enzymes (temporary increase in alkaline phosphatase, lactate dehydrogenase, transaminase, and bilirubin).\n\n### Response:", "output": "[\"Ăn kém Buồn nôn Rụng tóc Men gan tăng cao (tăng tạm thời phosphatase kiềm, lactate dehydrogenase, transaminase, và bilirubin).\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The main point seems to be that when Enlil granted eternal life it was a unique gift.\n\n### Response:", "output": "[\"Đường như sự sống vĩnh cửu mà Enlil ban tặng chỉ là một món quà độc nhất., đó là một món quà độc nhất.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: However, Princess Makheala died in 2001, two days before the death of her mother.\n\n### Response:", "output": "[\"Tuy nhiên, Công chúa Makheala qua đời năm 2001, hai ngày trước cái chết của mẹ bà.\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Pour the rest of the water into your betta's container.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đổ phần nước còn lại vào bể cá.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Depression can feel endless when the lethargy takes over and everything seems too hard.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn có thể cảm thấy trầm cảm là một sự bất tận khi cảm giác chán chường bao trùm và mọi thứ đều trở nên quá khó khăn.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When in specified amounts, it is approved for use as a flavor and aroma in manufactured foods, beverages, candies, dietary supplements, and seasonings.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi với số lượng cụ thể, nó được chấp thuận để sử dụng như một hương vị và mùi thơm trong thực phẩm sản xuất, đồ uống, kẹo, bổ sung chế độ ăn uống, và gia vị.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So in terms of having Asperger's, it can be viewed as a disadvantage, and sometimes it is a real pain in the butt, but it's also the opposite.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bởi vì mắc Asperger, điều đó là một sự thiệt thòi, đôi khi điều đó thực sự là một điều khó chịu, nhưng ngược lại.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But if I had n't have come here, I would n't have found my mother.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng nếu tôi không về đây, tôi đã không gặp lại mẹ.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I mean, it's amazing.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi muốn nói nó thật tuyệt vời.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So I tried it again.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vậy nên tôi thử lại lần nữa.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - It's probably a conference.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Chắn là hội nghị gì đó.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Immediately after he left, I told my colleagues that since I was the leader of the group, I told my colleagues that if they come, we will arrest them.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ngày sau khi anh ta rời khỏi, tôi nói với đồng nghiệp rằng vì tôi là trưởng nhóm, tôi nói với đồng nghiệp của tôi rằng nếu chúng đến, chúng tôi phải bắt chúng.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Joe Kraus says, \"Persistence is the number one
```

reason for our success.\n\n### Response:", "output": "[\n"Joe Kraus nói,\n\\\"Sự bền bỉ là nguyên do số một cho sự thành công của chúng ta.\\\""]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She's flying down 29 at about 70 miles an hour.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cô ta đang lái như bay xuống đường 29 với tốc độ 70 dặm một giờ."]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: International universities are encouraged to establish training programs in Vietnam, either independently or (most commonly) in partnership with domestic institutions.\n\n### Response:", "output": "[\n"Các trường đại học quốc tế đã được khuyến khích đề thiết lập các chương trình đào tạo tại Việt Nam, một cách độc lập hoặc (thường xảy ra hơn) thông qua hợp tác với các học viện trong nước."]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Most people with hypothyroidism will need to be on medication for the rest of their lives.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hầu hết bệnh nhân bị tình trạng suy giáp đều cần đến sự hỗ trợ của thuốc trong suốt cuộc đời họ."]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And they just left you there?\n\n### Response:", "output": "[\n"Và chúng chỉ bỏ anh lại thế à?"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ten million dollars, when?\n\n### Response:", "output": "[\n"Muội triệu Đô la, khi nào?"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The permanent exhibition is used as a substantial basis for numerous scripts of educational classes for children and teenagers.\n\n### Response:", "output": "[\n"Triển lãm thường trực được sử dụng làm bối cảnh cho các lớp giáo dục cho trẻ em và thanh thiếu niên."]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The three priests retreated to the Camaldolese hermitage in Naples to write the first Constitutions of the Order.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ba linh mục tiên khởi đã rút lui đến ẩn dật Camaldolese ở Naples để viết Hiến pháp đầu tiên của Dòng."]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I do n't want any part of them.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Tôi không ưa một tí tẹo nào bọn chúng."]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Everything all right, Mr. Reese?\n\n### Response:", "output": "[\n"Tất cả mọi thứ ổn chứ, Ông Reese?"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you ca n't limit your consumption to a low

level without feeling withdrawal, you can't say no to a drink, you have blackouts, or you experience other signs of alcoholism, you should seek help right away.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu trong quá trình giảm uống rượu bia cơ thể xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng đặc trưng của việc cai, không thể chống lại ham muốn bản thân, mất trí nhớ hay nảy sinh các triệu chứng khác của nghiện rượu, bạn nên tìm sự giúp đỡ ngay lập tức.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Freddie Mercury was to be played by Rami Malek, and shooting was scheduled to begin in early 2017.\n\n### Response:", "output": "[\n"Freddie Mercury được Rami Malek thủ vai, và việc quay phim dự kiến sẽ bắt đầu vào đầu năm 2017.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sarah, what do you mean?\n\n### Response:", "output": "[\n"Sarah, em muốn nói gì?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, what's your plan now?\n\n### Response:", "output": "[\n"Giờ cô có kế hoạch gì?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Come on, dear.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Cố lên nào em.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Hanfu movement is Chinese nationalist fashion movement in the 21st century that seeks the revival of ancient Han Chinese clothing.\n\n### Response:", "output": "[\n"Phong trào Hán phục là phong trào thời trang dân tộc chủ nghĩa của Trung Quốc trong thế kỷ 21 nhằm tìm kiếm sự hồi sinh của quần áo Hán cổ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The ethic hairstyles influenced girls and women which became a trend mainly from her breakthrough year (2016) in South Africa and other worldwide regions.\n\n### Response:", "output": "[\n"Kiểu tóc đạo đức đã ảnh hưởng đến các bà gái và phụ nữ trở thành xu hướng chủ yếu từ năm đột phá của bà (2016) ở Nam Phi và các khu vực khác trên toàn thế giới.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ziggy is very well - liked.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ziggy rất được yêu mến mà.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm staying with you guys.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi sẽ ở với các bạn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: New names, new memories...\n\n### Response:", "output": "[\n"Tên mới, kỷ ức mới\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Sultan Abdulmecid ordered an immediate offensive to drive back the Russians and demonstrate Ottoman might before Ottoman finances totally collapsed. The offensive along the Danube met with mixed success, but the Ottoman attack into the Russian Caucasus was relatively successful.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sultan Abdulmecid đã ra lệnh tấn công ngay lập tức để lái xe trở lại Nga và chứng minh Ottoman có thể trước khi tài chính Ottoman hoàn toàn sụp đổ.Cuộc tấn công dọc theo sông Danube đã đạt được thành công lẫn lộn, nhưng cuộc tấn công của người Ottoman vào vùng Caucasus của Nga đã tương đối thành công.\"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: To get that approval, I've been putting so much efforts for over 10 years.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Để đợi câu nói đó con đã phải chờ đợi rất khổ sở đấy.\"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We take the fall, he still makes his deal.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta thì giờ đầu chịu trận, còn hần vẫn tiếp tục lộng hành.\"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What a hack is going on?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chuyện quái gì vậy?\"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Consider the way in which we plan and think our way through everyday events.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy xem xét cách thức mà chúng ta hoạch định và suy nghĩ theo cách của chúng ta thông qua các sự kiện hàng ngày.\"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When was the last time we talked about anything other than work?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lần cuối ta nói về việc khác ngoài công việc là khi nào?\"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: True gentlemen are proud to be seen with their girlfriends and give them lots of affection, even if their friends are around.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một quý ông đích thực tỏ ra tự hào khi đi cùng bạn gái của mình và trao cho nàng những cử chỉ trìu mến, ngay cả khi có mặt bạn bè ở đó.\"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What does that actually mean?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Nó có nghĩa là gì?\"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My father could barely hug me, let alone cut me into little pieces.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bố hầu như còn chả ôm tôi nữa là nói chi chặt tôi ra từng mảnh.\"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Grignard reagents may be similarly

titrated.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thuốc thử Grignard có thể được chuẩn độ tương tự.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: To picture multiple possible versions of the future.\n\n### Response:", "output": "[\n"để vẽ ra các viễn cảnh có thể trong tương lai.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then... I will also try.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vậy thì tôi cũng sẽ cố.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What do you like to learn more about?\n\n### Response:", "output": "[\n"Bạn thích tìm hiểu thêm về chủ đề gì?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Say, \"I'll come back to Catherine.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hãy nói: \\\"\\\"Tôi sẽ về với Catherine.\\\"\\\""\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: North Vietnamese rockets were fired at Tan Son Nhut on April 29, killing two American marines, and the airport was closed later that day.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tên lửa của quân đội Giải phóng đã nã vào sân bay vào ngày 29, làm chết hai lính Hải quân Mỹ, và sân bay cũng đóng cửa kể từ hôm đó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I recognized that feeling.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi biết cảm giác đó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I told you, you're on the wrong side.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi nói với anh rồi, anh đang ở nhầm bên.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can get a stronger concentration of Salicylic acid by prescription.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bạn có thể xin toa của bác sĩ để mua axit salicylic nồng độ đậm đặc hơn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They brought war to our land!\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng đem chiến tranh đến cùng đất này!\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: CO2 is then consumed toward the formation of the carbonic acid intermediate, thus decreasing pH. Respiratory compensation, though, is incomplete.\n\n### Response:", "output": "[\n"CO2 sau đó được tiêu thụ theo hướng hình thành chất trung gian axit cacbonic, do đó làm giảm pH, hô hấp, mặc dù được đền bù, là không đầy đủ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't become unresponsive or stonewall

her.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đừng giữ im lặng hoặc cư xử lạnh nhạt với cô ấy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She used some of the most tragic and graphic descriptions of conquest that de la Casas had described in his book as an attempt to convince people of the horrors of colonialism.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bà đã sử dụng một số mô tả bi thảm và đồ họa nhất về sự chinh phục mà de la Casas đã mô tả trong cuốn sách của mình như một nỗ lực để thuyết phục mọi người về sự khủng khiếp của chủ nghĩa thực dân.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Try to consider your actions in a broader context.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy cố gắng xem xét hành động của mình theo bối cảnh rộng lớn hơn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm having a hard time understanding you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi đang không hiểu ngài nói gì.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I came to apologize and tell you I had a great time on friday.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi tới để xin lỗi, và nói với bạn tôi đã rất hạnh phúc vào ngày Thứ sáu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The diplomatic failure of the past 10 years has taught us at least one lesson: China should never announce any concept that is vague and confusing.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sự thất bại ngoại giao của 10 năm qua đã dạy chúng ta ít nhất một bài học: Trung Quốc không bao giờ nên thông báo bất kỳ một khái niệm nào mơ hồ và khó hiểu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Human Rights Commission however presented a report that stated that the complaints of worker mistreatment and racism were indeed founded.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tuy nhiên, Ủy ban Nhân quyền đã trình bày một báo cáo tuyên bố rằng các khiếu nại về ngược đãi bành nhân và phân biệt chủng tộc đã thực sự được thành lập.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why do n't you ever touch me?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sao anh chưa bao giờ chạm vào em?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Or, if it's more your pace, go to an art museum.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hoặc, nếu thích, bạn có thể đến bảo tàng nghệ thuật.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I mean, how do you know that she met



someone?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sao anh biết là cô ấy đang gặp ai đó chứ?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Some of you, I'm sure, will be familiar with this.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi chắc rằng một số các bạn sẽ quen thuộc với điều này.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you already have a culture of compassion and idealism and you let your people roam free, they will do the right thing in the most compassionate way.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu bạn đã có văn hoá của lòng từ bi và chủ nghĩa lý tưởng, và bạn để cho người của công ty mình được tự do hành động, họ sẽ làm những điều đúng đắn theo cách từ bi nhất.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Turn his face away from me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Quay mặt ảnh đi chỗ khác.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So kick back charlie.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vây thư giãn đi Charlie.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Was it uncomfortable at Winterfell?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tai Winterfell nó có gây bất tiện gì không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Among pregnant women who are hit by lightning, the death of the baby occurs in about half.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong số những phụ nữ mang thai bị sét đánh, cái chết của em bé xảy ra trong khoảng một nửa trường hợp.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Because I'm not sure what it is I'm supposed to be scared of.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vì tôi không chắc là mình sẽ phải sợ cái gì đây.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What about the rent?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Còn tiền thuê đất?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But now, by the gods of sea and sky make way for Tortuga!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng giờ bên cạnh chúa của biển và bầu trời, tránh đường cho Tortuga!\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Too bad they gotta get you sooner or later.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tệ một điều là thế nào họ cũng tóm được anh.\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We were making you stronger.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ta đang làm anh mạnh mẽ hơn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I know where to find Zerbib.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi biết phải tìm Zerbib ở đâu.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's not surveillance, Paul.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không phải là máy quay, Paul à.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The whole outfit needs to have consideration, not just color!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không chỉ màu sắc, bạn phải xem xét toàn bộ trang phục!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The 1956 adaptation of Invasion of the Body Snatchers had two endings, one pessimistic, one optimistic.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bộ phim Invasions of the Body Snatchers năm 1956 có hai kết cục, một bi quan, một lạc quan.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We'll wait outside the factory until we see his shuttle leave.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó hoạt động vậy đây chúng ta sẽ không nhúc nhích cho đến khi máy bay cất cánh\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And he listen to my playing as he struggled with his injuries.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hắn nghe tôi chơi đàn trong khi đang vật vã với vết thương.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Dad, this is Allison Hamilton.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cha, đây là Allison Hamilton.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: snapped Mary indignantly.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Mary gắt gỏng, nóng nảy.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: bum, a stationary homeless person who does not work, and who begs for a living in one place. hobo, a homeless person who travels from place to place looking for work, often by \"freighthopping\" (illegally catching rides on freight trains) Schnorrer, a Yiddish term for a person who travels from city to city begging.\n\n### Response:", "output": "[\n\"bum, một người vô gia cư cố định không làm việc, và cầu xin một cuộc sống ở một nơi. hobo, một người vô gia cư người di chuyển từ nơi này đến nơi tìm việc làm, thường là bằng cách \\\"freighthopping\\\" (đi tàu bắt hợp pháp trên tàu chở hàng) Schnorrer, một thuật ngữ tiếng Yiddish cho một người đi từ thành phố này sang thành phố khác để ăn xin.\"]"}

```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: One of the victims was out for his bachelor party.\n\n### Response:", "output": "[\n"1 nạn nhân ra ngoài dự tiệc độc thân.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Say no when you need to and do n't feel bad about it.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hãy từ chối nếu cần thiết và nếu không cảm thấy áy náy.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I wonder what he was doing in there.\n\n### Response:", "output": "[\n"Không biết anh đang làm gì trong này.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We wanted to give users the ability to add photos to their tweets.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng tôi muốn cho người dùng khả năng thêm hình ảnh vào tweet của mình.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Got ta do our rounds before school.\n\n### Response:", "output": "[\n"Phải đi lượn một vòng trước khi đến trường.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'll give you a minute.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi sẽ cho ông ít phút.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The traveller asked a youngster if it was deep.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ông ta hỏi một thiếu niên xem dòng sông ấy có sâu không.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How you did the cigarette trick. I...\n\n### Response:", "output": "[\n"Cô làm cái trò đó bằng cách nào?\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The single gold five - pointed star, one ray down, worn above the top stripe was not part of the rank, but indicated the wearer to be a line officer.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trên cùng là một ngôi sao năm cánh màu vàng, với 1 cánh hướng xuống, nhằm thể hiện rằng người đeo là một sĩ quan.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ensure that all the channels are placed on the correct sides, and that the speakers are plugged into an outlet if necessary.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bạn cần chắc chắn rằng tất cả các trạm loa được đặt đúng bên và loa đã kết nối với nguồn điện nếu cần thiết.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: - I'm your fail - safe, sir.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi là \\\\\"thiết bị an toàn\\\\\" của ngài.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He said parents should take offers for reduced - cost internet from service providers.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông cho biết cha mẹ nên nhận ưu đãi giảm cước phí Internet từ các nhà cung cấp dịch vụ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's really you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đúng là cô thật.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You could also consider adding other ingredients to enhance the flavor of the tomatoes.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hoặc bạn có thể cho thêm các nguyên liệu khác để cải thiện hương vị của cà chua.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Where did they go?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông ấy đi đâu?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: ATC code B01AB Antithrombotic agents, heparin group ATC code C05BA Heparins or heparinoids for topical use\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mã ATC B01AB Thuốc chống huyết khối, nhóm heparin Mã ATC C05BA Heparin hoặc heparinoids để sử dụng tại chỗ\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Leo, you wo n't believe the morning. Did I leave my -\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh không thể nào tưởng tượng được chuyện xảy ra sáng nay.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He would n't make more than a mouthful. Not when he's skinned and boned. Perhaps there's more burglar Hobbits around these parts. Might be enough for a pie.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chắc nó đủ để ta vừa miệng, khi đã lột da, róc xương biết đâu còn nhiều tên ăn trộm hobbit quanh đây nữa, đủ để làm bánh ấy chứ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If a crowded store sends your daughter into tears, try planning the trip when the store will be less crowded, bringing earplugs and stim toys, or letting them stay at home.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu con gái bạn thường sợ hãi đến phát khóc khi đến các cửa hàng đông đúc, bạn hãy thử sắp xếp đi vào những lúc cửa hàng vắng khách hơn, đem theo nút bịt tai và đồ chơi tự kích thích cho trẻ, hoặc để trẻ ở nhà.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: On returning to Toronto in 2000, Aprile cemented that reputation at Senses in Toronto, where he wowed critics and diners alike with his innovative use of very avant - garde and

experimental cooking techniques.\n\n### Response:", "output": "[\n"Khi trở về Toronto vào năm 2000, Aprile đã cùng cố danh tiếng đó tại Senses ở Toronto, nơi ông đã gây ngạc nhiên cho các nhà phê bình và thực khách bằng cách sử dụng sáng tạo các kỹ thuật nấu ăn rất tiên phong và thử nghiệm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Follow these shoe tips to make your feet look cute: Wear clogs, moccasins, or close - toed shoes with a round toe.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hãy làm theo những mẹo chọn giày dưới đây để làm cho bàn chân của bạn duyên dáng: Mang guốc, giày da, hoặc giày bít ngón mũi tròn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Everything I do is perfect.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi luôn làm tốt mọi việc.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let do it for himself.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hãy để nó tự mình làm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Service patterns on the Shōnan - Shinjuku line are as follows:\n\n### Response:", "output": "[\n"Các dịch vụ của tuyến Shōnan-Shinjuku được liệt kê dưới đây:\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're the reason he's only test - marketing tonight.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cậu là lý do mà đêm nay cậu ấy chỉ diễn thí điểm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How can you reinforce your managers as integrators?\n\n### Response:", "output": "[\n"Làm sao bạn có thể biến quản lý của mình thành một nhà kết hợp?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then why did you swallow the blood?\n\n### Response:", "output": "[\n"Vậy sao anh lại nuốt máu?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He used to hit her.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cậu ta thường đánh nó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's like we found someone standing over a dead body holding a gun.\n\n### Response:", "output": "[\n"Giống như là ta tìm thấy một người cầm súng đứng cạnh một xác chết vậy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We'd better get that other seven percent.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng ta nên nhận 7% còn lại.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So to solve this problem of overload, evolution devised a solution, which is the brain's attention system.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Nên để giải quyết vấn đề quá tải, tiến hoá đã sinh ra một giải pháp, đó là hệ thống chú ý của bộ não.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Consider a circumstance described by John Maynard Smith regarding transfer between related individuals.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Xét một trường hợp được miêu tả bởi John Maynard Smith, liên quan đến việc trao đổi giữa các cá thể có liên quan.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I became obsessed with the object -- not just the beautiful photograph itself, and the color, the shallow depth of field, the detail that's visible, the wire you can see on the beak there that the conservator used to put this skeleton together -- there's an entire story here.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Tôi trở nên ám ảnh với chúng - không chỉ vì vẻ đẹp trong ảnh của nó mà còn vì màu sắc, độ sâu, các chi tiết những đường thẳng trên mỏ người bảo hộ đã từng dùng nó để ghép bộ xương lại. Có cả một câu chuyện ở đây.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (Laughter) I'm going to have the last laugh, though.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"(Cười) Tuy nhiên, tôi sẽ là người cuối cùng cười trong màn biểu diễn này.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Give me his information and tell him to attend on monday.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Đưa cho tôi thông tin cá nhân của anh ta và bảo anh ta đợi đến thứ hai.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If only everyone shared your capacity for reason.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Ước gì mọi người đều như cô thì tốt biết mấy.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Secret Service and the FBI?\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Sở Mật Vụ và FBI?\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Would you like to stand around here with us?\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Anh có muốn ra đây xem không?\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I have a computer. Uh,\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Con có máy tính mà.\n\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Other institutions can utilize them to do important work, but only business can create them.\n\n### Response:",

"output": "[\ "Các tổ chức khác có thể sử dụng chúng để làm những việc quan trọng nhưng chỉ có doanh nghiệp có thể tạo ra chúng.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm cat-sitting for... a woman I work with.\n\n### Response:", "output": "[\ "Tôi đang trông mèo cho một người mà tôi làm cùng.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As far as I know, we never mentioned it to anyone, least of all a doctor.\n\n### Response:", "output": "[\ "Theo chỗ tôi biết, chúng tôi chưa hề nói điều đó với bất cứ ai, nhất là với bác sĩ.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's why we ordered... Savage to kill your family.\n\n### Response:", "output": "[\ "Đó là tại sao chúng ta đã ra lệnh cho Savage giết gia đình người.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is a really easy problem.\n\n### Response:", "output": "[\ "Đây thực sự là vấn đề đơn giản.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Virus set it himself, to fail you\n\n### Response:", "output": "[\ "Vi - rút đã ra đề để đánh trượt cậu.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't be afraid to explore exactly why and what you fear.\n\n### Response:", "output": "[\ "Đừng ngại ngần khám phá chính xác điều gì khiến bạn sợ hãi và tại sao.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Come out Yoon Tae - goo!\n\n### Response:", "output": "[\ "Ra đi Yoon Tae - goo.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Are you having a party?\n\n### Response:", "output": "[\ "Anh đang có tiệc phải không?\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now, I'm glad you asked that.\n\n### Response:", "output": "[\ "Tôi mừng vì ông hỏi điều đó.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Come on, hon.\n\n### Response:", "output": "[\ "- Về thôi em.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There is something you can learn from virtually every circumstance you encounter.\n\n### Response:", "output": "[\ "Gần như bất cứ sự việc nào mà bạn gặp phải trong cuộc sống cũng đều có điều gì đó để bạn học hỏi.\"]"]

```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Founded in 2012 in Budapest to push for cooperation of the \"17 + 1\" (the 17 CEE countries and China) and promoting the Chinese Belt and Road Initiative - to \"provide promising opportunities for both China and Europe... covering the fields of infrastructure, transportation and logistics, trade and investment (a.o. in infrastructure projects carried out by Chinese companies, financed by Chinese loans), local exchanges and energy, among others\".\n\n### Response:", "output": "[\"Được thành lập vào năm 2012 tại Budapest để thúc đẩy sự hợp tác của \"17 + 1\" (17 quốc gia CEE và Trung Quốc) và thúc đẩy Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc - để \"cung cấp các cơ hội đầy hứa hẹn cho cả Trung Quốc và châu Âu... trên các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải và hậu cần, thương mại và đầu tư (trong các dự án cơ sở hạ tầng được thực hiện bởi các công ty Trung Quốc, được tài trợ bởi các khoản vay của Trung Quốc), trao đổi địa phương và năng lượng, trong số những thứ khác\".\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Are they all appalled?\n\n### Response:", "output": "[\"Tất cả bọn họ đều ngạc nhiên nhĩ?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ectopic pregnancy occur in under 2% of pregnancies.\n\n### Response:", "output": "[\"Thai ngoài tử cung xảy ra ở dưới 2% thai kỳ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As she has gotten to play a larger role within the Sports Writer Association of Liberia, Brooks used her influence to turn the group, which previously consisted of only men, into a more gender - sensitive organization.\n\n### Response:", "output": "[\"Khi cô đã đóng một vai trò lớn hơn trong Hiệp hội Nhà văn Thể thao Liberia, Brooks đã sử dụng ảnh hưởng của mình để biến nhóm, trước đây chỉ bao gồm đàn ông, thành một tổ chức nhạy cảm về giới.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Thank you, Mr. Berenson.\n\n### Response:", "output": "[\"Cảm ơn, ông Bereson.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Once the distance is set, it can start shooting\n\n### Response:", "output": "[\"Sau khi xác nhận cự ly, bắt đầu bắn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The simplest way to generate a PWM signal is the intersective method, which requires only a sawtooth or a triangle waveform (easily generated using a simple oscillator) and a comparator.\n\n### Response:", "output": "[\"Cách đơn giản nhất để tạo ra một tín hiệu PWM là phương pháp giao thoa, chỉ yêu cầu cần có một sóng răng cưa hoặc sóng tam giác (dễ dàng tạo ra bằng cách sử dụng một bộ tạo dao động đơn giản) và một mạch so sánh.\"]"}

```



{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Kashmir Hill: So for my birthday last year, my husband got me an Amazon Echo.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Kashmir Hill: Sinh nhật tôi năm ngoái, chồng tôi tặng tôi máy Amazon Echo.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why does n't she turn him in?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sao cô không tố cáo hắn?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tone and nonverbal cues are just as important.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tông giọng và những hành động không lời cũng không kém phần quan trọng.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: MS: Yeah.\n\n### Response:", "output": "[\n\"MS: Tất nhiên rồi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The app icon looks like a white phone on a green speech bubble.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ứng dụng có biểu tượng điện thoại trắng nằm trên bong bóng đối thoại xanh lá.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: After the tourists make wishes, they buy and release them to carry their wishes.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sau khi du khách khấn nguyện, họ mua và thả chúng để chúng mang theo điều ước.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, just one?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chà, chỉ một thôi sao?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ram Bergman, the co-producer of Knives Out and Johnson's longtime collaborator, says that the sociopolitical elements of the film were essential from its infancy.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ram Bergman, một trong hai nhà sản xuất của Kẻ đâm lén và cũng là cộng tác viên lâu năm của Johnson, nói rằng ngay từ khi bộ phim có bước phát triển đầu, các yếu tố chính trị xã hội là không thể thiếu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is a battery, everybody agrees with that, but nobody knows why they made it. And how they made it, what mind would think of that.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đó là một loại pin, mọi người đều công nhận, nhưng không ai biết tại sao họ chế ra được, và làm thế nào họ có nó, đó mới là điều cốt yếu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And then with an instrument we have on board, a radar instrument, we found there are lakes like the Great Lakes in here, so it looks very much like Earth.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và sau

đó với một dụng cụ radar trên tàu, chúng tôi tìm thấy những hồ nước giống như Hồ Lớn (Great Lakes) ở đây, Nơi ấy mới giống Trái đất làm sao.\"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: By the way, what was she wearing?\n\n### Response:", "output": "[\"Nhân tiện, cô đã mặc gì?\"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - You said you had no rhythm.\n\n### Response:", "output": "[\"- Cậu nói cậu không biết nắm nhịp.\"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I told you something like this would happen.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi đã nói là chuyện như thế này sẽ xảy ra mà.\"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Touch it and I'll bite your fingers off!\n\n### Response:", "output": "[\"- Sờ vào là tao cắn nát ngón tay mày ra.\"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I must n't ever be found.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi phải trốn không cho ai thấy.\"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I review plays for a magazine.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi có phê bình nhạc kịch cho một tạp chí.\"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Been working it all my life.\n\n### Response:", "output": "[\"Đó là cuộc sống của tôi.\"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now, there's a big difference between these two movies, a couple of really big differences between \"The Wizard of Oz\" and all the movies we watch today.\n\n### Response:", "output": "[\"Bây giờ, có một sự khác nhau lớn giữa hai bộ phim này, một vài khác biệt thực sự lớn giữa \\\"Phù thủy sứ Oz\\\" và những bộ phim chúng ta xem ngày nay.\"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And this is a much older building, based on how worn the floor is.\n\n### Response:", "output": "[\"Và đây chắc là một toà nhà cũ kĩ, dựa vào độ mục nát của sàn nhà.\"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Press F8 as your device reboots.\n\n### Response:", "output": "[\"Nhấn F8 khi thiết bị khởi động.\"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Jarvik stops pumping when you give it a jolt with electricity.\n\n### Response:", "output": "[\"Nó sẽ ngừng đập khi có một tác động điện từ\"]"}  
}

```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: 2017 Vida de Familia 2015 El Bosque de Karadima: La Serie (TV mini-series) (1 episode) - \"La Iniciación\" 2015 Rara 2015 El Bosque de Karadima (written by) 2013 Il Futuro (written by) 2009 Optical Illusions (writer) 2009 Tourists (writer) 2005 Play 2002 Crying Underwater (short)\n\n### Response:", "output": "[\"Vida de Familia 2017 2015 El Bosque de Karadima: La Serie (phim truyền hình nhỏ) (1 tập) - \\\"La Iniciación\\\" 2015 Rara 2015 El Bosque de Karadima (viết) 2013 Il Futuro (viết) Ảo ảnh quang học 2009 (nhà văn) Khách du lịch năm 2009 (nhà văn) Chơi năm 2005 2002 Khóc dưới nước (ngắn)\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I want to trade lives with Ross?\n\n### Response:", "output": "[\"Mình muốn chia sẻ cuộc sống với Ross ư?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - You burdu and beyond now!\n\n### Response:", "output": "[\"- Ta sẽ cho người biết tay.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hopefully long enough to get the civilians out.\n\n### Response:", "output": "[\"Hy vọng sẽ đủ lâu để đưa dân thường ra ngoài.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sounds like there's some sage advice coming.\n\n### Response:", "output": "[\"Nghe như sắp có lời khuyên của bậc hiền nhân nào.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Health care staff also spread infection, in addition to contaminated equipment, bed linens, or air droplets.\n\n### Response:", "output": "[\"Nhân viên chăm sóc sức khỏe cũng lây nhiễm, ngoài các thiết bị bị ô nhiễm, khăn trải giường hoặc các giọt không khí.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You'll succeed.\n\n### Response:", "output": "[\"Bạn sẽ thành công.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Other sites sometimes included on such lists:\n\n### Response:", "output": "[\"Một số trang web khác đôi khi đưa vào danh sách những kiến trúc sau:\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Johnny, you fly behind us.\n\n### Response:", "output": "[\"Johnny, em bay đằng sau nhá.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Feeling too hot?\n\n### Response:", "output": "[\"Bạn cảm thấy quá nóng?\"]"}

```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: CloudBEAR is a processor IP company that develops its own RISC - V cores for a range of applications.\n\n### Response:", "output": "[\n\nCloudBEAR là một công ty IP bộ xử lý phát triển lõi RISC-V của riêng mình cho một loạt các ứng dụng.\n\n]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I just sent the kid to find you.\n\n### Response:", "output": "[\n\n- Tôi có sai một thằng nhỏ đi tìm ông.\n\n]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Life is too complex for legislators to account for every possibility when they write a law.\n\n### Response:", "output": "[\n\nCuộc sống quá phức tạp để các nhà lập pháp tính đến mọi khả năng khi soạn thảo văn bản luật.\n\n]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't just start talking about the cheating and move on right to crying and making up.\n\n### Response:", "output": "[\n\nĐừng bắt đầu nói ngay về chuyện họ ngoại tình rồi khóc lóc và làm ầm mọi chuyện.\n\n]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"If we do n't protect Athena, who else will?\"\n\n### Response:", "output": "[\n\n\\\"Nếu ta không bảo vệ Athena, ai sẽ làm?\\\""}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Tell Coulson we're on our way.\n\n### Response:", "output": "[\n\n- Nói với Coulson chúng ta đang đến.\n\n]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Guy that pawned these, you got video?\n\n### Response:", "output": "[\n\nÔng có ghi hình lại tên tới cầm đồ chứ?\n\n]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Doctors thought it was a new form of polio.\n\n### Response:", "output": "[\n\nCác bác sĩ nghĩ đó là dạng mới của bệnh bại liệt\n\n]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're interested in the wagon?\n\n### Response:", "output": "[\n\nChắc anh quan tâm tới toa xe này.\n\n]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If it leads to death, it also leads to life.\n\n### Response:", "output": "[\n\nNếu nó dẫn đến cái chết thì nó cũng dẫn đến sự sống\n\n]"}\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Is there a problem, gentlemen?\n\n### Response:", "output": "[\n\n- Có vấn đề gì à, quý ngài.\n\n]"}\n

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then he'll throw his full strength at us.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Rồi hắn sẽ dốc toàn lực vào chúng ta.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I can be a friend to you, you know.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi có thể làm bạn anh, anh biết điều đó mà.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No one else can translate it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chẳng còn ai khác có thể dịch nó.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Not in this case.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trường hợp này thì không.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I knew you would n't be supportive.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em đã biết rằng anh sẽ không giúp em.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Damn thing just does what it wants.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó chỉ làm những gì nó muốn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The intermediate agents take a little longer to start working, but have longer lasting effects.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các dược chất có tác dụng trung bình thường mất nhiều thời gian hơn mới bắt đầu có tác dụng, nhưng có hiệu quả lâu hơn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ridiculed during his lifetime by critics, he came to be recognized as a self - taught genius whose works are of high artistic quality.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tuy ông bị nhạo báng và chỉ trích trong suốt cuộc đời của mình, sau này ông được công nhận là một thiên tài tự học có tác phẩm có chất lượng nghệ thuật cao.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Alternatively, you can make it yourself using the ingredients for the \"sauce\" listed beneath the gravlax recipe.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tuy nhiên, thay vào đó, bạn có thể tự pha chế theo cách của mình bằng những nguyên liệu được liệt kê trong phần \\\"nước sốt\\\" ngay phía dưới công thức Gravlax.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just stick to the same bearings on your way out, And you wo n't run into any of their patrols\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cứ đi theo đường này lúc ra là không sợ bị tuần tra bắt gặp đâu.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: At first glance, the operation had succeeded.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ban đầu, ca phẫu thuật đã thành công,\n\"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A grim demonstration of what subversion could lead to, Mosinee's Mayday serves as a sharp warning to all democratic communities.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một cuộc diễu hành không gì cản nổi đã dẫn tới lật đổ chính quyền, ngày 1 / 5 của Mosinee đã thể hiện lời cảnh báo rõ ràng đối với cộng đồng dân chủ.\n\"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And actually, if you keep on crying for a while, whatever that gunk was that's in your eye starts to dilute and you can start to see again, and Houston, if you negotiate with them, they will let you then keep working.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và thật ra, nếu bạn cứ tiếp tục khóc một lúc nữa cái bóng mắt nhầy ấy cuối cùng cũng sẽ phải tan ra thôi và thị giác sẽ dần trở lại và với trạm mặt đất Houston, với một chút thương lượng thì họ sẽ cho bạn quay trở lại công việc thôi\n\"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And she was special.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và nó đã rất đặc biệt.\n\"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This man here, he was my partner.\n\n### Response:", "output": "[\n\"cậu ta là cộng sự của tôi,\n\"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Criminal penalties apply to those who disseminate materials deemed to oppose the government, threaten national security, reveal state secrets or promote \"reactionary\" ideas. The authorities block access to politically sensitive websites and frequently attempt to shut down blogs, or require internet service providers to remove content or social media accounts arbitrarily deemed politically unacceptable.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có sẵn các tội danh hình sự để áp dụng cho những ai phát tán các tài liệu bị coi là chống chính quyền, đe dọa tới an ninh quốc gia, tiết lộ bí mật quốc gia hay tuyên truyền các ý tưởng 'phản động.' Nhà cầm quyền chặn đường truy cập các trang mạng nhạy cảm về chính trị và thường xuyên tìm cách đóng các trang blog, hay yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ internet gỡ bỏ các nội dung hoặc tài khoản mạng xã hội mà chính quyền tùy tiện cho là không chấp nhận được về chính trị.\n\"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We have lost this sensibility when it regards our food, and we are paying a cost.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta đã mất đi sự nhạy cảm khi liên quan đến thực phẩm của chúng ta, và chúng ta đang trả giá.\n\"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You need back up?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cậu cần hỗ trợ không?\n\"]"]

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The area where the sore will appear will suddenly feel tingly and itchy.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khu vực nơi vết loét xuất hiện sẽ đột nhiên cảm thấy khó chịu, căng và ngứa.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you're going to stay around here, I've got two pieces of advice.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu cậu định ở lại đây, tôi có hai lời khuyên cho cậu.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She asked me about you this morning.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sáng nay cô có hỏi tôi về ông.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Instead of industrial accidents like oil spills or the catastrophe in Bhopal, we find them, and we respond to them.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thay vì các tai nạn công nghiệp như tràn dầu hay thảm họa ở Bhopal, chúng ta đi tìm và xử lý chúng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As you type, apps will be suggested on the screen below the \"Search\" field.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi bạn nhập, ứng dụng sẽ được gợi ý trên màn hình, ngay dưới ô \\\"\\\"Search\\\"\\\".\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now you have the gold.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bây giờ anh đã có vàng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Full of regrets and desire for redemption, Chang - soo approaches Sung - shil in hopes of rekindling their love.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trần đầy hối tiếc và mong muốn được chuộc lỗi, Chang-soo tiếp cận Sung-shil với hy vọng khơi dậy lại tình yêu giữa họ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They put glass down for me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng đặt kính vỡ xuống sàn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The master asked me to decant a bottle of the '99 Tokay for you, Lord Asriel.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ngài Asriel, Hiệu trưởng bảo tôi phải đem cho ngài một chai Tôkê 99 tuổi đó.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Charles of France, with the crowns of France and the crown of Naples.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ta trao cho người này, vua của nước France, vương miện của nước France và vương miện của Naples.\"]"}

```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It had an orbital period of roughly 1 million years until the current approach to the Solar System, where perturbations will shorten the orbit drastically to  $2,900 \pm 1,700$  AU, with an orbital period of 55,000 years.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Nó có chu kỳ quỹ đạo khoảng 1 triệu năm cho đến khi tiếp cận hiện tại với Hệ Mặt Trời, nơi nhiễu loạn sẽ rút ngắn quỹ đạo mạnh mẽ xuống còn  $2.900 \pm 1.700$  AU, với chu kỳ quỹ đạo là 55.000 năm.\n\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Although medications can help you manage symptoms over time, more aggressive cases of this condition can lead to permanent damage to the trigeminal nerve, which can result in debilitating pain or partial permanent facial numbness.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Dù thuốc có thể hạn chế ảnh hưởng của các triệu chứng, nhưng những ca nặng có khả năng gây tổn thương vĩnh viễn cho dây thần kinh, dẫn tới suy kiệt vì đau hoặc tê liệt vĩnh viễn một phần mặt.\n\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's tight with Hydra in the U.K.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Anh ta khá thân thiết với Hydra ở Anh.\n\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Because your actions in the arena are turning the people away from their king, and I can not allow that.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Bởi vì những hành động của anh ở đấu trường đang khiến thần dân quay lưng với đức vua của họ, và tôi không cho phép điều đó xảy ra\n\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I promise you that after a fire.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Anh hứa sau đó sẽ đù em.\n\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's a blood clot.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Nó chỉ là 1 cục máu tụ.\n\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Darnell's out.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"- Darnell bị loại.\n\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yeah, I can understand him not wanting you to do it.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Vâng, em hiểu ông ý không muốn anh làm điều đó.\n\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I got a good mind to throw you in the water.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Tôi có một ý hay, thả cô xuống nước.\n\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into



Vietnamese.\n\n### Input: If you ca n't find calcium chloride, you can substitute it for bleach or lemon juice.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Nếu không tìm được canxi clorua, bạn có thể thay thế bằng thuốc tẩy hoặc nước cốt chanh.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) says that coronaviruses \"are a large family of viruses that are common in people and many different species of animals.\" \n\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) nói rằng các chủng coronavirus là một họ virus lớn thường gặp ở người và nhiều loài động vật khác nhau.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do n't think we have anything further to discuss, Mr. Sims.\n\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có bất cứ điều gì thêm để thảo luận, anh Sims.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now what's this P.F.A.?\n\n\n### Response:", "output": "[\n\n"P. F. A là gì đây?\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Aim to give 3 praises for every 1 criticism.\n\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Bạn nên đưa ra ba lời khen trước mỗi một lời phê bình.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's missing, Matt!\n\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Nó đang mất tích đó Matt!\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Push the needle all the way into the skin and slowly push the plunger of the syringe to deliver your dose.\n\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Đẩy kim tiêm vào da và nhẹ nhàng đẩy pít-tông để truyền thuốc vào cơ thể.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Bill, shall we move into another room?\n\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Bill, mình đi chỗ khác đi.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It receives about 48 times more sunlight than Earth gets from the Sun.\n\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Nó nhận được ánh sáng mặt trời nhiều hơn khoảng 48 lần so với Trái đất nhận được từ Mặt trời.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Literacy in social network services and Web 2.0 sites helps people stay in contact with others, pass timely information, and even buy and sell goods and services.\n\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Có năng lực hiểu biết trong các mạng xã hội và Web 2.0 giúp mọi người giữ liên lạc với người khác, truyền thông tin kịp thời và thậm chí mua và bán hàng hoá và dịch vụ.\n\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm not sure where we go.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi cũng không chắc chúng ta đang đi đến đâu.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Four days later, sure enough,\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bốn ngày sau, hẳn nhiên rồi,\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And you would know normal?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Theo cậu thế nào mới bình thường?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The latter generally have enormous heads and mandibles in comparison to their usually fairly modest body size.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Loại thú hai thường có đầu và hàm dưới rất lớn so với kích thước cơ thể của chúng khá khiêm tốn.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you've watched the news or followed politics chances are you've heard the term Orwellian thrown around in one context or another.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu thường xuyên đọc tin tức hay theo dõi chính trị bạn chắc hẳn đã bắt gặp thuật ngữ \n\\\"Orwellian\\\" xuất hiện tràn lan trong các nội dung.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The plantar wart gets its name from being on the planter surface (the sole) of your foot.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vì mọc trên lòng bàn chân nên người ta còn gọi là mụn cóc bàn chân.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And what surgeons do is they stick a scope into the pepper, and they do what is called a \"seedectomy.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cuộc phẫu thuật cần bác sĩ gắn 1 cái kính vào trong quả ớt họ làm \n\\\"phẫu thuật cắt hạt\\\".\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is immature and will increase the chances of the guy saying no.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó thiếu trưởng thành và làm tăng khả năng chàng trai từ chối.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sheriff you mentioned the Apache were fighting the land grab in court.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cảnh sát trưởng, ông có nhắc người Apache đã đấu tranh vụ chiếm đoạt đất đai tại toà án.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Syrian cuisine may refer to the cooking traditions and practices in modern - day Syria (as opposed to Greater Syria), merging the habits of people who settled in Syria throughout its history.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ẩm thực Syria có thể đề cập đến
```

các truyền thống và tập quán nấu ăn ở Syria thời kì hiện đại (trái ngược với Đại Syria), dựa trên thói quen ăn uống của những người định cư tại Syria trong suốt bề dày lịch sử.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The way he does things is just different and I think it's magical.\n\n### Response:", "output": "[\"CÁCH mà ông ấy chế tạo sản phẩm thật khác biệt và tôi nghĩ nó thật kỳ diệu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm not a handyman.\n\n### Response:", "output": "[\"Tao không phải thợ thủ công.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just read the sentence, lshaan.\n\n### Response:", "output": "[\"Hãy đọc câu đó lên, Ishaan.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oysters and beautiful pink pearls.\n\n### Response:", "output": "[\"Hàu và ngọc trai xinh đẹp màu hồng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But once I put myself in the shoes of those parents whose child was murdered,\n\n### Response:", "output": "[\"Nhưng khi em đặt mình vào vị trí của những bậc huynh có con bị giết đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We face an international conspiracy funded by Jewish capital which has its home in America.\n\n### Response:", "output": "[\"Chúng ta đang đối mặt với một âm mưu quốc tế được tài trợ bởi thủ đô của Do Thái có cơ sở ở Mỹ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The 2011 FIFA Women's World Cup was held in Germany.\n\n### Response:", "output": "[\"Các giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2011 được tổ chức tại Đức.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Five, six, seven, eight...\n\n### Response:", "output": "[\"Năm, sáu, bảy, tám.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The area has an ancient history starting with the settlement of the Phoenicians.\n\n### Response:", "output": "[\"Khu vực này có một lịch sử cổ xưa bắt đầu với việc định cư của người Phoenicia.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Also note that replacing the parentheses with a comma may not be entirely suitable here, while a period or a semicolon may work: You will need a flashlight for the camping trip (do n't forget the batteries!)\n\n### Response:", "output": "[\"Thay thế dấu ngoặc đơn bằng dấu phẩy hoàn toàn không phù hợp ở đây, trong khi dấu chấm hoặc dấu

chăm phải có thể thay thế: You will need a flashlight for the camping trip (don 't forget the batteries!).\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Gender role strain is the stress and anxiety related to a gender role when that role can not be sufficiently or appropriately met.\n\n### Response:", "output": "[\"Sự căng thẳng trong vai trò giới tính chính là áp lực và nỗi lo lắng có liên quan đến vai trò giới tính khi mà vai trò đó không thể được đáp ứng một cách đầy đủ hoặc thích hợp.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If the side effects are noticeable and disruptive for you, track what you're experiencing.\n\n### Response:", "output": "[\"Nếu tác dụng phụ của thuốc khá rõ ràng và gây rắc rối cho bạn, bạn nên giám sát triệu chứng mà bạn trải nghiệm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Developments that have the potential to create positive returns for all concerned: the developers, government and the community where these projects go up.\n\n### Response:", "output": "[\"Phát triển mà có tiềm năng mang lại lợi ích tích cực cho các bên liên quan: những nhà phát triển, chính phủ và cộng đồng nơi diễn ra các dự án.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They would later find a historical account of the Mongol invasion of Tsushima in 1274 and \"the entire vision clicked into place.\" To ensure that the title would be an accurate representation of feudal Japan, Sucker Punch consulted cultural experts and sent an audio team to Japan to record different sounds, including birdsongs.\n\n### Response:", "output": "[\"Sau đó, họ đã tìm thấy một tài liệu lịch sử về cuộc xâm lược Tsushima của người Mông Cổ vào năm 1274 và \\\"toàn bộ tầm nhìn đã được đặt đúng chỗ.\\\" Để đảm bảo rằng tựa game sẽ thể hiện chính xác Nhật Bản thời phong kiến, Sucker Punch đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia văn hoá và cử một nhóm âm thanh đến Nhật Bản để ghi lại các âm thanh khác nhau, bao gồm cả tiếng chim hót.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The antimicrobial active ingredient is added to a variety of products where it acts to slow or stop the growth of bacteria, fungi, and mildew.\n\n### Response:", "output": "[\"Các hoạt chất kháng khuẩn được thêm vào một loạt các sản phẩm mà nó hoạt động để làm chậm hoặc ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn, nấm và nấm mốc.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was later annexed by Nazi Germany at the beginning of World War II, and returned to Poland afterwards.\n\n### Response:", "output": "[\"Sau đó, nó bị Đức Quốc xã thôn tính vào đầu Thế chiến II, và trở lại lãnh thổ Ba Lan sau đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you write those activities down in a planner, you'll be more likely to do them.\n\n### Response:", "output": "[\"Nếu bạn viết những hoạt động đó xuống trong một cuốn sổ kế hoạch, bạn sẽ có khả năng thực hiện chúng nhiều hơn.\"]"]}

"[\"Nếu bạn viết những hoạt động đó ra giấy, khả năng bạn thực hiện chúng sẽ cao hơn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You might want to pick a plastic pot instead of a ceramic one for this reason.\n\n### Response:", "output": "[\"Có lẽ bạn nên chọn chậu nhựa thay vì chậu sành vì lý do này.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hey, where's Conners?\n\n### Response:", "output": "[\"Này, Conners đâu?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Which means that a cameraman could go on a FORECON mission.\n\n### Response:", "output": "[\"Nghĩa là một nhiếp ảnh gia có thể thực hiện một nhiệm vụ FORECON nào đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - But not Dave Mackay.\n\n### Response:", "output": "[\"- Nhưng không có Dave Mackay,\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She will be well in two, three days.\n\n### Response:", "output": "[\"Bà ta sẽ khoẻ lên trong một, hai ngày nữa.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We have a suite set up for occasions like this.\n\n### Response:", "output": "[\"Chúng tôi có một căn hộ phòng cho các trường hợp thể này.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Crump said Blake was hit by four of the seven bullets.\n\n### Response:", "output": "[\"Crump cho biết Blake đã bị trúng bốn trong bảy viên đạn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your average dog has that also.\n\n### Response:", "output": "[\"Chú chó nhà các bạn cũng có khả năng này.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I just have to go is all.\n\n### Response:", "output": "[\"Em phải đi, có vậy thôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Land must be given back under the law so there's no injustice.\n\n### Response:", "output": "[\"À, đất đai phải được trả lại theo đúng luật pháp để không xảy ra bất công.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: With the Kisses of His Mouth (memoir; 2011), Simon & Schuster UK Archipelago (2012), Simon & Schuster UK House of Ashes (2014), Simon & Schuster UK The Tryst (2017), Dodo Ink\n\n### Response:", "output": "[\"Với những nụ hôn của miệng anh ấy (hồi ký;

2011), Simon & Schuster UK Quần đảo (2012), Simon & Schuster UK Nhà tro cốt (2014), Simon & Schuster UK The Tryst (2017), Dodo Ink\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Encryption of system and bootable partitions with pre-boot authentication.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mã hoá phân vùng hệ thống và phân vùng khởi động với xác thực tiền khởi động.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I almost ran the marathon last year.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Năm ngoái anh gần như đã chạy maratong rồi như.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Industrial Workers of the World \"stickerette\" or \"silent agitator\"\n\n### Response:", "output": "[\n\"\\\"\\\"\\\"stickerette\\\"\\\" hoặc \\\"\\\"\\\"kẻ kích động thâm lặng\\\"\\\" của tổ chức Công nhân công nghiệp của thế giới\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Looked like quite a kiss.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hai người hôn nhau nồng thắm nhỉ.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Because I just heard it!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bởi vì tớ vừa nghe thấy!\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Dan's got a mad demon in his house.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Dan có một con quỷ điên trong nhà.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then there will be a big party.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Rồi sẽ có tiệc lớn.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Get them, get them, get them, Mitchell.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hạ chúng đi, hạ chúng đi, Mitchell.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Treece, we solved it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Treece, chúng tôi đã tìm ra rồi.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: took me all the way.\n\n### Response:", "output": "[\n\"ngươi giúp ta tìm được nó\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You get in my way again...\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu mày còn cản đường tao\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's what they did to Martin, what they were

going to do to me.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng đã làm thế với Martin, chúng đã định làm thế với con.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We could use you.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bạn tao có thể dùng mày.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Some physicians recommend that you rest a lower limb that has hematoma, such as your leg, for at least 48 hours.\n\n### Response:", "output": "[\n"Một số bác sĩ khuyên nghị rằng bạn nên để cho các chi có khối tụ máu nghỉ ngơi ít nhất 48 tiếng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - That's not an answer.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Đây không phải 1 câu trả lời.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Brian Wood's indie series Demo and Local are all single - issue comics, in some cases with no recurring characters from one issue to the next, creating a true self - contained short story experience.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bộ truyện tranh độc lập Demo và Local của Brian Wood đều là truyện tranh một kỳ, trong một số trường hợp không có nhân vật lặp lại từ số này sang số khác, tạo ra trải nghiệm truyện ngắn thực sự khép kín.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then you are exactly the one I'm looking for.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vậy cậu chính xác là người tôi đang tìm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was vandalized several times, generating significant media coverage in Polish media, usually in the context of LGBT rights in Poland.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó đã bị phá hoại nhiều lần, tạo ra sự phẫn nộ truyền thông đáng kể trên truyền thông Ba Lan, thường là trong bối cảnh quyền LGBT ở Ba Lan.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"And I saw what it did to my father.\n\n### Response:", "output": "[\n"\\\"Em cũng thấy nó gây đau khổ cho bố.\\\"\\\"\\\""]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If the person talks about the future and always includes you in it, then there is a good chance they truly love you.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu người đó nói chuyện về tương lai và luôn bao gồm bạn trong đó, vậy thì chắc hẳn là anh ấy / cô ấy thật lòng yêu thương bạn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They are best used as a garnish in a salad or soup.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bạn có thể dùng chúng để trang trí món rau trộn hoặc súp.\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 2007 she became the leader of Government Business.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Năm 2007, bà trở thành lãnh đạo của Chính phủ Kinh doanh.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: An assault on the king's soldiers is the same as an assault on the king himself.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Việc tấn công quân lính của nhà vua cũng như là sỉ nhục chính Đức Vua vậy.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 2013 the Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA / HHS) released new funding under the current $234.8 million contract to enable completion of a New Drug Application filing for intravenous (IV) peramivir.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vào năm 2013, Cơ quan nghiên cứu và phát triển nâng cao y sinh (BARDA / HHS) đã phát hành tài trợ mới theo hợp đồng trị giá $233,8 triệu hiện tại để cho phép hoàn thành hồ sơ nộp đơn thuốc mới cho peramivir tiêm tĩnh mạch (IV).\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I can get that.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi có thể làm được.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Another acknowledgment we've seen during these years, recent years, is that very few of these domestic interstate, intrastate conflicts can be solved militarily.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một điều khác chúng ta nhận thấy trong những năm gần đây, là có rất ít các cuộc xung đột quốc gia và giữa các quốc gia có thể giải quyết được bằng quân sự.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Castle! You are not helping!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Castle, không có ích gì đâu!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We am thy freighter Ursva.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng tôi là tàu vận chuyển Ursva.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Place it in the microwave and heat the ingredients in 30 - second increments until they are melted.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cho bát vào lò vi sóng và đun mỗi lần 30 giây đến khi nguyên liệu chảy ra.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're not remotely curious?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cậu không tò mò tý nào à?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```



Vietnamese.\n\n### Input: - Come and get them.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Tới mà lấy đi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But unfortunately, we women, elected women, we were not allowed to sit in the council together with all the members and to take part in the proceedings.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhưng thật không may, chúng tôi, người phụ nữ, những người thắng cử không được phép ngồi trong văn phòng hội đồng với những thành viên khác và tham gia vào những buổi họp.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You need to tell your driver that he needs to stay in his seat and continue steering.\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh cần bảo người lái rằng anh ta cần ngồi tại chỗ và tiếp tục bẻ lái.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"So dark the con of man.\"\n\n### Response:", "output": "[\n\"\\\nĐen tối thay linh hồn của con người.\\\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Carl, drop it.\n\n### Response:", "output": "[\n"Carl, bỏ xuống.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But, sir, we ca n't get permission to put her up there.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhưng, thưa sếp, chúng tôi không xin được giấy phép kéo nó lên trên đó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Eventually the person will leave you alone.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cuối cùng, họ sẽ phải để bạn yên.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can type in an exact location in the bar at the top of the right side.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bạn có thể nhập thư mục chính xác vào thanh trên cùng phía bên phải.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Make it more difficult for the murderer to see the area you are hiding in by turning off all of the lights and closing all of the windows and blinds.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tìm cách khiến cho tên giết người khó tìm được vị trí của bạn bằng cách tắt hết đèn, đóng mọi cửa sổ và màn cửa.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If this is your first game in Microsoft Minesweeper, you'll be prompted to start a tutorial that will help you practice the Minesweeper basics.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu đây là lần đầu bạn chơi Dò mìn của Microsoft, hướng dẫn cách chơi sẽ xuất hiện giúp bạn thực hành những điều cơ bản của trò chơi Dò mìn.\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Even worse, we lost the gold.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tệ hơn, chúng ta mất số vàng rồi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Clean your house regularly with a vacuum, and wear a dust mask while doing so.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hút bụi thường xuyên, và mang mặt nạ trong lúc vệ sinh.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Bags, some rope!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Túi, dây thừng nữa!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you are n't logged in, enter your Facebook email address and password, then click Log In.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu chưa đăng nhập, bạn nhập địa chỉ email và mật khẩu của tài khoản Facebook, sau đó nhấp Log In (Đăng nhập).\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As long as I'm never given a reason to be.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chừng nào mà ta chưa có lý do để trở thành như vậy.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Consider the central weapons your hero might rely on, and if your hero might have a signature weapon they created and use.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nghĩ đến vũ khí chủ yếu của nhân vật, và cân nhắc xem siêu anh hùng của bạn nên có vũ khí nào đó do họ tự tạo ra và sử dụng không.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Showing yourself a little daily kindness can remind you that you are an awesome person with a lot to offer the right person.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thể hiện sự tử tế với bản thân có thể giúp nhắc nhở rằng bạn là một người tuyệt vời và có khá nhiều đức tính tốt đẹp chỉ dành riêng cho người phù hợp với bạn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We use skeletal muscles so much.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta sử dụng cơ xương rất nhiều.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And then came one of the biggest guilt trips of my life.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và sau đó tôi tôi bước vào một tâm trạng xấu hổ trong khoảng thời gian dài nhất của đời mình.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Finally, it must leverage its natural resources to achieve a balance with the great powers beyond its periphery.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cuối cùng, họ phải tận dụng được nguồn tài nguyên thiên nhiên của mình để đạt được một sự cân bằng với các cường quốc bên ngoài.\"]"}
```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - And I am sympathetic to what he's going...\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em biết chuyện đó và em rất thông cảm với anh ta\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Biking Swimming Dancing Sports, such as soccer or basketball, that involve running Any exercise may be beneficial, but sit - ups work your abdominal muscles especially, focusing attention away from cramping and toward the pleasant burn in your outer tummy.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bất cứ bài tập thể dục nào cũng hữu ích, nhưng bài tập gập bụng đặc biệt tác động đến cơ bụng, hướng sự chú ý đến cảm giác nóng bỏng dễ chịu bên ngoài bụng để quên đi cơn đau bên trong.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He could be right.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh ấy có thể đúng.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Housing and nutrition became better, and hard work and accidents came to take less of a toll.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhà ở và dinh dưỡng đã trở nên tốt hơn, và công việc nặng nhọc và các tai nạn đã gây tổn hại ít hơn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And what I'm going to do is actually come over to this thing.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Còn bây giờ, tôi sẽ giới thiệu về cái máy này.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your son's still dying.\n\n### Response:", "output": "[\n\"con ông vẫn sắp chết.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Magic (game terminology) Experience point\n\n### Response:", "output": "[\n\"Phép thuật (thuật ngữ trò chơi) Điểm kinh nghiệm\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't tell me you're just another yuppie puppy in an Armani suit.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đừng nói với tôi cậu chỉ là con cún con khoác trong mình bộ áo complet Armani.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: However, if you do n't want to get your hands all sticky, you can put gloves on.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng nếu bạn không muốn bị dính tay thì nên đi găng tay.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your face seems red.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trông sắc mặt chú rất tốt!\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: It's not a death sentence.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\n\"Đây không phải là án tử.\n\n\"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: - I hope it's only a dead battery.\n\n###  
Response:", "output": "[\n\n\"Hi vọng là chỉ chết ắc - quy.\n\n\"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Atoms use electrons like arms to reach out and  
hold their neighbors.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Nguyên tử sử dụng  
electron như cánh tay để đưa ra và giữ lấy các nguyên tử kế cận.\n\n\"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: But the government offers no evidence that's  
true.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Nhưng chính phủ lại không đưa ra  
bất cứ bằng chứng nào để chứng minh điều đó.\n\n\"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: - I'm racing now.\n\n### Response:", "output":  
"[ \n\n\"- Đua thì đua.\n\n\"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Instead, remind yourself that perfection is an  
unrealistic standard that no one can meet.\n\n### Response:", "output":  
"[ \n\n\"Thay vì thế, bạn hãy tự nhủ rằng sự hoàn hảo là một tiêu chuẩn phi  
thực tế mà không ai có thể đạt được.\n\n\"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: And there was a designated kicker every  
day.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Sau đó thì tôi bị cách ly luôn  
trong lớp\n\n\"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: It was torture to see such perfection marred by  
Theokoles.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Thật là tra tấn biết bao khi  
nhìn nhất chém chuẩn xác đó của Theokoles.\n\n\"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Prisoners will return to the cellblock.\n\n###  
Response:", "output": "[\n\n\"Tù nhân sẽ quay lại trại giam\n\n\"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Like your friends came with you.\n\n###  
Response:", "output": "[\n\n\"Như bạn bè đến với cậu vậy.\n\n\"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Stress can worsen existing mental illness and  
can also cause mental illnesses such as depression or anxiety.\n\n###  
Response:", "output": "[\n\n\"Tình trạng căng thẳng có thể làm trầm trọng  
thêm chứng bệnh tâm thần đang có và gây ra các bệnh tâm thần như trầm cảm  
hoặc lo âu.\n\n\"]"}  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: (Applause) When my father told me that day that

this house -- our house -- had saved his life, what I did n't know was that he was referring to a much deeper relationship between architecture and ourselves.\n\n### Response:", "output": "[\"(Vỗ tay) Khi cha tôi nói với tôi rằng ngôi nhà này nhà của chúng tôi đã cứu sống ông Điều tôi không biết là ông đã được đề cập đến một mối quan hệ sâu sắc hơn nhiều giữa kiến trúc và bản thân chúng ta\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - No, sir...\n\n### Response:", "output": "[\"- Không, thưa ngài\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Following the release of the Queen biopic Bohemian Rhapsody in 2018, it re-entered the charts of countries worldwide.\n\n### Response:", "output": "[\"Sau khi phát hành bộ phim tiểu sử về Queen Bohemian Rhapsody vào năm 2018, album này đã trở lại bảng xếp hạng của các quốc gia trên toàn thế giới.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Flumazenil competitively inhibits the activity at the benzodiazepine recognition site on the GABA / benzodiazepine receptor complex.\n\n### Response:", "output": "[\"Flumazenil ức chế cạnh tranh hoạt động tại vị trí nhận biết benzodiazepine trên phức hợp thụ thể GABA / benzodiazepine.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: While nearly all of the commercial air travel in the world goes through a relatively small number of large hub airports, there is a huge underutilized resource out there.\n\n### Response:", "output": "[\"Khi mà hầu hết các chuyến bay thương mại trên thế giới bay qua một số ít các sân bay lớn, có rất nhiều nguồn lực chưa được tận dụng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I wanted to protect you.\n\n### Response:", "output": "[\"Cha muốn bảo vệ con.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Room is a 2015 Canadian - Irish drama film directed by Lenny Abrahamson and written by Emma Donoghue, based on her novel of the same name.\n\n### Response:", "output": "[\"Căn phòng là một bộ phim chính kịch của Canada - Ai Len được đạo diễn bởi Lenny Abrahamson và được biên kịch bởi Emma Donoghue, dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của cô.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I need to get you back to CTU.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi cần đưa cô về lại CTU.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Someone whose life was, quite literally, saved by music.\n\n### Response:", "output": "[\"Có thể nói anh ấy đã được âm nhạc cứu sống.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Economic globalization is one of the three main dimensions of globalization commonly found in countries, academic literature, with the two others being political globalization and cultural globalization, as well as the general term of globalization.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Toàn cầu hoá kinh tế là một trong ba khía cạnh chính của toàn cầu hoá thường thấy ở các quốc gia, văn học hàn lâm, với hai khía cạnh khác là toàn cầu hoá chính trị và toàn cầu hoá văn hoá, cũng như thuật ngữ chung toàn cầu hoá.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I asked Bridget if there was something wrong with you, and she said you were fine.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em đã hỏi Bridget liệu có gì không ổn với anh không và cô ấy nói là anh ổn cả.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Bureau allows for slight variations but ultimately the parameters are extremely strict.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bộ cho phép một sự biến thiên nhỏ nhưng cốt lõi là phạm vi thì rất giới hạn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you see them?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em có thấy họ không?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you know what this song is about, Michael?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cậu biết bài hát này nói về điều gì không, Michael?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Łoskajmy (German: Loschkeim) is a village in the administrative district of Gmina Bartoszyce, within Bartoszyce County, Warmian - Masurian Voivodeship, in northern Poland, close to the border with the Kaliningrad Oblast of Russia.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Łoskajmy (tiếng Đức) là một ngôi làng thuộc khu hành chính của Gmina Bartoszyce, thuộc huyện Bartoszycki, Warmińsko-Mazurskie, ở phía bắc Ba Lan, gần biên giới với tỉnh Kaliningrad của Nga.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Please, one thing.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Làm ơn, một điều thôi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Use the information you have learned as the conversation develops to build the base of a fun relationship.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy sử dụng những thông tin bạn nhận được trong cuộc trò chuyện như những viên gạch để làm nền móng cho một mối quan hệ thú vị.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They'll never break me. There's only one way

toys leave this place.\n\n### Response:", "output": "[\n"Họ làm gì được tôi chỉ có 1 con đường duy nhất để có thể ra khỏi đây.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In this novel, two worlds converge: A Ghanaian man and a German woman fall in love in Germany, in the 1960s.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trong cuốn tiểu thuyết này, hai thế giới hội tụ: Một người đàn ông Ghana và một phụ nữ Đức yêu nhau ở Đức, vào những năm 1960.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Computers do n't detect novel patterns and new behaviors, but humans do.\n\n### Response:", "output": "[\n"Máy tính không phát hiện các kiểu lạ và các hành vi mới, nhưng con người thì có thể.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It involves helping people who need protection.\n\n### Response:", "output": "[\n"Liên quan tới việc giúp đỡ những người cần được bảo vệ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She has been a teacher since she obtained her first teaching certificate in 1986.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chekamondo đã là một giáo viên kể từ khi bà có được chứng chỉ giảng dạy đầu tiên vào năm 1986.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Treasurer - legally recognized corporate officer entrusted with the fiduciary responsibility of caring for company funds.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thủ quỹ - nhân viên công ty được công nhận hợp pháp được giao trách nhiệm uỷ thác chăm sóc các quỹ của công ty.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It has been argued that because open rescue virtually guarantees that the activists will be found and convicted due to the publication of their identities, open rescue can be construed as a more resource - demanding method compared to clandestine methods.\n\n### Response:", "output": "[\n"Người ta lập luận rằng vì giải cứu công khai hầu như chắc chắn các nhà hoạt động sẽ bị phát hiện và kết án do công bố danh tính của họ, giải cứu công khai có thể được hiểu là một phương pháp đòi hỏi nhiều tài nguyên hơn so với các phương pháp bí mật.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A nanny caring for the six - year - old daughter of family friends.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhận trông một đứa trẻ 6 tuổi cho gia đình người bạn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Doing this can transfer bacteria from your hands (which can pick up millions of bacteria from ordinary daily activities) to your eyeball, potentially leading to a painful infection.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chạm tay vào mắt có thể lây

vi khuẩn (tay là nơi tiếp xúc với vô số vi khuẩn trong các hoạt động hằng ngày) vào nhãn cầu, tiềm ẩn rủi ro nhiễm trùng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They have to have a much more transparent financial governance.\n\n### Response:", "output": "[\n"Họ cần có cách quản lí tài chính minh bạch hơn hẳn,\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, I think we've found it s secret: It's just sampling what's out there in the computational universe and quite often getting things like Rule 30 or like this.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và tôi nghĩ rằng tôi đã tìm ra được bí mật của nó, chỉ đơn giản là lấy mẫu những gì có ở ngoài đó vào trong vũ trụ của điện toán và rất thường sẽ có được những thứ như công thức thứ 30 này hay như cái này.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Although you may be avoiding vegetables, consuming foods from the protein, dairy, and grain group is important to a well - balanced and healthy diet.\n\n### Response:", "output": "[\n"Dù tránh tiêu thụ rau củ, bạn vẫn nên bổ sung đủ thực phẩm nhóm protein, sữa động vật và ngũ cốc để duy trì chế độ ăn cân bằng, tốt cho sức khỏe.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We go see Mickey today.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hôm nay chúng ta sẽ đi gặp Mickey.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A number of conflicting judgements were issued in the years that followed, including decisions to close certain bars in which sex acts took place on the floor of the club and other rulings in which patrons were allowed to touch the dancers, as long as an actual sex act did not take place.\n\n### Response:", "output": "[\n"Một số bản án mâu thuẫn đã được đưa ra trong những năm sau đó, bao gồm cả quyết định đóng cửa một số quán bar trong đó các hành vi tình dục diễn ra trên sàn của câu lạc bộ và các phán quyết khác trong đó khách hàng quen được phép chạm vào các vũ công, miễn là hành động tình dục thực sự đã không diễn ra.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But the king had an idea.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhưng nhà vua có một ý tưởng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - It's a compliment.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Đây là một lời khen.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I've never even been to England but I'd like to see London and Paris and Rome.\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh còn chưa từng tới Anh nhưng anh muốn tới London, Paris và Rome.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into



Vietnamese.\n\n### Input: Many men will speak to people that they're interested in with a softer and more flirtatious tone than they would use with others.\n\n### Response:", "output": "[\n\nThông thường đàn ông sẽ nói chuyện với người mà họ yêu thương với giọng nói mềm mại và âu yếm hơn so với khi nói chuyện với người khác.\n\n"]\n\n"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's the thunder of horses!\n\n### Response:", "output": "[\n\nĐó là tiếng ngựa!\n\n"]\n\n"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, she's hiding something.\n\n### Response:", "output": "[\n\nKhông cô ấy đang giấu gì đó.\n\n"]\n\n"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And he knows that if I have five glasses of wine, I'm gonna try to make out with a black guy.\n\n### Response:", "output": "[\n\nCòn anh ta biết nếu uống 5 ly rượu vang, tôi sẽ hôn 1 gã da đen nào đó.\n\n"]\n\n"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Bacterial meningitis -- highly contagious.\n\n### Response:", "output": "[\n\nVi khuẩn viêm màng não cực kì dễ lây.\n\n"]\n\n"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Enter an invitation message.\n\n### Response:", "output": "[\n\nNhập lời mời.\n\n"]\n\n"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Especially if you're a girl.\n\n### Response:", "output": "[\n\nĐặc biệt khi bạn là con gái.\n\n"]\n\n"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you're not a fan of the weather approach, try another safe topic.\n\n### Response:", "output": "[\n\nNếu bạn không thích cách tiếp cận thông qua thời tiết, bạn có thể thử qua chủ đề khác an toàn hơn.\n\n"]\n\n"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Feeding Frenzy 2 includes 60 new levels which feature scenery such as new underwater worlds, coral reefs, deep sea caves, and sunken ships, as well as above water challenges.\n\n### Response:", "output": "[\n\nĐiên Cuồng 2 bao gồm 60 cấp độ mới trong đó có phong cảnh như mới thế giới dưới nước, rạn san hô, biển sâu hang động, và bị chìm tàu, cũng như ở trên nước thách thức.\n\n"]\n\n"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I feel like I walked into a propeller.\n\n### Response:", "output": "[\n\nTôi cứ như sắp đi vào chỗ chết.\n\n"]\n\n"}\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No one's written your destiny for you, because here in America, you write your own destiny.\n\n### Response:", "output": "[\n\nKhông ai đã viết vận mệnh của bạn cho bạn, bởi vì ở đây tại Mỹ, bạn viết vận mệnh của chính mình.\n\n"]\n\n"}\n\n

"[\"Không ai định đoạt vận mệnh cho các em mà các em định đoạt chính vận mệnh của mình.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Patrice Roberts (left) and Machel Montano (right) perform at UWI Splash in Chaguaramas, Trinidad.\n\n### Response:", "output": "[\"Patrice Roberts (trái) và Machel Montano (phải) biểu diễn tại UWI Splash ở Chaguaramas, Trinidad.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And what do we do with Javi?\n\n### Response:", "output": "[\"Và chúng ta làm gì với Javi?\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Still wanna throw up.\n\n### Response:", "output": "[\"Vẫn còn muốn ói phải không?\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The risk of disability (emotional, mental and physical) for victims of domestic violence is doubled.\n\n### Response:", "output": "[\"Nguy cơ trở thành khuyết tật (về cảm xúc, tinh thần và thể chất) của nạn nhân của bạo lực gia đình đã tăng gấp đôi.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This home remedy can take up to five weeks to work.\n\n### Response:", "output": "[\"Phương pháp điều trị tại nhà này sẽ mất khoảng 5 tuần để bắt đầu thấy hiệu quả.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you mind this music?\n\n### Response:", "output": "[\"- Anh quan tâm loại nhạc này không?\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - He's friends with the guards, too.\n\n### Response:", "output": "[\"- Mấy đúng kia cũng là đệ tử của nó.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the 1958 edition of his best - selling book The Common Sense Book of Baby and Child Care, pediatrician Dr Benjamin Spock warned against placing a baby on its back, writing, \"if vomits, he's more likely to choke on the vomitus.\" However, later studies have shown that placing a young baby in a prone position increases the risk of sudden infant death syndrome (SIDS).\n\n### Response:", "output": "[\"Trong ấn bản năm 1958 của cuốn sách bán chạy nhất của ông, The Common Sense Book of Baby and Child Care, bác sĩ nhi khoa, bác sĩ Benjamin Spock cảnh báo không nên đặt em bé trên lưng, viết, \\\"nếu nôn, nó có nhiều khả năng bị sặc nôn mửa.\\\" Tuy nhiên, các nghiên cứu sau đó đã chỉ ra rằng đặt trẻ nhỏ vào tư thế nằm sấp dễ tăng nguy cơ hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS).\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I know just enough to make me dangerous.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi biết vừa đủ để mình trở nên nguy hiểm.\"]"]

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now if you guys take me to Bigg Bunny it's gonna look a lot better than if he finds out I'm alive from someone else.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Giờ, nếu mày đưa tao đến gặp Bigg Bunny sẽ hay hơn việc hắn biết được tao sống sót từ người khác.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, I, uh, I suppose I'll find out sooner or later, but just what exactly did you want to see me about?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi nghĩ là sớm muộn gì tôi cũng biết, nhưng chính xác là ông muốn gặp tôi vì chuyện gì?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Fame and money insulates these television star trans people from most of the everyday challenges that the rest of us have to tackle on a daily basis.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Danh tiếng và tiền bạc đã tách những ngôi sao truyền hình chuyển giới này khỏi đa phần các thử thách hằng ngày mà phần còn lại chúng ta phải giải quyết hằng ngày.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Zone Three found a gunshot victim dead on a transit bench.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khu vực 3 tìm thấy một nạn nhân bị bắn chết trên ghế chờ xe buýt.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: ABC methods have the best fidelity as they show contribution efficiency (Brand Experience / $spent) of each activity, and they may be summed in desired combinations (or campaigns).\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các phương pháp ABC có độ trung thực tốt nhất vì chúng cho thấy hiệu quả đóng góp (Trải nghiệm thương hiệu / $chi tiêu) của từng hoạt động và chúng có thể được tổng hợp trong các kết hợp (hoặc chiến dịch) mong muốn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Dad, you are so lame.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Bố quá lẠc hậu rồi đó\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So far, the cause of the strange activity remains a mystery.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đến giờ, nguyên nhân các hoạt động lạ vẫn còn là ẩn số.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You guys gonna do some amazing hikes, see some spots, what?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đi bộ đường dài, ngắm vài địa điểm đẹp, hay sao?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You should not have come here, Dean.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh không nên đến đây, Dean.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: This smell is actually from irritating substances called chloramines.\n\n### Response:", "output": "[\nMùi này thực chất là mùi của một chất gây kích ứng có tên là chloramines.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And then, in economics, there's an active producer and a passive consumer, which explains why business always has to penetrate new markets.\n\n### Response:", "output": "[\nVà rồi, trong kinh tế, có một người sản xuất chủ động và một người tiêu thụ thụ động, điều này giải thích tại sao việc kinh doanh luôn phải thâm nhập vào những thị trường mới.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Our clients are benefiting from 85 years of employment research, which shows that work samples are one of the best predictors of success on the job.\n\n### Response:", "output": "[\nKhách hàng của chúng tôi được hưởng lợi từ 85 năm nghiên cứu việc làm, cho thấy mẫu thử việc là một trong những yếu tố dự đoán thành công trong công việc.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Remember Prickly Pear.\n\n### Response:", "output": "[\nHãy nghĩ về Prickly Pear.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: At that moment, I felt like the worst teacher in the world.\n\n### Response:", "output": "[\nVào thời điểm đó, tôi cảm thấy mình là giáo viên tồi nhất thế giới.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Several years later, Novartis Pharmaceuticals Corporation, began working towards development of targeted ALK inhibitors.\n\n### Response:", "output": "[\nVài năm sau, Tập đoàn dược phẩm Novartis, bắt đầu làm việc để phát triển các chất ức chế ALK được nhắm mục tiêu.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Good. This is so gross!\n\n### Response:", "output": "[\nKinh tởm quá, Philippe.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You were born at Toyohashi hospital!\n\n### Response:", "output": "[\nCậu cũng sinh ra ở bệnh viện Toyohashi,\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do not enter that mountain without me.\n\n### Response:", "output": "[\nĐừng có vào ngọn núi mà không có ta.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Bad dog, Churchill.\n\n### Response:", "output": "[\nĐồ chó hư, Churchill.\n"]"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Is he down there?\n\n### Response:", "output": "[\n"Hắn có dưới đó không?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We partnered with TripAdvisor and created a cement hall in the middle of a village and invited so many other organizations to work over there.\n\n### Response:", "output": "[\n"hợp tác với trang web du lịch Trip Advisor xây một hội trường bằng xi - măng ở giữa làng, và mời các tổ chức khác nữa đến làm việc ở đó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just keep your head down!\n\n### Response:", "output": "[\n"Em cúi đầu thấp xuống!\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They traveled all around Europe and sold by the hundreds or by the thousands.\n\n### Response:", "output": "[\n"Họ đã đi vòng quanh khắp Châu Âu và đã bán cả trăm cả ngàn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, you've got another octopus?\n\n### Response:", "output": "[\n"Phải, lại bắt được bạch tuộc à?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - They make money out of it.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Họ bán lấy tiền.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (Laughter) (Applause) You have no idea how many 15 - hour training swims I had done.\n\n### Response:", "output": "[\n"(Cười lớn) (Vỗ tay) Bạn không biết tôi đã luyện bơi 15 giờ đồng hồ bao nhiêu lần rồi đâu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The screen will flash to indicate the screenshot.\n\n### Response:", "output": "[\n"Màn hình sẽ loé sáng khi chụp.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mirae Motors is the biggest advertiser for Nation Daily, right?\n\n### Response:", "output": "[\n"Mirae Motors là nhà tài trợ quảng cáo lớn nhất của Quốc gia Nhật báo phải không?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She moved to London, England in 2012.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cô chuyển đến London, Anh vào năm 2012.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If, however, we can go back and alter our relationship, re-vision our relationship to past people and events, neural pathways can change.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tuy nhiên, nếu ta có thể quay lại và thay đổi mối quan hệ của mình, nhìn nhận lại mối quan hệ với những con người và sự kiện trong quá khứ, các liên kết nơ ron có thể thay đổi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So that's why it looks maybe a little bit weird, especially to the people who deal with structures in general.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vì thế đó là lý do tại sao có lẽ nó trông hơi lạ một chút, đặc biệt với những người phải đối phó với vấn đề cấu trúc nói chung.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We can say with confidence that that prediction was incorrect, which supports the idea that people's intuition does n't equate abortion with murder, that legalised abortion did not place people on a slippery slope.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta có thể tự tin nói rằng tiên đoán đó không đúng, như vậy chúng mình quan niệm cho rằng trực quan của con người không xem phá thai đồng nghĩa với giết người, rằng việc phá thai được hợp pháp hoá không đẩy con người vào một con dốc trượt dài về luân lý.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Most are matrilineal, tracing ancestry through maternal rather than paternal bloodlines.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hầu hết đều theo chế độ mẫu hệ, xác định nguồn gốc tổ tiên thông qua huyết thống mẹ hơn là cha.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I want to come with you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em muốn đi với anh.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The hypothalamus, in the base of the brain, produces thyrotropin - releasing hormone (TRH).\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vùng dưới đồi, ở đáy não, sản xuất hormone giải phóng thyrotropin (TRH).\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Have you had your head in that?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có đầu ông trong đấy không?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Even if there is an occult blood cancer, you would n't expect interferon to make it worse.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cho dù có ung thư máu ẩn Inteferon cũng khó có thể làm nó nặng hơn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Vietnam has not used chloroquine to treat Covid - 19, neither has the ministry recommended the drug to prevent the disease, it added.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Việt Nam không sử dụng chloroquine để điều trị Covid-19, Bộ cũng khuyến cáo loại thuốc này để ngăn ngừa bệnh.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: To add more, select the timeline.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Để thêm nữa, chọn thời gian.\"]"}

Response:", "output": "[\Nếu muốn thêm sự kiện, bạn cần chọn đường thời gian.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And I do n't consider myself a commodity.\n\n### Response:", "output": "[\Và tôi không tự xem mình là hàng hoá.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: These men were terrified, as the mob attacked our vehicle.\n\n### Response:", "output": "[\Những người này đã rất sợ hãi khi đám đông tấn công xe của chúng tôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: At X -- formerly called Google X -- you'll find an aerospace engineer working alongside a fashion designer and former military ops commanders brainstorming with laser experts.\n\n### Response:", "output": "[\Đó là xưởng X - - trước đây được gọi là Google X - - ở đó bạn thấy một kĩ sư không gian làm việc cùng một nhà thiết kế thời trang, các cựu chỉ huy quân sự bàn luận cùng với các chuyên gia laser.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Disputes have been commonplace for years, but are increasing in frequency as farmers become more aware of their rights and economic development increases demand for industrial land.\n\n### Response:", "output": "[\Tranh chấp đất đai đã phổ biến trong nhiều năm qua, nhưng ngày càng có xu hướng gia tăng khi nông dân bắt đầu có ý thức về quyền lợi của họ và nhu cầu phát triển tăng kinh tế đối với đất công nghiệp.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What's plan B?\n\n### Response:", "output": "[\Kế hoạch B là gì?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Immediate or cancel (IOC) orders are immediately executed or cancelled by the exchange.\n\n### Response:", "output": "[\Lệnh IOC (immediate or cancel) nghĩa là thực hiện ngay lập tức hoặc huỷ bỏ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They have a different way of living than those that were not treated as intensively by their mothers.\n\n### Response:", "output": "[\Chúng có một lối sống khác với những con non không được chăm sóc tận tình như vậy bởi mẹ của chúng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But the war still got him.\n\n### Response:", "output": "[\Nhưng chiến tranh vẫn cướp đi anh ấy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Percy's got him under a privileged noc

file.\n\n### Response:", "output": "[\nPercy có một file về đặc vụ chìm có đặc quyền.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Though I try how can I carry on?\n\n### Response:", "output": "[\n- Dù cố gắng bao nhiêu sao anh tiếp tục được?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Typically there will still be a sense of what is going on; that includes being hurt by your talking as though the person is not around.\n\n### Response:", "output": "[\nThông thường họ vẫn có thể nhận thức được điều gì đang xảy ra và bị tổn thương khi thấy bạn nói chuyện như thể họ không hiện diện.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Identification is when people are influenced by someone who is liked and respected, such as a famous celebrity.\n\n### Response:", "output": "[\nNhận dạng là khi mọi người bị ảnh hưởng bởi một người được yêu thích và tôn trọng, chẳng hạn như một người nổi tiếng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Count the compressions aloud to a total of thirty.\n\n### Response:", "output": "[\nĐếm thành tiếng đến 30 lần ần.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Okay, hands in.\n\n### Response:", "output": "[\nĐược, để tay nào.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I know it sounds crazy but this is the greatest sandwich in the world!\n\n### Response:", "output": "[\nTớ biết nghe hơi điên., nhưng đây là cái sandwich tuyệt nhất thế giới!\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your weird friend Giraffe is here.\n\n### Response:", "output": "[\nThằng bạn Giraffe lập dị đang ở đây.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So far, they've packed up about 4,500 feet of ice cores for shipment back to the United States.\n\n### Response:", "output": "[\nTới giờ, họ đã đóng gói được chừng 4500 feet băng tảng để chuyển về nước Mỹ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Stop inventing rules.\n\n### Response:", "output": "[\nNgừng đặt ra những luật lệ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you are n't logged in, tap LOG IN, enter your username and password, and tap LOG IN.\n\n### Response:", "output": "[\nNếu bạn chưa đăng nhập, hãy chạm LOG IN, nhập tên người dùng và mật khẩu, và chạm LOG IN.\"]"]}



"[\"Nếu chưa đăng nhập, bạn chọn LOG IN (Đăng nhập), gõ tên đăng nhập và mật khẩu rồi chọn LOG IN.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Anti-Knock Index (AKI) or (R+M) / 2\n\n### Response:", "output": "[\"Anti-Knock Index (AKI) hoặc (R + M) / 2\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Is Mr. Rooney rich like the Babe?\n\n### Response:", "output": "[\"Có phải ông Rooney giàu có thích trẻ con không?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Consider what language to use.\n\n### Response:", "output": "[\"Cân nhắc ngôn ngữ sử dụng.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: CA: Thank you so much for showing us that.\n\n### Response:", "output": "[\"CA: Cảm ơn vì đã đến đây.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For, as the Chinese say, \"The nail that sticks up, gets pounded down\" , Thus, all of the street cred all of the other bullies previously enjoyed will now come under scrutiny\n\n### Response:", "output": "[\"Bởi vì, như tục ngữ Trung Quốc có nói, 'Móng tay mà dựng lên thì phải giũa phẳng đi', tất cả những gì mà những kẻ bắt nạt nó khi xưa tin tưởng, bây giờ sẽ phải bị xem xét lại.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Should n't we all vote on stuff like this?\n\n### Response:", "output": "[\"Chúng ta có nên bỏ phiếu cho vụ này không nhỉ?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Get laparoscopic surgery.\n\n### Response:", "output": "[\"Phẫu thuật nội soi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The station presently has three floors above ground level as well as a basement.\n\n### Response:", "output": "[\"Nhà ga hiện nay có ba tầng nổi và một tầng hầm.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can make it random or try to be realistic.\n\n### Response:", "output": "[\"Bạn có thể chọn ngẫu nhiên một người hoặc chọn thực tế một chút.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Victor Crowley actually kills people.\n\n### Response:", "output": "[\"Victor Crowley thật sự có giết người đấy.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Depass debuted as an exclusive for Burberry and Prada, and a semi-exclusive for Céline; she also walked for Givenchy in

her first season.\n\n### Response:", "output": "[\nDepass ra mắt dưới dạng độc quyền cho Burberry và Prada, và bán độc quyền cho Céline; cô ấy cũng đã đi bộ cho Givenchy trong mùa đầu tiên.\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hold the pucker on the right, then switch to the left side of your face.\n\n### Response:", "output": "[\nChúm môi về phía bên phải, sau đó chuyển sang trái.\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You do n't wanna hurt anyone.\n\n### Response:", "output": "[\nCô đâu muốn làm ai tổn thương đâu.\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Rely on friends and family to rebuild your social connections.\n\n### Response:", "output": "[\nDựa vào bạn bè và gia đình để tạo lại kết nối xã hội.\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 2018 she received the Santiago Municipal Literature Award in the Essay category for Redefinir lo humano: las humanidades en el siglo XXI.\n\n### Response:", "output": "[\nNăm 2018, bà đã nhận được Giải thưởng Văn học thành phố Santiago trong hạng mục Tiểu luận cho Redefinir lo humano: las humanidades en el siglo XXI.\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But you know how I am, man.\n\n### Response:", "output": "[\nNhưng cậu biết rõ con người của tôi mà.\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I think I hurt her pretty bad.\n\n### Response:", "output": "[\nTôi nghĩ mình đã làm cô ấy khá tổn thương.\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Writing for Time, Cathy Young criticised the feminist movement for not doing enough to challenge double standards in the treatment of male victims of physical abuse and sexual assault.\n\n### Response:", "output": "[\nViết cho tạp chí Time, Cathy Young chỉ trích phong trào nữ quyền vì đã không làm đủ để thách thức các tiêu chuẩn kép trong việc đối xử với các nạn nhân nam bị lạm dụng thể xác và tấn công tình dục.\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Rinse off in the morning.\n\n### Response:", "output": "[\nRửa sạch chân vào sáng hôm sau.\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - What is she doing here?\n\n### Response:", "output": "[\n- Cô ta đang làm gì ở đây?\n"]\n"}\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She was quite definite about that.\n\n### Response:", "output": "[\nCô đã rất kiên quyết về việc đó.\n"]\n"}\n

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They're all set and ready to be worked on with computers.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng được thiết kế để có thể sẵn sàng được xử lý trên máy tính.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Excuse me, ladies.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Xin lỗi, các cô ời.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm no good at being noble, but it does n't take much to see that the problems of two little people dot amount to a hill of beans in this crazy world.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi không giỏi tỏ ra thờ ơ nhưng không khó nhận ra những rắc rối hai con người nhỏ bé gặp phải khi trở trời trong cái thế giới điên rồ này.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Maya, you okay?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Maya, con ổn chứ?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But if you go to Costa Rica, you may notice that in addition to these volcanoes there are tons of cozy little hot springs all over the place.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng nếu bạn đến Costa Rica, bạn có thể nhận ra là ngoài núi lửa có rất nhiều suối nước nóng ở mọi nơi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As she was no longer a virgin, she could not return to her mother, and the marriage beame official when the family paid four cows.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vì cô không còn là một trinh nữ, cô không thể trở về với mẹ mình và hôn nhân này đã thành chính thức khi gia đình chồng trả cho gia đình cô bốn con bò.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Even eating can be fun when you are doing it mindfully.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ngay cả ăn uống cũng có thể đem lại niềm vui nếu bạn thực hiện nó một cách chánh niệm.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The best men I ever led. Do you think for one second I would n't rather trade places with them?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những người giỏi nhất tôi từng chỉ huy. tôi không muốn đổi chỗ với họ sao?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Once you have identified your major swearing habits, you can set about eliminating swear words from your casual speech.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một khi bạn đã xác định thói quen chửi thề chủ yếu của bạn, bạn có thể lên kế hoạch loại bỏ từ ngữ thô tục khỏi các cuộc trò chuyện thông thường.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: That supposed to mean something?\n\n### Response:", "output": "[\n"Điều đó ý nghĩa gì đó à?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She published short stories and essays in a variety of organs during her career, including al - Hayah al - thaqafiya, al - Fikr, Qisas, al - Idha'a, al - Mar 'a, al - Tarbiya al - shamila, al - 'Amal, and al - Sabah; she also published a volume of short stories, Fi - l - darb - al - tawil (On the Long Road), in 1969.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cô đã xuất bản truyện ngắn và tiểu luận trong nhiều loại nội tạng trong sự nghiệp, bao gồm al-Hayah al-thaqafiya, al-Fikr, Qisas, al-Idha 'a, al-Mar' a, al-Tarbiya al-shamila, al - 'Amal, và al-Sabah; cô cũng đã xuất bản một tập truyện ngắn, Fi-l-darb-al-tawil (Trên con đường dài), vào năm 1969.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I'm here to see Harry.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi có hẹn với ông Harry.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And the highest rates of depression were urban women in North America.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ti lệ đau buồn nhiều nhất thuộc về nhóm phụ nữ thị thành ở Bắc Mỹ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What's their objective?\n\n### Response:", "output": "[\n"Mục tiêu của họ là gì?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's similar to how a monkey copulates with its enemies to show dominance.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó giống với cách một con khỉ giao cấu - với kẻ thù của nó để phô trương ưu thế.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can create round, square, pointy, almond, or oval nails , Because gel nails are based off of your nails, this is when you shape your nails\n\n### Response:", "output": "[\n"Bạn cũng có thể tạo ra móng tròn, vuông, nhọn, hình hạnh nhân hoặc hình ô-van. Sơn gel được sơn theo hình dạng móng, nên bạn cần tạo hình cho móng trước.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He was out all night.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ông ấy ra ngoài suốt đêm qua.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Three weeks later, she was gone.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ba tuần sau, cô ấy mất.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Fatum nos iungebit is wrong.\n\n### Response:", "output": "[\n"Fatum nos iungebit là sai.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: The night before you intend to have the lasagna for dinner, thaw it overnight.\n\n### Response:", "output": "[\nĐêm trước khi muốn ăn tối với mì Lasagna, bạn hãy lấy mì ra khỏi tủ và để rã đông qua đêm.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She was awarded the Corporate Leadership Award in February 2006, by Destiny Consult, an industry group, for turning around the performance of the tax body since her appointment to head the organization in 2004.\n\n### Response:", "output": "[\nKagina đã được trao giải thưởng Lãnh đạo doanh nghiệp vào tháng 2 năm 2006, bởi Destiny Consulting, một nhóm ngành, vì đã xoay quanh hoạt động của cơ quan thuế kể từ khi được bổ nhiệm làm người đứng đầu tổ chức vào năm 2004.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Plug the length of the circle's radius into the formula.\n\n### Response:", "output": "[\nThay giá trị độ dài bán kính đường tròn vào công thức.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How'd you get back in?\n\n### Response:", "output": "[\nLàm thế nào con vào được?\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's not you, Jonathan.\n\n### Response:", "output": "[\nKhông phải là anh đâu, Jonathan.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, you've done enough damage.\n\n### Response:", "output": "[\nCô gây thiệt hại đủ rồi.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How long are you guys gonna keep breaking it off on that kid Prewitt?\n\n### Response:", "output": "[\nAnh và người của anh còn hành hạ tên Prewitt đó tới chừng nào nữa đây?\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Unfortunately, the world's rich countries currently are making things worse.\n\n### Response:", "output": "[\nThật không may, các nước giàu của thế giới đang làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A girl is not a beggar anymore.\n\n### Response:", "output": "[\nCô gái không còn là ăn mày nữa rồi.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"I will bless those who bless you, and whoever curses you I will curse.\"\n\n### Response:", "output": "[\n\\\"Ta sẽ chúc phúc cho những ai chúc lành người, và ai nguyền rủa người thì Ta cũng sẽ nguyền rủa kẻ đó.\\\""]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Because siRNA is strongly negatively charged,

we can protect it with a nice, protective layer of positively charged polymer.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bởi vì siRNA phải mang một trách nhiệm cực kì bất lợi chúng ta có thể bảo vệ nó bằng một lớp bảo vệ polymer điện tích dương.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Jeffrey's boss. You killed him.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chủ của Jeffrey, chị đã giết ông ta.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The InterContinental Nha Trang is a beachfront hotel in Nha Trang, located between the Sheraton Nha Trang and the Havana hotel Nha Trang.\n\n### Response:", "output": "[\n"InterContinental Nha Trang là một khách sạn kê bên bờ biển ở Nha Trang, nằm giữa Sheraton Nha Trang và Havana hotel Nha Trang.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Part of the pool bottom is transparent to ultraviolet light (the \"window\").\n\n### Response:", "output": "[\n"Một phần của đáy hồ bơi là trong suốt với tia cực tím (\\\"cửa sổ\\\").\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I am begging you, stop!\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh xin em, thôi đi!\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The USB3 .2 standard is backward compatible with USB3 .1 / 3.0 and USB 2.0.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chuẩn USB 3.2 tương thích ngược với USB 3.1/3.0 và USB 2.0.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Slavery discourages arts and manufactures.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chế độ nô lệ không khuyến khích được nghệ thuật và sản xuất.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Show the people what a good king should be.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cho người dân thấy một vị minh quân là như thế nào.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And that was only the beginning.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và đó mới chỉ là mở đầu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So one day, I walked into one of the biggest libraries in Italy in search of an Arabic book.\n\n### Response:", "output": "[\n"Một hôm, tôi ghé vào thư viện lớn nhất ở Ý để tìm một cuốn sách Ả Rập.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I ca n't do this anymore.\n\n### Response:", "output": "[\n"Em không thể làm được nữa.\n"]"]}

```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: Correct \"dissuade.\" \"\n\n### Response:",
"output": "[\"Sửa \\\"dissuade\\\" lại.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: This involves sitting in several inches of warm
water to encourage the cyst to drain.\n\n### Response:", "output":
"[\"Tắm bồn Sitz là liệu pháp ngồi trong mực nước ấm cao khoảng vài cm để
kích thích dẫn lưu u nang.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: Foreign policies also produce soft power when
they promote broadly shared values such as democracy and human
rights.\n\n### Response:", "output": "[\"Chính sách đối ngoại cũng giúp
mang lại sức mạnh mềm khi thúc đẩy các giá trị được chia sẻ rộng rãi như
dân chủ và nhân quyền.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: She loves inspiring the inspired.\n\n###
Response:", "output": "[\"Cung ấy thích truyền cảm hứng lẫn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: Once the child is calm again, it is a good idea
to talk to them about what made them angry or stimulated them in the
first place.\n\n### Response:", "output": "[\"Khi trẻ bình tĩnh lại,
trước tiên bạn nên trò chuyện với trẻ về điều gì đã khiến chúng giận dữ
hoặc bị kích động.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: However, if the bird is large enough to
potentially injury you, you should consider avoiding contact and calling
for professional assistance immediately.\n\n### Response:", "output":
"[\"Tuy nhiên, nếu chú chim quá lớn và có khả năng làm tổn thương, bạn
nên tránh tiếp xúc và gọi bác sĩ thú y ngay lập tức.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: God has already saved their souls.\n\n###
Response:", "output": "[\"Chúa đã giúp đỡ bọn chúng\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: Thus, Gallo was a vehicle for the subsequent
transformation (\"Gallicisation\") of English, along with the Norman
language.\n\n### Response:", "output": "[\"Do đó, tiếng Gallo là phương
tiện cho sự chuyển đổi đến sau (\\\"Gallo hoá\\\") của tiếng Anh, cùng
với tiếng Norman.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
Vietnamese.\n\n### Input: This is seen in the novels Jennifer Government
and Oryx and Crake and the movies Alien, Avatar, RoboCop, Visioneers,
Idiocracy, Soylent Green, THX 1138, WALL - E and Rollerball.\n\n###
Response:", "output": "[\"Điều này được thấy trong các tiểu thuyết như
Jennifer Government và Oryx và Crake và các bộ phim như Alien, Avatar,

```

RoboCop, Visioneers, Idiocracy, Soylent Green, THX 1138, WALL-E và Rollerball.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He taught me how to hold political meetings.\n\n### Response:", "output": "[\"Ông dạy tôi cách tổ chức các cuộc họp.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Until September 2018, Social media service Gab used a Pepe - like illustration of a frog (named \"Gabby\") as its logo.\n\n### Response:", "output": "[\"Cho đến tháng 9 năm 2018, dịch vụ truyền thông xã hội Gab dùng hình minh hoạ na ná nhưẾch Pepe (được đặt tên là \\\"Gabby\\\") làm biểu tượng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: More importantly, what would you do with me locked up?\n\n### Response:", "output": "[\"Quan trọng hơn, mày tóm tao để được gì?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can write in whatever way you feel comfortable, be it lists, notes, cartoons, drawings, or maps.\n\n### Response:", "output": "[\"Bạn có thể viết theo bất kỳ phương pháp nào mà bạn cảm thấy thoải mái, cho dù đó có là dưới dạng danh sách, ghi chú, phim hoạt hình, tranh vẽ, hoặc bản đồ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The agreements are generally for some period of years, and may have retroactive effect.\n\n### Response:", "output": "[\"Các thoả thuận thường có hiệu lực trong một vài năm và có thể có hiệu lực hồi tố.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hey, did you see Blanco? He's walking around like the landlord.\n\n### Response:", "output": "[\"Anh có thấy gã da trắng đi lại như ông chủ không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I know the Gusteau style cold.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi biết phong cách nấu ăn của Gusteau.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That note. It's a fake, right?\n\n### Response:", "output": "[\"Cái giấy phép, là giả phải không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let your representative know exactly what happened (or did not happen).\n\n### Response:", "output": "[\"Hãy cho người đại diện của bạn biết chính xác những gì đã xảy ra (hoặc đã không xảy ra).\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She bore Kenyatta four children: Kristina



Wambui (born 1953), Uhuru Muigai Kenyatta (born 1961), Anna Nyokabi Muthama née Kenyatta (also known as Jeni, born May 1963) and Muhoho Kenyatta (born 1965).\n\n### Response:", "output": "[\n"Bà sinh ra Kenyatta bốn người con: Kristina Wambui (sinh năm 1953), Uhuru Muigai Kenyatta (sinh năm 1961), Anna Nyokabi Muthama née Kenyatta (còn được gọi là Jeni, sinh tháng 5 năm 1963) và Muhoho Kenyatta (sinh năm 1965).\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Because Don Juan's got a little chickie on the side.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vì Don Juan còn con ghệ khác, hmm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Imagine you're the sole human being living on a planet populated with nothing but chimps.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hãy tưởng tượng mày là con người duy nhất sống trên hành tinh không có gì ngoài tinh tinh đi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sick kittens feel vulnerable, and they will recover more effectively if they have a place to hide.\n\n### Response:", "output": "[\n"Mèo ốm thường dễ bị tổn thương, và chúng sẽ hồi phục nhanh hơn nếu có một chỗ để nghỉ ngơi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Write up a letter to get in touch, asking questions to help catch up and filling your friend in on your own life.\n\n### Response:", "output": "[\n"Viết một lá thư để liên lạc, hỏi một vài câu hỏi có thể giúp bạn nắm bắt được thông tin của người đó và cho họ biết thêm về cuộc sống của bạn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: God will send us the deliverer.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúa trời sẽ gởi đấng cứu thế tới chúng ta.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Last contact she had with the patrol car was at 3428 56th Drive.\n\n### Response:", "output": "[\n"Lần cuối liên lạc với xe tuần tra là ở đường 44 và 56.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Long grain rice should be ready in about 35 minutes, but may take longer if your oven runs low.\n\n### Response:", "output": "[\n"Gạo hạt dài thường chín sau khoảng 35 phút, nhưng nếu điều chỉnh lò nướng ở nhiệt độ thấp sẽ cần thêm thời gian hơn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: These treatments may include cyclosporine, methotrexate, or mycophenolate, all of which can have serious risks and side effects.\n\n### Response:", "output": "[\n"Các loại thuốc này có thể bao gồm cyclosporine, methotrexate, hoặc mycophenolate, tất cả đều có các rủi ro nghiêm trọng và tác dụng phụ.\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You turn off the water supply to the Aral Sea, what's going to happen?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu bạn chặn nguồn nước đổ vào biển Aral, thì chuyện gì sẽ xảy ra?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Nah, it's just a guess.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Không, tôi đoán thôi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It says mode of transportation.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó nói về phương tiện di chuyển.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And I'm going to play some songs for you tonight that are, literally, world premieres.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và tôi sẽ dành tặng các bạn vài bài hát mà chúng lần đầu tiên được ra mắt.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I assume he's yours.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Còn nó chắc là của cô.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Timaeus begins with an introduction, followed by an account of the creations and structure of the universe and ancient civilizations.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Timaeus bắt đầu bằng một lời giới thiệu, tiếp theo là một tài khoản về sự sáng tạo và cấu trúc của vũ trụ và các nền văn minh cổ đại.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Smith was found guilty of manslaughter, and in January2020, was sentenced to 14 years in prison.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Smith đã bị kết tội ngộ sát và vào tháng Giêng 2020, anh bị kết án 14 năm tù.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Specifically, I'd like to discuss how you used them to convince Skye to run off and rescue Lincoln.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đặc biệt là về chuyện cô dùng những thứ đó để thuyết phục Skye bỏ đi và giải cứu Lincoln.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If in doubt, go with products designed for sensitive skin.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu nghi ngờ, bạn nên dùng các sản phẩm dành cho da nhạy cảm.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Look, Miss Darcy, you'll be given another chance to qualify.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Nghe đây, cô Darcy cô sẽ được một cơ hội khác để thi lại.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: Then he said his client was Sally Tomato.\n\n### Response:", "output": "[\n"Rồi hẳn nói khách hàng của hẳn là Sally Tomato.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: All this anger, this bitterness, this resentment that you're bottling, it's ruining both your lives.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tất cả sự giận dữ, cay đắng, căm hận mà ông đang chất chứa, nó đang huỷ hoại cuộc đời cả hai người.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Is n't that right, Mr. Pettifer?\n\n### Response:", "output": "[\n"Phải vậy không, ông Pettifer?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When it comes to money, Bryan's done worse.\n\n### Response:", "output": "[\n"Khi nói đến tiền bạc, Bryan hành xử kém hơn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Pick a time and location that will allow you to carry on a long, uninterrupted discussion.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hãy chọn thời gian và địa điểm phù hợp để trò chuyện lâu dài mà không bị làm phiền.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Objects that can cause these types of wounds include wood splinters, nails, needles, glass, and human or animal bites.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vật gây ra loại vết thương này bao gồm mảnh gỗ vụn, móng tay, kim, kính và vết cắn của người hay động vật.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He does n't want to have an innocent hostage.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ông ta không muốn có con tin vô tội.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Right, we not only make him think that we have it, but that we're going to use it to expose and destroy him.\n\n### Response:", "output": "[\n"Phải, ta sẽ khiến anh ta nghĩ là chúng ta có nó nhưng chúng ta sẽ dùng nó để lật mặt và tiêu diệt hẳn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The effectiveness of this method depends on how your skin reacts to the acidic pineapple juice.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hiệu quả của phương pháp này tùy thuộc vào phản ứng của da với tính axit của nước ép dứa.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're a detective, ai n't you?\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh là thám tử, phải không?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: It's really Thanos I need to kill.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thanos mới là kẻ tôi phải tiêu diệt.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And if you look at this tree again within the African context, in West Africa, it's known as the palaver tree, because it performs great social functions.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu như bạn nhìn lại cây này trong bối cảnh của người châu Phi, ở Tây Phi, nó được biết đến với tên cây thương nghị vì nó thực hiện các chức năng xã hội rất lớn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you want to help her, pull it up!\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu muốn giúp cô, thì các người phải kéo tôi lên!\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, that you've got, baby.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thì em đã có anh rồi, cung.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: 6 - 8 It is unlikely that the redacted parts of the report will be revealed to the public.\n\n### Response:", "output": "[\n": tr. 6 - 8 Không có khả năng các phần được biên tập lại của báo cáo sẽ được tiết lộ cho công chúng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As of the 2009 - 10 season, the club plays in the Division d'Honneur de Centre, the sixth tier of French football.\n\n### Response:", "output": "[\n"Kể từ mùa giải 2009 - 10, câu lạc bộ chơi ở Division d 'Honneur de Center, giải hạng sáu của bóng đá Pháp.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's confirmed, sir. Six escaped.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đã xác nhận có 6 người thoát.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Barone anticipated adding in more end - game content, support for user modifications, and console releases.\n\n### Response:", "output": "[\n"Barone dự kiến sẽ bổ sung thêm các kết thúc mở, hỗ trợ sửa lỗi người dùng, và phiên bản console.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It does n't matter whether you live in a small African village, or you live in a big city, everything comes back to plants in the end: whether it's for the food, the medicine, the fuel, the construction, the clothing, all the obvious things; or whether it's for the spiritual and recreational things that matter to us so much; or whether it's soil formation, or the effect on the atmosphere, or primary production.\n\n### Response:", "output": "[\n"Dù bạn sống ở một ngôi làng nhỏ ở Châu Phi, hay ở một thành phố lớn, mọi thứ đều bắt nguồn từ thực vật, các loài cây là nguồn thức ăn, thuốc, nhiên liệu, vật liệu xây dựng, quần áo, tất cả những thứ thuộc về vật chất, hoặc cả những thứ có giá trị



```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So, they let you out.\n\n### Response:", "output": "[\\"- Họ cho ông ra ngoài.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Stay out of my room.\n\n### Response:", "output": "[\\"Tránh xa phòng em ra.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Good. - Anything wrong?\n\n### Response:", "output": "[\\"Có gì không ổn à?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't talk about members of the opposite sex in a disrespectful manner.\n\n### Response:", "output": "[\\"Đừng nói về người khác phái bằng thái độ không tôn trọng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Surely you must know that.\n\n### Response:", "output": "[\\"Ông cần biết điều đó,:\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Most work in ecological stoichiometry focuses on the interface between an organism and its resources.\n\n### Response:", "output": "[\\"Hầu hết các công việc trong phép cân bằng sinh thái tập trung vào giao diện giữa một sinh vật và tài nguyên của nó.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We are a go.\n\n### Response:", "output": "[\\"Nhắc lại, hãy tiến hành.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I did n't swipe anything.\n\n### Response:", "output": "[\\"Anh không cướp gì cả.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Is it already up?\n\n### Response:", "output": "[\\"Nó được đưa lên chưa?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mrs. Woodridge, please.\n\n### Response:", "output": "[\\"Chị Woodridge, làm ơn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It condenses readily with aldehydes, yielding with formaldehyde, on the addition of catalytic hydrochloric acid, methylene diresorcin 2 • CH2.\n\n### Response:", "output": "[\\"Nó ngưng tụ dễ dàng với aldehyd, thu được formaldehyd, khi bổ sung axit clohydric xúc tác, methylene diresorcin 2 • CH 2.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You just point a camera at a class, and it

```

always looks like this.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bạn chỉ cần cầm máy đến quay lớp này thì nó sẽ luôn trông thế này.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Change the text that is displayed (optional).\n\n### Response:", "output": "[\n"Đổi tiêu đề được hiển thị (tùy chọn).\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was n't really what we were really working on.\n\n### Response:", "output": "[\n"Khác hẳn với nó về sau.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You murdered your wife for nothing.\n\n### Response:", "output": "[\n"Người phi công giết vợ mình rồi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - The tremors are n't new.\n\n### Response:", "output": "[\n"Những cơn run không phải mới.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And I like what I do.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tó thích những gì tó làm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's not about money.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó không phải về tiền bạc.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Lorenzo, my love.\n\n### Response:", "output": "[\n"Lorenzo, anh yêu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't leave your friends behind at parties.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đừng bỏ rơi bạn bè ở bữa tiệc.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Pilar cysts are composed primarily of keratin (the protein that makes up hair and nails) and form from the outer hair root sheath, typically on the head.\n\n### Response:", "output": "[\n"U nang pilar được cấu tạo chủ yếu từ keratin (loại protein tạo nên sợi tóc và móng) và hình thành từ lớp vỏ ngoài của lông, thường là ở trên đầu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: To improve your singing voice, it is important to practice every day.\n\n### Response:", "output": "[\n"Để cải thiện chất lượng giọng, việc tập luyện mỗi ngày là rất quan trọng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Though thrush can be painful for your child and difficult for you as his parent, know that in most cases thrush is not particularly harmful to the child.\n\n### Response:", "output": "[\n"Mặc

dù tua miệng có thể gây đau đớn cho trẻ và gây khó khăn cho các bậc phụ huynh nhưng bạn cần biết rằng hầu hết các trường hợp tua miệng đều không gây hại cho trẻ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Anyone who wins their way past the threshold will behold the Book of Leaves.\n\n### Response:", "output": "[\"Bất cứ ai chiến thắng theo cách của họ qua ngưỡng cửa sẽ thấy Cuốn Sách Lá.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He took care of me, and now he needs me.\n\n### Response:", "output": "[\"Ông đã chăm sóc em, và bây giờ ông cần em.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: From that point on, the title of Reichsführer - SS became an actual rank, and in fact the highest rank of the SS.\n\n### Response:", "output": "[\"Từ thời điểm đó, danh hiệu Reichsführer-SS đã trở thành một cấp bậc thực sự, và trên thực tế là cấp bậc cao nhất của SS.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Monitor yourself for other signs of dehydration such as infrequent urination, dark urine, exhaustion, or headaches.\n\n### Response:", "output": "[\"Tự kiểm tra các dấu hiệu mất nước khác như ít đi tiểu, nước tiểu đậm màu, kiệt sức hoặc đau đầu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Take your feet off the couch.\n\n### Response:", "output": "[\"Bỏ chân ra khỏi ghế.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - She's gotta be in a different hospital.\n\n### Response:", "output": "[\"Cô ấy chắc đang nằm ở bệnh viện khác.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't walk on the glass.\n\n### Response:", "output": "[\"Đừng dẫm vào mảnh kính vỡ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: ... With malice toward none; with charity for all; with firmness in the right, as God gives us to see the right, let us strive on to finish the work we are in; to bind up the nation's wounds; to care for him who shall have borne the battle, and for his widow, and his orphan -- to do all which may achieve and cherish a just, and a lasting peace, among ourselves, and with all nations.\n\n### Response:", "output": "[\"... không chút tà tâm ác độc, với lòng từ thiện khoan dung vì mọi người, với niềm tin vững chắc vào lẽ phải như đức tin về Chúa đã khiến chúng ta nhìn thấy điều đúng đắn, chúng ta hãy nỗ lực hoàn thành công việc chúng ta đang làm để hàn gắn những vết thương của dân tộc; để chăm lo cho người lính đã từng phải ra trận, chăm lo cho goá phụ và những đứa trẻ mồ côi - để làm tất cả những gì có thể đem lại và nuôi dưỡng nền hoà bình công bằng và dài lâu giữa đồng bào chúng ta và với tất cả các dân tộc.\"]"]}



{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Apart from Streltsov himself, the only members of the team present at his trial were Ogonkov and Tatushin, who appeared as witnesses.\n\n### Response:", "output": "[\n\nNgoài bản thân Streltsov, các thành viên duy nhất của đội có mặt tại phiên tòa của anh vào thời điểm đó là Ogonkov và Tatushin, họ đều có mặt với tư cách nhân chứng.\n\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She's still there.\n\n### Response:", "output": "[\n\nBà ấy vẫn còn ở đó.\n\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: 30 meters, then back up to PD, boss.\n\n### Response:", "output": "[\n\nĐã 30 mét, thua ông chủ.\n\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - He's training on his own.\n\n### Response:", "output": "[\n\nAnh ấy đang luyện võ.\n\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I know what happened to your parents, how they must have suffered.\n\n### Response:", "output": "[\n\nCháu biết chuyện xảy ra với cha mẹ cô, họ đã phải chịu đựng ra sao.\n\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Uh, yes, a bottle of mineral water, please.\n\n### Response:", "output": "[\n\nÀ, phải, làm ơn cho một chai nước khoáng.\n\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now, just imagine what that \$100 computer will be in 2020 as a tool for education.\n\n### Response:", "output": "[\n\nBây giờ, tưởng tượng điều gì xảy ra khi máy tính 100 đô ở năm 2020 trở thành một công cụ phục vụ học tập.\n\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So, we may be off in the top right - hand corner, slightly unusual, the United Kingdom accompanied by Germany, Japan, South Korea, the Netherlands, and a bunch of other slightly odd countries, but many other countries are coming up and to the right to join us.\n\n### Response:", "output": "[\n\nThế nên, ta có thể chuyển về góc phải trên cao, hơi kỳ lạ, nước Anh được bầu bạn bởi Đức, Nhật, Nam Hàn Quốc, Hà Lan, và một nhóm các nước hơi kỳ lạ khác, nhưng rất nhiều nước khác đang tiến lên và sang bên phải để gia nhập chúng ta,\n\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She went slowly half - way to the door in the wall and then she stopped and went back.\n\n### Response:", "output": "[\n\nNó đã đi được nửa đường ra tới chỗ cánh cửa ẩn trong bức tường, nhưng rồi nó liền trở lại.\n\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Taylor Swift deserves to be the most brilliant star of this year's American Music Awards 2019.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Taylor Swift xứng đáng là ngôi sao rực rỡ nhất của Lễ trao giải âm nhạc Mỹ năm 2019 này.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Are you jealous of your best friend because she is pursuing her career as an artist, while you're afraid to take that step?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hay bạn ghen tỵ với người bạn thân của mình vì cô ấy theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật, còn bạn lại ngại ngần không dám làm như vậy?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The \"Edit\" button and its menu are located next to the video that you wish to add subtitles to.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nút 'Edit' cùng với trình đơn thường nằm cạnh video mà bạn muốn thêm phụ đề.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When I get a car, it'll be better.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chùng nào anh có xe hơi mới khỏe.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Every time I take one of these, I think of him.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mỗi lần uống thuốc tôi lại nghĩ đến ông ta.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: she inquired.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Con bé hỏi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the sunny evening, everything is red.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vào buổi chiều tà, mọi thứ đều đỏ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Its outer envelope is relatively cool with an effective temperature of 4,467 K, giving it the orange hue typical of K - type stars. Like some other K - type giants,  $\beta$  Ophiuchi has been found to vary very slightly (0.02 magnitudes) in brightness.,\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lớp bên ngoài của nó là tương đối mát mẻ với nhiệt độ hiệu quả 4.467 độ K, tạo cho nó màu sắc cam đặc trưng của các ngôi sao loại K. Giống như một số sao khổng lồ loại K khác,  $\beta$  Ophiuchi đã được quan sát có thay đổi rất nhẹ (0,02 độ lớn) về độ sáng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You want to hear it played by different musicians.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn muốn nghe nó được chơi bởi nhạc sĩ khác.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's my favourite food, rabbit.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đó là món ăn ưa thích của tôi, thịt thỏ.\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: National reconciliation will take time, but for the sake of our common humanity, and for the sake of this country's future, it is necessary to stop incitement and to stop violence.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hoà giải dân tộc sẽ cần thời gian, nhưng vì lợi ích chung của nhân loại, và vì tương lai của đất nước này, cần phải ngăn chặn sự kích động và ngăn chặn bạo lực.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But even this is just the start of a musical odyssey to experience the universe with new eyes and with new ears, and I hope you'll join me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng điều này chỉ mới là khởi đầu để trải nghiệm vũ trụ với thị giác và thính giác mới, tôi hy vọng bạn có thể cùng tham gia.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I said I'll see, did n't I?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi đã nói là mình sẽ xem xét cơ mà?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The mystery persisted for about 20 years.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bí ẩn tồn tại suốt 20 năm.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And I know I'm not your father --\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chú biết chú không phải là cha cháu\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: America stopped FONOPs around Chinese - occupied features in 2012; it did no more than make verbal protests when China that year evicted the Philippines from the Scarborough Shoal to the north of the Spratlys, just as it did when China sent an oil rig to drill off Vietnam last year, and when China began building long airstrips and big harbours on the artificial islands it was building.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mỹ đã ngưng các hoạt động FONOP quanh các thể địa lý do Trung Quốc chiếm đóng hồi năm 2012; và họ chẳng làm gì hơn là đưa ra các phản kháng bằng miệng khi Trung Quốc đẩy Philippines ra khỏi bãi cạn Scarborough ở phía bắc của quần đảo Trường Sa năm đó, rồi cũng làm như vậy khi Trung Quốc điều một giàn khoan dầu tới khoan ngoài khơi Việt Nam năm ngoái, cũng như khi Trung Quốc bắt đầu xây dựng đường băng dài và bến cảng lớn trên các đảo nhân tạo mà họ đang xây đắp.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Maybe have a race to the diagnosis.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có thể sẽ có chạy đua về chẩn đoán.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cigarettes contain nicotine and carbon monoxide, both of which force the heart and lungs to work harder.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thuốc lá chứa nicotine và cacbon mônôxít, cả hai chất đều buộc tim và phổi làm việc nhiều hơn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: What the hell are you talking about?\n\n### Response:", "output": "[\n"Ông đang nói về cái quái gì thế?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, all stresses, particularly drought stress, results in the formation of free radicals, or reactive oxygen species, which are highly damaging and can cause crop death.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vâng, tất cả áp lực, đặc biệt là áp lực từ hạn hán, dẫn đến sự hình thành gốc tự do, hoặc loài có phản ứng hoá học với oxy, gây thiệt hại cao và có thể làm chết cây.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Once you find your brand, look at the list of devices and find your model's unique code.\n\n### Response:", "output": "[\n"Sau khi tìm được tên thương hiệu, hãy dò trong danh sách thiết bị và tìm mã duy nhất dành cho model sản phẩm của bạn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's a race, you idiot!\n\n### Response:", "output": "[\n"Đó là 1 cuộc đua, đồ ngốc ạ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Father bailed them out.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bố già bảo lãnh cho chúng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Read the labels.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đọc nhãn thuốc.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Excuse me, I'm sorry.\n\n### Response:", "output": "[\n"Xin thứ lỗi, tôi xin lỗi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We always get it wrong, by the way.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tiện đây, chúng ta luôn hiểu lầm:\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sophisticated as it was.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó cũng rất tinh vi đấy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And it said, \"I have a family tree with 80,000 people on it, including you, Karl Marx, and several European aristocrats.\"\n\n### Response:", "output": "[\n"\\\"Tôi có một cây phả hệ với 80.000 người, trong đó có anh, Karl Marx, và một vài nhà quý tộc Châu Âu\\\".\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A nice, rattlebrained, little angel.\n\n### Response:", "output": "[\n"Một thiên thần nhỏ bé, dễ thương, khờ khạo.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: where  $Y_{iy}$  is the catch of the species or group  $i$  in year  $y$ , and  $T_{Li}$  is the trophic level for species  $i$  as defined above.\n\n### Response:", "output": "[\n"trong đó  $Y_{iy}$  là việc đánh bắt loài hoặc nhóm  $i$  trong năm  $y$ , và  $T_{Li}$  là bậc dinh dưỡng cho loài  $i$  nói trên.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mubarakat (Arabic: المباركات) is a Syrian village located in the Subdistrict of the Hama District in the Hama Governorate.\n\n### Response:", "output": "[\n"Mubarakat (tiếng Ả Rập) là một ngôi làng Syria nằm ở phó huyện của huyện Hama ở tỉnh Hama.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Vietnam Football Federation said, \"The AFF Cup is not a FIFA tournament and so it would be no surprise if Muangthong do not let Dang Van Lam participate.\n\n### Response:", "output": "[\n"Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết: \\\"AFF Cup không phải là một giải đấu của FIFA và vì vậy sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Muangthong không cho Đặng Văn Lâm tham gia.\\\""]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"You'll always look after Sophie\"?\n\n### Response:", "output": "[\n"\\\"Cô sẽ luôn chăm sóc Sophie\\\""]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Unlike during the Cold War, the United States is not in a position to aggressively balance itself against potential new threats like China, even though its military remains the strongest in the world.\n\n### Response:", "output": "[\n"Không giống như trong Chiến tranh Lạnh, Mỹ hiện nay không còn ở vị trí có thể tự cân bằng để chống lại các mối đe dọa mới tiềm tàng như Trung Quốc, ngay cả khi quân đội của nước này vẫn mạnh nhất thế giới.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: An example of decompression from Astonishing X-Men # 14.\n\n### Response:", "output": "[\n"Một ví dụ về giải nén tình tiết trong Astonishing X-Men tập 14.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Of this predicted figure about 390,000 metric tons will go to the European Union as part of a new Economic Partnership Agreement (EPA).\n\n### Response:", "output": "[\n"Trong số này dự đoán khoảng 390.000 tấn sẽ đến Liên minh châu Âu như một phần của Hiệp định Đối tác Kinh tế mới (EPA).\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In response to the paper's taxonomic identification of Oculudentavis, critics such as Wang et al. also have noted a deliberate use of ambiguous language by the authors - in particular, the statement that Oculudentavis is \"bird-like\" as opposed to being a bird, and the admission that \"there is a strong potential for new data to markedly alter systematic conclusion\".\n\n### Response:", "output": "[\n"Đáp lại nhận dạng phân loại của Oculudentavis của bài báo, các nhà phê bình như Wang et al. cũng đã lưu ý việc sử dụng

ngôn ngữ mơ hồ của các tác giả - đặc biệt, tuyên bố rằng Oculudentavis là \\\"giống như chim\\\", trái ngược với việc là một con chim, và thừa nhận rằng \\\"có một tiềm năng mạnh mẽ để dữ liệu mới thay đổi rõ rệt kết luận có hệ thống của họ\\\".\"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Was n't really her dad.\n\n### Response:", "output": "[\"Không phải bố cô ta đâu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you set the value too tight, you might trigger a sale prematurely.\n\n### Response:", "output": "[\"Nếu bạn đặt giá trị quá hẹp, bạn có thể kích hoạt hoạt động bán sớm.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Avoid the temptation to hide behind your employees.\n\n### Response:", "output": "[\"Tránh ẩn nấp sau lưng nhân viên.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In reality, quipped then - House Minority Leader Gerald Ford in 1970, \"an impeachable offense is whatever a majority of the House of Representatives considers it to be at a given moment in history.\"\n\n### Response:", "output": "[\"Nhưng năm 1970, Gerald Ford, lúc đó là lãnh đạo nhóm thiểu số tại Hạ viện, đã nói đùa rằng: 'Bất cứ tội gì mà đa số tại Hạ viện vào thời điểm đó cho là đáng luận tội thì bị luận tội thôi'.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Message from General Villa.\n\n### Response:", "output": "[\"Có thông điệp của Tướng Villa.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The hammer and, uh...\n\n### Response:", "output": "[\"Cái búa và, ừm\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Her family members had not taught her, and she would not do it herself either - \"nobody teaches.\"\n\n### Response:", "output": "[\"Các thành viên trong gia đình cô đã không dạy cô, và cô cũng sẽ không tự mình làm điều đó - \\\"không ai dạy.\\\"\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If he's going to kill him, he'll do it here.\n\n### Response:", "output": "[\"Nếu hắn muốn giết ai, thì hắn sẽ giết họ ở đây.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We'll arrange things later.\n\n### Response:", "output": "[\"Ta sẽ thu xếp mọi chuyện sau.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Women are human beings just like you, with their own struggles and challenges.\n\n### Response:", "output": "[\"Họ

cũng chỉ là con người như bạn, với khó khăn và thử thách riêng của mình.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Did you get to watch any of it?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh có xem tí nào không thế?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Not so far astray.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cũng không lạc lắm đâu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mix lemon juice, olive oil, and brown sugar.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Kết hợp nước chanh, dầu ô liu và đường nâu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You wanna be famous and some superstar athlete.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn muốn thành vận động viên nổi tiếng và là một siêu sao.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And the rich will be poor forever!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và những người giàu sẽ nghèo mãi mãi!\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't be so grumpy. And listen to your dad, okay?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đừng có gắt gỏng nữa, Phải nghe lời bố em nhé?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're wasting your time caring about me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em đang phí thời gian vào việc quan tâm tới anh đấy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He did n't fire until I was in immediate danger though, so strong moral principle.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hắn đã không bắn cho đến khi tôi gặp nguy hiểm thực sự, nên nguyên tắc đạo đức rất mạnh mẽ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Top of the morning to you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô nên học cách chơi hay hơn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: People treated the experience with incredible respect, and amazing conversations happened inside.\n\n### Response:", "output": "[\n\"mọi người tham gia trải nghiệm này với sự tôn trọng đáng kinh ngạc, và những cuộc trò chuyện tuyệt vời đã diễn ra\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In a bid to win over a new kind of audience, Namco started up business for the elderly and the disabled with \"Talking

Aid\" in 1985.\n\n### Response:", "output": "[\"Nỗ lực để lấy điểm với phân khúc khách hàng mới, Namco bắt đầu lấn sân kinh doanh sang các sản phẩm cho người già và khuyết tật với \\\"Talking Aid\\\" vào năm 1985.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yeah, whatever helps you sleep at night.\n\n### Response:", "output": "[\"Ừ, dù là cái gì giúp cậu ngủ ban đêm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Many USB drives can not store files larger than 4 GB.\n\n### Response:", "output": "[\"Nhiều USB không lưu tập tin với dung lượng hơn 4GB.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And I am a recovering alcoholic.\n\n### Response:", "output": "[\"Và tôi là một bợm rượu lâu năm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"My beautiful and beloved flower.\n\n### Response:", "output": "[\"\\\"Bông hoa xinh đẹp yêu dấu của anh.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cross out the row and column of your first element.\n\n### Response:", "output": "[\"Gạch bỏ hàng và cột đi qua phần tử đầu tiên của bạn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But after you arrived, it's been one thing after another.\n\n### Response:", "output": "[\"Nhưng sau khi anh đến thì hết việc này đến việc khác\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What do the doctors tell you?\n\n### Response:", "output": "[\"Thế bác sỹ nói sao?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Any choice you made Would have been right.\n\n### Response:", "output": "[\"Bất kì lựa chọn nào chị đưa ra sẽ đúng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't work out the same group of muscles day in and day out.\n\n### Response:", "output": "[\"Đừng chỉ ngày nào cũng tập cùng một nhóm cơ suốt một thời gian dài.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But it did n't turn out that way.\n\n### Response:", "output": "[\"Thế nhưng sự việc không xảy ra như ta nghĩ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Take the deprivation of disadvantaged groups in the United States, for example African Americans.\n\n### Response:",



"output": "[\ "Hãy xem xét những nhóm dân ở tầng lớp thiếu ưu đãi trong nước Mỹ, như người dân Mỹ gốc Phi Châu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He had launched his \"Think Different\" campaign, featuring iconic photos of some of the same people we were considering, and he found the endeavor of assessing historic influence fascinating.\n\n### Response:", "output": "[\ "Jobs đã tiến hành chiến dịch \\\"Nghĩ khác\\\"", đồng thời đưa ra những bức ảnh tiêu biểu của một số nhân vật mà chúng tôi đang cân nhắc, ông nhận thấy những nỗ lực trong việc đánh giá tầm ảnh hưởng mang tính lịch sử là một điều vô cùng lôi cuốn và hấp dẫn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Would you be willing to carry the money for me?\n\n### Response:", "output": "[\ "Anh có thể giúp tôi mang tiền qua không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They find a nice cave to hide in while the sun's up and do their killing when it's dark.\n\n### Response:", "output": "[\ "Chúng tìm cái hang tốt để ẩn nấp khi mặt trời lên và ra tay giết chóc khi màn đêm xuống.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: . You got me.\n\n### Response:", "output": "[\ "Tôi chịu thua, Trung tá.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I've talked about teachers' responsibility for inspiring students and pushing you to learn.\n\n### Response:", "output": "[\ "Tôi đã nói rất nhiều về trách nhiệm của giáo viên, là phải truyền cảm hứng cho học sinh, và thúc đẩy học sinh học tập.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But did you know that only two percent of that funding went to rebuild Haitian public institutions, including its health sector?\n\n### Response:", "output": "[\ "Nhưng bạn có biết, chỉ có 2% trong số tiền viện trợ đó dùng để tái thiết lại các cơ quan công cộng của Haiti, trong đó có cả ngành y tế?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you could read what's in my eyes you'd crawl under a rock and cry.\n\n### Response:", "output": "[\ "Nếu có thể đọc được những gì trong mắt tao thì mày nên chết đi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And he stole the forbidden ritual, right?\n\n### Response:", "output": "[\ "- Hắn đã trộm nghi thức cấm, phải không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cute people are always fun to be around, and spread their joy for life to others.\n\n### Response:", "output": "[\ "Người dễ thương luôn vui để được vui, và truyền niềm vui cho cuộc sống của người khác.\"]"]}

"[\"Những người đáng yêu luôn thú vị khi ở bên cạnh và họ thường lan toả niềm vui trong cuộc sống đến với nhiều người khác.\"]"]

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Now, I know that sounds unseemly, but I ask, have you ever shown your mother your poetry?\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Ta biết hỏi điều này có vẻ không thích hợp cho lắm, nhưng cháu đã bao giờ cho mẹ cháu xem bài thơ của mình chưa?\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: For example, if you have a big English test coming up in 3 weeks and you want 2 weeks to study the material, put in a reminder to start studying ahead of time.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Ví dụ, nếu bạn có một bài thi tiếng Anh quan trọng trong 3 tuần tới và muốn dành 2 tuần để ôn tập, hãy viết một lời nhắc nhở để bắt đầu việc ôn tập trước ngày thi.\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: There he shared a condominium with his brother Hugh, and worked as a process server and private detective until 1992.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Ở đó, anh ta chia sẻ một căn hộ chung cư với anh trai Hugh, và làm việc như một máy chủ quy trình và thám tử tu cho đến năm 1992.\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Barbara Kahatjipara completed also a BA degree in international politics at the University of Cape Town in South Africa and an MBA in \"International Marketing\" at the Fachhochschule Reutlingen in Germany and has been a research assistant and lecturer at the economics institute of the Polytechnic of Namibia in Windhoek.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Barbara Kahatjipara cũng đã hoàn thành bằng cử nhân chính trị quốc tế tại Đại học Cape Town ở Nam Phi và bằng MBA về \\\"Tiếp thị quốc tế\\\" tại Fachhochschule Reutlingen ở Đức và là trợ lý nghiên cứu và giảng viên tại viện kinh tế của Đại học Bách khoa Namibia ở Windhoek.\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: She did n't deserve that.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Cô ấy không đáng bị như vậy.\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: - Dawson and Downey... are both recruiting poster Marines, and Santiago was known to be a screw - up.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"- Dawson và Downey, đều là lính tuyển theo áp phích, và Santiago là một gã vô tích sự.\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Well, you know, tremors, clouds swirling in the sky.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\"Ông biết đấy, động đất, mây vùn vụt trên bầu trời\"]\"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: No one's trying to hurt him or anything?\\n\\n###

Response:", "output": "[\nCó người đang cố tình làm nó tổn thương hoặc kiểu kiểu vậy chẳng?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As you go through your recovery, you need to see your doctor often.\n\n### Response:", "output": "[\nTrong quá trình phục hồi, bạn nên đi khám thường xuyên.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Which, I have to say, I had the best meetings ever in my career -- (Laughter) as chief exec of myself.\n\n### Response:", "output": "[\nPhải nói rằng, tôi đã có cuộc gặp tuyệt nhất trong sự nghiệp của mình (Tiếng cười) làm tổng giám đốc của chính mình.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We're bringing together leading physicians and patients to discuss, disease by disease, what is really quality, what should we measure, and to make those standards global.\n\n### Response:", "output": "[\nChúng tôi đưa các bác sĩ hàng đầu đến thảo luận cùng bệnh nhân, về từng căn bệnh, cái gì mới thực sự là tiêu chuẩn, cái gì chúng ta cần đánh giá, và đưa thành chuẩn quốc tế.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I saw you put the gun, drag his body into Maria's room.\n\n### Response:", "output": "[\nTôi đã thấy ông kéo xác hắn vô phòng Maria.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm travelling back in time.\n\n### Response:", "output": "[\nTôi đang du hành ngược thời gian.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Never before had anyone peered so far into the cosmos.\n\n### Response:", "output": "[\nChưa bao giờ có cái nhìn xa như thế vào vũ trụ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How do you know if you are getting better?\n\n### Response:", "output": "[\nLàm thế nào để biết liệu hội chứng của bạn đã cải thiện?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Increase searches everywhere for you.\n\n### Response:", "output": "[\nIncrease tìm cô ở khắp nơi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Listen, when we started I said you understood when I told you I'm a cop, and police must work hard outside the home... you know, not ideal for a relationship but you seems to be ok with that.\n\n### Response:", "output": "[\nNghe này, khi chúng ta bắt đầu, anh đã nói rồi em hiểu đó là việc của cảnh sát, rằng cảnh sát phải làm việc nhiều và ít khi ở nhà vì vậy, sẽ không lý tưởng cho một mối quan hệ nhưng có vẻ như em miễn nhiệm với điều đó.\"]"]}

```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I've moved on.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi phải tiếp tục sống.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's at the bottom of the window.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nút này nằm phía dưới cùng của sổ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Encourage your partner.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Động viên người yêu.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Would you stand over there?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Người đứng trên đó chứ?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Though it never became widely commercially grown, the variety was sold on a limited scale as a nursery tree for home growers in Florida.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mặc dù nó không bao giờ được trồng đại trà, nhưng giống này được bán ở quy mô hạn chế tại các vườn ươm cho người trồng tại nhà ở Florida.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"'... blow thine enemies to tiny bits, in thy mercy. '\n\n### Response:", "output": "[\n\"\\\"... thổi tung kẻ thù thành từng mảnh nhỏ xíu, bằng ân điển của người.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then it's time.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Vậy tới lúc rồi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Unlawful combatants have no right to habeas corpus.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bọn chống đối bất hợp pháp thì không thể đình chỉ việc giam giữ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That I can guarantee you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi có thể đảm bảo điều đó.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, but you're a nut, and I happen to need a nut.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Phải, nhưng em là một bà cô, và tình cờ anh cần một bà cô.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Hey, Nina!\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Này, Nina!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But some (though not all) systems become more vulnerable and fragile as they become more complex and efficient.\n\n###"}

```

Response:", "output": "[\nMột số (chứ không phải tất cả) các hệ thống trở nên dễ bị tổn thương và dễ đổ vỡ hơn song song với việc chúng trở nên phức tạp và hiệu quả hơn.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You got any better suggestions?\n\n###

Response:", "output": "[\nMày có đề nghị nào tốt hơn không?\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If I can only save my baby from death...\n\n###

Response:", "output": "[\nNếu như anh có thể cứu lấy con khỏi cái chết\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Reid, not again with the poem from the music box, please.\n\n### Response:", "output": "[\nReid, đừng nhắc lại bài thơ từ hộp nhạc nữa.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Throw away unused condoms before returning home instead of keeping them around.\n\n### Response:", "output": "[\nVứt hết những bao cao su chưa được sử dụng trước khi về nhà thay vì cất chúng ở đâu đó.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well it seems we're to have a British waterworks with an Arab flag on it.\n\n### Response:", "output": "[\nÀ có vẻ như chúng ta phải có một hệ thống cấp nước Anh treo cờ Ả Rập.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As such, it's very important that your doctors know you're using Flonase before you undergo any surgery (including dental surgery) or emergency treatment.\n\n### Response:", "output": "[\nVì vậy, việc báo cho bác sĩ biết rằng bạn đang sử dụng Flonase trước bất cứ cuộc phẫu thuật nào (kể cả phẫu thuật răng) là điều cực kỳ quan trọng.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And I realized it had to come from the people.\n\n### Response:", "output": "[\nVà tôi nhận ra điều đó đã đến, từ dân chúng.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can be a bit more graphic if you want, but in general, just say enough to have her imagine you having your hands all over her body, which should be more than enough to turn her on.\n\n### Response:", "output": "[\nBạn có thể nói cụ thể hơn một chút nếu muốn, nhưng nói chung, bạn chỉ nên nói đủ để cô ấy hình dung ra bàn tay bạn đang mon man khắp thân thể của cô ấy, đó là quá đủ để khơi gợi ham muốn ở nàng.\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They will show no mercy, spare no one.\n\n###

Response:", "output": "[\ "Chúng không biết khoan dung, không tha cho bất kì ai.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Regarding its water resources, Croatia has a leading position in Europe.\n\n### Response:", "output": "[\ "Về tài nguyên nước của nó, Croatia có một vị trí hàng đầu châu Âu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is from Thomas Edison, from the beginning of the 20th century: \"Sleep is a criminal waste of time and a heritage from our cave days.\"\n\n### Response:", "output": "[\ "Đây là câu nói của Thomas Edison, từ đầu thế kỉ 20, \\\"Giấc ngủ là một tội ác phí phạm thời gian và một di sản từ thời chúng ta còn sống trong hang.\\\".\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Vinegar will lower the pH of the soil immediately, but in this case, it's not a great thing.\n\n### Response:", "output": "[\ "Giấm sẽ giảm độ pH trong đất, nhưng trong trường hợp này thì điều đó là không tốt.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So it's a pretty exciting development.\n\n### Response:", "output": "[\ "Vậy nên đó là 1 bước phát triển khá thú vị.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The women were never consulted in this process.\n\n### Response:", "output": "[\ "Phụ nữ không hề được hỏi ý kiến trong quá trình thiết kế.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Let's go left.\n\n### Response:", "output": "[\ "- Đi trái đi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: After centuries of war between vampire and Lyan... this may at last be a time of peace.\n\n### Response:", "output": "[\ "Sau hàng thế kỷ chiến tranh giữa ma cà rồng và người sói cuối cùng đã có thể có thời khắc hoà bình.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: His breakfast will taste better than any meal you and I have ever tasted.\n\n### Response:", "output": "[\ "Bữa sáng của hần sẽ ngon hơn bất kỳ bữa ăn nào của tó và cậu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yeah, but not by biters.\n\n### Response:", "output": "[\ "Không phải bọn xác sống.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Terribly sorry, Mr. Poe.\n\n### Response:", "output": "[\ "Thực sự xin lỗi, ngài Poe.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - We'll have the whole summer.\n\n### Response:", "output": "[\\"- Còn cả mùa hè mà em gái.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And we all want the same thing.\n\n### Response:", "output": "[\\"Và chúng ta đều muốn một thứ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'll take a few moments for the computer to figure out where er are.\n\n### Response:", "output": "[\\"Chắc máy tính sẽ mất vài phút để tìm xem chúng ta đang ở đâu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You see, I have a plan to meet my mother.\n\n### Response:", "output": "[\\"Bà thấy đây, tôi có một kế hoạch gặp gỡ mẹ của mình.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You have to look at things the way they are.\n\n### Response:", "output": "[\\"Cô phải nhìn sự việc như nó hiện có.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If separated they may suffer emotionally and have difficulty forming future bonds with other pets.\n\n### Response:", "output": "[\\"Nếu bị tách rời, chúng có thể bị tổn thương về mặt tinh thần và khó hoà đồng với vật nuôi khác sau này.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Rodríguez was co-founder of the Humanist Party in 1984 and was president of the party in 1990.\n\n### Response:", "output": "[\\"Rodríguez là người đồng sáng lập Đảng Nhân văn năm 1984 và là chủ tịch của đảng năm 1990.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tell it to the ones who did this to me.\n\n### Response:", "output": "[\\"Nói điều đó với kẻ đã gây ra chuyện này cho tôi..\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It helps to positively impact nine of the 17 Sustainable Development Goals.\n\n### Response:", "output": "[\\"Nó giúp tác động tích cực đến chín trong số 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Come on, darling.\n\n### Response:", "output": "[\\"Nào, con ngoan.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: while in college 6 month before graduation Mahder have been sent to Habesha traditional center by the school and started working there as sales person so that it will be good so that it

will be considered as internship to develop her business connections as well as to meet lots of people.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trong khi ở trường đại học 6 tháng trước khi tốt nghiệp, Mahder đã được gửi đến trung tâm truyền thống Habesha và bắt đầu làm việc ở đó với tư cách là nhân viên bán hàng để nó được coi là thực tập để phát triển kết nối kinh doanh cũng như gặp gỡ nhiều người của người.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you had n't figure out who killed Lila and talked to sense to us the way you did, our families never would have reconciled, and we could've never gotten together.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu anh không tìm ra người đã giết Lila và nói lí lẽ với chúng tôi như lúc trước, thì gia đình chúng tôi sẽ không bao giờ giảng hoà được, và chúng ta sẽ chẳng bao giờ đền với nhau được.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I really wanna go to his concert Friday, but it's sold out.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tớ thật sự muốn đến buổi hoà nhạc thứ 6 của anh ấy, nhưng mà hết vé.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Bioenergy is taking the sun, concentrating it in amoebas, concentrating it in plants, and maybe that's why you get these rainbows.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó đang nhận tia nắng, tập trung trong những trùng a míp tập hợp trong cây trồng, và có thể đó là lí do bạn thấy cầu vồng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: 5 $\alpha$  - DHP is metabolized by the aldo - keto reductases (AKRs) AKR1C1, AKR1C2, and AKR1C4 with high catalytic efficiency.\n\n### Response:", "output": "[\n"5  $\alpha$ -DHP được chuyển hoá bởi các chất khử aldo-keto (AKR) AKR1C1, AKR1C2 và AKR1C4 với hiệu quả xúc tác cao.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The picture will be the two of us playing one saxophone.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bức ảnh sẽ là 2 đứa bạn tớ cùng chơi một cái saxophone.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: ... as it is in heaven.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vì nó là ở trên trời.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He just took his glider and disappeared.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cậu ấy lấy cái tàu lượn và biến mất rồi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is considered an all - day greeting for everyone.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó dùng vào mọi thời điểm và cho mọi người.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the April 2015 parliamentary election, Soglo



was re-elected to the National Assembly as a Benin Renaissance candidate in the 16th constituency.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong cuộc bầu cử quốc hội tháng 4 năm 2015, Soglo đã được bầu lại vào Quốc hội với tư cách là ứng cử viên thời Phục hưng của Benin trong khu vực bầu cử thứ 16.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How many here favor the first policy: the state should recognize traditional marriage only?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bao nhiêu người ở đây ủng hộ chính sách đầu tiên: mỗi bang chỉ nên công nhận hôn nhân truyền thống mà thôi?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Since the day she was born, she's been very difficult.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Từ ngày chị ấy ra đời chị ấy đã khó khăn rồi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There is absolutely no evidence to show that throwing people into detention cures their drug dependence.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không có bất kì bằng chứng nào cho thấy đưa người vào trại tạm giam sẽ làm dứt \\\"\\\"con nghiện thuốc\\\"\\\" của họ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A 2012 meta - analysis found that denosumab was better than placebo, zoledronic acid and pamidronate in reducing the risk of fractures in those with cancer.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một phân tích tổng hợp năm 2012 cho thấy denosumab tốt hơn giả dược, axit zoledronic và pamidronate trong việc giảm nguy cơ gãy xương ở những người bị ung thư.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My temperature is back to happiness.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhiệt độ của tôi đã trở lại cái mức vui vẻ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Currently, it is also part of the planned S8 bypass of Warsaw.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hiện tại, nó cũng là một phần của tuyến đường S8 dự kiến của Warsaw.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Stay in bed if you can.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu có thể, hãy nằm trên giường.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Additionally, you should seek the advice of a successful person that you know personally.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thêm vào đó, bạn cũng nên tìm kiếm lời khuyên thành công trong số những người mà bạn quen biết.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 2010, Microsoft added an OpenStreetMap layer

to Bing Maps.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Năm 2010, Microsoft đã thêm một lớp OpenStreetMap vào Bing Maps.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Hello, animals.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Chào, lũ quái vật.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I'm going up!\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Tôi đang lên!\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: These learned behaviors and beliefs affect the way we perceive ourselves and those around us.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những cách cư xử và những niềm tin mà ta học được sẽ ảnh hưởng đến cách mà ta nhận thức bản thân mình và những người quanh ta.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I mean the three best friend that anybody can have.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đúng thế, ba chiến hữu thân nhất mà mọi người có thể có.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That battery went to the White House for a press conference, and I brought it here.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và cục pin này đã tới Nhà Trắng trong 1 buổi họp báo, chính tôi đã mang nó tới.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Lorene's busy, she's got work to do.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lorene đang bận, cô có việc phải làm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Boat washed up ashore in Brooklyn.\n\n### Response:", "output": "[\n\"1 chiếc thuyền bên bờ Brooklyn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's not what I meant.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bố không nói thế.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: UV rays can still pass through clothes to a certain degree.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tia UV vẫn có thể xuyên qua lớp quần áo ở một mức độ nào đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And the public library is very close.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và thư viện công cộng rất gần.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We both know how that ended.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cả hai ta đều biết chuyện kết thúc thế nào.\"]"]}

```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yeah, she tops out at 130.\n\n### Response:", "output": "[\"Yeah, cô ấy đạt tốc độ 130.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Where's your ball, soldier?\n\n### Response:", "output": "[\"Banh của mày đâu rồi, chiến hữu?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This, in turn, creates a blind spot.\n\n### Response:", "output": "[\"Điều này, đến lượt nó, tạo ra một điểm mù.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Common signs are sniffing, circling, whining, leaving the room and pacing.\n\n### Response:", "output": "[\"Một số dấu hiệu phổ biến bao gồm đánh hơi, chạy vòng quanh, kêu rên rĩ, rời khỏi phòng và đi tới đi lui.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Jason, what do we do?\n\n### Response:", "output": "[\"Jason, ta làm gì đây?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I hardly spoke with her before the wedding.\n\n### Response:", "output": "[\"Trước khi cưới anh chưa hề nói chuyện với cô.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You'll get it back in 15 minutes.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi sẽ trả lại trong 15p nữa.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Raccoon eyes may be accompanied by Battle's sign, an ecchymosis behind the ear.\n\n### Response:", "output": "[\"Dấu hiệu đeo kính râm có thể đi kèm với dấu hiệu Battle (vết bầm máu sau tai).\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Hey, Sarah.\n\n### Response:", "output": "[\"- Này, Sarah.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is located in the upper - left corner This will open the Settings menu for your Chromecast.\n\n### Response:", "output": "[\"Nút này xuất hiện ở góc trên bên trái màn hình , Đây là bước mở bảng chọn Settings cho Chromecast của bạn\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: However, overeating or eating unhealthy food can make you more stressed, and is not healthy for your body.\n\n### Response:", "output": "[\"Tuy nhiên, ăn quá nhiều hay ăn những đồ không bổ dưỡng có thể làm gia tăng sự căng thẳng, cũng như ảnh hưởng xấu lên cơ thể bạn.\"]"}

```

```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I'm happy.\n\n### Response:", "output": "[\\"Anh đang rất vui.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can open this from the Start menu or press ☐ Win + E.\n\n### Response:", "output": "[\\"Bạn có thể mở nó từ trình đơn Start hoặc nhấn ☐ Win + E.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The composition of wash load is a good way to classify the difference between wash and bed loads because the definition is distinct.\n\n### Response:", "output": "[\\"Thành phần của tải trọng mặt là một cách tốt để phân loại sự khác biệt giữa tải trọng mặt và tải trọng đáy vì định nghĩa là khác biệt.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"Finally, tap or click\" Delete \"once you're satisfied with your selections.\n\n### Response:", "output": "[\\"Sau khi bạn đã hài lòng với những lựa chọn của mình, nhấn hoặc nhấp vào \\\"Delete\\\" (Xóa).\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Using the Flanks is a very modern style of play that controls the middle from the outsides.\n\n### Response:", "output": "[\\"Sử dụng bên sườn là lối chơi hiện đại để kiểm soát vùng trung tâm bàn cờ từ bên ngoài.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You just overreacted, that's all..\n\n### Response:", "output": "[\\"- Cô phản ứng quá mức, thế thôi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So, I presume he does have some insane penguin - wrangling scheme.\n\n### Response:", "output": "[\\"Tôi chắc ông ta có âm mưu điên rồ với chim cánh cụt, nhưng nó viển vông quá.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We have partial main power.\n\n### Response:", "output": "[\\"Ta chỉ được một phần năng lượng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He had just turned 18.\n\n### Response:", "output": "[\\"Cậu ta vừa tròn 18 tuổi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Other labor activists are punished with harsh prison sentences, such as the case of Nguyen Hoang Quoc Hung, Do Thi Minh Hanh, and Doan Huy Chuong.\n\n### Response:", "output": "[\\"Những nhà vận động vì quyền lợi người lao động khác bị xử phạt với mức án nặng nề, như trường hợp của Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh và Đoàn Huy Chương.\"]"}

```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: All possums go to heaven.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"nằm giả chết cũng lên thiên đường\n\n"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Its primary mirror is 15 metres (16.4 yards) across: it is the largest single - dish telescope that operates in submillimetre wavelengths of the electromagnetic spectrum (far - infrared to microwave).\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Gương chính của nó có chiều ngang 15 mét (16,4 yard): đây là kính viễn vọng một đĩa lớn nhất hoạt động ở bước sóng dưới ánh sáng của phổ điện từ (hồng ngoại xa đến vi sóng).\n\n"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The crowd had marched from Howard University and focused their anger on police, shouting, \"No justice, no peace, no racist police.\"\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Đám đông đã diễu hành từ Đại học Howard và tập trung sự giận dữ của họ vào cảnh sát, la hét, 'Không có công lý, không có hoà bình, không có cảnh sát phân biệt chủng tộc.'\n\n"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's like the end of A Christmas Carol.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Cứ như là mới hát bài Christmas Carol xong vậy.\n\n"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Do n't bug me about it.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"- Đừng quạo tôi vì việc đó.\n\n"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The search would continue, according to Koper and Richter, in other nearby locations.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Việc tìm kiếm sẽ tiếp tục, theo Koper và Richter, tại các địa điểm khác gần đó.\n\n"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And we ended up with 10 statements.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Chúng tôi kết thúc với 10 tuyên bố.\n\n"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And they'll actually pay you money for those computers.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Và họ thực sự sẽ trả tiền cho các máy tính này.\n\n"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Where did she do it?\n\n### Response:", "output": "[\n\n"- Bà ấy tự sát ở đâu?\n\n"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Find a soothing routine.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"Tìm ra những thói quen tốt.\n\n"]"}
```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the early '70s, Roger Payne and an ocean acoustician published a theoretical paper pointing out that it was possible that sound could transmit over these large areas, but very few biologists believed it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đầu những năm 1970, Roger Payne và 1 nhà âm học về đại dương công bố 1 bài báo đầy tính lý thuyết chỉ ra rằng âm thanh có thể truyền qua những vùng rộng lớn, nhưng rất ít nhà sinh vật học tin điều đó.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - No, you did n't.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ồ không, cô chưa thể giải nó.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Look, Singleton, we have to be extra cautious at this time.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nghe đây, Singleton, lần này chúng ta phải hết sức cẩn trọng.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I guess we could make a glow chicken.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không chừng sẽ có cả Gà Phát Sáng nữa đây.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This man may be more dangerous than we anticipated.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Người đàn ông này có thể nguy hiểm hơn chúng ta dự đoán.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let's go back to bed.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Về giường ngủ thôi.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We switched to private investing.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bọn em chuyển sang đầu tư riêng.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's presently in residence at the inn at Brockton.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hiện ngài ấy đang ở lại một nhà trọ tại Brockton.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The anti-China protests just this past Sunday ended with arrests and more beatings by police.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cuộc biểu tình chống Trung Quốc diễn ra vào ngày Chủ Nhật gần đây nhất đã kết thúc bằng các vụ bắt giữ và đánh đập mới của công an.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Did it go okay?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Mọi việc ổn chứ?\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Science is constantly changing - in the blink

of an eye you could be left behind.\n\n### Response:", "output": "[\\"Khoa học thường xuyên thay đổi - bạn có thể trở nên lạc hậu chỉ trong chớp mắt.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A few years after deploying the filters it was necessary to add Imhoff tanks before the slow filters, as research showed contamination in the water.\n\n### Response:", "output": "[\\"Một vài năm sau khi triển khai hoạt động của các Nhà máy lọc, cần phải có thêm các bể xử lý nước thải Imhoff trước các Nhà máy lọc chậm, vì nghiên cứu cho thấy có ô nhiễm trong nước.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This launches a new page explaining how to delete your account.\n\n### Response:", "output": "[\\"Đây là thao tác mở trang hướng dẫn cách xoá tài khoản.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: After the war Irena's mother's health was failing.\n\n### Response:", "output": "[\\"Sau chiến tranh, sức khoẻ của mẹ Irena suy sụp nghiêm trọng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I think he's drunk enough, Lord.\n\n### Response:", "output": "[\\"Nó đã đủ say, tâu đức vua.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just as Biru said,\n\n### Response:", "output": "[\\"Như Biru đã nói,\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: All units, possible carjacking.\n\n### Response:", "output": "[\\"Toàn bộ đơn vị, có khả năng cướp xe.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This function is dependent on the molecular weight of the hyaluronan.\n\n### Response:", "output": "[\\"Chức năng này phụ thuộc vào trọng lượng phân tử của hyaluronan.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We called ourselves the X - Men.\n\n### Response:", "output": "[\\"Chúng tôi gọi mình là X - Men.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The fact that quingestrone is more potent by intraperitoneal than oral administration in animals suggests that it is transformed into a less active metabolite in the intestines.\n\n### Response:", "output": "[\\"Thực tế là quingestrone mạnh hơn qua màng bụng so với uống ở động vật cho thấy nó được chuyển hoá thành một chất chuyển hoá ít hoạt động hơn trong ruột.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Something went wrong with the

anesthetic.\n\n### Response:", "output": "[\nCó gì đó không ổn với quá trình gây mê.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That study illustrates what my friends in public health often say these days: that one's zip code matters more than your genetic code.\n\n### Response:", "output": "[\Nghiên cứu đó minh họa những gì mà bạn tôi, làm về sức khỏe cộng đồng, thường nói: mã bưu điện quan trọng hơn mã di truyền của bạn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm sure you're gonna get everything you want.\n\n### Response:", "output": "[\Tôi chắc cô sẽ có mọi thứ mình muốn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And that, for me, are the important elements of precision public health: who, what, where and how.\n\n### Response:", "output": "[\Và rằng, với tôi, là những yếu tố quan trọng của y tế cộng đồng chính xác ai, cái gì, ở đâu và như thế nào.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I can skin most anything.\n\n### Response:", "output": "[\Tôi có thể lột da mọi thứ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You could've just asked me for it.\n\n### Response:", "output": "[\Chỉ cần hỏi em là được.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Spend time with people who understand your condition.\n\n### Response:", "output": "[\Ở bên cạnh những người hiểu tình trạng của bạn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And then and only then, we throw down that mathematical structure.\n\n### Response:", "output": "[\Sau đó và chỉ ngay sau đó, chúng ta đưa ra cấu trúc toán học.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Dip it in some ranch dressing, enjoy.\n\n### Response:", "output": "[\Nhúng nó vào nước sốt và thưởng thức nó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As of 2003, 98.2% of electricity was produced by hydroelectric power.\n\n### Response:", "output": "[\Tính đến năm 2003, 98,2% sản lượng điện được sản xuất bằng thủy điện.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You would n't believe me if I told you.\n\n### Response:", "output": "[\Anh sẽ không tin nếu tôi nói đâu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: TRT does not try to eliminate Tinnitus but uses



long term therapy and auditory treatment to make the patient comfortable with the sound.\n\n### Response:", "output": "[\n"TRT không chữa khỏi ù tai hoàn toàn nhưng dùng liệu pháp dài hạn và phương pháp âm thanh để bệnh nhân cảm thấy thoải mái với tiếng ồn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hold the loose, floppy part of the ear between your thumb and index finger.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cầm phần tai mềm, nhẹ của chó giữa ngón cái và ngón trỏ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My uncle was a bank robber. I ever tell you that?\n\n### Response:", "output": "[\n"Chú của tôi từng là cướp ngân hàng, tôi kể chưa nhi?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In May 1972, when the United States returned the Okinawa Prefecture to Japan, the transfer included the Senkaku Islands, which the US had administered from Okinawa.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trong tháng 5 năm 1972, khi Hoa Kỳ trả lại quận Okinawa cho Nhật Bản, việc chuyển giao bao gồm quần đảo Senkaku, Mỹ đã quản lý từ Okinawa.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I will dance to the 'dhinka chika' song\n\n### Response:", "output": "[\n"Bà ơi, con sẽ nhảy bài 'dhinka chika'\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Very well, thanks, Miss Kelly.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cảm ơn cô, cô Kelly.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The storm system initially contained subtropical characteristics, and the center of circulation lacked deep convection for several days.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hệ thống bão ban đầu chứa các đặc điểm cận nhiệt đới, và trung tâm hoàn lưu bão thiếu đối lưu sâu trong vài ngày.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The guidelines -- originally posted in 2019 -- were removed last week from the website after they came to public notice and triggered a groundswell of criticism.\n\n### Response:", "output": "[\n"Các hướng dẫn này - ban đầu được đăng vào năm 2019 - đã bị xoá khỏi trang web vào tuần trước sau khi được công bố rộng rãi và gây ra làn sóng chỉ trích.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Their average age is 102.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tuổi trung bình của họ là 102.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Data from over 8,000 patients in more than 40 clinical trials and studies suggest efficacy of ebastine in the treatment of intermittent allergic rhinitis, persistent allergic rhinitis and other

indications.\n\n### Response:", "output": "[\n"Dữ liệu từ hơn 8.000 bệnh nhân trong hơn 40 thử nghiệm lâm sàng và các nghiên cứu cho thấy hiệu quả của ebastine trong điều trị viêm mũi dị ứng không liên tục, viêm mũi dị ứng kéo dài và các chỉ định khác.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hello, I'm here for the audition.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chào, tôi tới để thử việc.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The unit would not have been used in everyday life.\n\n### Response:", "output": "[\n"Các đơn vị sẽ không được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In its second generation, 1st Air Fleet was a land - based fleet of \"kichi kōkūtai\" (base air unit (s)).\n\n### Response:", "output": "[\n"Trong thể hệ thứ hai của mình, Hạm đội hàng không 1 là một hạm đội \\\"kichi kōkūtai\\\" trên mặt đất (không quân trên cạn).\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't you give it another thought.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cậu không cần nghĩ nhiều.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, some rich jerkwad.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vài gã giàu có khôn nạn nào đó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We'll lose some of them, but luckily, we got Shecky out there bringing them back for us, so, we're gonna be all right.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ta sẽ mất 1 ít, nhưng may mắn là, ta đã có Shecky, anh ta sẽ kéo lại chúng, vậy nên ta sẽ ổn thôi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Discovery and observations\n\n### Response:", "output": "[\n"Khám phá và quan sát\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Taiwan's knowledge of single points of failure in the PLA's air and missile defense system could someday save many lives.\n\n### Response:", "output": "[\n"Kinh nghiệm của Đài Loan về các điểm chết trong hệ thống phòng thủ tên lửa và trên không của PLA sẽ có thể cứu sống rất nhiều nhân mạng, một ngày nào đó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (Laughter) But we decided, why not launch our own poster campaign that says nice things about Muslims, while promoting the movie.\n\n### Response:", "output": "[\n"(Tiếng cười) Chúng tôi quyết định, tại sao không làm chiến dịch áp phích của riêng mình chứ để nói những điều tốt về người Hồi giáo, và quảng bá bộ phim luôn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Censors later removed it, after thousands posted messages of support for the newspaper's apparent change of heart.\n\n### Response:", "output": "[\"Sau đó các nhà kiểm duyệt đã xóa bài này, sau khi hàng nghìn người post những bình luận, thông điệp ủng hộ sự thay đổi của tờ báo.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So I downloaded the sheet music and started playing.\n\n### Response:", "output": "[\"Vậy nên tôi đã tải các bản nhạc và bắt đầu chơi.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I can assure you, madame, he is not.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi bảo đảm với bà, không phải đâu.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The case could have arisen from his neighbor's loud karaoke noise, the official elaborated.\n\n### Response:", "output": "[\"Anh cho biết thêm, vụ việc có thể bắt nguồn từ tiếng ồn ào của quán karaoke hàng xóm.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Fully loaded, I think is the term.\n\n### Response:", "output": "[\"\\\"\\\"Nồi đồng cối đá.\\\"\\\" Tôi nghĩ từ này thích hợp hơn.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're supposed to be at Jessica's.\n\n### Response:", "output": "[\"Con phải ở nhà Jessica mà.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The fbi has a profile Of our guy.\n\n### Response:", "output": "[\"FBI có 1 hồ sơ về hung thủ.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In traditional fairy tales sometimes magical formulas are attached to an object and when spoken can help transform the object into the imaginable from the unimaginable.\n\n### Response:", "output": "[\"Trong truyện cổ tích truyền thống, đôi khi các công thức ma thuật được gắn vào một vật thể và khi được nói có thể giúp biến đổi vật thể thành có thể tưởng tượng từ những thứ không thể tưởng tượng được.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you wish something of me?\n\n### Response:", "output": "[\"Anh cần gì ở tôi sao?\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What we're talking about is some kind of other - dimensional travel for the soul to undertake.\n\n### Response:", "output": "[\"Điều chúng ta đang nói tới đó là một số loại du hành tới chiều không gian khác của các linh hồn.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Do you want some milk with honey?\n\n### Response:", "output": "[\n"Con muốn uống sữa với mật ong không?\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Statues of Bai Xingjian, Bai Juyi and Yuan Zhen in Yichang, Hubei, China.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tượng của Bạch Hành Giản, Bạch Cư Dị và Nguyên Chấn tại NghiXuong, Hồ Bắc, Trung Quốc.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Formerly until 1976 a separate village at the outskirts of the city, it is best known as a seat of a World War I and Polish - Bolshevik War prisoner of war camp and the name - sake for szczypiorniak, the Polish language name for the game of handball.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trước đây cho đến năm 1976, nó là một ngôi làng riêng biệt ở ngoại ô thành phố, nó được biết đến như là một trụ sở của trại tù chiến tranh trong Thế chiến I và tù binh chiến tranh Ba Lan-Bolshevik và trùng tên với szczypiorniak, tên tiếng Ba Lan của trò chơi bóng ném.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Or else they'll turn out gay.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu không chúng sẽ lần lượt hết vui.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They'll stay under wraps in the safe house until the action on Hamra Street is underway.\n\n### Response:", "output": "[\n"Họ sẽ trốn ở chỗ trú ẩn an toàn tới khi có hành động ở phố Hamra.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yeah, but we broke the chain.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ừ, nhưng ta đã phá vỡ đường dây.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I missed it 20 long years ago\n\n### Response:", "output": "[\n"Ta đã bỏ phí 20 năm trời.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: well, how you died was funny.\n\n### Response:", "output": "[\n"Well, cách cậu chết mới là vui.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And then come home to New Orleans.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cứ uống cho đã rồi về nhà, về New Orleans.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: More often, you may not be able to find one major reason, but rather, a series of reasons for why things are n't working out.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thông thường hơn, bạn không tìm được nguyên nhân chủ yếu nào mà thay vào đó là hàng loạt những lý do khiến cho mọi việc không theo ý muốn.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Someone we knew back in the day.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một người mà bọn tôi biết trước đây.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They do n't inter-operate.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng không tương kết với nhau.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Danquah moved to the United States at six years of age to live with her mother, who had migrated there three years earlier to attend Howard University.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Danquah chuyển đến Hoa Kỳ lúc sáu tuổi để sống với mẹ cô, người đã di cư đến đó ba năm trước đó để theo học Đại học Howard.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Where is thy salute?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Sao anh không chào?\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Please, it's Danny.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cứ gọi tôi là Danny.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I need a picture.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi cần một tấm hình.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Aside from obvious (and expensive) activities like road trips and skydiving, do n't forget to indulge the more mundane things, as well: visiting every park in the city, seeing what happens to a penny left on the railroad tracks, singing karaoke, finding the oldest headstone in the local cemetery.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bên cạnh các hoạt động rõ ràng (và đắt đỏ) như những chuyến đi dài hay nhảy dù, đừng quên nuông chiều những điều bình dị hơn, như: ghé thăm tất cả công viên trong thành phố, xem thử chuyện gì sẽ xảy ra khi để một đồng xu trên đường ray xe lửa, hát karaoke, tìm bia mộ lâu đời nhất trong nghĩa trang của vùng.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Another complex symmetrical pseudohalogen is dicobalt octacarbonyl, Co<sub>2</sub> (CO)<sub>8</sub>.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một phức chất halogen giả đối xứng là dicoban octacacbonyl, Co<sub>2</sub> (CO)<sub>8</sub>.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You have the power to change the world.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn có năng lực thay đổi thế giới.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She also competes in discus throw and hammer throw, but not on world level.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô cũng tham gia thi đấu nội dung ném đĩa và ném búa, nhưng không thuộc cấp độ thế giới.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: - That's evidence of arc blasts.\n\n### Response:", "output": "[\\"- Đó là bằng chứng của vụ nổ hồ điện.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: One for every kill.\n\n### Response:", "output": "[\\"mỗi lần giết người.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your sons are nice, upstanding young men.\n\n### Response:", "output": "[\\"Mấy cu nhà cô vừa cute, lại khoẻ khấn nữa.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And Charlotte was born in another one.\n\n### Response:", "output": "[\\"Charlotte sinh ở một căn nhà khác.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You had a bad dream.\n\n### Response:", "output": "[\\"Cô đã gặp ác mộng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I've been here for three years now.\n\n### Response:", "output": "[\\"Chúng tôi ở đây được 3 năm rồi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you secretly take the pill, you do n't deserve anyone.\n\n### Response:", "output": "[\\"Nếu anh lấy mà không để ai biết, thì anh chả xứng với ai cả.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I used to be a groupie.\n\n### Response:", "output": "[\\"Tôi từng thuộc dạng fan cuồng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: NEVER put your ice pack directly on your skin.\n\n### Response:", "output": "[\\"TUYỆT ĐỐI KHÔNG đặt túi đá viên trực tiếp lên da.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What do you think, dearest?\n\n### Response:", "output": "[\\"Anh nghĩ sao, anh thân mến?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You all wait right here.\n\n### Response:", "output": "[\\"Mọi người đợi hết ở đây.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They would claim sanctuary.\n\n### Response:", "output": "[\\"Họ cho đây là nơi tôn nghiêm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He knows how to handle these people.\n\n### Response:", "output": "[\\"Ông biết cách đối phó với những người này.\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: More general definitions\n\n### Response:", "output": "[\nC\u00e1c \u0111\u00ecnh ngh\u00eca t\u00f3ng qu\u00e1t hơn\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Things that we do frequently, such as driving to work or making breakfast, can become so habitual that we do n't focus on them.\n\n### Response:", "output": "[\nNh\u0103ng vi\u1ec7c l\u00e0m th\u01b0\u01a1ng xuy\u00ean nhu l\u00e1i xe \u0111i l\u00e0m hay n\u00e0u b\u1ea3 s\u00e1ng c\u00f3 th\u1ebf tr\u1edf th\u00e0nh th\u00f3i quen l\u00fac n\u00e0o m\u00e0 b\u00e1n kh\u00f4ng h\u1eb8 hay bi\u1ebft.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What can you see?\n\n### Response:", "output": "[\nC\u00e2u th\u00e2y g\u00ec th\u1ebf?\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Gouache by Jan Rosen\n\n### Response:", "output": "[\nGouache c\u1ee7a Jan Rosen\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It lies approximately 7 kilometres (4mi) west of Krz\u0119cin, 12 km (7mi) south of Choszczno, and 67 km (42mi) south - east of the regional capital Szczecin.\n\n### Response:", "output": "[\nN\u00f3 n\u00e0m kho\u00e1ng 7 km (4 ph\u00eda t\u00e2y Krz\u0119cin, 12 ph\u00eda nam Choszczno, v\u00e0 67 v\u1eb7 ph\u00eda \u0111\u00f4ng nam c\u1ee7a th\u01b0 \u0111\u00f4 khu v\u1efc Szczecin.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: While the One X typically includes a set of Beats by Dr. Dre headphones, the device only comes with a standard set of white headphones in the UK, Sweden, Germany, Singapore and Saudi Arabia.\n\n### Response:", "output": "[\nM\u00e0c d\u00f9 One X th\u01b0\u01a1ng bao g\u00f2m m\u1ed9t b\u1ed9 tai nghe Beats by Dr. Dre nh\u0103ng thi\u1ebft b\u1ec7 ch\u00ec \u0111i k\u00e9m v\u1edbi m\u1ed9t b\u1ed9 tai nghe m\u00e0u tr\u00e1ng ti\u00eau chu\u00e1n khi c\u00e1c n\u01b0\u1edbc \u1ed7 Anh, Thu\u1e71 \u0110i\u1ec7n, \u0110\u1ee7c, Singapore v\u00e0 \u00c0 R\u00e1p Saudi.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - What are you doing tonight?\n\n### Response:", "output": "[\n- C\u00e2u mu\u1ed2n l\u00e0m g\u00ec t\u00f4i nay kh\u00f4ng?\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Its scientific name is N - (4 - aminophenyl) sulfonylacetamide.\n\n### Response:", "output": "[\nT\u00ean khoa h\u1ed9c c\u1ee7a n\u00f3 l\u00e0 N - (4 - aminophenyl) sulfonylacetamide.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Because I want to.\n\n### Response:", "output": "[\nB\u1ed2i v\u00ec anh mu\u1ed2n th\u1ebf.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ethan, where are you?\n\n### Response:", "output": "[\nEthan, anh \u1ed7 \u0111\u00e2u?\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: I stole milk from breakfast and made butter in an old cocoa tin. '\n\n### Response:", "output": "[\]- ANH 1934 con đã ăn cấp sữa trong bữa sáng và làm bơ trong một cái lon coca cũ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Kingsley, you take point.\n\n### Response:", "output": "[\]"Kingsley, giải thích đi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is a glacial lake dammed by a moraine.\n\n### Response:", "output": "[\]"Nó là một hồ băngtạo thành từ băng tích.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Welcome to the glory days of New York City.\n\n### Response:", "output": "[\]"Chào mừng đến với những ngày huy hoàng của New York.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Open your wings, Petrie!\n\n### Response:", "output": "[\]"Giang cánh ra, Petrie.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was so beat up, I had to cut the frame to straighten it out.\n\n### Response:", "output": "[\]"Nó bị hư nhiều quá, tôi phải cắt sắc - xy ra để nắn lại.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - And if you've got it, sugarless gum.\n\n### Response:", "output": "[\]"Và cả sing - gum không đường nữa, nếu anh có\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's going to make it.\n\n### Response:", "output": "[\]"Ông ấy sẽ bình phục.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hmm. I'd try...\n\n### Response:", "output": "[\]"Hmm. em sẽ thay\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Kind of like landscaping, I guess.\n\n### Response:", "output": "[\]"Giống việc trang trí vườn tược ấy mà, tôi nghĩ vậy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Trump has a Chinese bank account\n\n### Response:", "output": "[\]"Ông Trump có một tài khoản ngân hàng Trung Quốc\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: At Fort Worth. In Houston.\n\n### Response:", "output": "[\]- Ở Fort Worth và Houston.\"]"]}



```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm tired of your gifts of gems and gold.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy đến nơi này, cùng với em!\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: An enlarged testicular blood vessel called a varicocele.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mạch máu ở tinh hoàn phình to, còn gọi là giãn tĩnh mạch thừng tinh.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Lady Marion Loxley, my son's wife.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Công nương Marion Loxley, vợ của con trai tôi.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Edward has nothing to do with this!\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Edward sẽ chẳng làm sao với thứ này đâu!\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's a murderer.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hắn là một tên giết người\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What are you smiling at?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Con đang cười cái gì vậy?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She spent a total of five years in jail during the Panchayat regime.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bà đã ngồi tù tổng cộng 5 năm trong nhà tù chế độ Panchayat.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We're the most perfectly functioning society on Earth.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta là xã hội hoàn thiện nhất trên hành tinh này.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: On June 23, 2020, it was announced that the game had gone gold.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vào ngày 23 tháng 6 năm 2020, có thông báo rằng game đã thành vàng.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If I had said that I'd had a delicious Chilean sea bass for dinner, would you say, \"And how do you feel?\"\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu vừa rồi tôi bảo là tối qua được ăn một con cá mú Chile cực ngon, thì câu tiếp theo anh có nói, \\\"\\\"Và anh thấy việc đó thế nào\\\"\\\" không?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They just have skids.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chỉ có thanh trượt.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: Shut up, here comes Colombo.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Im đi, Colombo tới kìa.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do n't think it will transport 200 people in the next years.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi không nghĩ nó sẽ chở được 200 người trong những năm tới đây.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As Al Gore so clearly has reminded us, we have reached extraordinary numbers of people on this planet.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhu Al Gore đã từng nhấn nhủ rằng chúng ta đã chạm tới con số phi thường của số người trên hành tinh này.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Secretary of Commerce Wilbur Ross supports open trade, but not without reservation.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross ủng hộ thương mại mở, nhưng phải có giới hạn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I must sleep.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Tôi phải đi ngủ\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Asteroids are our oldest and most numerous cosmic neighbors.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tiểu hành tinh là hàng xóm vũ trụ già nhất và nhiều nhất.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You'll wear white lace and carry a bouquet of very small pink roses.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cô sẽ mặc áo viền đăng - ten trắng và cầm một bó hoa với những bông hoa hồng rất nhỏ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It has a bright orange - brown cap with prominent white streaks, and a yellow - olive back. There is a broad zone of intermediate birds stretching from Tenterfield south to Port Macquarie on the coast and Tamworth inland.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng có phần đầu nâu cam sáng với các vệt trắng nổi bật, mặt sau màu vàng ô liu, sống tập trung thành một khu vực rộng lớn trải dài từ Tenterfield về phía nam đến Cảng Macquarie trên bờ biển và vùng đất liền Tamworth.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Did he go for the deal?\n\n### Response:", "output": "[\n"Ông ấy đi cho một cuộc thương thuyết.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'll tel you what.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi sẽ nói cho anh biết.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you want me to stay home?\n\n### Response:", "output": "[\n"Con có muốn mẹ ở nhà không?\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What did you do?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông đã làm những gì?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Figure out what is wrong with you, by fighting me as your enemy.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy nhận ra vấn đề ẩn dấu thật sự, bằng cách xem ta như địch thủ của con.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Polisportiva Club Sportivo Pisticci is an Italian association football club, based in Pisticci, Basilicata.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Polisportiva Club Sportivo Pisticci là một câu lạc bộ bóng đá Ý, có trụ sở tại Pisticci, Basilicata.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't move, you're surrounded.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không được chạy, người đã bị bao vây.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tonight I need you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Tôi nay tôi cần ông.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ai n't no cause to lie.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không có lý do gì để nói dối.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The majority of the people at TED thought that it was acceptable to ignore the feelings of the AI and shut it down, and that it is wrong to play with our genes to select for cosmetic changes that are n't related to health.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đa số mọi người tại TED cho rằng, có thể chấp nhận được việc bỏ qua những cảm xúc của AI và tắt nó đi, và sai trái khi đùa giỡn với gen di truyền, để chọn lựa những đặc điểm ngoại hình không giúp ích cho sức khỏe.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is one of the precursors of the mid-19th-century European shopping gallery and the modern shopping mall.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây là một trong những tiền thân của phòng trưng bày mua sắm châu Âu giữa thế kỷ 19 và trung tâm mua sắm hiện đại.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He also signed a letter to the US State Department demanding the US release any information it may have on the issue.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông cũng đã ký tên vào một bức thư gửi Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu công bố bất cứ thông tin nào mà Bộ có thể có về vấn đề này.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You'd call that a fail.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cháu có thể gọi đó là một thất bại.\"]"}
```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Which is why we're all taking it in turns to keep you off the sweeties.\n\n### Response:", "output": "[\n\nĐó là lý do tại sao chúng tôi thay phiên nhau giữ anh khỏi \\\\\"cục cưng\\\\\\\" đấy.\n\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you know someone with depression, you must have an understanding of what they're going through.\n\n### Response:", "output": "[\n\nNếu người quen của bạn bị bệnh trầm cảm, bạn 'phải' hiểu rõ họ đang trải qua những gì.\n\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Write to your mentor to keep them updated on your progress and remember to thank them for their specific contributions.\n\n### Response:", "output": "[\n\nHãy giữ liên lạc với người cố vấn của mình để cập nhật cho họ về sự tiến bộ của bạn và nhớ cảm ơn họ vì những đóng góp cụ thể.\n\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're not showing any impairments in memory, language, or cognition...\n\n### Response:", "output": "[\n\nBạn chưa hề có dấu hiệu suy giảm trí nhớ, ngôn ngữ hay nhận thức...\n\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And so then these people go on, they rise up through business and government, they take leadership positions.\n\n### Response:", "output": "[\n\nVà những người này tiếp tục, họ khá lên nhờ kinh doanh và chính phủ, họ giữ những vị trí lãnh đạo.\n\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Or, do you talk to her frequently because you prioritize family and talking to her sparks the joy of connection in you?\n\n### Response:", "output": "[\n\nHoặc, có phải là bạn thường xuyên trò chuyện với mẹ vì bạn dành ưu tiên cho gia đình và quá trình này sẽ thấp lên ngọn lửa của sự gắn kết trong tâm hồn bạn?\n\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Slashes are especially useful when it is impractical to recreate the original formatting of a poem or song.\n\n### Response:", "output": "[\n\nDấu gạch chéo đặc biệt hữu ích khi việc tạo lại định dạng ban đầu của bài thơ hoặc bài hát là phi thực tế.\n\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Strictly speaking, if we wanted to preserve etymology, it would go beyond just spelling.\n\n### Response:", "output": "[\n\nNói đúng ra, nếu chúng ta muốn để bảo tồn nguồn gốc, ta sẽ không đạt được bằng chính tả.\n\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And she clung to it even more tightly when he was beheaded for defending it.\n\n### Response:", "output": "[\n\nVà nàng ấy càng bám vào niềm tin đó mãnh liệt hơn nữa kể từ khi cha nàng ấy bị giết.\n\n"]"}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let me remind you I am armed.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi nhắc anh nhớ là tôi có vũ khí đây.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If they did, I'd be dead already.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu họ biết, tôi chắc đã chết rồi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Czechs ignored principles of ethnic borders and insisted on the historic borders of the Kingdom of Bohemia; thus three million Germans became Czechoslovak citizens, leading to the Sudetenland crisis 20 years later.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Người Séc đã phớt lờ các nguyên tắc biên giới giữa các dân tộc và nhấn mạnh vào các biên giới lịch sử của Vương quốc Bohemia, do đó ba triệu người Đức trở thành công dân Tiệp Khắc, dẫn tới cuộc khủng hoảng Sudetenland 20 năm sau đó.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And his great friend Speed went to his side and said, \"Lincoln, you must rally or you will die.\"\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và người bạn thân Speed của ông đã đến bên ông và nói, \\\"\\\"Lincoln, anh cần trấn tĩnh hoặc anh chết đây.\\\"\\\""]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Let's ask the doctor.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đến hỏi ông bác sĩ xem.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We want to build highways across the Serengeti to get more rare earth minerals for our cellphones.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta muốn xây dựng đường cao tốc trên khắp Serengeti để có thêm khoáng chất đất hiếm cho điện thoại di động của chúng ta.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now, I think we've found the answer -- I and a few of my colleagues.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bây giờ tôi nghĩ rằng ta đã tìm ra câu trả lời, tôi và vài người đồng nghiệp.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ma'm, in the leopard dress...\n\n### Response:", "output": "[\n\"Quý cô, mặc bộ lông báo\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Okay, all right!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh giữ anh ta rồi!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Some barriers are left over from a different time and have n't changed to reflect new economic realities or concepts of justice.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một số rào cản là di sản của thời đại trước đây và vẫn không thay đổi dù trong bối cảnh các thực trạng kinh tế mới hoặc các định nghĩa mới về công bằng.\"]"}
```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Players can receive up to three times the amount of experience; and money.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Người chơi có thể nhận được gấp ba lần số lượng điểm kinh nghiệm và tiền.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I want to enter her in a baby pageant.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Tôi muốn đăng ký cho nó đi thi hoa hậu trẻ em.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: These smart arms are controlled by my brain through a neural link.\n\n### Response:", "output": "[\n\"những cánh tay thông minh được điều khiển bởi bộ não của tôi qua một nơ tron liên kết.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Whatever it is, it's not slowing down.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Dù gì đi nữa thì nó không có ý định dừng lại.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Haiku package management mounts activated packages over a read only system directory.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Quản lý gói tin củaHaiku kết nối các gói tin đã kích hoạt thông qua một thư mục hệ thống chỉ đọc.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I've thought about what's needed to protect other sex workers from these things.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi nghĩ về điều cần thiết để bảo vệ những người bán dâm khỏi những lạm dụng này.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Nintendo of America also maintained a policy that, among other things, limited the amount of violence in the games on its systems.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nintendo của Mỹ cũng duy trì một chính sách nhằm, trong nhiều chính sách khác, hạn chế số lượng hình ảnh bạo lực trong các trò chơi trên các hệ máy của họ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I was just going over the body.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi mới xem một lượt cái xác.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm not going to kill an innocent dog.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi sẽ không giết một con chó đầu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is the second airport in Vietnam after Hanoi's Noi Bai to receive accreditation, a program that supports airports around the globe in introducing preventive hygiene, health, and safety measures against the COVID - 19 pandemic.\n\n### Response:",

"output": "[\ "Đây là sân bay thứ hai ở Việt Nam sau Nội Bài ở Hà Nội được công nhận, một chương trình hỗ trợ các sân bay trên toàn cầu giới thiệu các biện pháp vệ sinh phòng ngừa, sức khỏe và an toàn chống lại đại dịch COVID-19\ "]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My task is this \"T.\" Going to watch it from the side, whoa.\n\n### Response:", "output": "[\ "Nhiệm vụ là \\\"T\\\" nhìn nó từ một phía, woa.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, trust me, if all you have left is that move, just assume you're dead already.\n\n### Response:", "output": "[\ "Tin chú đi, nếu cháu chỉ biết mỗi chiêu đó, cứ coi như cháu đã chết rồi.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Make sure no one else uses those scissors!\n\n### Response:", "output": "[\ "Đảm bảo là không ai khác sử dụng chiếc kéo đó nhé!\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Jiaying... she's responsible for all those people, and I...\n\n### Response:", "output": "[\ "Jiaying mẹ phải chịu trách nhiệm với tất cả bọn họ, còn con\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Also, while in many organisms sexual maturity is strongly linked to age, many other factors are involved, and it is possible for some to display most or all of the characteristics of the adult form without being sexually mature.\n\n### Response:", "output": "[\ "Ngoài ra, trong khi ở nhiều sinh vật, sự trưởng thành tình dục có liên quan chặt chẽ với tuổi tác, nhiều yếu tố khác có liên quan và một số có thể hiển thị hầu hết hoặc tất cả các đặc điểm của hình dạng trưởng thành mà không trưởng thành về mặt tình dục.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You want some more?\n\n### Response:", "output": "[\ "- Muốn thêm không?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I did n't do it.\n\n### Response:", "output": "[\ "Tôi không làm chuyện đó\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Stop me killing him!\n\n### Response:", "output": "[\ "Ngăn tôi giết anh ta!\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If this century should be the \"Pacific Century,\" it would be better that the Pacific be free of conflict.\n\n### Response:", "output": "[\ "Nếu thế kỷ này nên là một \\\"thế kỷ Thái Bình Dương\\\", thì việc một khu vực Thái Bình Dương không còn tranh chấp sẽ là điều tốt hơn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: To foster that stream, he sold razors at an artificially low price to create the market for the blades. But Gillette razors were expensive when they were first introduced and the price only went down after his patents expired: it was his competitors who invented the razors - and - blades model.\n\n### Response:", "output": "[\n\nĐỂ nuôi dưỡng dòng suối đó, ông đã bán dao cạo ở mức giá nhân tạo thấp để tạo ra thị trường cho lưỡi dao.Nhưng dao cạo đắt tiền Gillette khi họ lần đầu tiên được giới thiệu và giá chỉ đi xuống sau khi bằng sáng chế của mình hết hạn: đó là đối thủ cạnh tranh của ông đã phát minh ra mô hình dao cạo và lưỡi.\n\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Nice to meet you.\n\n### Response:", "output": "[\n\nRất hân hạnh được gặp.\n\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A tech start - up looking to negotiate being bought out by a larger industry player in the future can improve its odds of that happening by ensuring, wherever possible, that its systems, technology, competencies and culture are as compatible as possible with those of its most likely buyer. A politician negotiating support for a presidential run may want to avoid bringing onboard any high - profile supporters who risk alienating other important potential supporters, while avoiding any unexpected new policies that could also limit the size of their growing coalition.\n\n### Response:", "output": "[\n\nMột công ty khởi nghiệp công nghệ mới bắt đầu tìm cách đàm phán được mua bởi một công ty lớn trong tương lai có thể cải thiện khả năng xảy ra bằng cách đảm bảo, bất cứ khi nào có thể, các hệ thống, công nghệ, năng lực và văn hoá của nó tương thích nhất có thể với người mua có khả năng nhất Một chính trị gia đàm phán hỗ trợ cho cuộc chạy đua tổng thống có thể muốn tránh đưa bất kỳ người ủng hộ nào có nguy cơ xa lánh những người ủng hộ tiềm năng quan trọng khác, đồng thời tránh bất kỳ chính sách mới bất ngờ nào.\n\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you are vomiting and can not keep your medication down or if you experience an emergency like an adrenal crisis, you can inject yourself with corticosteroids.\n\n### Response:", "output": "[\n\nNếu bạn nôn mửa và không thể nuốt thuốc, hoặc trường hợp khẩn cấp như suy thượng thận cấp tính, bạn có thể tiêm corticosteroid.\n\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You are not getting me this way.\n\n### Response:", "output": "[\n\nKhông được đâu sói ạ.\n\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In about 10 minutes, when the last plane full of kids takes off,\n\n### Response:", "output": "[\n\n10 phút nữa khi chiếc máy bay chở đám trẻ cuối cùng cất cánh.\n\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into



Vietnamese.\n\n### Input: Avoid jackets with thin lapels, which would look out of balance and make you look bigger.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\nTránh áo khoác có ve áo mỏng, vì nó sẽ làm mất cân đối và khiến bạn mập hơn.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I really believe in reincarnation.\n\n### Response:", "output": "[\n\nTôi thật sự tin vào thuyết tái sinh.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you want your book to have illustrations, or will it be text - only?\n\n### Response:", "output": "[\n\nBạn thích sách có minh họa hay chỉ truyện chữ thôi?\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - No, Mr. Mills, thank you.\n\n### Response:", "output": "[\n\nKhông ông Mills, tôi phải cảm ơn mới đúng.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In fact, all of us are multi -- multi-local, multi-layered.\n\n### Response:", "output": "[\n\nTrong thực tế, tất cả chúng ta là đa - đa địa phương, nhiều lớp.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: One pahar nominally equals three hours, and there are eight pahars in a day.\n\n### Response:", "output": "[\n\nMột pahar trên danh nghĩa bằng ba giờ, và có tám pahar trong một ngày.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 1586 the castle was rebuilt in Renaissance style, and at that time it belonged to a Hungarian nobleman Ferenc Wesselini, secretary of King Stephen Báthory.\n\n### Response:", "output": "[\n\nVào năm 1586 lâu đài được xây dựng lại theo phong cách thời kỳ Phục hưng, và tại thời điểm đó nó thuộc về một người Hungary quý tộc Ferenc Wesselini, thư ký của vua Stephen Báthory.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He says it only needs to go a few miles, and that a girl's life depended on it.\n\n### Response:", "output": "[\n\nAnh ta nói nó cần đi vài dặm nữa, và mạng sống 1 cô gái phụ thuộc vào nó.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Some people are n't phone people, but you can sometimes tell if they're trying to make an effort.\n\n### Response:", "output": "[\n\nMột số người không thích nói chuyện điện thoại, nhưng đôi khi bạn cũng biết được là họ có cố gắng.\n\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: However, when differences do arise, it's important that you discuss them respectfully.\n\n### Response:", "output": "[\n\nTuy vậy, khi đã nảy sinh những khác biệt thì cả hai cần thảo luận dựa trên tinh thần tôn trọng.\n\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - This time we need them.\n\n### Response:", "output": "[\]- Lần này ta cần chúng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But in the end it was JR who totally lost his grip.\n\n### Response:", "output": "[\]"Cuối cùng, chú JR mới là người mất kiểm soát.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Scrap vendors like Thanh moving around streets with their carts is not a strange sight in Saigon, but unlike others, he has a pack of dogs with him.\n\n### Response:", "output": "[\]"Những người bán phế liệu như ông Thành di chuyển khắp các con phố bằng xe gắn máy của họ không phải là một cảnh tượng lạ ở Sài Gòn, nhưng không giống như những người khác, ông ấy có một đàn chó bên mình.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Many recent expert analyses are finding less dramatic impacts from automation than studies from several years ago that suggested up to half of jobs could be automated.\n\n### Response:", "output": "[\]"Nhiều phân tích của các chuyên gia gần đây cho thấy tự động hoá có ít tác động mạnh mẽ hơn so với các nghiên cứu cách đây vài năm chỉ ra rằng hơn một nửa số công việc sẽ được tự động hoá.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I can na seem to keep my legs.\n\n### Response:", "output": "[\]"Tôi không đứng vững nổi mất.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - How's your leg, Cole?\n\n### Response:", "output": "[\]- Cái chân sao rồi, cole?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You stay safe out there, you hear?\n\n### Response:", "output": "[\]"Cô sẽ giữ an toàn ngoài kia, cô nghe rõ chứ?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just the main entrance.\n\n### Response:", "output": "[\]"Chỉ một cửa chính thôi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Are you okay, Grandpa?\n\n### Response:", "output": "[\]"Ông có sao không?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Their results showed that Wolf 1061 c is slightly smaller, yet closer to the inner edge of the habitable zone.\n\n### Response:", "output": "[\]"Kết quả của họ cho thấy rằng Wolf 1061 c nhỏ hơn một chút, nhưng gần với rìa bên trong của vùng có thể sống được.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This habit of suppressing sound has meant that our relationship with sound has become largely unconscious.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thói quen át âm thanh nghĩa là mối quan hệ giữa chúng ta và âm thanh đã trở thành vô thức.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Khan, listen to me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khan, nghe này!\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is generally safe to use in those allergic to tetracaine or benzocaine.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lidocaine an toàn cho những người có tiền sử dị ứng với tetracaine hoặc benzocaine.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You wanna grab a bite or something like that?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh muốn đi ăn chút gì không?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I'm never talking to you again!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không đâu, con sẽ không bao giờ nói chuyện lại với bố!\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Many science fairs require that you have at least three reputable academic sources such as peer - reviewed journal publications to use as references.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhiều hội chợ khoa học yêu cầu bạn phải dùng tối thiểu ba nguồn tài liệu có cơ sở, uy tín và hữu ích làm tài liệu tham khảo.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm weary of waiting.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi đợi chán rồi.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The one thing he said, he never felt so alone.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có một thứ mà anh ta nói là anh ta không bao giờ cảm thấy cô đơn.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hey, Doug. I know you got your hands full right now.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Này Doug, tôi biết lúc này anh chẳng rảnh tay.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Make sure that it is both eye - catching and informative.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn cần đặt tiêu đề bắt mắt và đầy đủ thông tin.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: Have a massage, free of charge.\n\n### Response:", "output": "[\n"Mát xa thoải mái, không tính phí đâu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It has to be now!\n\n### Response:", "output": "[\n"Bây giờ đến lúc rồi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I think I should probably...\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh nghĩ có lẽ anh nên\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cut a stem at least 4 - 5 inches long that does n't have any flowers or buds on it.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cắt một cành không có hoa hoặc nụ, dài ít nhất 10-15 cm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's definitely looking for a takedown here.\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh ta chắc chắn đang tìm cách tung đòn hiểm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Please, Paul, give me the chance to find her.\n\n### Response:", "output": "[\n"Làm ơn, Paul, hãy cho tôi cơ hội để tìm cô ta.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But your wife insisted and I did n't know what to say.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chỉ là vợ ông cứ nài nỉ và thế là tôi không biết phải nói sao cả.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She also has a Master of Business Administration in Leadership, awarded by Walden University, in Minneapolis, Minnesota, USA.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cô cũng có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh về Lãnh đạo, được trao tặng bởi Đại học Walden, tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Hoa Kỳ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: To link to an anchor on a different web page, add the # sign after the URL, followed by the name of the anchor.\n\n### Response:", "output": "[\n"Để liên kết tới một anchor trên một trang web khác, thêm dấu # vào sau URL, theo sau là tên của anchor.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Peter, are you here?\n\n### Response:", "output": "[\n"Peter, anh có ở đây không?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Claire Elizabeth Foy (born 16 April 1984) is an English actress.\n\n### Response:", "output": "[\n"Claire Elizabeth Foy (sinh ngày 16/4/1984) là nữ diễn viên người Anh Quốc.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Two young inventors from Uganda visited an antenatal clinic at a local hospital a few years ago, when they were students in information technology.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vài năm trước, hai nhà sáng chế trẻ từ Uganda đã đến thăm phòng khám tiền sản tại một bệnh viện địa phương khi là sinh viên ngành công nghệ thông tin.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My God. I'm.... This is n't working.\n\n### Response:", "output": "[\n\"ôì chúa ơi. tôi nó thành công rồi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Extroverted women?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Phụ nữ hướng ngoại?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We do n't get married.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta không cưới nhau.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Close your eyes and go to sleep.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhắm mắt và ngủ đi con.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If we beheaded everyone that ran away for the night, only ghosts would guard the Wall.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu chúng ta chặt đầu tất cả những người bỏ trốn trong đêm, thì chỉ có ma trấn giữ Bức Tường mà thôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Silence your phone, and consider turning it off.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tắt chuông điện thoại hoặc tắt điện thoại.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 2015, Zara was ranked 30 on Interbrand's list of best global brands.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong năm 2015, Zara được xếp hạng thứ 30 trong danh sách của Interbrand về những thương hiệu tốt nhất toàn cầu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: More generally, I want to tell you something about behavioral economics.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khái quát hơn, tôi muốn nói với bạn về kinh tế học ứng xử.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was like oxygen, around us and necessary for life.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nghệ thuật giống như oxy, bao quanh chúng tôi và cần cho sự sống.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is what meditation's all about.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây cũng là tất cả cốt lõi của thiền định.\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And in a while, something this size will have GPS and a video camera in it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và khoảng thời gian tới, thứ với kích thước này sẽ hỗ trợ GPS và một máy quay bên trong.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Miss Suellen's not ill, is she?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không phải là Suellen bị ốm đấy chứ?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The point is, lifts.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Vấn đề là nhắc lên.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But we know Savage is.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng chúng ta biết Savage sẽ truy đuổi mình.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I miss the kids. A lot.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhớ tụi nhỏ nữa nhiều lắm.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For that work, he received the Nobel Prize in Chemistry in 1903.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhờ vào nghiên cứu này, ông đã nhận được giải thưởng Nobel về hoá học vào năm 1903.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I think there's something wrong!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cháu nghĩ có gì đó không ổn!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So you can imagine my surprise on reading in The New Yorker that Alan Greenspan, Chairman of the Federal Reserve, claims Ayn Rand as his intellectual mentor.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vậy nên bạn có thể tưởng tượng được sự bất ngờ của tôi khi đọc tờ New Yorker rằng Alan Greenspan, Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, tuyên bố Ayn Rand là cố vấn trí tuệ của mình.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You've learned how to craft garments from animal skins to keep yourself warm in the winter.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn đã học được cách tạo ra trang phục từ lông thú để giữ ấm vào mùa đông.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Alan Greenspan's proclamations that the years of economic growth would go on and on, not challenged by his peers, until after the crisis, of course.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thông báo chính thức của Alan Greenspan rằng sự tăng trưởng kinh tế các năm sẽ tiếp tục và tiếp tục, không bị các đối thủ cản trở, tất nhiên là cho đến sau khủng hoảng.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Okay, Aidan, you know, just... come back here, and we will figure this out together.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Được rồi, Aidan, chỉ là anh cứ quay lại đây, ta sẽ cùng nhau giải quyết.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The walls were filled with concrete for insulation in a separate stage.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các bức tường này sẽ được đổ bê tông trong một công đoạn riêng rẽ khác.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This holds greater significance if the transmitters are dopamine and serotonin.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Điều này còn mang ý nghĩa lớn hơn nếu chất dẫn truyền là dopamine và serotonin.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But I warn you, you will be responsible for the consequences.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng tôi cảnh báo cô, cô sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả xảy ra.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There are both physical and mental withdrawal symptoms that you might experience , Withdrawal causes trembling hands, irritability, shaky and tired feelings, difficulty sleeping, poor concentration, and bad dreams\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn nhận ra những dấu hiệu đặc trưng cả về thể chất lẫn tinh thần, bao gồm rung tay, bứt rứt, cảm giác mệt mỏi và yếu ớt, khó ngủ, tập trung kém, mơ chuyện không vui.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Oh, we're dead!\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Chúng ta chết mất!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Where did you learn that move?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Con học chiêu đó ở đâu?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Of course, they're gonna have to fight to get it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tất nhiên, chúng phải đánh nhau thì mới có được thành quả.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We've domesticated animals, locked them up, killed them for sport.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta thuần hoá động vật, giam cầm, sát hại chúng để tiêu khiển.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Good day, Lidia.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Xin chào, Lidia.\"]"}
```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The prince is also a talented musician.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hoàng tử cũng là một nhạc sĩ tài ba.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: With intentional inefficiency, a person values the opportunity to be hostile more than he values his own competence.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi thực hiện hành vi này, người đó xem trọng cơ hội được trả thù hơn cơ hội thể hiện năng lực bản thân.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Most vesicles transfer the membranes assembled in the endoplasmic reticulum to the Golgi apparatus, and then from the Golgi apparatus to various locations.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Phần lớn túi đảm nhận công việc chuyển các màng được lắp ráp trong lưới nội chất đến bộ máy Golgi, sau đó từ bộ máy Golgi đến các địa điểm khác nhau.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We've served a grander purpose, have n't we?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta đã phục vụ một mục đích cao cả hơn, đúng không?\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's either that or a body bag.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu không thì vào bao xác.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I look forward to seeing you in action.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi rất mong được xem phim mà cậu đóng đấy.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You've seen our script, right?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh đã xem kịch bản rồi?\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: To the Hamptons' very own William and Kate. Oh.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mùng nhà Hamptons như hoàng tử William và công nương Kate.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"Sometimes when we are young we think we are immortal, that everything will last forever.\n\n### Response:", "output": "[\n\"\\\"Đôi khi khi chúng ta còn trẻ, chúng ta nghĩ rằng mình bất tử, rằng mọi thứ sẽ tồn tại mãi mãi.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Arthur Schieble died in August 1955, after the adoption was finalized.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Arthur Schieble qua đời vào tháng 8 năm 1955, sau khi việc nhận con nuôi đã được hoàn tất.\n\"]"}



{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We're often choosing by guessing, what would other people think about our choice?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta thường chọn bằng cách đoán xem người khác nghĩ như thế nào về lựa chọn của chúng ta.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You two are a bit of an odd couple.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các anh mà đi đôi với nhau à?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It begins at a gap of level surface that joins the Mare Imbrium to the west with the Mare Serenitatis to the east, and extends in an irregular band to the north - northeast to the western side of the prominent crater Eudoxus.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nó bắt đầu từ một khoảng trống trên bề mặt nối liền với Mare Imbrium ở phía tây với Mare Serenitatis ở phía đông, và kéo dài thành một dải bất thường ở phía bắc-đông bắc đến phía tây của miệng núi lửa Eudoxus nổi bật.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And the rabbis and the early fathers of the church who said that any interpretation of scripture that bred hatred and disdain was illegitimate.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các giáo sĩ Do Thái và những Cha sứ đầu tiên của nhà thờ nói rằng bất cứ lời diễn giải của Thánh Kinh nuôi hận thù và sự khinh thị đều bất hợp pháp.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A chemically different but pharmacologically similar substance, AZD0837, was developed by Aztrazeneca for similar indications.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một chất khác nhau về mặt hoá học nhưng tương tự về mặt dược lý, AZD0837, được phát triển bởi Aztrazeneca cho các chỉ định tương tự.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Replaced memories, jumbled memories... how the hell is he supposed to keep everything together?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trí nhớ bị thay đổi, trí nhớ bị rối tung làm quái nào anh ta suy nghĩ tỉnh táo được?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do whatever you think is best.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh nghĩ thế nào tốt nhất thì làm.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Fine, I'm gonna come and get it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tốt thôi, tôi sẽ tự lấy.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Such is the power of self - study.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đó chính là sức mạnh của việc tự học.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So I said, \"You want me to teach you about

life experiences?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi nói: \\\n\"Anh muốn tôi truyền cho kinh nghiệm sống không?\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A Demarcated Border between Major Asian Powers may be the Beginning of Asian Century\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một biên giới được phân định giữa các cường quốc châu Á có thể là sự mở đầu của kỷ nguyên châu Á\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You believed this would happen on your 24th birthday, so now your mind is willing it to be.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô tin rằng chuyện này sẽ xảy ra vào sinh nhật thứ 24 của cô, vì vậy lúc này cô đã sẵn sàng để chuyện đó xảy ra.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: iCloud has been criticized by third - party developers for bugs that make some features nearly unusable under earlier versions of iOS and macOS, specifically the use of Core Data in iCloud, for storing and syncing larger amounts of data between third party apps on users' devices.\n\n### Response:", "output": "[\n\"iCloud đã bị chỉ trích bởi các nhà phát triển bên thứ ba đối với các lỗi mà làm cho một số tính năng gần như không sử dụng được trên các phiên bản trước đó của iOS và MacOS, cụ thể việc sử dụng Core Data trong iCloud, để lưu trữ và đồng bộ một lượng lớn dữ liệu giữa các ứng dụng của bên thứ ba trên các thiết bị của người sử dụng.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Squeeze in a minute for planks when you first wake up in the morning.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Dành 1 phút để plank khi bạn vừa thức dậy vào buổi sáng.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Shortly after, the club moved to San Isidro, housed in the current Municipal Sports Center of San Isidro.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ít lâu sau, câu lạc bộ chuyển đến San Isidro, nằm trong Trung tâm thể thao thành phố San Isidro hiện tại.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How did she die?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô ấy chết như thế nào?\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They have entire meetings devoted to gambling.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Họ có cả một cuộc gặp cho việc cá cược.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Remember me as I was before.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy nhớ về ta như người cha trước đây.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you think that I could meet with some other

departments, as well?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông có nghĩ là tôi sẽ gặp được vài chuyên gia khác không?\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If she asks how long this change will be in effect, tell her it will take as long as it takes.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu cô ấy hỏi sự thay đổi này sẽ kéo dài bao lâu, bạn có thể cho biết thời gian dự kiến.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Husayn al - Baher (Arabic: حصين البحر, also spelled Husain al - Bahr or Hussein al - Baher) is a village in northwestern Syria, administratively part of the Tartus Governorate, located north of Tartus.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Husayn al-Baher (tiếng Ả Rập, cũng đánh vần Husain al-Bahr hoặc Hussein al-Baher) là một ngôi làng ở phía tây bắc Syria, một phần hành chính của Tỉnh Tartus, nằm ở phía bắc Tartus.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Would we need traffic lights?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta sẽ cần đèn giao thông không?\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I see the 'Goat' is still out there.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi thấy là 'GTO' vẫn còn ở đây.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I should n't be able to feel him at this distance.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ở khoảng cách này lẽ ra em không cảm nhận được hắn.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm even thinking that these drug dealers... are deceiving you on the phone.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi vẫn nghĩ là bọn tội phạm đã lừa anh qua điện thoại rồi.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ah, can I go?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em đi được chưa đây?\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Why would you tell her that?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sao em lại nói thế?\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Stir it regularly so it does n't film over, the bottom does n't overheat, and the air and heat circulate evenly.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khuấy liên tục để phần nước thịt dưới đáy nồi không bị quá nóng, đồng thời giúp cho nhiệt và không khí lan toả đều.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're gonna get him.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cậu đánh lại được hắn mà.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Or am I still dreaming?\n\n### Response:", "output": "[\n\"hay đang mơ đây?\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm just saying that would also explain it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi chỉ muốn nói điều đó cũng có thể giải thích được chuyện này.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Scott, we're 18 months out.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Scott, chúng ta chỉ còn 18 tháng thôi.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In addition, commercial shops for souvenirs are located on the grounds.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ngoài ra, trong khuôn viên còn có các cửa hàng thương mại bán đồ lưu niệm.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The accuracy of each of these historical records has become a compelling subject for further study; and some accounts have been shown to withstand close scrutiny, while other presumed \"facts\" have turned out to be inaccurate.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Độ chính xác của từng sự kiện này đã trở thành một đề tài hấp dẫn để nghiên cứu thêm; và một số sự kiện đã được chứng minh là khá sát với lịch sử, trong khi các sự kiện khác được cho là không chính xác.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Remember that although you may not be able to change your circumstances sometimes, you can still change how you react to them by adopting one kind of attitude over another.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nên nhớ rằng dù cho có những lúc bạn không thể thay đổi được hoàn cảnh nhưng bạn vẫn có thể thay đổi cách ứng phó với chúng bằng một thái độ sống đúng đắn.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She has also been involved in the 25th Regional Women of the Church of God Symposium, various UNIFEM workshops across the Caribbean, and was a featured speaker for the 2009 International Women's Day symposium, held by the National Organization for Women (NOW).\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bà cũng đã tham gia vào Hội nghị Phụ nữ của Hội thánh Đức Chúa Trời lần thứ 25, các hội thảo UNIFEM khác nhau trên khắp vùng Caribbean và là diễn giả nổi bật cho Hội nghị chuyên đề Ngày Quốc tế Phụ nữ 2009, do Tổ chức Phụ nữ Quốc gia (NOW) tổ chức.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I know his face.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh biết mặt cậu ta.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Keep pushing fluids and check after another

hour.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tiếp tục cung cấp chất lỏng cho trẻ và kiểm tra sau một tiếng nữa.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The hope was that lowering the duty on molasses would reduce the temptation to smuggle the commodity from the Dutch and French West Indies for the rum distilleries of New England.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Người ta hy vọng việc giảm thuế mật đường sẽ làm giảm động cơ buôn lậu mật từ miền Tây ấn thuộc Hà Lan và Pháp để phục vụ các lò cất rượu rum ở vùng New England.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you do have sensitive skin, it's a good idea to dilute the tea tree oil (which is very strong) with a drop or two of water before applying it to the ear.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu da nhạy cảm, bạn nên pha loãng tinh dầu tràm trà (thường rất mạnh) với 1-2 giọt nước trước khi chuôm lên tai.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Nazmy was born in Cairo and graduated from Cairo University's Faculty of Arts.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nazmy sinh ra ở Cairo và tốt nghiệp Khoa Nghệ thuật của Đại học Cairo.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is a sad life that has never breathed deep the sweet, proliferous bouquet that is Tortuga.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Quan trọng hơn cả, 1 cuộc đời quả là buồn tẻ nếu ta chẳng dám làm gì.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: 愛 (ài) is used as both a verb (e.g. 我愛你, Wǒ ài nǐ, or \"I love you\") and a noun (such as 愛情 àiqíng, or \"romantic love\").\n\n### Response:", "output": "[\n\"愛 (ài) được sử dụng làm cả động từ (vd 愛你, Wǒ ài nǐ, hoặc \\\"\\\"Anh yêu em\\\"\\\") và một danh từ (ví dụ như 愛情 àiqíng, hay \\\"\\\"ái tình\\\"\\").\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sometimes just one time can be enough.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thỉnh thoảng một lần là đủ lắm rồi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's their command - and - control.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đó là trung tâm chỉ huy của chúng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - You got no respect!\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Không biết tôn trọng gì hết!\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Claudia, rest her soul, would n't want me doing that. Me being a father, and all.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Claudia, rest her soul, would n't want me doing that. Me being a father, and all.\"]"]}

"[\"Claudia, cầu cho linh hồn cô yên nghỉ, sẽ không muốn tôi làm một việc như vậy bởi vì tôi đã là một người cha rồi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Hardly worth talking about.\n\n### Response:", "output": "[\"- Thật khó mà nói hết!\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Dad, we care about her.\n\n### Response:", "output": "[\"- Bố, bọn con quan tâm chị ấy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: These nine people are gonna insist that someone be blamed for that.\n\n### Response:", "output": "[\"9 người này sẽ đòi ai đó phải chịu tội.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, well, the only thing wounded is my work space.\n\n### Response:", "output": "[\"Vâng, thứ duy nhất bị thương chỉ là văn phòng của tôi thôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Spending time with loved ones is a great way to boost overall health and happiness.\n\n### Response:", "output": "[\"Dành thời gian cho người thân yêu là một cách tuyệt vời để tăng cường sức khỏe tổng thể và sự hạnh phúc của bạn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - The guy was an alcoholic.\n\n### Response:", "output": "[\"Anh ta là kẻ nghiện rượu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I hope it's still funny when you're in hell.\n\n### Response:", "output": "[\"Em hy vọng chuyện này buồn cười khi anh ở địa ngục.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Collegiate church of Saint Martin in Opatow is the Romanesque church of Saint Martin of Tours placed in Opatów, in Świętokrzyskie Voivodeship in Poland.\n\n### Response:", "output": "[\"Nhà thờ Học viện Saint Martin ở Opatow là nhà thờ La Mã của Saint Martin of Tours có vị trí tại Opatów, ở Świętokrzyskie Voivodeship ở Ba Lan.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So very likely were about to see someone get killed.\n\n### Response:", "output": "[\"Vì thế rất có thể chúng ta sẽ được chứng kiến ai đó bị giết.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What are you talking about?\n\n### Response:", "output": "[\"Nhóc đang nói gì vậy?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: There's an espresso coming with your name on it, okay?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi đã gọi espresso cho anh rồi đây, thế nhé.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm in a very different state -- (Laughter) And I'm thinking, \"Wow!\n\n### Response:", "output": "[\n\"trong một trạng thái rất khác, và thậm nghĩ, wow, chưa bao giờ nghĩ rằng\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You left your home for me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em đã bỏ quê hương em để theo anh.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Did you not eat?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không ăn đã về rồi à?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You wo n't believe this.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh sẽ không tin điều này đâu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Autotrophs include photoautotrophs, which synthesize organic compounds using the energy of sunlight, and lithoautotrophs, which synthesize organic compounds using the energy of inorganic oxidation.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sinh vật tự dưỡng bao gồm sinh vật quang dưỡng, trong đó tổng hợp các hợp chất hữu cơ sử dụng năng lượng của ánh sáng mặt trời, và sinh vật vô cơ dưỡng, tổng hợp các hợp chất hữu cơ sử dụng năng lượng của quá trình oxy hoá vô cơ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He is briefly captured by the Ravagers, along with Rocket and Yondu, while Quill, Drax and Gamora are visiting Quill's father Ego, but when the Ravagers mockingly decide to make him their mascot, Groot is able to help Rocket and Yondu escape capture and go to assist the other Guardians in the confrontation with Ego.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Groot từng bị bắt bởi Ravagers, cùng với Rocket và Yondu, trong khi Quill, Drax và Gamora đang thăm cha của Quill là Ego, nhưng khi Ravagers có ý định nhạo báng bằng cách bắt Groot trở thành linh vật của họ, Groot đã giúp Rocket và Yondu thoát khỏi giam cầm và đi giúp đỡ các Vệ binh khác trong cuộc đối đầu với Ego.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I think I might know what this is about.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tớ nghĩ tớ phải biết đây là chuyện gì chứ nhì.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I said, \"We need to, before we restore confidence in the markets, we need to restore confidence and trust amongst our people.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi đáp lại \\\"\\\"Trước khi chúng ta khôi phục lòng tin từ thị trường, chúng ta cần làm sống lại niềm tin và sự tin cậy giữa mọi người.\\\"\\\"\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Rosnowo (formerly German Roßnow) is a village in the administrative district of Gmina Manowo, within Koszalin County, West Pomeranian Voivodeship, in north - western Poland.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Rosnowo (trước đây là Roßnow của Đức) là một ngôi làng thuộc khu hành chính của Gmina Manowo, thuộc quận Koszalin, West Pomeranian Voivodeship, ở phía tây bắc Ba Lan.\"]"]}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"One day, he lands in Tahiti, hangs around,\n\n### Response:", "output": "[\n\"\\\"Một ngày kia ông cặp bên ở Tahiti,\\\"\" Lang thang.\"]"]}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The man then got back in the boat,\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sau đó hấn quay lại thuyền,\"]"]}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Even if you have the average ring width, you can also use the average growth rate to estimate the age, then compare the results of the 2 methods.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ngay cả khi đã có số đo chiều rộng, bạn cũng có thể sử dụng tốc độ tăng trưởng trung bình để tính tuổi cây, sau đó so sánh kết quả của hai phương pháp.\"]"]}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just Leave this on.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cứ để như thế đi.\"]"]}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But the hot spot right around Las Vegas and Death Valley is very good.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng điểm nóng xung quanh Las vegas và thung lũng Tử Thần và vùng đó cực kỳ tốt\"]"]}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Before you take the liquid form, ask your pharmacist or a knowledgeable healthcare professional how much garcinia is in every drop for the particular kind you have.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trước khi dùng garcinia dạng lỏng bạn nên hỏi chuyên gia y tế giàu kinh nghiệm về lượng garcinia có trong mỗi giọt đối với loại sản phẩm bạn đang có.\"]"]}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That what they call dancing now?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cái mà họ gọi là nhảy ấy?\"]"]}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm losing her, damon.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bác ấy đang hấp hối, Damon.\"]"]}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For example, he thought that because giraffes
```



spent their lives stretching to reach leaves on higher branches, their children would be born with longer necks.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ví dụ, ông nghĩ vì hươu cao cổ đã dành cả đời vươn người đến lá trên cành cao, con cái của chúng sẽ được sinh ra với những chiếc cổ dài.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Maybe, just maybe, we will get friendly again.\n\n### Response:", "output": "[\n"Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, chúng ta sẽ thân thiện trở lại với nhau.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The following year, Elbay starred as Amani in Ramy, Ramy Youssef's eponymous Hulu show which follows a first - generation American Muslim on a spiritual journey in his politically divided New Jersey neighbourhood.\n\n### Response:", "output": "[\n"Năm sau, Elbay đóng vai Amani trong Ramy, chương trình trên đài Hulu cùng tên của Ramy Youssef, theo chân một người Hồi giáo Mỹ thế hệ đầu tiên trong một hành trình tâm linh trong khu phố New Jersey bị chia cắt về chính trị.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: 10 - 80 the witness.\n\n### Response:", "output": "[\n"10 - 80 nhân chứng.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Try to keep them away from the kitchen or bathrooms, where moisture could affect the drying.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tránh đặt cốc ở nhà bếp hoặc phòng tắm vì độ ẩm có thể ảnh hưởng đến việc làm khô sơn.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Yes, sir!\n\n### Response:", "output": "[\n"- Phải, đúng là nó.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Have you ever done that, Solomon? \n\n### Response:", "output": "[\n"Anh đã bao giờ thử chưa Solomon? \n\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We can bring her into CTU and press her there.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ta có thể đưa ả về CTU Và giữ ả ở đó.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I need to figure something out.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi cần tìm ra thứ gì đó.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I mean, if we paid somebody to read to him.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ta có thể thuê ai đó đọc sách cho ông ấy.\n"]"]\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Look who we have here.\n\n### Response:",  
"output": "[\\"Xem chúng ta có ai ở đây thế này!\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Yeah, just one problem.\n\n### Response:",  
"output": "[\\"- Yeah, chỉ có một vấn đề.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - A dose of five seconds should clinch it.\n\n### Response:", "output": "[\\"1 liều 5 giây là xong ngay.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: EBINA, Japan - Heavy rainfalls in Hiroshima led to catastrophic landslides that killed some 74 people and displaced over 1,600 on the morning of August20, 2014.\n\n### Response:", "output": "[\\"EBINA, Nhật Bản-Sáng ngày 20-8-2014, một trận mưa lớn tại Hiroshima đã gây ra vụ lở đất nghiêm trọng khiến 74 người thiệt mạng và hơn 1.600 người phải sơ tán.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're working for Jackie Sharp now?\n\n### Response:", "output": "[\\"Anh đang làm việc cho Jackie Sharp?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You know, they say, \"He who seeks revenge should remember to dig two graves.\n\n### Response:", "output": "[\\"Anh có biết câu \\\\\"Oan oan tương báo, kẻ nào đi tầm thù tự hấn nên đào sẵn hai phần mộ\\\\\" không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I've heard enough.\n\n### Response:", "output": "[\\"Tôi đã nghe quá đủ rồi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Make a \"Keep\" pile for the clothes that you will keep and wear on a regular basis.\n\n### Response:", "output": "[\\"Xếp ra một bên những bộ quần áo bạn sẽ giữ lại và mặc thường xuyên.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He'll give you instructions when he calls.\n\n### Response:", "output": "[\\"Hắn sẽ chỉ dẫn cho ông khi gọi đến.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Today is going to be a good day.\n\n### Response:", "output": "[\\"Hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời đây.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In particular, excessive dietary salt consumption over an extended period of time has been associated with hypertension and cardiovascular disease, in addition to other adverse health effects.\n\n### Response:", "output": "[\\"Đặc biệt, tiêu thụ lượng

muối quá mức trong một khoảng thời gian dài có liên quan đến cao huyết áp và bệnh tim mạch, và những ảnh hưởng về sức khỏe khác.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is not exactly what I was expecting.\n\n### Response:", "output": "[\"Chuyện này không đúng như những gì tôi mong đợi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If, if, if - a long chain of ifs.\n\n### Response:", "output": "[\"Nếu, nếu, nếu - một dãy dài những chữ nếu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Beijing may think such an action is just a one off.\n\n### Response:", "output": "[\"Bắc Kinh có thể nghĩ rằng đó chỉ là một hành động nhất thời.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Glenn Welt purchased the paint roller business from his father, renamed the company to Arsko International and continued manufacturing paint rollers and accessories until 2017.\n\n### Response:", "output": "[\"Glenn Welt đã mua lại doanh nghiệp con lăn sơn từ cha mình, đổi tên công ty thành Arsko International và tiếp tục sản xuất con lăn sơn cũng như phụ kiện cho đến năm 2017.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The name Cua Tu is rooted in a legend about a faithful couple willing to overcome all difficulties to be together.\n\n### Response:", "output": "[\"Cái tên Cửa Từ bắt nguồn từ một truyền thuyết về một cặp vợ chồng chung thủy sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn để được ở bên nhau.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I tried to see you.\n\n### Response:", "output": "[\"Anh đã cố để gặp em.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I think you should find William.\n\n### Response:", "output": "[\"- Tôi nghĩ cậu nên tìm William.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I think you should find William.\n\n### Response:", "output": "[\"- Tôi nghĩ cậu nên tìm William.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the 2004 census, Ziadiyah had a population of 3,576.\n\n### Response:", "output": "[\"Trong cuộc điều tra dân số năm 2004, Ziadiyah có dân số 3.576 người.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Bolsonaro called for development in the Amazon rainforest and has pulled back enforcement of environmental laws.\n\n### Response:", "output": "[\"Boisonaro kêu gọi sự phát triển tại rừng nhiệt đới Amazon và đã không ủng hộ việc thực thi luật môi trường.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If they do n't respect me, how can they ever

love me?\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu không tôn trọng em, sao họ có thể yêu mến em?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You seem like you can take care of yourself just fine.\n\n### Response:", "output": "[\n"Có vẻ cô tự lo cho mình khá ổn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You got nowhere to go!\n\n### Response:", "output": "[\n"Ông không thoát được đâu!\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That will get you through your Masters.\n\n### Response:", "output": "[\n"No sẽ giúp anh lấy được tấm bằng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: the day that began my transformation.\n\n### Response:", "output": "[\n"cái ngày bắt đầu cuộc chuyển hoá của tôi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No circumstances at all were used to refuse any entry.\n\n### Response:", "output": "[\n"Không có hoàn cảnh nào là bị từ chối.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We got to see the secretary of the interior.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng tôi phải gặp ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Rotoscoping has often been used as a tool for visual effects in live - action movies.\n\n### Response:", "output": "[\n"Rotoscoping thường được sử dụng như một công cụ cho hiệu ứng hình ảnh trong các bộ phim người đóng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You punch my ticket to South Africa, and will I hand over this beautiful, semi-automatic Mr. Shotty to you.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ông cho tôi theo đến Nam Phi, tôi sẽ giao lại cho ông em bán tự động này toàn quyền sử dụng luôn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ah, maybe too gently.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhắm nhẹ nhàng có lẽ quá nhẹ rồi\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So why is he coming?\n\n### Response:", "output": "[\n"Sao chú ấy còn đến?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The goal is to promise impressive content to the viewer.\n\n### Response:", "output": "[\n"Mục tiêu là bạn cần cung cấp nội dung ấn tượng cho người xem.\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: HEA contains indicators of lactose fermentation and hydrogen sulfide production; as well as inhibitors to prevent the growth of Gram - positive bacteria.\n\n### Response:", "output": "[\"HEA chứa các chỉ số của quá trình lên men lactose và sản xuất hydro sunfua; cũng như các chất ức chế để ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn gram dương.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Come on, I ca n't buy on campus.\n\n### Response:", "output": "[\"Thôi nào Bryce, tớ không mua ở trường được.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I 'm not just waitressing.\n\n### Response:", "output": "[\"Tớ không phải là bồi bàn .\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't call me Rama bai... that is my servant's name in India!\n\n### Response:", "output": "[\"Đừng gọi tôi là Rama bai đó là tên hầu của tôi khi ở Ấn Độ.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So here we have Penn and Teller, same upside - down.\n\n### Response:", "output": "[\"Đây ta có Penn và Teller, y chang nếu lật úp.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In January 2017, the company introduced Opera Neon, a new concept browser that is intended as an exploration of browser design alternatives.\n\n### Response:", "output": "[\"Tháng 1/2017, công ty đã giới thiệu Opera Neon, một trình duyệt khái niệm mới được dự định như một khám phá về các lựa chọn thiết kế trình duyệt.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You would n't be thinking about a couple dozen new jobs to dangle by the voters when you run for mayor next election?\n\n### Response:", "output": "[\"Ông không tính tới việc tìm ra vài chục việc làm mới để nhá cho các cử tri khi ông ứng cử thị trưởng nhiệm kỳ tới sao?\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Is it over here, by the people who have had one or two heterosexual experiences so far?\n\n### Response:", "output": "[\"Có nên vẽ nó ở đây, gần với những người chỉ có một đến hai lần thử làm người dị tính?\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Boeing 787 - 9 Dreamliner used by Air Tahiti Nui flies a smaller payload to be able to achieve the long distance without stopping for additional fuel.\n\n### Response:", "output": "[\"Máy bay Dreamcraft Boeing 787-9 được Air Tahiti Nui sử dụng
```

bay với trọng tải nhỏ hơn để có thể đạt được quãng đường dài mà không dừng lại để nạp thêm nhiên liệu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We ensure that we start reviewing the antidepressants that this patient has been taking, and we finally conclude that as soon as Erica -- that was her name, 26 - year - old -- as soon as Erica is ready to be released from the ER, she should come directly to me with her mother, and I will evaluate and establish what can be done.\n\n### Response:", "output": "[\"Chúng tôi đảm bảo xem xét lại thuốc chống trầm cảm mà bệnh nhân này đã sử dụng, và cuối cùng kết luận rằng chùng nào Erica - đó là tên cô ấy, 26 tuổi - chùng nào Erica sẵn sàng ra khỏi phòng cấp cứu, cô ấy nên đến ngay chỗ tôi cùng mẹ cô ấy, và tôi sẽ đánh giá và làm những gì có thể thực hiện.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And this gap really narrows.\n\n### Response:", "output": "[\"Và thực sự, khoảng cách này đang thu hẹp dần\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: On 20 November 2015, the FDA approved this combination for second - line treatment.\n\n### Response:", "output": "[\"Vào ngày 20 tháng 11 năm 2015, FDA đã phê duyệt sự kết hợp này cho điều trị bậc hai.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In September, 32 members of the European Parliament sent a joint letter to Federica Mogherini, the European high representative for foreign affairs and security policy, and Cecilia Malmström, the European Union commissioner for trade, \"to ask for more human rights progress in Vietnam.\" The letter said that Vietnam should \"revise the Law on Cyber Security and bring it into compliance with international human rights standards, including the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), to which Vietnam is a state party since 1982.\" \n\n### Response:", "output": "[\"Tháng Chín vừa qua, 32 Nghị viên châu Âu đã gửi một văn thư chung cho bà Federica Mogherini, đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại châu Âu, và bà Cecilia Malmström, cao uỷ thương mại châu Âu, yêu cầu 'đạt thêm được những tiến bộ về nhân quyền ở Việt Nam.' Công văn ghi rõ rằng Việt Nam cần 'sửa đổi bộ Luật An ninh Mạng cho phù hợp với các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế, trong đó có Công ước ICCPR mà Việt Nam đã tham gia từ năm 1982.'\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Bounce some theories off us.\n\n### Response:", "output": "[\"Nói vài giả thiết cho chúng tôi đi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Bulgaria has an embassy in Budapest.\n\n### Response:", "output": "[\"Bulgaria có một đại sứ quán ở Budapest.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Go easy on the blush.\n\n### Response:", "output": "[\"Sử dụng má hồng nhẹ.\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He told me that you'd pretend you did n't know where he was.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh ấy nói với tôi là anh sẽ vờ như không biết\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You ca n't get past one of those unless you have one of these.\n\n### Response:", "output": "[\n\"các anh sẽ không thể qua được dù chỉ một điểm nếu không có cái này.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You should have a shortcut on your desktop; if not, type \"vlc\" into Start and then click the VLC icon.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trên màn hình có một lối tắt; nếu không, bạn gõ \\\"vlc\\\" vào ô tìm kiếm Start rồi nhấp vào biểu tượng VLC.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: One, two, three, four, five, six.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một, hai, ba, bốn. năm và sáu.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I think so, but you're not.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Tôi nghĩ vậy, nhưng anh thì không.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Who you truly are.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Người biết mình là ai mà.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Proverbs 15:23.\n\n### Response:", "output": "[\n\"-Châm ngôn 15:2 3.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And after just three minutes in that water, he was able to get himself out.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và chỉ sau 3 phút trong nước, chỉ 3 phút thôi, ông đã lên được bờ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Look, you need to concentrate on you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Này, con cần tập trung vào công việc của mình.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do n't eat sushi.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em không ăn được sushi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Keep breathing until you feel that you have regained control , \"If you're still having a difficult time calming down, imagine yourself in a scene you find incredibly relaxing\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tiếp tục hít thở đến khi bạn lấy lại quyền kiểm soát Nếu bạn vẫn không thể lấy lại bình tĩnh, hãy tưởng tượng mình đang ở trong một khung cảnh thu giãn tuyệt đối.\"]"}

```

```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Most circumstances eventually change.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hầu hết mọi việc rồi cũng sẽ thay đổi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Breaking even is not so bad.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hoà vốn cũng đâu đến nỗi nào.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Repeating this mantra may help you disengage from the spiraling thought patterns you're stuck in.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lặp lại câu thần chú này có thể giúp bạn thoát khỏi những suy nghĩ rắc rối mà bạn đang vướng vào.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Simply focus on your walking, and what is going on around you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chỉ tập trung đi bộ, và sự việc đang xảy ra quanh bạn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Some of her well - known works include Bells of Dawn, October and Motionless Time.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một số tác phẩm nổi tiếng của cô bao gồm Bells of Dawn, Tháng Mười và Thời gian bất động.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do n't like this song.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi không thích bài hát này.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I just ca n't understand it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi không thể nào hiểu được.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, that's not me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không, đó không phải là tôi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In mathematics, extrapolation is the process of estimating, beyond the original observation range, the value of a variable on the basis of its relationship with another variable.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong toán học, phép ngoại suy là quá trình ước tính giá trị của một biến trên cơ sở mối quan hệ của nó với biến khác, vượt ra ngoài phạm vi quan sát ban đầu.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"I do n't want to buy bananas from that man.\"\n\n### Response:", "output": "[\n\"\\\"\\\"\\\"Em không muốn mua chuối của ông ta.\\\"\\\"\\\""]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I like that band too.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi thích bản nhạc này quá. \\\"\\\"\\\""]"}

```



{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: These are the people who spent 40,000 dollars on flat - screen TVs when they first came out, even though the technology was substandard.\n\n### Response:", "output": "[\nCó những người chi 40,000 đô la cho TV màn hình phẳng khi chúng vừa được giới thiệu, thậm chí công nghệ dưới mức tiêu chuẩn.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Research has indicated that while it may be difficult to get motivated, mild to moderate physical activity is very effective for fibromyalgia.\n\n### Response:", "output": "[\Nghiên cứu chỉ ra rằng mặc dù khó duy trì động lực nhưng hoạt động thể chất mức độ nhẹ-vừa phải có thể mang lại hiệu quả cho bệnh nhân đau cơ xơ hoá.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, neither of us is dead, so I'm obviously not from CONTROL.\n\n### Response:", "output": "[\Ồ, cả hai ta không chết, vậy hiển nhiên tôi không phải người của CONTROL rồi.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Did we hear back from the lab?\n\n### Response:", "output": "[\Chúng ta nhận được tin gì từ phòng thí nghiệm chưa?\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Looks like somebody's beginning to take an interest... in your handiwork.\n\n### Response:", "output": "[\Có vẻ như sự bắt đầu của người nào đó tạo thú vị cho công việc của ông.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When the foot pedal is pressed down, a mechanism causes the thin pole to move down, causing the upper cymbal to move.\n\n### Response:", "output": "[\Khi nhấn bàn đạp xuống, một cơ chế làm cho cực mỏng di chuyển xuống, khiến chũm chọe trên di chuyển.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Get out into the world.\n\n### Response:", "output": "[\Bước ra ngoài thế giới.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They'll like that. \n\n### Response:", "output": "[\Họ sẽ thích cho xem. \n\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A kiss would probably do it.\n\n### Response:", "output": "[\Một nụ hôn có thể làm được điều đó.\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The broader sense of \"opening move meant to gain advantage\" was first recorded in English in 1855.\n\n### Response:", "output": "[\Ý nghĩa rộng hơn của từ này là \n\n\"nước khai cuộc nhằm đạt được lợi thế\" lần đầu tiên được ghi lại bằng tiếng Anh vào năm 1855.\n"]"}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: you still not answer me you're bad!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trả lời ta trước đi chó, cô phiền chết đi được!\"]"]}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Momoh also runs Global Comfort Ltd., a private consultancy.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Momoh cũng điều hành Global Comfort Ltd., một công ty tư vấn.\"]"]}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And that might seem surprising, because a lot of people think, \"Philosophy is remote from the real world; economics, we're told, just makes us more selfish, and we know that math is for nerds.\"\n\n### Response:", "output": "[\n\"Điều này có vẻ như đáng ngạc nhiên vì nhiều người nghĩ rằng \\\"Triết học là xa vời với thế giới thực; còn kinh tế học, như chúng ta biết, chỉ khiến cho con người trở nên ích kỷ hơn và chúng ta biết rằng toán học là dành cho những kẻ mọt sách\"]"]}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yes, of course.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Được, dĩ nhiên rồi.\"]"]}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Another source of frustration that can get taken for granted is not having enough time for yourself.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một nguồn gốc hiển nhiên của sự thất vọng là không có đủ thời gian cho bản thân.\"]"]}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hector's wanted for questioning.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hector bị buộc thẩm vấn.\"]"]}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: okay, wait. slow down. what's going on?\n\n### Response:", "output": "[\n\"đọc rồi, chờ đã. từ từ. có chuyện gì vậy?\"]"]}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: All your teeth extracted.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bị nhổ tất cả răng.\"]"]}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Besides, I'm always careful.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và lại, em lúc nào chẳng cẩn thận.\"]"]}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You beat up a kid?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh đánh trẻ con ư?\"]"]}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And so in many ways, I believe that the next big, quantum leap in science education lies no longer with the technology, but rather with the teachers' decision to push forward and
```

adopt these technologies inside the classrooms.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Và theo nhiều cách, tôi tin rằng điều vĩ đại kế tiếp, một bước nhảy khổng lồ trong giáo dục khoa học không phải phụ thuộc vào công nghệ, mà tùy vào quyết định của các giảng viên về việc có tiến tới và áp dụng các công nghệ này vào các lớp học hay không.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This article documents the impacts of the 2019 - 20 coronavirus pandemic in the Jamaica, and may not include all the contemporary major responses and measures.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bài viết này ghi lại các tác động của đại dịch COVID-19 ở Jamaica, và có thể không bao gồm tất cả các phản ứng và biện pháp chính hiện đại.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - It's your boss.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Là sếp cô đây\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Treatment of the new imide with zinc in acetic acid leads to reduction of but one of the carbonyl groups to afford indolone, indoprofen.\n\n### Response:", "output": "[\n"Điều trị imide mới bằng kẽm trong axit axetic dẫn đến giảm nhưng một trong những nhóm carbonyl để mua indolone, indoprofen.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - So I'm not doing it.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Nên tôi sẽ không làm nữa.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She was elected to the Congress of Colombia as Representative of the Colombian expatriates for the 2014 - 2018 term.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bà được bầu vào Quốc hội Colombia với tư cách là Đại diện của người nước ngoài Colombia cho nhiệm kỳ 2014-2018.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If the member is a representative from another organization, make sure that organization is n't overworking them.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu thành viên trong nhóm là người đại diện của một tổ chức khác, hãy chắc chắn rằng tổ chức của họ không khiến họ phải làm việc quá sức.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If your skin tone is between two shades, choose the shade slightly lighter than your skin.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu da của bạn ở giữa hai tông màu, bạn hãy chọn tông màu sáng hơn màu da một chút.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As Boraqchin steps outside, she's greeted by a commotion - her unwanted visitor is now running circles around her stewards.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vừa bước ra ngoài, Boraqchin

được chào đón bằng một khung cảnh lộn xộn - một vị khách không mời đang chạy vòng quanh khu bếp ăn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She was elected as an MP for the ANC in 1994, and was appointed chair of the ANC parliamentary caucus in 1995, and was the Deputy Speaker of the National Assembly of South Africa from 1996 to 2004.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bà được bầu làm Nghị sĩ cho ANC năm 1994, và được bổ nhiệm làm chủ tịch của nghị viện quốc hội ANC năm 1995, và là Phó Chủ tịch Quốc hội Nam Phi từ năm 1996 đến 2004.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How could you be so stupid?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sao con ngu ngốc vậy hả?\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: 19 out of 40?\n\n### Response:", "output": "[\n\"19 trong 40 con sao?\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was previously agreed that a National Assembly would be elected first, but Diem went ahead with the plebiscite, which meant that he would have total power if he deposed Bảo Đại before a legislature was formed.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có đồng ý trước rằng Quốc hội sẽ bầu trước tiên, nhưng Diệm vẫn tiến hành cuộc bỏ phiếu, nghĩa là sẽ có toàn quyền nếu phế truất được Bảo Đại trước khi cơ quan lập pháp thành lập.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The glut has made natural gas prices of \$2 to \$2.50 per 1 million BTU equivalent to oil at about \$12 to \$15 per barrel, which is quite an incentive to use more gas for electricity, petrochemicals, industrial applications, trucking, and even cars.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sự dư thừa đó làm cho giá khí đốt tự nhiên từ 2 - 2,5 đô cho mỗi 1 triệu BTU, tương đương khoảng 12-15 đô cho một thùng dầu thô, điều này hoàn toàn giúp người ta sử dụng nhiều khí đốt hơn điện, hoá chất từ dầu mỏ, các ứng dụng công nghiệp, vận chuyển bằng xe tải, và thậm chí cả xe hơi.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tap More Wi - Fi Settings.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhấn vào More Wi-Fi Settings (Cài đặt Wi-Fi khác).\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Any luck with the fax?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có phát hiện trên tờ fax chưa?\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Press Control, then Shift, then 6, then the letter to add a circumflex accent.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Giữ Control, Shift, 6, sau đó gõ chữ cái để thêm dấu mũ.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: You do n't plan accidents.\n\n### Response:",  
"output": "[\ "Bạn không dự tính được những việc bất ngờ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Classical MAOIs, including isocarboxazid, are used only very rarely due to prominent food and drug interactions and have been largely superseded by newer antidepressants such as the selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs).\n\n### Response:",  
"output": "[\ "Các MAOI cổ điển, bao gồm isocarboxazid, chỉ được sử dụng rất hiếm khi do tương tác thuốc và thực phẩm nổi bật và phần lớn được thay thế bởi các thuốc chống trầm cảm mới hơn như thuốc ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc (SSRIs).\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Two days, max.\n\n### Response:", "output": "[\ "Cùng lắm là ngày kia.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Her plan detailed that she would lead French troops to take Naples and rule until bequeathing the crown to France after her death.\n\n### Response:", "output": "[\ "Bà lên kế hoạch lãnh đạo quân đội Pháp chiếm lấy Napoli và trị vì cho đến khi qua đời rồi trao lại ngai vàng cho nước Pháp.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But you know, do n't you, Ma?\n\n### Response:", "output": "[\ "Nhưng mẹ biết, phải không mẹ?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The drugs, all of it.\n\n### Response:",  
"output": "[\ "Ma túy, tất cả chúng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ask your doctor if you need a prescription or if over the counter is a better option for you.\n\n### Response:",  
"output": "[\ "Nên hỏi bác sĩ để biết liệu sản phẩm dạng kê đơn hay không kê đơn là tốt nhất cho trường hợp của bạn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I have n't crash in a couple of days.\n\n### Response:", "output": "[\ "Tôi vẫn chưa đâm vào đâu, một vài ngày rồi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Did n't everybody have a great time?\n\n### Response:", "output": "[\ "Tuyệt thật, mọi người có vui không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Since bleach fumes can be toxic to your conure, you will need to keep him in a separate room when you disinfect his cage and allow it to dry.\n\n### Response:", "output": "[\ "Hơi thuốc tẩy có thể gây độc cho vẹt conure, vì vậy bạn cần để chú vẹt của bạn ở một phòng riêng khi khử trùng lồng chim và chờ khô.\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I drew a man. He got hurt in the neck by another man with a screwdriver.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cháu vẽ một người đàn ông bị một người khác cầm tuốc - nơ - vít đâm vào cổ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In his next game, he nearly recorded a triple - double against Valencia, with 16 points, 10 assists, and 7 rebounds.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong trận đấu tiếp theo, anh suýt nữa lập một triple-double trước Valencia, với 16 điểm, 10 kiến tạo và 7 rebound.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is normal for a premenopausal woman to have an irregular cycle, occasionally , Spotting could be seen\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong giai đoạn tiền mãn kinh, đôi khi chu kỳ kinh nguyệt sẽ không đều và có thể xuất hiện đốm nhỏ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She is the mother of King Mswati III.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bà là mẹ của vua Mswati III.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can join a group facilitated by a counselor or a layperson who has personal experience dealing with grief after a suicide.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn có thể tham gia vào nhóm hỗ trợ được tổ chức bởi nhà tư vấn hoặc cư sĩ đã từng phải đối phó với đau buồn trước vấn đề tự sát.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In giving antibiotics the duration of medication should always be one week (seven days).\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thời gian cho mèo uống kháng sinh luôn là một tuần (7 ngày).\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Vinacas targets cashew exports of US$ 3.2 billion\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vinacas đặt mục tiêu xuất khẩu hạt điều đạt 3,2 tỷ USD\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: ii) An extremely high equivalent width for is shown in Knot A of 224.3 + or - 34.5 nm, compared with values of 80 - 200nm for extreme GPs.\n\n### Response:", "output": "[\n\"ii) Một cực cao chiều rộng tương đương với được trình bày trong Knot A 224,3 + hoặc - 34,5 nm, so với giá trị của 80-200 nm cho GP cực.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The words they form are not my own.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lời đó không phải của tôi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: After a decade and a half of unsuccessful
```

attempts, in 1938 his workshop released the DShK heavy machine gun.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sau một thập kỷ rưỡi nỗ lực không thành công, năm 1938 xưởng của ông đã cho ra đời khẩu súng máy hạng nặng DShK.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I told you, leave me be!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ta nói rồi, để ta yên!\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Whose apartment was it?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Căn hộ đó của ai thế?\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You will tell me a fourth and it will be the truth.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cháu sẽ kể câu chuyện thứ tư, và nó sẽ là sự thật.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The band's concerts have been sold out many times with high attendance and constantly adding new tour dates in Japan.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các buổi hoà nhạc của band luôn cháy vé với số lượng người tham dự cao và có nhiều tour diễn khắp Nhật Bản.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you do make a model or keepsake, you can preserve it by letting it dry.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu tạo mô hình hoặc đồ lưu niệm, bạn cần hong khô thành phẩm để lưu giữ lại.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: An American - New Zealand co-production, the film is set in a post-apocalyptic world where entire cities have been mounted on wheels and motorised, and practice municipal Darwinism; its movie universe is different to that of the books'.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một bộ phim với sự hợp tác của American-New Zealand, bộ phim lấy bối cảnh thế giới hậu tận thế, nơi toàn bộ các thành phố được gắn trên bánh xe và cơ giới hoá, và thực hành Darwinism thành phố; vũ trụ điện ảnh của nó khác so với những vũ trụ của những cuốn sách '\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, I can make more money that way.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ờ thì cách đó kiếm tiền nhiều hơn.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The A's pull within two of the Angels for the wild - card chase.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đội Athletics chỉ kém đội Angels 2 trận thắng trong cuộc đuổi bắt này.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Social groups are taking to the streets.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các nhóm dân sự đang chiếm lĩnh các đường phố.\n\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You think that you're not like me, but I've seen the darkness inside of you, Caitlin.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em ngh em không ging anh, nhưng anh đ thy phn đen ti trong em ri, Caitlin.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She completed her primary and secondary studies at Colegio Clara Jackson de Heber.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bà đã hoàn thành nghiên cứu tiểu học và trung học tại Colegio Clara Jackson de Heber.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I've got kidney failure.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cháu bị suy thận.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hospitality, I guess.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chắc là lòng hiếu khách.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do me a favor.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy giúp bọn con một chuyện.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Gapicomine was discovered in 1970 by Polish chemist Stanisław Biniecki.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Gapicomine được phát hiện vào năm 1970 bởi nhà hoá học người Ba Lan Stanisław Biniecki.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You are family, Terry.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em là gia đình mà Terry.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's not smoke I smell, is it?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không phải tôi đang ngửi mùi khói thuốc chứ?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The more you get used to talking a lot, the better you'll be at it in all situations.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Càng làm quen với việc nói nhiều bao nhiêu, bạn sẽ càng làm tốt hơn bấy nhiêu trong mọi tình huống.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And I said, \"No way, I'm not doing it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và tôi tự nhủ: ' ' Không đâu, mình sẽ không làm vậy ' '.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The less you stress about blushing, the less it
```



will occur.\n\n### Response:", "output": "[\n"Khi không còn lo lắng, bạn sẽ ít đỏ mặt hơn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Give me the word, boss.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ra lệnh đi, sếp.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Come on, let it go.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thôi nào, kệ nó đi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A follow - up series with the same cast but a different story and characters, titled The Haunting of Bly Manor, was released on October 9, 2020.\n\n### Response:", "output": "[\n"Một loạt phim tiếp theo có cùng dàn diễn viên nhưng có cốt truyện và nhân vật khác, có tựa đề The Haunting of Bly Manor, được phát hành vào ngày 9 tháng 10 năm 2020.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I ai n't listening to this.\n\n### Response:", "output": "[\n"anh không nghe nữa.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Austroasiatic languages include Vietnamese and Khmer, as well as many other languages spoken in areas scattered as far afield as Malaya and eastern India, often in isolated pockets surrounded by the ranges of other language groups.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ngữ hệ Nam Ábao gồm Tiếng Việtvà Tiếng Khmer, cùng với nhiều ngôn ngữ khác được nói tại những khu vực rải rác vươn xa đến Mã Lai và Đông Ấn, thường là trong những khu vực bị cô lập bởi vùng nói các ngôn ngữ thuộc ngữ hệ khác.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Juice or concentrates can be easier to consume on the go.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nước ép quả Acai thích hợp cho người bận rộn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The police are checking up on everybody's ID.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cảnh sát đang kiểm tra căn cước của từng người.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If taking steady, deep breaths is hard for you to do while you're running, try experimenting with different breathing rhythms until you find one that's comfortable.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu thấy khó thở sâu và đều khi đang chạy, bạn hãy thử nghiệm nhiều nhịp thở khác nhau cho đến khi tìm được nhịp thở thoải mái.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You fellas got any money?\n\n### Response:", "output": "[\n"Mấy cậu có bao nhiêu?\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Around 1838 Hiroshige produced two series entitled Eight Views of the Edo Environs, each print accompanied by a humorous kyōka poem.\n\n### Response:", "output": "[\"Khoảng năm 1838, Hiroshige xuất bản hai loạt tác phẩm mang tên Tám Cảnh Thiên Nhiên tại Edo, mỗi bản in kèm theo một bài thơ kyōka hóm hỉnh.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Are n't you happy you came out tonight?\n\n### Response:", "output": "[\"- Trông anh có vẻ không vui lắm nhi?\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The airport opened for civil aviation in 1964.\n\n### Response:", "output": "[\"Sân bay mở cửa cho hàng không dân dụng vào năm 1964.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Anyway, I did n't have to suffer at the hands of my Indonesian tormentors for long.\n\n### Response:", "output": "[\"Dù sao, tôi cũng không phải chịu đựng lâu dưới bàn tay của những kẻ hành hạ ở Indonesia.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Use popular hashtags.\n\n### Response:", "output": "[\"Sử dụng những hashtag phổ biến.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They decided to change the lyrics while performing on stage.\n\n### Response:", "output": "[\"\\\"Cuối cùng, công ty đã đổi lời bài hát khi nhóm trình diễn trên sân khấu.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Her name's Carrie Mathison.\n\n### Response:", "output": "[\"Tên của cô là Carrie Mathison.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The follow - up album, Flight of the Crow, was recorded in Australia and saw him joined in the studio by various Australian independent musical talents including Lior, Kate Miller - Heidke, Boy & Bear, Josh Pyke and Katie Noonan.\n\n### Response:", "output": "[\"Album tiếp theo, Flight of the Crow, được thu âm tại Úc và anh tham gia vào phòng thu bởi nhiều tài năng âm nhạc độc lập khác nhau của Úc bao gồm Lior, Kate Miller-Heidke, Boy & Bear, Josh Pyke và Katie Noonan.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You've killed three people.\n\n### Response:", "output": "[\"Anh đã giết ba người.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your chickens have been interfered with.\n\n### Response:", "output": "[\"Gà của ông đã bị can thiệp rồi.\"]"}
```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Select the folder that you want to share.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chọn thư mục mà bạn muốn chia sẻ.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Voice: Kismet, do you like the toy?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Giọng nói: Kismet, bạn có thích đồ chơi này không?\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Female, 90 - 95 pounds, size 6 shoe, fallen arches, she was walking alone when she was ambushed by two men.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nữ, 90 - 95 pound, giày cỡ 6, lòng bàn chân nông, cô ấy đi bộ một mình khi cô ấy bị phục kích bởi 2 người.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In that year, what I did do a lot was look at all sorts of surveys, looking at a lot of data on this subject.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong năm đó, thứ mà tôi đã làm nhiều nhất là đọc đủ loại nghiên cứu, xem qua rất nhiều dữ liệu về đề tài này.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - What does that mean?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Nó có nghĩa sao?\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You know, I ca n't help but think about you as a child.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Con biết không, ta không thể giúp nhưng hãy nghĩ khi con còn bé\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The first phase of the diet limits you to a total of 20 g of carbs daily.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong giai đoạn đầu tiên của chế độ ăn kiêng, tổng số lượng tinh bột được giới hạn là 20 g mỗi ngày.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It appears that she remained as a member of the government until at least 1992; as of 1997 she was a member of the conseil des sages tasked with investigating the genocide of 1993.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có vẻ như bà ấy vẫn là một thành viên của chính phủ cho đến ít nhất năm 1992; kể từ năm 1997, bà là một thành viên của conseil des sage được giao nhiệm vụ điều tra cuộc diệt chủng năm 1993.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - And what shall I say it?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Và anh phải nói gì?\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Make sure you find the right GDP for the time period that you're measuring (e.g., for a quarter or a year).\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy chắc chắn bạn tìm được GDP đúng cho khoảng thời gian mà bạn đang đo lường (ví dụ, cho một quý hoặc một năm).\n\"]"}

Response:", "output": "[\nĐảm bảo rằng bạn tìm được chỉ số GDP cho thời kỳ mà bạn đang tính toán (VD: trong một quý hoặc một năm).\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I think I can get the S.T.A.R. Labs satellite to scan for any irregular solar radiation emissions and we can find Doctor Light's light.\n\n### Response:", "output": "[\nTôi nghĩ có thể dùng vệ tinh của Star Lab để tìm những nơi có bức xạ ánh sáng mạnh hơn bình thường đó, chúng ta có thể tìm được ánh sáng của Dr. Light.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: On your right arm's side.\n\n### Response:", "output": "[\nBên phía đằng nội ấy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Although the exact fee was not reported, Crew SC said it was \"the largest in club history and most ever received by an MLS club for a goalkeeper\".\n\n### Response:", "output": "[\nMặc dù mức phí chính xác không được báo cáo, nhưng phí hành đoàn SC cho biết đây được coi \\\"khoản tiền lớn nhất trong lịch sử câu lạc bộ and được một câu lạc bộ MLS nhận được cho một thủ môn\\\".\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Conway's approach has been likened...\n\n### Response:", "output": "[\n- Cách tiếp cận của Conway được so sánh như là\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the first eight months, 4.5 million tonnes of Vietnamese rice worth \$2.2 billion have been exported, up 10.4 percent in value year - on - year.\n\n### Response:", "output": "[\nTrong 8 tháng đầu năm, 4,5 triệu tấn gạo Việt Nam trị giá 2,2 tỷ USD đã được xuất khẩu, tăng 10,4% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Give me one reason why I should n't.\n\n### Response:", "output": "[\n- Cho tôi 1 lý do tại sao lại không đi nào.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There were 11,273 households out of which 30.3% had children under the age of 18 living with them, 39.3% were married couples living together, 18.2% had a female householder with no husband present, and 36.4% were non-families. 28.9% of all households were made up of individuals and 3.64% had someone living alone who was 65 years of age or older.\n\n### Response:", "output": "[\nCó 11.273 hộ gia đình, trong đó 30,3% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với bố mẹ, 39,3% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 18,2% là phụ nữ đơn thân và 36,4% không phải là gia đình. 28,9% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 3,64% có người sống một mình 65 tuổi trở lên.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It can occur in males and females of many mammal species as result of hormonal imbalances such as

hyperprolactinaemia.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó có thể xảy ra ở con đực và con cái của nhiều loài động vật có vú do mất cân bằng nội tiết tố như tăng prolactinaemia.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Click the two papers icon to copy the question.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhấp vào biểu tượng hai tờ giấy để sao chép câu hỏi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the last hundred years, people are losing their ability to be in touch with their body and their senses, to hear, to smell, to feel.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trong vòng trăm năm qua, con người đánh mất khả năng kết nối với cơ thể và giác quan của mình, mất khả năng nghe, ngửi và cảm nhận.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: See if you ca n't lock it down.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu mày không thể mở nó xuống.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Turn your eyes from your sails and look at everything I've done.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đứng trên con thuyền của cha và giương mắt nhìn mọi thứ con đã làm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Twisted ankle, nothing too bad.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chệch mắt cá chân thôi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, by the way, gentlemen if you'll just put these in your ears, it'll lessen the concussion.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ồ, nhân tiện, quý vị các anh nên nhét cái này vô tai, nó sẽ làm giảm chấn động.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I completely forgot about it.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi đã quên mất tiêu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Covellite is known to form in weathering environments near the surface in deposits where copper is the primary sulfide.\n\n### Response:", "output": "[\n"Covellit được biết là tạo thành trong môi trường thời tiết gần bề mặt trong các mỏ mà ở đó đồng là sulfua sơ cấp.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Are n't you going to the Festive Fun Fair, with all the jolly rides and games and snacks?\n\n### Response:", "output": "[\n"Các cháu không đến Hội Chợ Vui Vẻ à, có đủ loại tàu lượn hay ho và trò chơi, đồ ăn ấy?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Having fun solo is completely possible -- just

take time out of your day to pursue the activities you enjoy.\n\n###  
Response:", "output": "[\n\"Một mình tận hưởng niềm vui là điều hoàn toàn  
có thể - chỉ cần bạn dành chút thời gian trong ngày để theo đuổi các hoạt  
động mà bạn có hứng thú.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: 2018: Amin directed by Philippe Faucon 2018:  
Demi - soeurs directed by Saphia Azzeddine and François Régis Jeanne  
2016: Tazzeka directed by Jean - Philippe Gaud: Salma 2015: La lisière  
(Short) directed by Simon Saulnier: Hawa 2015: Chaïbia directed by  
Youssef Britel: Amal 2014: 7, rue de la Folie / Madness directed by Jawad  
Rhalib: Sara 2012: Zéro directed by Nouredine Lakhmari: Nadia 2011:  
L'amante du rif directed by Narjiss Nejjar: Radia 2011: Love in the  
medina directed by Abdelhai Laraki: Zineb 2010: Plan B directed by Kamel  
Saleh: Lydia\n\n### Response:", "output": "[\n\"2018: Amin đạo diễn bởi  
Philippe Faucon 2018: Demi-soeurs do Saphia Azzeddine và François Régis  
Jeanne đạo diễn 2016: Tazzeka đạo diễn bởi Jean-Philippe Gaud: Salma  
2015: La lisière (Ngắn) của đạo diễn Simon Saulnier: Hawa 2015: Chaïbia  
do Youssef Britel đạo diễn: Amal 2014: 7, rue de la Folie / Madness do  
Jawad Rhalib đạo diễn: Sara 2012: Zéro do Nouredine Lakhmari đạo diễn:  
Nadia 2011: L 'amante du rif do Narjiss Nejjar đạo diễn: Radia 2011: Tình  
yêu trong medina do Abdelhai Laraki đạo diễn: Zineb 2010: Kế hoạch B do  
Kamel Saleh làm đạo diễn: Lydia\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: But that was a hell of a kiss.\n\n###  
Response:", "output": "[\n\"Nhưng thế mới là hôn chứ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: So all you see here is 5,000 suckers?\n\n###  
Response:", "output": "[\n\"Vậy ở đây cô chỉ thấy 5.000 kẻ gốc?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: In a few moments, the world will be  
saved.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong ít phút nữa thôi, trái đất  
sẽ được cứu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Depending on which types of bees live in your  
area, also consider: Blocking access to crawl spaces and underneath  
raised structures like outdoor sheds, porches, or decks.\n\n###  
Response:", "output": "[\n\"Tuỳ vào các loài ong trong vùng, bạn cũng cần  
cân nhắc những công việc sau: Ngăn chặn lối vào những không gian thấp và  
bên dưới các kiến trúc nhô lên như nhà kho ngoài trời, hàng hiên hay sàn  
ngoài trời.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: You do n't need the details.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Mà thôi, ông không cần biết chi tiết.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: I saw episode 5.\n\n### Response:", "output":  
"[\n\"Tôi đã xem phần 5.\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's important that people have the right to choose how accessible they are.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Quan trọng là ai cũng có quyền chọn mức độ tiếp cận cho phép.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Redmi Note 7 (and Note 7 Pro) features a shiny glass back with a gradient that Xiaomi calls \"Aura Design\".\n\n### Response:", "output": "[\n\"Redmi Note 7 (và Note 7 Pro) có mặt lưng bằng kính sáng bóng với độ dốc mà Xiaomi gọi là \\\"Aura Design\\\".\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I felt as if the books needed me somehow, and they were calling out to me and I was forsaking them.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi cảm thấy như thể những quyển sách cần tôi, và chúng kêu gọi tôi mà tôi lại bỏ rơi chúng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Is he the reason I've been disturbed?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có phải hẳn là lý do để quấy rầy tôi?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Similarly, in the 18th and 19th centuries the newly emerged nation - states of Europe constituted the chief threat to universities' autonomy.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tương tự như vậy, vào thế kỷ 18 và 19 các quốc gia-nhà nước mới nổi lên ở châu Âu đã tạo nên các mối đe dọa chính đối với quyền tự trị đại học.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Is Smeagol losing his nerve?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có phải Sméagol mất bình tĩnh không?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't you think so, Mrs. O'Rourke?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bà có nghĩ vậy không, bà O 'Rourke?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You just walked in there and asked them for it?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cậu cú thể tới đó và đòi chúng à?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm throwing up two to three times a day I feel weak down my left side and I have a headache more or less all the time.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi bị đau 2 hay 3 lần trong ngày, Tôi thấy yếu bên trái hầu như lúc nào cũng bị nhức đầu.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If I murdered my wife?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh có giết vợ anh không à?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: Two hours ago, he was fine.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Hai tiếng trước ông ấy vẫn ổn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Incorporate regular aerobic exercise to help get rid of your love handles.\n\n### Response:", "output": "[\n"Kết hợp các bài tập aerobic đều đặn để giúp loại bỏ mỡ hông.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She says \"she never used the word 'drugs' in the novel, because she is convinced that 'all readers read between the lines'\".\n\n### Response:", "output": "[\n"Bà nói rằng \\\"bà chưa bao giờ sử dụng từ 'thuốc' trong tiểu thuyết, bởi vì bà tin chắc rằng 'tất cả độc giả đọc giữa dòng'\\\".\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You should also consult with your doctor before taking glutamine if you have liver or kidney disease, or if you're pregnant or breastfeeding.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhờ bác sĩ tư vấn trước khi uống glutamin nếu bạn mắc bệnh gan hay thận, hoặc nếu đang mang thai hay cho con bú.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're asking me how?\n\n### Response:", "output": "[\n"Cậu hỏi bằng cách nào u?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: WIFP is an American nonprofit publishing organization.\n\n### Response:", "output": "[\n"WIFP là một tổ chức xuất bản phi lợi nhuận của Mỹ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Oh 'great.\n\n### Response:", "output": "[\n"-Ồ, tuyệt thật.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This article is about the physics of atomic lithium.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bài này là về vật lý nguyên tử của nguyên tử liti.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Remove snakes' food sources.\n\n### Response:", "output": "[\n"Loại bỏ các nguồn thức ăn của rắn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I hope soon to return the favor.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hi vọng sẽ sớm được chào đón trở lại.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Quite the contrary, I assure you.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi đảm bảo với cô là hoàn toàn trái ngược lại.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into



Vietnamese.\n\n### Input: Stop telling me what to do, Mother.\n\n### Response:", "output": "[\nĐừng bảo con làm gì mẹ à\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For me, it was a bonding moment.\n\n### Response:", "output": "[\n- với tao đó là khoảng khắc dính nhau.\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I could marry you.\n\n### Response:", "output": "[\nTôi sẽ cưới em.\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do your duty. to our school.\n\n### Response:", "output": "[\nHãy thực hiện bổn phận với ngôi trường này.\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hey, do n't worry about it, man, do n't worry about it.\n\n### Response:", "output": "[\nĐừng lo lắng về điều đó, anh bạn, đừng lo lắng về điều đó.\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ha Loi is now under lockdown with 10 residents confirmed infected with Covid - 19\n\n### Response:", "output": "[\nHà Lôi hiện đang bị phong toả với 10 cư dân được ghi nhận nhiễm Covid-19\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If it is anything like the offer you gave me in the USSR,\n\n### Response:", "output": "[\nNếu nó giống như ông sẽ cái thoả thuận ông cho tôi ở USSR,\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Vietnam, however, faced a series of recent natural disasters.\n\n### Response:", "output": "[\nTuy nhiên, Việt Nam đã phải đối mặt với một loạt các thảm họa thiên nhiên gần đây.\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just say the word.\n\n### Response:", "output": "[\nAnh chỉ cần nói ra thôi.\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm so sorry, sir, but a gentleman is completing his fitting.\n\n### Response:", "output": "[\nTôi xin lỗi thưa ngài, nhưng một quý ông hiện đang thử đồ trong đó.\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Avoid pick up lines, because they do n't sound sincere.\n\n### Response:", "output": "[\nTránh những câu tán tỉnh vì chúng thường không chân thật.\n]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just be careful, because it's a meaningful sweater to me.\n\n### Response:", "output": "[\nCẩn thận, Vì nó rất có ý nghĩa với mình.\n]"}

```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - How well do you know Lang?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông rõ về Lang không?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In Australia and New Zealand, it is subsidised under the PBS and by Pharmac respectively, under a number of conditions, including:\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ở Úc và New Zealand, nó được trợ cấp theo PBS và Pharmac tương ứng, theo một số điều kiện, bao gồm:\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - They're the worst.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những loại người tệ nhất.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Uh, he is Ronnie Middleton.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thằng bé là Ronnie Middleton.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: While on the ground in Libya during the NATO bombing campaign, he reported out of Tripoli for several media outlets.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong thời gian ở Lybia trong chiến dịch ném bom của NATO, ông đã đưa tin về Tripoli cho vài cơ quan truyền thông.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If I can just find them, we might have a chance.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu em có thể tìm lời giải, chúng ta sẽ có chút cơ may\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Prison time is slow time.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thời gian trong tù trôi qua rất chậm.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There's every diary until November 2009, then the last one's missing!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có đủ mọi cuốn nhật ký cho tới tháng Mười một, 2009, nhưng cuốn cuối cùng bị mất!\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So you lied to me, Stan.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thôi đủ rồi, anh Loyd à.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The term is sometimes used interchangeably with \"leukopenia\" (\"deficit in the number of white blood cells\").\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thuật ngữ này đôi khi được sử dụng thay thế cho nhau với \\\"giảm bạch cầu\\\" (\\\"thâm hụt số lượng tế bào bạch cầu\\\").\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into"}

```

Vietnamese.\n\n### Input: So how's everything?\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Mọi thứ sao rồi?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But if you seek out an honest friend and ask for an honest opinion, you may be in luck.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhung nếu bạn tìm được một người bạn chân thành và tham khảo ý kiến của họ, bạn có thể gặp may.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: France is a unitary state.\n\n### Response:", "output": "[\n"Pháp là một quốc gia đơn nhất.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now, there's a bunch of reasons why we send military personnel, rather than police, to do these jobs.\n\n### Response:", "output": "[\n"Giờ đây, có rất nhiều lý do ta điều binh sỹ, thay vì cảnh sát, làm những việc này.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Of all the issues associated with the war, addressing dioxin contamination is the most challenging.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trong số những vấn đề gắn với cuộc chiến, giải quyết tình trạng ô nhiễm dioxin là thách thức lớn nhất.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is an exciting night for our players, our teams, and for you, the fans.\n\n### Response:", "output": "[\n"Một đêm cực kì hào hứng cho những cầu thủ của chúng ta, đội bóng của chúng ta, và cho các bạn, những cổ động viên cuồng nhiệt.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Weight shifts are another exercise that address improving balance.\n\n### Response:", "output": "[\n"Dịch chuyển trọng tâm là một bài tập khác giúp cải thiện thăng bằng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"If you needed the money, why did n't you just come to me?\"\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu cô cần tiền, sao không đến tìm tôi? \\\n\\\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: At the age of 11, Kasha was chosen to perform the lead role in the proposed Andrew Lipka musical, A Little Princess, and took part in a Broadway presentation for investors in New York.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vào năm 11 tuổi, Kasha đã được chọn để thực hiện vai chính trong vở nhạc kịch Andrew Lipka, A Little Princess, và tham gia vào một buổi thuyết trình tại sân khấu dành cho các nhà đầu tư ở New York.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The two engines remain very close in strength to each other even as they continue to improve: Leela defeated Stockfish in the superfinal of TCEC Season 17, but Stockfish won TCEC Season

18.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hai engine vẫn có khả năng chơi cờ tương tự nhau ngay cả khi chúng tiếp tục cải thiện: Leela đánh bại Stockfish trong trận siêu chung kết của TCEC Mùa 17, nhưng Stockfish đã thắng trong TCEC Mùa 18.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So I did some checking.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nên tôi đã kiểm tra thử.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Scroll through the Available Updates section to find Messenger.\n\n### Response:", "output": "[\n"Lướt qua phần Cập nhật khả dụng (Available Updates) để tìm Messenger.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Snake, how's all that sound?\n\n### Response:", "output": "[\n"Snake, anh nghĩ sao?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The compound Arenobufagin is one of the major components of toad venom ((Venenum bufonis).\n\n### Response:", "output": "[\n"Hợp chất Arenobufagin là một trong những thành phần chính của nọc độc cóc ((Venenum bufonis).\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, it shall not.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ừ, hẳn thế rồi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: However, these symptoms might not appear suddenly or be obviously connected to being online.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tuy nhiên, các triệu chứng này có thể không xuất hiện đột ngột, hay có liên quan rõ ràng đến việc lên mạng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I spent a lot of money on this hardware.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi đã dành rất nhiều tiền vào phần cứng này.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I learn fast on my own.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi tự học rất nhanh.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - He's been ringing.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Hẳn đã rung chuông.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - What the hell are you doing?\n\n### Response:", "output": "[\n"- Ông làm quái gì vậy?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - But who will break ground first?\n\n###

Response:", "output": "[\ "Nhưng rồi hạt nào sẽ nảy mầm trước tiên đây?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Models derived from developments in financial engineering are intriguing but have been unstable and difficult to place the parameters in practice.\n\n### Response:", "output": "[\ "Các mô hình bắt nguồn từ sự phát triển trong kỹ thuật tài chính rất hấp dẫn nhưng không ổn định và khó đặt các tham số trong thực tế.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you are checking a rabbit by yourself, flip the rabbit onto his back.\n\n### Response:", "output": "[\ "Nếu chỉ có một mình khi kiểm tra thỏ, bạn hãy lật thỏ nằm ngửa.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: NGC 184 is a spiral galaxy located in the constellation Andromeda.\n\n### Response:", "output": "[\ "NGC 184 là một thiên hà xoắn ốc nằm trong chòm sao Tiên Nữ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: As you wish, your Majesty!\n\n### Response:", "output": "[\ "Thần tuân chỉ tâu bệ hạ!\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 1957, she began working as a stenographer in the Legal Department of the Bahamas and by 1961 had become the private secretary of the Attorney General.\n\n### Response:", "output": "[\ "Năm 1957, bà bắt đầu làm việc như một người viết tốc ký trong Bộ Pháp lý của Bahamas và đến năm 1961 đã trở thành thư ký riêng của Tổng chưởng lý.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: His dad died soon after he was born.\n\n### Response:", "output": "[\ "Cha nó qua đời ngay sau khi nó được sinh ra.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Doing so prompts a drop - down menu.\n\n### Response:", "output": "[\ "Thao tác này sẽ hiển thị một thực đơn thả xuống.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There was another track buried in the song.\n\n### Response:", "output": "[\ "Có một đoạn khác được đưa vào bài nhạc này.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Uh, would you please... review news accounts from 2166 then.\n\n### Response:", "output": "[\ "Uh, à làm ơn cho tôi biết tình hình năm 2166.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The change in prevailing political views was

favorable to St. Joseph's Church; the Beijing municipal government funded the church's restoration efforts.\n\n### Response:", "output": "[\n"Sự thay đổi trong quan điểm chính trị phát một làn gió mới, thuận lợi hơn cho Nhà thờ Thánh Joseph, chính quyền thành phố Bắc Kinh sau đó đã tài trợ cho việc phục hồi, tái tạo lại nhà thờ.\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Say, Frank?\n\n### Response:", "output": "[\n"- Nè, Frank.\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But it was n't until high school, through the Human Genome Project, that I realized I was n't alone in trying to connect our unique genetic ancestry to our potential health, wellness and illness.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi không nghĩ về điều đó đến hồi phổ thông, qua dự án gen di truyền ở người tôi nhận ra mình không phải người duy nhất đang cố liên hệ giữa sự độc đáo gen di truyền của tổ tiên với tiềm năng về sức khỏe thể chất và bệnh tật của chúng ta.\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Since 2001 the use of 1080 in the USA has been tightly controlled, and is now restricted to use in livestock protection collars to protect sheep and goats from coyotes in eight western U.S. states.\n\n### Response:", "output": "[\n"Từ năm 2001 việc dùng 1080 ở Mỹ đã được kiểm soát chặt chẽ, và bây giờ chỉ giới hạn dùng trong vòng đai bảo vệ thú nuôi để bảo vệ cừu, dê chống lại chó sói đồng cỏ ở 8 bang miền tây Hoa Kỳ.\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In rare cases, the vein used for the test may become swollen.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trong một số hiếm trường hợp, tĩnh mạch nơi được lấy máu có thể bị sưng.\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I am an old man.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Tôi già rồi mà.\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Because it's not true.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vì nó không phải là sự thật.\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, I see.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ồ, mình hiểu rồi.\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's his power over us.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đó là quyền lực của hắn lên chúng ta.\n"]"]\n\n{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We came here saying we want to talk about\n\n\"Africa: the Next Chapter.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng ta tới đây vì chúng ta muốn nói rằng: \\\\\"Châu Phi: Một chương mới\\\\"\n"]"]\n\n

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Consider purchasing a straightening serum or leave - in conditioner to help with straightening your hair follicles.\n\n### Response:", "output": "[\"Mua serum làm thẳng tóc hoặc dầu xả khô để giúp làm thẳng nang tóc.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Thanks for the assist tonight.\n\n### Response:", "output": "[\"Cám ơn vì đã hỗ trợ tôi nay.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 1960 he married Małgorzata Hillar.\n\n### Response:", "output": "[\"Năm 1960, ông kết hôn cùng bà Małgorzata Hillar.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And the bad news is, the antivirals he's got you on might kill you.\n\n### Response:", "output": "[\"Giờ thì, tin xấu là chất kháng virus mà hấn cho cậu dùng có thể giết luôn cậu.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This town needs this measly one - horse institution if only to have some place where people can come without crawling to Potter.\n\n### Response:", "output": "[\"Thị trấn cần cái tổ chức nghèo nàn này cần 1 nơi mà mọi người có thể đến mà không cần bò tới chỗ lão Potter.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Clearly you're smarter than I thought,\n\n### Response:", "output": "[\"Rõ ràng là mày thông minh hơn tao nghĩ rồi,\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Thus, in the closing months of 1949, the course of U.S. policy was set to block further communist expansion in Asia: by collective security if the Asians were forthcoming; by collaboration with major European allies and commonwealth nations, if possible; but bilaterally if necessary.\n\n### Response:", "output": "[\"Do đó, trong những tháng cuối năm 1949, quá trình diễn biến về chính sách của Hoa Kỳ đã chung cuộc là nhằm ngăn chặn sự phát triển của cộng sản ở Á Châu bằng một tổ chức an ninh chung nếu người Á Châu sẵn sàng, hợp tác với các đồng minh lớn [của Hoa Kỳ] ở Âu Châu và các nước trong Khối Thịnh Vượng Chung [Commonwealth] nếu có thể, nhưng song phương nếu cần thiết.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - That's not going to happen.\n\n### Response:", "output": "[\"- Việc đó sẽ không xảy ra.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - You're from cleveland, are n't you?\n\n### Response:", "output": "[\"- Anh là người Cleveland, phải không?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: He's a good man after all.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Rất cuộc thì hẳn là một người tốt.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hindou Oumarou Ibrahim is an environmental activist and geographer.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hindou Oumarou Ibrahim là một nhà hoạt động môi trường và nhà địa lý học.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In order to remove vomit from a surface you will need to have the appropriate supplies to ensure that you do so without exposing yourself to it.\n\n### Response:", "output": "[\n"Để loại bỏ chất thải nôn mửa trên bề mặt, bạn cần chuẩn bị vật dụng phù hợp để đảm bảo có thể làm vệ sinh mà không bị chất thải dính vào người.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And it does n't involve the cage or Lucifer or me having to talk to Lucifer in the cage.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và nó chẳng liên quan đến cái lồng của Lucifer,... hay là em phải nói chuyện với Lucifer ở trong cái lồng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: These photographs are at least 20 years old.\n\n### Response:", "output": "[\n"Những bức ảnh ít nhất được 20 tuổi rồi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - You've always hated Tyrion.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Cha vẫn luôn ghét Tyrion.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm going to keep this as a deposit.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi giữ chỗ này, coi như đặt cọc.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Who's on the phone?\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh gọi cho ai?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The slope of a stationary front is as gentle as the slope of a warm front.\n\n### Response:", "output": "[\n"Độ dốc của frông tĩnh nhẹ nhàng như độ dốc của frông nóng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I met a very difficult environment in the pre-elections, an environment which was increasingly polarized, an environment which was shaped by the selfish politics of dominance and exclusion.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi đã ở trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn giai đoạn tiền bầu cử, một môi trường ngày càng phân cực, một môi trường được thành hình bởi quan điểm chính trị ích kỷ đầy tính thống trị và loại trừ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"Oh, Dr. Cameron, we should have dinner to



discuss your future on my G5 private jet.\n\n### Response:", "output": "[\\\"\\\"\\\"\\\"Oh, bác sĩ Cameron, tôi muốn chúng ta cùng ăn tối trên chiếc phản lực của tôi để thảo luận \\\"\\\" \\\"\\\" về tương lai của cô.\\\"\\\"\\\"\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Do you find that you have a hard time interacting or connecting with others?\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Bạn có cảm thấy khó khăn khi tương tác hoặc kết nối với mọi người?\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Dhammarong directs the series along with Patha Thongpan, Waasuthep Ketpetch and Jarupat Kannula.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Dhammarong là đạo diễn phim cùng với Patha Thongpan, Waasuthep Ketpetch và Jarupat Kannula.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: The ambassador's asked for you personally.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Ngài đại sứ yêu cầu đích danh anh.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: He also found that learning is done a little at a time or in increments, learning is an automatic process and all the principles of learning apply to all mammals.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Ông cũng nhận thấy rằng việc học được thực hiện từng chút một hoặc tăng dần, học tập là một quá trình tự động và tất cả các nguyên tắc học tập áp dụng cho tất cả các động vật có vú.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Police frequently provided causes for these deaths that strained credulity and gave the appearance of systematic cover - ups.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Nguyên nhân do phía công an đưa ra cho những cái chết như trên thường làm dấy lên nghi ngờ và tạo ấn tượng về sự bao che có hệ thống.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Levodopa, a precursor of catecholamines, is an important substrate of COMT.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Levodopa, tiền chất của catecholamine, là chất nền quan trọng của COMT.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: You want me to go in unarmed?\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Anh có muốn tôi vào và không mang vũ khí không?\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Recall the bad memory in detail.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Nhớ một cách chi tiết về quá khứ đau buồn.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: He plays mainly as a defensive midfielder and deep - lying playmaker but can also play as a centre back.\\n\\n###

Response:", "output": "[\ "Anh chủ yếu chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự và tiền vệ lùi sâu nhưng cũng có thể chơi ở vị trí trung vệ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Attempts to attract European and Indian investment have produced minimal results.\n\n### Response:", "output": "[\ "Những nỗ lực nhằm thu hút đầu tư của châu Âu và Ấn Độ đã mang lại những kết quả tối thiểu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Like an awesome race car.\n\n### Response:", "output": "[\ "- Một chiếc xe khủng chẳng hạn\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My name is Lucrezia.\n\n### Response:", "output": "[\ "Tên tôi là Lucrezia.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Go on, ask her.\n\n### Response:", "output": "[\ "Cứ hỏi mẹ đi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The emphasis on visual illusions occurs because vision often dominates the other senses.\n\n### Response:", "output": "[\ "Sự nhấn mạnh vào ảo ảnh thị giác xảy ra vì tầm nhìn thường chi phối các giác quan khác.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For example, it might be a course or an e-book.\n\n### Response:", "output": "[\ "Chẳng hạn như, đó có thể là một khoá học hoặc một quyển sách điện tử.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The movie was, yeah.\n\n### Response:", "output": "[\ "Vâng, bộ phim thôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If I'd known that I would have told her how much I love her.\n\n### Response:", "output": "[\ "Nếu tôi biết thế tôi sẽ nói cho con bé biết rằng tôi yêu thương nó đến biết đường nào\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Geographically, this is a wholly new area of geopolitical tensions and it is our own backyard.\n\n### Response:", "output": "[\ "Xét về mặt địa lý, đây là một khu vực căng thẳng địa chính trị hoàn toàn mới, và là sân sau của chúng ta.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What can he do?\n\n### Response:", "output": "[\ "- Nó làm gì được?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I am happy to be alive.\n\n### Response:", "output": "[\ "Tôi mừng vì vẫn còn sống.\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can also use old candles that have been burned down or are half - used and warped.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn cũng có thể dùng lại nến cũ đã đốt hoặc đã dùng một nửa và bị biến dạng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ximelagatran, a direct thrombin inhibitor, was the first member of this class that can be taken orally.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ximelagatran, một chất ức chế thrombin trực tiếp, là thành viên đầu tiên của nhóm này có thể dùng đường uống.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Shop's closed, Max.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cửa hàng đã đóng cửa, Max.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Eat foods high in protein.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ăn thức ăn có hàm lượng đạm cao.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Get us his photo and get jj To get it out to the media.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đưa ảnh cho chúng tôi và JJ để tung cho truyền thông.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Consider a wide range of possibilities.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Xem xét nhiều khả năng khác nhau.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You've got to come with me!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông phải đi với tôi!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The city's become one big battlefield.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thành phố như là một bãi chiến trường\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Evacetrapib evaluation for treatment of high - risk vascular disease was discontinued due to lack of efficacy, as had already happened in the past with two other CETP inhibitors (torcetrapib and dalcetrapib) due to increased deaths and little identifiable cardiovascular benefit (despite substantial increases in HDL).\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đánh giá Evacetrapib để điều trị bệnh mạch máu có nguy cơ cao đã bị ngưng do thiếu hiệu quả, như đã xảy ra trong quá khứ với hai chất ức chế CETP khác (torcetrapib và dalcetrapib) do tử vong tăng và ít có lợi cho tim mạch tăng HDL.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They did that in the summer, and it was very warm.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Họ đã làm vậy vào mùa hè, và nó rất nóng\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Madam Vice President.\n\n### Response:", "output": "[\\"- Bà Phó Tổng thống.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Captain Grunwald, ride to Duke Frederico and make sure that hulking cyclops sticks to the plan.\n\n### Response:", "output": "[\\"đến chỗ Duke Frederico và chắc rằng đám người khổng lồ đó có kế hoạch.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: While this is n't automatically a sign of flirting, it's a good sign.\n\n### Response:", "output": "[\\"Đây không hẳn là cử chỉ ve vãn, nhưng cũng là tín hiệu tốt.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the name of Jesus Christ.\n\n### Response:", "output": "[\\"Nhân danh chúa Jesus Kitô, Amen.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you trust this guy we're working for?\n\n### Response:", "output": "[\\"Anh có tin cái gã mà chúng ta đang làm việc cho không?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Read your email.\n\n### Response:", "output": "[\\"Đọc email.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And you have every right to be.\n\n### Response:", "output": "[\\"Và anh có quyền tức giận.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can also take acetaminophen (Tylenol), but it is not an NSAID and does not reduce inflammation.\n\n### Response:", "output": "[\\"Bạn cũng có thể uống acetaminophen (Tylenol), nhưng loại thuốc này không thuộc nhóm NSAID và không giúp giảm viêm.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hey, look who it is?\n\n### Response:", "output": "[\\"Này, xem ai kìa?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Consuming three alcoholic drinks a day may cause liver cancer\n\n### Response:", "output": "[\\"Tiêu thụ 3 cốc rượu mỗi ngày có thể dẫn đến ung thư gan.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sufferers of DID have several distinct states of consciousness, known as alters.\n\n### Response:", "output": "[\\"Người mắc DID có nhiều trạng thái tính cách riêng biệt.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: Women are refusing to marry men without toilets.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Phụ nữ từ chối cưới đàn ông không có nhà vệ sinh.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"I am glad o 'that,\" he exclaimed.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Tôi lấy làm mừng vì điều đó, - Dickon thốt lên.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: From now on, my name is Hsiao - tsing\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vậy từ nay tên tôi sẽ là Tiểu Sinh.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You better be there.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh sẽ làm tốt hơn.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Public opinion polls suggested that Kerry gained some ground following the first of three debates, but the challenger failed to erode the incumbent's core support.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các cuộc điều tra dư luận đã chỉ ra rằng Kerry đã giành được một tỉ lệ ủng hộ nhất định trong vòng tranh luận đầu tiên trong ba vòng tranh luận, nhưng ứng cử viên này đã không làm suy giảm được sự ủng hộ quan trọng đối với vị tổng thống đương nhiệm.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The great graphic designer Paul Rand designed the IBM logo, the Westinghouse logo.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhà thiết kế đồ hoạ vĩ đại nhất Paul Rand đã thiết kế logo cho IBM và Westinghouse.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now come with me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy cùng tôi khám phá.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The single was highly successful and achieved the number one spot on many South Korean music websites.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Single đã rất thành công và đạt vị trí thứ nhất trên nhiều trang website âm nhạc của Hàn Quốc.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You told Alpert you could disarm it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Anh bảo Alpert anh có thể vô hiệu hoá cái đó.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now, a lot of skeptics might say, well, hey, this is all great, philosophically, this whole idea of mastery - based learning and its connection to mindset, students taking agency over their learning.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bây giờ, rất nhiều người hoài nghi rằng, ôi điều này tất cả điều tuyệt, tất cả ý tưởng về việc làm chủ

học tập và sự kết nối của nó với tư duy, các học sinh cần có cầu nối cho việc học của chúng.\"]"}\n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Clean the surface of the wine or martini glass with rubbing alcohol and a paper towel.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Lau sạch bề mặt cốc uống rượu vang hoặc cốc uống rượu martini bằng cồn tẩy rửa và khăn giấy.\\\"]\"}\n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Have n't you seen the papers?\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Anh có đọc báo chưa?\\\"]\"}\n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Let's see them try to get Nick and I out.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Xem bọn họ có bắt em và Nick đi được không.\\\"]\"}\n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Like one of those unwanted, mistreated dogs.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Một kẻ bị ngược đãi, không ai cần đến.\\\"]\"}\n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Go to New York, buy a car...\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Đến New York, mua một chiếc xe.\\\"]\"}\n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Esther did n't have a mass in her heart.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Esther không có khối rắn nào trong tim.\\\"]\"}\n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: - Him and my mom, they did it.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"- Ông ấy và mẹ tôi, họ.\\\"]\"}\n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Well, I think you've thought about a life with Elena.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Thì, anh chỉ mong được sống cùng Elena.\\\"]\"}\n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: How about this: you lift the moratorium for me on A m Works,\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Thế này nhé? anh bỏ lệnh cấm liên quan đến AmWorks cho tôi.\\\"]\"}\n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Bacterial vaginosis, Candidiasis, and Trichomoniasis can also be spread sexually.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Các bệnh nhiễm khuẩn âm đạo, nhiễm nấm candida, và viêm âm đạo do trùng roi cũng lây truyền qua đường tình dục.\\\"]\"}\n

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: - We ca n't.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Phải phần này đi thôi.\\\"]\"}\n

```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Article 15 obliges states parties to guarantee \"women equality with men before the law,\" including \"a legal capacity identical to that of men.\n\n### Response:", "output": "[\"Điều 15 bắt buộc các quốc gia phải bảo đảm \\\"quyền bình đẳng của phụ nữ với nam giới trước pháp luật\\\", bao gồm \\\"việc có năng lực pháp lý ngang với nam giới\\\".\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Has tha 'never seen them?\n\n### Response:", "output": "[\"Chẳng lẽ cô chưa bao giờ thấy chúng sao?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - At what time?\n\n### Response:", "output": "[\"- Lúc mấy giờ?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - You want some pretzels?\n\n### Response:", "output": "[\"- Con muốn ăn bánh quy không?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The association was divided into the following branches:\n\n### Response:", "output": "[\"Hiệp hội được chia thành các chi nhánh sau:\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: All right, sit tight.\n\n### Response:", "output": "[\"Rồi rồi, giữ nguyên vị trí.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Our sister is dead, Andre.\n\n### Response:", "output": "[\"Chị ấy chết rồi, Andre.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now he tells me.\n\n### Response:", "output": "[\"VẬY mà bây giờ mới nói!\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You may add lemon peel, rosemary sprigs, roasted garlic, or black pepper to flavor the brine if you'd like.\n\n### Response:", "output": "[\"Bạn có thể cho vỏ chanh, hương thảo, tỏi nướng hoặc tiêu đen để thay đổi hương vị theo sở thích.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, I appreciate that, but I have no problem with -- Is that my tie?\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi rất cảm kích, nhưng tôi không có vấn đề gì với, đó là cà vạt của tôi à?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The term Aryan has been used historically to denote the Indo - Iranians, because Arya is the self designation of the ancient speakers of the Indo - Iranian languages, specifically the Iranian and the Indo - Aryan peoples, collectively known as the Indo -

```

Iranians. Some scholars now use the term Indo - Iranian to refer to this group, while the term \"Aryan\" is used to mean \"Indo - Iranian\" by other scholars such as Josef Wiesehofer, Will Durant, and Jaakko Häkkinen.

\\n\\n### Response:", "output": "[\"Thuật ngữ Aryan đã được sử dụng trong lịch sử để ngụ ý người Ấn-Iran, bởi vì Arya là tên tự gọi của những người nói ngôn ngữ Ấn-Iran cổ đại, cụ thể là người Iran và các dân tộc Ấn-Aryan, được gọi chung là người Ấn-Iran. Một số học giả hiện nay sử dụng thuật ngữ Ấn-Iran để chỉ nhóm này, trong khi thuật ngữ \\\"Aryan\\\" được sử dụng để chỉ \\\"Ấn-Iran\\\" bởi các học giả khác như Josef Wiesehofer, Will Durant, và Jaakko Häkkinen.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Yeah, but he'll be no match for the two of K'un - Lun's finest warriors.\\n\\n### Response:", "output": "[\"Nhưng hẳn vẫn không thể đầu lại được hai chiến binh giỏi nhất của Côn Lôn.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: I agree, Your Highness.\\n\\n### Response:", "output": "[\"Thần đồng ý, thưa Bệ hạ.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: If your crush returns your feelings, then you should enjoy your feelings of giddiness and excitement.\\n\\n### Response:", "output": "[\"Nếu bạn ấy đáp lại tình cảm của bạn thì hãy tận hưởng cảm giác 'lên tận mây xanh' này.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Because, in my head, nothing has changed.\\n\\n### Response:", "output": "[\"Bởi vì, trong đầu tôi, vẫn không có gì thay đổi.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: The first tool I want to share with you I think of as making the long game pay now.\\n\\n### Response:", "output": "[\"Công cụ đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các bạn Tôi nghĩ về việc công dụng của đầu tư bền vững.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Send the Admiral Data's schematics.\\n\\n### Response:", "output": "[\"- Gửi cho Đô đốc sơ đồ mạch của Data.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: And he could have been distributing bombs right across the entire country by now.\\n\\n### Response:", "output": "[\"Trong thời gian đó hẳn có thể đã rải bom khắp cả nước rồi.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: It's middle of the day.\\n\\n### Response:", "output": "[\"Là giữa ban ngày mà.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: And this is how, for me, was born the idea to have an institute of immaterial performing arts.\\n\\n### Response:",



"output": "[\n"Và đó là cách khiến tôi nảy ra ý tưởng mở một viện biểu diễn nghệ thuật phi vật chất.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 1973, he visited Washington, D.C. for the annual reunion of MacArthur's staff, and resolved that the next reunion should be held in Australia.\n\n### Response:", "output": "[\n"Năm 1973, anh ta đến thăm Washington DC cho sự đoàn tụ hàng năm của MacArthur 's nhân viên, và giải quyết tiếp theo đoàn tụ nên được tổ chức ở Úc.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Great, now my chest hurts.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tuyệt, bây giờ thì ngực tôi bị đau.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just made you the new sheriff.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vừa thăng cấp anh lên cảnh sát trưởng mới.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He scoffed at those, like the professors from whom he learned the fact - value distinction, who still lived their lives as if there were truth - value to value claims.\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh ta mỉa mai những giá trị đạo đức đó, như những giáo sư mà anh đã học các giá trị đạo đức khác biệt đó từ họ, những người mà vẫn sống cuộc sống của họ như thể có một cái giá trị chân lý mà họ xem những tuyên bố đó là quan trọng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can kiss her, even if you have before.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cậu có thể hôn cô, cho dù đã từng có hôn rồi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Creamed corn List of soups\n\n### Response:", "output": "[\n"Kem ngô Danh sách các món súp\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But I think I'm gonna say no this time.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhưng tôi nghĩ lần này tôi sẽ từ chối.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Nothing in the present Covenant shall be interpreted as impairing the inherent right of all peoples to enjoy and utilize fully and freely their natural wealth and resources.\n\n### Response:", "output": "[\n"Không một quy định nào của Công ước này được giải thích làm phương hại đến quyền đương nhiên của mọi dân tộc được hưởng và sử dụng một cách đầy đủ và tự do mọi nguồn của cải và tài nguyên thiên nhiên của họ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why did n't you start back, Harry?\n\n### Response:", "output": "[\n"Sao anh không quay lại, Harry?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Chentouf died on 10 October 2012, in Algiers.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chentouf mất ngày 10 tháng 10 năm 2012 tại Algiers.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Children in care, who've had a life in care, deserve the right to own and live the memory of their own childhood.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trẻ em được chăm sóc, các em sống cả đời trong sự bảo bọc, xứng đáng được quyền sống với kỷ ức tuổi thơ của chúng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mrs Sidwa, have you seen Alex and Eddie?\n\n### Response:", "output": "[\n"Bà Sidwa, bà có thấy Alex và Eddie không?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You'll probably live.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cô sẽ sống thôi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The ring can be removed for up to three hours, so if you are more comfortable having sex without it, then this is an option.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bạn có thể lấy vòng âm đạo ra trong khoảng thời gian đến 3 tiếng mà vẫn có hiệu quả tránh thai, do đó nếu cảm thấy giao hợp không có vòng âm đạo thoải mái hơn thì bạn có thể chọn cách này.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You know how I know?\n\n### Response:", "output": "[\n"Biết sao tôi biết không?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You do n't win money.\n\n### Response:", "output": "[\n"Không có tiền đâu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't be too obvious about it.\n\n### Response:", "output": "[\n"Không nên quá rõ ràng về điều này.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But as you dream those dreams, before you know it, your hair will turn as gray as mine.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhưng rồi, thời gian trôi qua, mộng chưa thành mà đầu đã bạc.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's the next lymphatic system over.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đó là hệ bạch huyết bị toi kế tiếp.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It yielded \$3500 the very first week.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó đã thu hoạch được 3.500 đô - la trong tuần lễ đầu tiên.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: While similar looking to the other 1940 batons, it incorporated exceptional materials. The shaft was white elephant ivory, not velvet - covered metal.\n\n### Response:", "output": "[\n"Mặc dù về hình thức nó tương tự như các baton 1940 khác, nó được làm từ ngà voi trắng, không phải bằng kim loại bọc nhung.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She preferred it to all other things.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó thích toán hơn mọi thứ khác.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Young men were more likely to measure their satisfaction by their own orgasm.\n\n### Response:", "output": "[\n"Các chàng trai trẻ thì có xu hướng đo sự thoả mãn bằng khoái cảm của chính họ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Large part of the GNU Manifesto is focused on rebutting possible objections to GNU Project's goals.\n\n### Response:", "output": "[\n"Phần lớn của Tuyên ngôn GNU được tập trung vào việc phản bác những phản đối có thể có đối với các mục tiêu của Dự án GNU.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When I take your perspective, and I think about what you really want, you're more likely to give me what I really want.\n\n### Response:", "output": "[\n"Khi tôi thấy được góc nhìn của bạn, tôi nghĩ về điều mà bạn thực sự cần, bạn có nhiều khả năng sẽ cung cấp cho tôi thứ tôi thực sự cần.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But it was a party.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhưng đó là một bữa tiệc.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Five. What am I, Julie Andrews?\n\n### Response:", "output": "[\n"Tó là gì chứ, Julie Andrews ư?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She wrote novels, short fiction and autobiographical works that are infused with spiritual questioning and reflection.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bà viết tiểu thuyết, truyện ngắn và tự truyện thấm đẫm những câu hỏi và suy tư về thế giới nội tâm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I hope that wo n't work.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hi vọng nó cũng không được.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The beta version was only made for Microsoft Windows PCs, and not for Linux or OS X. On 22 November 2014, Chicken Invaders 5: Cluck of the Dark Side was released.\n\n### Response:", "output": "[\n"Các phiên bản chỉ làm cho Windows Chiếc và không cho Linux

hoặc HỆ điều hành X. Vào ngày 22 tháng mười một năm 2014, Đàn Gà Xâm Lăng 5: Tục tũc của Vùng Bóng Tối đã được phát hành.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You've broken your back.\n\n### Response:", "output": "[\"Hậu quả là cậu bị gãy lưng. \\\"\\\"\\\""]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Monday 19 June 2017\n\n### Response:", "output": "[\"Thứ hai, ngày 19 tháng 6 năm 2017\\\""]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sorry to bother you folks.\n\n### Response:", "output": "[\"Xin lỗi đã làm phiền hai cha con.\\\""]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Ran into Cameron in the clinic.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi bắt gặp Cameron trong phòng khám.\\\""]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They disappear In the dead of night, They have a headstart On the cops, And they do n't kill again For years.\n\n### Response:", "output": "[\"Họ biến mất trong đêm tối, và họ đi trước cảnh sát, và họ không giết lại trong nhiều năm.\\\""]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Use it how?\n\n### Response:", "output": "[\"- Sử dụng nó như thế nào?\\\""]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We'll find her.\n\n### Response:", "output": "[\"Chúng ta sẽ tìm thấy mẹ.\\\""]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Like Orozco, Arango draws attention to the lives being ruined by a corrupt Colombian government.\n\n### Response:", "output": "[\"Giống như Orozco, Arango thu hút sự chú ý đến cuộc sống bị huỷ hoại bởi một chính phủ Colombia tham nhũng.\\\""]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And I should n't care.\n\n### Response:", "output": "[\"Và tôi không nên quan tâm.\\\""]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How long have you lived in this house?\n\n### Response:", "output": "[\"Anh sống trong ngôi nhà này bao lâu rồi?\\\""]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This man was a remixer extraordinaire.\n\n### Response:", "output": "[\"Đây là một nhà phối trộn đại tài.\\\""]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Look. Things like last night do n't just

happen.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng chuyện như tối qua, không chỉ xảy ra rồi thôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Uh, she said in her statement that she wanted to impress him.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô ấy nói trong lời khai của mình rằng cô muốn gây ấn tượng với anh ta.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm taking to the OB / GYN tomorrow and I'm telling you - do n't interrupt!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi sẽ đưa con bé tới khoa sản ngày mai và nói cho anh biết - đừng có mà can thiệp vào!\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then we're right back at square one.\n\n### Response:", "output": "[\n\"sau đó chúng ta bị lại quay lại như cũ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Something must be done, I'm going to intervene.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Điều này phải kết thúc, tôi sẽ can thiệp vào.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: On 21 March, the first case in Eritrea was confirmed, an Eritrean national arriving from Norway.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vào ngày 21 tháng 3, trường hợp đầu tiên ở Eritrea đã được xác nhận, một công dân Eritrea đến từ Na Uy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For example, avoid running or hiking for a couple of weeks after the injury.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ví dụ, bạn nên tránh chạy hoặc đi bộ đường dài trong vài tuần sau chấn thương.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When scientists first realized that bats were actually using sound to be able to fly and orient and move at night, we did n't believe it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi các nhà khoa học nhận ra rằng dơi thực sự sử dụng âm thanh để có thể bay, định hướng và di chuyển trong đêm, chúng tôi đã không tin vào điều đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"That was maybe the bravest -- and the stupidest -- story I did,\" he said.\n\n### Response:", "output": "[\n\"'Đó có thể là câu chuyện can đảm nhất - và ngu xuẩn nhất - mà tôi đã làm,' anh nói.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"Challans, (Eileen) Mary\" Dictionary of National Biography.\n\n### Response:", "output": "[\n\"\\\"Challans, (Eileen) Mary\\\" Từ điển tiểu sử quốc gia.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: I've been thinking about your friend Pierce, and his plan.\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh đang nghĩ về Pierce, và kế hoạch của anh ta.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Overweight children are also more likely to grow up to be overweight adults.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trẻ thừa cân cũng có nhiều khả năng lớn lên thành người lớn thừa cân.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And some of that happened in Mexico, with NAFTA as well.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và một số điều đó đã diễn ra ở Mexico, với hiệp định NAFTA.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now we're going north, very far north.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bây giờ chúng ta đi thật xa, xa về phía Bắc.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The variable ratio of the autotransformer compensates for the voltage drop along the line.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tỷ số biến đổi được của biến áp tự ngẫu bù cho sự sụt áp dọc đường.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Somehow, I pictured you quite differently as a dignified old gentleman.\n\n### Response:", "output": "[\n"Không hiểu sao, tôi lại tưởng tượng anh là một quý ông cao sang đứng tuổi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Yes. Which is close to yours.\n\n### Response:", "output": "[\n"Phải, khá gần với dự án của anh.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hey, lady, I just work here.\n\n### Response:", "output": "[\n"Này cô, tôi chỉ làm việc ở đây.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What business is that?\n\n### Response:", "output": "[\n"Làm ăn cái gì thế?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is also useful when networking in person.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó cũng sẽ hữu dụng trong những buổi giao thiệp trực tiếp.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And he's employed as an actor, so you know his excitement is genuine.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và ông ấy là một diễn viên, nên chúng ta có thể chắc chắn sự hào hứng của ông ấy là thật lòng đó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Tell Nascimento to be quick.\n\n### Response:",  
"output": "[\n"Báo cho Nascimento làm nhanh vào.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then scrub the stain with a soft - bristled brush, and rinse thoroughly with warm water.\n\n### Response:", "output": "[\n"Sau đó dùng bàn chải lông mềm chà lên vết bẩn và xả sạch bằng nước ấm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What's that get you?\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh có tìm hiểu được gì không?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You never told me how your parents met.\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh chưa bao giờ kể bố mẹ anh gặp nhau thế nào.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The protein component of proteoglycans is synthesized by ribosomes and translocated into the lumen of the rough endoplasmic reticulum.\n\n### Response:", "output": "[\n"Thành phần protein của proteoglycans được tổng hợp bởi ribosome và chuyển thành lumen của lưới nội chất.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just think of it as a lesson in humility.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hãy xem nó như là 1 bài học về sự khiêm tốn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Maybe I forgot to tell Knives right away.\n\n### Response:", "output": "[\n"Có lẽ vì anh quên không nói cho Knives ngay từ đầu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Being a mathematician, he set out to understand why.\n\n### Response:", "output": "[\n"Là một nhà toán học, ông bắt đầu tìm hiểu lí do.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can still enjoy the interaction, and the more people you meet the more comfortable you'll be putting yourself out there.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bạn vẫn có thể tận hưởng sự tương tác, và bạn càng gặp gỡ nhiều người bao nhiêu thì bạn sẽ càng cảm thấy thoải mái hơn trong việc tiếp xúc với thế giới bấy nhiêu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So, that was taken from orbit; we had the camera zoom on the surface, and we actually saw the Rover on the surface.\n\n### Response:", "output": "[\n"Bức ảnh này được chụp từ quỹ đạo; chúng tôi dùng máy ảnh phóng to bề mặt, và chúng ta nhìn thấy Rover trên bề mặt rồi,\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And what they found was that the genetic mutations that the drug targeted were far more common in women.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và những gì họ tìm thấy là đột biến di truyền mà thuốc nhắm tới phổ biến hơn ở phụ nữ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But you're one of us now.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng giờ cậu đã là 1 trong chúng tôi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 2002 it was the first Japanese company to obtain BS 7799 certification, an international information security standard.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Năm 2002, công ty Nhật Bản đầu tiên được chứng nhận BS 7799, tiêu chuẩn an ninh thông tin quốc tế.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The children are looking at us.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bọn trẻ đang nhìn ta kìa.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Come on, Bull.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Coi nào, Bull.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cheaper or economy foods usually begin with lower quality ingredients and are more heavily processed.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thực phẩm rẻ thường chứa nguyên liệu kém chất lượng và trải qua quá trình xử lý nhiều hơn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: People do weird things.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Con người ta hay làm những điều kì quặc.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - How lucky that we ran into you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Thật may là chúng tôi gặp lại cô.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She was working at the British Council in Buenos Aires when she met Walton in September 1948.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bà đã làm việc tại Hội đồng Anh ở Buenos Aires khi bà gặp Walton vào tháng 9 năm 1948.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If, however, the firm is not a perfect competitor in the input markets, then the above conclusions are modified.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tuy nhiên, nếu công ty không phải là đối thủ cạnh tranh hoàn hảo trong thị trường đầu vào, thì các kết luận trên được sửa đổi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```



Vietnamese.\n\n### Input: Shape - shift and trick the past again\n\n### Response:", "output": "[\n"Thay đổi và đánh lừa quá khứ lần nữa\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Rapids are characterised by the river becoming shallower with some rocks exposed above the flow surface.\n\n### Response:", "output": "[\n"Ghềnh được đặc trưng bởi dòng sông trở nên nông hơn với một số tảng đá nổi lên trên bề mặt dòng chảy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You know how to use the mask to find Light?\n\n### Response:", "output": "[\n"Ông biết cách dùng nó để tìm Light chứ?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But I showed them.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhưng tôi đã cho họ thấy\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Pull up the Japanese seaboard, will you?\n\n### Response:", "output": "[\n"Cho xem hình ảnh đường biên giới biển của nước Nhật.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If the chicken has been cut into small pieces, it may take only a few minutes to reheat properly.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu thịt gà đã được cắt thành miếng nhỏ thì bạn chỉ cần vài phút để hâm nóng thịt.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hypocrisy is a boil.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đạo đức giả là cái nhọt.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: One sure candidate for PBSC, Bo Xilai, has just fallen.\n\n### Response:", "output": "[\n"Một ứng cử viên chắc chắn để vào Bộ Chính trị là Bạc Hy Lai thì vừa rụng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Clearly, you ca n't check it and see if it...\n\n### Response:", "output": "[\n"Xem ra, anh chẳng thêm ngó qua hay kiểm tra nó\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Dr. Whitman to Anesthesiology.\n\n### Response:", "output": "[\n"Mời bác sĩ Whitman đến Khoa gây mê.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The bandage knowingly removed.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tháo băng ra cũng được.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm hoping to get over it.\n\n### Response:", "output": "[\n"Mong là tôi vượt qua được.\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Drop - based bioprinting creates cellular constructs using individual droplets of a designated material, which has oftentimes been combined with a cell line.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Việc tạo bản in nhỏ giọt tạo ra các cấu trúc tế bào bằng cách sử dụng các giọt riêng lẻ của một vật liệu được chỉ định, trong đó đôi khi được kết hợp với một dòng tế bào.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It can take quite a while for the results of your work to show, so be patient.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hãy kiên nhẫn vì bạn cần phải chờ một khoảng thời gian để thấy kết quả.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's one of the hardest things I've ever had to endure.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đây là điều khó khăn nhất anh từng phải chịu đựng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's newer.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mới hơn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you work outside, remember to always keep a replacement pair of gloves in your vehicle's aptly - named glove compartment.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu bạn làm việc ngoài trời, nên nhớ chuẩn bị sẵn một đôi găng tay thay thế trong cốp xe.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: (You might want to wrap them in a discreet trash bag first, though.)\n\n### Response:", "output": "[\n\"(Có lẽ trước đó bạn nên bọc kín trong túi rác).\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: All of this information is saved in a database that collects about 20,000 feelings a day.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tất cả các thông tin này được lưu vào cơ sở dữ liệu thu thập khoảng 20,000 cảm xúc mỗi ngày.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're much more easily amused when you can walk.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh trông dễ vui hơn khi đi được nhỉ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I love that one so much.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Em thích căn đấy lắm.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's also experiencing pain in his fingers.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thấy cả đau ở ngón tay nữa.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If it is at school, do n't try to do all your work in one sitting, but stretch it out over the course of the day or week, if possible.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Với mục tiêu học tập, đừng cố gắng làm hết mọi thứ trong một lần mà bạn nên chia đều mọi việc trong một ngày hoặc một tuần nếu được.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: At the first sign of any tumors or masses we can...\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ngay khi thấy dấu hiệu của bất kỳ khối u nào, chúng tôi có thể\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This stuff has n't worked for 55 years.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cái thứ này đã không hoạt động 55 năm rồi\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But those are pretty.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng cả 2 đều rất đẹp.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mythology profoundly influenced Egyptian culture.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thần thoại học ảnh hưởng sâu sắc đến văn hoá Ai Cập.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Most precipitation occurs in the winter and spring.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hầu hết mưa trong mùa đông và mùa xuân.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When you have an unwanted item that can not be donated, take it to the trash right away.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu không dùng đến món đồ nào đó nhưng không thể quyên góp, bạn nên vứt vào thùng rác ngay lập tức.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"Inflated ratings are a common malady associated with formal\" PA..\n\n### Response:", "output": "[\n\"\\\"Xếp hạng thổi phồng là một sai lầm phổ biến liên quan đến\\\" PA chính thức.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In Google, expressions of corporate compassion almost always follow the same pattern.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tại Google, sự thể hiện của lòng từ bi của công ty hầu như luôn theo một khuôn mẫu.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I can choose what I would draw or what detail can I put in or what color.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cháu có thể lựa chọn những gì cháu sẽ vẽ hay chi tiết nào cháu có thể đem vào hoặc màu sắc nào.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You are unable to confuse this.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Con không thể khước từ điều ấy được.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Instead of going mountain climbing when you're 82, why do n't you do it next week?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thay vì đi leo núi khi ở tuổi 82, tại sao bạn không làm vào tuần tới?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The original cause was a U.S.government regulation (RegulationQ) which limited the interest rate paid on interest bearing accounts that were insured by the Federal Deposit Insurance Corporation.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nguyên nhân ban đầu là do Mỹ quy định của chính phủ (Quy định Q) giới hạn mức lãi suất được trả cho các tài khoản chịu lãi được bảo hiểm bởi Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Check for updates periodically.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Kiểm tra bản cập nhật định kỳ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Run it over the keyboard to remove any remaining moisture or dust that may have collected.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Lau qua bàn phím để thấm hết độ ẩm hoặc bụi bẩn còn sót lại.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The center passed approximately 50mi (80 km) south of Bermuda without significantly affecting the island.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tâm bão quét qua khoảng 80km về phía nam của Bermuda mà không gây thiệt hại đáng kể.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There is so much here that I'll never understand.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có nhiều thứ ở đây mà tôi sẽ không bao giờ hiểu được.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ba Sam also published critical commentary and Vietnamese translations of overseas articles related to Vietnam's social and political situation.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ba Sàm cũng đăng các bài phân tích, bình luận và bản dịch tiếng Việt của các bài viết ở nước ngoài về tình hình chính trị, xã hội Việt Nam.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What you two need is an honest - to - God businessman.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không, người các anh cần là một doanh nhân thành tâm.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But for many years, until the late 1990s, China
```

had an infrastructure disadvantage vis -a-vis India.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Nhưng trong nhiều năm, cho đến tận những năm cuối 1990s, Trung Quốc vẫn có những bất lợi về cơ sở hạ tầng so với Ấn Độ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"Then again, this is Steve Jobs we're talking about.\", Contemptuous of rules and regulations, he created a climate that made it hard for someone like Heinen to buck his wishes\n\n### Response:", "output": "[\n\"'Một lần nữa, chúng tôi đang nói đến Steve Jobs.' Với những nguyên tắc và luật lệ ngạo mạn của mình, Jobs đã tạo ra một môi trường khó khăn cho những người như Heinen thực hiện yêu cầu của ông.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now, I'm going to speak to your doctors.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em sẽ nói chuyện với bác sĩ của anh.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Keep whisking until no powdery granules remain, about 2 to 3 minutes.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tiếp tục khuấy đến khi tan hết đường, mất khoảng 2 đến 3 phút.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She spent time in Europe as a girl, where, at the age of thirteen, she and her first girlfriend were attacked by homophobic youths.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bà dành thời gian ở Châu Âu khi còn là một bà gái, ở đó, ở tuổi mười ba, bà và bạn gái đầu tiên đã bị tấn công bởi những thanh niên đồng bóng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When a ginseng plant produces seeds in the wild, the seeds do not sprout the following year.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi cây sâm ra hạt trong tự nhiên, hạt sẽ không nảy mầm vào năm sau.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The shrapnel in the engine, it ripped all the connections apart.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mảnh nhon trong động cơ, nó phá huỷ mọi kết nối.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I mean, sports, politics -- these are all ways that we get to exercise this tribal nature without actually hurting anyone.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ý tôi là thể thao, chính trị - - Đây là tất cả những cách mà chúng ta luyện tập cái bản chất bộ lạc này mà không thực sự làm ai bị thương\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Transfer the breast milk from the freezer to the refrigerator.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chuyển sữa mẹ từ tủ đông sang tủ lạnh.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When you're married you can do a lot of things

deliberately.\n\n### Response:", "output": "[\n"Khi đã lập gia đình rồi anh sẽ có rất nhiều điều phải cân nhắc đây.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If the person is a long - time or best friend, this is usually not the best tactic for ending the friendship completely.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu đó là một người bạn lâu năm hay người bạn thân nhất thì đây không phải là cách tốt nhất để bạn chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The overall effect is to decrease mean arterial pressure due to the  $\beta_2$  receptors' vasodilation.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hiệu quả tổng thể là giảm áp lực động mạch trung bình do sự giãn mạch của thụ thể  $\beta_2$ .\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I made a lot of mistakes and dumb decisions, of course.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi đã phạm khá nhiều lỗi lầm và có những quyết định ngu xuẩn, dĩ nhiên.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Peralta, give me back my glasses.\n\n### Response:", "output": "[\n"đưa kính cho tôi ngay.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I think you can chalk that up to bad life choices.\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh có thể ghi nhận đó là một trong lựa chọn tồi nhất đời đây.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your body may be feeling out of sorts because you've been too stressed out to eat three healthy and balanced meals.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cơ thể của bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi do bạn không ăn đủ ba bữa ăn lành mạnh và cân bằng chỉ vì căng thẳng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We have something that's not going up.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng ta có vài thứ không tăng lên.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're what's made us a family.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhờ con mà chúng ta có gia đình này.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So the local news started writing about it, which was great, and then even The Guardian wrote about it: \"Notorious slum becomes open - air gallery.\"\n\n### Response:", "output": "[\n"Các trang báo địa phương bắt đầu viết về nó, điều đó thật tuyệt, thậm chí cả tờ The Guardian cũng viết: \\\"Khu ổ chuột khét tiếng trở thành khu triển lãm ngoài trời.\\\""]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: In turn, this will make handling adversity easier.\n\n### Response:", "output": "[\nTừ đó, nó sẽ giúp bạn đối phó với nghịch cảnh một cách dễ dàng hơn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: 30,000 dollars for a night in a hotel.\n\n### Response:", "output": "[\n30000 đôla cho một đêm ở khách sạn này.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Because productive resources are scarce, the resources must be allocated to various Industries in just the right amounts, otherwise too much or too little output gets produced.\n\n### Response:", "output": "[\nBởi vì nguồn lực sản xuất khan hiếm, các nguồn lực phải được phân bổ cho các ngành công nghiệp khác nhau chỉ với số lượng phù hợp, nếu không quá nhiều hoặc quá ít sản lượng được sản xuất.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You may find that this helps you stay grounded on a day - to - day basis.\n\n### Response:", "output": "[\nBạn sẽ thấy việc này giúp bạn duy trì thói quen viết lịch hàng ngày.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There are now prototypes of cuffless radar - based blood pressure devices that can continuously stream your blood pressure.\n\n### Response:", "output": "[\ncó thể đưa vào đồng hồ Đây là mẫu máy đo huyết áp sóng siêu âm không cần quấn vào bắp tay nó có thể liên tục stream huyết áp của bạn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: One day, when we strike it big, I'll pay you off myself.\n\n### Response:", "output": "[\nMột ngày nào, khi trúng lớn, tôi sẽ trả hết cho ông.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And this is gas that is going off and never coming back.\n\n### Response:", "output": "[\nĐó là lượng khí thoát ra và không bao giờ trở lại.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You should've stopped me when you had the chance\n\n### Response:", "output": "[\nTụi bây đáng lý nên chặn đứng tao ngay khi có cơ hội\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Once they are completely dry, you can return them to the shoes.\n\n### Response:", "output": "[\nKhi tất lốt đã khô hoàn toàn thì bạn có thể lắp chúng vào vị trí cũ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Please go catch them.\n\n### Response:", "output": "[\nLàm ơn đi bắt chúng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: And he told me that when I came back, I'd be healed.\n\n### Response:", "output": "[\n"Và Ngài cũng nói là con sẽ được lành bệnh.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Lyndon is gonna know who to thank on November 4th.\n\n### Response:", "output": "[\n"Lyndon sẽ biết phải cảm ơn ai vào ngày mừng 4 tháng 11.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you advise I send warriors in search of a myth when our true and very real enemy lies in Xiangyang?\n\n### Response:", "output": "[\n"Người đang khuyên ta gửi quân đội đi tìm kiếm về một câu chuyện thần thoại? khi mà kẻ thù đích thực của ta đang ở Tương Dương?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So I wrote it for you as gift.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cho nên tôi viết cái đó như một món quà.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But America is not at the top in life expectancy, primary education, job security, access to health care, or income equality.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhưng Mỹ không được xếp hàng đầu về tuổi thọ người dân, giáo dục tiểu học, an ninh việc làm, tiếp cận đối với các dịch vụ y tế, hay bình đẳng về thu nhập.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mix about one teaspoon of sugar with three teaspoons of water.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hoà tan khoảng 1 thìa cà phê đường với 3 thìa cà phê nước.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Likewise, grab one warm yellow clay (with a hint of orange) and one cool yellow clay (with a hint of green).\n\n### Response:", "output": "[\n"Tương tự, chuẩn bị một mẩu đất nặn gam màu vàng nóng (chẳng hạn như cam) và một mẩu đất nặn gam màu vàng lạnh (chẳng hạn như xanh lá).\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Only clamp the straightener down five seconds at a time.\n\n### Response:", "output": "[\n"Mỗi lần chỉ kẹp máy duỗi vào tóc khoảng 5 giây.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I do n't know what to do!\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi không biết phải làm gì!\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - How are you doing?\n\n### Response:", "output": "[\n"- Cô khoẻ không?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: These population studies that we've done have



created tons of miracle drugs that have saved millions of lives, but the problem is that health care is treating us as averages, not unique individuals, because at the end of the day, the patient is not the same thing as the population who are studied.\n\n### Response:", "output": "[\n"Các nghiên cứu dân số mà chúng ta đã tiến hành đã tạo ra hàng tấn thuốc kỳ diệu đã cứu sống hàng triệu mạng sống, nhưng vấn đề là việc chăm sóc sức khỏe để cập đến chúng ta như một mức trung bình, không phải là các cá nhân riêng biệt, bởi vì cuối mỗi ngày, bệnh nhân không giống như là phần dân số đã được nghiên cứu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do not think ahead, as going slowly will allow you to see how the answer unfolds.\n\n### Response:", "output": "[\n"Không nên suy nghĩ trước, vì việc giải từng bước chậm rãi sẽ giúp bạn nhận ra cách giải.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 1988, she was appointed Assistant Secretary of Social Medicine of Buenos Aires Province.\n\n### Response:", "output": "[\n"Năm 1988, bà được bổ nhiệm làm Trợ lý Bộ trưởng Y tế Xã hội của tỉnh Buenos Aires.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Wait, Mom, what men?\n\n### Response:", "output": "[\n"Khoan, mẹ, người nào?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was revived as a spoken language in the 19th and 20th centuries and is the official language of Israel.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nó được hồi sinh như một ngôn ngữ nói trong thế kỷ 19 và 20 và là ngôn ngữ chính thức của Israel.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm guessing people in love.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi đoán là những người yêu nhau chẳng?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For Arabs tea is a hospitality drink that is served to guests.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đối với trà Ả Rập là thức uống khách sạn để phục vụ khách.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Windows Vista and later add additional personal folders that do not have \"My\" prefix, including Contacts, Downloads, Links, Saved Games and Searches.\n\n### Response:", "output": "[\n"Windows Vista và các phiên bản sau này bổ sung các thư mục cá nhân bổ sung không có tiền tố \"\\\"My\\\"\", bao gồm Contacts, Downloads, Links, Saved Games và Searches.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For much will burn!\n\n### Response:", "output": "[\n"Vì tất cả sẽ rực cháy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Three units available, exact same floor plan.\n\n### Response:", "output": "[\nCòn ba căn khác, cùng bản vẽ mặt bằng.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Macroecology is the subfield of ecology that deals with the study of relationships between organisms and their environment at large spatial scales to characterise and explain statistical patterns of abundance, distribution and diversity.\n\n### Response:", "output": "[\nHệ sinh thái vĩ mô là lĩnh vực sinh thái học liên quan đến nghiên cứu mối quan hệ giữa các sinh vật và môi trường của chúng ở quy mô không gian lớn để mô tả và giải thích các mô hình thống kê về sự phong phú, phân bố và đa dạng.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The scratching posts should be sturdy, as well as tall or long enough (about 2 feet) for her to stretch out her entire body when she scratches.\n\n### Response:", "output": "[\nTrụ cào vuốt phải cứng cáp, đủ cao hoặc dài (khoảng 60 cm) để mèo có thể kéo giãn toàn bộ cơ thể khi cào vuốt.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Not that I could tell from her underwear drawer.\n\n### Response:", "output": "[\nĐi lục tủ đồ lót thì thu được gì.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I can do... better.\n\n### Response:", "output": "[\nTôi có thể làm tốt hơn nữa.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She does n't have anyone else.\n\n### Response:", "output": "[\nVì bà ấy không còn ai thân thiết cả.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you remember little John Connolly?\n\n### Response:", "output": "[\nAnh còn nhớ John Connolly không?\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Is n't there anything else?\n\n### Response:", "output": "[\nKhông còn gì nữa sao?\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 2011, after the revolution that lunches the Tunisian Arab spring, the former candidate of Star Academy made in Lebanon releases an anthem to the country \"Ya Tunis El Khadra\" rather well received, followed by a second concerning the same subject matter \"Law tinadini biladi\".\n\n### Response:", "output": "[\nNăm 2011, sau cuộc cách mạng ăn trưa mùa xuân Ả Rập Tunisia, cựu ứng cử viên của Học viện Ngôi sao được tạo ra ở Liban phát hành một bài quốc ca cho đất nước \\\"Ya Tunis El Khadra\\\" được đón nhận, tiếp theo là lần thứ hai liên quan đến vấn đề tương tự \\\"Law tinadini song phương\\\".\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: When people stop understanding or are at a loss for words, they may use filler words.\n\n### Response:", "output": "[\n"Khi họ không hiểu hoặc không biết phải nói gì, họ sẽ sử dụng từ đệm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: However, if the person himself is n't aware what he's communicating, he might respond by telling you everything's fine when it really is n't.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tuy nhiên, nếu bản thân người đó không có ý thức trước điều mà họ đang truyền đạt, họ sẽ hồi đáp bằng cách nói với bạn rằng mọi chuyện đều ổn trong khi thật sự không phải như vậy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, Marty, you've done it again!\n\n### Response:", "output": "[\n"Ôi, marty, anh lại té vô đó nữa!\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tell me this is n't about the guy who's screwing your wife.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nói tôi nghe có phải là, - do gã đó cuỗm vợ anh phải không?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Combine the oils.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trộn dầu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Only she did n't steal it.\n\n### Response:", "output": "[\n"Có điều cô ấy đã không ăn cắp nó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're doing it for what the money says.\n\n### Response:", "output": "[\n"Anh làm thế vì anh xứng đáng với chừng đó tiền.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - It's not him who got you into anarchism.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vậy ông ấy không phải người đã đưa em đến chủ nghĩa phi chính phủ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They're also precise.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng cũng rất hàm súc ngắn gọn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I ca n't run away now!\n\n### Response:", "output": "[\n"Lúc này anh không thể bỏ chạy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You've always run away from a fight.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Anh luôn là kẻ chạy trốn khỏi cuộc chiến.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Sir, the bomb did go off.\n\n### Response:",  
"output": "[\\"Thưa tướng quân, bom đã nổ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Conduct will differ according to whether the state is totalitarian, authoritative, or democratic.\n\n### Response:",  
"output": "[\\"Hành vi sẽ khác nhau tùy theo nhà nước là toàn trị, có thẩm quyền hay dân chủ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, Dong Gu is here?\n\n### Response:",  
"output": "[\\"Ô, Dong Gu đến đây à?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mikey, it's me.\n\n### Response:", "output": "[\\"Mikey, là tôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He owes me money.\n\n### Response:", "output": "[\\"Cậu ta nợ tôi tiền.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 1983, congressional inquiry into a proposal to consolidate border inspection operations of the U.S. Customs Service and the U.S. Immigration and Naturalization Service raised questions about the executive's authority to make such a change without new legislation.\n\n### Response:", "output": "[\\"Năm 1983, cuộc điều tra của Quốc hội đối với một đề xuất củng cố các hoạt động thanh tra biên giới của Cơ quan Hải quan và Cơ quan Nhập cư và Nhập tịch Hoa Kỳ đã làm phát sinh các vấn đề về quyền của cơ quan hành pháp trong việc tạo ra một sự thay đổi mà không có những văn bản pháp luật mới.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She represented her adopted country at the 2017 World Championships without reaching the semifinals.\n\n### Response:",  
"output": "[\\"Cô đại diện cho quốc gia được nhận nuôi tại Giải vô địch thể giới 2017 mà không lọt vào bán kết.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: \"Justification\" involves the reasons why someone holds a belief that one should hold based on one's current evidence.\n\n### Response:", "output": "[\\"\\\"Biện minh\\\" liên quan đến lý do tại sao một người nào đó, từ những chứng cứ sẵn có, lại có một niềm tin nhất định.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The city of Nairobi, the government of Kenya, declared Mukuru to be a special planning area, which means that people could come up with their own plan.\n\n### Response:", "output": "[\\"Thành phố của Nairobi, chính phủ Kenya, tuyên bố Mukuru là một đặc khu quy hoạch, điều đó có nghĩa là người dân sẽ tự lên kế hoạch.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Of course it's heavy.\n\n### Response:",  
 "output": "[\n"Dĩ nhiên nó phải nặng rồi.\n"]"}  
 {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This change causes the hydrophobic N - terminus of the gp41 protein, also known as the fusion domain, to insert into the host cell membrane and anchor the virus into place.\n\n### Response:",  
 "output": "[\n"Sự thay đổi này làm cho đầu cuối N kỵ nước của protein gp41, còn được gọi là miền hợp hạch, chèn vào màng tế bào chủ và neo virus vào vị trí.\n"]"}  
 {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Boldenone undecylenate is an androgen ester and a long - lasting prodrug of boldenone in the body.\n\n### Response:",  
 "output": "[\n"Boldenone undecylenate là một ester androgen và là một tiền chất lâu dài của boldenone trong cơ thể.\n"]"}  
 {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The study also found that the perception disparity begins when girls are as young as five years old.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nghiên cứu cũng cho thấy sự chênh lệch về nhận thức bắt đầu khi các bé gái lên năm.\n"]"}  
 {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You know, Annie, sometimes what you're looking for is right in front of your face.\n\n### Response:", "output": "[\n"Annie, đôi lúc thứ cháu đang tìm kiếm lại ở ngay trước mặt cháu đấy.\n"]"}  
 {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: These include oral, buccal, sublingual, intranasal, transdermal (gels, creams, patches), vaginal (tablets, creams, rings, suppositories), rectal, by intramuscular or subcutaneous injection (in oil or aqueous), and as a subcutaneous implant.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chúng bao gồm miệng, má, dưới lưỡi, mũi, thẩm thấu qua da (gel, kem, miếng dán), âm đạo (viên nén, kem, vòng, thuốc đạn), trực tràng, bằng cách tiêm bắp hoặc tiêm dưới da (trong dầu hoặc dung dịch nước), và như là một cấy ghép dưới da.\n"]"}  
 {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Landmark points can be joined by lines to form axes, vectors, angles, and planes (a line between 2 points can define a plane by projection).\n\n### Response:", "output": "[\n"Những điểm mốc có thể nối với nhau bằng những đường để tạo thành các trục, véc-tơ, và mặt phẳng (một đường nối giữa 2 điểm có thể định nghĩa một mặt phẳng bằng hình chiếu).\n"]"}  
 {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We lose them east.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Mất dấu ở phía đông.\n"]"}  
 {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hot steam can help the fluids in the Eustachian tubes to drain (literally by causing your nose to run), which relieves

pressure in the inner ear , Adding certain medications or scents to the steam can add an additional benefit of a gentle anesthetic for the ear pain\n\n### Response:", "output": "[\nM\u00f3t c\u00e1ch kh\u00e1c \u00e0 th\u00f4ng v\u00f2i

Eustachian l\u00e0 h\u00fat h\u00f2i n\u00f3ng (b\u00e1n s\u00e8 s\u00f3 m\u00f9i khi h\u00fat h\u00f2i n\u00f3ng), th\u00f4ng v\u00f2i Eustachian s\u00e8 l\u00e0m gi\u00e1m \u00e1p l\u00fac b\u00ean trong tai.Th\u00eam v\u00e0o m\u00f3t \u00edt h\u00fang th\u00e0o d\u00f2c ho\u00e1c h\u00fang th\u00f4m nh\u00e8 \u00e0 xoa d\u00ecu c\u00e0m gi\u00e1c \u00e0u.\n"]\n"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My mother was a complicated person, but she would never do that.\n\n### Response:", "output": "[\nM\u00e8 anh ph\u00fac t\u00e1p th\u00e1t, nh\u00fang bà \u00e0y s\u00e8 kh\u00f4ng bao gi\u00f2 l\u00e0m th\u00e8.\n"]\n"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Singapore International Airport control tower and terminal building, photographed February 1969 \u00d7 July 1971.\n\n### Response:", "output": "[\nTh\u00e1p ki\u00eam s\u00f3\u00e1t kh\u00f4ng l\u00fac S\u00e0n bay qu\u00f3c t\u00e8 Singapore v\u00e0 nh\u00e0 ga, \u00e0nh ch\u00e9p th\u00e1ng hai n\u00e0m 1969 v\u00e0 th\u00e1ng b\u00e0y n\u00e0m 1971\n"]\n"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you engage in vigorous exercise or sports, always wear protective gear.\n\n### Response:", "output": "[\nB\u00e0n n\u00ean mang \u00e0o b\u00e0o h\u00f2 khi t\u00e1p l\u00fac l\u00fac ho\u00e1c ch\u00f2i nh\u00fang m\u00f3n th\u00e8 th\u00e0o c\u00f3 c\u00fang \u00e0 m\u00e0nh.\n"]\n"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm not the Virgin Mary, with her immaculate conception.\n\n### Response:", "output": "[\nT\u00f4i kh\u00f4ng ph\u00e0i l\u00e0 \u00c0c M\u00e8 \u00c0\u00f4ng Tr\u00ednh m\u00e0 th\u00e9 th\u00e0i t\u00ednh khi\u00e8t \u00e0u.\n"]\n"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mar\u00eda Romero Cordero (2 April 1909 - 14 August 1989) was a Chilean journalist and film critic.\n\n### Response:", "output": "[\nMar\u00eda Romero Cordero (2 th\u00e1ng 4 n\u00e0m 1909 - 14 th\u00e1ng 8 n\u00e0m 1989) l\u00e0 m\u00f3t nh\u00e0 b\u00e0o v\u00e0 nh\u00e0 ph\u00e8 b\u00ednh phim ng\u00f4\u00f0i Chile.\n"]\n"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - You're a kid, and your whole life's ahead of you, and you have these notions... about what life is... and... what it could be.\n\n### Response:", "output": "[\nHi\u00e8u g\u00ec? khi ta c\u00f2n tr\u00e8 v\u00e0 c\u00f2n c\u00e0 m\u00f3t cu\u00f2c \u00e0i tr\u00f2c m\u00e0t, r\u00f2i ta c\u00f3 nh\u00fang \u00e0o t\u00fang v\u00e8 \u00fd ngh\u00ec\u00e0 cu\u00f2c \u00e0i v\u00e0 nh\u00fang vi\u00e8n c\u00e0nh trong t\u00fang l\u00e0i.\n"]\n"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you find yourself becoming frustrated that your partner does not meet your needs or expectations, try having a conversation in which you outline those needs.\n\n### Response:", "output": "[\nN\u00e8u b\u00e0n th\u00e1y ch\u00ednh m\u00ecnh tr\u00f2 n\u00e8n th\u00e1t v\u00f2ng v\u00ec \u00e0i ph\u00fang kh\u00f4ng \u00e0p \u00fang c\u00e0c nh\u00fang c\u00e0u v\u00e0 mong mu\u00f3n c\u00e0 b\u00e0n, th\u00e9 tr\u00f2 ch\u00e9y\u00e9n v\u00e8 nh\u00fang nh\u00fang c\u00e0u m\u00e0 b\u00e0n \u00e0 v\u00e0ch r\u00e0.\n"]\n"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I was just thinking about my husband.\n\n### Response:", "output": "[\nT\u00f4i ch\u00ed \u00e0ng ngh\u00ec \u00e0n ch\u00f4ng t\u00f4i th\u00f4i.\n"]\n"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Vomiting lasts for more than a day, or accompanying diarrhea lasts for more than 24 hours.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Nôn kéo dài quá một ngày, hoặc kèm tiêu chảy kéo dài quá 24 tiếng.\n\n\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No you're not.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Không, cô sẽ không la.\n\n\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We were ruthless in hunting for you.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Mẹ và cha không ngừng kiếm tìm con.\n\n\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tran Tuan Khanh, 30, was arrested in Long An's Kien Tuong Town, which borders Cambodia and is about 93 km to the west of HCMC.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Trần Tuấn Khánh, 30 tuổi, bị bắt tại thị xã Kiến Tường - Long An, giáp Campuchia và cách TP HCM khoảng 93 km về phía tây.\n\n\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - You ca n't be serious.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"- Đến muộn vài đài ra.\n\n\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Would n't it be great if we could do that more systematically?\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Chẳng phải sẽ rất tuyệt nếu chúng ta làm điều này một cách có hệ thống?\n\n\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And that's where Private Jung fell.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Còn của binh nhì Jung thì nằm đây.\n\n\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It was really awesome.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Hôm đó thực sự tuyệt vời.\n\n\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There is no saving that atrocity festering in your womb.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Sẽ không thể cứu nổi sự tàn bạo đang mưng mủ trong tử cung của cô.\n\n\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You need strong feathers.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Cần lông chim ở cánh cung cứng cáp.\n\n\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I've got the records.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"- Em lấy hồ sơ được rồi.\n\n\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: No one's working.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không ai chịu làm việc cả.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My mind has never been More unfocused than it was on that campus.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đầu óc tôi chưa bao giờ mất tập trung hơn lần ở khuôn viên đại học đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Abondio was the third president of the Writers Association of the Ivory Coast (AECI) from 1998 to 2000.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Abondio là chủ tịch thứ ba của Hội Nhà văn Bờ biển Ngà (AECI) từ năm 1998 đến năm 2000.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'll just drop her off and come right back.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi chỉ đem trả nó rồi về liền.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Raoul, the houseboy.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Raoul, chàng giúp việc.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm sure you're carrying a few.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi chắc rằng anh bị vài bệnh đấy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Jonathan Pincus, a Harvard economist who has taught in Vietnam for more than eight years, believes that though the Communist Party has accurately identified the three areas in need of serious reform, the problem of what to actually do remains.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Jonathan Pincus, một kinh tế gia của Harvard, đã giảng dạy ở Việt Nam hơn tám năm, tin rằng, mặc dù Đảng Cộng sản đã xác định đúng ba lĩnh vực thật sự cần cải cách nghiêm túc, nhưng vấn đề thực sự vẫn còn đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I think I had the most relaxed times and, you know, the nicest times with her.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi thăng thần với bản thân, tôi nghĩ mình đã có những lúc thoải mái nhất, những khoảng thời gian đẹp nhất bên Tracy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm happy people look up to him.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thật hạnh phúc khi mọi người nhìn vào anh ấy.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The reputed quart was a measure equal to two thirds of an Imperial quart, or one sixth of an Imperial gallon, about 0.7577 litres.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Quart uy tín là một số đo bằng hai phần ba của quart Hoàng gia, hoặc một phần sáu của một gallon Hoàng gia, khoảng 0,7577 lít.\"]"]}



```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: To start with, these women that I told you about are dancing and singing every single day, and if they can, who are we not to dance?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Để bắt đầu, hãy nhớ lại những người phụ nữ mà tôi đã nhắc với các bạn đang nhảy múa và ca hát mỗi ngày và nếu họ có thể. tại sao chúng ta lại không thể.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This will help prevent any transmission of diseases.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cách này sẽ ngăn truyền bệnh.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And we thought a solar - powered plane would n't really make sense, but you could do it and it would get a lot of publicity for solar power and maybe help that field.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tuy chúng tôi nghĩ rằng máy bay chạy bằng năng lượng mặt trời không khả thi nhưng nếu làm được, chúng tôi sẽ thu hút được sự chú ý của công chúng và việc đó có thể giúp ngành phát triển\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Fermana Football Club is an Italian association football club based in Fermo, Marche.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Câu lạc bộ bóng đá Fermana là một câu lạc bộ bóng đá Ý có trụ sở tại Fermo, Marche.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But if you do n't have any of those little moments on your way home from this event, here are some things to start with.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng từ đây về nhà, bạn lại không hứng thú với cái gì, vậy thì bạn hãy bắt đầu như sau.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you're not automatically signed into Messenger on your device, enter your email or phone and your password to log in.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu Messenger không tự động đăng nhập trên thiết bị, bạn cần nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại và mật khẩu.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oil Bodies in Seeds\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thể dầu trong hạt giống\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just like humans, they can get gingivitis and plaque build up, leading to infections or tooth loss.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cũng như con người, hàm răng của chúng có thể bị viêm lợi và tích tụ bựa răng, gây nên viêm nhiễm hoặc rụng răng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why should I help you?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vậy tại sao tớ phải giúp cậu chứ?\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's resting comfortably in a motel room near the airport.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh ấy nghỉ ngơi thoải mái trong một phòng khách sạn gần sân bay.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We do n't even know what they were after.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ta vẫn chưa biết chúng đang tìm cái gì.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - They'll die for him.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Họ sẵn sàng chết vì hắn.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But never tell me again what Anna would have wanted.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng đừng bao giờ nói Anna muốn gì lần nữa.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My son is worth everything to me, as I'm sure Hannah is to you.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Con trai đối với tôi đáng giá mọi thứ, và tôi chắc Hannah đối với chị cũng vậy.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Self - preservation is a strong motivator.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bản năng sinh tồn là một động lực mạnh mẽ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you'd like it, Madam President.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu bà thấy cần, thưa bà Tổng thống.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - girls can be evil.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- bọn con gái có thể rất ác độc.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: NOF also fluorinates fluorides to form adducts that have a salt - like character, such as NOBF4.\n\n### Response:", "output": "[\n\"NOF cũng florua hoá muối florua tạo thành các sản phẩm cộng có đặc tính giống như muối, như NOBF4.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's nice to see something lightweight once in a while, that you do n't have to think about.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thật tốt khi có một khoảng thời gian thư giãn, mà không phải bận tâm suy nghĩ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: His wounds need yet more time.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vết thương cần thêm chút thời gian\"]"}
```

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I told you, there's some things you do n't need to know.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tao nói rồi, có những điều mà không cần biết.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But then the people that the Romans would have called Scottish barbarians, my ancestors, were actually part of the Industrial Revolution, and in the 19th century, growth began to accelerate, and you saw that get quicker and quicker, and it's been impacting everyone.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng sau đó, những người mà người La Mã gọi là người Xcốt - len cổ, những tổ tiên của tôi, đã thực sự là một phần của cuộc cách mạng công nghiệp, và trong thế kỷ 19, sự tăng trưởng bắt đầu tiên triển nhanh hơn. và bạn nhận thấy rằng nó diễn ra ngày một nhanh và tác động lên tất cả mọi người.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In common parlance, the term polymorphonuclear leukocyte often refers specifically to \"neutrophil granulocytes\", the most abundant of the granulocytes; the other types (eosinophils, basophils, and mast cells) have lower numbers.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Theo cách nói thông thường, thuật ngữ bạch cầu hạt thường đề cập cụ thể đến \\\"bạch cầu hạt trung tính\\\", nhiều nhất trong số các bạch cầu hạt; các loại khác (bạch cầu ái toan, bạch cầu ái kiềm và tế bào mast) có số lượng thấp hơn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: All that was needed was the courage to undertake deep structural reforms, as Germany did in the 1990s.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tất cả những gì cần đến là sự can đảm để thực thi các cải cách cơ cấu sâu sắc, giống như Đức đã từng làm trong những năm 1990.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Sheila's kid?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- con của Sheila?\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I was being attacked by congressmen.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi bị tấn công bởi các nghị sĩ.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Grapes on the south slopes, olives on the north.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vườn trồng nho ở sườn đồi phía nam, ô liu ở mạn bắc.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't call him that!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đừng gọi anh ấy như thế!\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Intra-articular injections of hyaluronic acid are used to mitigate pain and treat symptoms of osteoarthritis in the

knee, but such injections are correlated with increased risk of serious side effects.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tiêm nội khớp của axit hyaluronic được sử dụng để giảm đau và điều trị các triệu chứng viêm xương khớp ở đầu gối, nhưng tiêm như vậy có liên quan đến tăng nguy cơ tác dụng phụ nghiêm trọng.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But like the surprise eggs, it's got inside kids' heads and addicted them to it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng cũng như trứng bất ngờ, nó len lỏi vào não trẻ và làm chúng bị nghiện.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A water gap is a similar feature, but one in which a waterway still flows.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khoảng cách nước là một tính năng tương tự, nhưng một trong đó một dòng nước vẫn chảy.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And from the valley without sun came the ones with blood on their heads.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và từ thung lũng nơi mặt trời không hề tới được xuất hiện những người với máu ở trên đầu.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Adjust the font settings.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Điều chỉnh thiết lập phông chữ (font).\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Go to a Minecraft mod site, find a mod that you like, and download the mod in question.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Truy cập trang Minecraft mod, tìm kiếm bản mod ưa thích và tải bản mod đó về.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Although you've done what you could to prevent infection and further injury, sometimes things do n't go your way.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Mặc dù bạn đã làm hết sức để phòng ngừa nhiễm trùng và vết thương nặng hơn, nhưng đôi khi mọi thứ không diễn ra như mong muốn.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: View Viva (Sarocha Burintr), a famous rising star model, decides to live in Jamjan Boarding House where she meets Fai (Jirayu La - ongmanee), a security guard in the said edifice.\n\n### Response:", "output": "[\n\"View Viva (Sarocha Burintr), một ngôi sao mới nổi, đã quyết định sống ở Nhà trọ Jamjan và gặp Fai (Jirayu La-ongmanee), một nhân viên bảo vệ tại khu trọ nói trên.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You might offer to help your friend stay accountable for something she's struggling with.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn có thể đề nghị giúp đỡ bạn của bạn có trách nhiệm với việc gì đó mà họ đang gặp khó khăn.\"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sometimes people just do n't connect.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đôi khi người ta không có duyên với nhau.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Also, in 2001, the International Labour Organization decided to revisit and revise its 1975 Recommendation 150 on Human Resources Development, resulting in its \"Labour is not a commodity\" principle.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ngoài ra, vào năm 2001, Tổ chức Lao động Quốc tế đã quyết định xem xét lại và sửa đổi Khuyến nghị năm 1975 về Phát triển nguồn nhân lực, dẫn đến nguyên tắc \\\"Lao động không phải là hàng hoá\\\".\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Bernadette, I heard.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi nghe là Bernadette.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They get hungry at night so they start looking around for a snack and --\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đôi khi chúng đói bụng về đêm nên chúng nhìn quanh để tìm chút gì ăn và\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The Katowice urban area covers the majority of the population and area of the Katowice metropolitan area (a population of between 3 million and 3.5 million) and is part of the Upper Silesian metropolitan area, which has a population of 5,294,000 people.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khu đô thị Katowice chiếm phần lớn dân số và diện tích của khu vực Katowice (dân số từ 3 triệu đến 3,5 triệu người) và là một phần của khu vực Upper Silesian, nơi có dân số 5.294.000 người.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And the one of Maggie, it's a different girl.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và cô gái tên Maggie, là một cô gái khác hoàn toàn.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: ... proposal in Morton Township has some residents...\n\n### Response:", "output": "[\n\"lễ cầu hôn ở Morton Township, có một vài người dân thường trú\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This genetic abnormality is present in about half of cystic fibrosis cases in Canada.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bất thường về di truyền này hiện diện trong khoảng một nửa số trường hợp xơ nang ở Canada.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It is your own fault.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đó không phải là lỗi của anh.\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: To get an even coating of the solution across your eye, blink several times.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đề dung dịch phủ đều trên mắt, bạn phải chớp mắt nhiều lần.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Some offer amazing music, others offer thoughtful advice, and still others offer a few minutes of hilarious entertainment.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhiều người đăng tải những bản nhạc hay, những lời khuyên chân thành hoặc dành vài phút nói chuyện phiếm.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I want everything they've got on him. \* \*\n\n### Response:", "output": "[\n"Tôi cần có toàn bộ thông tin về hắn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Xenoblade Chronicles: Future Connected Set one year after the events of the main story in the original Xenoblade Chronicles.\n\n### Response:", "output": "[\n"Xenoblade Chronicles: Future Connected Lấy bối cảnh một năm sau những sự kiện trong câu chuyện chính trong tựa trò chơi Xenoblade Chronicles gốc.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I wiped it on Chandler's coat and got the hell out.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tó lau nó vào áo Chanlder và té ngay ra khỏi chỗ đó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're fingerprint is on the envelope.\n\n### Response:", "output": "[\n"Dấu vân tay của bà trên phong bì mà.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The cold temperature will help the slime solidify and reach the ideal consistency.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhiệt độ lạnh sẽ giúp cho slime đông lại và có độ đặc tiêu chuẩn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Once you're feeling a bit hungry and nausea has subsided, start nibbling BRAT foods: bananas, rice, applesauce, and toast.\n\n### Response:", "output": "[\n"Khi thấy hơi đói và cơn buồn nôn giảm bớt, bạn có thể ăn những món ăn nhạt như chuối, cơm, sốt táo và bánh mì nướng.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The protests have been depicted by Chinese government and media as separatist riots.\n\n### Response:", "output": "[\n"Các cuộc biểu tình đã được chính phủ và truyền thông Trung Quốc mô tả là các cuộc bạo loạn ly khai.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I'm gonna tell everybody.\n\n### Response:", "output": "[\n"- Tôi sẽ nói cho tất cả mọi người.\n"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I understand you've been looking for him.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi hiểu là anh đang tìm kiếm ông ấy.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sounds like something I ca n't do.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nghe có vẻ là thứ tôi không làm được.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Non-intervention by the U.S. on behalf of the Vietnamese was tantamount to acceptance of the French return.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chính sách 'không can thiệp' vào Việt Nam cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận sự trở lại Pháp.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Keep the other end of the baby monitor by your bed, loud enough that you'll be woken up if your cat shows up and meows.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và đặt chiếc còi lại ngay cạnh giường ngủ của bạn, điều chỉnh âm thanh to vừa đủ để có thể đánh thức bạn dậy một khi mèo xuất hiện và cất tiếng kêu.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The SPARC processor usually contains as many as 160 general purpose registers.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bộ xử lý SPARC thường chứa tới 160 thanh ghi mục đích chung.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - What the hell?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Cái quái gì nữa?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, that depends how fresh the corpse is.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hmm, còn phụ thuộc vào tình trạng của cái xác.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: According to David W. Anthony, this implies that the Indo - European languages were the result of \"a dominant language spoken by EHGs that absorbed Caucasus - like elements in phonology, morphology, and lexicon\".\n\n### Response:", "output": "[\n\"Theo David W. Anthony, điều này ngụ ý rằng ngôn ngữ Ấn-Âu là kết quả của \\\"một ngôn ngữ thống trị được EHG nói mà đã tiếp thu các yếu tố giống kiểu Cáp-ca về âm vị, hình thái và từ vựng\\\".\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I agreed to the rescue!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi đã đồng ý giải cứu con tin!\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Earlier in its life, the object is a protostar that grows by acquiring mass from its surrounding envelope of interstellar dust and gas.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trước đó
```

trong cuộc sống của mình, đối tượng là một tiền sao mà phát triển bằng cách tích khối lượng hàng loạt từ lớp bụi và khí bao bọc xung quanh.\"]"}  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: While justice of the peace and magistrate courts at the state level handle relatively minor matters, some of the biggest judgments in civil cases are awarded by ordinary state trial court juries.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Trong khi các thẩm phán hoà giải và toà tiểu hình ở cấp bang giải quyết các vụ nhỏ lẻ, thì cũng có một số phán quyết lớn nhất trong lĩnh vực dân sự đã được các bồi thẩm toà sơ thẩm cấp bang đưa ra.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Rare or Archaic Systems\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Các thể chế cổ xưa và hiếm gặp\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: A man like me?\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Một người như tôi?\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Is there a signature of the mother in the DNA of the offspring?\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Có dấu hiệu của con mẹ trong DNA của con con hay không?\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: So they lived on Mars time for a month and had these great adventures, like going bowling in the middle of the night or going to the beach.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Họ sống với giờ Sao Hoả trong 1 tháng và đã có những chuyến phiêu lưu tuyệt vời, như là chơi bowling vào nửa đêm hoặc là tới bãi biển,\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: They only killed him because they were afraid no jury would convict him.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Họ giết ông ấy vì họ sợ không có thẩm phán nào kết tội ông ấy.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: I mean, if there's some problem about the chapel I do n't know of, maybe I can help you.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Em muốn nói, nếu có vấn đề gì về cái nhà thờ mà em chưa biết, có lẽ em có thể giúp anh.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: And for us, in many ways, this elephant has become a symbol of inspiration for us, a symbol of that hope as we go forward in our work.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Với chúng tôi, chú voi này, xét theo nhiều khía cạnh đã trở thành một biểu tượng của cảm hứng, một biểu tượng cho niềm hy vọng cho chúng tôi tiếp tục công việc của mình.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: What about the mask on the body?\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Vậy cái xác đeo mặt nạ là ?\\\"]\"}



```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I want you to tell me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi muốn cô nói tôi nghe.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Plant pumpkins in widely spaced rows.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trồng bí ngô thành từng hàng cách nhau một khoảng rộng.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We'll take that one.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng ta sẽ lấy cái đó.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Betty, can I see you outside for a minute?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Betty, tôi gặp cô ngoài này một chút được không?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Does an election produce an accountable and legitimate government?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một cuộc bầu cử có tạo ra một chính phủ hợp pháp và chịu trách nhiệm?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When nomination time approaches and no one is established as the party's strong favorite, a number of would - be leaders contend.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi thời gian tranh cử đến gần và không ai chiếm được lợi thế tuyệt đối trong đảng, nhiều lãnh đạo tiềm năng sẽ cạnh tranh.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Always wipe your hands on clean towels and not on the clothes you are presently wearing.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Luôn lau tay bằng khăn sạch thay vì lau vào quần áo đang mặc.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Many longtime smokers, for example, kick their habit by substituting baby carrots for cigarettes whenever the urge hits.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ví dụ, nhiều người hút thuốc lâu năm cai thuốc bằng cách thay thế thuốc lá với củ cà rốt nhỏ mỗi khi thèm.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They used to track the disbursements, the attendance, the grades, on paper.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Họ đã từng theo dõi tỷ lệ vắng mặt, tỷ lệ có mặt, điểm số trên giấy\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That's where I'm going.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đó là lý do tôi đi đến đó.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I was hoping they fled somewhere, you know,
```

early on, but then I went by St. Vincent's to... check the records.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi hi vọng họ đã trốn đầu đó, anh biết đấy, kịp lúc, nhưng khi tôi ghé qua St. Vincent để kiểm tra giấy tờ\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If a hot compress does not work, use a cold compress or an ice pack.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu gạc nóng không có hiệu quả, bạn hãy dùng gạc lạnh hoặc túi đá.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why ca n't you just tell me what I do n't know?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sao anh không nói cho tôi những gì tôi không biết ấy\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In astronomy, hour angle is defined as the angular distance on the celestial sphere measured westward along the celestial equator from the meridian to the hour circle passing through a point.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong thiên văn học, góc giờ được định nghĩa là khoảng cách góc trên thiên cầu đo theo hướng tây dọc theo đường xích đạo thiên thể từ kinh tuyến đến vòng tròn giờ đi qua một điểm.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If China's leaders succeed, they can then have a sensible and nuanced debate about the evolving role of the state in their economy, a debate on the merits.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu các lãnh đạo thành công, khi đó họ có thể mở ra một cuộc tranh luận khôn ngoan và tinh tế về vai trò ngày càng lớn mạnh của nhà nước trong nền kinh tế - một cuộc tranh luận về công trạng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then flex your neck forward (chin to chest) and slightly rotate it to the side until you're staring down at your foot.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sau đó gập cổ ra phía trước (đưa cằm xuống ngực) và xoay nhẹ sang một bên cho đến khi bạn nhìn xuống bàn chân.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Carla Rumaría Rodrigues De Flaviis (born 10 October 1992) is a Venezuelan - Portuguese model and beauty pageant titleholder who was crowned Miss República Portuguesa 2018.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Carla Rumaría Coleues De Flaviis (sinh ngày 10 tháng 10 năm 1992) là người mẫu Venezuela - người Bồ Đào Nha và là chủ nhân cuộc thi sắc đẹp, người đã đăng quang Hoa hậu República Portuguesa 2018.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then naturally, my president, we will do as you advise.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vậy thì, thưa ngài tổng thống, chúng tôi sẽ làm theo lời khuyên của ngài.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: I have nothing to offer you.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\n\"Anh chẳng còn gì cho em nữa.\n\n\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I do n't like spies.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\n\"- Ta không thích gián điệp.\n\n\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He was clubbed with rifle butts and stabbed with bayonets.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Chúng lấy báng súng và lưỡi lê giết ông ta.\n\n\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I was following up a tip.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\n\"Anh đang lần theo một đầu mối.\n\n\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I will continue to be fine.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\n\"Và con sẽ tiếp tục vẫn ổn.\n\n\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, do n't worry.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Ồ, đừng lo lắng.\n\n\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Funny you should mention Dr. Stockman because we just finished analyzing some security footage from TCRI that he gave us.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Thật hay là cô nhắc đến Tiến sĩ Stockman bởi vì chúng tôi vừa phân tích xong dữ liệu an ninh từ TCRI mà ông ấy gửi qua.\n\n\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: How many times I have to tell?\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Tôi phải nói với bà bao nhiêu lần nữa đây?\n\n\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Skipper's got a bad heart.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\n\"Bệnh tim của thuyền trưởng lại tái phát\n\n\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, not you.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"không phải với cô.\n\n\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You'll have to shave down there.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Em sẽ phải cạo chỗ đó.\n\n\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I mean, not in a mean way.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\n\"Nghĩa là, không phải ý đó, nói đùa ấy mà.\n\n\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is a subset of data from our database -- just 50,000 out of several million -- and the social graph that connects

them through publicly available sources.\n\n### Response:", "output":  
"[\n\"Đây là tập hợp con của dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi =  
chỉ 50.000 trong hàng triệu dữ liệu - - và biểu đồ xã hội kết nối chúng  
thông qua các nguồn công cộng sẵn có.\"]"]  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: And it's not his kidneys.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Và cũng không phải thận.\"]"]  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Some tips for handling turtles with caution  
are: Try to avoid picking up or handling the turtle unless  
necessary.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một số lời khuyên ở đây là:  
Cố gắng tránh nhấc hoặc đụng chạm rùa trừ khi cần thiết.\"]"]  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: You ca n't tell him where I'm hiding.\n\n###  
Response:", "output": "[\n\"Tụi bây không được nói với hắn là tao trốn ở  
đâu.\"]"]  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: When the son challenges the father, only one is  
left standing.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi con trai thách thức  
cha mình anh ta sẽ không còn chỗ đứng.\"]"]  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Evaluate the relationship and the type of guy  
he is to figure out if it's worth working things out or if it would be  
better to break it off.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn cần đánh giá  
lại mối quan hệ của mình và kiểu người của anh chàng bạn yêu để quyết  
định liệu có xứng đáng để bạn cố gắng giữ gìn mối quan hệ hay tốt hơn hết  
là chia tay.\"]"]  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Oh great, a fricking munchkin.\n\n###  
Response:", "output": "[\n\"Oh tuyệt thật, một thằng tí hon kì dị.\"]"]  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: No, you need to stay in bed.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"- Không, cô cần phải ở trên giường.\"]"]  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: And so a new awareness will have to arise, of  
how we deal with these, how we mobilize ourselves, in a new way, and come  
together as a community to manage systemic risk.\n\n### Response:",  
"output": "[\n\"Và vì vậy sẽ phải phát sinh một nhận thức mới, về việc  
chúng ta giải quyết chúng như thế nào, làm sao chúng ta động viên được  
chính mình, theo một cách mới, và kết hợp với nhau như thế một cộng đồng  
để quản lý rủi ro hệ thống.\"]"]  
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
Vietnamese.\n\n### Input: Yet despite this joyous occasion, Xu Xian was  
uneasy.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tuy là một chuyện vui, Hứa Tuyên  
vẫn luôn day dứt.\"]"]

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Once you've written it multiple times, test yourself on how well you remember it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một khi bạn đã viết bài phát biểu một vài lần, hãy tự kiểm tra mức độ ghi nhớ của bản thân.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Many of these activities do not burn a ton of calories alone.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi xét riêng, nhiều trong số những hoạt động này không tiêu thụ lượng lớn calo.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Mom, you really do n't want to come along? \n\n### Response:", "output": "[\n\"Mẹ thật là muốn đến đây ư?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Breathe deeply and slowly in through your nose and exhale out through your mouth.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hít sâu không khí vào phổi một cách chậm rãi qua mũi và thở ra bằng miệng.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Julius, make a mental note.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Julius, hãy ghi nhận nhé.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You're as good as dead without me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cô vẫn sẽ chết nếu không có tôi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you want to appeal to a sugar daddy, you should be confident and self - assured, and ready to call the shots.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu bạn muốn thu hút một người cha nuôi, bạn nên tự tin và tin tưởng vào bản thân, và sẵn sàng làm chủ tình thế.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Liu's revelations are not necessarily good news for China's would - be foes.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Những điều tiết lộ của tướng Lưu không hẳn là tin tốt cho những đối thủ khả dĩ của Trung Quốc.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now in the lab, we can simulate tumor angiogenesis, represented here in a black bar.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong phòng lab, chúng tôi có thể kích hoạt tạo mạch của khối u, được thể hiện ở cột đen.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You might say to yourself: \"I do not like not knowing what will happen, but I do know that I have overcome unforeseeable events in the past.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn có thể nói với bản thân rằng: 'Tôi không thích là không biết chuyện gì sắp
```

xảy ra, nhưng tôi biết mình đã vượt qua những điều không lường trước được trong quá khứ.\""]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: - Hey, Charlie, re-wreck every screen.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"- Này Charlie, hãy kiểm tra qua một vòng.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Did everything he could to make sure she would n't get sick.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Làm mọi thứ để đảm bảo con bé không mắc bệnh.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: During the stream of the prerecorded broadcast for E3 2013, Nintendo's website suffered from technical difficulties in the form of overloaded servers, rendering the live video unwatchable for many viewers, and prompting an official apology from Mr. Iwata.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Trong quá trình phát sóng được ghi âm trước cho E3 2013, trang web của Nintendo đã gặp phải sự cố kỹ thuật do máy chủ quá tải, khiến nhiều người xem không thể xem được video trực tiếp và Iwata phải đưa ra lời xin lỗi chính thức.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: And this ai n't your decision.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Và cũng không phải quyết định của anh.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: This means that you should never stop hanging out with your buddies to make time for your girl; though you can cut down on friend time to see your girl, you should n't ditch your friends completely, or the girl will think she has you wrapped around her little finger.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Tức là bạn không nên dừng việc gặp gỡ bạn bè để dành thời gian cho cô ấy; mặc dù bạn có thể giảm thời gian cho bạn bè để có nhiều thời gian cho cô ấy hơn, nhưng đừng hoàn toàn quên đi bạn bè, kéo cô ấy nghĩ rằng đã thu phục được bạn.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: The ritual you use to perform black magic will depend on your desired outcome.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Loại hình nghi lễ bạn muốn thực hiện để tiến hành phép thuật đen tối tùy thuộc vào kết quả mong muốn xảy ra.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: These types of rewards may work against your long - term goal.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Chúng có thể sẽ gây trở ngại cho mục tiêu dài hạn của bạn.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Yes, so I see.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Ừ, tôi đã thấy.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: She's a highly placed aide.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Nó là phụ tá của ông ấy mà.\\\"]\"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You fought off a direwolf.\n\n### Response:", "output": "[\n\"con chiến đấu với 1 con sói.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: After two weeks, they can return to receive more food.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sau hai tuần, họ có thể trở lại để nhận thêm thức ăn.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Even the American Chamber of Commerce in China, representing firms that have long been among Beijing's strongest advocates in Washington, found 60% of its members complaining last year that conditions in China are worsening for foreign firms.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ngay cả Phòng Thương mại Mỹ tại Trung Quốc, đại diện cho các công ty mà từ lâu từng ủng hộ Bắc Kinh mạnh mẽ nhất ở Washington, nhận thấy, 60% thành viên của họ than phiền năm ngoái rằng các điều kiện ở Trung Quốc đang ngày càng tồi tệ cho các doanh nghiệp ngoại quốc.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The total cumulative attendance from 2008 to 2018 is approximately 1,700,000.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tổng số tham dự tích lũy từ 2008 đến 2018 là khoảng 1.700.000.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - You're disgusting, Frank.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Anh làm tôi ghê tởm, Frank.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Of course, he tricked you!\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Dĩ nhiên hẳn sẽ lừa anh rồi!\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And you also have this for your amusement.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và cậu cũng có thứ giải trí này.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You won't be doing either of you a favor by confirming each other's fears that the rest of the world is terrible.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn và họ sẽ chẳng giúp gì được cho nhau ngoài việc ngồi than vãn về sự tồi tệ của thế giới.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Be kind to them and act as you normally would.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ngoan ngoãn với bố mẹ và hành động như bình thường.\n\"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Imagine a world in which you see numbers and letters as colored even though they're printed in black, in which music or voices trigger a swirl of moving, colored shapes, in which words and

names fill your mouth with unusual flavors.\n\n### Response:", "output":  
 "[\n"Hãy nghĩ về 1 thế giới 𐌚 trong đó bạn thấy con số và chữ cái bằng màu  
 sắc mặc dù chúng được in bằng màu đen, khi âm nhạc hay giọng nói tạo vòng  
 xoáy của chuyển động, những khối màu, trong đó các từ và tên từ miệng bạn  
 có hương vị khác thường.\n"]"]

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
 input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
 Vietnamese.\n\n### Input: On top of that, the family members also offer  
 some daily - use objects like bracelets, scarves, shirts, pants, and  
 dresses.\n\n### Response:", "output": "[\n"Trên hết, các thành viên trong  
 gia đình cũng dâng một số đồ vật sử dụng hàng ngày như vòng tay, khăn  
 quàng cổ, áo sơ mi, quần và váy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
 input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
 Vietnamese.\n\n### Input: The answer is to trust in the power of  
 small.\n\n### Response:", "output": "[\n"Giải pháp ở đây là tin vào sức  
 mạnh của việc hoàn thành những việc nhỏ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
 input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
 Vietnamese.\n\n### Input: Usually, you should be able to get the paper to  
 \"back out\" of the shredder so that it can be easily removed.\n\n###  
 Response:", "output": "[\n"Thường thì khi máy \\\"chạy lùi\\\" , bạn sẽ lấy  
 giấy ra dễ dàng hơn.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
 input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
 Vietnamese.\n\n### Input: Norman (Normaund, French: Normand, Guernésiais:  
 Normand, Jèrriais: Nouormand) is a Romance language which can be  
 classified as one of the Oïl languages along with French, Picard and  
 Walloon.\n\n### Response:", "output": "[\n"Tiếng Norman (Normaund, French,  
 Guernésiais: normand, Jèrriais: Nouormand) là một ngôn ngữ Rôman, có thể  
 được phân loại là một trong những ngôn ngữ Oïl cùng với tiếng Pháp, tiếng  
 Picard và tiếng Walloon.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
 input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
 Vietnamese.\n\n### Input: What was Mr. Ram working on?\n\n### Response:",  
 "output": "[\n"Ông Ram nghiên cứu về cái gì?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
 input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
 Vietnamese.\n\n### Input: Due to her father's status as a political  
 prisoner, Huynh Thuc Vy suffered discrimination during her  
 childhood.\n\n### Response:", "output": "[\n"Vì có cha là tù nhân chính  
 trị, Huỳnh Thục Vy sớm phải chịu sự kỳ thị từ thời thơ ấu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
 input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
 Vietnamese.\n\n### Input: Hey, I did n't know you could dance.\n\n###  
 Response:", "output": "[\n"Tôi không biết là anh có thể nhảy đây.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
 input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
 Vietnamese.\n\n### Input: - Right, Skyler?\n\n### Response:", "output":  
 "[\n"- Đúng không chị Skyler?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an  
 input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into  
 Vietnamese.\n\n### Input: You do n't have to worry about watering if  
 you're getting sufficient rain during this time.\n\n### Response:",



"output": "[\n\"Nếu có đủ lượng mưa trong thời gian này, bạn không phải bận tâm đến việc tưới nước.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is autumn 1989, and imagine that all those people standing up and protesting for change had a mobile phone in their pocket.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đó là vào mùa thu năm 1989, và hãy tưởng tượng những con người đã đứng lên và biểu tình đòi sự thay đổi đó có một chiếc điện thoại di động trong túi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Organize your own book swap.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tự tổ chức hoán đổi sách.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Even in your lies, some truth slips through.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Vẫn có một vài sự thật trong những lời nói dối của người.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's unhappy that it's twelve days at your place and two at mine.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thằng bé không vui suốt mười hai ngày qua tại chỗ của cô và hai đối với tôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The KU was founded in 1980, and was granted full rights of a university, including Ph.D. and Habilitation degrees by the State of Bavaria.\n\n### Response:", "output": "[\n\"KU được thành lập vào năm 1980, được cấp toàn quyền của một trường đại học, bao gồm cả các bằng cấp Ph.D. và Habilitation của Nhà nước Bayern.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Have you worked too hard?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Câu làm việc cực khổ quá Hay là nghỉ đi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But certain things will never change.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng chắc chắn có một điều không bao giờ thay đổi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You learn things unconsciously.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn có thể học nhiều điều một cách vô thức.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Wh - what are you doing here?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Cô làm gì ở đây thế?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You are most welcome, Mr Connor.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chào mừng anh đến đây, anh Connor.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: Some foods and food additives (like preservatives) can cause a variety of issues in people who are sensitive to them.\n\n### Response:", "output": "[\n\nMột số loại thức ăn và phụ gia (như chất bảo quản) có thể gây ra nhiều vấn đề cho người nhạy cảm với nó.\n\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But what, I did n't?\n\n### Response:", "output": "[\n\nNhưng em đã từ chối.\n\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What you did for me yesterday did not go unnoticed.\n\n### Response:", "output": "[\n\nNhững gì cậu làm cho tôi hôm qua không phải không được chú ý đâu.\n\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Does that date mean anything to you?\n\n### Response:", "output": "[\n\nCái ngày đó có ý nghĩa gì với ông không?\n\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I think I better.\n\n### Response:", "output": "[\n\nEm nghĩ cũng tốt.\n\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: For example, if you find yourself telling yourself, \"You're so stupid!\", remind yourself that, \"That's okay, it was just a little mistake.\"\n\n### Response:", "output": "[\n\nVí dụ, nếu bạn tự nói với chính mình rằng, 'Mình thật ngốc nghếch!', hãy nhắc nhở bản thân, 'Không sao, chỉ là một lỗi lầm nhỏ thôi'.\n\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: John, she's hit!\n\n### Response:", "output": "[\n\nJohn, cô ấy trúng đạn!\n\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The health management system (HMS) is an evolutionary medicine regulative process proposed by Nicholas Humphrey in which actuarial assessment of fitness and economic - type cost - benefit analysis determines the body's regulation of its physiology and health.\n\n### Response:", "output": "[\n\nHệ thống quản lý sức khỏe (HMS) là một quá trình y học tiến hoá qui định bởi đề xuất của Nicholas Humphrey, trong đó đánh giá tính toán bảo hiểm của sự khỏe mạnh sinh học và kinh tế kiểu phân tích chi phí-lợi ích xác định quy chế cho sinh lý và sức khỏe cơ thể người.\n\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You know Bogart made that line up?\n\n### Response:", "output": "[\n\nEm có biết Bogart bịa ra câu thoại đó?\n\n"]"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That you are making money from doing TV dramas and commercials... It's possible because you are pretty like me, not because you are a good actress, you know!\n\n### Response:", "output": "[\n\nBây giờ những bộ phim truyền hình và quảng cáo mà con đang quay đều

dựa vào vẻ đẹp di truyền tự nhiên từ mẹ, chứ không phải vì con có diện xuất tốt đâu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Nearby localities include Kafr Mousa to the south, district capital al - Qusayr 13 kilometers to the southeast, al - Buwaida al - Sharqiya to the east and Qattinah to the northeast.\n\n### Response:", "output": "[\"Các địa phương lân cận bao gồm Kafr Mousa ở phía nam, quận thủ đô al-Qusayr 13 km về phía đông nam, al-Buwaida al-Sharqiya ở phía đông và Qattinah ở phía đông bắc.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She's a curvy blonde.\n\n### Response:", "output": "[\"Cô ta lại tóc vàng hấp dẫn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She previously served as Minister Without Portfolio in the Cabinet of Uganda.\n\n### Response:", "output": "[\"Trước đây bà từng là Bộ trưởng không có danh mục đầu tư trong Nội các của Uganda.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is symbolic and connected to the Period Cycles, which divide your life into three sections of growth, thematic meaning, and challenge.\n\n### Response:", "output": "[\"Con số này mang tính biểu tượng và kết nối với các Chu Kỳ Giai Đoạn chia cuộc đời của bạn thành ba phần, bao gồm tăng trưởng, ý nghĩa chủ đề và thách thức.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, I thank you, Betty. And I really mean that, sincerely.\n\n### Response:", "output": "[\"Ôi, tôi cảm ơn cô, Betty và tôi cảm ơn thiệt tình đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you're buying already - harvested plants, you will not have much control over the harvesting process.\n\n### Response:", "output": "[\"Nếu bạn mua cây đã được thu hoạch, bạn sẽ không kiểm soát được quá trình thu hoạch.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - There was 20 of them.\n\n### Response:", "output": "[\"- Ở đó có đến 20 tên.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It came in the form of letters to individual justices, public speeches, the introduction of resolutions in Congress, and the advocacy of \"right to life\" amendments in Congress.\n\n### Response:", "output": "[\"Nó được thể hiện dưới hình thức các lá thư gửi tới cá nhân các thẩm phán, các bài phát biểu công khai, việc đưa ra các nghị quyết tại Quốc hội, và phong trào tuyên truyền vận động cho các tu chính án về 'quyền được sống' tại Quốc hội.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: A taxi driver came forward to say that a woman

had called a taxi to Cannan's flat at about 2 pm, on the day after Banks disappeared but Cannan told him nobody had called one.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Một tài xế taxi đã tiến tới và nói rằng một người phụ nữ đã gọi taxi đến căn hộ của Cannan vào khoảng 2 chiều, vào ngày sau khi Banks biến mất nhưng Cannan nói với anh rằng không ai gọi cho ai cả.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 2014, Billboard magazine declared the song the \"biggest hit\" of the 1960s.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Năm 2014, tạp chí Billboard tuyên bố bài hát là \\\"hit lớn nhất\\\" của thập niên 1960.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No. I'm not.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không, tôi sẽ không bỏ cuộc.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He's kindly recreated for us the Chladni experiment.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và anh ấy đã tái hiện lại thí nghiệm Chladni cho chúng ta.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Talking to friends and family can also help you to realize that you have a strong support system around you and that you do n't need to cope with your stress alone.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chia sẻ cùng bạn bè và gia đình cũng có thể giúp bạn nhận thức được rằng bạn có nguồn hỗ trợ mạnh mẽ xung quanh bạn và rằng bạn không cần phải một mình đối mặt với căng thẳng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Deraa is garrisoned.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Deraa là một đồn binh.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Listen, I need a big suite, two beds, two showers... a massage therapist, some new clothes, and a case of Old Spice.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nghe này, tôi cần một phòng lớn, hai giường, hai nhà tắm một nhân viên mát - xa, vài bộ đồ mới, và một chai dầu thơm Old Spice.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If they want a fight, they're gonna get a fight,\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nếu họ muốn chiến tranh, họ sẽ nhận được nó,\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When the young artist returned to his village, the Durer family held a festive dinner on their lawn to celebrate Albrecht's triumphant homecoming.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Khi chàng nghệ sĩ trẻ trở về làng, gia đình Durer tổ chức một bữa tiệc mừng trên bãi cỏ nhà họ để ăn mừng chiến thắng trở về quê hương của Albrecht.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: You can also throw on an old t - shirt instead of using a towel or dyeing cape.\n\n### Response:", "output": "[\BẠN cũng có thể choàng chiếc áo phông cũ thay cho khăn tắm hoặc áo choàng cắt tóc.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She has also been studying economics and mathematics sciences part - time.\n\n### Response:", "output": "[\CÔ cũng đã học kinh tế và khoa học toán học bán thời gian.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Then you'd put what you consider to be the most important sub-category on the top or uppermost line.\n\n### Response:", "output": "[\Sau đó bạn cần cân nhắc xem hạng mục phụ nào là quan trọng nhất để đặt lên đường kẻ cao nhất.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm from hotel hospitality and evaluation.\n\n### Response:", "output": "[\Tôi là người ở khách sạn thân thiện và danh giá.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Take this one to three times each day.\n\n### Response:", "output": "[\Ăn hỗn hợp này mỗi ngày 3 lần.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's based on furniture typologies, but that's not the end motivation.\n\n### Response:", "output": "[\Nó dựa trên các dạng hình học của đồ gỗ, nhưng đó không phải động lực cuối cùng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She resigned her post on July 21, 2015 after she was appointed the Undersecretary of Political Management by President Rafael Correa.\n\n### Response:", "output": "[\Bà đã từ chức vào ngày 21 tháng 7 năm 2015 sau khi được Tổng thống Rafael Correa bổ nhiệm làm Chủ tịch Quản lý Chính trị.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The girl's father tried to bring her back to life but he was n't successful.\n\n### Response:", "output": "[\Cha của bé đã cố gắng cấp cứu cho con gái, nhưng ông đã thất bại.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You want me to let fly?\n\n### Response:", "output": "[\Muốn tôi bắn không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Any transparent cup, regardless of actual composition, is likely to be called a \"glass\"; therefore, while a cup made of paper is a \"paper cup\", a transparent one for drinking shots is called a \"shot glass\", instead.\n\n### Response:", "output": "[\Bất kỳ cốc trong suốt, bất kể thành phần thực tế, có khả năng được gọi là \\\"ly\\\"; do đó, trong khi một cốc làm bằng giấy là \\\"cốc giấy\\\",

thì một cốc trong suốt để chụp ảnh uống được gọi là "\\\"ly shot\\\"", thay vào đó.\""]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: - What the hell are you doing here?\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"- Các cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy?\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: I had chicken chow mein.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Tôi vừa ăn món mì xào gà.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: She has become the symbol of female empowerment for Maldivians.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Bà cũng là biểu tượng của nữ quyền tại Maldives.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Now the important thing about all of these people is they share certain characteristics despite the fact that they come from very different environments.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Điều quan trọng về những người này là họ có cùng một đặc điểm mặc dù họ đến từ những môi trường rất khác nhau.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Monica Jacobs Birwinyo (born 4 June 1990) is a Ugandan actress and Television personality.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Monica Jacobs Birwinyo (sinh ngày 4 tháng 6 năm 1990) là một nữ diễn viên và nhân vật truyền hình người Uganda.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: The dhoti, also known as panche, vesti, dhuti, mardani, chaadra, dhotar, and pancha, is a traditional men's garment worn in India, Bangladesh, Nepal, Pakistan, and Sri Lanka.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Các dhoti, còn được gọi là panche, vesti, dhuti, mardani, chaadra, dhotar, và pancha, là trang phục truyền thống mặc ở Ấn Độ dành cho đàn ông, thường được mặc ở Bangladesh, Nepal, Pakistan và Sri Lanka.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Some people introduce bacteria by putting one or two inexpensive fish in the tank so that the fish's waste can bring in bacteria.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Một số người nuôi cá đưa lợi khuẩn vào trong bể bằng cách thả một hoặc hai con cá không quá đắt vào bể để tận dụng nguồn lợi khuẩn từ chất thải của chúng.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: The two spread their legs.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Hai người sẽ giang chân ra.\\\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: EGM gave a positive review, and said that the game \\\"manages to separate itself from the pack by excelling in everything that makes this genre what it is.\\\" Lucy O'Brien of IGN stated that \\\"With a story that manages to satisfactorily tread the line between

high - concept fun and grounded character exploration, Shadow of the Tomb Raider meaningfully wraps up the journey Lara began in 2013 and convincingly leaves her in a place resembling where she was when we were first introduced to her more than 20 years ago.\" Andy Kelly from PC Gamer (US) found the game having \"a greater focus on raiding tombs\" and \"massively improved stealth combat\" that make it one of the Lara Croft's \"best modern adventures\".\n\n\n### Response:\", \"output\": \"[\"EGM đánh giá trò chơi theo mặt tích cực, và nói \\\"tạo ra sự khác biệt trong cả loạt bằng cách đem lại sự xuất sắc trong tất cả mọi thứ đã làm nên tên tuổi cho thể loại này.\\\" Lucy O 'Brien của IGN nói \\\"Với một cốt truyện vừa thoả cả sự sự phân khích và khám phá nhân vật mang tính chiều sâu, Shadow of the Tomb Raider đã kết thúc tốt đẹp cuộc hành trình Lara bắt đầu vào năm 2013 và đây thuyết phục đúng như khi cô ấy lần đầu tiên được giới thiệu hơn 20 năm trước.\\\" Andy Kelly từ PC Gamer (Mỹ) đã tìm thấy trò chơi \\\"tập trung nhiều hơn vào các ngôi mộ\\\" và \\\"cải thiện khả năng chiến đấu lên lút đỉnh cao\\\" khiến Lara Croft trở thành một \\\"trò chơi phiêu đương thời tốt nhất\\\".\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n\n### Input: I never did receive a formal education, but I could have sworn I read the last King in the North was Torrhen Stark, who bent the knee to my ancestor, Aegon Targaryen.\n\n\n### Response:\", \"output\": \"[\"Ta chưa bao giờ được học hành cẩn thận, nhưng ta thề ta đã đọc được rằng vị vua cuối cùng ở phương Bắc là Torrhen Stark, người đã quỳ gối trước tổ tiên ta, Aegon Targaryen.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n\n### Input: Oh, hey. Listen.\n\n\n### Response:\", \"output\": \"[\"Ồ, nghe này.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n\n### Input: Connect your USB flash drive to the computer.\n\n\n### Response:\", \"output\": \"[\"Cắm ổ USB flash vào máy tính.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n\n### Input: Why did you even ask me out?\n\n\n### Response:\", \"output\": \"[\"Sao anh lại mời em đi chơi?\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n\n### Input: Hello, Evil Corp. We are FSociety.\n\n\n### Response:\", \"output\": \"[\"Xin chào Evil Corp, bọn ta là fsociety.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n\n### Input: During the second phase, 1951 - 52, Wilkins produced clear \"B form\" \"X\" shaped images from squid sperm, images he sent to James Watson and Francis Crick, causing Watson to write \"Wilkins... has obtained extremely excellent X-ray diffraction photographs\".\n\n\n### Response:\", \"output\": \"[\"Trong giai đoạn thứ hai, 1951-52, Wilkins tạo ra hình ảnh \\\"Hình dạng B\\\" \\\"X\\\" từ tinh dịch của mực ống, và ông đã gửi nó đến James Watson và Francis Crick, Watson đã viết sau khi xem nó: \\\"Wilkins... đã có những hình ảnh X-quang cực kì tuyệt vời\\\".\"]\"}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Please, please help me, no one knows where my baby has gone.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Giúp tôi với, xin giúp tôi với, không ai biết con tôi đi đâu cả.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Give me the map.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Đưa tôi bản đồ.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Whenever they have a moment they chat to each other.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bất cứ khi nào có cơ hội, họ liền tận dụng ngay để chat với nhau.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Think the pigs made them sick?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bồ nghĩ lợn lợn làm họ bệnh ah?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The treaty states, \"Each Party recognizes that an armed attack in the Pacific Area on either of the Parties would be dangerous to its own peace and safety and declares that it would act to meet the common dangers in accordance with its constitutional processes.\"\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hiệp ước đã nêu: 'Mỗi bên nhận thấy rằng, một cuộc tấn công vũ trang trong khu vực Thái Bình Dương vào một trong hai nước, sẽ nguy hiểm cho hoà bình và an toàn của chính nước mình và tuyên bố rằng, sẽ hành động để đáp trả những mối nguy hiểm chung, phù hợp với các quy trình lập pháp'.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Hoa Sen Group founder revealed he has had an abiding desire to become a monk since he was 30.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhà sáng lập Tập đoàn Hoa Sen tiết lộ rằng anh đã có mong muốn đi tu từ năm 30 tuổi.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Please say you meant that.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Xin hãy nói là anh nói thiệt.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So he had this incredible curiosity.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông hiếu kỳ một cách khó tin.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Like grown ups.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Như lớn lên.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Cleopatra II married her other brother, Ptolemy VIII Euergetes II in 145 BC. In 142 BC Ptolemy VIII took Cleopatra's younger daughter, his niece, Cleopatra III, as wife.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cleopatra II đã kết hôn với một người em trai khác của bà là Ptolemaios VIII Physcon năm 145 TCN. 142 TCN Ptolemy VIII đã kết hôn"}

```



với con gái nhỏ của Cleopatra II, cháu gái của ông, là Cleopatra III.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Colonel Thursday, our new commanding officer.\n\n### Response:", "output": "[\"Đại tá Thursday, sĩ quan chỉ huy mới của chúng tôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We got a house full of dead scientists and we're no closer to solving this thing.\n\n### Response:", "output": "[\"Chúng ta có một căn nhà đầy xác chết nhưng vẫn bế tắc trong chuyện này.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: USA Boxing is awarded funding from the USOC based on their medal count.\n\n### Response:", "output": "[\"Boxing Mỹ nhận tiền từ Ủy ban Olympic Mỹ căn cứ theo số lượng huy chương.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Maybe you could show me how to shake a tail.\n\n### Response:", "output": "[\"Anh chỉ cho tôi cách cắt đuôi đi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Other processed foods that you may want to keep include no - salt - added or low - sodium canned vegetables, 100% whole grain foods (like 100% whole wheat pasta or brown rice), pre - washed / pre-cut vegetables (like bagged lettuce), or all - natural nut butters.\n\n### Response:", "output": "[\"Một số thực phẩm chế biến có thể giữ lại gồm có: rau củ đóng hộp ít muối hoặc không chứa muối, thực phẩm từ ngũ cốc nguyên hạt 100% (như mì ống nguyên hạt hoặc gạo lứt), rau củ chua qua xử lý (như xà lách bỏ túi sẵn) hoặc bơ lạc tự nhiên.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Good luck with all your problems, officer.\n\n### Response:", "output": "[\"Chúc may mắn với tất cả các vấn đề của anh, sĩ quan.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Adverse reactions that were experienced included burning, itching, irritation, dryness, and / or folliculitis.\n\n### Response:", "output": "[\"Các phản ứng bất lợi đã trải qua bao gồm nóng rát, ngứa, kích ứng, khô và / hoặc viêm nang lông.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Look, we're nice guys.\n\n### Response:", "output": "[\"Chúng anh là người tốt đây.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Maybe I'll talk about London, when you hooked up.\n\n### Response:", "output": "[\"Tớ sẽ kể về London, khi các cậu thành đôi.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So one of the keys to thinking like an economist is always remembering that everything has a cost.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Cho nên một trong những nguyên tắc để suy nghĩ như một nhà kinh tế học là luôn luôn nhớ rằng mọi thứ đều có phí tổn.\n\n\"]\"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Within six hours, Nangka storm was forecast to travel westward at 20 kilometers per hour and weaken into a tropical depression, according to Phap Luat Online.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Trong vòng sáu giờ, bão Nangka được dự báo sẽ di chuyển theo hướng Tây với vận tốc 20 km một giờ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, theo báo Pháp Luật Online.\n\n\"]\"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Where are you taking me?\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"- Con dẫn mẹ đi đâu vậy?\n\n\"]\"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The film had its world premiere at the Tokyo International Film Festival in October 1995, before its general release in November.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Bộ phim đã được công chiếu trên toàn thế giới tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo vào tháng 10 năm 1995, trước khi phát hành chung vào tháng 11.\n\n\"]\"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The post-credits scene in the latter film also includes a cameo appearance by Producers creator Mel Brooks.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Gần đây nhất, bộ phim Deadpool (2016) cũng nhại lại cảnh hậu danh đề kinh điển trong Kỳ nghỉ của Ferris Bueller.\n\n\"]\"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Now, that's a problem that's similar to another area that we all know about, which is of fuel use and energy, and of course energy use both depletes energy as well as leads to local pollution and climate change.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Vấn đề này tương tự như vấn đề trong lĩnh vực khác mà ta đều biết đó là sử dụng nhiên liệu và năng lượng, tất nhiên là việc đó vừa làm cạn kiệt năng lượng vừa dẫn tới ô nhiễm và biến đổi khí hậu.\n\n\"]\"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Calculate BMI before considering more expensive and invasive options.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Tính chỉ số BMI trước khi cân nhắc thực hiện các phương pháp tốn kém và có độ xâm lấn cao.\n\n\"]\"}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I want to double - check the ventilation systems and make sure the quarantine is fully isolated.\n\n### Response:", "output": "[\n\n\"Tôi muốn kiểm tra lại hệ thống thông gió và đảm bảo rằng phòng cách ly đã hoàn toàn bị cô lập.\n\n\"]\"}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You know we're friends.\n\n### Response:", "output": "[\nC\u00f4 bi\u1ebft ch\u00fang ta l\u00e0 b\u00e1n b\u00e8.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Did you ever meet any person from our religious history?\n\n### Response:", "output": "[\nAnh \u0111\u00e3 t\u01b0\u011fng g\u00e2p ai t\u1eeb l\u1ec7ch s\u1ee9 t\u00f4n gi\u00e1o c\u1ee7a ch\u00fang ta kh\u00f4ng?\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Due to financial problems and the mass exodus of key players, the club withdraw from Hun Sen Cup 2011 and later also from Metfone C - League 2011 and was defunct 2011.\n\n### Response:", "output": "[\nDo v\u1ea5n \u0111\u1ebf t\u00e0i ch\u1ee7nh v\u00e0 cu\u1ed6c di c\u1ee7 h\u00e0ng lo\u1ea1t c\u1ee7a c\u00e1c c\u00e2u th\u1ee9 ch\u1ee9 ch\u1ed1t, c\u00e2u lạc b\u1ed9 \u0111\u00e3 r\u1edbt kh\u00f4i Hun Sen Cup 2011 v\u00e0 sau \u0111\u00f3 c\u00fang t\u1eeb Metfone C-League 2011 v\u00e0 gi\u00e1i th\u1ee8 n\u00e0m 2011\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In the GreenLab in our open pond system we use something that happens in nature: waves.\n\n### Response:", "output": "[\nTrong h\u1ec7 th\u00f3ng ao r\u00f2ng l\u00f3n \u0111\u1eb7 GreenLab ch\u00fang t\u00f4i s\u1ee9 d\u1ee7ng m\u1ed9t th\u1ee9 trong t\u1ef2 nhi\u00ean: s\u00f3ng\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You see, gentlemen he has my wife and children.\n\n### Response:", "output": "[\nC\u00e1c \u0111\u00f2ng th\u00e1y \u0111\u00e3y, \u0111\u00f2ng ta \u0111\u00e3 b\u00e1t v\u1edf con t\u00f4i.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You are just having a normal conversation with friends... ones who understand your shyness.\n\n### Response:", "output": "[\nB\u00e1n ch\u1ee7 c\u00e1n c\u00f3 cu\u1ed6c tr\u00f2 chuy\u1ebfn b\u00ecnh th\u00f9\u011fng v\u1edbi b\u00e1n b\u00e8 ... ng\u01b0\u1eddi m\u00e0 hi\u1ec7u \u0111\u01b0\u1eecc t\u00ednh r\u1ead r\u00e8 c\u1ee7a b\u00e1n.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We do n't even know him.\n\n### Response:", "output": "[\nCh\u00fang ta c\u00f2n ch\u1ee9a bi\u1ebft h\u00e3n.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Until then... Down, boy!\n\n### Response:", "output": "[\nCho t\u00f3i l\u1ee9c \u0111\u00f3 th\u00f4i \u0111i c\u00e2u!\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Did he say he's gonna hurt you?\n\n### Response:", "output": "[\nAnh \u00e1y n\u00f3i anh \u00e1y s\u1eb9 l\u00e0m \u0111au ch\u00e1u ph\u00e0i kh\u00f4ng?\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Topical application of some essential oils can help to naturally clear up ear infections and to ease any pain associated with them.\n\n### Response:", "output": "[\nM\u1ed9t v\u00e0i lo\u1ea1i tinh d\u00e2u khi b\u00f4i ngo\u00e0i da c\u00f3 th\u1ee8 gi\u00fap lo\u1ea1i b\u1edf nhi\u1ec7m tr\u00fang tai v\u00e0 xoa d\u1ee7 b\u00e1t k\u1ef9 m\u1ed9t con \u0111au n\u00e0o li\u00ean quan \u0111\u1ebfn ch\u00fang.\n"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But as the ruthless beasts took rule over the falling king's realm, little did they know that he and his brother would not rest until their enemies were vanquished...\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhưng vì con quái vật độc ác đã thống trị khắp vương quốc sụp đổ của đức vua mọi người biết rằng đức vua cùng anh trai sẽ không thể ngồi nghỉ cho đến khi kẻ thù của họ bị chế ngự.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Get your kitty bathing materials ready.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chuẩn bị dụng cụ sẵn sàng để tắm cho mèo.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And before I had even gotten the whole sentence out, he had moved on to the soccer game he was going to play at recess.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và trước khi tôi nói xong hết câu, cậu nhóc đã chuyển sang trò bóng đá mà cậu định chơi lúc giải lao.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Trade MEPs are in a rather difficult position.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các nghị viên uỷ ban thương mại đang ở một vị thế khá khó khăn.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It sounds like a cacophony, but after several weeks, blind people start getting pretty good at understanding what's in front of them just based on what they're hearing.\n\n### Response:", "output": "[\n\"giống tạp âm vậy, nhưng sau vài tuần, người khiếm thị bắt đầu cảm nhận tốt hơn trong việc hiểu những gì trước mặt họ chỉ dựa những gì họ đang nghe.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is a tough town.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Thật là một đất nước can đảm!\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It also makes the skin of the cuticles harder and more prone to splitting and peeling.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Không những vậy, cắt biểu bì còn khiến da của biểu bì trở nên cứng hơn, dễ bong tróc và nứt nẻ.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And it's my understanding that deal fell through.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và theo tôi biết thì thoả thuận đó đã thất bại.\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - hard this must be for you...\n\n### Response:", "output": "[\n\"- việc này khó khăn với cô ra sao\"]"} {"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: Not have to go, \"Poof.\n\n### Response:",  
 "output": "[\"Không phải lặp lại câu nói, \\\"poof.\"]"]

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why do you do this sort of job?\n\n### Response:", \"output\": "[\"Tại sao anh làm công việc này?\"]"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When the government of Queen Liliuokalani announced its intention to end foreign influence in 1893, American businessmen joined with influential Hawaiians to depose her.\n\n### Response:", \"output\": "[\"Khi chính phủ của Hoàng hậu Liliuokalani bày tỏ thái độ muốn chấm dứt mọi ảnh hưởng nước ngoài vào năm 1893, các thương gia Mỹ đã liên kết cùng một số người Hawaii có thể lực nhằm lật đổ bà ta.\"]"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Allow the glass to dry for at least 24 hours before proceeding to the next step of heat setting.\n\n### Response:", \"output\": "[\"Để sơn trên cốc khô ít nhất 24 tiếng trước khi thực hiện tiếp bước làm khô sơn bằng nhiệt.\"]"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: This is a liquor store owner who was shot with his own gun.\n\n### Response:", \"output\": "[\"Đây là chủ của hàng rượu đã bị bắn bằng súng của mình.\"]"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - She's gonna break the pact.\n\n### Response:", \"output\": "[\"Cô ấy sẽ phá hỏng hiệp ước.\"]"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'll leave you two to talk.\n\n### Response:", \"output\": "[\"Con sẽ để 2 người nói chuyện.\"]"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Well, you need to be early tonight.\n\n### Response:", \"output\": "[\"Vậy thì, tối nay anh phải về sớm đây.\"]"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She was awarded the coveted Nambi ya Dzinambi (Best Artist) award from the SABC / Radio Venda in 1982, 1983 and 1984, in addition to 2nd Best Song for her singles \"Abakhulu\" in 1974 and \"Hao Nkarabe\" in 1984.\n\n### Response:", \"output\": "[\"Cô đã được trao giải Nambi ya Dzinambi (Nghệ sĩ xuất sắc nhất) từ SABC / Radio Venda năm 1982, 1983 và 1984, bên cạnh Bài hát hay nhất thứ 2 cho đĩa đơn \\\"Abakhulu\\\" năm 1974 và \\\"Hao Nkarabe\\\" năm 1984.\"]"]}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: With so many of us shell - shocked and adrift about what has happened to us, we're going to have to build up from the grassroots, forming what I think are resilience circles.\n\n### Response:", \"output\": "[\"Nhiều người trong chúng ta bàng hoàng và mông

lung trước những gì đã diễn ra, chúng ta sẽ phải gây dựng lại từ nền tảng, hình thành những nhóm mà tôi gọi là vòng tròn phục hồi.\"]"}  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: She was between the shafts of a smart dogcart painted red and black, which was standing outside a public - house.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Nó kéo một cái xe nhỏ, sơn hai màu đen-đỏ lộng lẫy, đứng nghỉ gần một quán bia.\\\"]\"}  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: A respected man's afraid.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Mọi nhân viên phải tôn trọng và sợ mày?\\\"]\"}  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: The eight guns on the middle deck were very close to the waterline and could not be used in bad weather.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Tuy nhiên do tám khẩu ở boong giữa nằm quá gần mực nước, chúng không thể sử dụng được trong điều kiện thời tiết xấu.\\\"]\"}  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: I'm so strapped,\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Tao đang thiếu tiền.\\\"]\"}  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: We've known each other for a very, very long time and loved one another since the day we met.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Bố mẹ đã gặp nhau từ rất lâu rồi và yêu nhau mỗi lần gặp lại nhau.\\\"]\"}  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: I thought if I could see them at the same time, I'd know which one I preferred... which port in the storm I'd choose.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Tôi nghĩ nếu tôi có thể gặp họ cùng lúc, tôi sẽ biết tôi yêu ai hơn bên cảng nào mà tôi sẽ chọn trong cơn bão.\\\"]\"}  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Australian Prime Minister Scott Morrison condemned the attack, tweeting 'I'm horrified by the reports I'm following of the serious shooting in Christchurch, New Zealand.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Thủ tướng Úc Scott Morrison đã lên án vụ tấn công, tweet rằng '\\\\\"Tôi kinh hoàng trước những báo cáo mà tôi đang theo dõi về vụ nổ súng nghiêm trọng ở thành phố Christchurch, New Zealand.\\\"]\"}  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: EMS, we got multiple casualties!\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"EMS, chúng tôi có thương vong.\\\"]\"}  
{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: This option is only available for a few seconds.\\n\\n### Response:\", \"output\": \"[\\\"Lựa chọn này chỉ xuất hiện trong vài giây.\\\"]\"}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Get him to name a girlfriend, someone he's been in a relationship with.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Hỏi anh ta tên của người bạn gái, người mà anh ta từng hẹn hò.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They begin to self - replicate.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chúng bắt đầu tự lặp lại.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Maybe you can succeed where I failed.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có thể con sẽ thành công, nơi mà ta đã thất bại.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Although the \"pivot to Asia\" is being presented as a far - sighted reaction to long - term economic trends, it also represents an adjustment to a shift in the global balance - of - power in the aftermath of the global economic crisis.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tuy sách lược 'chuyển trọng tâm hướng về Châu Á' đang được trình bày như một cách ứng phó nhìn xa trông rộng đối với những xu hướng kinh tế dài hạn, nó cũng đại diện cho sự điều chỉnh nhằm tạo ra thay đổi trong cán cân quyền lực thế giới, hệ quả của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The lactic acid in yogurt and the calming qualities of oatmeal mix to create an effective blackhead - blocking formula.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Axit lactic trong sữa chua và đặc tính làm dịu của yến mạch kết hợp lại sẽ tạo ra hỗn hợp trị mụn đầu đen hiệu quả.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That means that the brains are synced up more closely in terms of simultaneous activity, and the arrows flow clearly from left to right.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có nghĩa là những bộ não đã được đồng bộ gắn kết hơn hoạt động đồng thời hơn và các mũi tên di chuyển rõ ràng từ trái sang phải.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You really like your military men.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em thực sự thích tay lính của mình đấy.\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I came looking for you, remember?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi đến tìm anh mà, nhớ không?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: May I say who's calling?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi có thể biết và là ai không?\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into
```

Vietnamese.\n\n### Input: How can he tell me to cross the line?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Sao ông ấy có thể bảo ta qua đó chứ?\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I have some good news.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Em có vài tin tốt.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Papa, it's me.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cha, là con đây.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In our next project, we explore the possibility of creating a cape and skirt -- this was for a Paris fashion show with Iris van Herpen -- like a second skin that are made of a single part, stiff at the contours, flexible around the waist.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong dự án kế tiếp, chúng tôi nghiên cứu khả năng chế tạo áo cape và váy cho show diễn thời trang Paris với Iris van Herpen, nó trông như lớp da thứ hai, được tạo thành từ những phần riêng lẻ, cứng ở phần viền và có thể co giãn quanh vùng thắt lưng.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Select an app you wish to download and tap your remote.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chọn ứng dụng muốn tải và nhấn nút trên điều khiển.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I've been around so much death for so long, that it has made me numb.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh đã sống giữa chết chóc và sợ hãi quá lâu, đến độ trở nên vô cảm.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He surprised the two - or - three thousand cadets by declaring (in the words of Donald Christopher Smith, a Bermudian cadet who was present) that war should be avoided at almost any cost, that war would solve nothing, that the whole of Europe and more besides would be reduced to ruin, and that the loss of life would be so large that whole populations would be decimated.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ông ngạc nhiên hai hoặc ba nghìn học viên bằng cách tuyên bố (theo lời của Donald Christopher Smith, một Bermudian thiếu sinh quân người đã có mặt) chiến tranh nên tránh bằng mọi giá, cuộc chiến đó sẽ chẳng giải quyết được gì, mà toàn bộ châu Âu và hơn nữa bên cạnh sẽ bị biến thành đồng đồ nát, và sự mất mát của cuộc sống sẽ lớn đến mức toàn bộ dân số sẽ bị tàn lụi.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And then I look close and I recognize it's the bum from the night before that was hollering at me outside of Pizzeria Uno.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Rồi tôi nhìn gần vào rồi tôi nhận ra đó chính là gã vô công rồi nghề gặp đêm hôm qua, đó chính là kẻ đã la tôi ở bên ngoài Pizzeria Uno.\n\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The soil should not only retain moisture



easily, but it should have a pH between 6.5 and 7.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đất trồng hoa hồng không những phải thoát nước tốt mà còn nên có độ pH từ 6.5 đến 7.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And it's this stuff in the middle here, which is what you do if you do n't stop the emissions quickly enough.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và nó, những thứ này là nhưng gì các bạn làm nếu lượng khí thải không được giảm đáng kể.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Urdu, the heavily Persianised version of Khariboli, had replaced Persian as the literary language of North India by the early 20th century.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tiếng Urdu, phiên bản tiếng Ba Tư hoá nặng nề của tiếng Khariboli, đã thay thế tiếng Ba Tư thành ngôn ngữ văn học của Bắc Ấn vào đầu thế kỷ 20.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You've never accomplished a damn thing in your entire life.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Đời anh chẳng đạt được thành tựu gì cả.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's important somehow.\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Nó có vẻ khá quan trọng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: And so in 1940, while pushing Japan to attack British positions in East Asia, Hitler had offered the British government a version of the pact he had concluded with Stalin and seemed dumbfounded when the British government did not accept it.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Và vì thế vào năm 1940, trong khi hối thúc Nhật Bản tấn công những vị trí của nước Anh ở Đông Á, Hitler đã đề nghị chính phủ Anh một kiểu hiệp ước mà ông đã làm với Stalin và dường như đã bị chết lặng khi chính phủ Anh không chấp thuận đề nghị này.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The LIHKG website pig and dog (a shiba inu) became the protests' unofficial mascots; these ideographs were conceived as emoticons to celebrate the beginning of the year of the dog and year of the pig and quickly gained popularity as LIHKG, a Reddit - like Internet forum, became a key communication channel for protesters.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Các con vật như lợn và chó (giống Shiba Inu) trang web LIHKG đã trở thành linh vật không chính thức của các cuộc biểu tình; những chữ tượng hình này được hình thành như biểu tượng cảm xúc để chào mừng năm con chó và con lợn và nhanh chóng trở nên phổ biến khi LIHKG, một diễn đàn Internet giống như Reddit, trở thành một kênh truyền thông quan trọng cho người biểu tình.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: That same year she began working as a laboratory supervisor at the Kosmos photographic materials and services company.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cùng năm đó, bà bắt đầu làm

giám sát viên phòng thí nghiệm tại công ty dịch vụ và vật liệu ảnh Kosmos.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Read as much as possible, because reading not only calms you but also helps keep your mind fresh and active.\n\n### Response:", "output": "[\"Đọc càng nhiều càng tốt bởi vì đọc sách không những giúp bạn bình yên mà còn khiến cho tâm trí bạn sáng khoái và năng động.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can go today.\n\n### Response:", "output": "[\"Hôm nay Cha có thể tới.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Victims of a powerful curse...\n\n### Response:", "output": "[\"Những nạn nhân của một lời nguyền hùng mạnh\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They did not have a name for it.\n\n### Response:", "output": "[\"Họ không biết gọi tên nó là gì.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The longer you wait, the more time the vinegar will have to dissolve the glue under the label.\n\n### Response:", "output": "[\"Bạn ngâm càng lâu thì giấm sẽ có càng nhiều thời gian để làm phần keo dán bong ra.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: She especially loves cute things, and upon encountering them her personality changes.\n\n### Response:", "output": "[\"Cô đặc biệt yêu thích những thứ dễ thương, và khi bắt gặp chúng thay đổi tính cách.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Can it know more than person could know?\n\n### Response:", "output": "[\"Liệu nó có biết nhiều hơn cả con người không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There's a reason why I've been in hiding.\n\n### Response:", "output": "[\"Có một lý do vì sao anh vẫn đang lẩn trốn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Why are n't you laughing?\n\n### Response:", "output": "[\"Tại sao em không cười?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'll see you in the morning.\n\n### Response:", "output": "[\"Em sẽ gặp anh vào buổi sáng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: It is not surprising, therefore, that imipramine may cause a high rate of manic and hypomanic reactions in hospitalized patients with pre-existing bipolar disorder, with one study showing that up to 25% of such patients maintained on Imipramine switched into mania or hypomania.\n\n### Response:", "output": "[\n"Đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi imipramine có thể gây ra tỷ lệ cao các phản ứng hưng cảm và hưng cảm ở bệnh nhân mắc bệnh rối loạn lưỡng cực trước đó, với một nghiên cứu cho thấy có tới 25% bệnh nhân được duy trì trên Imipramine chuyển sang hưng cảm hoặc hypomania.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When Typhoon Haiyan struck the Philippines, many countries responded individually.\n\n### Response:", "output": "[\n"Khi cơn bão Haiyan đổ bộ vào Philippines, các nước đã phản ứng riêng lẻ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Dragging a handle will extend (or shrink) the size of the object in that direction.\n\n### Response:", "output": "[\n"Khi bạn kéo tay cầm thì kích thước của đối tượng sẽ được phóng to (hoặc thu nhỏ) về hướng đó.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Absolutely, I find the country very diverting. Do n't you agree, Darcy?\n\n### Response:", "output": "[\n"Tất nhiên rồi, tôi thấy nơi này rất thú vị, phải không, Darcy?\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: According to the Syria Central Bureau of Statistics (CBS), Turin, Idlib had a population of 420 in the 2004 census.\n\n### Response:", "output": "[\n"Theo Cục Thống kê Trung ương Syria (CBS), Torino, Idlib có dân số 420 trong cuộc điều tra dân số năm 2004.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You need to tell Oliver good - bye.\n\n### Response:", "output": "[\n"Cô cần phải nói với Oliver lời từ biệt.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Be sure to look for any typos, misspelled words, grammatical errors, and punctuation errors.\n\n### Response:", "output": "[\n"Kiểm tra cẩn thận các lỗi đánh máy, lỗi chính tả, ngữ pháp và dấu câu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Double - click the downloaded Excel template file to open it in Excel.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhấp đúp vào tập tin Excel vừa tải về để mở mẫu trong Excel.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It does n't have to end this way,\n\n### Response:", "output": "[\n"Không phải kết thúc theo cách này đâu.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: You're wearing a vest.\n\n### Response:",  
"output": "[\nCô mặc áo chống đạn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The drama is Han's small screen comeback after 6 years.\n\n### Response:", "output": "[\nLà bộ phim với thể loại thần bí với sự hợp tác giữa hai diễn viên Lee Jong-suk và Han Hyo-joo.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Place these items at the end of the driveway or yard to lure in buyers.\n\n### Response:", "output": "[\nĐặt chúng ở cuối sân để thu hút người mua.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: What are you doing down there?\n\n### Response:", "output": "[\nLàm gì dưới đó vậy?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - I hope we did n't tire you out too much.\n\n### Response:", "output": "[\nTớ mong là bọn tớ không khiến cậu mệt quá.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It's okay. I - I do n't have to say them.\n\n### Response:", "output": "[\nThôi bỏ đi, anh sẽ không đọc nó nữa.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Stop talking politics to me, Bilibin, I ca n't bear it.\n\n### Response:", "output": "[\nDừng nói chính trị với tôi đi, tôi không chịu được đâu.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Start by making basic healthy decisions in your everyday life, and take it from there.\n\n### Response:", "output": "[\nBạn hãy bắt đầu bằng những quyết định tốt cho sức khỏe trong cuộc sống hàng ngày và dựa vào đó mà thực hiện.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But the choice was theirs, and our audience quickly grew to choose the richest and most varied diet that we could provide.\n\n### Response:", "output": "[\nNhưng sự lựa chọn thuộc về chúng, và khán thính giả của chúng tôi tăng lên nhanh chóng để chọn những món ăn kiêng giàu nhất và đa dạng nhất mà chúng tôi có thể cung cấp.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Ha, ha! Evening, brother.\n\n### Response:", "output": "[\nChào buổi tối, người anh em!"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The cause of thick toenails can be difficult to determine just by looking at your feet.\n\n### Response:", "output":

"[\"Khó mà xác định được nguyên nhân khiến móng chân dày nếu chỉ quan sát bằng mắt.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Gentlemen, if you're ready, allow me to show you the future.\n\n### Response:", "output": "[\"Thưa quý ông, Nếu đã sẵn sàng cho phép tôi chỉ cho các ông thấy tương lai.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Car's in her name.\n\n### Response:", "output": "[\"Xe cũng đúng tên cô ta.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: But you ca n't run a country like China, a civilization - state, on the basis of one civilization, one system.\n\n### Response:", "output": "[\"Nhưng các bạn không thể lãnh đạo một đất nước như Trung Quốc, một quốc gia văn hoá, dựa trên cơ sở 1 nền văn minh, một thể chế.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Trust fund billionaire. Said he wanted it in his supercar.\n\n### Response:", "output": "[\"Một gã con nhà tỷ phú nói là muốn dùng nó cho siêu xe.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: By 572, however, he had risen to the rank of patricius and was placed as commander - in - chief of the forces in the northeastern sector of the Empire's frontier with Sassanid Persia (magister militum per Armeniam).\n\n### Response:", "output": "[\"Tuy nhiên, vào năm 572, ông đã được thăng lên cấp bậc patricius và được bổ nhiệm làm tổng tư lệnh của các lực lượng trong khu vực đông bắc của biên giới của đế chế Sassanid với Ba Tư (magister militum per Armeniam).\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: No, no, no, Dexter.\n\n### Response:", "output": "[\"Không, không, không, Dexter.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Would you please put these in a bowl for me?\n\n### Response:", "output": "[\"Con vui lòng cho những thứ này vào đĩa dùm mẹ.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Oh, that sounds wonderful.\n\n### Response:", "output": "[\"- Oh, nghe thật tuyệt.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Personal escort of the princess.\n\n### Response:", "output": "[\"Có lẽ là tùy tùng của công nương.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I understood there would be no power tools of any kind.\n\n### Response:", "output": "[\"Cái này sẽ được hiểu là không dùng bất cứ thứ gì chạy bằng điện.\"]"]}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: It needs to be reciprocal.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Việc này cần phải có đi có lại.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Coming after the defeat of the Austrian army at Ulm, yes, it was a success.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Theo sau sự đánh bại quân đội Áo ở Ulm, phải rồi, đó chính là chiến thắng.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Later that year she was chosen to star in the Primera dama, where she shared credit with Peruvian Christian Meier and Colombian Javier Jattin.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Cuối năm đó, cô được chọn đóng vai chính trong Primera dama, nơi cô chia sẻ tín dụng với Christian Meier của Peru và Javier Jattin của Colombia.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If this is the case, its best to board the male at an offsite location like a kennel , Keep the dog in the kennel for the female's entire heat, which can last around 3 weeks\n\n### Response:", "output": "[\n\"Trong trường hợp đó, tốt nhất nên hạn chế phạm vi của con đực bằng cách nhốt chuồng cho hết kỳ động dục của chó cái, thường là khoảng 3 tuần.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Taking good care of yourself goes hand in hand with making any successful transition.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Chăm sóc tốt cho bản thân là hành động đi đôi với bất kỳ một sự chuyển tiếp thành công nào.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I've dreamt of my rescue every cold black night since then.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tôi hằng mơ được cứu mỗi đêm đen giá lạnh kể từ đó.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Afraid of a woman, hutch?\n\n### Response:", "output": "[\n\"- Sợ gái hả, Hutch?\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The food you eat can impact your eye health, along with the other organs in your body.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Loại thức ăn bạn ăn có ảnh hưởng tới sức khoẻ đôi mắt bạn cũng như các bộ phận khác trên cơ thể.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There's some basic things that you would want to understand.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có một số điều căn bản mà bạn sẽ muốn hiểu.\n\"]"}
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Oh, Oliver, do n't worry, there are plenty of
```

fish.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Ôi, Oliver, đừng lo, còn rất nhiều cá mà.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: At the ADB meeting several angry Asians blamed, for the umpteenth time, the IMF's harsh adjustment programmes following the Asian financial crisis , They might instead look closer to home\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tại hội nghị ADB một số quốc gia châu Á đã liên tục đổ lỗi cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế là đã vội vã điều chỉnh các chương trình sau đợt khủng hoảng tài chính ở châu Á. Thay vì thế, họ nên nhìn kỹ lại mình.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You can drink peppermint tea up to three times a day.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bạn có thể uống trà bạc hà cay đến 3 lần một ngày.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Your life and my life will end simultaneously.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tính mạng của cô và tôi sẽ kết thúc cùng một lúc.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: So did you meet him?\n\n### Response:", "output": "[\n\"Anh gặp nó chưa?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: There are many good gentlemen who have come to the banquet!\n\n### Response:", "output": "[\n\"Có khá nhiều quý ông tốt ở đây!\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Virginia seceded on April 17; Arkansas, Tennessee, and North Carolina followed quickly.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Bang Virginia ly khai ngày 17/4; các bang Arkansas, Tennessee và Bắc Carolina cũng nhanh chóng làm theo.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The album was more strongly received by critics and fans.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Album được các nhà phê bình và người hâm mộ đón nhận mạnh mẽ hơn.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Years later, as airplane travel to the region becomes more frequent, aerial flyovers reveal nearly 100 other designs in the nearby landscape.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Nhiều năm sau, khi máy bay bay qua vùng trở nên thường xuyên, các chuyến bay tiết lộ gần 100 thiết kế khác ở cảnh quan gần đó.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: However, such terminology may be offensive to those receiving public health care as it implies a business relationship.\n\n### Response:", "output": "[\n\"Tuy nhiên, thuật ngữ như

vậy có thể gây khó chịu cho những người nhận chăm sóc sức khỏe cộng đồng vì nó ngụ ý mối quan hệ kinh doanh.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: He was the first \"Hidden One.\" The original serpent prince.\n\n### Response:", "output": "[\"Ông ta là \\\"Ẩn nhân\\\" đầu tiên, hoàng tử rắn chính gốc.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Today, a restaurant, Meluzyna, is opened in the ground floor and vases of the premises, using a side entry that gives onto Słowackiego street.\n\n### Response:", "output": "[\"Ngày nay, một nhà hàng, Meluzyna, được mở ở tầng trệt với lối vào bên cạnh trên đường Słowackiego.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Get off of me!\n\n### Response:", "output": "[\"- Buông tao ra!\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Government forces subsequently bombarded the village and its entire population reportedly fled the violence.\n\n### Response:", "output": "[\"Các lực lượng chính phủ sau đó đã bắn phá ngôi làng và toàn bộ dân chúng đã chạy trốn khỏi bạo lực.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I've had time to learn who I am, and what it is I'm meant to do.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi đã có thời gian để biết tôi là ai, và những việc gì tôi làm có ích.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: In 1976 she and Roda Keet founded the literary magazine Donga.\n\n### Response:", "output": "[\"Năm 1976, cô và Roda Keet thành lập tạp chí văn học Donga.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I get to go again because you talked.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi sẽ bắt lại vì anh đã nói.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: All hell breaks loose.\n\n### Response:", "output": "[\"Cửa địa ngục sẽ mở rộng.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I just want you well enough to turn over to the authorities.\n\n### Response:", "output": "[\"Tôi chỉ muốn anh khỏe lại để giao nộp anh cho chính quyền.\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do you remember your precinct?\n\n### Response:", "output": "[\"Anh còn nhớ phân khu của mình không?\"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into



Vietnamese.\n\n### Input: Well, that does n't mean anything.\n\n### Response:", "output": "[\n\nĐi\u00e0u \u0111\u00f3 kh\u00f4ng c\u00f3 ngh\u00eda g\u00ec c\u00e1.\n\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: They can be religious or spiritual, but they can also be reflective of your personality and what most satisfies you.\n\n### Response:", "output": "[\n\nCh\u00fang c\u00f3 th\u1ebf mang t\u00ednh t\u00f4n gi\u00e1o ho\u1eb7c t\u00e2m linh, nh\u0103ng ch\u00fang ph\u00e2n chi\u1ec7u t\u00ednh c\u00e1ch c\u1ee7a b\u00e1n v\u00e0 nh\u0103ng \u0111i\u1ebfu khi\u1ebfn b\u00e1n tho\u00e0 m\u00e3n nh\u1ea5t.\n\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Master, have you thought that perhaps this girl could be the one to break the spell?\n\n### Response:", "output": "[\n\n\u00d4ng ch\u00fa, \u0111\u00f3ng c\u00f3 ngh\u00ec c\u00f3 l\u1eb7 l\u00e0 c\u00f4 \u00e1y l\u00e0 ng\u01b0\u1eddi gi\u00e0i c\u00e1u th\u00e2n ch\u00fa?\n\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If anyone has any suggested improvements, I look forward to receiving them.\n\n### Response:", "output": "[\n\nN\u1ebfu ai c\u00f3 b\u00e1t k\u00ec \u0111\u1ebfnh\u00ec c\u00e1i ti\u1ebfn n\u00e0o, t\u00f4i s\u00e1n s\u00e0ng ch\u00e1p nh\u00e1n.\n\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: My question is, what's haunting them?\n\n### Response:", "output": "[\n\n\u0110i\u00e0u t\u00f4i th\u00e1c m\u00e1c l\u00e0 c\u00e1i g\u00ec \u0111\u00e1ng qu\u00e1y r\u00f2i t\u00e2m t\u01b0 h\u00f3?\n\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Female urination devices, or FUDs, are essentially small funnels built for women to urinate standing up or into a bottle.\n\n### Response:", "output": "[\n\nV\u00e1t d\u01b0ng n\u00e0y c\u00f4 b\u00e1n l\u00e0 m\u00f3t chi\u1ebcf ph\u1ec7u nh\u0113 d\u00e1nh cho n\u1ed9 \u0111\u00fcng ti\u1ebfu v\u00e0o ch\u00e1i.\n\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Sorry is fourth, behind being ready and actually wanting to get married.\n\n### Response:", "output": "[\n\nX\u00ecn l\u0113i \u0111\u00fcng th\u1ee9 4 s\u00e1u s\u00e1n s\u00e0ng, v\u00e0 th\u0103c s\u01b0 mu\u00f3n cu\u0111i nh\u00e0u.\n\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - And I was only trying to help.\n\n### Response:", "output": "[\n\n- V\u00e0 \u0111i ch\u00ed c\u00f3 g\u00e1ng gi\u00fap \u0111\u1ed3 m\u00e0 th\u00f4i.\n\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - Do n't insult me.\n\n### Response:", "output": "[\n\n- \u0110\u01b0ng x\u00fac ph\u00e1m \u00e1nh.\n\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do n't be different just for the sake of being different -- that will make it look like you're trying too hard.\n\n### Response:", "output": "[\n\nKh\u00f4ng n\u1ebfn c\u00f3 kh\u00e1c bi\u1eb7t ch\u00ed v\u00ec mu\u00f3n tr\u1ed1 n\u1ebfn kh\u00e1c bi\u1eb7t - \u0111i\u00e0u \u0111\u00f3 s\u1eb7 khi\u1ebfn b\u00e1n tr\u00f4ng r\u00e1t g\u01b0\u0103ng \u0111\u1ebfp.\n\n"]"

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Dickon laughed so that he was obliged to stifle the sound by putting his arm over his mouth.\n\n### Response:", "output": "[\n\n"]"

"[\"Dickon cười ngặt nghẽo đến nỗi nó phải vội đưa tay bịt miệng để ngăn tiếng cười lại.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Jaramillo died on 10 December 1987 of cerebral traumatism after a fall in her home.\\n\\n### Response:\", \"output\":

[\"Jaramillo qua đời vào ngày 10 tháng 12 năm 1987 vì chấn thương não sau khi ngã tại nhà.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: \\\"Cleve has hopes of getting in on the ground floor.\\n\\n### Response:\", \"output\": [\"\\\"\\\"Cleve hy vọng sẽ được tham gia ngay từ đầu.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Ask yourself \\\"What are my emotions doing?\\\"\\n\\n### Response:\", \"output\": [\"\\\"Hãy tự hỏi 'Mình đang có cảm xúc gì?'.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: - We got an arrest!\\n\\n### Response:\", \"output\": [\"\\\"Mình bắt được hần rồi.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: This is becoming unacceptable.\\n\\n### Response:\", \"output\": [\"\\\"Càng lúc càng không chấp nhận được.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Choose a duplicate finding application.\\n\\n### Response:\", \"output\": [\"\\\"Chọn chương trình tìm trùng lặp.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: I do n't know, big?\\n\\n### Response:\", \"output\": [\"\\\"Tôi không biết, to?\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: How old are you, Eddie?\\n\\n### Response:\", \"output\": [\"\\\"Cậu bao tuổi rồi?\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: Then ask for a different test.\\n\\n### Response:\", \"output\": [\"\\\"Tiếp đó hãy yêu cầu làm loại xét nghiệm khác.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\\n\\n### Input: The calligraphy, actually -- I used a white glow - in - the - dark paint for the calligraphy so at the end of the project, we rented some black light projectors and lit up the whole neighborhood, surprising everybody around.\\n\\n### Response:\", \"output\": [\"\\\"Bức thư pháp này, thực ra - - tôi dùng sơn phát quang màu trắng cho phần chữ nên khi hoàn thành dự án, chúng tôi thuê máy chiếu ánh sắc đen và chiếu vào khu dân cư, làm mọi người đều bất ngờ.\"]\"}

{\"input\": \"Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\\n\\n### Instruction: Translate into

Vietnamese.\n\n### Input: The sun is highest between 10AM and 2 PM.\n\n### Response:", "output": "[\n"Mặt trời lên cao nhất từ 10 giờ trưa đến 2 giờ chiều.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: If you ultimately broke up because you were incompatible and just could n't make things work, then it'll be harder to win your man back than if it was just because you did n't make enough time for him.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nếu cuộc tình của bạn tan vỡ là do hai người có tính xung khắc và không thể hoà hợp, bạn sẽ khó khiến anh ấy quay trở lại hơn là do trước đây bạn không dành đủ thời gian cho anh ấy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Just think of him like he's Pinocchio. You know, he just wants to be a real boy.\n\n### Response:", "output": "[\n"Hãy cứ nghĩ cậu ta giống như Pinocchio. cậu ta chỉ muốn trở thành một cậu bé thực thụ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The word gets out.\n\n### Response:", "output": "[\n"Chỉ đồn với nhau thôi.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Thus it is assumed that the property is a universal which is distinct from the particular individual who has the property.\n\n### Response:", "output": "[\n"Nhu vậy, ta có thể giả định rằng thuộc tính này là một cái phổ quát tách biệt với cá nhân đặc thù có thuộc tính ấy.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Large bore hypodermic intervention is especially useful in catastrophic blood loss or treating shock.\n\n### Response:", "output": "[\n"Kim tiêm dưới da lỗ khoan lớn đặc biệt hữu ích trong trường hợp mất máu lớn hoặc điều trị sốc.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: I'm just saying if you need to talk...\n\n### Response:", "output": "[\n"Tó biết, tó chỉ nói nếu cậu cần giúp đỡ.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Európa Kiadó is a Hungarian underground rock band formed in 1981 in Budapest from the members of the then freshly disbanded URH: László Kiss, András Salamon and lyricist - composer - guitarist - singer Jenő Menyhart, joined by József Dénes and András Gerő.\n\n### Response:", "output": "[\n"Európa Kiadó là một ban nhạc rock underground của Hungary được thành lập vào năm 1981 tại Budapest dựa trên các thành viên của URH mới tan rã: László Kiss, András Salamon và nhà soạn nhạc-nhạc sĩ-nhạc sĩ kiêm nhạc sĩ Jen Menyhart, được tham gia bởi József Dénes.\n"]"]}

{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Tried every trick I could think of to shake them, but, uh, they surrounded us... in Fitchburg.\n\n### Response:",

"output": "[\nThù mọi mảnh khoé tôi có thể nghĩ để làm náo động chúng, nhưng, uh, chúng bao vây ta ở Fitchburg.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The movie goes on and nobody in the audience has any idea.\n\n### Response:", "output": "[\nBộ phim tiếp tục và không khán giả nào có ý kiến gì.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - He did n't make it, end of story.\n\n### Response:", "output": "[\nAnh ta không qua được, hết chuyện.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: - No names on the block. - Yeah.\n\n### Response:", "output": "[\nỞ trại, không đeo bảng tên.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: North Korea (DPRK) has been active in developing nuclear technology since the 1950s.\n\n### Response:", "output": "[\nBắc Triều Tiên (DPRK) đã tích cực phát triển công nghệ hạt nhân từ những năm 1950.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Maybe he fell asleep and they killed him without him even realizing, somebody knocked over the photos by accident, bumped into them...\n\n### Response:", "output": "[\nCó thể ông ấy đang ngủ và chúng giết ông ấy khi ông ấy không biết gì, và có ai đó tình cờ đụng vào cái ảnh làm nó lật úp\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: We ca n't lock him in there with that thing.\n\n### Response:", "output": "[\nChúng ta không thể nhốt anh ấy ở cùng cái thứ đó.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: The majority of people.\n\n### Response:", "output": "[\nPhần đông các bạn.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: When you puppy begins nipping at your foot, freeze, take out the toy and wave it so that it gets his attention.\n\n### Response:", "output": "[\nKhi chó con bắt đầu gặm chân, bạn cần đứng im, sau đó mang đồ chơi ra và vẫy trước mặt chúng để thu hút sự chú ý.\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Is this the new life you have found?\n\n### Response:", "output": "[\nĐây là cuộc đời mới anh tìm kiếm?\n"]"}  
{  
"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: You breach and you immediately turn, head on a swivel.\n\n### Response:", "output": "[\nVượt khỏi hàn, quay đi ngay lập tức chạy thẳng đến nơi!\n"]"}  
}

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Stayhound, which helps you find pet sitters through your social network, commiserated with your pet.\n\n### Response:", "output": "[\"Stayhound giúp bạn tìm người trông vật nuôi qua mạng xã hội tỏ sự thông cảm với vật nuôi của bạn.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Thoughtful, sincere compliments are attractive, too.\n\n### Response:", "output": "[\"Lời khen chân thành, tử tế cũng rất quyền rũ.\"]"}
```

```
{"input": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context.\n\n### Instruction: Translate into Vietnamese.\n\n### Input: Do not adjust your medications on your own.\n\n### Response:", "output": "[\"Không tự ý điều chỉnh toa thuốc của mình.\"]"}
```