

Análisis de Absentismo

Indicadores personales y laborales

Departamento de Análisis de Datos

Absentismo & Bienestar Laboral

The logo for Rapid Express, featuring a stylized orange and yellow swoosh above the text "Rapid Express" in a white, italicized sans-serif font, all set against a dark blue square background.

Rapid Express

KPI absentismo

**Porcentaje de
empleados
ausentes**

98,53 %

**Mes pico de carga
de ausencias**

Julio

**Motivo modal
de absentismo
laboral**

Consulta
médica

**Índice de eficiencia
relativa
por carga laboral**

34,80

Niveles de absentismo

Segmentación de empleados según horas de ausencia


Nivel	Horas
Bajo	< 64
Medio	< = 168
Alto	< = 336
Muy Alto	> 336

Agrupación por niveles
en segmentos
de días laborables.
Cada **8 h** de ausencia
se computa como
1 día de trabajo.


Nivel	Días laborables
Bajo	< 8
Medio	< = 21
Alto	< = 42
Muy Alto	> 42

Absentismo y empleados por nivel


Relación inversa entre nivel de absentismo y los días de ausencia



La suma de ausencias del nivel **Muy Alto**, supera al resto de niveles juntos.




Indicadores personales




La gran mayoría de los indicadores no son relevantes. Solo educación, gastos de transporte, y fumador social destacan.

Indicadores personales




Indicadores laborales




La gran mayoría de los indicadores no son relevantes. Solo destaca el tiempo de servicio.

Indicadores laborales



**Aunque destaca el
tiempo de servicio
la correlación existe
porque a mayor
tiempo en la empresa
habrá más ausencias.**

Indicadores seleccionados



No se observa una correlación positiva a destacar, dado que los puntos se alejan de la línea de Poisson, excepto para **educación** y **gastos de transporte**.

Conclusiones

Pico a mitad de año: marzo y julio muestran alta frecuencia y gravedad.

Gravedad vs. frecuencia: Algunos meses (julio, abril) tienen menos ausencias, pero duraciones mucho mayores (horas), lo que sugiere problemas de salud más graves.

Los traumatismos son una de las causas médicas más frecuentes de baja.

Seguimiento para determinar, por ejemplo, si se trata de accidentes laborales y por tanto reducirlos con acciones acordes (Prevención de Riesgos Laborales).

Propuestas

