

Informe de Absentismo

Magnitud y variación mensual

Departamento de Análisis de Datos


Absentismo & Bienestar Laboral

The logo for Rapid Express, featuring a stylized orange and yellow swoosh above the text "Rapid Express" in a white, italicized sans-serif font, all set against a dark blue square background.

Rapid Express


Absentismo por Estaciones

No destaca ninguna estación como significativa





Absentismo por mes

Marzo y julio destacan en el total de horas



Absentismo por días


Jueves y viernes destacan con un menor impacto



KPI absentismo

Total empleados por mes

Mayo acumula el mayor número de bajas



KPI absentismo

Horas de ausencia por mes

En el período analizado, el mes de **marzo (765 h)** se presenta como el de mayor ausencia, seguido por el mes de **julio (734 h)**.

Marzo


5124 h



KPI absentismo

Motivo modal

‘Consulta médica’ (149) destaca como el más frecuente. Con menor número de incidencias, los ‘Problemas musculares’ acaparan el mayor número de horas



Consulta médica	149	424 h
Consulta dentista	112	335 h
Fisioterapia	69	157 h
Problemas musculares	55	842 h
Heridas o intoxicaciones	40	729h

KPI absentismo


Índice de eficiencia

Se observan dos tendencias:

BX/AY(Baja carga/Alta eficiencia)

AX/BY(Alta carga/Baja eficiencia)

Carga Laboral Total, Índice Eficiencia y Suma de Absentismo por Horas de empleados



Propuestas

Análisis

***Mayo - julio** mayor impacto
absentismo*

***Lunes a miércoles** días a
reforzar*

*Umbral de **horas** >8*

Acciones

*Aumentar contrataciones
temporales (febrero/junio)*

*Re-contratar temporales
(agilizar formación)*

*Flexibilizar horario -
Banco de horas*

Recursos

*Selección de personal -
Formación y capacitación*

Selección de personal

Planificación y organización

Conclusiones

Pico a mitad de año: Julio y marzo muestran alta frecuencia y gravedad.

Gravedad vs. frecuencia: Algunos meses (julio, abril) tienen menos ausencias, pero duraciones mucho mayores, lo que sugiere problemas de salud más graves.

Los traumatismos son una de las causas médicas más frecuentes de baja.

Seguimiento para determinar, por ejemplo, si se trata de accidentes laborales y por tanto reducirlos con acciones acordes (Prevención de Riesgos Laborales)