



Agence de Régulation des Marchés Publics
Direction de la Réglementation et des Affaires Juridiques
Tel (227) 20-72-35-00 Fax: (227) 20-72-59-81
BP: 725 Niamey-Niger
Email: armp@intnet.ne

CANEVAS DES CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE MATERIELS ROULANTS

I. VEHICULES AUTOMOBILES

PRESCRIPTIONS D'ORDRE GENERAL

1. Le matériel à livrer doit être à l'état neuf et être du modèle le plus récent de la marque ;
2. La documentation (manuels du propriétaire) doit être en français ;
3. Le soumissionnaire doit fournir les documents suivants :

I Garantie requise à la soumission ;

- Garantie légale
 - Garantie de conformité
 - Garantie contre les vices cachés
 - **Garantie commerciale**
 - Autorisation du fabricant de la marque proposée
 - Catalogue ou fiche technique du produit proposé
 - Garantie contractuelle durée minimale au standard du fabricant (à préciser obligatoirement par le soumissionnaire).
4. Le soumissionnaire doit assurer un service après-vente (SAV) composé de :
 - Existence d'un magasin de pièces de rechanges de la marque du véhicule ;
 - Equipements de diagnostic, d'entretien et de réparation de la marque ;
 - Existence d'un atelier VL (véhicules légers) ou d'un atelier PL (poids lourds) ;
 - Personnel qualifié :

- Un chef d'atelier avec BEP - maintenance véhicule automobile (MVA) minimum ;
- Deux (02) ouvriers spécialisés titulaires du CAP en automobile minimum.

Lorsqu'il n'est pas présent au Niger, le SAV doit être assuré par un garage équipé et en mesure de répondre aux obligations contractuelles.

5. Critères proposés pour l'évaluation complexe à titre indicatif

- Le délai de garantie ;
- Le délai de livraison ;
- La consommation ;
- Le service après-vente (coût d'entretien **pendant et** au-delà de la période de garantie) ;
- Tous autres critères additionnels.

CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES STANDARDS

Véhicules Légers

- 1.1 Les voitures particulières Station Wagon
- 1.2 Les camionnettes Pick-up
- 1.3 Les camionnettes fourgons
- 1.4 Les voitures particulières de conduite intérieure (SEDAN)
- 1.5 Les voitures particulières SUV (sport utility véhicule)
- 1.6 Les véhicules de transport en commun de personnes (TCP)
Minibus

Véhicules Poids Lourds

- 1.7 Les véhicules bus
- 1.8 Les camions porteurs
- 1.9 Les véhicules tracteurs routiers
- 1.10 Les remorques et semi – remorques

1 - VEHICULES LEGERS

1.1. Les voitures particulières Station Wagon

1.1.1. Voiture particulière Station wagon de catégorie 1

INFORMATIONS GENERALES SUR LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SOUHAITEES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE
<u>MARQUE</u> <i>L'autorité contractante ne doit préciser aucune marque. Le soumissionnaire doit indiquer la marque et le modèle de son produit.</i> Cette proposition du soumissionnaire ne peut pas être modifiée plus tard quel que soit le motif.		
<u>CARROSSERIE</u> <i>L'empattement au standard du constructeur</i>		
<u>SOURCE D'ENERGIE</u> <i>L'autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix :</i> - Essence, - Gasoil, - Hybride, - Électrique, - sans préférence.		
<u>CONSOMMATION</u> <i>L'autorité contractante a l'information souhaitée.</i> Le soumissionnaire indique la consommation moyenne du véhicule proposé aux 100Km.		
<u>SYSTEME DE TRANSMISSION</u> <i>L'autorité contractante indique la mention suivante : Les stations wagons proposés doivent permettre de rouler en configuration 4X4 et 4X2.</i> <i>L'autorité contractante indique la mention</i>		

souhaitée par rapport à la boîte de vitesse : - Boîte manuelle ; - Boîte automatique ; - boîte manuelle ou automatique.		
<u>TYPE DE DIRECTION</u> L'autorité contractante indique : La direction doit être assistée.		
<u>COLORIS</u> L'autorité contractante doit indiquer la couleur de son choix si cela est nécessaire (véhicule de fonction, gendarmerie, sapeurs pompier, police, ambulance, etc.), option qui peut avoir une incidence sur le coût. Sinon, il indique trois (3) couleurs au choix du soumissionnaire.		
<u>SUSPENSION</u> Dans le cadre de la tropicalisation, la suspension doit être adaptée à l'utilisation sur les routes du Niger.		
<u>MOTORISATION</u> Cette notion fait appel à la cylindrée du moteur (en cm ³ ou en litre) et à la puissance réelle (en KW). L'autorité contractante doit indiquer les mentions suivantes : Cylindrée - 2.0L à 3.0L - 1 951<= CC <= 3 049 Puissance - Au moins 70 KW N/A aux véhicules électrique et hybride -		
<u>SYSTEME DE REFROIDISSEMENT</u> Les véhicules conçus pour les régions tempérées sont souvent munis d'un système de refroidissement qui n'est pas adapté aux pays tropicaux. Il est donc nécessaire de tropicaliser les véhicules destinés à l'Afrique. L'autorité contractante doit indiquer la mention : Tropicalisée.		

<u>NOMBRE DE PLACES ASSISES</u> - L'autorité contractante indique le nombre de places assises		
<u>NOMBRE DE PORTIERES</u> . L'autorité contractante doit indiquer le nombre de portières :		
<u>EQUIPEMENTS ET SERVICES</u>		
<u>EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES</u> L'autorité contractante doit obligatoirement indiquer : • Climatisation d'origine ; • Ceinture de sécurité pour chaque place ; • Airbags frontaux pour conducteur et passager avant ; • Système de freinage ABS ; • Clé de roues, cric, manivelle d'origine ; • Deux (02) triangles de présignalisation ; • Un extincteur ; • au moins une roue de secours identique aux roues au sol du véhicule livré.		
<u>EQUIPEMENTS A OPTION</u> L'autorité contractante mentionne les éléments suivants selon ses besoins : • Lève-vitres électriques ; • Verrouillage centralisé des ouvertures ; • Commande des ouvertures à distance ; • Marchepieds latéraux ; • Radio et lecteur CD minimum ; • Trousseau à outils ; • Une boîte de pharmacie de premier secours ; • Rétroviseurs extérieurs électriques ; • Jantes en alliage d'aluminium ; • Porte-bagages ; • Autres équipements éventuels (filtre à air) pour les véhicules à utilisation particulière ; • Autres équipements, adaptations ou modifications éventuelles pour les véhicules spéciaux. Les équipements mentionnés selon les besoins de l'autorité contractante en option deviennent de faits obligatoires.		

<u>PRESTATIONS DU GENRE</u> <i>L'autorité contractante doit obligatoirement indiquer :</i> - Livraison sur site en ordre de marche avec carte grise, plaques d'immatriculation fixées sur le véhicule ; - formation minimale de deux (2) chauffeurs .		
---	--	--

1.1.2. Voiture particulière Station wagon de catégorie 2

INFORMATIONS GENERALES SUR LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SOUHAITEES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE
<u>MARQUE</u> <i>L'autorité contractante ne doit préciser aucune marque. Le soumissionnaire doit indiquer la marque et le modèle de son produit.</i> Cette proposition du soumissionnaire ne peut pas être modifiée plus tard quel que soit le motif.		
<u>CARROSSERIE</u> <i>L'empattement au standard du constructeur :</i>		
<u>SOURCE D'ENERGIE</u> <i>L'autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix :</i> - Essence, - Gasoil, - Hybride, - Électrique, - sans préférence.		
<u>CONSUMMATION</u> <i>L'autorité contractante doit préciser l'information souhaitée.</i> Le soumissionnaire indique la consommation moyenne du véhicule proposé au 100Km.		
<u>SYSTEME DE TRANSMISSION</u> <i>L'autorité contractante indique la mention suivante : Les stations wagons proposés doivent permettre de rouler en configuration 4X4 et 4X2.</i> <i>L'autorité contractante indique la mention souhaitée par rapport à la boîte de vitesse :</i> - Boîte manuelle - Boîte automatique - boîte manuelle ou automatique.		
<u>TYPE DE DIRECTION</u>		

L'autorité contractante indique : la direction doit être assistée.		
<u>COLORIS</u> <i>L'autorité contractante doit indiquer la couleur de son choix si cela est nécessaire (véhicule de fonction, gendarmerie, sapeurs pompier, police, ambulance, etc...), option qui peut avoir une incidence sur le coût. Sinon, il indique trois (3) couleurs au choix du soumissionnaire.</i>		
<u>SUSPENSION</u> <i>Dans le cadre de la tropicalisation, la suspension doit être adaptée à l'utilisation sur les routes du Niger.</i>		
<u>MOTORISATION</u> <i>Cette notion fait appel à la cylindrée du moteur (en cm3 ou en litre) et à la puissance réelle (en KW). L'acheteur public doit indiquer la mention :</i> Cylindrée - 3.0L à 4.0L - <= CC <= 4 049 Puissance - Au moins 90 KW. - N/A pour les véhicules hybrides et électriques		
<u>SYSTEME DE REFROIDISSEMENT</u> <i>Les véhicules conçus pour les régions tempérées sont souvent munis d'un système de refroidissement qui n'est pas adapté aux pays tropicaux. Il est donc nécessaire de tropicaliser les véhicules destinés à l'Afrique l'autorité contractante doit indiquer la mention : tropicalisée.</i>		
<u>NOMBRE DE PLACES ASSISES</u> <i>- L'autorité contractante indique le nombre de places assises.</i>		
<u>NOMBRE DE PORTIERES</u> <i>. L'acheteur public doit indiquer le nombre de portières</i>		
<u>EQUIPEMENTS ET SERVICES</u>		
<u>EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES</u>		
<i>L'autorité contractante doit obligatoirement</i>		

<i>indiquer :</i> • Climatisation d'origine ; • Ceinture de sécurité pour cinq (05) places minimum ; • Airbags frontaux pour conducteur et passager avant ; • Système de freinage ABS ; • Clé de roues, cric, manivelle d'origine ; • Deux (02) triangles de présignalisation ; • Un extincteur ; • • Au moins une roue de secours identiques aux roues au sol du véhicule livré.		
<u>EQUIPEMENTS A OPTION</u> <i>L'autorité contractante mentionne les éléments suivants selon ses besoins :</i> • Lève-vitres électriques ; • Verrouillage centralisée des ouvertures ; • Commande des ouvertures à distance ; • Rétroviseurs extérieurs électriques ; • Marches pieds latéraux ; • Radio et lecteur CD, minimum ; • Trousseau à outils ; • Une boîte de pharmacie de premier secours ; • • Jantes en alliage d'aluminium ; • Porte-bagages ; • Autres équipements éventuels (filtre à air) pour les véhicules à utilisation particulière ; • Autres équipements, adaptations ou modifications éventuelles pour les véhicules spéciaux. <i>Les équipements mentionnés selon les besoins de l'acheteur public en option deviennent de fait obligatoires.</i>		
<u>LES PRESTATIONS DU GENRE :</u>		

<i>L'autorité contractante doit obligatoirement indiquer :</i> - Livraison sur site en ordre de marche avec carte grise, plaques d'immatriculation fixées sur le véhicule ; - formation minimale de deux (2) chauffeurs .		
---	--	--

1.1.3. Voiture particulière Station wagon de catégorie 3

INFORMATIONS GENERALES SUR LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SOUHAITEES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE
<u>MARQUE</u> <i>L'autorité contractante ne doit préciser aucune marque. Le soumissionnaire doit indiquer la marque et le modèle de son produit.</i> Cette proposition du soumissionnaire ne peut pas être modifiée plus tard quel que soit le motif.		
<u>CARROSSERIE</u> <i>- L'autorité contractante doit obligatoirement préciser l'empattement.</i>		
<u>SOURCE D'ENERGIE</u> <i>L'autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix :</i> - Essence, - Gasoil, - Hybride, - Électrique, - sans préférence.		
<u>CONSUMMATION</u> <i>L'autorité contractante a l'information souhaitée.</i> Le soumissionnaire indique la consommation moyenne du véhicule proposé au 100Km.		
<u>SYSTEME DE TRANSMISSION</u> <i>L'autorité contractante indique la mention suivante : Les stations wagons proposés doivent permettre de rouler en configuration 4X4 et 4X2.</i> <i>L'autorité contractante indique la mention souhaitée par rapport à la boîte de vitesse :</i> - Boîte manuelle ; - Boîte automatique ; - Boîte manuelle ou automatique.		

<u>TYPE DE DIRECTION</u> <i>L'autorité contractante indique : la direction doit être assistée.</i>		
<u>COLORIS</u> <i>L'autorité contractante doit indiquer la couleur de son choix si cela est nécessaire (véhicule de fonction, gendarmerie, sapeurs pompier, police, ambulance etc....), option qui peut avoir une incidence sur le coût. Sinon, il indique trois (3) couleurs au choix du soumissionnaire.</i>		
<u>SUSPENSION</u> <i>Dans le cadre de la tropicalisation, la suspension doit être adaptée à l'utilisation sur les routes du Niger.</i>		
<u>MOTORISATION</u> <i>Cette notion fait appel à la cylindrée du moteur (cm3 ou en litre) et à la puissance réelle (en KW). L'acheteur public doit indiquer la mention :</i> Cylindrée - 4.1L à plus. - 4.051 à plus Puissance Au moins 95 KW N/A aux véhicules électriques et hybrides.		
<u>SYSTEME DE REFROIDISSEMENT</u> <i>Les véhicules conçus pour les régions tempérées sont souvent munis d'un système de refroidissement qui n'est pas adapté aux pays tropicaux. Il est donc nécessaire de tropicaliser les véhicules destinés à l'Afrique. L'autorité contractante doit indiquer la mention : Tropicalisée.</i>		
<u>NOMBRE DE PLACES ASSISES</u> <i>L'autorité contractante indique le nombre de places assises</i>		
<u>NOMBRE DE PORTIERES</u> - L'autorité contractante doit indiquer le nombre de portières .		
<u>EQUIPEMENTS ET SERVICES</u>		
<u>EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES</u> <i>L'autorité contractante doit obligatoirement indiquer :</i> • Climatisation d'origine ; • Ceinture de sécurité pour cinq (05) places minimum ;		

• Airbag frontal pour conducteur et passager avant, • • Au moins une roue de secours identique aux roues au sol du véhicule livré ; • Clé de roues, cric, manivelle d'origine ; • Deux (02) triangles de présignalisation ; • Un extincteur ;		
<u>EQUIPEMENTS A OPTION</u> <i>L'autorité contractante mentionne les éléments suivants selon ses besoins :</i> • Lève-vitres électriques ; • Verrouillage centralisée des ouvertures ; • Commande des ouvertures à distance ; • Rétroviseurs extérieurs électriques ; • Marches pieds latéraux ; • Radio et lecteur CD, minimum • Trousseau à outils ; • Une boîte de pharmacie de premier secours ; • Jantes en alliage d'aluminium ; • Porte-bagages ; • Autres équipements éventuels (, filtre à air) pour les véhicules à utilisation particulière ; • Autres équipements, adaptations ou modifications éventuelles pour les véhicules spéciaux. <i>les équipements mentionnés selon les besoins de l'autorité contractante en option deviennent de fait obligatoires.</i>		
<u>LES PRESTATIONS DU GENRE :</u> <i>L'autorité contractante doit obligatoirement indiquer :</i> - Livraison sur site en ordre de marche avec carte grise, plaques d'immatriculation fixées sur le véhicule ; - formation minimale de deux (2) chauffeurs .		

1.2. Les Camionnettes Pick-Up

1.2.1. Les camionnettes Pick-up de catégorie 1

INFORMATIONS GENERALES SUR LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SOUHAITEES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE
<u>MARQUE</u> <i>L'autorité contractante ne doit préciser aucune marque. Le soumissionnaire doit indiquer la marque et le modèle de son produit.</i> Cette proposition du soumissionnaire ne peut pas être modifiée plus tard quel que soit le motif.		
<u>CARROSSERIE</u> <i>Dans la série des pick-up on rencontre les simples cabines et les doubles cabines. L'acheteur public doit obligatoirement préciser son choix.</i> - Simple cabine ; - double cabine.		
<u>SOURCE D'ENERGIE</u> <i>L'autorité contractante a l'obligation de donner cette précision technique :</i> - Essence, - Gasoil, - Hybride, - Électrique, - sans préférence.		
<u>CONSUMMATION</u> <i>L'autorité contractante a l'information souhaitée.</i> Le soumissionnaire indique la consommation moyenne du véhicule proposé au 100Km.		
<u>SYSTEME DE TRANSMISSION ET MOTRICITE DES ROUES</u> <i>L'autorité contractante indique une des mentions suivantes :</i> - 4X4 avec la possibilité de rouler en 4X2 ; - 4X2.		

<i>L'autorité contractante indique la mention souhaitée par rapport à la boîte de vitesses :</i> - Boîte manuelle ; - Boîte automatique ; - boîte manuelle ou automatique.		
<u>TYPE DE DIRECTION</u> <i>L'autorité contractante indique : La direction doit être assistée.</i>		
<u>COLORIS</u> <i>L'autorité contractante doit indiquer la couleur de son choix si cela est nécessaire (véhicule de fonction, gendarmerie, sapeurs pompier, police, ambulance etc...), option qui peut avoir une incidence sur le coût. Sinon, il indique trois (3) couleurs au choix du soumissionnaire.</i>		
<u>SUSPENSION</u> <i>Dans le cadre de la tropicalisation, la suspension doit être adaptée à l'utilisation sur les routes du Niger.</i>		
<u>MOTORISATION</u> <i>Cette notion fait appel à la cylindrée du moteur (cm3 ou en litre) et à la puissance réelle (en KW). L'autorité contractante doit indiquer la mention :</i> Cylindrée - 2.0L à 3.2L - 1 951 à 3 249 Puissance - Au moins 70 KW non applicable aux véhicules hybrides et électriques.		
<u>SYSTEME DE REFROIDISSEMENT</u> <i>Les véhicules conçus pour les régions tempérées sont souvent munis d'un système de refroidissement qui n'est pas adapté aux pays tropicaux. Il est donc nécessaire de tropicaliser les véhicules destinés à l'Afrique. L'autorité contractante doit indiquer la mention : Tropicalisée.</i>		
<u>NOMBRE DE PLACES ASSISES</u> <i>L'autorité contractante doit indiquer le nombre</i>		

de places assises		
<u>NOMBRE DE PORTIERES</u> - L'autorité contractante doit indiquer le nombre de portières		
<u>EQUIPEMENTS ET SERVICES</u>		
<u>EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES</u> L'autorité contractante doit obligatoirement indiquer : • Climatisation d'origine ; • Ceinture de sécurité pour chaque place ; • Airbags frontaux pour conducteur et passager avant • Système de freinage ABS ; • Au moins une roue de secours identique aux roues au sol ; • Clé de roues, cric, manivelle d'origine ; • Deux (02) triangles de pré signalisation ; • Un extincteur ; •		
<u>EQUIPEMENTS A OPTION</u> L'autorité contractante mentionne les éléments suivants selon ses besoins : • Lève-vitres électriques • Verrouillage centralisée des ouvertures ; • Rétroviseurs extérieurs électriques • Radio et lecteur CD minimum ; • Arceaux et bâche ; • Bandes adhésives rétro-réfléchissantes apposées latéralement (jaune ou blanche), à l'avant (jaune ou blanche) et à l'arrière (jaune ou rouge) • Une boîte de pharmacie de premier secours ; • Un gilet fluorescent ; • Plaque(s) rétro-réfléchissante(s) à l'arrière ; • . Trousseau à outils ; • • Jantes en alliage d'aluminium • Marches pieds latéraux • Autres équipements (filtre à air) éventuels pour les véhicules à utilisation particulière ; • Autres équipements, adaptations ou modifications éventuelles pour		

les véhicules spéciaux. <i>les équipements mentionnés selon les besoins de l'acheteur public en option deviennent de fait obligatoires.</i>		
<u>LES PRESTATIONS DU GENRE</u> <i>L'autorité contractante doit obligatoirement indiquer :</i> - Livraison sur site en ordre de marche avec carte grise, plaques d'immatriculation fixées sur le véhicule - formation minimale de deux (2) chauffeurs		

1.2.2. Camionnette Pick-Up de catégorie 2

INFORMATIONS GENERALES SUR LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SOUHAITEES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PROPOSEES PAR LE SOUSMISSIONNAIRE
<u>MARQUE</u> <i>L'autorité contractante ne doit préciser aucune marque. Le soumissionnaire doit indiquer la marque et le modèle de son produit.</i> Cette proposition du soumissionnaire ne peut pas être modifiée plus tard quel que soit le motif.	A préciser par le soumissionnaire	
<u>CARROSSERIE</u> <i>Dans la série des pick-up on rencontre les simples cabines et les doubles cabines. L'acheteur public doit obligatoirement préciser son choix :</i> - Simple cabine - double cabine		
<u>SOURCE D'ENERGIE</u> <i>L'autorité contractante a l'obligation de donner cette précision technique :</i> - Essence, - Gasoil, - Hybride, - Électrique, - sans préférence.		
<u>CONSOMMATION</u> <i>L'autorité contractante précise l'information souhaitée.</i> Le soumissionnaire indique la consommation moyenne du véhicule proposé au 100Km.		
<u>SYSTEME DE TRANSMISSION ET MOTRICITE DES ROUES</u> <i>L'autorité contractante indique la mention suivante : 4X4 avec la possibilité de rouler en 4X2.</i> <i>L'autorité contractante indique une des mentions suivantes :</i> - Boîte manuelle ;		

- Boîte automatique ; - boîte manuelle ou automatique.		
<u>TYPE DE DIRECTION</u> <i>L'acheteur public indique : la direction doit être assistée.</i>		
<u>COLORIS</u> <i>L'autorité contractante doit indiquer la couleur de son choix si cela est nécessaire (véhicule de fonction, gendarmerie, sapeur-pompier, police, ambulance etc.), option qui peut avoir une incidence sur le coût. Sinon, il indique trois (3) couleurs au choix du soumissionnaire.</i>		
<u>SUSPENSION</u> <i>Dans le cadre de la tropicalisation, la suspension doit être adaptée à l'utilisation sur les routes du Niger.</i>		
<u>MOTORISATION</u> <i>Cette notion fait appel à la cylindrée du moteur (cm3 ou en litre) et à la puissance réelle (en KW). L'autorité contractante doit indiquer la mention :</i> Cylindrée - 3.2L à plus - 3200 à plus Puissance - Au moins 90 KW. - Non applicable pour les véhicules hybrides et électriques.		
<u>SYSTEME DE REFROIDISSEMENT</u> <i>Les véhicules conçus pour les régions tempérées sont souvent munis d'un système de refroidissement qui n'est pas adapté aux pays tropicaux. Il est donc nécessaire de tropicaliser les véhicules destinés à l'Afrique. L'autorité contractante doit indiquer la mention : Tropicalisé.</i>		
<u>NOMBRE DE PLACES ASSISES</u> <i>L'autorité contractante doit indiquer le nombre de places assises.</i>		
<u>NOMBRE DE PORTIERES</u>		

L'autorité contractante doit indiquer le nombre de portières		
EQUIPEMENTS ET SERVICES		
<u>EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES</u> L'autorité contractante doit obligatoirement indiquer : • Climatisation d'origine ; • Ceinture de sécurité pour chaque place ; • Radio et lecteur CD minimum ; • Au moins une roue de secours identiques aux roues au sol • Clé de roues, cric, manivelle d'origine ; • Deux (02) triangles de présignalisation ; • Un extincteur ; •		
<u>EQUIPEMENTS A OPTION</u> L'autorité contractante mentionne les éléments suivants selon ses besoins : • Marche pieds latéraux ; • Arceaux et bâche ; • Une boîte de pharmacie de premier secours ; • Bandes adhésives rétro-réfléchissantes apposées latéralement (jaune ou blanche), à l'avant (jaune ou blanche) et à l'arrière (jaune ou rouge). • Trousseau à outils ; • • Autres équipements (roue de secours supplémentaire, filtre à air, pare-buflle réglementaire) éventuels pour les véhicules à utilisation particulière ; • Autres équipements, adaptations ou modifications éventuelles pour les véhicules spéciaux. <i>Les équipements mentionnés selon les besoins de l'acheteur public en option deviennent de fait obligatoires.</i>		
<u>LES PRESTATIONS DU GENRE</u> L'autorité contractante doit obligatoirement indiquer : - Livraison sur site en ordre de marche avec Carte Grise, plaques		

d'immatriculation fixées sur le véhicule ; - formation minimale de deux (2) chauffeurs		
---	--	--

1.3. Les camionnettes fourgon

INFORMATIONS GENERALES SUR LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SOUHAITEES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE
<u>MARQUE</u> <i>L'autorité contractante ne doit préciser aucune marque. Le soumissionnaire doit indiquer la marque et le modèle de son produit.</i> Cette proposition du soumissionnaire ne peut pas être modifiée plus tard quel que soit le motif.		
<u>CARROSSERIE</u> <i>L'autorité contractante indique obligatoirement la mention: Camionnette fourgon.</i>		
<u>SOURCE D'ENERGIE</u> <i>L'autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix :</i> - Essence, - Gasoil, - Hybride, - Électrique, - sans préférence.		
<u>CONSOMMATION</u> <i>L'autorité contractante précise l'information souhaitée.</i> Le soumissionnaire indique la consommation moyenne du véhicule proposé au 100Km.		
<u>SYSTEME DE TRANSMISSION</u> <i>L'autorité contractante indique la mention souhaitée par rapport à la boîte de vitesses :</i> - Boîte manuelle ; - Boîte automatique ; - boîte manuelle ou automatique.		
<u>TYPE DE DIRECTION</u> <i>L'autorité contractante indique :La direction doit être assistée.</i>		
<u>COLORIS</u> <i>L'autorité contractante doit indiquer la</i>		

couleur de son choix si cela est nécessaire (véhicule de fonction, gendarmerie, sapeurs pompier, police, ambulance etc....), option qui peut avoir une incidence sur le coût. Sinon, il indique trois (3) couleurs au choix du soumissionnaire.		
<u>SUSPENSION</u> <i>Dans le cadre de la tropicalisation, la suspension doit être adaptée à l'utilisation sur les routes du Niger. L'autorité contractante doit indiquer la mention : Suspension renforcée.</i>		
<u>MOTORISATION</u> <i>Cette notion fait appel à la cylindrée du moteur (cm3 ou en litre) et à la puissance réelle (en KW). L'autorité contractante doit indiquer l'une des catégories suivantes :</i> Catégorie 1 : Cylindrée 1.5L à 2.1L 1 451 <= CC <= 2 049 Puissance : au moins 50 KW Catégorie 2 : Cylindrée 2.2L et plus 2 151CC et plus Puissance : au moins 65 KW		
<u>SYSTEME DE REFROIDISSEMENT</u> <i>Les véhicules conçus pour les régions tempérées sont souvent munis d'un système de refroidissement qui n'est pas adapté aux pays tropicaux. Il est donc nécessaire de tropicaliser les véhicules destinés à l'Afrique. L'autorité contractante doit indiquer la mention : Tropicalisé.</i>		
<u>NOMBRE DE PLACES ASSISES</u> <i>L'autorité contractante doit indiquer le nombre de places assises</i>		
<u>NOMBRE DE PORTIERES</u> <i>L'autorité contractante doit indiquer le nombre de portières</i>		
<u>EQUIPEMENTS ET SERVICES</u>		
<u>EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES</u> <i>L'autorité contractante doit obligatoirement indiquer :</i> • Climatisation d'origine ;		

• Ceinture de sécurité pour chaque place ; • Radio et lecteur CD minimum ; • Au moins une roue de secours identiques aux roues au sol • Clé de roues, cric, manivelle d'origine ; • Deux (02) triangles de présignalisation ; • Un extincteur ; •		
<u>EQUIPEMENTS A OPTION</u> <i>L'autorité contractante mentionne les éléments suivants selon ses besoins :</i> • Porte-bagages ; • Autres équipements, adaptations ou modifications éventuelles pour les véhicules spéciaux. <i>Les équipements mentionnés selon les besoins de l'acheteur public en option deviennent de fait obligatoires.</i>		
<u>LES PRESTATIONS DU GENRE</u> <i>L'autorité contractante doit obligatoirement indiquer :</i> - Livraison sur site en ordre de marche avec Carte Grise, plaques d'immatriculation fixées sur le véhicule. ; - formation minimale de deux (2) chauffeurs .		

1.4. Les voitures particulières de conduite intérieure (Sedan)

INFORMATIONS GENERALES SUR LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SOUHAITEES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE
<u>MARQUE</u> <i>L'autorité contractante ne doit préciser aucune marque. Le soumissionnaire doit indiquer la marque et le modèle de son produit.</i> Cette proposition du soumissionnaire ne peut pas être modifiée plus tard quel que soit le motif.		
<u>CARROSSERIE</u> <i>Les carrosseries les plus répandues sont les Sedan, les breaks, les coupés, les cabriolets, les limousines. L'autorité contractante doit indiquer son choix :</i> - Sedan ; - Breaks ; - Limousines.		
<u>SOURCE D'ENERGIE</u> <i>L'autorité contractante a l'obligation de donner cette précision technique :</i> - Essence, - Gasoil, - Hybride, - Électrique, - Sans préférence.		
<u>CONSOMMATION</u> <i>L'autorité contractante a l'information souhaitée.</i> Le soumissionnaire indique la consommation moyenne du véhicule proposé au 100Km.		
<u>SYSTEME DE TRANSMISSION</u> <i>L'autorité contractante indique la mention souhaitée par rapport à la boîte de vitesses :</i> - boîte manuelle ; - boîte automatique ;		

- boîte manuelle ou automatique.		
<u>TYPE DE DIRECTION</u> <i>L'autorité contractante indique : La direction doit être assistée.</i>		
<u>COLORIS</u> <i>L'autorité contractante doit indiquer la couleur de son choix si cela est nécessaire (véhicule de fonction, gendarmerie, sapeurs pompier, police, ambulance etc....), option qui peut avoir une incidence sur le coût. Sinon, il indique trois (3) couleurs au choix du soumissionnaire.</i>		
<u>SUSPENSION</u> <i>Dans le cadre de la tropicalisation, la suspension doit être adaptée à l'utilisation sur les routes du Niger.</i>		
<u>MOTORISATION</u> <i>Cette notion fait appel à la cylindrée du moteur (cm3 ou en litre) et à la puissance réelle (en KW). En fonction de la catégorie, L'autorité contractante doit indiquer la mention :</i> Catégorie 1 : Cylindrée 1.2 à 1.4 L (1 150 <= CC <= 1 449) Puissance : au moins 35 KW 1.5 L à 1.6 L (1 450 <= CC <= 1 649) Puissance : au moins 45 KW Catégorie 2 : Cylindrée 1.7 L à 2.0 L (1.650 <= CC <= 2 049) Puissance : au moins 55 KW Catégorie 3 : Cylindrée 2.1 L à 2.4		

2 050 <= CC <= 2 449 Puissance : au moins 75 KW Catégorie 4 : Cylindrée 2.5L et plus 2 450 CC et plus Puissance : au moins 100 KW		
<u>SYSTEME DE REFROIDISSEMENT</u> <i>Les véhicules conçus pour les régions tempérées sont souvent munis d'un système de refroidissement qui n'est pas adapté aux pays tropicaux. Il est donc nécessaire de tropicaliser les véhicules destinés à l'Afrique. L'autorité contractante doit indiquer la mention : Tropicalisé.</i> .		
<u>NOMBRE DE PLACES ASSISES</u> <i>L'autorité contractante doit indiquer le nombre de places assises.</i>		
<u>NOMBRE DE PORTIERES</u> <i>L'autorité contractante doit indiquer le nombre de portières.</i>		
<u>EQUIPEMENTS ET SERVICES</u>		
<u>EQUIPEMENTS A OPTION</u> <i>L'autorité contractante mentionne les éléments suivants selon ses besoins :</i> • Condamnation à distance des ouvertures ; • Jantes en alliage d'aluminium ; • Système anti-démarrage ; • Une boîte de pharmacie de premier secours ; autres équipements, adaptations ou modifications éventuelles pour les véhicules spéciaux.		

<i>Les équipements mentionnés selon les besoins de l'acheteur public en option deviennent de fait obligatoires.</i>		
<u>LES PRESTATIONS DU GENRE :</u> <i>L'autorité contractante doit obligatoirement indiquer :</i> - Livraison sur site en ordre de marche avec carte grise, plaques d'immatriculation fixées sur le véhicule ; - Formation minimale de deux (2) chauffeurs.		

1.5. Les voitures particulières SUV

Un SUV (Véhicule utilitaire sportif) est un véhicule intermédiaire entre les voitures particulières de conduite intérieure et les véhicules tout terrain de franchissement.

INFORMATIONS GENERALES SUR LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SOUHAITEES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE
<u>MARQUE</u> <i>L'autorité contractante ne doit préciser aucune marque. Le soumissionnaire doit indiquer la marque et le modèle de son produit.</i> Cette proposition du soumissionnaire ne peut pas être modifiée plus tard quel que soit le motif.		
<u>CARROSSERIE</u> <i>L'autorité contractante doit mettre la mention : SUV.</i>		
<u>SOURCE D'ENERGIE</u> <i>L'autorité contractante a l'obligation de donner cette précision technique :</i> - Essence, - Gasoil, - Hybride, - Électrique, - sans préférence.		
<u>CONSOMMATION</u> <i>L'autorité contractante précise l'information souhaitée.</i> Le soumissionnaire indique la consommation moyenne du véhicule proposé au 100Km.		
<u>SYSTEME DE TRANSMISSION ET MOTRICITE DES ROUES</u> <i>L'autorité contractante indique une des mentions suivantes :</i> - <u>4X4 ;</u> - <u>4X2 ;</u> - <u>4X4 ou 4X2.</u>		

<i>L'autorité contractante indique la mention souhaitée par rapport à la boîte de vitesses :</i> - Boîte manuelle ; - Boîte automatique ; - Boîte manuelle ou automatique.		
<u>TYPE DE DIRECTION</u> <i>L'autorité contractante indique : La direction doit être assistée.</i>		
<u>COLORIS</u> <i>L'autorité contractante doit indiquer la couleur de son choix si cela est nécessaire (véhicule de fonction, gendarmerie, sapeurs pompier, police, ambulance etc...), option qui peut avoir une incidence sur le coût. Sinon, il indique trois (3) couleurs au choix du soumissionnaire.</i>		
<u>SUSPENSION</u> <i>Dans le cadre de la tropicalisation, la suspension doit être adaptée à l'utilisation sur les routes du Niger..</i>		
<u>MOTORISATION</u> <i>Cette notion fait appel à la cylindrée du moteur (cm3 ou en litre) et à la puissance réelle (en KW). En fonction de la catégorie, l'acheteur public doit indiquer la mention :</i> Catégorie 1 Cylindrée 1.0L à 1.2L 900 <= CC <= 1 249 Puissance : au moins 45 KW 1.3L à 1.4L 1250 <= CC <= 1 449 Puissance : au moins 55 KW Catégorie 2 Cylindrée 1.5L à 1.8L 1 450 <= CC <= 1 849 Puissance : au moins 65 KW Cylindrée 1.9L à 2.1L 1 850 <= CC <= 2 149 Puissance : au moins 95 KW		

Catégorie 3 Cylindrée 2.2L et plus 2 150 CC et plus Puissance : au moins 125 KW N/A aux véhicules électriques et hybrides		
<u>SYSTEME DE REFROIDISSEMENT</u> <i>Les véhicules conçus pour les régions tempérées sont souvent munis d'un système de refroidissement qui n'est pas adapté aux pays tropicaux. Il est donc nécessaire de tropicaliser les véhicules destinés à l'Afrique. L'autorité contractante doit indiquer la mention : Tropicalisé.</i>		
<u>NOMBRE DE PLACES ASSISES</u> <i>L'autorité contractante doit indiquer le nombre de places assises</i>		
<u>NOMBRE DE PORTIERES</u> <i>L'autorité contractante doit indiquer le nombre de portières.</i>		
<u>EQUIPEMENTS ET SERVICES</u>		
<u>EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES</u> <i>L'autorité contractante doit obligatoirement indiquer :</i> • Climatisation d'origine ; • Ceinture de sécurité pour chaque place ; • Radio et lecteur CD minimum ; • Au moins une roue de secours identiques aux roues au sol • Clé de roues, cric, manivelle d'origine ; • Deux (02) triangles de présignalisation ; • Un extincteur ; •		
<u>EQUIPEMENTS A OPTION</u> <i>L'autorité contractante mentionne les éléments suivants selon ses besoins :</i> • Condamnation à distance des ouvertures ; • Jantes en alliage d'aluminium		

• Autres équipements, adaptations ou modifications éventuelles pour les véhicules spéciaux. <i>les équipements mentionnés selon les besoins de l'acheteur public en option deviennent de fait obligatoires.</i>		
<u>LES PRESTATIONS DU GENRE :</u> <i>L'autorité contractante doit obligatoirement indiquer :</i> - Livraison sur site en ordre de marche avec carte grise, plaques d'immatriculation fixées sur le véhicule - formation minimale de deux (2) chauffeurs		

1.6. Les véhicules de transport en commun de personnes (TCP) Mini Bus

INFORMATIONS GENERALES SUR LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SOUHAITEES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE
<u>MARQUE</u> <i>L'autorité contractante ne doit préciser aucune marque. Le soumissionnaire doit indiquer la marque et le modèle de son produit.</i> Cette proposition du soumissionnaire ne peut pas être modifiée plus tard quel que soit le motif.		
<u>CARROSSERIE</u> <i>L'autorité contractante indique obligatoirement la mention suivante : Mini bus.</i>		
<u>SOURCE D'ENERGIE</u> <i>L'autorité contractante a l'obligation de donner cette précision technique :</i> - Essence, - Gasoil, - Hybride, - Électrique, - sans préférence.		
<u>CONSUMMATION</u> <i>L'autorité contractante a l'information souhaitée.</i> Le soumissionnaire indique la consommation moyenne du véhicule proposé au 100Km.		
<u>SYSTEME DE TRANSMISSION</u> <i>L'autorité contractante indique obligatoirement l'une des mentions suivantes :</i> - Boîte manuelle ; - Boîte automatique ; - boîte manuelle ou automatique.		
<u>TYPE DE DIRECTION</u> <i>L'acheteur public indique : La direction doit être assistée.</i>		
<u>COLORIS</u> <i>L'autorité contractante doit indiquer la couleur de son choix si cela est nécessaire</i>		

(véhicule de fonction, gendarmerie, sapeurs pompier, police, ambulance etc....), option qui peut avoir une incidence sur le coût. Sinon, il indique trois (3) couleurs au choix du soumissionnaire.		
<u>SUSPENSION</u> <i>Dans le cadre de la tropicalisation, la suspension doit être adaptée à l'utilisation sur les routes du Niger.</i>		
<u>MOTORISATION</u> <i>Cette notion fait appel à la cylindrée du moteur (cm3 ou en litre) et à la puissance réelle (en KW). L'autorité contractante doit indiquer la mention :</i> Catégorie 1 : Cylindrée 2.2L à 3.0L 2 150 <= CC <= 3 049 Puissance : au moins 65 KW Catégorie 2 : Cylindrée 3.0L à 4.5L 2 950 <= CC <= 4 549 Puissance : au moins 70 KW		
<u>SYSTEME DE REFROIDISSEMENT</u> <i>Les véhicules conçus pour les régions tempérées sont souvent munis d'un système de refroidissement qui n'est pas adapté aux pays tropicaux. Il est donc nécessaire de tropicaliser les véhicules destinés à l'Afrique. L'autorité contractante doit indiquer la mention : Tropicalisé.</i>		
<u>NOMBRE DE PLACES ASSISES</u> <i>L'autorité contractante doit indiquer le nombre de places assises</i>		
<u>NOMBRE DE PORTIERES</u> <i>L'autorité contractante doit indiquer le nombre de portières.</i>		

<u>EQUIPEMENTS ET SERVICES</u>		
<u>EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES</u> <i>L'autorité contractante doit obligatoirement indiquer :</i> • Climatisation d'origine ; • Ceinture de sécurité pour le siège conducteur et les sièges passagers ; • Système de freinage ABS ; • Radio et lecteur CD minimum ; • Trousseau à outils ; • Clé de roues, cric, manivelle d'origine ; • Deux (02) triangles de sol ; • Une boîte de pharmacie de premier secours ; • Un gilet fluorescent ; • Un extincteur ; • Une roue de secours identique aux roues au sol		
<u>EQUIPEMENTS A OPTION</u> <i>L'autorité contractante mentionne les éléments suivants selon ses besoins :</i> • Porte-bagages ; • Autres équipements (filtres à air spéciaux) éventuels pour les véhicules à utilisation particulière ; • Plaque(s) rétro-réfléchissante(s) à l'arrière ; • Bandes adhésives rétro-réfléchissantes apposées latéralement (jaune ou blanche), à l'avant (jaune ou blanche) et à l'arrière (jaune ou rouge). • Autres adaptations ou modifications éventuelles pour les véhicules spéciaux. <i>Les équipements mentionnés selon les besoins de l'acheteur public en option deviennent de faits obligatoires.</i>		
<u>LES PRESTATIONS DU GENRE :</u> <i>L'autorité contractante doit obligatoirement indiquer :</i> - Livraison sur site en ordre de		

marche avec carte grise, plaques d'immatriculation fixées sur le véhicule - formation minimale de deux (2) chauffeurs		
--	--	--

2 - VEHICULES POIDS LOURDS

1.7. Les véhicules Bus

INFORMATIONS GENERALES SUR LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SOUHAITEES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE
<u>MARQUE</u> <i>L'autorité contractante ne doit préciser aucune marque.</i> <i>Le soumissionnaire doit indiquer la marque et le modèle de son produit.</i> Cette proposition du soumissionnaire ne peut pas être modifiée plus tard quel que soit le motif.		
<u>CARROSSERIE</u> <i>L'autorité contractante indique obligatoirement la mention suivante : Bus.</i>		
<u>SOURCE D'ENERGIE</u> <i>L'autorité contractante a l'obligation d'indiquer la source d'énergie</i>		
<u>CONSOMMATION</u> <i>L'autorité contractante a l'information souhaitée.</i> Le soumissionnaire indique la consommation moyenne du véhicule proposé au 100Km.		
<u>SYSTEME DE TRANSMISSION</u> <i>L'autorité contractante indique obligatoirement l'une des mentions suivantes :</i> - Boîte manuelle ; - Boîte automatique ; - Boîte manuelle ou automatique.		
<u>TYPE DE DIRECTION</u> <i>L'autorité contractante indique : La direction doit être assistée.</i>		
<u>COLORIS</u> <i>L'autorité contractante doit indiquer la couleur de son choix si cela est nécessaire (véhicule de fonction, gendarmerie, sapeurs pompier, police, ambulance etc...), option qui peut avoir une incidence sur le coût.</i>		

<i>Sinon, il indique trois (3) couleurs au choix du soumissionnaire.</i>		
<u>SUSPENSION</u> <i>Dans le cadre de la tropicalisation, la suspension doit être adaptée à l'utilisation sur les routes du Niger.</i>		
<u>MOTORISATION</u> <i>Cette notion fait appel à la cylindrée du moteur (cm3 ou en litre) et à la puissance réelle (en KW). L'autorité contractante doit indiquer la mention :</i> Catégorie 1 Cylindrée 7 L à 8.9L 6 950 <= CC <= 8 949 Puissance : au moins 150 KW Catégorie 2 Cylindrée 9.0L et plus 8 950 CC et plus Puissance : au moins 200 KW		
<u>SYSTEME DE REFROIDISSEMENT</u> <i>Les véhicules conçus pour les régions tempérées sont souvent munis d'un système de refroidissement qui n'est pas adapté aux pays tropicaux. Il est donc nécessaire de tropicaliser les véhicules destinés à l'Afrique. L'autorité contractante doit indiquer la mention : Tropicalisé.</i>		
<u>NOMBRE DE PLACES ASSISES</u> <i>- L'autorité contractante doit indiquer le nombre de places assises</i>		
<u>NOMBRE DE PORTIERES</u> <i>L'autorité contractante doit indiquer le nombre de portières.</i>		
<u>EQUIPEMENTS ET SERVICES</u>		
<u>EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES</u> <i>L'autorité contractante doit obligatoirement indiquer :</i> • Climatisation d'origine ; • Ceinture de sécurité pour chaque		

- place ; • Radio et lecteur CD minimum ; • Une boîte de pharmacie de premier secours normalisée • L'imitateur de vitesse • Chronotachygraphe (appareil électronique enregistreur de temps de vitesses et d'activités) ; • Au moins une roue de secours identiques aux roues au sol • Clé de roues, cric, manivelle d'origine ; • Deux (02) triangles de présignalisation ; • Un extincteur ;		
<u>EQUIPEMENTS A OPTION</u> <i>L'autorité contractante mentionne les éléments suivants selon ses besoins :</i> • Roue de secours supplémentaire fixée ; • Autres adaptations ou modifications éventuelles pour les véhicules spéciaux. <i>Les équipements mentionnés selon les besoins de l'autorité contractante en option deviennent de faits obligatoires.</i>		
<u>LES PRESTATIONS DU GENRE :</u> <i>L'autorité contractante doit obligatoirement indiquer :</i> - Livraison sur site en ordre de marche avec carte grise, plaques d'immatriculation fixées sur le véhicule ; - formation minimale de deux (2) chauffeurs .		

1.8. Les camions porteurs

INFORMATIONS GENERALES SUR LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SOUHAITEES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE
<u>MARQUE</u> <i>L'autorité contractante ne doit préciser</i>		

<i>aucune marque. Le soumissionnaire doit indiquer la marque et le modèle de son produit.</i> Cette proposition du soumissionnaire ne peut pas être modifiée plus tard quel que soit le motif.		
TYPE DE PROPULSION <i>L'autorité contractante doit obligatoirement se conformer au règlement 14/2005/CM/ relatif à l'harmonisation des normes et des procédures contrôle du gabarit, du poids, et de la charge a</i> L'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises Dans les Etats membres de l'union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) Comme suit : Catégories de véhicule PTAC Poids total autorisé en charge - Véhicule à moteur isolé à 2 essieux (6 + 12 tonnes) =18 tonnes - Véhicule à moteur isolé à 3 essieux dont 1 tandem (6 + 20 tonnes) =26 tonnes - Véhicule à moteur isolé à 4 essieux et plus (6+25 tonnes) = 31 tonnes - Remorque à 2 essieux (6 + 12 tonnes) =18 tonnes - Remorque à 3 essieux dont 1 tandem (6 + 18 tonnes) =24 tonnes PTRA le poids total roulant autorisé des ensembles de véhicules, - Véhicules articulés à 3 essieux simples (6+12+12 tonnes) = 30 tonnes - Véhicules articulés à 4 essieux (6 + 12 + 20 ou 6+20+12 tonnes) = 38 tonnes - Véhicules articulés à 5 essieux avec un triade (6 + 12 + 25 tonnes) = 43 tonnes - Véhicules articulés à 5 essieux avec deux tandems (6+ 20+20 tonnes) 46 tonnes		

- Véhicules articulés à 6 essieux (6 + 20 + 25 tonnes) et plus 51 tonnes - Train routier et train double à 4 essieux simples ; 38 tonnes - Train routier (porteur remorque » et train double, à 5 ou 6 essieux 44 tonnes - - Train routier «porteur semi-remorque » à 6 essieux et plus 51 tonnes		
<u>CARROSSERIE</u> <i>L'autorité contractante indique obligatoirement l'une des mentions suivantes :</i> - Benne basculante, - Plateau à ridelles, - Citernes, - Carrosseries spéciales. <i>L'autorité contractante doit bien décrire la carrosserie souhaitée ainsi que les dimensions et capacités.</i>		
<u>SOURCE D'ENERGIE</u> <i>L'autorité contractante doit à l'obligatoirement indiquer la source d'énergie</i>		
<u>CONSOMMATION</u> <i>L'autorité contractante a l'information souhaitée.</i> Le soumissionnaire indique la consommation moyenne du véhicule proposé au 100Km.		
<u>SYSTEME DE TRANSMISSION</u> <i>L'autorité contractante indique obligatoirement l'une des mentions suivantes :</i> - Boîte manuelle ; - Boîte automatique ; - sans préférence.		
<u>TYPE DE DIRECTION</u> <i>L'autorité contractante indique : La direction doit être assistée.</i>		
<u>COLORIS</u> <i>L'autorité contractante doit indiquer la couleur de son choix si cela est nécessaire</i>		

(véhicule de fonction, gendarmerie, sapeurs pompier, police, ambulance etc...), option qui peut avoir une incidence sur le coût. Sinon, il indique trois (3) couleurs au choix du soumissionnaire.		
<u>SUSPENSION</u> Dans le cadre de la tropicalisation, la suspension doit être adaptée à l'utilisation sur les routes du Niger. .		
<u>MOTORISATION</u> Cette notion fait appel à l'émission standard. L'autorité contractante indique la norme d'émission souhaitée.		
<u>POIDS TOTAL AUTORISE EN CHARGE (PTAC)</u> L'autorité contractante doit indiquer le poids total autorisé en charge souhaité		
<u>SYSTEME DE REFROIDISSEMENT</u> Les véhicules conçus pour les régions tempérées sont souvent munis d'un système de refroidissement qui n'est pas adapté aux pays tropicaux. Il est donc nécessaire de tropicaliser les véhicules destinés à l'Afrique. L'autorité contractante doit indiquer la mention : Tropicalisé.		
<u>FREINAGE</u> L'autorité contractante doit indiquer la mention : ABS.		
<u>CHARGE UTILE</u> L'autorité contractante doit indiquer la charge utile souhaitée.		
<u>NOMBRE DE PLACES ASSISES</u> L'autorité contractante doit indiquer le nombre de places assises.		
<u>NOMBRE DE PORTIERES</u> L'autorité contractante doit indiquer le nombre de portières.		
<u>EQUIPEMENTS ET SERVICES</u>		
<u>EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES</u> L'autorité contractante doit obligatoirement indiquer : • Airbag conducteur ; • Ralentisseur ; • L'imitateur de vitesse ; • Ceinture de sécurité pour chaque place ; • Radio et lecteur CD minimum ;		

• Au moins une roue de secours identiques aux roues au sol • Clé de roues, cric, manivelle d'origine ; • Deux (02) triangles de présignalisation ; • Un extincteur ;		
<u>EQUIPEMENTS A OPTION</u> <i>L'autorité contractante mentionne les éléments suivants selon ses besoins :</i> • Climatisation d'origine ; • Chronotachygraphe (appareil électronique enregistreur de temps de vitesses et d'activités) ; • Autres adaptations ou modifications éventuelles pour les véhicules spéciaux. <i>Les équipements mentionnés selon les besoins de l'acheteur public en option deviennent de fait obligatoires.</i>		
<u>LES PRESTATIONS DU GENRE :</u> <i>L'autorité contractante doit obligatoirement indiquer :</i> - Livraison sur site en ordre de marche avec carte grise, plaques d'immatriculation fixées sur le véhicule et certificat de visite technique ; - formation minimale de deux (2) chauffeurs .		

1.9. Les véhicules tracteurs routiers

INFORMATIONS GENERALES SUR LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SOUHAITEES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE
MARQUE <i>L'autorité contractante ne doit préciser aucune marque. Le soumissionnaire doit indiquer la marque et le modèle de son produit.</i> Cette proposition du soumissionnaire ne peut pas être modifiée plus tard quel que soit le motif.		
<i>L'autorité contractante doit obligatoirement se conformer au règlement 14/2005/CM/ relatif à l'harmonisation des normes et des procédures</i> Du contrôle du gabarit, du poids, et de la charge a L'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises Dans les Etats membres de l'union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) Comme suit : Catégories de véhicule PTAC Poids total autorisé en charge - Véhicule à moteur isolé à 2 essieux (6 + 12 tonnes) =18 tonnes - Véhicule à moteur isolé à 3 essieux dont 1 tandem (6 + 20 tonnes) =26 tonnes - Véhicule à moteur isolé à 4 essieux et plus (6+25 tonnes) = 31 tonnes - Remorque à 2 essieux (6 + 12 tonnes) =18 tonnes - Remorque à 3 essieux dont 1 tandem (6 + 18 tonnes) =24 tonnes PTRA le poids total roulant autorisé des ensembles de véhicules,		

- Véhicules articulés à 3 essieux simples (6+12+12 tonnes) = 30 tonnes - Véhicules articulés à 4 essieux (6 + 12 + 20 ou 6+20+12 tonnes) 38 tonnes - Véhicules articulés à 5 essieux avec un triade (6 + 12 + 25 tonnes) 43 tonnes - Véhicules articulés à 5 essieux avec deux tandems (6+ 20+20 tonnes) 46 tonnes - Véhicules articulés à 6 essieux (6 + 20 + 25 tonnes) et plus 51 tonnes - Train routier et train double à 4 essieux simples ; 38 tonnes - Train routier (porteur remorque » et train double, à 5 ou 6 essieux 44 tonnes - Train routier « porteur semi-remorque » à 6 essieux et plus 51 tonnes		
<u>SOURCE D'ENERGIE</u> <i>L'autorité contractante a l'obligation de préciser la source d'énergie souhaitée</i>		
<u>CONSOMMATION</u> <i>L'autorité contractante précise l'information souhaitée.</i> Le soumissionnaire indique la consommation moyenne du véhicule proposé au 100Km.		
<u>SYSTEME DE TRANSMISSION</u> <i>L'autorité contractante indique l'une des mentions suivantes :</i> - Boîte manuelle ; - Boîte automatique ; - Sans préférence.		
<u>TYPE DE DIRECTION</u> <i>L'autorité contractante indique : La direction doit être assistée.</i>		
<u>COLORIS</u> <i>L'autorité contractante doit indiquer la couleur de son choix si cela est nécessaire (véhicule de fonction, gendarmerie, sapeur-pompier, police, ambulance etc.), option qui peut avoir une incidence sur le coût. Sinon,</i>		

<i>il indique trois (3) couleurs au choix.</i>		
<u>SUSPENSION</u> <i>Dans le cadre de la tropicalisation, la suspension doit être adaptée à l'utilisation sur les routes du Niger.</i>		
<u>MOTORISATION</u> <i>Cette notion fait appel à l'émission standard. L'autorité contractante doit indiquer la norme d'émission souhaitée</i>		
<u>POIDS TOTAL ROULANT AUTORISE (PTR)</u> <i>L'autorité contractante doit indiquer le poids total roulant autorisé souhaité</i>		
<u>SYSTEME DE REFROIDISSEMENT</u> <i>Les véhicules conçus pour les régions tempérées sont souvent munis d'un système de refroidissement qui n'est pas adapté aux pays tropicaux. Il est donc nécessaire de tropicaliser les véhicules destinés au Niger. L'autorité contractante doit indiquer la mention : Tropicalisé.</i>		
<u>FREINAGE</u> <i>L'autorité contractante doit indiquer la mention : ABS.</i>		
<u>NOMBRE DE PLACES ASSISES</u> <i>L'autorité contractante doit indiquer le nombre de places assises</i>		
<u>NOMBRE DE PORTIERES</u> <i>L'autorité contractante doit indiquer le nombre de portières.</i>		
<u>EQUIPEMENTS ET SERVICES</u>		
<u>EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES</u> <i>L'autorité contractante doit obligatoirement indiquer :</i> • Climatisation d'origine ; • Ceinture de sécurité pour chaque place ; • Airbags frontaux ; • Ralentisseur • Radio et lecteur CD minimum ; • Au moins une roue de secours identiques aux roues au sol • Clé de roues, cric, manivelle d'origine ; • Deux (02) triangles de présignalisation ;		

• Un extincteur ;		
<u>EQUIPEMENTS A OPTION</u> <i>L'autorité contractante mentionne les éléments suivants selon ses besoins :</i> • Climatisation d'origine ; • Chronotachygraphe (appareil électronique enregistreur de temps de vitesses et d'activités) ; • Autres adaptations ou modifications éventuelles pour les véhicules spéciaux. <i>Les équipements mentionnés selon les besoins de l'acheteur public en option deviennent de faits obligatoires.</i>		
<u>LES PRESTATIONS DU GENRE</u> <i>L'autorité contractante doit obligatoirement indiquer :</i> - Livraison sur site en ordre de marche avec carte grise, plaques d'immatriculation fixées sur le véhicule et certificat de visite technique ; - formation minimale de deux (2) chauffeurs		

1.10. Les remorques et semi-remorque

INFORMATIONS GENERALES SUR LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SOUHAITEES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE
<u>MARQUE</u> <i>L'autorité contractante ne doit préciser aucune marque. Le soumissionnaire doit indiquer la marque et le modèle de son produit.</i> Cette proposition du soumissionnaire ne peut pas être modifiée plus tard quel que soit le motif.		
<u>GENRE</u> <i>L'autorité contractante indique l'une des mentions suivantes :</i> - Remorque ; - Semi-remorque.		
<u>CARROSSERIE</u> <i>L'autorité contractante indique l'une des mentions suivantes :</i> - Benne basculante ; - Plateau à ridelles ; - Citerne ; - Carrosserie spéciale. <i>L'autorité contractante doit bien décrire la carrosserie souhaitée ainsi que les dimensions et capacités.</i>		
<u>COLORIS</u> <i>L'autorité contractante doit indiquer la couleur de son choix si cela est nécessaire (véhicule de fonction, gendarmerie, sapeur-pompier, police, ambulance etc.), option qui peut avoir une incidence sur le coût. Sinon, il indique trois (3) couleurs au choix du soumissionnaire.</i>		
<u>SUSPENSION</u> <i>Dans le cadre de la tropicalisation, la suspension doit être adaptée à l'utilisation sur les routes du Niger.</i>		

<u>ESSIEU</u> <i>L'autorité contractante doit indiquer le nombre d'essieux souhaité</i> -		
<u>FREINAGE</u> <i>L'autorité contractante doit indiquer le système de freinage sécurisé souhaité</i>		
<u>CHARGE UTILE</u> <i>L'acheteur indique la mention suivante : A préciser selon la réglementation.</i>		
<u>EQUIPEMENTS ET SERVICES</u>		
<u>EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES</u> <i>L'autorité contractante doit obligatoirement indiquer :</i> • Plaque(s) rétro-réfléchissante(s) à l'arrière ; • bandes adhésives rétro-réfléchissantes apposées latéralement (jaune ou blanche), à l'avant (jaune ou blanche) et à l'arrière (jaune ou rouge).		
<u>EQUIPEMENTS A OPTION</u> <i>L'autorité contractante mentionne les éléments suivants selon ses besoins :</i> • Autres adaptations ou modifications éventuelles pour les véhicules spéciaux. <i>Les équipements mentionnés selon les besoins de l'autorité contractante en option deviennent de fait obligatoires.</i>		
<u>LES PRESTATIONS DU GENRE</u> <i>L'autorité contractante doit obligatoirement indiquer :</i> - Livraison sur site en ordre de marche avec carte grise, plaques d'immatriculation fixées sur le véhicule et certificat de visite technique - formation minimale de deux (2) chauffeurs		

II : CYCLES, CYCLOMOTEURS, VELOMOTEURS, MOTOCYCLETTES, TRICYCLES ET QUADRICYCLES

PRESCRIPTIONS D'ORDRE GENERAL

1. Le matériel à livrer doit être à l'état neuf et de fabrication à N (année la date de réception provisoire) –
2. Le matériel doit être livré avec une documentation.
3. Le soumissionnaire doit fournir les documents suivants :
4. Le soumissionnaire doit assurer un service après-vente (SAV) standard disposant de :
 - ;
 - Un atelier de cycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, motocyclettes, tricycles et/ou quadricycles ;
 - Un personnel qualifié dont au minimum deux (02) ouvriers qualifiés en mécanique.

Lorsqu'il n'est pas présent au Niger, il doit être représenté par un garagiste équipé et en mesure de répondre aux obligations contractuelles en matière de SAV ci-dessus cité.

5. Les garanties à fournir sont :
 - 12 mois ou 6 000 km, le premier des 2 termes échu pour les cycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles ;
 - Contrat d'entretien selon les prescriptions du constructeur couvrant la période et spécifiant les éléments entrants dans cet entretien et leur périodicité.
6. En cas d'évaluation complexe, l'autorité contractante peut utiliser les critères suivants :
 - Coût et disponibilité des pièces de rechange ;
 - Coût de fonctionnement et d'entretien des équipements pour 6000Km ;
 - Garantie légale ;
 - Délai de livraison ;
 - Impact environnemental ;
 - Tous autres critères additionnels.

L'autorité contractante est tenue de préciser et de détailler dans le dossier d'appel à concurrence les éléments d'évaluation complexe ci-dessus cités.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES STANDARDS

- 1.1 Les bicyclettes
- 1.2 Les cyclomoteurs

- 1.3 Les vélomoteurs
- 1.4 Les motocyclettes
- 1.5 Les tricycles non motorisés
- 1.6 Les tricycles motorisés
- 1.7 Les quadricycles

2.1. Les Bicyclettes

Une bicyclette est un véhicule à deux roues dont la roue arrière est actionnée par des mouvements de pédales transmis au moyen d'une chaîne.

INFORMATIONS GENERALES SUR LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SOUHAITEES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE
<u>1- MARQUE</u> <i>Le soumissionnaire doit indiquer la marque et le modèle de son produit. Cependant, L'autorité contractante ne doit préciser aucune marque.</i> Cette proposition du soumissionnaire ne peut pas être modifiée plus tard quel que soit le motif.		
<u>2- CADRE DE LA BICYCLETTE</u> <i>Il existe généralement deux catégories de cadre :</i> - Le cadre du type Dame, - Le cadre du type Homme. <i>L'autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix.</i>		
<u>3- GENRE DE BICYCLETES</u> <i>En termes de genre, il existe :</i> - Les bicyclettes ordinaires, - Les bicyclettes de compétition, - Les vélos tout terrain. <i>L'autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix</i>		
<u>4- NOMBRE DE VITESSES</u> <i>Dans la mesure où il existe des bicyclettes à plusieurs vitesses, L'autorité contractante a l'obligation de préciser le nombre de vitesses souhaité</i>		
-		

<u>6- MOYEUX</u> <i>Il est important également d'informer le soumissionnaire si la bicyclette comporte des rayons ou non car il existe des moyeux, jantes et rayons constituant une seule pièce.</i> <i>L'autorité contractante doit préciser la mention : moyeu à rayons ou moyeu sans rayons</i>		
<u>7- COLORIS</u> <i>L'autorité contractante doit indiquer la couleur de son choix si cela est nécessaire (bicyclette de fonction, etc...), option qui peut avoir une incidence sur le coût. Sinon, il indique trois (3) couleurs au choix du soumissionnaire.</i>		
<u>8- EQUIPEMENTS</u> <i>Porte-bagages avant et/ou arrière, boîtes à outils, sonnerie, pompe, catadioptré, béquille centrale ou latérale, phare et feu arrière alimentés par dynamo, l'antivol, autres adaptations ou modifications éventuelles doivent être expressément sollicités par l'acheteur public.</i>		

2.2. Les Cyclomoteurs

Un cyclomoteur est un engin à deux roues pourvu d'un moteur thermique dont la cylindrée n'excède pas 50 CC.

Ils sont le plus souvent munis de pédales pour le démarrage. Cependant, il en existe de cette catégorie qui possède un système de démarrage électrique ou un kick.

INFORMATIONS GENERALES SUR LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SOUHAITEES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PROPOSEES PAR LE SOUSMISSIONNAIRE
<u>1- MARQUE</u> <i>Le soumissionnaire doit indiquer la marque et le modèle de son produit. Cependant, l'acheteur public ne doit préciser aucune marque.</i> Cette proposition du soumissionnaire ne peut pas être modifiée plus tard quel que soit le motif.		
<u>2- COLORIS</u> <i>L'acheteur public doit indiquer la couleur de son choix si cela est nécessaire (cyclomoteur de fonction, etc....), option qui peut avoir une incidence sur le coût. Sinon, il indique trois (3) couleurs au choix du soumissionnaire.</i>		
<u>3- SYSTEME DE DEMARRAGE</u> Il existe les systèmes de démarrage suivants : - Par pédales ; - Par kick ; - Par dispositif électrique ; - Par deux (02) à la fois (kick et dispositif électrique). <i>L'autorité contractante doit préciser son choix.</i>		
<u>4- CONSOMMATION</u>		

Le soumissionnaire précise la consommation moyenne de son produit		
<u>5- EQUIPEMENTS</u> <i>Porte-bagages arrière, boîtes à outils, sonnerie, catadioptré, béquille centrale et/ou latérale, phare et feu arrière, l'antivol intégré, trousse de réparation, rétroviseurs, clignotants, casque de protection ou autres adaptations ou modifications ainsi que les prestations du genre livraison sur site doivent être expressément sollicités par l'autorité contractante.</i>		

2.3. Les vélomoteurs

Un vélomoteur est tout cycle à deux roues pourvu d'un moteur thermique dont le démarrage se fait avec le système de pédalage dont la cylindrée est comprise entre 50 et 125 CC.

INFORMATIONS GENERALES SUR LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SOUHAITEES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE
<u>1- MARQUE</u> <i>Le soumissionnaire doit indiquer la marque et le modèle de son produit. Cependant, L'autorité contractante ne doit préciser aucune marque.</i> <i>Cette proposition du soumissionnaire ne peut pas être modifiée plus tard quel que soit le motif.</i>		
<u>2- CARROSSERIE DE VELOMOTEUR</u> <i>Il existe deux catégories de vélomoteurs :</i> - Scooter, - Solo. <i>L'autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix.</i>		
<u>3- MOTORISATION</u> <i>Les vélomoteurs sont équipés soit par un moteur à deux temps, soit par un moteur à</i>		

<i>quatre temps. On retiendra les catégories suivantes :</i> - Cat 1 : cylindrées de 50 à 70 CC ; - Cat 2 : cylindrées de 71 à 85 CC ; - Cat 3 : cylindrées de 86 à 100 CC ; - Cat 4 : cylindrées de 101 à 125 CC. <i>L'autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix.</i>		
<u>4. CONSOMMATION</u> Le soumissionnaire précise la consommation moyenne de son produit.		
<u>5- COLORIS</u> <i>L'autorité contractante doit indiquer la couleur de son choix si cela est nécessaire (vélomoteur de fonction, etc...), option qui peut avoir une incidence sur le coût. Sinon, il indique trois (3) couleurs au choix du soumissionnaire.</i>		
<u>6- EQUIPEMENTS ET SERVICES POUVANT ETRE REQUIS</u> <i>Sonnerie, catadioptré, béquille centrale et/ou latérale, phare et feu arrière, l'antivol intégré, trousse de réparation, rétroviseurs, clignotants, casque de protection, porte-bagages arrière, antivol ou autres adaptations ou modifications éventuelles ainsi que les prestations du genre livraison sur site en ordre de marche avec carte grise, et plaque d'immatriculation, etc. doivent être expressément sollicités par l'acheteur public.</i>		
<u>7- SYSTEME DE DEMARRAGE</u> <i>Un vélomoteur peut avoir un système de démarrage par kick, un système électrique ou les deux systèmes à la fois.</i> <i>L'autorité contractante doit obligatoirement indiquer son choix.</i>		
<u>8- SYSTEME D'EMBRAYAGE</u>		

Dans la mesure où l'embrayage peut être automatique, semi-automatique ou manuel, l'acheteur public doit obligatoirement indiquer son choix.

2.4. Les motocyclettes

Une motocyclette désigne tout véhicule à deux (02) roues pourvu d'un moteur thermique d'une cylindrée excédant 125 CC.

INFORMATIONS GENERALES SUR LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SOUHAITEES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PROPOSEES PAR LE SOUSMISSIONNAIRE
<u>1- MARQUE</u> <i>Le soumissionnaire doit indiquer la marque et le modèle de son produit. Cependant, L'autorité contractante ne doit préciser aucune marque.</i> Cette proposition du soumissionnaire ne peut pas être modifiée plus tard sauf sur autorisation de l'autorité contractante.		
<u>2- CARROSSERIE DE MOTOCYCLETTES</u> <i>Il existe trois (03) catégories de motocyclettes :</i> - Les motocyclettes type Dame ; - Les motocyclettes type Homme ; - Les motocyclettes tout terrain. <i>L'acheteur public doit obligatoirement préciser son choix.</i>		
<u>3- CYLINDREE</u> <i>Dans la mesure où la cylindrée excède 125cm³, L'autorité contractante doit mieux cibler son besoin.</i> <i>Ainsi, il pourra indiquer la catégorie de motocyclettes qu'il souhaite acquérir. On retiendra les catégories suivantes :</i> - Cat 1 : cylindrées de 126 à 250 CC, - Cat 2 : cylindrées de 251 à 500 CC, - Cat 3 : cylindrées de 501 à 750		

CC, - Cat 4 : cylindrées de plus de 750 CC. <i>L'autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix.</i>		
<u>4 - CONSOMMATION</u> Le soumissionnaire précise la consommation moyenne de son produit.		
<u>5 – SYSTEME DE REFROIDISSEMENT</u> Il existe deux systèmes de refroidissement : - Par air ; - Par eau (liquide de refroidissement). <i>L'autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix.</i>		
<u>6 – SYSTEME DE TRANSMISSION</u> Il existe au moins deux (02) systèmes de transmission : - Par chaîne ; - Par arbre. <i>L'autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix.</i>		
<u>7- COLORIS</u> <i>L'autorité contractante doit indiquer la couleur de son choix si cela est nécessaire (motocyclette de fonction, etc...), option qui peut avoir une incidence sur le coût. Sinon, il indique trois (3) couleurs au choix du soumissionnaire.</i>		
<u>8- EQUIPEMENTS ET SERVICES POUVANT ETRE REQUIS</u> <i>Sonnerie, catadioptr (dispositif réfléchissant la lumière), béquille centrale et/ou latérale, phare et feu arrière, l'antivol intégré, trousse de réparation, rétroviseurs, clignotants, casque de protection, porte-bagages arrière, antivol, ou autres adaptations ou modifications éventuelles ainsi que les prestations du genre livraison sur site en ordre de marche, carte grise, et plaque d'immatriculation, etc... doivent être expressément sollicités par l'autorité contractante.</i>		
<u>9- SYSTEME DE DEMARRAGE</u>		

<i>Une motocyclette peut avoir un système de démarrage par kick, un système électrique ou les deux systèmes à la fois.</i> <i>L'autorité contractante doit obligatoirement indiquer son choix.</i>		
<u>10- SYSTEME D'EMBRAYAGE</u> <i>Dans la mesure où l'embrayage peut être automatique, semi-automatique ou manuel, l'autorité contractante doit obligatoirement indiquer son choix.</i>		

2.5. Les Tricycles non motorisés

Un tricycle non motorisé sans moteur est un cycle à trois (03) roues dépourvu d'un moteur et actionné par la force humaine.

INFORMATIONS GENERALES SUR LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SOUHAITEES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE
<u>1- MARQUE</u> <i>Le soumissionnaire doit indiquer la marque et le modèle de son produit. Cependant, l'autorité contractante ne doit préciser aucune marque.</i> <i>Cette proposition du soumissionnaire ne peut pas être modifiée plus tard quel que soit le motif.</i>		
<u>2- GENRE DU TRICYCLE</u> <i>En termes de genre, il existe :</i> - Les tricycles ordinaires ; - Les tricycles de compétition. <i>L'autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix</i>		
<u>3- NOMBRE DE VITESSES</u> <i>Dans la mesure où il existe des tricycles à plusieurs vitesses, l'autorité contractante a l'obligation de donner cette précision technique. Minimum :</i> - Mono vitesse ; - Trois vitesses		

- Six vitesses ; - Douze vitesses ; - vingt-quatre vitesses, etc.		
<u>4- GARDES-BOUE</u> <i>Les tricycles ordinaires possèdent un garde-boue à l'avant et à l'arrière. L'autorité contractante indique l'une des mentions suivantes :</i> - Avant et arrière, - sans garde-boue.		
<u>5. SYSTEME DE FREINAGE</u> Il existe au moins deux types de systèmes de freinage : - Par patin avec prise sur jante ; - Par patin avec prise sur pneu. <i>L'autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix.</i>		
<u>6- MOYEUX</u> <i>Il est important également d'informer le soumissionnaire si le tricycle comporte des rayons ou non car il existe des moyeux, jantes et rayons constituant une seule pièce. L'autorité contractante doit préciser la mention : moyeu à rayons ou moyeu sans rayons.</i>		
<u>7- COLORIS</u> <i>L'autorité contractante doit indiquer la couleur de son choix si cela est nécessaire, option qui peut avoir une incidence sur le coût. Sinon, il indique trois (3) couleurs au choix du soumissionnaire.</i>		
<u>8- EQUIPEMENTS</u> <i>Porte-bagages arrière, sonnerie, pompe, catadioptré, phare et feu arrière alimentés par dynamo, l'antivol, ou autres adaptations ou modifications éventuelles doivent être expressément sollicités par l'autorité contractante</i>		

2.6. Les tricycles motorisés

Un tricycle motorisé désigne tout véhicule à trois (03) roues pourvu d'un moteur thermique ou électrique.

INFORMATIONS GENERALES SUR LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SOUHAITEES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE
<u>1- MARQUE</u> <i>Le soumissionnaire doit indiquer la marque et le modèle de son produit. Cependant, l'autorité contractante ne doit préciser aucune marque.</i> Cette proposition du soumissionnaire ne peut pas être modifiée plus tard quel que soit le motif.		
<u>2- CARROSSERIE DE TRICYCLES MOTORISE</u> <i>Il existe au moins six (6) catégories de tricycle :</i> - Les tricycles benne fixe ; - Les tricycles bennent basculant ; - Les tricycles ambulance ; - Les tricycles fourgonnette ; - Les tricycles aménagés atelier ; - Les tricycles aménagés pour personnes handicapées. <i>L'autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix.</i>		
<u>3- CYLINDREE</u> <i>Il existe les cylindrées suivantes qui concernent uniquement les tricycles à moteurs thermiques :</i> - Les cylindrées de 51 à 70 CC ; - Les cylindrées de 71 à 85 CC ; - Les cylindrées de 86 à 100 CC ; - Les cylindrées de 101 à 125 CC ; - Les cylindrées de 126 à 250 CC ; - Les cylindrées de plus de 250 CC. <i>L'autorité contractante doit obligatoirement</i>		

<i>préciser son choix.</i>		
<u>4 - CONSOMMATION</u> Le soumissionnaire précise la consommation moyenne de son produit.		
<u>5 - SYSTEME DE REFROIDISSEMENT</u> Il existe deux systèmes de refroidissement : - Par air ; - Par eau (liquide de refroidissement). <i>L'autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix.</i>		
<u>6 – SYSTEME DE TRANSMISSION</u> Il existe au moins deux (02) systèmes de transmission : - Par chaîne ; - Par arbre. <i>L'autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix.</i>		
<u>7- COLORIS</u> <i>L'autorité contractante doit indiquer la couleur de son choix si cela est nécessaire (tricycle de fonction), option qui peut avoir une incidence sur le coût. Sinon, il indique trois (3) couleurs au choix du soumissionnaire.</i>		
<u>8- EQUIPEMENTS ET SERVICES POUVANT ETRE REQUIS</u> <i>Sonnerie, catadioptre (dispositif réfléchissant la lumière), phare et feux arrières, l'antivol intégré, trousse de réparation, rétroviseurs, clignotants, casque de protection, porte-bagages arrière pour tricycles aménagés pour personnes handicapées, antivol, ou autres adaptations ou modifications éventuelles ainsi que les prestations du genre livraison sur site en ordre de marche, carte grise, et plaque d'immatriculation, etc.... doivent être expressément sollicités par l'autorité contractante.</i> <i>Pour les cylindrées excédant 101 CC, le cric, la clé de roue et la roue de secours Doivent être fournis.</i>		

<u>9- SYSTEME DE DEMARRAGE</u> <i>Un tricycle peut avoir un système de démarrage par kick, un système électrique ou les deux systèmes à la fois.</i> <i>L'autorité contractante doit obligatoirement indiquer son choix.</i>		
<u>10 -CAPACITE DE CHARGE</u> Il existe au moins deux catégories de tricycles liées au Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) : - PTAC compris entre 500 kg et 650 kg ; - PTAC compris entre 651 kg et 2 200 kg Cette catégorisation liée au PTAC ne concerne pas les tricycles aménagés pour personnes handicapées. <i>L'autorité contractante doit obligatoirement indiquer son choix.</i>		
<u>11- SYSTEME D'EMBRAYAGE</u> <i>Dans la mesure où l'embrayage peut être automatique, semi-automatique ou manuel, l'acheteur public doit obligatoirement indiquer son choix.</i>		
<u>12-NOMBRE DE VITESSES</u> - <i>L'autorité contractante doit obligatoirement indiquer le nombre de vitesses souhaités ..</i>		
<u>13 - DIRECTION</u> Il y a au moins deux (02) types de direction : - À volant ; - À guidon. <i>L'autorité contractante doit obligatoirement indiquer son choix.</i>		

2.7. Les quadricycles

Un quadricycle à moteur désigne tout véhicule à quatre (04) roues pourvu d'un moteur thermique.

INFORMATIONS GENERALES SUR LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SOUHAITEES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE
<u>1- MARQUE</u> <i>Le soumissionnaire doit indiquer la marque et le modèle de son produit.</i> <i>Cependant, L'autorité contractante ne doit préciser aucune marque.</i> Cette proposition du soumissionnaire ne peut pas être modifiée plus tard quel que soit le motif.		
<u>2- CARROSSERIE DE QUADRICYCLE</u> <i>Il existe deux (02) catégories de quadricycle :</i> - Les quadricycles ordinaires ; - Les quadricycles de compétition ; <i>L'autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix.</i>		
<u>3- CYLINDREE</u> <i>Il existe plusieurs types de cylindrée :</i> - Les cylindrées de 100 à 125 CC ; - Les cylindrées de 126 à 250 CC ; - Les cylindrées de 251 à 500 CC ; - Les cylindrées de 501 à 750 CC ; - Les cylindrées de plus de 750 CC.		

<i>L'autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix.</i>		
<u>4-CONSOMMATION</u> Le soumissionnaire précise la consommation moyenne de son produit.		
<u>5-SYSTEME DE REFROIDISSEMENT</u> Il existe deux systèmes de refroidissement : - Par air ; - Par eau (liquide de refroidissement). <i>L'autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix.</i>		
<u>6-SYSTEME DE TRANSMISSION</u> Il existe au moins deux (02) systèmes de transmission : - Par chaîne ; - Par arbre. <i>L'autorité contractante doit obligatoirement préciser son choix.</i>		
<u>7-COLORIS</u> <i>L'autorité contractante doit indiquer la couleur de son choix si cela est nécessaire (quadricycle de fonction, etc...), option qui peut avoir une incidence sur le coût. Sinon, il indique trois (3) couleurs au choix du soumissionnaire.</i>		
<u>8- EQUIPEMENTS ET SERVICES POUVANT ETRE REQUIS</u> <i>Sonnerie, catadioptr (dispositif réfléchissant la lumière), phare et feu arrière, l'antivol intégré, trousse de réparation, rétroviseurs, clignotants, casque de protection, porte-bagages arrière, cric, clé de roue, roue secours ou autres adaptations ou modifications éventuelles ainsi que les prestations du genre livraison sur site en ordre de marche, carte grise, et plaque d'immatriculation, etc... doivent être expressément sollicités par l'autorité contractante.</i>		
<u>9- SYSTEME D'EMBRAYAGE</u> <i>Dans la mesure où l'embrayage peut être automatique, semi-automatique ou manuel,</i>		

<i>L'autorité contractante doit obligatoirement indiquer son choix.</i>		
10- NOMBRE DE VITESSES L'autorité contractante doit indiquer le nombre de rapports de la boîte de vitesses		