



MEMORANDUM

DATE : December 28, 2023
TO : Smartfuels Station Heads and Staffs
CC : PRESIDENT & CEO / VP & COO / Area Managers / HRD /
Finance Dept. / Audit
FROM : Operations
PAGES : 5 pages
SUBJECT : Misfuelling or Misload Incidents, Preventions and Processes

MaSWABENG Buhay!

Misfuelling or Misload is the process of filling the vehicle with a wrong type of fuel. This mistake can cause severe damage to the vehicle's engine and fuel system.

The consequences of this mistake follows:

1. Engine Damage – kapag maling petrolyo ang nailagay, possible na magkaroon ng severe damage ang fuel systems at ang makina nito. Kapag severe ang damage, may mga piyesa na papalitan o di kaya ang buong makina ang papalitan.
2. Vehicle Downtime – magkakaroon ng aberya o delays sa activity ng customer. Nasira natin ang oras, lakad, tiwala at negosyo ng ating mga customer.
3. Repair Costs – magastos at malaking gastos ang pagpapagawa ng sasakyan.
4. Damage to Reputation – masisira ang ating imahe. Ito ay nagpapakita ng incompetence ng ating mga empleyado. Pinapakita din na walang tayong accountability at respeto sa ating mga customers.

Most common reasons of the misfuelling or misloads are:

1. Driver Distraction – abala si driver/customer sa kanyang ginagawa o kaya ay walang focus kaya possible na wrong product ang kanyang nasabi. Busy si driver kaya hindi niya napansin o narinig ang pagvavalidate sa kanyang order.
2. Unfamiliar Vehicle – possible na bago ang sasakyan o kaya ay hiniram at hindi alam ni customer ang kanyang ikakarga. Maari din na hindi pamilyar ang Forecourt Service Crew sa sasakyan.



3. Poor Fuel Label or Marking of the Gas Tank – malabo ang marka/labels o kaya naman ay walang mga marka.
4. Human Error – si Forecourt Service crew ay maaaring pagod (extended working hours), walang focus sa trabaho, may mga problemang pinagdadaanan o kaya ay hindi ginagawa ng tama at maayos ang Standard Operating Procedures (SOPs) o SMART Service.

How to prevent misfuelling or misloads:

1. Education and Training
 - a. Turuan ng maayos ang mga tao at gabayan sila na tama ang kanilang ginagawa.
 - b. Conduct daily TEAM HUDDLES para mag-review, mag-remind at mag-practice sa pag-execute ng mga SOPs.
 - c. Maglaan ng oras para mag-observe sa Forecourt at kamustahin ang mga kalagayan ng mga FSC (personal at professional) upang makagawa ng mga hakbang na mapabuti ang mga executions.
 - d. Manood ng mga self-help or self-guide sa mga youtube o kaya video reels sa FB upang matuto.
 - e. Ituro at gawin ang 4S o four senses para maiwasan ang mga pagkakamali.

SENSES	PARAMETERS	REMINDERS
HEARING	DIESEL – Madalas MAINGAY ang makina. GASOLINA – Tahimik ang makina.	Always CHECK the GAS TANK LABEL!!! Kapag may pag-aalinlangan o hindi sigurado – HUWAG kargahan! MAGTANONG huwag MAG-MARUNONG!
SMELL	DIESEL – Walang amoy, kung meron man, mahina lang. GASOLINA – Matapang ang amoy.	
SIGHT & TOUCH	DIESEL – Malangis (oily), Madumi ang paligid ng gas tank entry. GASOLINA – Malinis ang paligid ng gas tank entry.	



2. Use of Product IDs

- a. Gamitin ang product ID nang wasto at maayos. Maximize ang ID upang maiwasan ang pagkakamali. Ginawa ito para sa protection ng bawat isa.



3. Clear Labels

- a. Lagyan ng sticker-label ang gas tank upang mabigyan natin ng protection ang customer.
- b. Punasan kung madumi ang labels upang mabasa ng maayos.

4. Monitor and Review Incidents

- a. Pag-aralan ang mga dahilan ng mga pagkakamali upang makagawa ng tamang solusyon na pangmatagalan.
- b. Dapat may Corective Action Plan sa bawat incident upang malaman kung tama ang ating action na ginawa o kung nararapat na ma-improve pa.



Processes in case of misfuelling or misload incidents:

1. Apply our Customer Recovery Process Steps.

WHEN CUSTOMER COMPLAINS...

MAGING MALUPIT!!!

	MA kinig ng taimtim sa customer
	LU magay sa katayuan ng customer
	Pa umanhin o mag-sorry sa abala
	I bigay ang solusyon o mga alternatibong solusyon
	Take ACTION!!! & Thank the Customer

2. Possible Actions and/or Solutions

- a. In-house Mechanic or Local Mechanic (Highly Recommended)
- b. CASA or Car Dealer (Upon Customer's DEMAND)

3. Accountabilities

- a. CULPRIT – the one who did the mistake will be charged to all expenses incurred.
- b. STATION SUPERVISOR HEAD – first level of Customer Recovery Process. Must inform superiors on the incident. Must document the incident. The LEAD PERSON in settling the situation and MUST assist the culprit on what to do.
- c. AREA MANAGER – second level of Customer Recovery Process (if needed) and serves as support and/or consultant to Station Supervisor Head. Cross-functional coordination to different departments.
- d. OPERATIONS MANAGER – third level of Customer Recovery Process (if necessary). Support and/or consultant to Area Manager. Review and revise policies and processes.



- e. HRD – Receiving and reviewing of documents with regards to employee actions. Coordinates with Accounting if monetary involvement.
- f. ACCOUNTING DEPT. – Process deductions.

4. Communication and Documentation

a. COMMUNICATION

- i. Station Supervisor Head to inform Area Manager immediately
- ii. Area Manager to heads-up superiors
- iii. Continuous updating until the situation is settled

b. DOCUMENTATION


- i. Incident Report – to know what happened and basis for further investigation.
- ii. Resolution Report – complete report (beginning to end) of the incident. The report must contain the complete details of the customer, the events transpired (include people, time, costs and actions taken) and the final response of the customer after completion of the situation.
- iii. Corrective and Preventive Action Plan – after the investigation and knowing the cause of the incident, Station Supervisor Head must create a timetable of the action plans to prevent from happening again.
- iv. Authority to Deduct – must be secured immediately if the cost is too much to bear.

Please be guided accordingly. Thank you and have a wonderful New Year!

Prepared by:


Alvin Wesley A. Pablo
Asst. Retail Operations Manager

Noted by:


Roberto Dungca Jr.
Retail Operations Manager