「高效率節能技術與設備廠商交流平台維運」及 「碳盤查計算器系統維運及功能擴充」服務案 碳盤查計算器系統 需求規格書

案號:113121708-003

V1.0

台基寰宇股份有限公司 中華民國 113 年 9 月 30 日

# 文件修訂歷史

版本	制/修訂	變更內容摘要	頁數	提供日期
V1.0	王俊凱	初版制訂。	All	113.9.30

## 目 錄

<i>1</i> .	前言		1
	1.1.	文件目的	
	1.2.	現有系統	1
	1.3.	現有系統的限制、與其他系統間之關聯	4
2.	標的應	意用系統摘述	4
	2.1.	整體系統概述	4
	2.2.	系統操作環境平台	5
	2.3.	使用者作業活動	5
	2.4.	驗收前應準備之文件	5
<i>3</i> .	分項功	力能需求	5
	3.1.	功能需求	5
	3.2.	介面需求	9
	3.3.	資安需求	9
	3.4.	其他需求	12
<i>4</i> .	需求縣	<b>会收衡量</b>	12
	4.1.	驗收衡量項目	12
	4.2.	衡量通過準則	13
<i>5</i> .	軟體品	吕質保證與稽核	13
<i>6</i> .	雜型系	《統摘述	13
<i>7</i> .	需求追	自溯表	13
8.	<b>附錄</b>		13

## 1. 前言

### 1.1. 文件目的

『<u>碳盤查計算器系統軟體需求規格書</u>』(以下簡稱本文件),主要目的在說明<u>經濟部產業發展署『碳盤查計算器系統</u>』 (以下簡稱本系統)之需求分析,以提供使用者確認需求、軟體 設計規格書撰寫及軟體測試規劃的依據。

本文件將描述『<u>碳盤查計算器系統</u>』的系統架構、作業流程以及系統有關的[需求案例與使用者操作書面]。

### 1.2. 現有系統

目前系統已完成類別 1~6 欄位建置,使用者登入會員後 可省略排放源分類步驟,依廠內實際使用能源及設備,彙整 相對應之電費單、燃料單(如液化天然氣、燃料油、汽柴油、 煤炭)等資料,並按對應欄位鍵入用量或填充量等活動數據, 輔以系統內建預設排放係數及自行選擇 IPCC 報告版次 (AR4~6)進行計算,以快速呈現各類型排放量及總量,使用者 操作步驟如圖 1.操作介面如圖 2。



圖 1 使用者操作步驟



電力計算❶			蒸氣計算 🛈		
用量 0	千度/年	用量 0		公哨	
係數年份	99~	係數 0		公職CO2/公職蒸氣(向供應商用	
	電力/	/			
		· 一他間接排放			
	其他類				
類別三-運輸-上游原物料配送當量	0			公噸CO2e/年	
類別三-運輸-商務旅遊	0		公噸CO2e/年		
類別三-運輸-員工通勤	0		公嘣CO2e/年		
類別三-運輸-下游運輸及配送	0			公噸CO2e/年	
類別四-組織使用產品-採購	0			公噸CO2e/年	
類別四-組織使用產品-資本	0	0		公噸CO2e/年	
類別四-組織使用產品-能源相關活動	0			公噸CO2e/年	
類別四-組織使用產品-營運廢棄物	0	公順CC			
類別四-組織使用產品-上游資產租賃	0		公嘲CO2e/年		
類別五-使用組織產品-加工	0		公嘲CO2e/年		
類別五-使用組織產品-使用	0		公噸CO2e/年		
類別五-使用組織產品-報廢	0				
類別五-使用組織產品-下游租賃	0				
類別五-使用組織產品-加盟	0	公喇CO2e/s			
類別五-使用組織產品-投資	0	0		公噸CO2e/年	
類別六-其他排放	0	<b>L</b>		公噸CO2e/年	
	範疇				
DECIMAL SOLVE	計算	結 来 [結果		Z. 7.	
<del>用產品-能夠相關活動</del>	直接排放			Ž/A	
固定排放	移動排放 逸影	能源間接排放 対排放	其他排放	總排放量	
排放當量 (公噸CO2e/年) 877 20	877.20	0.00	0.00	877.20	
(公順COZe)年) 877.20		.00			
占比(%)		0.00%	0.00%	100%	
銀產品-報廢					
下載計算	儲在	專案	查看歷史	專案	
古比(%) 100.00%	0	00%			

### 1.3. 現有系統的限制、與其他系統間之關聯

1.技術限制: 開發平台須於 Windows Server 2019

Standard、採用 html、css、js、C#等程式語言、資料庫採用 Microsoft SQL Server 2019

2.安全性限制:系統必須符合安全標準及法規,如資料加密要求、身份驗證機制、網路安全協定、法規(例如 GDPR、台灣個資法)等,並依經濟部產業發展署於資訊系統之規範進行。

3.法律與法規限制:系統運行遵循相關法律與法規要求, 例如隱私保護、資料管理、智慧財產權等相關規範。

而現有系統與其他系統無關聯性。

## 2. 標的應用系統摘述

### 2.1. 整體系統概述

本次系統因應中企署「碳估算工具」收編、廠商使用常見 疑義等情境,系統採前後台區隔方式進行現況評估,除日常 維運、資安弱點掃描、無障礙標章申請之外,針對功能面部 份,考量目前用戶組成較為混雜(含製造業、服務業、學校、 管顧公司、法人、個人等),本期將修改會員結構,自註冊源 頭即分流製造業及非製造業者,製造業者需另行填寫公司轄 下工廠資訊,該資訊將與廠商計算結果儲存為專案進行勾稽,管理者始能有效區隔廠商隨意試算及正式計算之數值,再行自後台產出正確原始檔提供專人分析。

## 2.2. 系統操作環境平台

須符合最新版本之 Chrome、Edge 與 Safari 等瀏覽器,皆

## 2.3. 使用者作業活動

本系統之使用者區分為:

1.系統管理者:

可管理系統功能權限、使用者資訊與權限,以及相關排放 係數之管理。

2. 廠商使用者:

依照項目輸入內容,產出對應的報告書內容。

### 2.4. 驗收前應準備之文件

系統安裝完成、測試帳號與資料、對應的測試結果、系統 相關文件、程式原始碼、資料庫內容等。

# 3. 分項功能需求

## 3.1. 功能需求

#### A. 盤點會員屬性,強化綜整資訊呈現:

使用者申請會員時即進行分流,會員註冊資料欄位包含共通欄位(統一編號、單位名稱、行業別、規模)、製造業會員欄位(依所登記廠數填寫對應工廠名稱、工廠登記證、工廠地址、產業園區、產業別)、非製造業會員欄位(填寫單位性質如一般公司/管顧公司/法人/學校/其他),新版會員註冊介面如圖 3。




圖3新版會員註冊介面

B.強化專案儲存界接工廠資訊,以利系統快速分析:

針對計算結果,製造業會員於系統儲存為專案時,除命名專案,亦需配對該筆計算結果應實名勾稽之工廠(依註冊時所登載之工廠資訊),並寫入後台紀錄,以利數據分析面板導入參數時,可識別目標資料,新版專案儲存介面如圖 4。



圖 4 新版專案儲存介面

#### C. 盤查清冊檔案下載格式改版:

新版清冊除由 Excel 轉為採用 ODF 開放文檔格式,其內容之廠商資料將依據下載檔案時所配對之工廠,自動帶入對應資訊;排放源鑑別將依據會員所填寫計算欄位,自動篩選溫室氣體種類後進行製表;排放量計算將依據會員所填寫計算欄位涉及之排放源資料(含原燃料或產品名稱、範疇別、排放形式)、年活動數據資料(含活動數據、活動數據單位)、溫室氣體排放係數(含 CO2/CH4/N2O 排放量、GWP值)、單一排放源排放當量小計、單一排放源排放占比等進行製表;碳盤查彙整表則使用全廠溫室氣體排放量、類別一溫室氣體排放量、全廠排放形式排放量等彙整方式進行統計後製表,新版清冊介面如圖 5。




圖5新版清冊介面

#### D.建置系統管理平台(計算模組):

針對前台使用情境設計可編輯功能之計算模組,其中係數管理 及 IPCC AR 版本管理涉及系統自動運算公式,管理者可依據類別 一(燃料、冷媒逸散、其他逸散、特殊製程)、類別二(電力)所涉及 CO2/CH4/N2O 係數、對應之 GWP 值進行設定;另管理者可編輯系 統計算前提示說明,如使用前的貼心提醒、計算類別提示內容等, 依需求設計圖片與文字顯示,新版後台(計算模組)介面如圖 6。





圖 6 新版後台(計算模組)介面

#### E.建置系統管理平台(管理模組):

針對業務單位需求設計之管理模組,其中會員資料管理部份, 管理者可依據會員註冊資料,分別編輯或匯出製造業及非製造業等 2類會員資料;專案管理部份則包含會員計算紀錄明細查詢、數據 分析面板(依篩選行業/地區/工業區排放量加總統計、個案工廠比較 等2組功能。

### 3.2. 介面需求

介面需求如前節所述。

# 3.3. 資安需求

1.執行本資訊系統及網站之資料、電腦系統及網路安全等資 訊安全作業及資料庫備份等相關作業,執行內容至少如 下。

#### (1)存取控制

- A.建立帳號管理機制,包含帳號之申請、開通、停用及刪 除之程序。
- B.對於每一種允許之遠端存取類型,均應先取得授權,建 立使用限制、組態需求、連線需求及文件化,並採用伺 服端之集中過濾機制檢查使用者之授權。
- C.已逾期之臨時或緊急帳號應刪除或禁用。
- D. 資通系統閒置帳號應禁用。

#### (2)稽核與可歸責性

- A.提供管理者查詢前後台登入登出 log 紀錄(IP、日期時間、帳號、登入/登出)。
- B.應定期審查機關所保留資通系統產生之日誌

#### (3)識別與鑑別

- A.資通系統應具備唯一識別及鑑別機關使用者(或代表機關使用者行為之程序)之功能,禁止使用共用帳號。
- B.非內部使用者之識別與鑑別:資通系統應識別及鑑別非機關使用者。(或代表機關使用者行為的程序)
- C.使用預設密碼登入系統時,應於登入後要求立即變更。

- D.具備帳戶鎖定機制,帳號進登入進行身分驗證失敗達五次後,至少十五分鐘內不允許該帳號繼續嘗試登入或使 用機關自建之失敗機制。
- E.使用密碼進行驗證時,應強制最低密碼複雜度;強制密 碼最短及最常之效期限制。
- F.密碼變更時,至少不可以與前三次使用過之密碼相同。
- G.身分驗證機制應防範自動化程式之登入或密碼更換嘗 試。
- H.密碼重設機制對使用者重新身分確認後,發送一次性及 具有時效性符記。
- I.資通系統應遮蔽鑑別過程中之資訊。
- 2.保護隱私權及符合資訊安全規定,維持相關主機安全性及管理,依「資通安全責任等級分級辦法」,安全等級應符合「普級」,執行內容至少如下。
  - (1)針對系統安全需求(含機密性、可用性、完整性),以檢核 表方式進行確認。
  - (2)應針對安全需求實作必要控制措施。應注意避免軟體常 見漏洞及實作必要控制措施。

- (3)發生錯誤時,使用者頁面僅顯示簡短錯誤訊息及代碼, 不包含詳細之錯誤訊息。
- (4)系統的漏洞修復應測試有效性及潛在影響,並定期更新。
- (5)資通系統相關軟體,不使用預設密碼。
- (6)於系統發展生命週期之維運階段,應執行版本控制與變 更管理。
- (7)開發、測試以及正式作業環境應為區隔。
- (8)應儲存與管理系統發展生命週期之相關文件。
- 3.配合產發署資安等級需求,進行網站檢視及調修作業,確保資訊系統安全,建立完善維護營運機制,遇有故障或緊急狀況時,迅速進行修復服務
- 4.對使用者登錄資料作欄位檢核,防止應用系統被電腦病毒 或異常資料進行惡意攻擊,避免程式設計漏洞遭入侵。

### 3.4. 其他需求

須根據「網站無障礙規範 2.0 版」申請無障礙標章,檢測 需符合等級 A 之無障礙網頁規範。

## 4. 需求驗收衡量

### 4.1. 驗收衡量項目

依第3節所述之需求進行功能使用性、資料正確性進行衡量。

## 4.2. 衡量通過準則

針對功能性進行確認,確認無誤後認定通過。

# 5. 軟體品質保證與稽核

完成驗收日起算1年內,如因程式、軟體版本等因素發生問題,乙方應於接獲甲方通知次日起,於5日內無償進行必要性之修繕維護。

# 6. 雛型系統摘述

如第3.1節所述。

# 7. 需求追溯表

無

# 8. 附錄

無