jagapadi
Pemantauan kekeringan, banjir dan hama padi

Laporan Lahan

Dibuat: 29/10/2026, 01.13.50

LUAS
10.46 ha

TITIK TENGAH
-5.09980, 105.33561

FASE TANAMAN
anakan

HARI SETELAH TANAM
49

CITRA BERSIH TERAKHIR
2026-10-18 · NDVI 0.32

KEYAKINAN ANALISIS
sedang

KEKERINGAN 14 HARI

Tinggi 92%

Stres air mulai: hari ke 0 (P5–P95 0–0)

BANJIR 14 HARI

Rendah 0%


Hari terendam penuh: P50 0 · P95 0


Peta lahan dan sumber air




Karena

- 14 hari ke depan: hujan median 62 mm vs kebutuhan air tanaman 70 mm
- kelembapan tanah sekarang 0.28 m³/m³ (kapasitas lapang 0.36)
- 30 hari terakhir: hujan 59 mm vs normal 133 mm (rata-rata 10 tahun)
- hari terbasah dalam 14 hari (skenario P95): 20 mm
- 0% anggota GloFAS melampaui debit banjir 2-tahunan (8.38 m³/s)
- 6% lahan sekitar lebih rendah dari sawah ini







Yang bisa dilakukan, urut dari paling mudah

KEMUDAHAN	TINDAKAN	ALASAN
1 Kekeringan 14 hari	Pakai pengairan basah-kering (AWD): biarkan air turun sampai 15 cm di bawah tanah lalu airi lagi. Hemat air 15-30% tanpa menurunkan hasil.	IRRI: AWD aman dimulai 1-2 minggu setelah tanam sampai berbunga.
1 Kekeringan 14 hari	Tutup retakan dan bocoran pematang, perbaiki saluran keluar supaya air tidak terbuang.	Perkolasi dan rembesan adalah kehilangan air terbesar setelah evapotranspirasi.
1 Banjir 14 hari	Risiko banjir rendah. Pastikan saluran buang tetap bersih.	Ensemble hujan dan debit sungai tidak menunjukkan genangan berbahaya.
2 Kekeringan 14 hari	Mulsa jerami di pematang dan petak terbuka untuk mengurangi penguapan.	Risiko kekeringan sedang-tinggi dalam 14 hari.
3 Kekeringan 14 hari	Koordinasi giliran air dengan P3A/GP3A dan petugas PPL; laporkan risiko ke Dinas Pertanian.	Kekurangan air biasanya dialami satu hamparan, bukan satu petak.

Kesesuaian cuaca untuk hama dan penyakit

Bukan deteksi. Tetap cek langsung di sawah.

HAMA/PENYAKIT	TINGKAT	ALASAN
Blas (Pyricularia oryzae)	Rendah	3 dari 14 hari memenuhi kisaran cuaca yang disukai · Periksa bercak belah ketupat di daun dan leher malai pagi hari. Kurangi pupuk N berlebih. Untuk fungisida, ikuti label dan arahan PPL.
Hawar daun bakteri (Xanthomonas oryzae)	Rendah	1 dari 14 hari memenuhi kisaran cuaca yang disukai · Cari daun menguning dari ujung dengan tepi bergelombang. Keringkan sawah sebentar, jangan beri N berlebih, bersihkan gulma inang.
Wereng batang cokelat (Nilaparvata lugens)	Tinggi	8 dari 14 hari memenuhi kisaran cuaca yang disukai; NDVI lahan 0.32 · Ketuk pangkal rumpun di atas nampan di 20 titik. Lebih dari 10 wereng per rumpun: hubungi PPL. Jangan semprot insektisida spektrum luas yang membunuh musuh alami.
Penggerek batang (Scirpophaga incertulas)	Tinggi	11 dari 14 hari memenuhi kisaran cuaca yang disukai · Cari kelompok telur di daun dan gejala sundep/beluk. Kumpulkan kelompok telur; pasang perangkap feromon bila tersedia.

Sumber air terdekat (OpenStreetMap)

Tidak ada sumber air terpetakan, atau OpenStreetMap tidak dapat diakses saat laporan dibuat.

Sumber data dan waktu pengambilan

Open-Meteo Forecast API (best-match models)	2026-10-28T17:41:29+00:00
Copernicus Sentinel-2 L2A via Element84 Earth Search (AWS Open Data)	2026-10-28T17:41:28+00:00
Copernicus DEM GLO-90 via Open-Meteo Elevation API	2026-10-28T17:41:27+00:00
Open-Meteo Ensemble API, ECMWF IFS 0.25° ensemble	2026-10-28T17:41:27+00:00
Open-Meteo Historical Weather API (ERA5 reanalysis), 2016-10-22 to 2026-10-22	2026-10-28T17:41:30+00:00
GloFAS v4 via Open-Meteo Flood API (5 km grid)	2026-10-28T17:41:27+00:00

Data yang tidak tersedia: water (ReadTimeout: The read operation timed out)

Metode: FAO-56 paddy water balance (TAW 64 mm, RAW 12.8 mm) · 51 anggota ensemble ECMWF · perkiraan dari Sentinel-2 (keyakinan rendah): NDVI terendah dalam periode, tidak ada citra tergenang yang jelas

Perkiraan ilmiah, bukan peringatan resmi. Untuk keputusan, ikuti BMKG, penyuluh pertanian (PPL) dan BPBD.

Diperiksa oleh (PPL / ketua kelompok tani)