

- **Cascading Style Sheet  
(CSS)**

### 1. What Is CSS?

- it's called Cascading Style sheet
- it's not a programming language
- it's a styling language
- used for website layout and design


There is 3 *methods* of writing CSS:-

- 1- Inline css : directly written in html
  - 2- Internal css : written between <style> tags
  - 3- External css : linking an external css file
- 

What is CSS Selectors ?

- المحددات في CSS هي طريقة بتختار بيها العناصر من صفحة الـ HTML عشان تطبق عليها الألوان والأحجام والتنسيق.

### Structure of a CSS statement



- بتستخدم Selectors عشان نقول للمتصفح «اختر العناصر دي»

- بتكتب معاها القواعد (Rules) جوة {} علشان تطبق الستايل وبتدي لكل property نوع value معين
  - بتساعدك تخلي موقعك شكله منظم وجميل.
- 

## Colors in CSS:-

### 1. color names

```
example: body {  
    color: red;  
    background: white;  
}
```

### 2. Hexadecimal

```
Example: h1 {  
    color: #333  
}
```

### 3. RGB (red, green, blue)

```
example: p {  
    color: rgb(0,0,5)  
}
```

---

## Web Safe Fonts in CSS:

تقدر انك تكتب اسم الخط على طول بالشكل ده:

```
body {
```

```
font-family: Arial;  
}
```

وساعتها المتصفح بتأعك هيطبق الخط الي هيلاقية على طول،  
طيب ولو في خط انت اخترته ومحتاجين بداله بديل؟

هنكتب اسم الخط مع اسماء خطوط بديلة بالشكل ده:

```
h1 {  
  font-family: "Times New Roman", Times, serif;  
}
```

---

## Font Weight, Font Size, Line Height in CSS

### 1. Font Weigh

يعني سماكة الخط — عايز الخط عريض ولا خفيف

### 2. Font Size

يعني حجم الخط — بتحدد قد إيه كبير أو صغير

### 3. Line Height

يعني المسافة الرأسية بين السطور عشان النص مايبقاش لازق على بعضه

ملاحظات مهمة:

١. font-weight مهم عشان إبراز العناوين أو الكلمات المهمة.

٢. font-size بيوضح readability — خلي الحجم مناسب وسهل القراءة.

٣. line-height بيريح العين في قراءة الفقرات الطويلة.

---

## Class and ID :

### Class Selector

بيختار العناصر اللي واخدة نفس الكلام.

تقدر تستخدم الكلاس أكثر من مرة في الصفحة.

بتكتبه في CSS بـ . قبل الاسم

example

```
.title {  
  color: blue;  
  font-size: 24px;  
}
```

ولما بنكتبه في الHTML بيكون بالشكل ده:

```
<h1 class="title">hello</h1>
```

```
<p class="title">text</p>
```

### ID Selector

بيختار عنصر واحد بس في الصفحة.

لازم الـ ID يكون فريد ومايتكرر لو هتعمل nav bar مثلاً مش هيتكرر ممكن تديله ID عشان هو حاجة واحدة بس هنتكتب مش هنتكرر تاني.

بتكتبه في CSS بـ # قبل الاسم

example


```
#main {  
  background-color: yellow;  
  padding: 20px;  
}
```

اما في الhtml بيتكتب كدا

```
<div id="main">main thing</div>
```

---

## BOX MODEL



الـ **Box Model** يعني إن كل عنصر في الصفحة بيتعامل كأنه «صندوق» حوالية مساحات وحدود.

### 1. Content

ده المحتوى نفسه: نص – صورة – زر – أي حاجة جوا العنصر.

### 2. Padding

المسافة الداخلية حوالين المحتوى

بتبعد المحتوى عن حدود العنصر من جواه

### 3. Border

والمحافظة **Padding** الإطار اللي حوالين الـ

بتقدر تحدد السماكة – اللون – الشكل

### 4. Margin

المسافة الخارجية حوالين العنصر نفسه

بتبعد العنصر عن العناصر اللي حواليه

### 1. Text Formatting

عندنا خصائص كتير جدًا للـ **text** عشان نظبطه ونغير فيه على قد ما نقدر.

- **color** : بتغير لون النص نفسه
- **align** : بتحدد محاذاة النص، يمين ، يسار ، او في النص
- **decoration** : بتضيف خط للنص ممكن الخط يكون تحته او فوق او عليه
- **letter spacing** : بتعمل مسافة بين الحروف في الكلمات
- **line height** : بتعمل مسافة بين الاسطر
- **font - style** : بتحدد شكل الخط من حيث الميلان وعندنا فيها انواع **normal , italic , oblique**.

## Container in CSS

يعني إيه **Container**؟

**Container** يعني «حاوية» عنصر (غالبًا **<div>**) بيستخدم لتجميع عناصر تانية جواه وتنظيمها مع بعض.

اسباب استخدامه:

بيستخدموه عشان:

1. يحطوا عناصر الصفحة جوا إطار أو مساحة محددة
2. يتحكموا في العرض (**width**) والمسافة (**padding/margin**)
3. يطبقوا نفس التنسيق على كل العناصر اللي جواه

# إزاي تكتب Container

1. زي ما اتعودنا احنا بنكتب كودنا عادي في الhtml وبعدين نروح نعملها styling في الcss

## HTML

```
<div class="container">  
  
  <h1>title</h1>  
  
  <p>text.</p>  
  
</div>
```

## CSS

```
.container {  
  
  width: 80%;  
  
  max-width: 1200px;  
  
  margin: 0 auto;  
  
  padding: 20px;  
  
  background: #f5f5f5;  
  
}
```

طيب تعالوا نفهم الكود ده بيعمل ايه ؟

انا هنا بقول ان الcontainer يحدد عرض 80% من عرض الشاشة يعني لو الشاشة 1000px الcontainer هيكون 800px

اما بنسبة ل max width انا هنا بقول للمتصفح: حتى لو 80% كانت أكثر من 1200px، خليه يقف عند 1200px كحد أقصى

يعني لو الشاشة كبيرة الcontainer اقصاه 1200px

`;margin: 0 auto`

ده بيعمل توسيط أفقي.

0 معناها مفيش مسافة فوق وتحت.

auto معناها خليه يحسب المسافة على اليمين واليسار بالتساوي فيتوسط تلقائيًا.

`;padding: 20px`

بيضيف مساحة داخلية حوالين المحتوى جوة الكونتینر (زي مسافة أمان).

بيخلي النص والعناصر مش لازقة في الحواف.

;background: #f5f5f5

بيدي لون خلفية للكونتینر عشان يكون واضح أو مميز.

هنا اللون رمادي فاتح جدًا.

## 1. Hover :-

يعني «لما تحط الماوس على عنصر» يعمل حاجة مختلفة زي ظل خفيف لو كان على **button** مثلاً اللون بتاعه يتغير لما الماوس يقف على الـ **button** ويمكن نغير بالـ **css** ونضيف ان يبقى في خط كمان بجانب اللون لما نضيف **.text-decoration underline**.

## 2. links

أي عنصر **<a>** بنستخدمه لعمل رابط

wanna level up your css skills?

-> <https://www.w3schools.com/css/default.asp>