障害監視（JP1）設定依頼票

依頼日　平成２４年３月７日

①『監視テスト希望日』の２週間前までに当依頼票を提出。
②『監視テスト希望日』の１週間前までにサブシステム側の設定を完了。

①提出 ========== ２週間 ==========> ●監視テスト
②サーバー設定 ==== １週間 ====> ●監視テスト

※初回提出時は最新の全体スケジュールを添付して下さい。

１G共通（受　付）		開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ（依　頼）	
検印	係印	検印	係印

案件名　：
案件番号：

NO	項　目	記　入　欄
1	システム名称（日本語）	取引履歴検索システム
2	担当チーム・担当者・内線番号	預金第２グループ　金子様
3	サーバー名称（日本語）	ＤＢサーバ
4	ホスト名 ＊大文字・小文字の区別あり	HisthDB１
5	ＩＰアドレス ＊監視対象アドレスを全て記入	10.0.7.1
6	ＯＳおよびバージョン	Solaris10　10/09
7	実施する監視の種別にチェックする	■ ノード監視（生死監視）
		■ プロセス監視　⇒ 別紙１を記入
		■ リソース監視　⇒ 別紙２を記入
		□ イベントログ監視　⇒ 別紙３を記入 注．Windowsのみ、エラーイベントのみ対象
		■ ログファイルトラップ監視　⇒ 別紙４を記入 ⇒ JP1イベントIDを採番：　1003
		□ JP1/Baseヘルスチェック
		□ JP1/AJS2エラーイベント転送
8	サーバー設置場所	電算棟５Ｆ
9	サーバー設定完了日 ＊監視テストの１週間前まで	
10	監視テスト希望日	
11	総合テスト日（予定がある場合）	
12	本番稼動日	

13	監視を一時停止する必要がある場合、内容・曜日・時間帯等を詳細に記入 例）ｻｰﾊﾞｰ再起動：毎週日曜日4:00～4:30 ﾌﾟﾛｾｽ停止(xxxxx)：毎日22:00～24:00	一時停止 bprd以外のプロセス監視（月次データバックアップのためシステムリブート）　毎月第２日曜日　1:00～7:00 リソース監視（月次データバックアップのため　/data01 /data02をアンマント）　毎月第２日曜日　1:00～7:00

2010.12 改定

別紙１：プロセス監視依頼票

依頼日　平成２４年３月２２日

サーバー名	HisthDB1

*1 プロセス名/サービス名はJP1/SSO-APのコマンドで確認したものを記入する。（添付資料参照）
*2 コマンドラインの場合、〇印を記入する。（UNIX）
*3 子プロセスの場合、〇印を記入する。（UNIX）
*4 正常時のプロセス数の範囲を記入する。（下限：1,上限：1の場合、0または2以上は異常）

No	アプリケーション名	プロセス名 / サービス名 (*1)	コマンドライン (*2)	プロセス区分 (*3)	しきい値 (*4)	
					下限	上限
1	Oracle	ora_smon_HIST	〇		1	1
2		ora_pmon_HIST	〇		1	1
3		tnslsnr			1	1
4	HULFT	hulsndd			1	1
5		hulrcvd			1	1
6		hulobsd			1	1
7	NetBackup	/usr/openv/netbackup/bin/bprd			1	3
8	取引履歴PKG	sys_DbProcExec			1	1
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

別紙２：リソース監視依頼票

依頼日　平成２４年３月７日

サーバー名	HisthDB1

*1 しきい値を超えた状態が連続超過回数に達するとメッセージが出力される。危険域を越えるとメッセージ出力とともにパトライトが鳴動。

No	リソース名 （CPU使用率、メモリ使用率、ディスク使用率）	しきい値(%)		連続超過回数 (*1)	
		警戒域	危険域	警戒域	危険域
1	CPU使用率	90	95	4	3
2	メモリ使用率	90	95	4	2
3	ディスク使用率（/data01）	90	95	1	1
4	ディスク使用率（/data02）	90	95	1	1
5	ディスク使用率（/data03）	90	95	1	1
6	ディスク使用率（/）	90	95	1	1
7	ディスク使用率（/usr）	90	95	1	1
8	ディスク使用率（/var）	90	95	1	1
9	ディスク使用率（/opt）	90	95	1	1
10	ディスク使用率（/export/home）	90	95	1	1
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

別紙３：イベントログ監視設定票

依頼日　平成２４年３月７日

サーバー名	HisthDB1

*1 ログの種類はエラーのみ。情報、警告、成功の監査、失敗の監査は監視対象外。
*2 原則、ログメッセージの先頭にサーバー名をつける。

No	ログの種別 (*1)			イベントID	ソース	ログメッセージ (*2)
	アプリケーション	セキュリティ	システム			
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Ｓｏｌａｒｉｓのため、対象外

別紙４：ログファイルトラップ監視メッセージ一覧

依頼日　平成２４年３月７日

サーバー名	HisthDB1

*1 既存のメッセージ一覧の添付でも可。
*2 原則、ログメッセージの先頭にサーバー名をつける。

JP1イベントID：1003

No	重大度				ログメッセージ (*2)
	エラー	致命的	警戒	緊急	
1	○				YYYY/MMDD hh:mm:ss TXYY9999MAJ HisthDB1 HIST OT XXXXXXXX Y ～ Y
2	○				YYYY/MMDD hh:mm:ss TXYY9999EMG HisthDB1 HIST OT XXXXXXXX Y ～ Y
3	○				YYYY/MMDD hh:mm:ss TXYY9999ERR HisthDB1 HIST OT XXXXXXXX Y ～ Y
4	○				YYYY/MMDD hh:mm:ss TXYY9999WAR HisthDB1 HIST OT XXXXXXXX Y ～ Y
5	○				YYYY/MMDD hh:mm:ss TXYY9999NOM HisthDB1 HIST OT XXXXXXXX Y ～ Y
6	○				c4t0 ～ WARN～
7	○				AF1700 ～ ATTN～
8	○				Monthly_backup.sh ～ abnormal ～ 4 ～
9	○				Daily_backup.sh ～ abnormal ～ 4 ～
10	○				c4t0 AF1700 ALARM
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

障害監視（JP1）設定依頼票

依頼日　平成２４年３月７日

①『監視テスト希望日』の２週間前までに当依頼票を提出。
②『監視テスト希望日』の１週間前までにサブシステム側の設定を完了。

①提出 ========== ２週間 ==========> ●監視テスト
②サーバー設定 ==== １週間 ====> ●監視テスト

※初回提出時は最新の全体スケジュールを添付して下さい。

１G共通（受　付）		開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ（依　頼）	
検印	係印	検印	係印

案件名　：
案件番号：

NO	項　目	記　入　欄
1	システム名称（日本語）	取引履歴検索システム
2	担当チーム・担当者・内線番号	預金第２グループ　金子様
3	サーバー名称（日本語）	ＷＥＢサーバ
4	ホスト名 ＊大文字・小文字の区別あり	HisthWB0
5	ＩＰアドレス ＊監視対象アドレスを全て記入	10.0.7.5
6	ＯＳおよびバージョン	Windows Server 2008 Standard SP2 32Bit
7	実施する監視の種別にチェックする	■ ノード監視（生死監視）
		■ プロセス監視　⇒ 別紙１を記入
		■ リソース監視　⇒ 別紙２を記入
		■ イベントログ監視　⇒ 別紙３を記入 注．Windowsのみ、エラーイベントのみ対象
		□ ログファイルトラップ監視　⇒ 別紙４を記入 ⇒ JP1イベントIDを採番：＿＿＿＿＿＿．
		□ JP1/Baseヘルスチェック
		□ JP1/AJS2エラーイベント転送
8	サーバー設置場所	電算棟５Ｆ
9	サーバー設定完了日 ＊監視テストの１週間前まで	
10	監視テスト希望日	
11	総合テスト日（予定がある場合）	
12	本番稼動日	
13	監視を一時停止する必要がある場合、内容・曜日・時間帯等を詳細に記入 例）ｻｰﾊﾞ-再起動：毎週日曜日4:00～4:30 ﾌﾟﾛｾｽ停止(xxxxx)：毎日22:00～24:00	自サーバリブート： 毎週日曜日　8:00～8:30 ＤＢサーバ月次バックアップ： 毎月第２日曜日　1:00～8:00

2010.12 改定

別紙１：プロセス監視依頼票

依頼日　平成２４年３月７日

サーバー名	HisthWB0

*1 プロセス名/サービス名はJP1/SSO-APのコマンドで確認したものを記入する。（添付資料参照）
*2 コマンドラインの場合、〇印を記入する。（UNIX）
*3 子プロセスの場合、〇印を記入する。（UNIX）
*4 正常時のプロセス数の範囲を記入する。（下限：1,上限：1の場合、0または2以上は異常）

No	アプリケーション名	プロセス名 / サービス名 (*1)	コマンドライン (*2)	プロセス区分 (*3)	しきい値 (*4)	
					下限	上限
1	WebCube	mngsvr			1	1
2		adminagent			1	1
3		adminagentsv			1	1
4	SVF for WEB SVF　Spooler	SvcLauncher			2	2
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

別紙２：リソース監視依頼票

依頼日　平成２４年３月７日

サーバー名	HisthWB0

*1 しきい値を超えた状態が連続超過回数に達するとメッセージが出力される。危険域を越えると
メッセージ出力とともにパトライトが鳴動。

No	リソース名 （CPU使用率、メモリ使用率、ディスク使用率）	しきい値(%)		連続超過回数 (*1)	
		警戒域	危険域	警戒域	危険域
1	CPU使用率	90	95	4	3
2	メモリ使用率	90	95	4	2
3	ディスク使用率（c:¥）	90	95	1	1
4	ディスク使用率（d:¥）	90	95	1	1
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

別紙３：イベントログ監視設定票

依頼日　平成２４年３月７日

サーバー名	HisthWB0

*1 ログの種類はエラーのみ。情報、警告、成功の監査、失敗の監査は監視対象外。
*2 原則、ログメッセージの先頭にサーバー名をつける。

No	ログの種別 (*1)			イベントID	ソース	ログメッセージ (*2)
	アプリケーション	セキュリティ	システム			
1			エラー			～
2	エラー					～
3		エラー				～
4	エラー					時間外にアクセスされました
5	エラー					システム監視　Status[NG]″,″Error″,
6	エラー					[cmd.exe][sys_listener.cmd]プロセス停止
7	エラー			11	iAnsMiniport	次のｱﾀﾞﾌﾟﾀ ﾘﾝｸは接続されていません: Intel® 82574L Gigabit Network Connection
8	エラー			27	e1qexpress	Intel® 82574L Gigabit Network Connection ﾈｯﾄﾜｰｸ ﾘﾝｸが切断されました。
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

別紙４：ログファイルトラップ監視メッセージ一覧

依頼日　平成２４年３月７日

サーバー名	HisthWB0

*1 既存のメッセージ一覧の添付でも可。
*2 原則、ログメッセージの先頭にサーバー名をつける。

JP1イベントID：

No	重大度				ログメッセージ (*2)
	エラー	致命的	警戒	緊急	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

対象外

障害監視（JP1）設定依頼票

依頼日　平成２４年３月２２日

①『監視テスト希望日』の２週間前までに当依頼票を提出。
②『監視テスト希望日』の１週間前までにサブシステム側の設定を完了。

①提出 ========== ２週間 ==========> ●監視テスト
②サーバー設定 ==== １週間 ====> ●監視テスト

※初回提出時は最新の全体スケジュールを添付して下さい。

１G共通（受　付）		開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ（依　頼）	
検印	係印	検印	係印

案件名　：	
案件番号：	

NO	項　目	記　入　欄
1	システム名称（日本語）	取引履歴検索システム
2	担当チーム・担当者・内線番号	預金第２グループ　金子様
3	サーバー名称（日本語）	プリントサーバ
4	ホスト名 ＊大文字・小文字の区別あり	HisthAP0
5	ＩＰアドレス ＊監視対象アドレスを全て記入	10.0.7.6
6	ＯＳおよびバージョン	Windows Server 2008 Standard SP2 32Bit
7	実施する監視の種別にチェックする	■ ノード監視（生死監視）
		■ プロセス監視　⇒ 別紙１を記入
		■ リソース監視　⇒ 別紙２を記入
		■ イベントログ監視　⇒ 別紙３を記入 注．Windowsのみ、エラーイベントのみ対象
		□ ログファイルトラップ監視　⇒ 別紙４を記入 ⇒ JP1イベントIDを採番：＿＿＿＿＿＿．
		□ JP1/Baseヘルスチェック
		□ JP1/AJS2エラーイベント転送
8	サーバー設置場所	電算棟５Ｆ
9	サーバー設定完了日 ＊監視テストの１週間前まで	
10	監視テスト希望日	
11	総合テスト日（予定がある場合）	
12	本番稼動日	
13	監視を一時停止する必要がある場合、内容・曜日・時間帯等を詳細に記入 例）ｻｰﾊﾞ-再起動：毎週日曜日4:00～4:30 ﾌﾟﾛｾｽ停止(xxxxx)：毎日22:00～24:00	サーバリブート： 毎週日曜日　8:00～8:30 ＤＢサーバ月次バックアップ： 毎月第２日曜日　1:00～8:00

2010.12 改定

別紙１：プロセス監視依頼票

依頼日　平成２４年３月７日

サーバー名	HisthAP0

*1 プロセス名/サービス名はJP1/SSO-APのコマンドで確認したものを記入する。（添付資料参照）
*2 コマンドラインの場合、〇印を記入する。（UNIX）
*3 子プロセスの場合、〇印を記入する。（UNIX）
*4 正常時のプロセス数の範囲を記入する。（下限：1,上限：1の場合、0または2以上は異常）

No	アプリケーション名	プロセス名 / サービス名 (*1)	コマンドライン (*2)	プロセス区分 (*3)	しきい値 (*4)	
					下限	上限
1	Universal Connect/X、 SVF Spooler	SvcLauncher			2	2
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

別紙２：リソース監視依頼票

依頼日　平成２４年３月７日

サーバー名	HisthAP0

*1 しきい値を超えた状態が連続超過回数に達するとメッセージが出力される。危険域を越えると
メッセージ出力とともにパトライトが鳴動。

No	リソース名 （CPU使用率、メモリ使用率、ディスク使用率）	しきい値(%)		連続超過回数 (*1)	
		警戒域	危険域	警戒域	危険域
1	CPU使用率	90	95	4	3
2	メモリ使用率	90	95	4	2
3	ディスク使用率（c:¥）	90	95	1	1
4	ディスク使用率（d:¥）	90	95	1	1
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

別紙３：イベントログ監視設定票

依頼日　平成２４年３月７日

サーバー名	HisthAP0

*1 ログの種類はエラーのみ。情報、警告、成功の監査、失敗の監査は監視対象外。
*2 原則、ログメッセージの先頭にサーバー名をつける。

No	ログの種別 (*1)			イベントID	ソース	ログメッセージ (*2)
	アプリケーション	セキュリティ	システム			
1			エラー			～
2	エラー					～
3		エラー				～
4	エラー					SNMP監視で障害が発生しました。説明;ﾉｰﾄﾞHisthW0
5	エラー					システム監視　Status[NG]″,″Error″,
6	エラー					[cmd.exe][sys_listener.cmd]プロセス停止
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

別紙４：ログファイルトラップ監視メッセージ一覧

依頼日　平成２４年３月７日

サーバー名	HisthAP0

*1 既存のメッセージ一覧の添付でも可。
*2 原則、ログメッセージの先頭にサーバー名をつける。

JP1イベントID：

No	重大度				ログメッセージ (*2)
	エラー	致命的	警戒	緊急	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

対象外