株式会社 群馬銀行殿向け

取引履歴検索システム
データ移行ツール
システム設計書

第1.0版　　２０１９年８月１９日

東芝デジタルソリューションズ株式会社

Copyright(C) 2019 Toshiba Digital Solutions Corporation All Rights Reserved.

変　更　記　録　REVISIONS

変更回数 REV.	変更発行日 REV.ISSUED	変更箇所・変更内容 CHANGED PLACE AND CONTENT	承認 APPROVED BY	調査 CHECKED BY	担当 PREPARED BY
1.0	2011.06.27	初版発行			
1.1.0	2011.07.04	■１．全体概要－１．１．DATデータ復元概念図 ・テーブルカラム調整を初期設定ツールから独立したSQL*PLUSスクリプトに変更 ・ツール名称「TSOL専用移行初期設定ツール」を「初期設定ツール」に変更 ■１．全体概要－１．２．データ移行ツール概念図 ・図中の移行前作業⇒にて実行するツールをデータ移行ツールから初期設定ツールに変更 ■２．機能概要説明－２．９．テーブルカラム調整 ・「融資明細情報のネット店カラムは１９９５年８月以前にはなく１９９５年９月以降にはある。」を記載 ・テーブルカラム調整機能をSQL*PLUSスクリプトにて実現する旨を記載 ■３．移行テーブル一覧・ディレクトリ構成－３．３ 移行ツール：ディレクトリ構成・ファイル一覧 ・「col_add.sql」(融資明細情報に「ネット店」を追加するSQL)を追加 ■４．メニュー体系および画面表示文言－４．１．データ移行ツール ・第２引数("TSOL")を削除 ・一般ユーザ向けメニューを削除 ・「TSOL（管理者）向けメニュー」上から２つ目の文言を以下の通りに変更 TSOLユーザ用@[データベースリンク名]⇒DBリンク@[データベースリンク名] ■４．メニュー体系および画面表示文言－４．２．１ 初期設定メニュー ・テーブルカラム調整サブメニューを削除			
1.1.1	2011.07.25	機能削除漏れ対応 ■４．メニュー体系および画面表示文言－４．２．１ 初期設定メニュー ・画面遷移図からテーブルカラム調整サブメニューを削除			
2.0	2019.08.20	Oracle11cからOracle12gに移行する対応			

Copyright(C) 2019 Toshiba Digital Solutions Corporation All Rights Reserved.

配布先 DISTRIBUTION	部数 COPY					発行 ISSUED	承認 APPROVED BY
						（ＴＳＯＬ） ［銀行Ｓ］ （銀Ｓ構）	調査 CHECKED BY
							担当 PREPARED BY

Copyright(C) 2019 Toshiba Digital Solutions Corporation All Rights Reserved.

目　次

ページ

１．全体概要 …… 1

２．機能概要説明 …… 5

３．移行テーブル一覧・ディレクトリ構成 …… 17

４．メニュー体系および画面表示文言 …… 19

５．移行結果確認出力形式 …… 36

６．移行実績テーブル …… 38

７．前提条件 …… 41

Copyright(C) 2011 TOSHIBA SOLUTIONS Co.All Rights Reserved

§	全体概要	概要説明 □ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ □ｴﾝﾃｨﾃｨ □ｻｰﾋﾞｽ □ﾘｸｴｽﾄﾊﾝﾄﾞﾗ □ﾋﾞｭｰ ■全体 □その他

システム/サブシステム名	取引履歴検索システム	システム/サブシステムID	
図ID		図名	全体概要

1. 全体概要

1. 1. DATデータ復元概念図



Copyright(C) 2019 Toshiba Digital Solutions Corporation All Rights Reserved.

1．2．データ移行ツール概念図



（※）データ削除の機能は、作業用の補助機能（新規DBサーバの一度移行が完了したテーブルのデータを削除する）

Copyright(C) 2019 Toshiba Digital Solutions Corporation All Rights Reserved.

データ移行ツール

１．３．データ移行ツール概要説明

・本機能は現行ORACLE環境[非パーティション]から新ORACLE環境[非パーティション]へのデータ移行を行う。
・必要な情報の入力はCUI画面から行い、入力された「データ種別」「移行開始年月」「移行終了年月」等を基に、該当データ操作SQLファイルの作成、実行によりデータ移行を行う。
・データ移行方式は「現行DBサーバのOracleデータベースより移行対象データを抽出し、新規DBサーバのOracleデータベースへ挿入」とする。
なおデータ移行処理の性能目標については要件定義書「１．システム運用」に記載されているデータ移行運用スケジュール以内とする。

【現行DBサーバ（移行元）に対して行う操作】

現行DBサーバに対して行う操作は以下の通りであり、それ以外の操作は行わない。

~~1．VIEW作成・参照・削除　・・・・・　パーティション系テーブルに対する移行を行う場合に限り、現行DBサーバ上に1つのパーティション内に格納されている全データの参照が可能なVIEWを作成して移行処理に用いる。なお作成したVIEWは移行処理が完了した時点で削除する。レンジパーティションの場合は年月単位、ハッシュパーティションの場合はハッシュ値単位にVIEWを作成する。~~

２．テーブル参照　・・・・・　非パーティション系テーブルを移行する場合はVIEWを用いず、現行DBサーバ上のテーブルを直接参照する。

【データ移行ツールとしての機能】

１．移行実績の記録・参照

本ツールにて提供する全ての移行処理はデータ移行が完了した時点で移行元データ件数、移行したデータ件数、実行状態（完了または未完）を移行実績テーブルに記録する。
また、移行処理実施前に移行実績テーブルを参照し、実行状態が”未完”である場合に限り移行処理を実行する。

２．マスタ系データ移行（非パーティション）

移行するデータの種別により「洗替え」または「追加コピー」に分かれる。

■洗替え

移行実施前に移行先テーブルの全登録内容を「TRUNCATE」後、「INSERT～SELECT」ステートメントを用いて移行元テーブル内に登録されている全データを移行先テーブルにコピーする。

■追加コピー

操作証跡系テーブル等、随時追加登録されるテーブルに関しては、移行実施後の差分を再度移行する場合を考慮し、「INSERT～SELECT * FROM 移行先 MINUS SELECT * FROM 移行元」ステートメントを用いてコピーする。

Copyright(C) 2019 Toshiba Digital Solutions Corporation All Rights Reserved.

3. 明細・残高・顧客系データ移行（レンジパーティション／ハッシュパーティション）

レンジパーティションの場合はオペレータにより入力された年月範囲に該当するデータの移行を行う。「INSERT～SELECT」ステートメントを用いてVIEW単位(月単位)に移行元テーブル内に登録されているデータ抜き出し移行先テーブルにコピーする。

ハッシュパーティションの場合は移行元テーブル内に登録されている全データを移行先テーブルにコピーする。

4. 差分データ移行

移行するデータの種別により「日差分移行」または「追加更新」に分かれる。

■日差分移行

明細・残高・顧客系データの”年月日でレンジ指定可能”なテーブルに対して指定月の１日～指定日までの差分（移行済でないデータ）の移行を行う。

例えば「９１年４月１日～９１年４月３日」までの移行が既に完了しており、９１年４月１５日を指定日とした場合は「９１年４月４日～９１年４月１５日」までのデータを移行する。

■追加更新

顧客基本情報等、随時更新されるテーブルに関しては、全登録データを対象として1件ずつ「INSERT」し、一意制約違反が発生した場合は主キーを用いて「UPDATE」する。

【エラー判定およびリカバリ方法】

1. SQLステートメント実行ログの記録

データコピー、アナライズ、データ削除時に実行した全てのSQLステートメントの処理結果をログファイルに出力する。

2. エラー判定方法

CUI画面に表示される処理結果（正常終了、異常終了）、ログファイルおよび移行実績に記録されている内容からエラーが発生しているか否かを判定する。

3. リカバリ方法

エラー発生要因を解決後、移行データ削除機能を用いてエラーが発生した期間のデータおよび移行実績を削除後に再度、データ移行を実行する。

Copyright(C) 2019 Toshiba Digital Solutions Corporation All Rights Reserved.

§	機能概要説明	概要説明 □ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ □ｴﾝﾃｨﾃｨ □ｻｰﾋﾞｽ □ﾘｸｴｽﾄﾊﾝﾄﾞﾗ □ﾋﾞｭｰ ■全体 □その他

システム/サブシステム名	取引履歴検索システム	システム/サブシステムID	
図ID		図名	機能概要説明

2. 機能概要説明

2. 1. データベースリンク作成

データベース･リンクはデータベースに接続したまま、他のデータベースへ接続する為の機能である。
この設定を行う事により新規DBサーバから、現行DBサーバのデータベースを参照する事が可能となる。

~~･データベース･リンクではパーティション指定ができない為、パーティション単位にVIEWを作成しVIEW定義内でパーティション指定を行う。~~
･データベース･リンクは一度作成すれば良い。



Copyright(C) 2019 Toshiba Digital Solutions Corporation All Rights Reserved.

VIEW作成なし

データ移行ツール

2. 2. VIEWの作成

・現行DBサーバ側に移行ツールでアクセスする為のVIEWを作成する。

・明細・残高系データについてはレンジパーティション表としている為、VIEW作成をレンジの最小単位（一ヶ月単位）で行う。

・顧客系データについてはハッシュパーティション表としている為、VIEW作成をハッシュ値単位で行う。

・VIEW作成は移行ツールのコピーSQL実行前に行い、コピー終了後に削除を行う。



Copyright(C) 2019 Toshiba Digital Solutions Corporation All Rights Reserved.

２．３．データ移行(個別)

２．３．１．データ移行１/３（明細・残高・顧客系データコピー）

・明細・残高・顧客系データ（パーティション系テーブル）については件数が多い為、~~VIEW経由の~~期間条件を指定してINSERT SELECTにてコピーを行う。

・データ移行実施前に移行実績テーブルの内容を確認し、当該データが既に移行済で無い場合に限りデータコピーを実行する。
既に移行済みである場合はその旨をCUI画面に表示し、データコピーは実行しない。

・データコピー後、当該データに対する移行結果を移行実績テーブルに登録する。



Copyright(C) 2019 Toshiba Digital Solutions Corporation All Rights Reserved.

【群馬】インデックス再構築について

2．3．2．データ移行２/３（パーティション系インデックス再構築）

・一意索引があるデータに対して、ダイレクト・パス・インサートは実行できない、よって通常の移行処理のインデックスは挿入時に作成される。
・なんらかの事象によりインデックスの再作成が必要な場合の為に、再構築機能を提供する。
※通常の移行においては本機能を使用する事はない。

※群馬銀行殿向けシステムではインデックス作成は工場出荷前に本ツールとは別のツールまたはスクリプトにて実施する。
（人的ミスによりインデックス構築漏れのリスクを避ける為、本ツールではインデックスに対して一切の操作を行わない。）



Copyright(C) 2019 Toshiba Digital Solutions Corporation All Rights Reserved.

2．3．3．データ移行3/3（明細・残高・顧客系アナライズ）

・取引履歴検索システムで明示的にアナライズ対象としているのは、検索系データの明細・残高・顧客情報である。

・データコピー後のデータはOracleにて未解析の状態である為、アナライズを行う。

・明細・残高系テーブルはサンプルレートは10%にて、顧客系テーブルはサンプルレートは30%にてアナライズを実行する。

※本ツールにて用いるサンプルレートは既設群馬銀行殿向けシステムと同値である。



Copyright(C) 2019 Toshiba Digital Solutions Corporation All Rights Reserved.

【群馬】データ移行一括は不要

データ移行ツール

2．4．データ移行一括（パーティション系）

・データ移行（1/3、3/3）を一括して実行する。
・一意索引があるデータに対してはインデックスもコピーと同時に作成される為、一括実行時にはインデックス再構築を行わない。



※群馬銀行殿向け新システムはパーティション表ではなく索引構成表を用いる為、移行途中にアナライズを実行することは効果的でない。アナライズ実行タイミングとしては全ての移行作業が完了した時点、または移行したデータを用いて試験検索を行う直前に「２．３．３．データ移行3/3（パーティション系アナライズ）」を用いて実行する。

Copyright(C) 2019 Toshiba Digital Solutions Corporation All Rights Reserved.

データ移行ツール

2．5．データ移行（マスタ系）

・マスタ系テーブルについてはデータ件数が少ないことから、VIEW を経由して一回の登録のデータ量を調節する必要は無い。
・マスタ系データ移行はデータ種別により「洗替え」と「追加コピー」に分かれる。共に、既に移行済みである場合でも繰り返し実行可能である。
・「洗替え」は移行実施前に移行先テーブルの全登録内容を「TRUNCATE」後、「INSERT～SELECT」にて移行元テーブル内に登録されている全データを移行先テーブルにコピーする。
・「追加コピー」は移行元テーブル内に登録されている全データを「INSERT～SELECT * FROM 移行先 MINUS SELECT * FROM 移行元」にて移行先テーブルにコピーする。
・データコピー後、当該データに対する移行結果を移行実績テーブルに登録する。



Copyright(C) 2019 Toshiba Digital Solutions Corporation All Rights Reserved.

２．６．データ削除

・データ削除は明細・残高系および顧客系データを処理対象とする。
・明細・残高系テーブルについては、対象期間のデータをDELETE、それ以外のテーブル(顧客系)については、登録されている全データに対するTRUNCATEを行う。
・データ削除後、当該データに対する移行実績テーブルの「移行ステータスを”移行未完”(0)」、「移行件数の値を0」にする。
・管理者（TSOL）メニュー（第2引数：TSOL）の時のみ動作可能とする。



Copyright(C) 2019 Toshiba Digital Solutions Corporation All Rights Reserved.

2. 7. 差分データ移行

・差分データ移行は明細・残高系および顧客系データを処理対象とし、移行するデータ種別により「日差分移行」または「追加更新」に分かれる。

・「日差分移行」はCUI画面からの入力はデータ種別と対象期間（終了年月日）のみとし、「対象期間（開始年月日）」については対象期間（終了年月日）と同年月の移行済データの最終日から次の条件にて割り出す。

「対象期間（開始年月日）」割り出し条件 ： 同年月のデータが存在しない場合は同年月の1日とし、同年月のデータが存在する場合は同年月の最終日の翌日とする。

当該日付のデータが移行済み（既に当該日付のデータが存在する）の場合はデータコピーSQLを生成しない。

・「追加更新」対象には顧客基本情報が該当し、全登録データを対象として1件ずつ「INSERT」し、一意制約違反が発生した場合は主キー(STORE_NO,KK_NO)を用いて「UPDATE」する。

・データコピー後、移行結果確認用の移行実績テーブルに対象期間（終了年月日）をキーとしてレコードの作成を行う。



Copyright(C) 2019 Toshiba Digital Solutions Corporation All Rights Reserved.

２．８．移行実績テーブルの登録および移行済確認について

データ移行結果を管理するため、データコピー終了後に移行実績テーブルに移行件数、ステータスの更新を行う。

【データ移行１/３（明細・残高･顧客系データコピー）を実行した場合】

更新対象テーブル	IKO_JISSEKI
移行済確認	対象期間内の移行済でない月に対するデータコピーのみを実行する。例えば対象期間が１月～３月で２月が移行済である場合は１月と３月のデータコピーを実行する。（差分データコピーが実行されている月も移行済と見做し、データコピーは行わない）
移行実績登録・更新	年月単位に移行ステータス、移行件数、移行元件数を設定して登録または更新する。例えば対象期間として１月～３月が指定された場合は「１月、２月、３月」それぞれの移行実績を作成する。IKO_JISSEKIテーブルのDATA_YMDは「YYYYMM00形式」（下2桁が00）で登録する。

【データ移行（マスタ系）を実行した場合】

更新対象テーブル	IKO_JISSEKI_MST
移行済確認	しない。
移行実績登録・更新	データ種別単位に移行ステータス、移行件数、移行元件数を設定して登録または更新する。

【データ削除を実行した場合】

更新対象テーブル	IKO_JISSEKI
移行済確認	しない。
移行実績更新・削除	対象期間内の全移行実績の移行ステータス、移行件数、移行元件数を0クリア更新する。差分データ移行時に作成された移行実績（DATA_YMDの下２桁が00以外）に関しては全移行ステータスが”移行未完(0)”となった場合に限り当該レコードをDELETEする。

【差分データ移行を実行した場合】

更新対象テーブル	IKO_JISSEKI
移行済確認	移行実績テーブルを用いた移行済確認は行わない。（当該月の移行済データの最終日付により移行済か否かを判断する。）
移行実績登録・更新	年月日単位に移行ステータス、移行件数、移行元件数を設定して登録または更新する。IKO_JISSEKIテーブルのDATA_YMDには対象期間（終了年月日）を設定する。

Copyright(C) 2019 Toshiba Digital Solutions Corporation All Rights Reserved.

不要

２．９．テーブルカラム調整

・データ移行ツールは新・旧DBサーバのテーブルカラム構成が一致している前提で処理を実行する。群馬銀行殿向けシステムにおいて、2007年12月15日に「融資取引明細情報」に「ネット店」を追加した影響により1995年9月以降のテーブルには「融資取引明細情報」に「ネット店」が存在し、1995年8月以前には存在しない。
本機能は1995年8月以前の「融資取引明細情報」に「ネット店」を追加し移行対象とする全「融資取引明細情報」のテーブルカラム構成を一致させる。
なお、テーブルカラム構成のチェックは次項「２．１０．新旧テーブルカラム一致確認」にて行う。
※本機能はデータ移行ツール、初期設定ツールから独立したSQL*PLUSスクリプトとし、単独でコマンドラインから実行する。



Copyright(C) 2019 Toshiba Digital Solutions Corporation All Rights Reserved.

不要

2. 10. 新旧テーブルカラム一致確認

・データ移行の前準備として移行元テーブルと移行先テーブルのカラム構成および順序に相違が無い事を確認する。

※新・旧テーブルに属するのカラム名称、カラム位置、型、レングスを新テーブル用、旧テーブル用と分けてファイルに出力し、内容が一致することをdiffコマンドにて確認する。



Copyright(C) 2019 Toshiba Digital Solutions Corporation All Rights Reserved.

３．移行テーブル一覧・ディレクトリ構成

３．１　移行テーブル一覧

No	論理名	物理名	移行分類	VIEW作成対象	洗替え／追加	アナライズ対象	データ削除対象	差分データ移行対象	パーティション		主キー	備考
									レンジキー	ハッシュキー		
1	店舗情報	TENPO	マスタ系		洗替							
2	ユーザ管理情報	USER_KANRI	マスタ系		洗替							
3	操作証跡一覧テーブル	OPERATEMST_TBL	マスタ系		追加							
4	操作証跡帳票テーブル	OPERATEPPR_TBL	マスタ系		追加							
5	操作証跡検索条件テーブル	OPERATEIND_TBL	マスタ系		追加							
6	科目名称マスタ	KAMOKU_MASTER	マスタ系		洗替							
7	プリンタマスタ	PRT_MASTER	マスタ系		洗替							
8	移管顧客情報	IKAN_KK_JOHO	マスタ系		洗替	30%						
9	休日マスタ	HOLIDAY_MASTER	マスタ系		洗替							
10	ホスト受信実績テーブル	HOST_JUSIN_JISSEKI	マスタ系		洗替							
11	顧客基本情報	KK_JOHO	顧客系	~~○~~		30%	全て	追加更新		~~KK_NO~~	STORE_NO,KK_NO	
12	顧客変更履歴情報	KK_RIREKI	顧客系	~~○~~		30%	全て	日差分		~~KK_NO~~		
13	預金取引明細情報	YK_MEISAI	明細・残高系	~~○~~		10%	月単位	日差分	~~RECORD_MK_DATE~~			
14	融資取引明細情報	US_MEISAI	明細・残高系	~~○~~		10%	月単位	日差分	~~TR_MK_DATE~~			
15	預金残高明細情報	YK_ZAN	明細・残高系	~~○~~		10%	月単位	日差分	~~BASE_YMD~~			
16	融資残高明細情報	US_ZAN	明細・残高系	~~○~~		10%	月単位	日差分	~~BASE_YMD~~			
17	起算日明細情報	YK_KISAN	明細・残高系	~~○~~		10%	月単位	日差分	~~RECORD_MK_DATE~~			

「VIEW作成対象」: ○:VIEW作成対象／無印:対象外
「洗替え／追加」: 洗替:TRUNCATE→INSERT SELECT／追加:INSERT～SELECT * FROM 移行先 MINUS SELECT * FROM 移行元／無印:対象外
「アナライズ対象」: xx%:記述されているサンプルレートにてアナライズを実行／無印:対象外
「データ削除対象」: 全て:登録されている全データを削除／月単位:CUI画面入力項目に従い月単位でデータを削除／無印:対象外
「差分データ移行対象」: 追加更新:全データINSERT、一意制約違反発生時は主キーにてUPDATE、／日差分:日単位のINSERT

Copyright(C) 2019 Toshiba Digital Solutions Corporation All Rights Reserved.

VIEW作成なし

３．２ 作成VIEW一覧

VIEWは以下の表に従って現行DBサーバ側に作成される。
{xnnnn} はORACLEユーザ名称
{yyyymm}は格納データの年月
{nn}はハッシュパーティションの連番

No.	データ種別	取引履歴検索システム内テーブル名	移行用VIEW名	備考
1	顧客基本情報	KK_JOHO	V{xnnnn}_KKJHP{nn}	ハッシュ
2	顧客変更履歴情報	KK_RIREKI	V{xnnnn}_KKRHP{nn}	ハッシュ
3	預金取引明細情報	YK_MEISAI	V{xnnnn}_YKT{yyyymm}	レンジ
4	融資取引明細情報	US_MEISAI	V{xnnnn}_UST{yyyymm}	レンジ
5	預金残高明細情報	YK_ZAN	V{xnnnn}_YKZ{yyyymm}	レンジ
6	融資残高明細情報	US_ZAN	V{xnnnn}_USZ{yyyymm}	レンジ
7	起算日明細情報	YK_KISAN	V{xnnnn}_YKK{yyyymm}	レンジ

３．３ 移行ツール：ディレクトリ構成・ファイル一覧

■DBサーバ（XXXXXXX）

ディレクトリ		ファイル	説　明
/export/home/hist/dbserver/IKO	OPE	ope_iko.sh	移行ツール
		ora_tsol.sh	TSOL移行初期設定ツール
		rw.sql	テーブルスペースをread onlyからread writeに変更するSQLを生成するSQL
	未使用	col_add.sql	融資明細情報に「ネット店」カラムを追加するSQL
	LOG	*.log	SQL実行ログ
	TMP	*.tmp	一時生成ファイル
	SQL	*.sql	一時生成移行用SQLファイル
	CMN	CMNFunc_ChkDate.sh	日付チェック
		CMNFunc_ViewIKOJ.sh	移行実績確認
	未使用	CMNFunc_make_view.sh	create view / drop view SQL文の作成

※ LOG、TMP、SQLへ出力するファイルは、複数のORACLEユーザ名で平行で移行作業が行われることを想定し、ORACLEユーザ名のディレクトリの配下に格納する。
ディレクトリが存在しない場合は、自動で作成を行う。

Copyright(C) 2019 Toshiba Digital Solutions Corporation All Rights Reserved.

§	メニュー体系および画面表示文言	

システム/サブシステム名	取引履歴検索システム	システム/サブシステムID	
図ID		図名	メニュー体系および画面表示文言

4. メニュー体系および画面表示文言

4. 1　データ移行ツール

【起動コマンド】

$HOME/dbserver/IKO/OPE/ope_iko.sh△[ORACLEユーザ名]△~~["TSOL"|なし]~~　[△:半角空白]

第1引数(必須):処理対象のユーザ情報　(ORACLEユーザ名)

~~第2引数:ツールの起動管理者フラグ　("TSOL"の時、管理者モードで起動)~~

~~引数なしの場合、一般者モードで起動~~　※「ope_arg.ini」で環境変数vTSOLに強制的に"TSOL"を設定し、引数なし時に管理者モードで起動する様にする。

注1. メニューに表示する銀行名称は、第1引数で指定した「ORACLEユーザ名」を基に設定ファイルを参照し、対応する名称を表示する。

注2. メニューに表示するデータベースリンク名は、設定ファイルに定義した名称を表示する。(群馬銀行殿向け新システムではデータベースリンク名を「HISTLINK.WORLD」をとする。)

【メニュー体系】

~~・一般者モード<一般ユーザ向けメニュー>~~

~~指定した移行期間の明細系データ種別のデータ移行を一括して行う。~~

~~・管理者モード<TSOL(管理者)向けメニュー>~~

~~明細系およびマスタ系データのデータ種別毎の移行、明細系データの削除や差分(日別)移行を行う。~~



Copyright(C) 2019 Toshiba Digital Solutions Corporation All Rights Reserved.

4．1．1．データ移行メニュー

一般ユーザ向けメニュー

第１階層	引数：ORACLEユーザ名

_/_/_/_/_/データ移行メニュー_/_/_/_/_/

群馬銀行用[ORACLEユーザ名]

30 ：＊＊未使用＊＊

31 ：データ移行【1/3 データコピー】

32 ：＊＊未使用＊＊

33 ：データ移行【3/3 アナライズ】

40 ：移行結果確認

99 ：データ移行メニュー終了

※. 本ツールを複数起動して同一ORACLEユーザのデータを対象とした処理は、動作保証外です。

【31,33を選択した場合】

データ移行開始期間を指定して下さい。(YYYYMM書式で入力 ex.199104)
=>

データ移行終了期間を指定して下さい。(YYYYMM書式で入力 ex.201006)
=>

入力された開始・終了期間に対して「桁数(6桁)」「正しい暦日」「開始＜終了」「移行対象期間（1989年～2012年）」チェックを行い、NGである場合は以下のメッセージを表示し、[ENTER]入力後にデータ移行メニューに戻る。

「入力桁数が不正です。YYYYMM 書式で年月を指定して下さい。」
「開始年月に不正な年月が入力されました。正しい暦日を指定して下さい。」
「期間指定が不正です。開始年月は終了年月以前を指定して下さい。」
「移行開始年月は *YYYYMM*より過去の指定はできません。」
「移行終了年月は *YYYYMM*より未来の指定はできません。」

移行対象VIEW名称[開始範囲]～移行対象VIEW名称[終了範囲]　対象パーティション件数：*n*
：
：
移行対象VIEW名称[開始範囲]～移行対象VIEW名称[終了範囲]　対象パーティション件数：*n*
上記内容でデータ移行【1/3 データコピー】を実行してもよろしいですか？(y/n)
=>

現行DBサーバ側に作成した移行対象VIEW

31を選択した場合：【1/3 データコピー】
33を選択した場合：【3/3 アナライズ】

開始範囲～終了範囲に含まれるVIEWの件

A

変更なし

【群馬】一般ユーザ向けメニューは不要

Copyright(C) 2019 Toshiba Digital Solutions Corporation All Rights Reserved.

A

・「n」を選択した場合は「実行を中止しました。」を表示し、[ENTER]入力後にデータ移行メニューに戻る。
・「y」を選択した場合は実行中のSQLステートメントを表示(エコーバック)しながら移行処理を実行する。
処理完了後、次のメッセージを表示する。

```
*****************************************************************************
DATE:2011年12月16日 (金) 10時21分35秒 JST

【1/3 データコピー】は正常終了しました。
[ENTER]でメニューへ戻ります。
```

正常終了時：正常終了しました。
異常終了時：異常終了しました。

[ENTER]入力後にデータ移行メニューに戻る。

【40を選択した場合】
「4．1．2．移行結果確認サブメニュー」に画面遷移する。

【30,32を選択した場合】
「入力値はメニューに存在しない番号です。[ENTER]」を表示し、[ENTER]入力後にデータ移行メニューに戻る。

【99を選択した場合】
「データ移行メニューを終了します。[ENTER]」を表示し、[ENTER]入力後にデータ移行ツールを終了する。

【群馬】一般ユーザ向けメニューは不要

変更なし

Copyright(C) 2019 Toshiba Digital Solutions Corporation All Rights Reserved.

TSOL（管理者）向け メニュー

第１階層	引数：ORACLEユーザ名　~~TSOL~~

_/_/_/_/_/データ移行メニュー_/_/_/_/_/

DBリンク@[データベースリンク名]　群馬銀行用[ORACLEユーザ名]

20 ：マスタ系データ移行
30 ：＊＊未実装＊＊
31 ：データ移行【1/3 データコピー】
32 ：＊＊未実装＊＊
33 ：データ移行【3/3 アナライズ】
35 ：データ移行【差分データコピー】
40 ：移行結果確認
50 ：移行データ削除
99 ：データ移行メニュー終了

※. 本ツールを複数起動して同一ORACLEユーザのデータを対象とした処理は、動作保証外です。

【20を選択した場合】
「４．１．３．マスタ系データ移行サブメニュー」に画面遷移する。

【31,33を選択した場合】
「４．１．４．明細・残高・顧客系データ移行サブメニュー」に画面遷移する。

【35を選択した場合】
「４．１．６．差分データ移行サブメニュー」に画面遷移する。

【40を選択した場合】
「４．１．２．移行結果確認サブメニュー」に画面遷移する。

【50を選択した場合】
「４．１．５．移行データ削除サブメニュー」に画面遷移する。

【30,32を選択した場合】
「入力値はメニューに存在しない番号です。[ENTER]」を表示し、[ENTER]入力後にデータ移行メニューに戻る。

【99を選択した場合】
「データ移行メニューを終了します。[ENTER]」を表示し、[ENTER]入力後にデータ移行ツールを終了する。

Copyright(C) 2019 Toshiba Digital Solutions Corporation All Rights Reserved.

４．１．２．移行結果確認サブメニュー

第１階層メニュー（~~一般~~~~ユーザ向けメニュー~~・TSOL向けメニュー共通）から「移行結果確認」（40）を選択したときに表示する。

第２階層	
_/_/_/_/_/移行結果確認サブメニュー_/_/_/_/_/ 10 ：明細系 移行結果確認 20 ：マスタ系 移行結果確認 99 ：移行結果確認サブメニュー終了	

【10を選択した場合】

確認したい移行実績のデータの西暦４桁を入力して下さい。ex.2010
=>

入力された西暦４桁に対して「範囲チェック」チェックを行い、入力が"1988"～"2050"以外である場合は以下のメッセージを表示し、[ENTER]入力後に移行結果確認サブメニューに戻る。

「西暦年号範囲外」

「５．移行結果確認出力形式」の「５．１　明細系」に記載されている内容を画面表示する。
最下行に「移行結果確認サブメニューにもどります。[ENTER]」を表示し、[ENTER]入力後に移行結果確認サブメニューに戻る。

【20を選択した場合】

「５．移行結果確認出力形式」の「５．２　マスタ系」に記載されている内容を画面表示する。
最下行に「移行結果確認サブメニューにもどります。[ENTER]」を表示し、[ENTER]入力後に移行結果確認サブメニューに戻る。

【99を選択した場合】

「データ移行メニューにもどります。[ENTER]」を表示し、[ENTER]入力後にデータ移行メニューに戻る。

Copyright(C) 2019 Toshiba Digital Solutions Corporation All Rights Reserved.

4．1．3．マスタ系データ移行サブメニュー

第１階層メニュー（TSOL向けメニュー）から「マスタ系データ移行」（20）を選択したときに表示する。

第２階層	
_/_/_/_/_/マスタ系データ移行サブメニュー_/_/_/_/_/ 群馬銀行用[ORACLEユーザ名] ~~20 :データ移行 店舗情報~~ ~~21 :データ移行 ユーザ管理情報~~ ~~22 :データ移行 操作証跡一覧テーブル群【一括】【差分】~~ ~~23 :データ移行 科目名称マスタ~~ ~~24 :データ移行 プリンタマスタ~~ ~~25 :データ移行 移管顧客情報~~ ~~26 :データ移行 休日マスタ~~ ~~27 :ホスト受信実績テーブル~~ 99 : マスタ系データ移行サブメニュー終了	

操作証跡系テーブル(OPERATEMST_TBL/OPERATEPPR_TBL/OPERATEIND_TBL)は１回のアクションで3テーブルまとめて移行する。

~~【20～27を選択した場合】~~

XXXXXには「店舗情報」「ユーザ管理情報」等、メニューに表示している「xx:データ移行」より後ろの文言を表示する。

XXXXX移行を実行します。よろしいですか？(y/n)
=>

・「n」を選択した場合は「XXXXXをキャンセルしました。」「メニューにもどります。[ENTER]」を表示し、[ENTER]入力後にデータ移行メニューに戻る。
・「y」を選択した場合は実行中のSQLステートメントを表示(エコーバック)しながら移行処理を実行する。処理完了後、次のメッセージを表示する。

XXXXX移行が完了しました。
メニューにもどります。[ENTER]

[ENTER]入力後にマスタ系データ移行サブメニューに戻る。

【99を選択した場合】

データ移行メニューに戻る。

Copyright(C) 2019 Toshiba Digital Solutions Corporation All Rights Reserved.

第２階層	

_/_/_/_/_/マスタ系データ移行サブメニュー_/_/_/_/_/

群馬銀行用[ORACLEユーザ名]

20 :データ移行 店舗マスタ

21 :データ移行 ユーザ管理マスタ

22 :データ移行 操作証跡一覧

23 :データ移行 操作証拠帳票

24 :データ移行 操作証拠検索条件

25 :データ移行 科目マスタ

26 :データ移行 プリンタマスタ

27 :データ移行 移管顧客情報

28 :データ移行 休日マスタ

99 : マスタ系データ移行サブメニュー終了

【20～28を選択した場合】

XXXXXには「店舗情報」「ユーザ管理情報」等、メニューに表示している「xx:データ移行」より後ろの文言を表示する。

XXXXX移行を実行します。よろしいですか？(y/n)
=>

・「n」を選択した場合は「XXXXXをキャンセルしました。」「メニューにもどります。[ENTER]」を表示し、[ENTER]入力後にデータ移行メニューに戻る。
・「y」を選択した場合は実行中のSQLステートメントを表示(エコーバック)しながら移行処理を実行する。処理完了後、次のメッセージを表示する。

XXXXX移行が完了しました。
メニューにもどります。[ENTER]

[ENTER]入力後にマスタ系データ移行サブメニューに戻る。

【99を選択した場合】

Copyright(C) 2019 Toshiba Digital Solutions Corporation All Rights Reserved.

４．１．４．明細・残高・顧客系データ移行サブメニュー

第１階層メニュー（TSOL向けメニュー）から「データ移行」（31,33）を選択したときに表示する。

第２階層

_/_/_/_/_/明細・残高・顧客系データ移行サブメニュー_/_/_/_/_/

群馬銀行用[ORACLEユーザ名]

~~10 :顧客基本情報　【1/3 データコピー】~~

~~11 :顧客変更履歴情報　【1/3 データコピー】~~

~~12 :預金取引明細情報　【1/3 データコピー】~~

~~13 :融資取引明細情報　【1/3 データコピー】~~

~~14 :預金残高明細情報　【1/3 データコピー】~~

~~15 :融資残高明細情報　【1/3 データコピー】~~

~~16 :起算日明細情報　【1/3 データコピー】~~

99 : 明細・残高・顧客系データ移行サブメニュー終了

データ移行メニューにて
31を選択した場合：【1/3 データコピー】

~~【12～16を選択した場合】~~

データ移行開始期間を指定して下さい。(YYYYMM書式で入力 ex.199104)
=>

データ移行終了期間を指定して下さい。(YYYYMM書式で入力 ex.201006)
=>

入力された開始・終了期間に対して入力値チェック(※1)を行い、NGである場合はその旨のメッセージを表示し、[ENTER]入力後に明細・残高・顧客系データ移行サブメニューに戻る。

※1．入力値チェックの方法およびNGである場合に表示するメッセージは「４．１．１．データ移行メニュー（一般ユーザ向けメニュー）」と同様である。

移行対象テーブル名称[開始範囲]～移行対象テーブル名称[終了範囲]　対象パーティション件数 : *n*
データ移行期間 : 201101～201103
データ移行種別 : 預金取引明細情報
上記内容でデータ移行【1/3 データコピー】を実行してもよろしいですか？(y/n)
=>

現行DBサーバ側に作成した移行対象VIEW

入力されデータ移行期間およびメニューより

データ移行メニューにて
31を選択した場合：【1/3 データコピー】

開始範囲～終了範囲に含まれるVIEWの件

A

Copyright(C) 2019 Toshiba Digital Solutions Corporation All Rights Reserved.



Copyright(C) 2019 Toshiba Digital Solutions Corporation All Rights Reserved.

A

・「n」を選択した場合は「実行を中止しました。」を表示し、[ENTER]入力後に明細・残高・顧客系データ移行サブメニューに戻る。
・「y」を選択した場合は実行中のSQLステートメントを表示(エコーバック)しながら移行処理を実行する。処理完了後、次のメッセージを表示する。

```
*******************************************************************************
DATE:2011年12月16日 (金) 10時21分35秒 JST

預金取引明細情報【1/3 データコピー】は正常終了しました。
[ENTER]でメニューへ戻ります。
```

メニューより選択された項目名称

正常終了時：正常終了しました。
異常終了時：異常終了しました。

[ENTER]入力後に明細・残高・顧客系データ移行サブメニューに戻る。

~~【10,11を選択した場合】~~　【15,16を選択した場合】

```
移行対象テーブル名称[開始範囲]～移行対象テーブル名称[終了範囲]　対象パーティション件数：n

データ移行種別：顧客基本情報
上記内容でデータ移行【1/3 データコピー】を実行してもよろしいですか？(y/n)
=>
```

A

【99を選択した場合】

データ移行メニューに戻る。

Copyright(C) 2019 Toshiba Digital Solutions Corporation All Rights Reserved.

4．1．5．移行データ削除サブメニュー

第1階層メニュー（TSOL向けメニュー）から「移行データ削除」（50）を選択したときに表示する。

第２階層	
_/_/_/_/_/移行データ削除サブメニュー_/_/_/_/_/ 群馬銀行用[ORACLEユーザ名] ~~10 :顧客基本情報~~ ~~11 :顧客変更履歴情報~~ ~~12 :預金取引明細情報~~ ~~13 :融資取引明細情報~~ ~~14 :預金残高明細情報~~ ~~15 :融資残高明細情報~~ ~~16 :起算日明細情報~~ 99 : 移行データ削除サブメニュー終了	

~~【12～16を選択した場合】~~

データ開始期間を指定して下さい。(YYYYMM書式で入力 ex.199104)
=>

↓

データ終了期間を指定して下さい。(YYYYMM書式で入力 ex.201006)
=>

入力された開始・終了期間に対して入力値チェック(※1)を行い、NGである場合はその旨のメッセージを表示し、[ENTER]入力後に移行データ削除サブメニューに戻る。

※1．入力値チェックの方法およびNGである場合に表示するメッセージは「4．1．1．データ移行メニュー（一般ユーザ向けメニュー）」と同様である。

↓

入力されデータ削除期間および選択された

データ削除期間：201101～201103
データ削除種別：預金取引明細情報
上記内容で【移行データ削除】を実行してもよろしいですか？(y/n)
=>

↓

A

Copyright(C) 2019 Toshiba Digital Solutions Corporation All Rights Reserved.

第２階層	

_/_/_/_/_/移行データ削除サブメニュー_/_/_/_/_/

群馬銀行用[ORACLEユーザ名]

10 :預金取引明細情報　【移行データ削除】

11 :融資取引明細情報　【移行データ削除】

12 :預金残高明細情報　【移行データ削除】

13 :融資残高明細情報　【移行データ削除】

14 :起算日明細情報　【移行データ削除】

15 :顧客情報　【移行データ削除】

16 :顧客履歴　【移行データ削除】

99 : 移行データ削除サブメニュー終了

【10～14を選択した場合】

データ開始期間を指定して下さい。(YYYYMM書式で入力 ex.199104)
=>

データ終了期間を指定して下さい。(YYYYMM書式で入力 ex.201006)
=>

入力された開始・終了期間に対して入力値チェック(※1)を行い、NGである場合はその旨のメッセージを表示し、[ENTER]入力後に移行データ削除サブメニューに戻る。

※1．入力値チェックの方法およびNGである場合に表示するメッセージは「4．1．1．データ移行メニュー（一般ユーザ向けメニュー）」と同様である。

入力されデータ削除期間および選択された

データ削除期間 : 201101～201103
データ削除種別 : 預金取引明細情報
上記内容で【移行データ削除】を実行してもよろしいですか？(y/n)
=>

A

Copyright(C) 2019 Toshiba Digital Solutions Corporation All Rights Reserved.

A

・「n」を選択した場合は「実行を中止しました。」を表示し、[ENTER]入力後に移行データ削除サブメニューに戻る。
・「y」を選択した場合は実行中のSQLステートメントを表示(エコーバック)しながら削除処理を実行する。処理完了後、次のメッセージを表示する。

```
*****************************************************************************************
DATE:2011年12月16日 (金) 10時21分35秒 JST

預金取引明細情報【移行データ削除】は正常終了しました
[ENTER]でメニューへ戻ります。
```

メニューより選択された項目名称

正常終了時：正常終了しました。
異常終了時：異常終了しました。

[ENTER]入力後に移行データ削除サブメニューに戻る。

~~【10,11を選択した場合】~~ **【15,16を選択した場合】**

```
データ開始期間を指定して下さい。(YYYYMM書式で入力 ex.199104)
=>
```

A

【99を選択した場合】

データ移行メニューに戻る。

Copyright(C) 2019 Toshiba Digital Solutions Corporation All Rights Reserved.

4．1．6．差分データ移行サブメニュー

第１階層メニュー（TSOL向けメニュー）から「データ移行【差分データコピー】」（35）を選択したときに表示する。

第２階層	

_/_/_/_/_/差分データ移行サブメニュー_/_/_/_/_/

群馬銀行用[ORACLEユーザ名]

~~10 :顧客基本情報　【差分データコピー】~~

~~11 :顧客変更履歴情報　【差分データコピー】~~

~~12 :預金取引明細情報　【差分データコピー】~~

~~13 :融資取引明細情報　【差分データコピー】~~

~~14 :預金残高明細情報　【差分データコピー】~~

~~15 :融資残高明細情報　【差分データコピー】~~

~~16 :起算日明細情報　【差分データコピー】~~

99 : 差分データ移行サブメニュー終了

【10～16を選択した場合】

データ終了期間（年月日）を指定して下さい。(YYYYMMDD書式で入力 ex.20100601)
=>

入力された開始・終了期間に対して「桁数(8桁)」「正しい暦日」「移行対象期間（1989年～2012年）」「移行済」チェックを行い、NGである場合は以下のメッセージを表示し、[ENTER]入力後にデータ移行メニューに戻る。

「入力桁数が不正です。YYYYMMDD 書式で年月を指定して下さい。」
「不正な年月日が入力されました。正しい暦日を指定して下さい。」
「移行開始年月は *YYYYMM*より過去の指定はできません。」
「移行終了年月は *YYYYMM*より未来の指定はできません。」
「指定期間は既に移行済です。」

移行対象テーブル名称[開始範囲]～移行対象テーブル名称[終了範囲]　対象パーティション件数 : *n*
データ移行期間 : 201101～201103
データ移行種別 : 預金取引明細情報
上記内容で【差分データコピー】を実行してもよろしいですか？(y/n)
=>

現行DBサーバ側に作成した移行対象VIEW

入力されデータ移行期間およびメニューより

開始範囲～終了範囲に含まれるVIEWの件

A

Copyright(C) 2019 Toshiba Digital Solutions Corporation All Rights Reserved.

第２階層	

_/_/_/_/_/差分データ移行サブメニュー_/_/_/_/_/

群馬銀行用[ORACLEユーザ名]

10 :預金取引明細情報　【差分データコピー】

11 :融資取引明細情報　【差分データコピー】

12 :預金残高明細情報　【差分データコピー】

13 :融資残高明細情報　【差分データコピー】

14 :起算日明細情報　【差分データコピー】

15 :顧客情報　【差分データコピー】

16 :顧客履歴　【差分データコピー】

99 : 差分データ移行サブメニュー終了

【10～16を選択した場合】

データ終了期間（年月日）を指定して下さい。(YYYYMMDD書式で入力 ex.20100601)
=>

入力された開始・終了期間に対して「桁数(8桁)」「正しい暦日」「移行対象期間（1989年～2012年）」「移行済」チェックを行い、NGである場合は以下のメッセージを表示し、[ENTER]入力後にデータ移行メニューに戻る。

「入力桁数が不正です。YYYYMMDD 書式で年月を指定して下さい。」
「不正な年月日が入力されました。正しい暦日を指定して下さい。」
「移行開始年月は *YYYYMM*より過去の指定はできません。」
「移行終了年月は *YYYYMM*より未来の指定はできません。」
「指定期間は既に移行済です。」

移行対象テーブル名称[開始範囲]～移行対象テーブル名称[終了範囲]　対象パーティション件数 : *n*
データ移行期間 : 201101～201103
データ移行種別 : 預金取引明細情報
上記内容で【差分データコピー】を実行してもよろしいですか？(y/n)
=>

現行DBサーバ側に作成した移行対象VIEW

入力されデータ移行期間およびメニューより

開始範囲～終了範囲に含まれるVIEWの件

A

Copyright(C) 2019 Toshiba Digital Solutions Corporation All Rights Reserved.

A

・「n」を選択した場合は「実行を中止しました。」を表示し、[ENTER]入力後に差分データ移行サブメニューに戻る。
・「y」を選択した場合は実行中のSQLステートメントを表示(エコーバック)しながら移行処理を実行する。処理完了後、次のメッセージを表示する。

```
*******************************************************************************
DATE:2011年12月16日 (金) 10時21分35秒 JST

預金取引明細情報【差分データコピー】は正常終了しました。
[ENTER]でメニューへ戻ります。
```

メニューより選択された項目名称

正常終了時：正常終了しました。
異常終了時：異常終了しました。

[ENTER]入力後に差分データ移行サブメニューに戻る。

【99を選択した場合】

データ移行メニューに戻る。

Copyright(C) 2019 Toshiba Digital Solutions Corporation All Rights Reserved.

４．２　初期設定ツール

【起動コマンド】

$HOME/dbserver/IKO/OPE/ora_tsol.sh△［ORACLEユーザ名］

第１引数（必須）：処理対象のユーザ情報　（ORACLEユーザ名）

【メニュー体系】



Copyright(C) 2019 Toshiba Digital Solutions Corporation All Rights Reserved.

４．２．１　初期設定メニュー

第１階層	引数：ORACLEユーザ名
/移行初期設定メニュー/ 20 : データベースリンク設定 ~~30 : 新旧テーブルカラム一致確認~~ 99 : 終了	

【20を選択した場合】
「４．２．２　データベースリンク設定サブメニュー」に画面遷移する。

~~**【30を選択した場合】**~~
~~「４．２．３　新旧テーブルカラム一致確認サブメニュー」に画面遷移する。~~

【99を選択した場合】
初期設定ツールを終了する。

Copyright(C) 2019 Toshiba Digital Solutions Corporation All Rights Reserved.

４．２．２　データベースリンク設定サブメニュー

第２階層	
/データベースリンク設定サブメニュー/ 20 : データベースリンク作成 XXXXXXX 21 : データベースリンク削除 XXXXXXX 99 : 終了	

（注）XXXXXXX　には、データベースリンク名を表示する。

【20を選択した場合】

実行中のSQLステートメントを表示(エコーバック)しながら現行DBサーバ上にデータベースリンクを作成する。
処理完了後、「メニューにもどります。[ENTER]」を表示する。

[ENTER]入力後にデータベースリンク設定サブメニューに戻る。

【21を選択した場合】

実行中のSQLステートメントを表示(エコーバック)しながら現行DBサーバに作成したデータベースリンクを削除する。

[ENTER]入力後にデータベースリンク設定サブメニューに戻る。

【99を選択した場合】

初期設定ツールを終了する。

Copyright(C) 2019 Toshiba Digital Solutions Corporation All Rights Reserved.

不要（変更なし）

4．2．3 新旧テーブルカラム一致確認サブメニュー

第２階層	
/新旧テーブルカラム一致確認サブメニュー/	
50 : 店舗情報	60 : 顧客基本情報
51 : ユーザ管理情報	61 : 顧客変更履歴情報
52 : 操作証跡一覧テーブル	62 : 預金取引明細情報
53 : 操作証跡帳票テーブル	63 : 融資取引明細情報
54 : 操作証跡検索条件テーブル	64 : 預金残高明細情報
55 : 科目名称マスタ	65 : 融資残高明細情報
56 : プリンタマスタ	66 : 起算日明細情報
57 : 移管顧客情報	
58 : 休日マスタ	
59 : ホスト受信実績テーブル	
88 : 全て	
99 : 終了	

【50～66を選択した場合】

現行DBサーバおよび新規DBサーバのデータディクショナリから選択されたテーブルのカラム情報を採取してdiffコマンドを実行する。
diffコマンドの結果が「一致」の場合は、「店舗情報 【一致】」を、不一致である場合は「店舗情報 【不一致】」を表示する。

メニューより選択された項目名称

処理完了後、「メニューにもどります。[ENTER]」を表示する。

[ENTER]入力後に新旧テーブルカラム一致確認サブメニューに戻る。

【88を選択した場合】

メニュー項目50～66までの全データに対して「カラム情報採取～diffコマンド結果表示」を繰り返し行う。
処理完了後、「メニューにもどります。[ENTER]」を表示する。

[ENTER]入力後に新旧テーブルカラム一致確認サブメニューに戻る。

【99を選択した場合】

初期設定ツールを終了する。

Copyright(C) 2019 Toshiba Digital Solutions Corporation All Rights Reserved.

§	移行結果確認出力形式	

システム/サブシステム名	取引履歴検索システム	システム/サブシステムID	
図ID		図名	移行結果確認出力形式

5. 移行結果確認出力形式

5．1　明細系

```
*****************************************************************************************************************************
 DB Server Oracle12c 新規DBサーバ【明細系テーブル移行状況　１／２】（[ORACLEユーザ名]）
  2000年              【上段】　0:移行未完,1:移行完了,9:件数不一致　（移行件数）　／　【下段】　（移行元件数）
  ※　データ年月日の日付が00は通常の年月単位での移行結果、それ以外の日付は日単位の差分移行結果を表す。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 データ
 年月日    更新日      顧客        顧客履歴      預金明細      融資明細      預金残高     融資残高       起算日
-------- -------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
20000100 10-06-21 0(00000000) 0(00000000) 0(00000000) 1(00000000) 0(00000000) 0(00000000) 0(00000000)
20000100 10-06-21  (00000000)  (00000000)  (00000000)  (00000000)  (00000000)  (00000000)  (00000000)

*****************************************************************************************************************************
```

Copyright(C) 2011 TOSHIBA SOLUTIONS Co.All Rights Reserved

５．２ マスタ系

****

DB Server Oracle12c 新規DBサーバ【マスタ系テーブル移行状況】（[ORACLEユーザ名]）

データ種別	移行状態	移行件数	移行元件数	更新日付
店舗情報	移行未完	00000000	00000000	10-06-21
ユーザ管理情報	移行未完	00000000	00000000	10-06-21
操作証跡一覧テーブル	移行未完	00000000	00000000	10-06-21
操作証跡帳票テーブル	移行未完	00000000	00000000	10-06-21
操作証跡検索条件テーブル	件数不一致	00000000	00000000	10-06-21
科目名称マスタ	移行未完	00000000	00000000	10-06-21
プリンタマスタ	移行未完	00000000	00000000	10-06-21
移管顧客情報	移行未完	00000000	00000000	10-06-21
休日マスタ	移行未完	00000000	00000000	10-06-21
ホスト受信実績テーブル	移行未完	00000000	00000000	10-06-21

****

Copyright(C) 2011 TOSHIBA SOLUTIONS Co.All Rights Reserved

TOSHIBA

§	データ項目一覧表	（■テーブル抽出　□正規化　□論理設計(1)　□論理設計(2)）

6．移行実績テーブル

6．1　移行実績テーブル（明細系）

システム/サブシステム名	取引履歴検索システム／内部用テーブル	システム/サブシステムID	
テーブル名	移行実績テーブル（明細系）	テーブルID	IKO_JISSEKI
説明	データ移行時の各テーブルの情報を保持する。		

No.	項目名	ID（物理名）	主キー	属性（型）	桁	サイズ（byte）	位取	Not Null	ユニーク	初期値	外部キー FK1	外部キー	説明
1	ORACLEユーザ名	BANK_CODE	○	VARCHAR2	6	6							ORACLEユーザ名を設定する。
2	対象データ年月日	DATA_YMD	○	CHAR	8	8							年月単位で移行する場合は移行対象月+00を設定する。 差分データ移行の場合は移行対象終了年月日を設定する。
3	更新日時	RENEW_DATE		DATE		7							対象年月日のデータに対して登録処理を行った日時を設定する。
4	移行ステータス１	IKOU_STAT_1		NUMBER	1	1				0			顧客基本情報 のデータ移行処理ステータスを設定する。 （0：移行未完、1：移行完了）
5	移行ステータス２	IKOU_STAT_2		NUMBER	1	1				0			顧客変更履歴情報
6	移行ステータス３	IKOU_STAT_3		NUMBER	1	1				0			預金取引明細情報
7	移行ステータス４	IKOU_STAT_4		NUMBER	1	1				0			融資取引明細情報
8	移行ステータス５	IKOU_STAT_5		NUMBER	1	1				0			預金残高明細情報
9	移行ステータス６	IKOU_STAT_6		NUMBER	1	1				0			融資残高明細情報
10	移行ステータス７	IKOU_STAT_7		NUMBER	1	1				0			起算日明細情報
11	移行ステータス８	IKOU_STAT_8		NUMBER	1	1				0			（未使用）
12	移行ステータス９	IKOU_STAT_9		NUMBER	1	1				0			（未使用）
13	移行ステータス１０	IKOU_STAT_10		NUMBER	1	1				0			（未使用）
14	移行ステータス１１	IKOU_STAT_11		NUMBER	1	1				0			（未使用）
15	移行ステータス１２	IKOU_STAT_12		NUMBER	1	1				0			（未使用）
16	移行件数１	IKOU_MATTER_1		NUMBER	8	8				0			顧客基本情報 のデータ移行後（新DBサーバ）のデータ件数を設定する。
17	移行件数２	IKOU_MATTER_2		NUMBER	8	8				0			顧客変更履歴情報
18	移行件数３	IKOU_MATTER_3		NUMBER	8	8				0			預金取引明細情報
19	移行件数４	IKOU_MATTER_4		NUMBER	8	8				0			融資取引明細情報
20	移行件数５	IKOU_MATTER_5		NUMBER	8	8				0			預金残高明細情報
21	移行件数６	IKOU_MATTER_6		NUMBER	8	8				0			融資残高明細情報
22	移行件数７	IKOU_MATTER_7		NUMBER	8	8				0			起算日明細情報
23	移行件数８	IKOU_MATTER_8		NUMBER	8	8				0			（未使用）
24	移行件数９	IKOU_MATTER_9		NUMBER	8	8				0			（未使用）
25	移行件数１０	IKOU_MATTER_10		NUMBER	8	8				0			（未使用）
26	移行件数１１	IKOU_MATTER_11		NUMBER	8	8				0			（未使用）
27	移行件数１２	IKOU_MATTER_12		NUMBER	8	8				0			（未使用）
28	移行元件数１	ORG_MATTER_1		NUMBER	8	8				0			顧客基本情報 のデータ移行元（旧DBサーバ）のデータ件数を設定する。
29	移行元件数２	ORG_MATTER_2		NUMBER	8	8				0			顧客変更履歴情報
30	移行元件数３	ORG_MATTER_3		NUMBER	8	8				0			預金取引明細情報
31	移行元件数４	ORG_MATTER_4		NUMBER	8	8				0			融資取引明細情報
32	移行元件数５	ORG_MATTER_5		NUMBER	8	8				0			預金残高明細情報
33	移行元件数６	ORG_MATTER_6		NUMBER	8	8				0			融資残高明細情報
34	移行元件数７	ORG_MATTER_7		NUMBER	8	8				0			起算日明細情報
35	移行元件数８	ORG_MATTER_8		NUMBER	8	8				0			（未使用）
36	移行元件数９	ORG_MATTER_9		NUMBER	8	8				0			（未使用）
37	移行元件数１０	ORG_MATTER_10		NUMBER	8	8				0			（未使用）
38	移行元件数１１	ORG_MATTER_11		NUMBER	8	8				0			（未使用）
39	移行元件数１２	ORG_MATTER_12		NUMBER	8	8				0			（未使用）
				合計	218	225	—	—	—	—	—	—	—

No.	外部キー名	外部キー参照元テーブル 名称	ID（物理名）	CASCADE オプション	外部キー参照元構成列

Copyright(C) 2011 TOSHIBA SOLUTIONS Co.All Rights Reserved

TOSHIBA

§	データ項目一覧表	（■テーブル抽出　□正規化　□論理設計(1)　□論理設計(2)）

６．２　移行実績テーブル（マスタ系）

システム/サブシステム名	取引履歴検索システム／内部用テーブル	システム/サブシステムID	
テーブル名	移行実績テーブル（マスタ系）	テーブルID	IKO_JISSEKI_MST
説明	データ移行時の各テーブルの情報を保持する。		

No.	項目名	ID（物理名）	主キー	属性（型）	桁	サイズ（byte）	位取	Not Null	ユニーク	初期値	外部キー FK1	外部キー	説明
1	ORACLEユーザ名	BANK_CODE		VARCHAR2	6	6		○					ORACLEユーザ名を設定する。
2	データ種別	DATA_SHUBETU		CHAR	2	2		○					移行対象のマスタテーブルをあらわす内部コードを設定する
3	更新日時	RENEW_DATE		DATE		7							対象年月日のデータに対して登録処理を行った日時を設定する。
4	テーブル名漢字	TABLENAME_J		VARCHAR2	40	40							データ種別に対応するテーブル名称（日本語）
5	テーブル名ANK	TABLENAME		VARCHAR2	30	30							データ種別に対応するテーブル名称
6	移行ステータス	IKOU_STAT		NUMBER	1	1				0			データ移行処理ステータスを設定する（0：移行未完、1：移行完了）
7	移行件数	IKOU_MATTER		NUMBER	8	8				0			データ移行後のデータ件数を設定する。
8	移行元件数	ORG_MATTER		NUMBER	8	8				0			データ移行元のデータ件数を設定する。
				合計	95	102	—	—	—	—	—	—	—

No.	外部キー名	外部キー参照元テーブル 名称	外部キー参照元テーブル ID（物理名）	CASCADE オプション	外部キー参照元構成列

Copyright(C) 2011 TOSHIBA SOLUTIONS Co.All Rights Reserved

§	前提条件	

システム/サブシステム名	取引履歴検索システム	システム/サブシステムID	
図ID		図名	前提条件

7. 前提条件

本ツールにおける前提条件を以下に示す。

（1） 本ツールを複数起動し並行してORACLEユーザ名のデータの移行は行わないものとする。
同一ORACLEユーザ名によるデータ移行ツールの並行運用を想定した制御は行わない。

（2） 移行対象とするテーブル、移行実績テーブルは、事前に作成されているものとする。

（3） 移行実績テーブルに前作業として移行対象とするレコードを作成しておくことで、移行結果確認画面で「移行未完」の情報を表示可能とする。

（4） 移行作業中は、移行元テーブルは更新のないことを前提とする。移行途中でデータの増減があった場合は、移行実績確認において不一致が発生する。

Copyright(C) 2011 TOSHIBA SOLUTIONS Co.All Rights Reserved