VORENTWURF - NICHT ZUR FERTIGUNG FREIGEGEBEN



BAT-BUEGEL

12 x 160 x 5 mm; 2 x D6.6

Lochmitten: (6,5), (6,155) ab links/unten

Nur Rueckhaltegeometrie; schmale
Randabstaende nicht lastvalidiert

Verriegelung, Stosslast und Schraubverbindung
neu auslegen

PropBoard - BAT-BUEGEL

Alle Masse mm. Werkstoff-/Toleranz-/Lastfreigabe fehlt.

Referenzansicht; Massstab 1.25:1

Keine Gewinde oder Passungen freigegeben.

VORENTWURF - NICHT ZUR FERTIGUNG FREIGEGEBEN



ERG-ST-P01

280 x 130 x 5 mm; 4 x D6.6

Lochmitten: (40,20), (240,20), (40,110), (240,110)

Standposition durch Verschieben/Adapter einstellbar, keine Langlochmechanik modelliert

Deck-Hardpoints und Rueckhaltung: OFFEN

PropBoard - ERG-ST-P01

Alle Masse mm. Werkstoff-/Toleranz-/Lastfreigabe fehlt.

Referenzansicht; Massstab 0.65:1

Keine Gewinde oder Passungen freigegeben.

VORENTWURF - NICHT ZUR FERTIGUNG FREIGEGEBEN



KNOTEN-P01

90 x 80 x 8 mm

4 x D6.6; Achsenabstand 64 x 52 mm

Lochmitten ab links/unten: (13,14), (77,14), (13,66), (77,66)

Legierung / Zustand / Toleranzen / Vorspannung: OFFEN

PropBoard - KNOTEN-P01

Alle Masse mm. Werkstoff-/Toleranz-/Lastfreigabe fehlt.

Referenzansicht; Massstab 1.5:1

Keine Gewinde oder Passungen freigegeben.

VORENTWURF - NICHT ZUR FERTIGUNG FREIGEGEBEN



SCHL-01

70 x 20 x 28 mm; Querbohrung D24.4

Bohrungsmitte 35 / 14 mm in Frontansicht

Kleinste nominelle Restwand oben/unten: 1.8 mm

Nicht festigkeitsvalidiert; Passung und Mindestwand neu auslegen

PropBoard - SCHL-01

Alle Masse mm. Werkstoff-/Toleranz-/Lastfreigabe fehlt.

Referenzansicht; Massstab 2:1

Keine Gewinde oder Passungen freigegeben.