



Microsoft Partner
Silver Learning



Angular CLI


Создание нового приложения



ITVVDN
IT VIDEO DEVELOPERS NETWORK

Angular CLI

Introduction



Охрименко Дмитрий
MCT

 [_okhrimenko](#)

 [dmitriy.okhrimenko](#)

 <https://goo.gl/eeTdMv>



MCID: 9210561

Angular CLI

Тема урока

Создание нового приложения

Angular CLI

Создание нового приложения

`ng new my-app` – генерация нового приложения

`ng new --help` – получение помощи по команде

`ng new <name> <options>`

Options:

`--style` – смена типа стилей

`--prefix` – смена префикса по умолчанию для селекторов

`--skip-install` – не устанавливать npm модули

`--skip-tests` – не создавать тесты

`--skip-git` – не добавлять проект в репозиторий

`--routing` – добавить код для маршрутизации

`--dry-run` – вывести отчет о изменениях, но не производить изменения

Angular CLI

Файл настроек

Файл `.angular-cli.json` содержит настройки используемые при генерации нового кода и для выполнения приложения.

`ng set <property> <value>`

флаг `--global` (alias: `-g`) позволяет внести изменения в глобальный файл.

Глобальный файл `.angular-cli.json` содержит настройки для всех проектов.

```
"defaults": {  
  "styleExt": "css",  
  "component": {}  
}
```

```
ng set defaults.styleExt scss  
ng set defaults.styleExt scss --global
```

Angular CLI

Linting

Linting – процесс проверки кода с целью выявления потенциальных ошибок.

`ng lint` – проверка TypeScript кода

`ng lint --help` – справка по команде

`ng lint --format stylish` – проверка кода и форматирование вывода

`ng lint --fix` – проверить и попробовать исправить ошибки



Информационный видеосервис для разработчиков программного обеспечения

