에이전트에게 '눈'과 '인격' 부여하기

수업 13: 경로 최적화와 페르소나 설정 실습

왜 내 파일을 못 찾을까요?

경로 불일치 문제 (Path Conflict)

온보딩 과정에서 **config/workspace**라는 '가짜 방'이 생성됩니다.

- **사용자:** 진짜 작업실(workspace)에 파일 업로드
- **AI 에이전트:** 가짜 방(config/workspace)만 탐색

결과적으로 **"파일이 없습니다"**라는 침묵에 빠지게 됩니다.



30초 경로 고정 가이드

STEP 01

서버 중단

docker-compose stop 명령으로 서버를 잠시 멈춥니다.

STEP 02

JSON 수정

openclaw.json의 workspace 경로를 컨테이너 내부 경로로 고정합니다.

STEP 03

찌꺼기 제거

config 내부의 중복된 workspace 폴더를 과감히 삭제합니다.

STEP 04

서버 재시작

docker-compose start로 깨끗한 환경에서 시작합니다.

명함(IDENTITY) vs 영혼(SOUL)

IDENTITY.md

에이전트의 **'겉모습'**과 프로필을 정의합니다.

- 이름 및 칭호
- 말투와 분위기(Vibe)
- 상징 이모지 및 아바타

SOUL.md

에이전트의 **'일하는 방식'**과 가치관을 정의합니다.

- 핵심 업무 원칙
- 의사결정 기준
- 사용자 보안 가이드라인

마법의 프롬프트 전수

"안녕! 나는 **[사용자 이름]**이야. 너는 오늘부터 나의 **'파일 관리 전담 비서'** 역할을 수행해줘. 이 내용을 **USER.md**와 **IDENTITY.md**에 각각 기록하고 업데이트해줘."

— 에이전트의 자아를 깨우는 첫 번째 대화

"안녕! 나는 **[사용자 이름]**이야. 너는 오늘부터 나의 **'파일 관리 전담 비서'**야. 이 내용을 **USER.md**와 **IDENTITY.md**에 각각 기록하고 업데이트해줘. **IDENTITY.md**. 파일 내용의 'Name'과 'Creature' 항목을 이 내용으로 업데이트해줘. 만약 텍스트를 찾기 힘들다면 파일 내용 전체를 새로 작성해도 좋아. "

💡직접 파일을 고치지 마세요. **채팅 한 번으로** 에이전트가 스스로 설정을 바꿉니다.

[다음 수업 예고]

에이전트가 여러분의 비서가 될 준비를 마쳤습니다.
다음 수업에서 본격적인 파일 탐색을 시작해 볼까요?