ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ 1

MÔN TIN HỌC 12

NỘI DUNG: BÀI 7 – BÀI 10

LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM CẦN NHỚ

Bài 7: HTML và cấu trúc trang web

- Cấu trúc trang web dưới dạng HTML
- Phân biệt được thẻ và phần tử HTML

Bài 8: Định dạng văn bản

- Sử dụng thẻ HTML để định dạng văn bản, phông chữ
- Biết một số thuộc tính thẻ

Bài 9: Tạo danh sách, bảng

- Sử dụng thẻ HTML tạo được danh sách, bảng

Bài 10: Tạo liên kết

- Sử dụng thẻ HTML tạo được các loại liên kết
- Phân biệt đường dẫn tương đối, đường dẫn tuyệt đối

NỘI DUNG LÝ THUYẾT

BÀI 7: HTML VÀ CẤU TRÚC TRANG WEB

Phần	Nội dung chính
1. Trang web và HTML	- HTML (HyperText Markup Language) là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, dùng để xây dựng cấu trúc và hiển thị nội dung các trang web. - Trang web được tạo từ các tệp văn bản (.html, .htm), bao gồm thẻ (tag) và nội dung được thẻ bao quanh hoặc chứa. - **Thẻ HTML**: ký hiệu trong cặp "< >". Thường có thẻ mở và thẻ đóng. Có thẻ đơn (không cần thẻ đóng). Thẻ có thể lồng nhau; có thể có thuộc tính kèm theo. - **Phần tử HTML**: toàn bộ bao gồm thẻ mở, thẻ đóng (nếu có), và nội dung giữa chúng.
2. Cấu trúc cơ bản của một tệp HTML	Các thành phần bắt buộc và cấu trúc chuẩn: - `<!DOCTYPE html>` — khai báo loại tài liệu để trình duyệt biết đây là tệp HTML5. - `<html>` – phần tử gốc; bao bọc toàn bộ nội dung HTML. - `<head>` – chứa thông tin đầu, như `<title>`, `<meta>`, (cũng có thể chứa `<style>` và `<script>` nếu có). - `<body>` – phần hiển thị, chứa nội dung mà người xem nhìn thấy: tiêu đề, đoạn văn, hình ảnh, liên kết, v.v. - Các thẻ định dạng văn bản cơ bản: `<h1>` đến `<h6>`, `<p>` để phân đoạn văn, tiêu đề.

Phần	Nội dung chính
	- Cấu trúc cây của HTML: phần tử cha – con; cách lồng nhau thể hiện cấu trúc; phần tử gốc là `<html>`.
3. Phần mềm soạn thảo HTML	- Các phần mềm đơn giản như Notepad có sẵn. - Các phần mềm chuyên nghiệp: Notepad++, Sublime Text, ... giúp hỗ trợ viết mã tốt hơn (highlight cú pháp, auto-complete, …) - Công cụ trực tuyến cũng được sử dụng để soạn HTML và xem kết quả ngay trên trình duyệt.

Một số ví dụ minh họa

- Ví dụ mẫu của một tệp HTML đầy đủ:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Trang Web Của Tôi</title>
</head>
<body>
  <h1>Xin chào!</h1>
  <p>Đây là trang web của tôi.</p>
</body>
</html>
```

- Ví dụ cách vẽ **cây HTML** (cấu trúc phần tử cha – con) để hiểu sự lồng nhau giữa các thẻ.

BÀI 8: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN

1. Mục tiêu bài học

- Học sinh sử dụng được các thẻ HTML để định dạng văn bản (tiêu đề, đoạn văn, phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ, màu sắc…).
- Hiểu cách dùng **thuộc tính thẻ**, đặc biệt `style`, để thay đổi các đặc điểm văn bản.

2. Thuộc tính của thẻ (Attributes)

- Thẻ HTML **có thể có hoặc không có thuộc tính**.
- Thuộc tính nằm trong thẻ mở (start tag), sau tên thẻ, được phân tách bằng khoảng trắng nếu có nhiều thuộc tính.
- Một trong những thuộc tính thường dùng là `style`, giúp thiết lập các kiểu định dạng như: màu sắc (color), phông chữ (font-family), cỡ chữ (font-size), kiểu chữ (bold, italic…), căn lề, khung,… cho phần tử.

3. Các thẻ định dạng trình bày văn bản

- **Định dạng tiêu đề**: dùng thẻ `<h1>` đến `<h6>` để phân cấp tiêu đề. `<h1>` là tiêu đề chính, các mức nhỏ hơn dùng `<h2>`, `<h3>`... để làm tiêu đề phụ.
- **Định dạng đoạn văn**:
  + Thẻ `<p>` để đánh dấu đoạn văn. Khi sử dụng `<p>…</p>`, trình duyệt sẽ hiển thị nội dung mới trên dòng mới, có khoảng cách trước và sau đoạn.
  + Thẻ `<div>` và `<span>` để nhóm nội dung:
    - `<div>` là phần tử khối (block), bắt đầu ở dòng mới.
    - `<span>` là phần tử nội tuyến (inline), dùng trong cùng dòng, có kích thước nhỏ hơn khối.
- Thẻ hỗ trợ xuống dòng hoặc kẻ ngang: `<br>` (xuống dòng), `<hr>` (đường kẻ ngang).

4. Các thẻ định dạng kiểu chữ / phông chữ

- Các kiểu **in đậm**, **in nghiêng**, đặc biệt nhấn mạnh ngữ nghĩa:
  + `<strong>` (nhấn mạnh, in đậm) — ưu tiên sử dụng hơn `<b>` nếu muốn ngữ nghĩa.
  + `<em>` (nhấn mạnh nghiêng) — ưu tiên hơn `<i>`.
- Các thẻ cũ / ít được dùng hoặc không được hỗ trợ: ví dụ `<big>` và `<u>` (gạch chân) — HTML5 không hỗ trợ `<big>` và `<u>` như kiểu định dạng trực tiếp; nên dùng CSS hoặc `style` với `text-decoration` nếu muốn gạch chân.
- Dùng `style` để định dạng phông chữ (font-family), màu sắc, cỡ chữ (font-size), kiểu chữ (bold, italic), v.v. Việc đặt nhiều thuộc tính trong `style` phải ngăn cách bởi dấu chấm phẩy `;`.

5. Thực hành / ứng dụng

- Viết đoạn mã HTML để thể hiện đoạn văn mẫu có nhiều tiêu đề (các mức khác nhau), nhiều đoạn văn, sử dụng các thẻ định dạng kiểu chữ, phông chữ, màu sắc, số mũ (sup), chỉ số dưới (sub), xuống dòng (br), đường kẻ (hr) nếu có.
- Áp dụng `style` để thay đổi kiểu hiển thị phông chữ, màu, cỡ chữ.

BÀI 9: TẠO DANH SÁCH, BẢNG

1. Tạo danh sách

- Danh sách có thể **có thứ tự** (ordered list) hoặc **không có thứ tự** (unordered list).
- Thẻ sử dụng:

Loại danh sách	Thẻ mở – Thẻ đóng
Có thứ tự	`<ol> … </ol>`
Không có thứ tự	`<ul> … </ul>`
Danh sách mô tả (description list)	`<dl> … </dl>` chứa các phần tử `<dt>` (thuật ngữ) và `<dd>` (mô tả).

- Thuộc tính dùng với danh sách:
  - Với `<ol>`: thuộc tính `type` (kiểu đánh số: "1", "A", "a", "I", "i") để chọn kiểu số, chữ, chữ hoa/chữ thường.
  - Thuộc tính `start` để chọn số bắt đầu đánh thứ tự.
  - Với `<ul>`: dùng thuộc tính `style` + `list-style-type` để chọn kí hiệu đầu dòng (ví dụ: `disc`, `circle`, `square`, hoặc `none`).

- Danh sách lồng nhau (nested list): có thể đặt một danh sách trong `<li>` của danh sách khác.

2. Thiết lập bảng

- Bảng được dùng khi muốn trình bày dữ liệu có cấu trúc hàng – cột. Thẻ chính:

Thành phần	Thẻ HTML
Tạo bảng	`<table> … </table>`
Tạo hàng	`<tr> … </tr>`
Ô dữ liệu	`<td> … </td>`
Ô đầu (tiêu đề)	`<th> … </th>`

- Tạo tiêu đề bảng: thẻ `<caption>` đặt ngay sau `<table>` và trước các `<tr>` đầu tiên nếu muốn có tiêu đề cho bảng.
- Viền bảng, kiểu viền:
  - Sử dụng thuộc tính `border` hoặc dùng trong `style` cùng với `border: độ_dày kiểu_viền màu;`
  - Kiểu viền có thể là `solid`, `dotted`, `double`, `none` v.v.
- Kích thước bảng:
  - Dùng thuộc tính `width` và `height` trong `style`.
  - Đơn vị có thể là phần trăm (%) hoặc pixel (px). Lưu ý: sử dụng phần trăm tốt hơn khi muốn responsive hoặc thích nghi nhiều loại màn hình.
- Gộp ô:
  - Dùng thuộc tính `rowspan="..."` (ghép theo chiều dọc – nhiều hàng) cho `<td>` hoặc `<th>`.
  - Dùng `colspan="..."` (ghép theo chiều ngang – nhiều cột) tương tự.
  - Khi gộp, trong các hàng hoặc cột bị gộp, phải bỏ qua những thẻ `<td>` hoặc `<th>` tương ứng để tránh lỗi cấu trúc.

Bài 10: Tạo liên kết

1. Siêu văn bản và đường dẫn

- **Siêu văn bản (hypertext):**
  Là dạng văn bản mà nội dung không chỉ là văn bản thuần túy, mà có thể chứa hình ảnh, âm thanh, video, và đặc biệt có các liên kết (hyperlink) tới các tài liệu khác. Người đọc có thể **không theo thứ tự tuyến tính**, mà dùng các liên kết để "nhảy" giữa các phần tài liệu.
- **Siêu liên kết (hyperlink / liên kết):**
  Là điểm (văn bản, hình ảnh, đoạn văn) mà khi người dùng nhấn vào sẽ dẫn đến tài nguyên khác (trang web, tài liệu, vị trí trong trang…).
- **Thẻ `<a>` và thuộc tính `href`:**
  Để tạo liên kết trong HTML, sử dụng thẻ `<a>` kết hợp thuộc tính `href` chứa đường dẫn tới tài nguyên đích. Ví dụ:

```
<a href="https://vnexpress.net">VnExpress</a>
```

Đường dẫn có thể là **tuyệt đối** hoặc **tương đối**.

- **Đường dẫn tuyệt đối (Absolute URL):**
  Bao gồm giao thức (http:// hoặc https://), tên miền, và đường dẫn đầy đủ đến tài nguyên. Dùng khi liên kết đến trang ngoài website của bạn.
- **Đường dẫn tương đối (Relative URL):**
  Mô tả vị trí của tài nguyên so với tài liệu hiện tại, không cần chứa giao thức hay tên miền đầy đủ. Dùng khi liên kết trong cùng website. Ví dụ: `href="thong_tin.html"` hoặc `href="../folder/file.html"`.

2. Các cách liên kết tới một trang web

a) Liên kết tới một trang web khác (liên kết ngoài)
Sử dụng thẻ `<a>` với `href` là đường dẫn **tuyệt đối**. Ví dụ:

```
<a href="https://hanhtrangso.nxbgd.vn/sach-dien-tu">Sách điện tử Kết nối tri thức</a>
```

Khi nhấn vào, trình duyệt mở trang web bên ngoài.

b) Liên kết đến một vị trí khác trong cùng website (liên kết trong / nội bộ)
Liên kết giữa các trang trong site của bạn, thường dùng đường dẫn tương đối. Các trường hợp:

- Liên kết tới trang cùng thư mục
- Liên kết tới trang trong thư mục con hoặc thư mục cha (sử dụng "../")
- Liên kết tới vị trí cụ thể trong **cùng một trang** bằng cách dùng id + dấu `#`

Ví dụ liên kết nội bộ trong trang:

```
<a href="#CLBTT">Theo dõi lịch hoạt động các CLB Thể thao</a>
```

Phía đích có phần tử có `id="CLBTT"`.

c) Liên kết tới hình ảnh hoặc tài nguyên khác
Bạn có thể đặt hình ảnh trong một liên kết, chẳng hạn:

```
<a href="thong_tin.html">
  <img src="logo.png" alt="Logo trang thông tin">
</a>
```

Ở đây, khi nhấn vào hình ảnh, sẽ dẫn đến trang `thong_tin.html`. Đường dẫn cho ảnh cũng có thể là tuyệt đối hoặc tương đối.

NỘI DUNG CÂU HỎI

Bài 7: HTML và Cấu trúc trang web

PHẦN 1: NHẬN BIẾT (7 CÂU)

Câu 1: Đoạn mã nào sau đây biểu diễn đúng cấu trúc tiêu đề trang trong phần `<head>` của bài tập `baitap1.html`?

A. <body><title>Bài tập HTML số 1</title></body>

B. <head><title>Bài tập HTML số 1</title></head>

C. <body title="Bài tập HTML số 1"></body>

D. <title><head>Bài tập HTML số 1</head></title>

Câu 2: Thẻ nào dưới đây được sử dụng để hiển thị dòng chữ "Xin chào HTML" dưới dạng **tiêu đề cấp 1** trong file **baitap1.html**?

A. Xin chào HTML B. <h1>Xin chào HTML</h1>

C. <title>Xin chào HTML</title> D. <meta>Xin chào HTML</meta>

Câu 3: Trong bài tập **baitap1.html**, để trang web **hiển thị đúng tiếng Việt có dấu**, khai báo mã hóa ký tự nào sau đây được đặt trong phần <head>?

A. B. <meta charset="VN">

C. <meta charset="UTF-8"> D. <html charset="UTF-8">

Câu 4: Khi thực hiện **Bài tập 2**, đoạn mã nào dùng để biểu diễn **tiêu đề cấp 2** "HTML là gì?"?

A. <h1>HTML là gì?</h1> B. <h2>HTML là gì?</h2>

C. <h3>HTML là gì?</h3> D. HTML là gì?

Câu 5: Trong Bài tập 3, thẻ nào được **chèn vào giữa** các phần nội dung để tạo một **đường kẻ ngang phân cách**?

A.
 B. <hr> C. D. <h1>

Câu 6: Để thêm **một đoạn văn bản giới thiệu bản thân** trong file **baitap3.html**, thẻ nào sau đây được sử dụng?

A. <h1> B. <head> C. D. <hr>

Câu 7: Trong các ứng dụng sau, ứng dụng nào là phần mềm soạn thảo mã HTML chuyên dụng?

A. Google Chrome B. Microsoft Edge C. Sublime Text D. TextEdit

PHẦN 2: THÔNG HIỂU (7 CÂU)

Câu 8: Cho đoạn mã trong file **baitap2.html**:

```
<h2>HTML là gì?</h2>
<p>HTML là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản.</p>
<h3>Một số thẻ cơ bản</h3>
```

Trình duyệt sẽ hiển thị thứ tự các phần tử trên như thế nào?

A. Dòng "HTML là gì?" **nhỏ** hơn dòng "Một số thẻ cơ bản".

B. Dòng "HTML là gì?" có cỡ chữ **lớn** hơn dòng "Một số thẻ cơ bản" và cả hai dòng đều **in đậm** hơn đoạn văn "HTML là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản"

C. Cả 3 dòng hiển thị trên cùng một hàng ngang.

D. Dòng đoạn văn "HTML là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản" sẽ hiển thị to nhất.

Câu 9: Khi mở tệp **baitap1.html** bằng trình duyệt web, nội dung nào dưới đây sẽ **KHÔNG** xuất hiện trực tiếp trên màn hình hiển thị nội dung trang web?

```
<html >
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>Bài tập HTML số 1</title>
</head>
<body>
   <h1>Xin chào HTML</h1>
   <p>Đây là trang web đầu tiên của tôi được xây dựng bằng ngôn ngữ HTML.</p>
</body>
</html>
```

A. Nội dung trong thẻ **<h1>**

B. Nội dung trong thẻ ** **

C. Nội dung trong thẻ <**title**>

D. Nội dung nằm giữa **<body>** và **</body>**

Câu 10: Quan sát đoạn mã HTML dưới đây:

```
<body>
  <h1>Thông tin cá nhân</h1>
  <p>Tên: Nguyễn Văn A<br>
     Tuổi: 17<br>
     Sở thích: Đọc sách
  </p>
</body>
```

Kết quả hiển thị **đoạn code nằm trong thẻ .... ** trên sẽ như thế nào?

A. **Tên, Tuổi, Sở thích** nằm trên 3 đoạn văn hoàn toàn riêng biệt.

B. **Tên, Tuổi, Sở thích** nằm trong cùng một đoạn văn nhưng mỗi thông tin được xuống một dòng mới.

C. **Tên, Tuổi, Sở** thích hiển thị thẳng hàng trên cùng một dòng ngang.

D. Có các đường kẻ ngang phân cách giữa **Tên, Tuổi và Sở thích**.

Câu 11: Cho cấu trúc mã lệnh trong file baitap3.html:

```
<html>
  <head>
    <title>Giới thiệu bản thân</title>
  </head>
  <body>
    <!-- Vị trí chèn mã -->
  </body>
</html>
```

Để hiển thị dòng chữ "**Danh sách phần mềm soạn thảo**" dạng **tiêu đề cấp 3** **ngay dưới một đường kẻ ngang**, ta chèn đoạn mã nào vào "**Vị trí chèn mã**"?

A. **<h3 hr>**Danh sách phần mềm soạn thảo**</h3>**

B. **<hr> <h3>**Danh sách phần mềm soạn thảo**</h3>**

C. **<h3>**Danh sách phần mềm soạn thảo**</h3> <hr>**

D. **
 <h2>**Danh sách phần mềm soạn thảo**</h2>**

Câu 12: Đoạn mã HTML nào sau đây **chứa lỗi cú pháp** thẻ **đóng/mở**?

A. **<h1>**Xin chào HTML**</h1>**

B. ** **Giới thiệu bản thân**
Tuổi: 18 **

C. **<h3>**Phần mềm soạn thảo HTML **/h3**

D. ** **Nội dung đoạn văn** **

Câu 13: Bạn Nam mở file **baitap1.html** bằng trình duyệt nhưng thấy **tiêu đề trang trên tab trình duyệt** hiển thị là "**C:\Users\Nam\baitap1.html**" chứ không phải "**Bài tập HTML số 1**". Nguyên nhân là do:

A. Bạn chưa thêm thẻ **<h1>** vào **<body>**.

B. Bạn chưa khai báo hoặc viết sai thẻ <**title**> trong phần <**head**>.

C. Bạn chưa thêm thẻ <meta charset="UTF-8">.

D. Bạn quên chèn thẻ **<hr>** vào trang web.

Câu 14: Đoạn mã nào dưới đây biểu diễn đúng danh sách các phần mềm soạn thảo dưới dạng các **dòng văn bản có ngắt dòng** giống hình dưới:

Notepad++
Sublime Text
VS Code

A. ** **Notepad++**<hr>**Sublime Text**<hr>**VS Code** **

B. Notepad++
Sublime Text
VS Code

C. <h1>Notepad++</h1><h2>Sublime Text</h2><h3>VS Code</h3>

D. <meta>Notepad++</meta><meta>Sublime Text</meta>

PHẦN 3: VẬN DỤNG (6 CÂU)

Câu 15: Bạn Lan muốn hoàn thành baitap1.html với cấu trúc chuẩn **hiển thị tiêu đề** "Xin chào HTML" và **một đoạn văn** "Tôi đang học HTML". Đoạn mã nào sau đây viết đúng và đầy đủ nhất?

A.

```
<h1>Xin chào HTML</h1>
<p>Tôi đang học HTML</p>
```

B.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Bài tập HTML số 1</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Xin chào HTML</h1>
    <p>Tôi đang học HTML</p>
  </body>
</html>
```


C.

```
<!DOCTYPE html>
<head>
  <h1>Xin chào HTML</h1>
  <p>Tôi đang học HTML</p>
</head>
```

D.

```
<html>
  <title>Bài tập HTML số 1</title>
  <h1>Xin chào HTML</h1>
</html>
```

Câu 16: Để trình bày phần "Một số thẻ cơ bản" trong **baitap2.html** gồm **tiêu đề cấp 3** và **2 dòng mô tả thẻ**, đoạn mã nào dưới đây chuẩn xác nhất?



A.

```
<p>Một số thẻ cơ bản</p>
<hr>
<h1>h1..h6: Tiêu đề</h1>
```

B.

```
<h3>Một số thẻ cơ bản</h3>
<p>
  h1 - h6: Tiêu đề<br>
  p: Đoạn văn bản
</p>
```

C.

```
<h2>Một số thẻ cơ bản</h2>
<hr>
<h3>h1 - h6: Tiêu đề</h3>
```

D.

```
<head>
  <h3>Một số thẻ cơ bản</h3>
  <p>h1 - h6: Tiêu đề</p>
</head>
```

Câu 17: Bạn Minh muốn tạo file **baitap3.html** để giới thiệu bản thân. Trang web gồm: **Tiêu đề trang** "Giới thiệu bản thân", **tiêu đề cấp 1** "Thông tin cá nhân", **đoạn văn ngắn** giới thiệu, một **đường kẻ ngang** và **tiêu đề cấp 3** "Phần mềm yêu thích". Như hình bên dưới.

Đoạn mã nào đáp ứng đúng yêu cầu?



A.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Giới thiệu bản thân</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Thông tin cá nhân</h1>
    <p>Tôi tên là Minh, 17 tuổi.</p>
    <hr>
    <h3>Phần mềm yêu thích</h3>
  </body>
</html>
```

B.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <h1>Giới thiệu bản thân</h1>
  </head>
  <body>
    <title>Thông tin cá nhân</title>
    <p>Tôi tên là Minh, 17 tuổi.</p>
    <br>
    <h2>Phần mềm yêu thích</h2>
  </body>
</html>
```

C.

```
<html>
  <body>
    <h3>Giới thiệu bản thân</h3>
    <p>Tôi tên là Minh, 17 tuổi.</p>
    <hr>
    <h1>Phần mềm yêu thích</h1>
  </body>
</html>
```

D.

```
<!DOCTYPE html>
<head>
  <title>Giới thiệu bản thân</title>
  <h1>Thông tin cá nhân</h1>
  <hr>
</head>
```

Câu 18: Khi kiểm tra mã nguồn trang web **baitap2.html**, giáo viên phát hiện nội dung hiển thị **bị mất phân cấp tiêu đề** do viết sai thẻ. Đoạn mã gốc bị lỗi:

```
Dòng 1    <p>HTML là gì?</p>
Dòng 2    <p>HTML là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản.</p>
Dòng 3    <p>Một số thẻ cơ bản</p>
```

Để sửa lại cho đúng chuẩn Bài tập 2 (**tiêu đề cấp 2**, **đoạn văn**, **tiêu đề cấp 3**), cần thay thế các thẻ theo thứ tự nào?

A. Thay **<p>** dòng 1 thành **<h1>**, dòng 3 thành **<h2>**.

B. Thay **<p>** dòng 1 thành **<h2>**, dòng 3 thành **<h3>**.

C. Thay **<p>** dòng 1 thành **<h3>**, dòng 3 thành **<h2>**.

D. Thay **<p>** dòng 1 thành **<hr>**, dòng 3 thành **
**.

Câu 19: Bạn Hoàng viết đoạn mã tạo file **baitap3** trên phần mềm Notepad như sau:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Giới thiệu bản thân</title>
```

```
</head>
<body>
    <h1>Thông tin cá nhân</h1>
    <p>Họ và tên: Nguyễn Văn Hoàng</p>
    <p>Sở thích: Đá bóng, Lập trình</p>
  </body>
</html>
```

Khi lưu file để mở được dưới dạng trang web trên trình duyệt, Hoàng phải lưu tên file và đuôi mở rộng như thế nào?


A. Lưu tên file là baitap3.txt

B. Lưu tên file là baitap3.docx

C. Lưu tên file là baitap3.html

D. Lưu tên file là baitap3.pdf

Câu 20: Đoạn mã HTML nào sau đây hiển thị **đoạn văn bản** danh sách 3 phần mềm soạn thảo HTML (Notepad++, Sublime Text, VS Code) phân cách nhau bởi các **đường kẻ ngang** trong trang **baitap3.html** như hình dưới: Ta thực hiện đoạn lệnh nào sau đây?



A.

```
<body>
<p>Notepad++<br>Sublime Text<br>VS Code</p>
</body>
```

B.

```
<body>
<p>Notepad++</p>
<hr>
```

```
<p>Sublime Text</p>
<hr>
<p>VS Code</p>
</body>
```

C.

```
<h3>Notepad++<hr>Sublime Text<hr>VS Code</h3>
```

D.

```
<head>
  <p>Notepad++</p><hr><p>Sublime Text</p><hr><p>VS Code</p>
</head>
```

PHẦN 4: ĐÚNG SAI

Câu 1: Nội dung câu hỏi về cấu trúc cơ bản và các thành phần của một tệp HTML.

a) Nhận biết - HTML là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản dùng để tạo và thiết kế trang web.

b) Nhận biết - Phần tử HTML gồm ba thành phần cơ bản là: **thẻ mở, nội dung và thẻ đóng**.

c) Thông hiểu - Phần thân **<body>** của tệp HTML là nơi chứa các thông tin chung **như tiêu đề trang web và bộ mã ký tự**.

d) Vận dụng - Để tạo một tệp HTML **có tiêu đề trang** là "**Trang chu**" và hiển thị dòng chữ "Chào mừng", **ta đặt tiêu đề** bên trong phần **<head>** thay vì phần **<body>**.

Câu 2: Nội dung câu hỏi về phần mềm soạn thảo và các thẻ HTML cơ bản.

a) Nhận biết - Notepad++ và Visual Studio Code là các phần mềm soạn thảo HTML chuyên dụng.

b) Nhận biết - Thẻ **
** là ***thẻ xuống dòng*** và là một ví dụ về ***thẻ không có thẻ đóng***.

c) Thông hiểu - Khi muốn **hiển thị tiếng Việt có dấu chính xác** trên trình duyệt web, ta cần bổ sung thẻ **<meta charset="UTF-8">** vào bên trong phần **<head>** của tệp HTML.

d) Vận dụng - Để **tạo một dòng gạch ngang phân cách giữa các nội dung trong thẻ <p>** trong trang web, ta sử dụng thẻ **<p>** kết hợp thuộc tính định dạng đường kẻ ngang **
**.

Câu 3: Nội dung câu hỏi vận dụng tạo trang HTML cơ bản.

a) Nhận biết - Khai báo **<!DOCTYPE html>** là **thành phần bắt buộc ở dòng đầu tiên của một tệp HTML chuẩn**.

b) Nhận biết - Thẻ **<h1>** được sử dụng để hiển thị các **tiêu đề lớn (Heading 1)** trên trang web.

c) Thông hiểu - Để **đặt tiêu đề cho trang web hiển thị trên thanh tab của trình duyệt thành** "Bài tập HTML số 1", ta đặt cặp thẻ:

<body> <title>Bài tập HTML số 1**</title> </body>**.

d) Vận dụng - Để tạo một tệp HTML tên là baitap1.html có **tiêu đề trang** là "Bài tập HTML số 1" và hiển thị dòng chữ "Xin chào HTML" bằng thẻ **<h1>**, và phần **đoạn văn** giới thiệu là "Thêm một đoạn văn bản giới thiệu". đoạn mã HTML hoàn chỉnh ở phần **<body>** là:

```
<body>
 <h1>Xin chào HTML</h1>
 <p>Thêm một đoạn văn bản giới thiệu</p>
</body>
```

Câu 4: Nội dung câu hỏi vận dụng thực hành **định dạng văn bản**.

a) Nhận biết - **Tiêu đề cấp 2 và cấp 3** trong HTML được thể hiện lần lượt qua các cặp thẻ **<h2>** và **<h3>**.

b) Nhận biết - Thẻ **
** được dùng để **định dạng và hiển thị một đoạn văn bản** trên trang web.

c) Thông hiểu - Cấu trúc **phân cấp tiêu đề** giúp trình duyệt hiểu được bố cục tài liệu và hỗ trợ người dùng đọc hiểu nội dung trang web tốt hơn.

d) Vận dụng - Để hiển thị tiêu **đề cấp 2** "HTML là gì?" và **một tiêu đề cấp 3** "Một số thẻ cơ bản" , đoạn mã HTML viết trong phần **<body>** chính xác là:

Mã HTML:

```
<body>
    <h2> HTML là gì? </h2>
    <h3> Một số thẻ cơ bản </h3>
</body>
```

Câu 5: Nội dung câu hỏi vận dụng tạo trang giới thiệu cá nhân.

a) Nhận biết - Thẻ **
** dùng để tạo một **đường kẻ ngang phân cách** trên trang web.

b) Nhận biết - Phần mềm soạn thảo **HTML** đơn giản có sẵn trên hệ điều hành Windows là **Notepad**.

c) Thông hiểu - Khi tạo trang giới thiệu cá nhân, việc kết hợp sử dụng thẻ **tiêu đề <h1>**, **đoạn văn <p>**, **đường kẻ ngang <hr>** và **các tiêu đề <h3>** giúp trang web trình bày rõ ràng, mạch lạc theo từng phần.

d) Vận dụng - Để tạo trang giới thiệu 3 phần mềm soạn thảo HTML phổ biến gồm có các nội dung sau:

Đinh dạng kiểu **heading 1** cho nôi dung: "Các phần mềm soạn thảo HTML".

Sử dụng định dạng **heading 3** sau **đường kẻ ngang**, cấu trúc đoạn mã viết trong **<body>** phù hợp là:

```
<body>
    <h1> Các phần mềm soạn thảo HTML </h1>
    <h3>Notepad</h3>
</body>
```

BÀI 8 (ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN)

Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1: Cho đoạn mã HTML:

```
<p style="color: blue; font-size: 18px;">Học tập chăm chỉ</p>.
```

Khi hiển thị trên trình duyệt, **dòng chữ trên** sẽ có **đặc điểm định dạng** nào sau đây?

A. Chữ màu đỏ, cỡ chữ 18px

B. Chữ màu xanh dương, cỡ chữ 18px

C. Chữ màu xanh dương, cỡ chữ mặc định

D. Chữ màu đen, cỡ chữ 18px

Câu 2: Để hiển thị công thức hóa học của nước (H_2O) với số **2 nhỏ nằm ở phía dưới dòng chữ**, học sinh cần sử dụng thẻ nào trong HTML?

A. **<sup>** B. **<sub>** C. **<small>** D. **<del>**

Câu 3: Để tạo một **đường kẻ ngang** nằm trên trang web nhằm phân chia **các phần nội dung khác nhau**, thẻ đơn nào được sử dụng?

A. **
** B. **<hr>** C. **<line>** D. **<p>**

Câu 4: Khi muốn viết số mũ trong toán học (ví dụ: X^2), thẻ HTML nào giúp đặt **số 2 hiển thị nhỏ và lệch lên phía trên** dòng chữ?

A. **<sub>**

B. **<sup>**

C. **<mark>**

D. **<b>**

Câu 5: Trong HTML, để **ngắt dòng** văn bản ngay tại vị trí đặt thẻ mà không tạo ra khoảng cách lớn như khi tạo đoạn văn mới (**<p>**), ta dùng thẻ nào?

A. **<hr>**

B. **
**

C. ** **

D. ****

Câu 6: Để định dạng một đoạn văn bản vừa có hiệu ứng **in đậm**, vừa có hiệu ứng **in nghiêng** đồng thời, cách kết hợp thẻ nào sau đây là đúng quy tắc?

A. ****Nội dung cần định dạng****

B. ** **Nội dung cần định dạng** **

C. **<u>**Nội dung cần định dạng**</u>**

D. **<mark>**Nội dung cần định dạng**</mark>**

Câu 7: Để tạo hiệu ứng **gạch ngang** qua một từ hoặc một dòng chữ (giống như chữ bị gạch xóa), đoạn lệnh nào sau đây là **đúng**?

~~Gạch ngang~~

A. **<u>** Gạch ngang **</u>**

B. **~~** Gạch ngang **~~**

C. **<small>** Gạch ngang **</small>**

D. **** Gạch ngang ****

Câu 8: Cho đoạn mã:

```
<p>Môn học <strong>Tin học</strong> rất thú vị.</p>.
```

Khi hiển thị trên trình duyệt, từ "Tin học" sẽ có kiểu trình bày như thế nào?

A. Chữ in nghiêng, màu đỏ

B. Chữ in đậm.

C. Chữ gạch chân

D. Chữ có cỡ rất nhỏ

Câu 9: Cho đoạn mã:

```
<p style="font-family: Arial; font-size: 20px; color: red;">Thông báo quan trọng</p>.
```

Nếu một học sinh muốn **giữ nguyên kích thước và kiểu chữ** nhưng muốn **đổi màu chữ thành màu xanh lá cây**, đoạn mã **style** cần sửa lại như thế nào là chính xác?

A. **style**="**font-family**: Arial; **font-size**: 20px; **color**: green;"

B. **style**="**font-family**: Arial; **font-size**: 20px; **text**: green;"

C. **style**="**font-family**: Arial; **font-size**: 20px; **background**: green;"

D. **style**="**font-family**: Arial; **font-size**: 20px; green;"

Câu 10: Bạn Nam muốn tạo một **tiêu đề chính** cho trang web **có kích thước lớn nhất** và được căn chỉnh dựa trên các thẻ tiêu đề HTML. Thẻ nào Nam nên chọn sử dụng?

A. **<h6>** B. **<p>** C. **<h1>** D. **<hd>**

Câu 11: Khi bạn nhập một **đoạn văn bản dài bằng cách nhấn phím Enter nhiều lần xuống dòng liên tục** trong tệp mã nguồn HTML mà không sử dụng thêm bất kỳ thẻ định dạng nào, kết quả trên trình duyệt sẽ ra sao?

A. Hiển thị đúng nhiều dòng y hệt như trong mã nguồn.

B. Trình duyệt tự động gom tất cả nội dung thành một dòng duy nhất, bỏ qua các phím Enter.

C. Trình duyệt báo lỗi mã nguồn không dịch được.

D. Văn bản sẽ bị ẩn đi hoàn toàn.

Câu 12: Để tạo hiệu ứng làm nổi bật một từ khóa bằng cách tô màu nền vàng (giống như dùng bút dạ quang highlight), học sinh nên dùng thẻ nào?

A. **<mark>**

B. **<small>**

C. **<u>**

D. **<del>**

Câu 13: Cho biết ý nghĩa của đoạn mã CSS trong thuộc tính **style** sau:

```
style=" color: red;"
```

Khi áp dụng vào một đoạn văn bản?

A. Chữ có màu đỏ

B. Chữ có màu đỏ và gạch chân

C. Chữ gạch chân

D. Chữ in nghiêng và màu xanh

Câu 14: Điểm **khác biệt quan trọng nhất** về cách hiển thị giữa thẻ phần tử khối ** ** và thẻ nội tuyến **** là gì?

A. tự động xuống dòng và chiếm trọn chiều rộng, còn nằm nối tiếp trên cùng dòng văn bản.

B. dùng để tạo chữ to, còn dùng để tạo chữ nhỏ.

C. bắt buộc phải có màu đỏ, còn bắt buộc có màu xanh.

D. Không có bất kỳ điểm khác biệt nào.

Câu 15: Học sinh được giao nhiệm vụ viết đoạn mã HTML để hiển thị một "Câu châm ngôn" với các yêu cầu:

Phông chữ "Courier New" và có màu đỏ.

Đoạn mã nào sau đây đáp ứng chính xác các yêu cầu đó?

A. Câu châm ngôn

B. Câu châm ngôn

C. Câu châm ngôn

D. Câu châm ngôn

Câu 16: Một học sinh muốn trình bày một công thức toán học có chứa cả **số mũ** dạng:

$A = X^2$

Đoạn mã HTML nào sau đây kết hợp các thẻ định dạng chuẩn xác nhất?

A. A = X²

B. A = X₂

C. A = X2

D. A = X<small>2</small> >

Câu 17: Bạn Minh muốn thiết kế một đoạn văn thông báo trong trang web sao cho dòng đầu tiên của thông báo được **in nghiêng**, **các phần chữ còn lại hiển thị bình thường**. Đoạn mã nào sau đây thể hiện cách làm hợp lý?

Giống hình bên dưới:

Thông báo khẩn: Hôm nay nghỉ học.

A. Thông báo khẩn: Hôm nay nghỉ học.

B. Thông báo khẩn: Hôm nay nghỉ học.

C. Thông báo khẩn: <small>Hôm nay nghỉ học.</small>

D. Thông báo khẩn: ~~Hôm nay nghỉ học.~~

Câu 18: Để trình bày một đoạn văn bản gồm **tiêu đề** bài thơ cỡ vừa, **phần nội dung bài thơ được chia làm các dòng cân đối**, và **có một đường kẻ ngang ngăn cách rõ ràng phần tác giả ở cuối trang**, học sinh nên kết hợp các thẻ HTML nào sau đây?

A. Dùng thẻ <h2> cho tiêu đề, thẻ
 hoặc cho các câu thơ, thẻ <hr> trước phần tên tác giả.

B. Chỉ dùng duy nhất một thẻ kéo dài từ đầu đến cuối trang.

C. Dùng thẻ <img> cho toàn bộ bài thơ.

D. Dùng thẻ <table> để viết văn bản bài thơ.

Câu 19: Cho đoạn mã HTML:

```
--------------------------------------------------
<div style="color: blue;">
    <p>Đoạn văn thứ nhất</p>
    <p>Đoạn văn thứ hai</p>
</div>.
--------------------------------------------------
```

Nếu muốn **cả hai đoạn văn bên trong khối** **chuyển sang màu đỏ** mà không cần sửa trực tiếp từng thẻ , giải pháp tối ưu là gì?

A. Thêm thuộc tính color: red; vào ngay thẻ .

B. Xóa bỏ hoàn toàn các thẻ .

C. Phải viết lại style="color: red;" cho từng thẻ bên trong.

D. Không thể đổi màu chữ của thẻ con thông qua thẻ cha.

Câu 20: Khi thiết kế một trang web giới thiệu sản phẩm, học sinh muốn làm nổi bật mức giá cũ bằng cách gạch ngang qua giá tiền (~~~~500.000đ~~~~) và làm nổi bật mức giá mới khuyến mãi với cỡ chữ to hơn, màu đỏ. Đoạn mã HTML nào thể hiện đúng cấu trúc trình bày này?

Giá cũ: ~~~~500.000đ~~~~ - Giá mới: 350.000đ

A. Giá cũ: <del>~~500.000đ~~</del> - Giá mới: 350.000đ

B. Giá cũ: 500.000đ - Giá mới: <small>350.000đ</small>

C. Giá cũ: 500.000đ - Giá mới: <u>350.000đ</u>

D. Giá cũ: <mark>500.000đ</mark> - Giá mới: <hr>350.000đ

Trắc nghiệm đúng sai

Câu 1: Về cú pháp và các thành phần định dạng văn bản cơ bản trong HTML:

a) Nhận biết – Cú pháp chung để bổ sung thông tin cho một thẻ HTML là:
`<tên_thẻ thuộc_tính="giá_trị"> … </tên_thẻ>`.

b) Nhận biết – Thẻ `<h1>` hiển thị tiêu đề **với kích thước nhỏ nhất**, còn thẻ `<h6>` hiển thị tiêu đề với **kích thước lớn nhất**.

c) Thông hiểu – Để **căn giữa một đoạn văn bản** `<p>`, ta có thể sử dụng thuộc tính `align="center"` trực tiếp trong thẻ mở `<p>`.

d) Vận dụng – Thẻ `<span>` được sử dụng để **định dạng theo khối (chia trang)**, trong khi thẻ `<div>` được dùng để **định dạng nội tuyến ngay trên dòng văn bản**.

Câu 2: Về các thẻ định dạng kiểu chữ và thuộc tính style:

a) Nhận biết – Thẻ `<b>` và `<strong>` đều có tác dụng làm **in đậm văn bản**.

b) Nhận biết – Để hiển thị chỉ số dưới (như số 2 trong công thức H_2O), ta sử dụng thẻ `<sup>`.

c) Thông hiểu – Để thiết lập **màu chữ, cỡ chữ và kiểu phông chữ** cho một đoạn văn trong thuộc tính `style`, ta dùng lần lượt các thuộc tính CSS: `color`, `font-size` và `font-family`.

d) Vận dụng – Muốn hiển thị công thức toán học $x^2 + y^2 = z^2$ đúng dạng số mũ trên, mã HTML phù hợp là
`<p> x<sub>2</sub> + y<sub> 2 </sub> = z<sub>2</sub> </p>`.

Câu 3: Cho đoạn mã HTML sau:

Đoạn mã HTML:

```
Dòng 1   <!DOCTYPE html>
Dòng 2   <html>
Dòng 3   <head>
Dòng 4      <meta charset="UTF-8">
Dòng 5      <title>Bài tập 3</title>
Dòng 6   </head>

Dòng 7   <body>
Dòng 8      <p>Công thức hóa học: H<sub>2</sub>O</p>
Dòng 9      <p>Công thức toán học: x<sup>2</sup> + y<sup>2</sup> =
         <sup>2</sup></p>
Dòng 10     </body>
Dòng 11     </html>
```

a) Nhận biết – Thẻ `<title>` nằm bên trong phần `<head>` của trang HTML.

b) Nhận biết – Thẻ **<sub>** trong đoạn mã trên được dùng để hiển thị **chỉ số dưới cho ký tự** "2" trong "H_2O".

c) Thông hiểu – Khi mở trang web trên trình duyệt, **dòng 9 sẽ ra** được biểu thức: $x^2 + y^2 = z^2$.

d) Vận dụng – Nếu **thay thế toàn bộ các thẻ <sup>** ở **dòng 9** thành thẻ **<i>,** công thức toán học vẫn hiển thị đúng dạng số mũ $x^2 + y^2 = z^2$ nhưng được **in nghiêng**.

Câu 4: Bạn Nam viết mã HTML để hiển thị một thông điệp chào mừng như sau:

Đoạn mã HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
   <title>Bài tập 4</title>
</head>
<body>
   <p style="color:red; font-size:23px; font-family:Arial;">
      Xin chào các bạn
   </p>
</body>
</html>
```

a) Nhận biết – Cú pháp gán thuộc tính **style** trong thẻ ** ** có dạng:
<p style="thuộc_tính:giá_trị;"**>**.

b) Nhận biết – Kích thước cỡ chữ của đoạn văn bản trên được ấn định là **23px**.

c) Thông hiểu – Văn bản "Xin chào các bạn" sẽ hiển thị trên màn hình với chữ màu đỏ, **phông chữ Arial và kích thước 22px**.

d) Vận dụng – Để **đoạn văn bản trên** vừa **giữ nguyên các thuộc tính màu sắc, cỡ chữ, phông chữ hiện tại**, **vừa được in đậm**, ta chỉ cần sửa thành:
<p style="color:red; font-size:22px; font-family:Arial;"**>** ****Xin chào các bạn****
** **.

Câu 5: Cho đoạn mã chương trình kết hợp nhiều thẻ định dạng như sau:

Đoạn mã HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
```

```
    <meta charset="UTF-8">
   <title>Bài tập 5</title>
</head>
<body>
   <h2 style="color:green; font-size:24px; font-style:italic;">
      Giới thiệu
   </h2>
      <p> <b>Câu đầu tiên được in đậm để làm nổi bật nội dung.</b> </p>
      <p>Câu thứ hai bình thường, có chứa công thức: E = mc<sup>2</sup> </p>
</body>
</html>
```

a) Nhận biết – Thẻ **<h2>** trong đoạn mã trên được **sử dụng để tạo tiêu đề cấp 2**.

b) Nhận biết – Công thức $E = mc_2$ sử dụng thẻ **<sup>** để đưa số **2 xuống dưới**.

c) Thông hiểu – **Tiêu đề** "Giới thiệu" sẽ **hiển thị với màu xanh lá cây (green), kích thước 24px** và được **in nghiêng (font-style:italic).**

d) Vận dụng – Muốn đoạn văn bản " Câu đầu tiên được in đậm để làm nổi bật nội dung." Được **canh giữa** ta sửa câu lệnh:

```
<p> <b>Câu đầu tiên được in đậm để làm nổi bật nội dung.</b> </p>
```

thành

```
<p align=center> <b>Câu đầu tiên được in đậm để làm nổi bật nội dung.</b> </p>
```

BÀI 9: KIỂU DANH SÁCH

PHẦN I: NHẬN BIẾT

Câu 1: Đoạn mã HTML nào dưới đây dùng để tạo một **danh sách có thứ tự (số thứ tự 1, 2, 3...)**?

A. Táo
Cam

B. <dl><dt>Táo</dt><dd>Quả táo</dd></dl>

C. Táo
Cam

D. <table><tr><td>Táo</td></tr></table>

Câu 2: Quan sát đoạn mã HTML sau:

```
<ul>
  <li>Màu đỏ</li>
  <li>Màu xanh</li>
```

```
</ul>
```

Đoạn mã trên tạo ra **loại danh sách** nào?

A. Danh sách không có thứ tự (dấu chấm tròn đầu dòng)

B. Danh sách có thứ tự (số 1, 2...)

C. Danh sách mô tả thuật ngữ

D. Bảng dữ liệu hàng cột

Câu 3: Để bắt đầu khai báo một **bảng (table) gồm các hàng và cột** trong HTML, ta sử dụng thẻ nào?

A. <tr> B. <td> C. <table> D.

Câu 4: Trong một bảng HTML, để tạo ra **một hàng ngang mới**, em sử dụng thẻ nào dưới đây?

A. <td> B. <th> C. <tr> D. <col>

Câu 5: Quan sát một ô dữ liệu trong bảng:

```
<td>Hà Nội</td>.
```

Thẻ <td> có ý nghĩa là gì?

A. Tạo một ô chứa dữ liệu thông thường trong bảng B. Tạo một hàng mới trong bảng

C. Tạo phần tiêu đề cho bảng D. Tạo danh sách liệt kê

Câu 6: Khi muốn **gộp các ô theo chiều ngang (trải rộng qua nhiều cột) trong bảng**, thuộc tính nào được thêm vào thẻ <td> hoặc <th>?

A. rowspan B. colspan C. width D. height

Câu 7: Đoạn mã HTML nào dưới đây thể hiện **đúng cú pháp** của một **danh sách mô tả** gồm từ khóa <dt> và phần Bài giải <dd>?

A. <dt>HTML</dt><dd>Ngôn ngữ</dd>

B. <dl><dt>HTML</dt><dd>Ngôn ngữ đánh dấu</dd></dl>

C. <dt>HTML</dt><dd>Ngôn ngữ đánh dấu</dd>

D. <table><dt>HTML</dt><dd>Ngôn ngữ</dd></table>

PHẦN II: THÔNG HIỂU

Câu 8: Quan sát đoạn mã HTML sau:

```
<ol type="A" start="2">
  <li>Táo</li>
  <li>Cam</li>
```

```
</ol>
```

Kết quả hiển thị thứ tự đầu dòng của phần tử "Táo" sẽ là gì?

A. 1. B. A. C. B. D. b.

Câu 9: Cho đoạn mã HTML:

```
<ul style="list-style-type: square;">
        <li>Hà Nội</li>
        <li>Đà Nẵng</li>
</ul>
```

Kí hiệu hiển thị ở đầu mỗi dòng của danh sách trên là gì?

A. Chấm tròn đặc (disc) B. Chấm tròn rỗng (circle)

C. Hình vuông (square) D. Không có kí hiệu (none)

Câu 10: Đoạn mã HTML nào dưới đây thể hiện **đúng cấu trúc của một danh sách mô tả** gồm:

1 thuật ngữ "HTML" và **phần mô tả "Ngôn ngữ đánh dấu"**?

A. HTML: Ngôn ngữ đánh dấu

B. <dl> <item>HTML</item> <desc>Ngôn ngữ đánh dấu</desc> </dl>

C. <dl> <dt>HTML</dt> <dd>Ngôn ngữ đánh dấu</dd> </dl>

D. <dt>HTML</dt> <dd>Ngôn ngữ đánh dấu</dd>

Câu 11: Để tạo một bảng gồm:

2 hàng, mỗi hàng có **2 ô dữ liệu**, đoạn mã HTML nào dưới đây viết **đúng cú pháp cơ bản nhất**?

A. <table> <td>Ô 1</td><td>Ô 2</td> <td>Ô 3</td><td>Ô 4</td> </table>

B. <table> <tr> <td>Ô 1</td><td>Ô 2</td> </tr> <tr> <td>Ô 3</td><td>Ô 4</td> </tr> </table> C. <table> <tr>Ô 1, Ô 2</tr> <tr>Ô 3, Ô 4</tr> </table>

D. <table > <row> <col>Ô 1</col><col>Ô 2</col> </row> </table>

Câu 12: Cho đoạn mã HTML thiết lập kích thước và đường viền cho bảng:

```
<table style="width: 80%; border: 1px solid black;">
  <tr><td>Nội dung</td></tr>
</table>
```

Phát biểu nào sau đây **chính xác** về ý nghĩa của đoạn mã trên?

A. Bảng có chiều rộng cố định 80 pixel và đường viền nét đứt.

B. Chiều cao của bảng là 80% và không hiển thị đường viền.

C. Bảng có chiều rộng 80% nhưng thuộc tính viền bị lỗi cú pháp.

D. Bảng chiếm 80% chiều rộng màn hình/khung chứa và có đường viền nét liền màu đen dày 1 pixel.

Câu 13: Trong một **bảng lịch học**, ô "Thứ Hai" cần kéo **dài dọc qua 2 hàng**.

Đoạn mã HTML nào thể hiện **đúng kĩ thuật gộp ô** này?

A. `<tr><td colspan="2">Thứ Hai</td></tr>`

B. `<tr><td merge="2">Thứ Hai</td></tr>`

C. `<tr><td vertical="2">Thứ Hai</td></tr>`

D. `<tr><td rowspan="2">Thứ Hai</td><td>Tiết 1</td></tr>`

Câu 14: Khi thực hiện **tạo danh sách lồng nhau (đặt một danh sách nhỏ bên trong mục của danh sách lớn)**, vị trí chính xác để đặt danh sách con là gì?

A. Đặt ngay bên ngoài thẻ `<ol>` hoặc `<ul>` chính.

B. Đặt nằm bên trong một thẻ mục danh sách `<li>` cụ thể của danh sách cha.

C. Đặt bên trong thẻ `<table>`.

D. Đặt xen kẽ giữa các thẻ `<tr>`.

PHẦN III: VẬN DỤNG

Câu 15: Em muốn viết đoạn mã HTML tạo **danh sách có thứ tự** gồm 2 môn học "Toán" và "Văn", sao cho **danh sách bắt đầu đánh số** từ chữ cái 'a'

Đoạn mã nào dưới đây chính xác?

A. `<ul style ="a" > <li>Toán</li> <li>Văn</li> </ul>`

B. `<ol type="a" > <li>Toán</li> <li>Văn</li> </ol>`

C. `<ol type="A" > <li>Toán</li> <li>Văn</li> </ol>`

D. `<ol style="type: a; "> <li>Toán</li> <li>Văn</li> </ol>`

Câu 16: Bạn Nam muốn tạo **một bảng điểm** gồm **1 hàng tiêu đề ("Họ tên", "Điểm")** và **1 hàng dữ liệu** ("Nguyễn Văn A", "9.5").

Đoạn mã HTML nào dưới đây tạo bảng đúng chuẩn và hợp lý nhất?

A.

```
<table>
        <td>Họ tên</td>  <td>Điểm</td>
```

```
    <td>Nguyễn Văn A</td>  <td>9.5</td>
</table>
```

B.

```
<table>
    <tr><th>Họ tên</th> <th>Điểm</th> </tr>
    <tr> <td>Nguyễn Văn A</td><td>9.5</td>  </tr>
</table>
```

C.

```
<table>
    <tr>  <td>Họ tên</td><td>Điểm</td> </tr>
    <<th>Nguyễn Văn A</th><th>9.5</th>>
</table>
```

D.

```
<table rows="2" cols="2">
     <th title="Họ tên, Điểm">
     <td data="Nguyễn Văn A, 9.5">
</table>
```

Câu 17: Em muốn tạo một danh sách có thứ tự gồm **2 môn học**, sao cho **danh sách đánh số bằng chữ cái in hoa (type="A") và bắt đầu từ kí tự thứ 2 (tương ứng chữ 'B')**.

Đoạn mã nào dưới đây chính xác?

A. `<ol type="A" start="1"><li>Toán</li><li>Văn</li></ol>`

B. `<ol type="A" start="2"><li>Toán</li><li>Văn</li></ol>`

C. `<ol type="a" start="B"><li>Toán</li><li>Văn</li></ol>`

D. `<ol style="start: 2;"><li>Toán</li><li>Văn</li></ol>`

Câu 18: Em muốn tạo **danh sách không có thứ tự** các môn thể thao, sao cho **kí hiệu hiển thị ở đầu mỗi dòng là hình vuông (square)**. Đoạn mã HTML nào dưới đây chính xác?

A. `<ul style="list-style-type: square;"><li>Bóng đá</li><li>Bóng chuyền</li></ul>`

B. `<ul type="square"><li>Bóng đá</li><li>Bóng chuyền</li></ul>`

C. `<ol style="style: square;"><li>Bóng đá</li><li>Bóng chuyền</li></ol>`

D. <square>
Bóng đá
Bóng chuyền
</square>

Câu 19: Em muốn tạo một bảng hiển thị **danh sách học sinh và đặt tiêu đề cho bảng là** "Danh sách lớp" nằm **ngay phía trên bảng**.

Đoạn mã HTML nào dưới đây đặt thẻ <caption> đúng vị trí chuẩn?

A. <table><tr><td>Danh sách lớp</td></tr></table>

B. <table> <th>Họ tên</th> <caption>Danh sách lớp</caption> </table>

C. <caption table>Danh sách lớp</caption>

D. <table> <caption>Danh sách lớp</caption> <tr><th>Họ tên</th></tr> </table>

Câu 20: Em muốn tạo một bảng có **chiều rộng chiếm toàn bộ màn hình (100%)** và **có đường viền nét liền dày 1px màu đen**. Đoạn mã khai báo thẻ <table> nào dưới đây đúng?

A. <table width="100%" border="black">

B. <table style="width: 100%; border: 1px solid black;">

C. <table size="full" border-style="solid">

D. <table style="width: 100%; border-color: black;">

PHẦN 4: ĐÚNG SAI

Câu 1: Về các thẻ tạo danh sách trong HTML:

a) Nhận biết - Cặp thẻ `<ul>...</ul>` được sử dụng để **tạo danh sách có thứ tự**.

b) Nhận biết - Cặp thẻ `<ol>...</ol>` tạo **danh sách không có thứ tự** và mặc định **hiển thị dấu chấm đầu dòng**.

c) Thông hiểu - Trong **danh sách mô tả** `<dl>`, thẻ `<dt>` dùng để khai báo **thuật ngữ/tên mục**; thẻ `<dd>` dùng để **chứa nội dung mô tả chi tiết**.

d) Vận dụng - Để tạo một **danh sách có thứ tự bắt đầu bằng số 2** và **kiểu ký hiệu là chữ cái hoa (A, B, C...)**, ta khai báo thẻ mở là `<ol start=2 type="A">`.

Câu 2: Về các thẻ và thuộc tính tạo bảng trong HTML:

a) Nhận biết - Trong HTML, thẻ `<tr>` được sử dụng để tạo **một hàng trong bảng**.

b) Nhận biết - Thẻ `<th>` được sử dụng để khai báo **ô tiêu đề của bảng**.

c) Vận dụng - Để tạo **tiêu đề chung cho bảng**, ta có thể sử dụng thẻ `<h1>`

d) Thông hiểu - Thuộc tính `colspan="2"` **gộp 2 ô theo chiều ngang** (trên cùng một hàng), còn `rowspan="2"` **gộp 2 ô theo chiều dọc** (trên cùng một cột).

Câu 3: Cho đoạn mã HTML tạo danh sách các loài hoa yêu thích như sau:

```
<body>
    <h2>Bài 2 – Danh sách không thứ tự</h2>
    <p><strong>Các loài hoa yêu thích</strong></p>
    <ul>
        <li>Hoa hồng</li>
        <li>Hoa cúc</li>
        <li>Hoa hướng dương</li>
    </ul>
</body>
```

a) Nhận biết - Đoạn mã trên sử dụng thẻ `<ul>` để tạo **danh sách có thứ tự**.

b) Nhận biết - Thẻ `<li>` được sử dụng để **định nghĩa từng phần tử trong danh sách**.

c) Thông hiểu - Khi hiển thị trên trình duyệt, các phần tử "Hoa hồng", "Hoa cúc", "Hoa hướng dương" sẽ được **đánh số thứ tự tự động là 1, 2, 3**.

d) Vận dụng - Nếu muốn **đổi kiểu ký hiệu đầu dòng của danh sách** trên **thành hình vuông** mà không đổi cấu trúc thẻ, ta có thể thêm thuộc tính `type="square"` vào thẻ `<ul>`.

Câu 4: Xét đoạn mã HTML hiển thị thuật ngữ Tin học dưới đây:

ĐOẠN MÃ HTML:

```
<dl>
    <dt>HTML</dt>
    <dd>Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản</dd>
    <dt>CSS</dt>
    <dd>Ngôn ngữ định kiểu cho trang web</dd>
</dl>
```

a) Nhận biết - Thẻ `<dl>` khai báo một **danh sách mô tả**.

b) Nhận biết - Các từ "HTML" và "CSS" được đặt trong cặp thẻ `<dt>...</dt>`.

c) Thông hiểu - Đoạn mã hiển thị hai thuật ngữ "HTML" và "CSS" kèm theo phần giải nghĩa tương ứng nằm ngay bên dưới/sâu vào trong.

d) Vận dụng - Nếu thay thế cặp thẻ `<dl>...</dl>` bằng `<ol>...</ol>` và thay `<dt>`, `<dd>` bằng `<li>`, trình duyệt vẫn hiển thị **ĐÚNG cấu trúc danh sách mô tả thuật ngữ**.

Câu 5: Cho đoạn mã HTML tạo bảng lịch học như sau:

ĐOẠN MÃ HTML:

```
<table>
        <tr>
            <th>Ngày</th>
            <th>Thời gian</th>
            <th>Nội dung</th>
        </tr>

       <tr>
            <td rowspan="2">Thứ Hai</td>
            <td>15h - 16h</td>
            <td>Lý thuyết HTML</td>
        </tr>

        <tr>
            <td>16h - 17h</td>
            <td>Thực hành HTML</td>
        </tr>

       <tr>
            <td>Thứ Ba</td>
            <td colspan="2">Nghỉ học</td>
        </tr>
</table>
```

a) Nhận biết - Phần **tiêu đề cột của bảng** ("Ngày", "Thời gian", "Nội dung") được đặt trong các thẻ **<td>**.

b) Nhận biết - Thẻ **<Table>** được dùng để chứa **phần dữ liệu chính của bảng**.

c) Thông hiểu - Ô "Thứ Hai" sử dụng **rowspan="2"** nên sẽ **chiếm độ cao tương ứng với 2 hàng** trong bảng.

d) Vận dụng - Ở hàng của "Thứ Ba", thuộc tính **colspan="2"** trong ô "Nghỉ học" giúp **gộp 2 cột** ("Thời gian" và "Nội dung") lại làm một ô duy nhất.

Bài 10: Tạo liên kết

PHẦN 1: Nhận biết

Câu 1: Để tạo một **liên kết** trong văn bản HTML giúp người dùng nhấn vào và chuyển đến một trang web khác, thẻ HTML nào được sử dụng?

A. <link> B. <href> C. <a> D. <url>

Câu 2: Thuộc tính nào của thẻ <a> được dùng để chỉ định đường dẫn (URL) đến tài nguyên đích mà **liên kết sẽ hướng tới?**

A. **src**

B. **href**

C. **link**

D. **target**

Câu 3: Đâu là một ví dụ về việc sử dụng **đường dẫn tuyệt đối** (Absolute URL) đúng cú pháp trong HTML?

A. Giới thiệu

B. Liên hệ

C. Báo Tuổi Trẻ

D. Xem lịch

Câu 4: Một học sinh muốn viết đoạn mã HTML để khi **người dùng nhấp vào dòng chữ** "Trang chủ" thì trình duyệt sẽ **mở tệp** **trangchu.html** nằm **cùng thư mục**. Thẻ HTML nào sau đây cần được sử dụng?

A. <link href="**trangchu.html**">Trang chủ</link>

B. Trang chủ

C. <url href="**trangchu.html**">Trang chủ</url>

D. <href file="**trangchu.html**">Trang chủ</href>

Câu 5: Trong đoạn mã HTML **tạo liên kết**:

Báo điện tử

Thuộc tính **href** có nhiệm vụ gì trong thực tế?

A. Chứa tên hiển thị của dòng chữ liên kết trên trang web.

B. Định dạng màu sắc và kiểu chữ cho dòng liên kết.

C. Chứa địa chỉ đường dẫn (URL) trang web đích mà trình duyệt sẽ mở khi người dùng nhấp vào.

D. Xác định kích thước khung hiển thị của trang web liên kết.

Câu 6: Trong đường dẫn tương đối, ký hiệu ../ dùng để làm gì?

A. Đi tới thư mục con cấp dưới

B. Trở về trang chủ của toàn bộ internet

C. Tải lại trang web hiện tại

D. Lùi lại một cấp thư mục (trở về thư mục cha)

Câu 7: Để **chèn một hình ảnh** có tên tệp là **logo.png** vào trang web trong HTML, đoạn mã nào sau đây là chính xác?

A. `<img src="logo.png">`

B. `<image href="logo.png">`

C. `<picture link="logo.png">`

D. `<photo file="logo.png">`

PHẦN 2: Thông hiểu

Câu 8: Bạn muốn tạo một liên kết từ trang **index.html** dẫn tới tệp **gioithieu.html**, biết rằng hai tệp này nằm **cùng một thư mục**. Đoạn mã HTML nào sau đây là chính xác?

A. `<a href="gioithieu.html">Giới thiệu</a>`

B. `<a href="../gioithieu.html">Giới thiệu</a>`

C. `<a href="/info/gioithieu.html">Giới thiệu</a>`

D. `<a href="[https://gioithieu.html](https://gioithieu.html)">Giới thiệu</a>`

Câu 9: Cấu trúc thư mục của bạn như sau: tệp **index.html** nằm ở **thư mục gốc**, và có **một thư mục con tên là info** chứa tệp **lienhe.html**. Từ **index.html**, bạn muốn tạo liên kết đến **lienhe.html**. Đoạn mã nào dưới đây đúng?

A. `<a href="../lienhe.html">Liên hệ</a>`

B. `<a href="lienhe.html">Liên hệ</a>`

C. `<a href="info/lienhe.html">Liên hệ</a>`

D. `<a href="#lienhe">Liên hệ</a>`

Câu 10: Tệp **lienhe.html** đang nằm **trong thư mục con info**. Để tạo **liên kết quay lại trang chủ index.html** nằm ở thư **mục bên ngoài (thư mục cha)**, em cần dùng đoạn mã nào?

A. `<a href="index.html">Trang chủ</a>`

B. `<a id="index.html">Trang chủ</a>`

C. `<a href="../index.html">Trang chủ</a>`

D. `<a href="#index">Trang chủ</a>`

Câu 11: Cho đoạn mã HTML sau:

```
<a href="#CLBTT">Xem lịch hoạt động</a>
```

Để liên kết này hoạt động chính xác khi người dùng nhấp chuột, ở phần đích đến trong trang cần có **phần tử mang thuộc tính** gì?

A. **class="CLBTT"**

B. **id="CLBTT"**

C. **name="CLBTT"**

D. **href="CLBTT"**

Câu 12: Đoạn mã HTML nào sau đây thực hiện đúng việc biến hình ảnh **logo.png** thành một liên kết khi **nhấp vào sẽ mở** trang **trangchu.html**?

A. **<img src="logo.png">**

B. ** <img src="logo.png">**

C. **<a "logo.png"><img href="trangchu.html">**

D. **<img href="logo.png" src="trangchu.html">**

Câu 13: Khi nào lập trình viên bắt buộc phải **sử dụng đường dẫn tuyệt đối** (Absolute URL) thay vì **đường dẫn tương đối**?

A. Khi liên kết giữa hai trang web nằm trong cùng một thư mục trên máy tính.

B. Khi liên kết từ trang chủ đến một trang con trong cùng website.

C. Khi liên kết đến một trang web ngoài hệ thống website của mình (ví dụ: trang báo, mạng xã hội).

D. Khi tạo liên kết nhảy đến một đề mục id nằm ở cuối trang hiện tại.

Câu 14 Em muốn tạo một **liên kết dẫn thẳng đến một trang web bên ngoài** (ví dụ như báo Tuổi Trẻ: **https://tuoitre.vn**, em cần sử dụng loại đường dẫn nào và cú pháp ra sao?

A. Đường dẫn tương đối: ****Báo Tuổi Trẻ****

B. Liên kết nội bộ: ****Báo Tuổi Trẻ****

C. Đường dẫn thư mục: ****Báo Tuổi Trẻ****

D. Đường dẫn tuyệt đối: ****Báo Tuổi Trẻ****

PHẦN 3: Vận dụng

Câu 15: Bạn được yêu cầu tạo một liên kết trên trang web của mình để khi người dùng nhấn vào dòng chữ "Cổng thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo", trình duyệt sẽ mở trang web chính thức **https://moet.gov.vn**. Đoạn mã HTML nào sau đây hoàn toàn chính xác?

A. ****Cổng thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo****

B. **<link href="https://moet.gov.vn">**Cổng thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo**</link>**

C. ****Cổng thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo****

D. ****Cổng thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo****

Câu 16: Trong thư mục dự án web, bạn có tệp **index.html** và một tệp chi tiết **gioithieu.html** nằm ngay cạnh nhau (trong cùng thư mục). Bạn muốn tạo một dòng chữ "Giới thiệu chung" trên trang **index.html** để dẫn tới trang **gioithieu.html**. Đoạn mã nào thực hiện đúng yêu cầu này?

A. Giới thiệu chung

B. Giới thiệu chung

C. Giới thiệu chung

D. Giới thiệu chung

Câu 17: Cấu trúc website của bạn có tệp **trangchu.html** ở thư mục gốc, và thư mục con danhmuc chứa tệp **sanpham.html**. Từ trang **trangchu.html**, bạn muốn tạo **liên kết dẫn tới sanpham.html**. Đoạn mã nào viết đúng?

A. Xem sản phẩm

B. Xem sản phẩm

C. Xem sản phẩm

D. Xem sản phẩm

Câu 18: Giả sử bạn đang viết mã cho tệp **sanpham.html** (nằm trong thư **mục con danhmuc**), bạn muốn tạo một nút liên kết **quay trở lại trang chủ** **trangchu.html** (nằm ở thư mục cha). Đoạn mã HTML nào giải quyết đúng bài toán này?

A. Trang chủ

B. Trang chủ

C. Trang chủ

D. <link href="..//trangchu.html">Trang chủ

Câu 19: Có hai tệp **index.html** và **gioithieu.html** cùng nằm trong **một thư mục trên máy tính**. Từ tệp **index.html**, em muốn tạo liên kết dẫn đến tệp **gioithieu.html** thì dùng đoạn mã nào sau đây?

A. Giới thiệu

B. Giới thiệu

C. Giới thiệu

D. Giới thiệu

Câu 20: Để biến bức ảnh **home.png** thành một nút bấm khi nhấp vào sẽ mở trang **index.html**, đoạn mã HTML nào sau đây là đúng?

A. <img href="index.html" src="home.png">

B. <img src="home.png">

C. <img href="index.html">

D. <img href ="home.png">

PHẦN 4: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1: Về khái niệm siêu văn bản và thẻ tạo liên kết trong HTML:

a) Nhận biết - Trong HTML, thẻ <a> cùng thuộc tính href được sử **dụng để tạo liên kết**.

b) Nhận biết - **Đường dẫn tuyệt đối** ghi đầy đủ giao thức (như http:// hoặc https://), **tên miền và đường dẫn đến tài liệu**.

c) Thông hiểu - **Đường dẫn tuyệt đối** mô tả vị trí tài liệu dựa trên vị trí file hiện tại, thường được dùng **để liên kết tới các trang web khác ngoài Internet**.

d) Vận dụng - Để **liên kết** tới **file** thong_tin.html nằm trong **thư mục con data** so với file hiện tại, **giá trị** của thuộc tính **href** cần khai báo là **href="data/thong_tin.html"**.

Câu 2: Về các trường hợp và cách thức tạo liên kết trong HTML:

a) Nhận biết - Để **nhảy đến một vị trí cụ thể** trong cùng một trang web, ta dùng cú pháp **href="#id"** với **id** là **tên định danh của thành phần đích**.

b) Nhận biết - Ta có viết lệnh:
 <img src="anh.png">.

để **tạo một liên kết bằng hình ảnh**.

c) Thông hiểu - Khi tạo liên kết tới **file ở thư mục cha** (thư mục cấp trên chứa thư mục hiện tại), giá trị thuộc tính **href** sử dụng ký hiệu **../tenfile.html**.

d) Vận dụng - Để liên kết tới địa chỉ **website chính thức** của **trường THPT ABC trên Internet**, khai báo Website trường là hoàn toàn đúng cú pháp **đường dẫn tuyệt đối**.

Câu 3: Học sinh Minh muốn viết mã HTML cho trang web cá nhân để truy cập website trường THPT Quang Trung:

ĐOẠN MÃ HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>Trang cá nhân của Minh</title>
</head>

<body>
```

```
    <h1>Trang web cá nhân</h1>
    <p>Nhấp vào liên kết dưới đây để xem tin tức:</p>
    <a href=" https://thptquangtrung.hcm.edu.vn/">Website trường THPT Quang Trung</a>
</body>
</html>
```

a) Nhận biết - Đoạn mã hiển thị dòng chữ " Website trường THPT Quang Trung " **làm nội dung của liên kết**

b) Nhận biết - Thuộc tính **href** nhận giá trị là một **đường dẫn tuyệt đối trên Internet**.

c) Thông hiểu - Khi người dùng nhấp chuột vào dòng chữ "Website trường THPT Quang Trung ", trình duyệt sẽ điều hướng đến trang web **https://thptquangtrung.hcm.edu.vn/**

d) Vận dụng - Nếu thay **href**=" **https://thptquangtrung.hcm.edu.vn/** " bằng **href**="**thptquangtrung.hcm.edu.vn/** ", trình duyệt **vẫn truy cập thành công** đến **website của trường ngoài Internet**.

Câu 4: Bạn Lan thiết kế liên kết giữa trang chủ lớp (index.html) và trang thời khóa biểu (thoikhoabieu.html) nằm trong cùng một thư mục:

ĐOẠN MÃ HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Trang chủ lớp 12A</title>
</head>
<body>
    <h2>Chào mừng đến với trang chủ lớp 12A</h2>
    <a href="thoikhoabieu.html">Xem thời khóa biểu</a>
</body>
</html>
```

a) Nhận biết - Giá trị **thoikhoabieu.html** trong thuộc tính **href** là một **đường dẫn tuyệt đối**.

b) Nhận biết - Đoạn mã hiển thị dòng chữ "Xem thời khóa biểu" **làm nội dung của liên kết**.

c) Thông hiểu - Vì hai file **index.html** và **thoikhoabieu.html** nằm trong **cùng một thư mục**, việc sử dụng tên file làm giá trị **href** giúp mở đúng trang thời khóa biểu khi bấm vào dòng chữ.

d) Vận dụng - Nếu file **thoikhoabieu.html** được **chuyển vào thư mục con** có tên là **cac_trang**, Lan phải đổi giá trị **href** là **href =" cac_trang/thoikhoabieu.html "**.

Câu 5: Bạn Huy thiết kế trang web cho **CLB Bóng rổ** với yêu cầu nhấp vào **liên kết ở đầu trang để cuộn nhanh xuống bảng lịch tập ở dưới:**

ĐOẠN MÃ HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>CLB Bóng rổ</title>
</head>
<body>
   <a href="#lichtap">📅 Lịch tập luyện</a>
   <br><br><br>

   <h2 id="lichtap">Lịch tập luyện CLB Bóng rổ</h2>
    <table border="1">
      <tr> <th>Ngày</th> <th>Thời gian</th> <th>Địa điểm</th> </tr>
     <tr> <td>Thứ 3</td> <td>16:00</td> <td>Sân trường</td> </tr>
   </table>
</body>
</html>
```

a) Nhận biết - Thẻ **<h2>** chứa thuộc tính **id="lichtap"** để đánh dấu **vị trí đích đến trong trang**.

b) Nhận biết - Thẻ **<a>** sử dụng thuộc tính **href="#lichtap"** để tạo **liên kết trong cùng một trang**.

c) Thông hiểu - Khi nhấp vào thẻ **<a>** chứa đoạn chữ "📅 Lịch tập luyện", trình duyệt sẽ tự động cuộn màn hình tới phần tiêu đề **<h2>** có **id** tương ứng.

d) Vận dụng - Để liên kết hoạt động **đúng**, giá trị của thuộc tính **href** trong thẻ **<a>** và giá trị thuộc tính **id** trong thẻ **<h2>** phải viết hoàn toàn giống hệt nhau (bao gồm cả dấu #, ví dụ: **<h2 id="#lichtap">**).