Installationsanleitung

1. Allgemeine Hinweise

Diese Installationsanleitung beschreibt die Einrichtung der Datenbank “booklend” auf einem PostgreSQL-Server. Es wird davon ausgegangen, dass bereits eine Entwicklungsumgebung vorhanden ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass unterschiedliche Softwarelösungen eingesetzt werden können, beispielsweise pgAdmin, psql oder Visual Studio.

Die Installation erfolgt über die bereitgestellte Datei:

Rottinghaus-Lukas_IU14142342_DLBDSPBDM01_D_Finalisierungsphase_SQL.sql

Die Anleitung ist so gestaltet, dass sie unabhängig von der verwendeten Entwicklungsumgebung durchgeführt werden kann.

2. Voraussetzungen

- Installierter PostgreSQL-Server (Version 13 oder höher empfohlen)
- Zugriff auf eine Datenbankverwaltungssoftware (z. B. pgAdmin, DBeaver, Azure Data Studio) oder Zugriff auf die Kommandozeile (psql)
- Die Sql-Datei “Rottinghaus-Lukas_IU14142342_DLBDSPBDM01_D_Finalisierungsphase_SQL”

3. Installation über grafische Datenbanktools

Diese Methode eignet sich für Tools wie:

- pgAdmin
- DBeaver
- Azure Data Studio
- Visual Studio (SQL Server Erweiterungen mit PostgreSQL-Verbindung)

Schritt 1: Datenbank erstellen

1. Verbindung zum PostgreSQL-Server herstellen
2. Neue Datenbank erstellen
    - Name: booklend

Schritt 2: SQL-Datei importieren

1. SQL-Editor / Query Tool öffnen
2. Sql-Datei Rottinghaus-Lukas_IU14142342_DLBDSPBDM01_D_Finalisierungsphase_SQL.sql über die jeweilige Restore- oder Importfunktion laden
3. Skript vollständig ausführen

4. Installation über Kommandozeile (psql)

Schritt 1: Datenbank erstellen

```
createdb -U postgres booklend
```

Schritt 2: SQL-Datei importieren

```
psql -U postgres -d booklend -f
Rottinghaus-Lukas_IU14142342_DLBDSPBDM01_D_Finalisierungsphase_SQL.sql
```

5. Installation in Visual Studio / .NET Umgebung

In Entwicklungsumgebungen wie Visual Studio kann die Datenbank über SQL-Skripte eingerichtet werden.

Vorgehen

1. Verbindung zum PostgreSQL-Server herstellen
2. SQL-Datei in das Projekt einbinden
3. Skript über den SQL-Editor ausführen

6. Installation prüfen

Nach erfolgreicher Installation sollte die Funktionalität überprüft werden.

Beispielabfrage

```
SELECT * FROM benutzer;
```