

ABAYEV Amina

GADBIN Hugo


ARGUELLES Alexian

DELAPLAGNE Titouan

Groupe 1B-4

## Script et trace d'execution

La roue tourne



<b>I. Trace d'exécution de script.....</b>	<b>3</b>
1. Ajout des tables.....	3
Ajout table catégorie :.....	3
Ajout table produit :.....	3
Ajout table adresse :.....	3
Ajout table client :.....	4
Ajout table pointRelais :.....	4
Ajout table commande :.....	4
Ajout tables couleur et taille :.....	5
Ajout table variantArticle :.....	5
Ajout table composer :.....	5
Ajout table panier :.....	6
Ajout table virement :.....	6
Ajout table paypal :.....	6
Ajout table carteBancaire :.....	7
Ajout table avis :.....	7
<b>II. Trace d'exécution des insertions.....</b>	<b>7</b>
1. Insertion des données.....	7
Ajout des catégories et des sous-catégories :.....	8
Ajout de 50 clients différents :.....	9
Ajout de produits différents :.....	9
Ajout de points relais :.....	10
Ajout de 100 commandes liées aux clients :.....	11
Ajout de 20 avis clients :.....	11

## I. Trace d'exécution de script

### 1. Ajout des tables

Ajout table catégorie :

```
✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0095 seconde(s).)

-- -- -- -- -- Table `Categorie` -- -- -- -- --
DROP TABLE IF EXISTS `Categorie`;

[ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Crée le code source PHP ]

⚠ Note: #1051 Table 'R2024MYSQE3011.Categorie' inconnue

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0657 seconde(s).)

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Categorie` ( `idCategorie` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, `name` VARCHAR(50) NOT NULL, `idCategorieMère` INT NULL, PRIMARY KEY (`idCategorie`), UNIQUE INDEX `name_UNIQUE` (`name` ASC) VISIBLE, INDEX `fk_Categorie_Categorie1_idx` (`idCategorieMère` ASC) VISIBLE, CONSTRAINT `fk_Categorie_Categorie1` FOREIGN KEY (`idCategorieMère`) REFERENCES `Categorie` (`idCategorie`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION);

[ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Crée le code source PHP ]
```

Ajout table produit :

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0099 seconde(s).)

```
-- Table `Produit` --
DROP TABLE IF EXISTS `Produit`;
```

[ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Crée le code source PHP ]

**Note:** #1051 Table 'R2024MYS3011.Produit' inconnue

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0482 seconde(s).)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Produit` ( `idProduit` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, `Categorie_idCategorie` INT NOT NULL, `prix` DOUBLE NULL, `nom` VARCHAR(45) NULL, `Description` VARCHAR(256) NULL, PRIMARY KEY (`idProduit`), INDEX `fk_Produit_Categorie1_idx` (`Categorie_idCategorie` ASC) VISIBLE, CONSTRAINT `fk_Produit_Categorie1` FOREIGN KEY (`Categorie_idCategorie`) REFERENCES `Categorie` (`idCategorie`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION) ENGINE = InnoDB;
```

[ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Crée le code source PHP ]

## Ajout table adresse :

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0077 seconde(s).)

```
-- Table `Adresse` --
DROP TABLE IF EXISTS `Adresse`;
```

[ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Crée le code source PHP ]

**Note:** #1051 Table 'R2024MYS3011.Adresse' inconnue

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0409 seconde(s).)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Adresse` ( `idAdresse` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, `codePostal` CHAR(5) NULL, `ville` VARCHAR(45) NULL, `adresse` VARCHAR(80) NULL, PRIMARY KEY (`idAdresse`)) ENGINE = InnoDB;
```

[ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Crée le code source PHP ]

## Ajout table client :

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0071 seconde(s).)

```
-- Table `Client` --
DROP TABLE IF EXISTS `Client`;
```

[ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Crée le code source PHP ]

**Note:** #1051 Table 'R2024MYS3011.Client' inconnue

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0580 seconde(s).)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Client` ( `idClient` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, `email` VARCHAR(100) NULL, `password` VARCHAR(32) NOT NULL, `role` VARCHAR(10) NOT NULL, `nom` VARCHAR(45) NULL, `prenom` VARCHAR(45) NULL, `numTel` CHAR(10) NOT NULL, `genre` CHAR(1) NULL, `dateNaissance` DATE NULL, `Adresse_idAdresse` INT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (`idClient`), UNIQUE INDEX `username_UNIQUE` (`idclient` ASC) VISIBLE, INDEX `fk_Client_Adresse1_idx` (`Adresse_idAdresse` ASC) VISIBLE, CONSTRAINT `fk_Client_Adresse1` FOREIGN KEY (`Adresse_idAdresse`) REFERENCES `Adresse` (`idAdresse`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION);
```

[ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Crée le code source PHP ]

## Ajout table pointRelais :

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0075 seconde(s).)

```
-- Table `PointRelais` --
DROP TABLE IF EXISTS `PointRelais`;
```

[ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Crée le code source PHP ]

**Note:** #1051 Table 'R2024MYS3011.PointRelais' inconnue

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0456 seconde(s).)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `PointRelais` ( `idPointRelais` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, `nomRelais` VARCHAR(45) NULL, `adresseRelais` VARCHAR(45) NULL, `codePostalRelais` CHAR(5) NULL, `villeRelais` VARCHAR(45) NULL, PRIMARY KEY (`idPointRelais`)) ENGINE = InnoDB;
```

[ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Crée le code source PHP ]

## Ajout table commande :

```
✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0073 seconde(s).)

-- Table `Commande` --
DROP TABLE IF EXISTS `Commande`;

[ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Créer le code source PHP ]

⚠ Note: #1051 Table 'R2024MYSSE3011.Commande' inconnue

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.1292 seconde(s).)

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Commande` ( `idCommande` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, `Client_id` INT NOT NULL, `typeLivraison` VARCHAR(45) NULL, `Adresse_idAdresse` INT NOT NULL, `PointRelais_idPointRelais` INT NOT NULL, `typePaiement` VARCHAR(16) NULL, `statut` VARCHAR(45) NULL DEFAULT 'En Cours', PRIMARY KEY (`idCommande`), INDEX `fk_Commande_Client1_idx` (`Client_id` ASC) VISIBLE, INDEX `fk_Commande_Adresse1_idx` (`Adresse_idAdresse` ASC) VISIBLE, INDEX `fk_Commande_PointRelais1_idx` (`PointRelais_idPointRelais` ASC) VISIBLE, CONSTRAINT `fk_Commande_Client1` FOREIGN KEY (`Client_id`) REFERENCES `Client` (`idClient`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION, CONSTRAINT `fk_Commande_Adresse1` FOREIGN KEY (`Adresse_idAdresse`) REFERENCES `Adresse` (`idAdresse`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION, CONSTRAINT `fk_Commande_PointRelais1` FOREIGN KEY (`PointRelais_idPointRelais`) REFERENCES `PointRe[...]
[ Éditer ]
```

## Ajout tables couleur et taille :

```
✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0183 seconde(s).)

-- Table `Couleur` --
DROP TABLE IF EXISTS `Couleur`;

[ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Créer le code source PHP ]

⚠ Note: #1051 Table 'R2024MYSSE3011.Couleur' inconnue

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0423 seconde(s).)

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Couleur` ( `idCouleur` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, `nomCouleur` VARCHAR(64) NULL, PRIMARY KEY (`idCouleur`)) ENGINE = InnoDB;
[ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Créer le code source PHP ]

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0074 seconde(s.).)

-- Table `Taille` --
DROP TABLE IF EXISTS `Taille`;

[ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Créer le code source PHP ]

⚠ Note: #1051 Table 'R2024MYSSE3011.Taille' inconnue

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0367 seconde(s.).)

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Taille` ( `idTaille` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, `nomTaille` VARCHAR(45) NULL, PRIMARY KEY (`idTaille`)) ENGINE = InnoDB;
[ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Créer le code source PHP ]
```

## Ajout table variantArticle :

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0078 seconde(s).)

```
-- Table `VariantArticle` --
DROP TABLE IF EXISTS `VariantArticle`;

[ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Crée le code source PHP ]

⚠ Note: #1051 Table 'R2024MYS3011.VariantArticle' inconnue
```

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.1115 seconde(s).)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `VariantArticle` ( `Produit_idProduit` INT NOT NULL, `Couleur_idCouleur` INT NOT NULL, `Taille_idTaille` INT NOT NULL, `Stock` INT NULL, `SeuilMin` INT NULL, `SeuilMax` INT NULL, PRIMARY KEY (`Produit_idProduit`, `Couleur_idCouleur`, `Taille_idTaille`), INDEX `fk_Produit_has_Couleur_Couleur1_idx` (`Couleur_idCouleur` ASC) VISIBLE, INDEX `fk_Produit_has_Couleur_Produit1_idx` (`Produit_idProduit` ASC) VISIBLE, INDEX `fk_Produit_has_Couleur_Taille1_idx` (`Taille_idTaille` ASC) VISIBLE, CONSTRAINT `fk_Produit_has_Couleur_Produit1` FOREIGN KEY (`Produit_idProduit`) REFERENCES `Produit` (`idProduit`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION, CONSTRAINT `fk_Produit_has_Couleur_Couleur1` FOREIGN KEY (`Couleur_idCouleur`) REFERENCES `Couleur` (`idCouleur`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION, CONSTRAINT `fk_Produit_has_Couleur_Taille1` FOREIGN KEY (`Taille_idTaille`) REFERENCES [...] )
```

[ Éditer ]

## Ajout table composer :

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0106 seconde(s).)

```
-- Table `Composer` --
DROP TABLE IF EXISTS `Composer`;

[ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Crée le code source PHP ]

⚠ Note: #1051 Table 'R2024MYS3011.Composer' inconnue
```

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.1377 seconde(s).)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Composer` ( `Commande_idCommande` INT NOT NULL, `Quantité` VARCHAR(45) NULL, `Produit_has_Couleur_Produit_idProduit` INT NOT NULL, `Produit_has_Couleur_Couleur_idCouleur` INT NOT NULL, `Produit_has_Couleur_Taille_idTaille` INT NOT NULL, PRIMARY KEY (`Commande_idCommande`, `Produit_has_Couleur_Produit_idProduit`, `Produit_has_Couleur_Couleur_idCouleur`, `Produit_has_Couleur_Taille_idTaille`), INDEX `fk_Produit_has_Commande_Commande1_idx` (`Commande_idCommande` ASC) VISIBLE, INDEX `fk_Composer_Produit_has_Couleur1_idx` (`Produit_has_Couleur_Produit_idProduit`, `Produit_has_Couleur_Couleur_idCouleur` ASC, `Produit_has_Couleur_Taille_idTaille` ASC) VISIBLE, CONSTRAINT `fk_Produit_has_Commande_Commande1` FOREIGN KEY (`Commande_idCommande`) REFERENCES `Commande` (`idCommande`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION, CONSTRAINT `fk_Composer_Produit_has_Couleur1` FOREIGN KEY [...] )
```

[ Éditer ]

## Ajout table panier :

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0113 seconde(s).)

```
-- Table `Panier` --
DROP TABLE IF EXISTS `Panier`;

[ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Crée le code source PHP ]

⚠ Note: #1051 Table 'R2024MYS3011.Panier' inconnue
```

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0919 seconde(s).)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Panier` ( `Client_id` INT NOT NULL, `quantité` VARCHAR(45) NULL, `ProduitTailleCouleur_Produit_idProduit` INT NOT NULL, `ProduitTailleCouleur_Couleur_idCouleur` INT NOT NULL, `ProduitTailleCouleur_Taille_idTaille` INT NOT NULL, PRIMARY KEY (`Client_id`, `ProduitTailleCouleur_Produit_idProduit`, `ProduitTailleCouleur_Couleur_idCouleur`, `ProduitTailleCouleur_Taille_idTaille`), INDEX `fk_Produit_has_Client_Client1_idx` (`Client_id` ASC) VISIBLE, INDEX `fk_Panier_ProduitTailleCouleur1_idx` (`ProduitTailleCouleur_Produit_idProduit` ASC, `ProduitTailleCouleur_Couleur_idCouleur` ASC, `ProduitTailleCouleur_Taille_idTaille` ASC) VISIBLE, CONSTRAINT `fk_Produit_has_Client_Client1` FOREIGN KEY (`Client_id`) REFERENCES `Client` (`idClient`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION, CONSTRAINT `fk_Panier_ProduitTailleCouleur1` FOREIGN KEY (`ProduitTailleCouleur_Produit_idProduit` [...] )
```

[ Éditer ]

## Ajout table virement :

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0107 seconde(s).)

```
-- Table `Virement` --
DROP TABLE IF EXISTS `Virement`;
```

[ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Créer le code source PHP ]

⚠ Note: #1051 Table 'R2024MYSAE3011.Virement' inconnue

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0700 seconde(s).)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Virement` ( `numVirement` INT NOT NULL, `Commande_idCommande` INT NOT NULL, PRIMARY KEY (`numVirement`), INDEX `fk_Virement_Commande1_idx`(`Commande_idCommande` ASC) VISIBLE, CONSTRAINT `fk_Virement_Commande1` FOREIGN KEY (`Commande_idCommande`) REFERENCES `Commande` (`idCommande`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION) ENGINE = InnoDB;
```

[ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Créer le code source PHP ]

## Ajout table paypal :

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0120 seconde(s).)

```
-- Table `Paypal` --
DROP TABLE IF EXISTS `Paypal`;
```

[ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Créer le code source PHP ]

⚠ Note: #1051 Table 'R2024MYSAE3011.Paypal' inconnue

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0791 seconde(s).)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Paypal` ( `numPaiement` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, `Commande_idCommande` INT NOT NULL, PRIMARY KEY (`numPaiement`), INDEX `fk_Paypal_Commande1_idx`(`Commande_idCommande` ASC) VISIBLE, CONSTRAINT `fk_Paypal_Commande1` FOREIGN KEY (`Commande_idCommande`) REFERENCES `Commande` (`idCommande`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION) ENGINE = InnoDB;
```

[ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Créer le code source PHP ]

## Ajout table carteBancaire :

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0096 seconde(s).)

```
-- Table `CarteBancaire` --
DROP TABLE IF EXISTS `CarteBancaire`;
```

[ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Créer le code source PHP ]

⚠ Note: #1051 Table 'R2024MYSAE3011.CarteBancaire' inconnue

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0680 seconde(s).)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `CarteBancaire` ( `idCarteBancaire` INT NOT NULL, `numeroBancaire` CHAR(16) NULL, `dateExpiration` DATE NULL, `cvv` TINYINT(3) NULL, `Client_id` INT NOT NULL, PRIMARY KEY (`idCarteBancaire`), INDEX `fk_CarteBancaire_Client1_idx`(`Client_id` ASC) VISIBLE, CONSTRAINT `fk_CarteBancaire_Client1` FOREIGN KEY (`Client_id`) REFERENCES `Client` (`idClient`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION) ENGINE = InnoDB;
```

[ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Créer le code source PHP ]

## Ajout table avis :

```

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0071 seconde(s).)
----- Table `Avis` -----
DROP TABLE IF EXISTS `Avis`;

[ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Créer le code source PHP ]

⚠ Note: #1051 Table 'R2024MYSAE3011.Avis' inconnue

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0634 seconde(s).)

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Avis` (
  `idAvis` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Description` VARCHAR(200) NULL,
  `Note` INT NULL,
  `Produit_idProduit` INT NOT NULL,
  `Client_idClient` INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`idAvis`),
  FOREIGN KEY (`Produit_idProduit`, `Client_idClient`),
  INDEX `fk_Avis_Produit1_idx` (`Produit_idProduit` ASC) VISIBLE,
  INDEX `fk_Avis_Client1_idx` (`Client_idClient` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `fk_Avis_Produit1` FOREIGN KEY (`Produit_idProduit`) REFERENCES `Produit` (`idProduit`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION,
  CONSTRAINT `fk_Avis_Client1` FOREIGN KEY (`Client_idClient`) REFERENCES `Client` (`idClient`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION
)
ENGINE = InnoDB;

[ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Créer le code source PHP ]

```

## II. Trace d'exécution des insertions

### 1. Insertion des données

Pour insérer les données, Faker a été utilisé, à l'exception de la table "Catégorie", dont les données ont été définies en fonction du CDCFT. Plusieurs fichiers ont été créés pour l'ajout des données dans chaque table. Ces fichiers sont ensuite appelés dans le fichier `main.php` et exécutés dans la base de données.

Le fichier `main.php` est constitué comme suit :

```

SiteWeb > scripts > 🐄 main.php
1  <?php
2  // Inclure la connexion à la base
3  require '../components/bd.php';
4  require_once '../vendor/autoload.php'; // Charger Faker require_once
5
6
7  // Initialiser Faker
8  $faker = Faker\Factory::create('fr_FR');
9
10 // Appeler les scripts d'insertion
11 require 'insert_categories.php';
12 require 'insert_clients.php';
13 require 'insert_products.php';
14 require 'insert_point_relais.php';
15 require 'insert_orders.php';
16 require 'insert_avis.php';
17
18 echo "Tous les scripts ont été exécutés avec succès.";
19 ?>
20

```

Les insertions ont dû être faites une par une dans l'ordre, afin d'éviter les erreurs et les répétitions.

Ajout des catégories et des sous-catégories :

Résultat de la commande SELECT \* FROM CATEGORIE

✓ Affichage des lignes 0 - 24 (total de 40, traitement en 0.0015 seconde(s).)

SELECT \* FROM `Categorie`;

Profilage [ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Expliquer SQL ] [ Créer le code source PHP ] [ Actualiser ]

	idCategorie	name	idCategorieMère			
<input type="checkbox"/>	Éditer	Copier	Supprimer	1	Vélos	NULL
<input type="checkbox"/>	Éditer	Copier	Supprimer	2	Vélo pour enfant	1
<input type="checkbox"/>	Éditer	Copier	Supprimer	3	Vélo de ville	1
<input type="checkbox"/>	Éditer	Copier	Supprimer	4	Vélo de route	1
<input type="checkbox"/>	Éditer	Copier	Supprimer	5	Gravel	1
<input type="checkbox"/>	Éditer	Copier	Supprimer	6	VTT	1
<input type="checkbox"/>	Éditer	Copier	Supprimer	7	VTC	1
<input type="checkbox"/>	Éditer	Copier	Supprimer	8	Vélos électriques	NULL
<input type="checkbox"/>	Éditer	Copier	Supprimer	9	Vélo de ville électrique	8
<input type="checkbox"/>	Éditer	Copier	Supprimer	10	Vélo de route électrique	8

Ajout de 50 clients différents :

Affichage de la page :

Résultat de la commande SELECT \* FROM CLIENT :

Affichage des lignes 0 - 24 (total de 50, traitement en 0.0023 seconde(s).)													
SELECT * FROM `Client`;													
Profilage [ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Expliquer SQL ] [ Crée le code source PHP ] [ Actualiser ]													
1	>	>>	Tout afficher	Nombre de lignes :	25	Filtrer les lignes:	Chercher dans cette table	Trier par clé :	Aucun(e)				
+ Options	Éditer	Copier	Supprimer	idClient	email	password	role	nom	prenom	numTel	genreC	dateNaissance	Adresse_idAdresse
<input type="checkbox"/>				1	zoe.perez@boucher.fr	\$2y\$10\$G	admin	Monnier	Zacharie	0641519563	M	1976-06-25	91
<input type="checkbox"/>				2	laure36@blanchard.fr	\$2y\$10\$J	client	Dijoux	Joseph	0600010106	F	1994-10-17	81
<input type="checkbox"/>				3	ubarre@toussaint.fr	\$2y\$10\$1	client	Legros	Odette	0686476836	F	1999-09-27	85
<input type="checkbox"/>				4	qdeschamps@live.com	\$2y\$10\$C	admin	Chartier	Amélie	0659119281	F	1991-12-27	85
<input type="checkbox"/>				5	olivie.lemonnier@yahoo.fr	\$2y\$10\$M	admin	Delattre	Lucie	0686039233	M	1985-02-08	81
<input type="checkbox"/>				6	guillet.gilles@dbmail.com	\$2y\$10\$m	client	Boulay	Adrienne	0644227243	M	1971-07-11	92
<input type="checkbox"/>				7	bernard19@schneider.com	\$2y\$10\$r	admin	Lucas	Nathalie	0682003233	F	1999-03-22	98

Ajout de produits différents :

Affichage de la page :

## Résultat de la commande SELECT \* FROM PRODUIT :

✓ Affichage des lignes 0 - 24 (total de 58, traitement en 0.0014 seconde(s).)

**SELECT \* FROM `Produit`;**

Profilage [ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Expliquer SQL ] [ Créer le code source PHP ] [ Actualiser ]

	idProduit	Categorie_idCategorie	prix	nom	Description
<input type="checkbox"/> Éditer	Copier	Supprimer	1	20	361.77 Numquam est Sunt ea vel at omnis nulla.
<input type="checkbox"/> Éditer	Copier	Supprimer	2	13	492.4 Ratione accusantium Fugit blanditiis cum sapiente beatae.
<input type="checkbox"/> Éditer	Copier	Supprimer	3	25	475.68 Reprehenderit aut Omnis et nisi voluptate voluptas natus.
<input type="checkbox"/> Éditer	Copier	Supprimer	4	26	138.57 Consequuntur iste Nulla praesentium iusto molestiae quaerat tempore ...
<input type="checkbox"/> Éditer	Copier	Supprimer	5	14	224.31 Quos id Pariatur voluptatem velit pariatur omnis et.
<input type="checkbox"/> Éditer	Copier	Supprimer	6	15	255 Voluptatibus minus Eveniet soluta animi ut cumque doloremque sequi ab...
<input type="checkbox"/> Éditer	Copier	Supprimer	7	18	36.62 Eveniet laboriosam Possimus repudiandae velit non sequi placeat.

## Ajout de points relais :

### Affichage de la page :

Non sécurisé – 193.54.227.208

100 points relais ont été insérés avec succès. IDs générés : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 Tous les scripts ont été exécutés avec succès.

## Résultat de la commande SELECT \* FROM POINTRELAIS :

✓ Affichage des lignes 0 - 24 (total de 100, traitement en 0.0018 seconde(s).)

**SELECT \* FROM `PointRelais`;**

Profilage [ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Expliquer SQL ] [ Créer le code source PHP ] [ Actualiser ]

	idPointRelais	nomRelais	adresseRelais	codePostalRelais	villeRelais
<input type="checkbox"/> Éditer	Copier	Supprimer	1	Point Relais 1 85, impasse Valentin	94921 Courtois
<input type="checkbox"/> Éditer	Copier	Supprimer	2	Point Relais 2 65, avenue de Philippe	23237 Lerouxdan
<input type="checkbox"/> Éditer	Copier	Supprimer	3	Point Relais 3 impasse de Teixeira	33251 Faure-sur-Marion
<input type="checkbox"/> Éditer	Copier	Supprimer	4	Point Relais 4 904, boulevard Sophie Lebrun	77372 Traorenec
<input type="checkbox"/> Éditer	Copier	Supprimer	5	Point Relais 5 rue de Leblanc	07871 Bertrand
<input type="checkbox"/> Éditer	Copier	Supprimer	6	Point Relais 6 30, boulevard Tristan Francois	89974 Durand-sur-Mer
<input type="checkbox"/> Éditer	Copier	Supprimer	7	Point Relais 7 97, rue Louis	56070 Colin
<input type="checkbox"/> Éditer	Copier	Supprimer	8	Point Relais 8 58, chemin Renaud	55687 Levequeboeuf
<input type="checkbox"/> Éditer	Copier	Supprimer	9	Point Relais 9 79, boulevard René Faivre	00278 Blotnec
<input type="checkbox"/> Éditer	Copier	Supprimer	10	Point Relais 10 28, impasse Remy	70270 Deschamps-les-Bains

Ajout de 100 commandes liées aux clients :

Affichage de la page :

Résultat de la commande SELECT \* FROM COMMANDE :

✓ Affichage des lignes 0 - 24 (total de 100, traitement en 0.0021 seconde(s).)

```
SELECT * FROM `Commande`;
```

Profilage [ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Expliquer SQL ] [ Créer le code source PHP ] [ Actualiser ]

1 > >> |  Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Chercher dans cette table Trier par clé : Aucun(e)

+ Options

	→	←			idCommande	Client_id	typeLivraison	Adresse_idAdresse	PointRelais_idPointRelais	typePaiement	statut
<input type="checkbox"/>				Supprimer	1	15	Click & Collect	59	1	Carte Bancaire	Annulée
<input type="checkbox"/>				Supprimer	2	6	Domicile	17	1	Virement	Expédiée
<input type="checkbox"/>				Supprimer	3	11	Domicile	21	1	Carte Bancaire	Annulée
<input type="checkbox"/>				Supprimer	4	5	Click & Collect	91	1	Carte Bancaire	Expédiée
<input type="checkbox"/>				Supprimer	5	20	Click & Collect	83	1	Paypal	En cours
<input type="checkbox"/>				Supprimer	6	8	Click & Collect	14	1	Paypal	Annulée
<input type="checkbox"/>				Supprimer	7	19	Click & Collect	63	1	Virement	Livrée
<input type="checkbox"/>				Supprimer	8	35	Domicile	66	1	Carte Bancaire	Expédiée
<input type="checkbox"/>				Supprimer	9	6	Point Relais	15	80	Chèque	Annulée
<input type="checkbox"/>				Supprimer	10	47	Click & Collect	48	1	Paypal	Annulée

Ajout de 20 avis clients :

Affichage de la page :

20 avis ont été insérés avec succès. Tous les scripts ont été exécutés avec succès.

## Résultat de la commande SELECT \* FROM AVIS :

Affichage des lignes 0 - 19 (total de 20, traitement en 0.0022 seconde(s).)

[SELECT \\* FROM `Avis`;](#)

Profilage [ [Éditer en ligne](#) ] [ [Éditer](#) ] [ [Expliquer SQL](#) ] [ [Créer le code source PHP](#) ] [ [Actualiser](#) ]

Tout afficher | Nombre de lignes :  Filtrer les lignes:  Trier par clé :

+ Options

			idAvis	Description	Note	Produit_idProduit	Client_idClient
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Éditer</a>	<a href="#">Copier</a>	<a href="#">Supprimer</a>	1 Ut aliquid numquam sunt quia reiciendis facere aut...	4	28	43
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Éditer</a>	<a href="#">Copier</a>	<a href="#">Supprimer</a>	2 Quod consequatur placeat commodi earum consequatur...	5	21	28
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Éditer</a>	<a href="#">Copier</a>	<a href="#">Supprimer</a>	3 Exercitationem aliquid molestias vel cumque aut co...	1	40	43
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Éditer</a>	<a href="#">Copier</a>	<a href="#">Supprimer</a>	4 Aspernatur autem beatae est commodi voluptas et bl...	4	34	41
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Éditer</a>	<a href="#">Copier</a>	<a href="#">Supprimer</a>	5 Quas vitae quas ad eveniet sint unde.	4	4	42
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Éditer</a>	<a href="#">Copier</a>	<a href="#">Supprimer</a>	6 Qui quia aut omnis hic aut a suscipit molestiae.	1	44	47
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Éditer</a>	<a href="#">Copier</a>	<a href="#">Supprimer</a>	7 Vero excepturi minus impedit odio sunt architecto ...	3	23	28
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Éditer</a>	<a href="#">Copier</a>	<a href="#">Supprimer</a>	8 Eos pariatur perferendis quibusdam recusandae eos ...	5	14	25
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Éditer</a>	<a href="#">Copier</a>	<a href="#">Supprimer</a>	9 Atque nesciunt molestiae atque saepe earum ducimus...	5	52	4
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Éditer</a>	<a href="#">Copier</a>	<a href="#">Supprimer</a>	10 Dignissimos vel rerum qui veniam nihil laboriosam ...	2	55	18