# **Groupe G1A-1**

# S3.A.01 - Développement appli

## Livrable WEB semaine 02

#### Table des matières

1 Introduction	3
2 Livrable page modification client	3
a. Code de création	3
b. Résultat	3
3 Livrable	3
a. Code de création	3
b. Résultat	3

## S3.A.01 - Développement appli

### Livrable WEB semaine 02

#### 1 Introduction

Ce livrable a pour but de montrer nos scripts de création des pages testées du site web ainsi que montrer si ces derniers marchent et leur résultat dans le navigateur.

### 2 Livrable page modification client

a. Code de création

compteClient.php

```
session_start();
   if($_SESSION['ident']!='0K'){
       header("location:index.php");
               exit();
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <link rel="stylesheet" href ="styleCompteCli.css">
   <title>Magic Alfombra</title>
</head>
<body>
<header class="main-head">
   <nav>
       <a href="index.php"><img src="./images/LogoOffMA.png" alt = "Logo entreprise"></a>
       <div class="search-box">
           <input type="search" placeholder="Ici votre tapis..">
       </div>
       <0l>
           <a href = "deconnexion.php"> Deconnexion</a>
           <a href = "#"> Panier</a>
           <a href = "compteClient.php"> Compte</a>
       </nav>
</header>
<div class="contenu">
   <div class="row">
   <div class="content">
       <h2>Compte client </h2>
```

```
<?php
           require_once("connect.inc.php");
           error_reporting(0);
           $req = "SELECT * FROM CLIENTS";
           $reqClient = oci_parse($connect, $req);
           $result = oci_execute($reqClient);
           $idC = $_COOKIE['idC'];
           while (($fetch = oci_fetch_assoc($reqClient)) != false ) {
               if($fetch['IDCLIENT'] == $idC){
                   $pNom = $fetch['NOM'];
                   $pPrenom = $fetch['PRENOM'];
                   $pTelephone = $fetch['TELEPHONE'];
                   $pMail = $fetch['MAIL'];
                   $pNumRue = $fetch['NUMRUE'];
                   $pNomRue = $fetch['NOMRUE'];
                   $pCdPost = $fetch['CDPOST'];
                   $pVille = $fetch['VILLE'];
                   $pUsername = $fetch['USERNAME'];
                   $pPassword = $fetch['PASSWORD'];
           oci_free_statement($reqClient);
           echo '<form method="post" enctype="multipart/form-data" action="traitModif.php">';
               echo "Nom : <input type='text' value='".$pNom."' name='Nom'/><br>";
               echo "Prenom : <input type='text' value='".$pPrenom."' name='Prenom'/><br>";
               echo "Telephone : <input type='text' value='".$pTelephone."' name='Telephone' /> <br>>";
               echo "Mail : <input type='email' value='".$pMail."' name='Mail'/><br><";</pre>
               echo "Numero de rue : <input type='text' value='".$pNumRue."' name='NumRue'/><br>';
echo "Nom de la rue : <input type='text' value='".$pNomRue."' name='NomRue'/><br>';
               echo "Code postal : <input type='text' value='".$pCdPost."' name='Cdpost'/><br>";
               echo "Ville : <input type='text' value='".$pVille."' name='Ville'/><br>";
               echo "Username : <input type='text' value='".$pUsername."' name='Username'/><br>";
               echo "Mot de passe : <input type='password' name='Password'/><br>";
               echo '<input type="submit" name="Valider" value="Modifier">';
           echo '</form>';
       </div>
   </div>
:/div
```

```
<footer>
  <div class="contenu-footer">
     <div class="bloc footer-contact">
        <h2> Nos contacts </h2>
         06-XX-XX-XX-XX 
         magicalfombra@tapis.com 
     </div>
     <div class="bloc footer-horaires">
        <h2> Nos horaires </h2>
        Lundi ?h-?h
           Mardi ?h-?h
           Mercredi ?h-?h
           Jeudi ?h-?h
           Vendredi ?h-?h
           Samedi ?h-?h
           Dimanche ?h-?h
     </div>
     <div class="bloc footer-services">
        <h2> Nos réseaux </h2>
        \verb|-li>| < a href="#">< img src="./images/facebook.png" alt="icones res sociaux"> Facebook </a>  </a>|
           <a href="#"><img src="./images/twitter.png" alt="icones res sociaux">Twitter </a>
     </div>
  </div>
</footer>
</body>
</html>
```


#### traitModif.php

```
session_start();
   if($_SESSION['ident']!='OK'){
       header("location:index.php");
              exit();
   require_once("connect.inc.php");
   error_reporting(0);
   $requete = "UPDATE CLIENTS SET idclient = :pIdClient, nom = :pNom, prenom = :pPrenom, telephone = :pTelephone, mail = :pMail, numrue = :pNumRue, nomrue =
:pNomRue, cdpost = :pCdPost, ville = :pVille, username = :pUsername, isadmin = 'N' WHERE IDCLIENT = :pIdClient";
   $reqPrepare = oci_parse($connect,$requete);
   $idC = $_COOKIE['idC'];
   oci_bind_by_name($reqPrepare,":pIdClient",$idC);
   $Nom = htmlentities($_POST['Nom']);
   oci_bind_by_name($reqPrepare, ":pNom", $Nom);
   $Prenom = htmlentities($_POST['Prenom']);
   oci_bind_by_name($reqPrepare, ":pPrenom", $Prenom);
   $Telephone = htmlentities($_POST['Telephone']);
   oci_bind_by_name($reqPrepare, ":pTelephone", $Telephone);
   $Mail = htmlentities($_POST['Mail']);
   oci_bind_by_name($reqPrepare, ":pMail", $Mail);
   $NumRue = htmlentities($_POST['NumRue']);
   oci_bind_by_name($reqPrepare, ":pNumRue", $NumRue);
   $NomRue = htmlentities($_POST['NomRue']);
   oci_bind_by_name($reqPrepare, ":pNomRue", $NomRue);
   $CdPost = htmlentities($_POST['Cdpost']);
   oci_bind_by_name($reqPrepare, ":pCdPost", $CdPost);
   $Ville = htmlentities($_POST['Ville']);
   oci_bind_by_name($reqPrepare, ":pVille", $Ville);
   $Username = htmlentities($_POST['Username']);
   oci_bind_by_name($reqPrepare, ":pUsername", $Username);
   $result = oci_execute($reqPrepare);
```


```
if (!$result) {
    $e = oci_error($reqPrepare); // on récupère l'exception liée au pb d'execution de la requete (violation PK par exemple)
    print htmlentities($e['message'].' pour cette requete : '.$e['sqltext']);
oci_commit($connect);
oci_free_statement($reqPrepare);
if(isset($_POST['Password'])){
    $req = "UPDATE CLIENTS SET password = :pPassword WHERE IDCLIENT = :pIdClient";
    $reqClient = oci_parse($connect,$req);
    $pMdp = htmlentities($_POST['Password']);
    $hashMDP = password_hash($pMdp,PASSWORD_DEFAULT);
    oci_bind_by_name($reqClient, ":pPassword", $hashMDP);
    $idC = $_COOKIE['idC'];
    oci_bind_by_name($reqClient,":pIdClient",$idC);
    $result = oci_execute($reqClient);
    if (!$result) {
        $e = oci_error($reqClient); // on récupère l'exception liée au pb d'execution de la requete (violation PK par exemple)
        print htmlentities($e['message'].' pour cette requete : '.$e['sqltext']);
    oci_commit($connect);
    oci_free_statement($reqClient);
header("location:compteClient.php")
```

#### b. Résultat

Après avoir créé un compte, le client doit pouvoir accéder à une page de modification de ces informations via un bouton "Compte".



Le client est correctement redirigé vers une page contenant les informations que le client peut modifier.




Lorsque le client modifie une de ces informations, la modification doit être directement appliquée à la base de données (et donc modifier le champ nécessaire).

Client dans la base de données avant modification :



Le client devra donc rentrer les informations qu'il souhaite modifier (exemple d'une modification ci-dessous) :



Après avoir cliqué sur modifier la modification devra donc être appliqué à la base de données et prendra donc effet sur le site web.


Client dans la base de données après modification :

	<b>♦ PRENOM</b>	<b>♦ TELEPHONE</b>	<b>∯ MAIL</b>	<b>♦ NUMRUE</b>
103 Jules	Piou	0742974201	jules.piou@gmail.com	8
<b>♦ NOMRUE</b>	CDPOST	VILLE	<b> </b>	<b>♦ ISADMIN</b>
rue jean-bateau	31700 Bla	agnac Jul	\$2y\$10\$tbBCMtY0hMt97v0P1	N

Tentative de connexion avec le nouveau mot de passe :



Le client arrive correctement à se connecter et est redirigé vers la bonne page.



Les tests sont donc tous passés et la fonctionnalité est correctement implémentée.

### 3 Livrable page panier

- a. Code de création
- b. Résultat