

---

# Avancement du projet Base de donnée Semaine 02

## G1B -5

---

Yann Guillevic, Léo Douville, Anthony Cabrillac, Victor Thompson, Shiyu Hu

- 1 - Procédure stockée
- 2 - Triggers
- 3 - Dictionnaire des données V6
- 4 - Diagramme des classes V6
- 5 - Schéma logique V6
- 6 - Script de création des tables (nouvelle version)
- 7 - Script d'insertion des données (nouvelle version)

# 1 - Procédure stockée :

## *–Procédure de création d'un compte :*

```
create or replace PROCEDURE CreerCompte(
    vNomc Client.nomc%TYPE,
    vPrenomC Client.prenomc%TYPE,
    vAdresseemailC Client.adressemail%TYPE,
    Vmdp Client.motdepasse%TYPE
)
IS
    vID_panier PANIER.IDPANIER%TYPE;
BEGIN
    vID_panier := idPanier.NEXTVAL;
    INSERT INTO PANIER
    VALUES(vID_panier,0);

    INSERT INTO Client
    (idclient,idPanier,nomc,prenomc,adressemail,ptsfidelite,adressec,telportablec,motdepasse)
    VALUES (idClient.nextVal, vID_panier, vNomc, vPrenomC, vAdresseemailC,0,null,null,Vmdp);

COMMIT;

END;
```

### *–Procédure d'historisation d'une commande :*

```
create or replace PROCEDURE Historique(
  cli client.idclient%TYPE
)
IS
  CURSOR c1 IS SELECT c.idcommande, c.datecommande, c.prixc, ce.nomc from commande c,
  client ce where ce.idclient = c.idclient and c.idclient = cli;
  cd commande.idcommande%TYPE;
  cda commande.datecommande%TYPE;
  cp commande.prixc%TYPE;
  ce client.nomc%TYPE;

BEGIN
  OPEN c1;
  FETCH c1 INTO cd,cda,cp,ce;
  WHILE c1%FOUND LOOP
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Date de la commande :'|| cda||' / Id commande :'|| cd||' / Prix de la
  commande :'|| cp||' / Id client :'|| ce);
    FETCH c1 INTO cd,cda,cp,ce;
  end loop;

END;
```

### *–Procédure de vidage d'un panier :*

```
create or replace PROCEDURE ViderPanier(
  vip panier.idpanier%TYPE,
  paye paiement.modepaiement%TYPE
)
IS
  idp paiement.idpaiement%TYPE;
  datec date;
  idc client.idpanier%TYPE;
  prixcc decimal;

BEGIN
  SELECT SYSDATE into datec from dual;
  SELECT idclient into idc from client where idpanier = vip;
  idp:= idpaiement.nextVal;
  prixcc:= prixtotalcommande.prixtotal(vip);
  INSERT INTO paiement VALUES(idp,paye);
  INSERT INTO commande VALUES(idcommande.nextVal,idp,idc,datec,prixcc);
  delete from contientbonbon where idpanier = vip;
  delete from contientrecipient where idpanier = vip;

COMMIT;

END;
```

## 2 - Triggers :

*–Met à jour le nombre de bonbon dans un panier :*

```
create or replace TRIGGER maj_NBarticle_bonbon
AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE
ON CONTIENTBONBON
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF (INSERTING OR UPDATING) THEN
        UPDATE PANIER
        SET NBPRODUIT = NBPRODUIT + 1
        WHERE IDPANIER = :NEW.IDPANIER;
    END IF;

    IF (DELETING OR UPDATING) THEN
        UPDATE PANIER
        SET NBPRODUIT = NBPRODUIT - 1
        WHERE IDPANIER = :OLD.IDPANIER;
    END IF;
END;
```

*–Met à jour le nombre de récipient dans un panier :*

```
create or replace TRIGGER maj_NBarticle_recipient
AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE
ON CONTIENTRECIPIENT
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF (INSERTING OR UPDATING) THEN
        UPDATE PANIER
        SET NBPRODUIT = NBPRODUIT + 1
        WHERE IDPANIER = :NEW.IDPANIER;
    END IF;

    IF (DELETING OR UPDATING) THEN
        UPDATE PANIER
        SET NBPRODUIT = NBPRODUIT - 1
        WHERE IDPANIER = :OLD.IDPANIER;
    END IF;
END;
```

### 3 - Dictionnaire des données V6 :

#### *Dictionnaire des données V6*

Nom	Désignation	Type	Contrainte	Calcul
idClient	Identifiant (unique) d'un client	Entier	>0	
NomC	Nom d'un client	Chaîne de 30 caractères		
PrénomC	Prénom d'un client	Chaîne de 30 caractères		
Adresse C	Adresse du client	Chaîne de 30 caractères		
TelPortableC	Téléphone portable du client	Chaîne de 10 caractères		
AdresseMail	Adresse mail du client	Chaîne de 30 caractères		
ptsFidelite	Point de fidélité du client	Entier		
motDePasse	Mot de passe du compte d'un client	Chaîne de 128 caractères		
idCommande	Identifiant (unique) d'une commande	Entier	>0	
DateCommande	Date ou la commande a commencé a être crée (remplissage du panier)	Date		
idR	Identifiant (unique) d'un récipient	Entier	>0	
NomR	Nom d'un récipient	Chaîne de 30 caractères		
DescriptionR	Déscription du récipient	Chaîne de 30 caractères		


PoidUnitaire	Poid unitaire d'un récipient	Décimal		
PrixUnitaire	Prix unitaire d'un récipient	Décimal		
CouleurR	Couleur du récipient	Chaîne de 30 caractères		
stock	Stock restant des récipients	Entier		
idB	Identifiant (unique) d'un bonbon	Entier	>0	
PrixKG	Prix par kg d'un bonbon	Décimal		
CouleurB	Couleur du bonbon	Chaîne de 128 caractères		
Format	Format (exemple : Grand sachet ou Mini sachet )	Chaîne de 128 caractères	Grand sachet ou Mini sachet	
Ingredient	Ingrédient d'un bonbon	Chaîne de 255 caractères		
nomB	Nom d'un bonbon	Chaîne de 30 caractères		
descriptionB	Description d'un bonbon	Chaîne de 128 caractères		
Marque	Marque d'un bonbon	Chaîne de 128 caractères		
Gout	Goût d'un bonbon	Chaîne de 128 caractères		
PrefAlimentaire	Préférence alimentaire de bonbon (exemple : Bonbon végétarien, Bonbon végan	Chaîne de 128 caractères	Bonbon végétarien ou Bonbon végan ou Bonbon sans gluten ou Aucune	
Poids	Poids des bonbons en fonction du format	Chaîne de 128 caractères		
PrixUnitaire	Prix unitaire des bonbons en fonction du	Chaîne de 128 caractères		

	format			
QuantiteUnitaire	Quantité d'un récipient contenue dans une commande	Entier		
QuantiteKG	Quantité en kg d'un bonbon contenue dans une commande	Décimal		
idCategorie	Identifiant (unique) d'une catégorie	Entier	>0	
nomCategorie	Nom descriptif d'une catégorie	Chaîne de 30 caractères		
StockB	Stock restant pour chaque catégorie de bonbon	Entier		
idPaielement	Identificateur d'un paiement	Entier	>0	
ModePaielement	Mode de paiement de la commande (CB, paypal)	Chaîne de 30 caractères		
adresseMail	Adresse du client pour la paiement en paypal	Chaîne de 30 caractères		
numCarte	Numéro de carte bleu du client	Chaîne de 30 caractères		
nomCarte	Nom de la carte bleu du client	Chaîne de 30 caractères		
Crypto	Cryptogramme présent sur la carte bleu du client	Chaîne de 30 caractères		
dateExpiration	Date d'expiration de la carte bleu du client	date		

---


idPanier	Identifiant d'un panier	Entier	> 0	
nbProduit	Nombre de produit dans un panier	Entier		

## 4 - Diagramme des classes V6 :





## 5 - Schéma logique V6 :



## 6 - Script de création des tables :

```
-- -----
--      Génération d'une base de données pour
--      Oracle Version 10g
--      (11/1/2023 20:24:35)
-- -----
--      Nom de la base : MLR3
--      Projet :
--      Auteur : GUILLEVIC
--      Date de dernière modification : 11/1/2023 20:24:14
-- -----

DROP TABLE PAIEMENT CASCADE CONSTRAINTS;

DROP TABLE PAYPAL CASCADE CONSTRAINTS;

DROP TABLE COMMANDE CASCADE CONSTRAINTS;

DROP TABLE CARTEBLEU CASCADE CONSTRAINTS;

DROP TABLE PANIER CASCADE CONSTRAINTS;

DROP TABLE BONBONS CASCADE CONSTRAINTS;

DROP TABLE CLIENT CASCADE CONSTRAINTS;

DROP TABLE CATEGORIEB CASCADE CONSTRAINTS;

DROP TABLE RECIPIENT CASCADE CONSTRAINTS;

DROP TABLE CONTIENTRECIPIENT CASCADE CONSTRAINTS;

DROP TABLE CONTIENTBONBON CASCADE CONSTRAINTS;

-- -----
--      CREATION DE LA BASE
-- -----

CREATE DATABASE MLR3;

-- -----
--      TABLE : PAIEMENT
-- -----

CREATE TABLE PAIEMENT
(
  IDPAIEMENT NUMBER(3) NOT NULL,
  MODEPAIEMENT VARCHAR2(128) NULL
, CONSTRAINT PK_PAIEMENT PRIMARY KEY (IDPAIEMENT)
);
```

```
-- -----  
--      TABLE : PAYPAL  
-- -----
```

```
CREATE TABLE PAYPAL  
(  
    IDPAIEMENT NUMBER(3) NOT NULL,  
    ADRESSEMAIL VARCHAR2(128) NULL,  
    MODEPAIEMENT VARCHAR2(128) NULL  
, CONSTRAINT PK_PAYPAL PRIMARY KEY (IDPAIEMENT)  
);
```

```
-- -----  
--      TABLE : COMMANDE  
-- -----
```

```
CREATE TABLE COMMANDE  
(  
    IDCOMMANDE NUMBER(3) NOT NULL,  
    IDPAIEMENT NUMBER(3) NOT NULL,  
    IDCLIENT NUMBER(3) NOT NULL,  
    DATECOMMANDE DATE NULL  
, CONSTRAINT PK_COMMANDE PRIMARY KEY (IDCOMMANDE)  
);
```

```
-- -----  
--      INDEX DE LA TABLE COMMANDE  
-- -----
```

```
CREATE INDEX I_FK_COMMANDE_PAIEMENT  
ON COMMANDE (IDPAIEMENT ASC)  
;
```

```
CREATE INDEX I_FK_COMMANDE_CLIENT  
ON COMMANDE (IDCLIENT ASC)  
;
```

```
-- -----  
--      TABLE : CARTEBLEU  
-- -----
```

```
CREATE TABLE CARTEBLEU  
(  
    IDPAIEMENT NUMBER(3) NOT NULL,  
    IDPAIEMENT_PAIEMENT NUMBER(3) NOT NULL,  
    NUMCARTE VARCHAR2(128) NULL,  
    NOMCARTE VARCHAR2(128) NULL,  
    CRYPTO VARCHAR2(128) NULL,  
    DATEEXPIRATION DATE NULL,  
    MODEPAIEMENT VARCHAR2(128) NULL  
, CONSTRAINT PK_CARTEBLEU PRIMARY KEY (IDPAIEMENT)
```

);

---

-- INDEX DE LA TABLE CARTEBLEU

---

CREATE INDEX I\_FK\_CARTEBLEU\_PAIEMENT  
ON CARTEBLEU (IDPAIEMENT\_PAIEMENT ASC)  
;

---

-- TABLE : PANIER

---

CREATE TABLE PANIER  
(  
IDPANIER NUMBER(3) NOT NULL,  
NBPRODUIT NUMBER(3) NULL  
, CONSTRAINT PK\_PANIER PRIMARY KEY (IDPANIER)  
);

---

-- TABLE : BONBONS

---

CREATE TABLE BONBONS  
(  
IDB NUMBER(3) NOT NULL,  
IDCATEGORIE NUMBER(3) NOT NULL,  
PRIXKG NUMBER(5,2) NULL,  
COULEURB VARCHAR2(128) NULL,  
FORMAT VARCHAR2(128) NULL,  
INGREDIENT VARCHAR2(128) NULL,  
NOMB VARCHAR2(128) NULL,  
DESCRIPTIONB VARCHAR2(128) NULL,  
PREFERENCEALIMENTAIRE VARCHAR2(128) NULL,  
MARQUE VARCHAR2(128) NULL,  
GOUT VARCHAR2(128) NULL,  
POIDS VARCHAR2(128) NULL,  
PRIXUNITAIRE VARCHAR2(128) NULL  
, CONSTRAINT PK\_BONBONS PRIMARY KEY (IDB)  
);

---

-- INDEX DE LA TABLE BONBONS

---

CREATE INDEX I\_FK\_BONBONS\_CATEGORIEB  
ON BONBONS (IDCATEGORIE ASC)  
;

---

-- TABLE : CLIENT

---

CREATE TABLE CLIENT

```
(
  IDCLIENT NUMBER(3) NOT NULL,
  IDPANIER NUMBER(3) NOT NULL,
  NOMC VARCHAR2(128) NULL,
  PRENOMC VARCHAR2(128) NULL,
  ADRESSEMAIL VARCHAR2(128) NULL,
  PTSFIDELITE NUMBER(3) NULL,
  ADRESSEC VARCHAR2(128) NULL,
  TELPORTABLEC VARCHAR2(128) NULL,
  MOTDEPASSE VARCHAR2(128) NULL
, CONSTRAINT PK_CLIENT PRIMARY KEY (IDCLIENT)
);
```

-- INDEX DE LA TABLE CLIENT

---

```
CREATE UNIQUE INDEX I_FK_CLIENT_PANIER
  ON CLIENT (IDPANIER ASC)
;
```

-- TABLE : CATEGORIEB

---

CREATE TABLE CATEGORIEB

```
(
  IDCATEGORIE NUMBER(3) NOT NULL,
  NOMCATEGORIE VARCHAR2(128) NULL,
  STOCKB NUMBER(5,2) NULL
, CONSTRAINT PK_CATEGORIEB PRIMARY KEY (IDCATEGORIE)
);
```

-- TABLE : RECIPIENT

---

CREATE TABLE RECIPIENT

```
(
  IDR NUMBER(3) NOT NULL,
  NOMR VARCHAR2(128) NULL,
  DESCRIPTIONR VARCHAR2(128) NULL,
  PRIXUNITAIRE NUMBER(10,2) NULL,
  POIDSUNITAIRE NUMBER(10,2) NULL,
  COULEURR VARCHAR2(128) NULL,
  STOCK NUMBER(3) NULL
, CONSTRAINT PK_RECIPIENT PRIMARY KEY (IDR)
);
```

-----  
-- TABLE : CONTIENTRECIPIENT  
-----

```
CREATE TABLE CONTIENTRECIPIENT
(
  IDR NUMBER(3) NOT NULL,
  IDPANIER NUMBER(3) NOT NULL,
  QUANTITEUNITAIRE NUMBER(3) NULL
, CONSTRAINT PK_CONTIENTRECIPIENT PRIMARY KEY (IDR, IDPANIER)
);
```

-----  
-- INDEX DE LA TABLE CONTIENTRECIPIENT  
-----

```
CREATE INDEX I_FK_CONTIENTRECIPIENT_RECIPIE
ON CONTIENTRECIPIENT (IDR ASC)
;
```

```
CREATE INDEX I_FK_CONTIENTRECIPIENT_PANIER
ON CONTIENTRECIPIENT (IDPANIER ASC)
;
```

-----  
-- TABLE : CONTIENTBONBON  
-----

```
CREATE TABLE CONTIENTBONBON
(
  IDPANIER NUMBER(3) NOT NULL,
  IDB NUMBER(3) NOT NULL,
  QUANTITEKG NUMBER(10,2) NULL
, CONSTRAINT PK_CONTIENTBONBON PRIMARY KEY (IDPANIER, IDB)
);
```

-----  
-- INDEX DE LA TABLE CONTIENTBONBON  
-----

```
CREATE INDEX I_FK_CONTIENTBONBON_PANIER
ON CONTIENTBONBON (IDPANIER ASC)
;
```

```
CREATE INDEX I_FK_CONTIENTBONBON_BONBONS
ON CONTIENTBONBON (IDB ASC)
;
```

-----  
-- CREATION DES REFERENCES DE TABLE  
-----

-----

```
ALTER TABLE PAYPAL ADD (  
    CONSTRAINT FK_PAYPAL_PAIEMENT  
    FOREIGN KEY (IDPAIEMENT)  
    REFERENCES PAIEMENT (IDPAIEMENT)) ;
```

```
ALTER TABLE COMMANDE ADD (  
    CONSTRAINT FK_COMMANDE_PAIEMENT  
    FOREIGN KEY (IDPAIEMENT)  
    REFERENCES PAIEMENT (IDPAIEMENT)) ;
```

```
ALTER TABLE COMMANDE ADD (  
    CONSTRAINT FK_COMMANDE_CLIENT  
    FOREIGN KEY (IDCLIENT)  
    REFERENCES CLIENT (IDCLIENT)) ;
```

```
ALTER TABLE CARTEBLEU ADD (  
    CONSTRAINT FK_CARTEBLEU_PAIEMENT  
    FOREIGN KEY (IDPAIEMENT_PAIEMENT)  
    REFERENCES PAIEMENT (IDPAIEMENT)) ;
```

```
ALTER TABLE BONBONS ADD (  
    CONSTRAINT FK_BONBONS_CATEGORIEB  
    FOREIGN KEY (IDCATEGORIE)  
    REFERENCES CATEGORIEB (IDCATEGORIE)) ;
```

```
ALTER TABLE CLIENT ADD (  
    CONSTRAINT FK_CLIENT_PANIER  
    FOREIGN KEY (IDPANIER)  
    REFERENCES PANIER (IDPANIER)) ;
```

```
ALTER TABLE CONTIENTRECIPIENT ADD (  
    CONSTRAINT FK_CONTIENTRECIPIENT_RECIPIENT  
    FOREIGN KEY (IDR)  
    REFERENCES RECIPIENT (IDR)) ;
```

```
ALTER TABLE CONTIENTRECIPIENT ADD (  
    CONSTRAINT FK_CONTIENTRECIPIENT_PANIER  
    FOREIGN KEY (IDPANIER)  
    REFERENCES PANIER (IDPANIER)) ;
```

```
ALTER TABLE CONTIENTBONBON ADD (  
    CONSTRAINT FK_CONTIENTBONBON_PANIER  
    FOREIGN KEY (IDPANIER)  
    REFERENCES PANIER (IDPANIER)) ;
```

```
ALTER TABLE CONTIENTBONBON ADD (  
    CONSTRAINT FK_CONTIENTBONBON_BONBONS  
    FOREIGN KEY (IDB)  
    REFERENCES BONBONS (IDB)) ;
```

-- -----  
-- FIN DE GENERATION  
-- -----



## 7 - Script d'insertion des données :

```
DROP SEQUENCE idCategorieB;
```

```
DROP SEQUENCE seq_bonbon_idb;
```

```
DROP SEQUENCE idClient;
```

```
DROP SEQUENCE idRecipient;
```

```
DROP SEQUENCE idPaielement;
```

```
DROP SEQUENCE idCommande;
```

```
DROP SEQUENCE idPanier;
```

```
CREATE SEQUENCE idClient  
START WITH 1  
INCREMENT BY 1;
```

```
CREATE SEQUENCE idCategorieB  
START WITH 1  
INCREMENT BY 1;
```

```
CREATE SEQUENCE seq_bonbon_idb  
MINVALUE 1  
START WITH 1  
INCREMENT BY 1;
```

```
CREATE SEQUENCE idRecipient  
START WITH 1  
INCREMENT BY 1;
```

```
CREATE SEQUENCE idPaielement  
START WITH 1  
INCREMENT BY 1;
```

```
CREATE SEQUENCE idCommande  
START WITH 1  
INCREMENT BY 1;
```

```
CREATE SEQUENCE idPanier  
START WITH 1  
INCREMENT BY 1;
```

```
--Ajout des categories de bonbons
```

```
INSERT INTO CATEGORIEB VALUES(idCategorieB.NEXTVAL,'Bonbon Gélifié',50);  
INSERT INTO CATEGORIEB VALUES(idCategorieB.NEXTVAL,'Bonbon Acidulé',50);  
INSERT INTO CATEGORIEB VALUES(idCategorieB.NEXTVAL,'Bonbon Dragéifié',50);  
INSERT INTO CATEGORIEB VALUES(idCategorieB.NEXTVAL,'Bonbon Enveloppé',50);  
INSERT INTO CATEGORIEB VALUES(idCategorieB.NEXTVAL,'Bonbon Pâte à mâcher',50);  
INSERT INTO CATEGORIEB VALUES(idCategorieB.NEXTVAL,'Bonbon Guimauve',50);
```





VALUES(idPanier.NEXTVAL, null);

--Ajout des clients

/\*Insert 1 à 10\*/

INSERT INTO Client

(idClient,idPanier,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)  
VALUES(idClient.NEXTVAL, 1, 'Curtis','Fredericka','et.tristique.pellentesque@hotmail.edu',0,'3564  
Eget, St.','02 35 18 12  
55','\$2y\$10\$/jFiFTE8EBEJ5soMyYqkMeOe6g59YLRi4kI0hiEv0/8qz5KFTCKbO');

INSERT INTO Client

(idClient,idPanier,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)  
VALUES(idClient.NEXTVAL, 2, 'Wooten','Barclay','facilisis@protonmail.org',0,'522-2781 Auctor St.','03  
66 28 86 64','\$2y\$10\$mrCp0IJR4ECT7amnFhvSw.CyKI93z/SJLTP6WIAROm4CcrxJ/a9O');

INSERT INTO Client

(idClient,idPanier,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)  
VALUES (idClient.NEXTVAL, 3, 'Singleton','Kaitlin','pede.et.risus@icloud.net',0,'937-9672 Donec  
Avenue','01 65 84 67  
64','\$2y\$10\$SRes.wCv/hZ81nH7MLL6EOtIA5trPdX09Mtd3ywpL7TB1W/5f1ApO');

INSERT INTO Client

(idClient,idPanier,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)  
VALUES (idClient.NEXTVAL, 4, 'Page','Priscilla','enim@aol.org',0,'Ap #605-5656 Quam Rd.','01 18  
32 24 03','\$2y\$10\$IxWTZhjLX8IRd741U.L2LurGs9gry5vbqkVQbKDBgtVhkKAws7P1C');

INSERT INTO Client

(idClient,idPanier,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)  
VALUES (idClient.NEXTVAL, 5, 'David','Tatyana','est.congue.a@outlook.net',0,'P.O. Box 845, 2770  
Enim, Avenue','01 54 98 61  
63','\$2y\$10\$5iid59RNac3ctgHO5fYen.F707h24Z.Xh6Kyu6WJcqhkql4oYSbqq');

INSERT INTO Client

(idClient,idPanier,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)  
VALUES (idClient.NEXTVAL, 6, 'Malone','MacKenzie','a.magna@google.couk',0,'Ap #382-3982  
Aliquet Avenue','07 45 13 33  
41','\$2y\$10\$2mzKJQUz.AjQdIQI9as6nefgqV35xmQKphh9UdK873BHcLFbgRLMS');

INSERT INTO Client

(idClient,idPanier,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)  
VALUES (idClient.NEXTVAL, 7, 'Delgado','Clementine','nulla.eu.neque@icloud.com',0,'463-2943  
Hendrerit St.','02 39 27 87  
66','\$2y\$10\$.Y2tiuVOrxJeVQjye0KabugRalaijasGdCvrqeMzzBEIrF532z7Jy');

INSERT INTO Client

(idClient,idPanier,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)  
VALUES (idClient.NEXTVAL, 8, 'Avila','Wendy','nisl.nulla@yahoo.couk',0,'7396 Neque Av.','04 16 86  
67 14','\$2y\$10\$0fg6zJC2JBLpYLRnT7b.3eL.NVHAms.nY/Y.kaEZFzb5CPcMgl/Yq');

INSERT INTO Client

(idClient,idPanier,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)  
VALUES (idClient.NEXTVAL, 9, 'Webb','Oliver','fringilla.ornare.placerat@protonmail.com',0,'634-7428  
Vitae, Rd.','04 67 85 13  
11','\$2y\$10\$HvJ9IFuJS5QemhOdjn6uW.2l483l9HmgBv04lpBEcogV6K/oRTUQO');

INSERT INTO Client

(idClient,idPanier,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)  
VALUES (idClient.NEXTVAL, 10, 'Nunez','Paloma','dolor.sit@icloud.com',0,'926-7172 Vulputate  
Avenue','06 09 14 36  
99','\$2y\$10\$pFoUhtH2hesYu0OgSgKtvOlvnWSyWEVSclydlWy/3fliXufSZdeEO');

/\*Insert 10 à 20\*/

INSERT INTO Client

(idClient,idPanier,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)  
VALUES(idClient.NEXTVAL, 11, 'Marsh','Gavin','ut.nulla@aol.net',0,'Ap #631-4100 Dui. Ave','05 23 81  
43 42','\$2y\$10\$Vr0q9.UKepsWDdZqKNpNuuXUGvluxxpXSjsLBQG1hJul9RIDa6rEC');

INSERT INTO Client

(idClient,idPanier,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)  
VALUES (idClient.NEXTVAL, 12, 'Duke','Lareina','blandit@protonmail.couk',0,'P.O. Box 916, 5005  
Erat Rd.','05 03 39 60

29','\$2y\$10\$TeWUzj/eQ3yZp.Q702tRIOc1jru3UOK9JUUm9GFkQBGZ4kgdVwHmO6');

INSERT INTO Client

(idClient,idPanier,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)  
VALUES (idClient.NEXTVAL, 13, 'McCormick','Malik','turpis.egestas.fusce@google.org',0,'P.O. Box  
960, 7132 Mi. Rd.','06 94 51 68

28','\$2y\$10\$ReGQyJe4BzJx6r4IV56Loed9UDgkOi4fl8gfgB5c4Ds.ie8ZnJuM6');

INSERT INTO Client

(idClient,idPanier,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)  
VALUES (idClient.NEXTVAL, 14, 'Burns','Aurelia','nibh@icloud.couk',0,'P.O. Box 294, 949 Fusce  
Rd.','05 63 48 17 76','\$2y\$10\$JE7SlmGkoX4hrt2zo1b60eTwA1KzqsWW.NftRdKeg8TAfeZlvs8zy');

INSERT INTO Client

(idClient,idPanier,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)  
VALUES (idClient.NEXTVAL, 15, 'York','Ifeoma','eu.nibh@google.edu',0,'Ap #712-8033 In Road','04  
58 25 84 07','\$2y\$10\$yfGKX2fTCB85VMIsnbv1Sufca/3Rf7XtyYvR3ZeiFdx19nCuV3rm');

INSERT INTO Client

(idClient,idPanier,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)  
VALUES (idClient.NEXTVAL, 16, 'Salas','Orson','sollicitudin.commodo@google.org',0,'Ap #448-7774  
In St.','04 88 15 35 26','\$2y\$10\$1.7FDq39ZzhF.kPA0/tieOW1FtJO5.SBM0ZB7dAg6vR6otNMRbQi.');

INSERT INTO Client

(idClient,idPanier,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)  
VALUES (idClient.NEXTVAL, 17, 'Serrano','Yetta','semper@hotmail.couk',0,'Ap #590-5650 Eu,  
Avenue','02 38 89 35

49','\$2y\$10\$zZKsz0kdT/xmGyRwla4kT.ftuXSCpW7IFVtH/h3BfvZALWHWRIQpe');

INSERT INTO Client

(idClient,idPanier,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)  
VALUES (idClient.NEXTVAL, 18, 'Dickson','Jaquelyn','ante@icloud.couk',0,'6890 Aenean Rd.','05 41  
87 18 92','\$2y\$10\$tGvsG9Vkyn3KhYjNc8GEq.WGTLyshd25NeUsmVYWvI2409BNpeBbO');

INSERT INTO Client

(idClient,idPanier,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)  
VALUES (idClient.NEXTVAL, 19, 'Church','Moana','risus.odio@yahoo.edu',0,'7044 Quis St.','04 16 83  
43 38','\$2y\$10\$pZUyKsW.MDRspa.1qppc7eNvIMrjasmHrLdlG8b2WAuOiUGJhp/a6');

INSERT INTO Client

(idClient,idPanier,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)  
VALUES (idClient.NEXTVAL, 20, 'Jackson','Kieran','turpis.aliquam@outlook.couk',0,'369-5815 Vitae  
Road','05 36 43 81 22','\$2y\$10\$MBJt94LthurQLkpwN6fkquK3I9Od61dajYq25gRLWyAFm4d1tqswq');

/\*Insert 20 à 30\*/

INSERT INTO Client

(idClient,idPanier,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)  
VALUES (idClient.NEXTVAL, 21,'Obrien','Gillian','ridiculus.mus@hotmail.edu',0,'P.O. Box 597, 6988  
Magna Av.','05 94 56 44 71','\$2y\$10\$kHDqQIIQbXrF./0I66ff.e7RSBxad3qp6pjDRv./nzFZ93MtJnbgS');

```

INSERT INTO Client
(idClient,idPanier,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL, 22, 'Head','Cheyenne','eleifend@yahoo.org',0,'2335 Enim, Rd.', '06 22
52 94 77','$2y$10$mp.MkMTPmfX12zq8rxK6NOBm8pB3EmgakCH3zTGobDkvZUQdXRWAK');
INSERT INTO Client
(idClient,idPanier,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL, 23, 'Collier','Lawrence','amet.lorem@google.net',0,'P.O. Box 509, 4760
Tincidunt. Avenue', '02 23 58 56
73','$2y$10$Lc9IC6KgyrBIL/O/S9/itedG/f0Ap6hN8yzrgAxBh8GD4zrPVG/le');
INSERT INTO Client
(idClient,idPanier,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL, 24, 'Oliver','Dane','nullam.lobortis@aol.ca',0,'652-7313 Nulla
Avenue', '04 24 31 44
69','$2y$10$En87TK.bbRt5pZM7aNpo1.4GMIUiM7L1zPuF/gzGu0zhkBSq9JEfK');
INSERT INTO Client
(idClient,idPanier,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL, 25, 'Solis','Amos','risus.morbi.metus@google.edu',0,'2255 Imperdiet
Rd.', '02 31 57 70
57','$2y$10$07Q23M0GpLJmCmbjV3q8qOJ9XnzRsNTOzciWC1w8M4O3oqYpA5Gye');
INSERT INTO Client
(idClient,idPanier,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL, 26, 'Stokes','Blossom','non.dui@icloud.net',0,'P.O. Box 655, 2548
Faucibus Rd.', '03 18 08 78
47','$2y$10$iHBy3Vg/EFSJACG2dixacOOWahNdtNIWn8NAMWwBARrLuISlqujdC');
INSERT INTO Client
(idClient,idPanier,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL, 27, 'Roberts','Gwendolyn','velit.justo@google.edu',0,'Ap #945-9536 Sit
Rd.', '06 27 74 66
84','$2y$10$Okpj2TaK7RBTwxF2QUzD9O4xWi/L2TOJ6X6eqbAYdwFOEaW8LVoy');
INSERT INTO Client
(idClient,idPanier,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL, 28, 'Barker','Wesley','nisi.a@yahoo.couk',0,'Ap #932-1711 Sed
Avenue', '04 75 16 44
14','$2y$10$utoenPWom.kBMUtvjK.S/.EJK3ykOYA050xeFidOcRZ9fWMkol7WK');
INSERT INTO Client
(idClient,idPanier,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL, 29, 'Hooper','Gareth','diam.vel@outlook.org',0,'P.O. Box 368, 951 Tellus
Ave', '01 05 23 34 69','$2y$10$VVm1ZsgCEuFZ6.IPUPYavu7I7QGB31ifleb3ygwPFIrtWqB7e1FNe');
INSERT INTO Client
(idClient,idPanier,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL, 30, 'Foster','Derek','nisi.mauris@outlook.edu',0,'820-5187 Vehicula
Avenue', '06 10 78 69
66','$2y$10$arysd1BPBvh2tMP4Y21NfexSg/13oMXsqcjsAj3RskD9rc75PdTS2');

```

/\*Insert 30 à 40\*/

```

INSERT INTO Client
(idClient,idPanier,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL, 31, 'Hoffman','Jameson','gravida.sit.amet@icloud.edu',0,'358-2902
Euismod Ave', '07 25 43 30
64','$2y$10$4tj/QHXIDIIIEn4GAu/N0uVIS5tWCi6ul1/MfxODryw8dyNw6a/Ki');

```

```

INSERT INTO Client
(idClient,idPanier,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL, 32, 'Oliver','Alma','sem.semper.erat@aol.edu',0,'Ap #883-6857
Euismod Road','04 14 55 65
34','$2y$10$4KkH3nqMytY8ScALeKQ9HehBHL6a6nslo2Xy3Qzulg8YplgFGP/QK');
INSERT INTO Client
(idClient,idPanier,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL, 33, 'Pickett','Iliana','montes.nascetur@aol.couk',0,'Ap #643-1445 A,
Road','03 79 31 55
04','$2y$10$U5VtXWHJVVoqHNdrqOg6bD.2Byu8IM1rOa3Qwnkk3GpiWbijVF4St6');
INSERT INTO Client
(idClient,idPanier,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL, 34, 'Juarez','Susan','cursus@google.com',0,'398-6300 Facilis.
Road','09 20 13 33 54','$2y$10$k6NMae/YA6.TiHjBPn1ch.GwNi3JxTHENjElqysSvAfZr4mv/Ej6e');
INSERT INTO Client
(idClient,idPanier,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL, 35, 'Rollins','Benedict','ipsum.donec@google.couk',0,'Ap #770-3894 Sit
Road','07 00 28 21 71','$2y$10$tAqJA/QDHIAPZ56RjVbiA.T7g8HpQ1SffOhj5j/RwhZe4.MG0NLju');
INSERT INTO Client
(idClient,idPanier,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL, 36, 'Brewer','Brenda','quisque@google.edu',0,'Ap #545-6964 Quis
Ave','07 66 14 21 35','$2y$10$inRnaQzozygOcd.vlmo01.57DnwxIAzKQWz42I0iiBNnIA2dbeZAI');
INSERT INTO Client
(idClient,idPanier,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL, 37, 'Orr','Adara','dictum@yahoo.edu',0,'Ap #767-2755 Amet Rd.','06 40
62 06 72','$2y$10$YnNVPJELqm28Fw0fq2w5eyy1ZEGOXgZuqJHLgEgk01.XR68MLYQ6');
INSERT INTO Client
(idClient,idPanier,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL, 38, 'Savage','Sonya','adipiscing.ligula.aenean@aol.edu',0,'Ap
#413-4793 Est Street','08 51 95 58
98','$2y$10$1xBCFWlaTh0fu08CO1cknOMLsf9aBJ3xHCvtKkMF10/3uZgZ.dbnO');
INSERT INTO Client
(idClient,idPanier,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL, 39, 'Gilliam','Kelly','sodales.nisi@outlook.couk',0,'Ap #506-327 Donec
Rd.','07 03 97 43 16','$2y$10$EE7xFzz.0fgss9jTVJ2EmOA9qSKHeRyP9NYYXqjsqyJfi90zn9IUG');
INSERT INTO Client
(idClient,idPanier,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL, 40, 'Talley','Beau','nullam@aol.edu',0,'Ap #922-5906 Vitae Street','04
05 24 18 63','$2y$10$xXDl8XXwujNm7mZW1WBt0enON9i.zwP9VZNufrK9C9yf503V1Vo.2');

/*Insert 40 à 50*/
INSERT INTO Client
(idClient,idPanier,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL, 41, 'Knight','Stella','aliquet.sem@yahoo.edu',0,'4873 Non Street','08 74
32 17 14','$2y$10$5fhqc6.65eAvEXJllbAWvu8985kb1O0h7hBtT4BB.JxqmmgAe2Sue');
INSERT INTO Client
(idClient,idPanier,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL, 42, 'Jackson','Germane','ipsum.phasellus@google.edu',0,'P.O. Box
649, 9699 Bibendum. Road','07 40 16 86
91','$2y$10$fzJNUVfdgVWqG3CsX59dbO2w6kVkmUTeu3TcUqEEAsF7Kg.AijzHG');

```

```

INSERT INTO Client
(idClient,idPanier,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL, 43, 'Berg','Deirdre','mi.eleifend@aol.com',0,'P.O. Box 557, 6017 Dictum.
Avenue','08 41 16 08
26','$2y$10$zi3xLFeiCG/.mmzGYuJN8efrwfaFJOoBM.LUH3pUj4YGZAmL/Gboa');
INSERT INTO Client
(idClient,idPanier,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL, 44, 'Alford','Lionel','tincidunt.pede.ac@aol.ca',0,'806-5940 Nibh.
Road','07 71 46 61
21','$2y$10$BxbMD4qHoSiDOKXgVBfq5.a4ZWwZOFy913uvpLlpAmSJ89A0gZBM. ');
INSERT INTO Client
(idClient,idPanier,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL, 45, 'Walls','Rooney','lectus.nullam.suscipit@protonmail.net',0,'258-2321
Sed, Avenue','04 07 56 04
82','$2y$10$G72zlx.FC8Dd8//wj8BWg.nT5Bqujrp..ZGDFJHPcTxlzt0kyE4K');
INSERT INTO Client
(idClient,idPanier,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL, 46, 'Morrison','Rae','risus@hotmail.org',0,'6323 Vel St.','05 51 97 38
41','$2y$10$pVrQa0zWSaFN4DUuqCHFTe.rNqIFwM/r2.WXrol7Ays7IOWy//M8G');
INSERT INTO Client
(idClient,idPanier,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL, 47, 'Nolan','Kirsten','quis.diam@hotmail.edu',0,'3177 Ultrices Street','08
28 55 49 96','$2y$10$eTL2/5XZW0wdz9LKDqviLOta1cCjn9GteSskfsrl8m7qLMLKsZjq');
INSERT INTO Client
(idClient,idPanier,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL, 48, 'Cash','Denton','velit@aol.ca',0,'1317 Fusce Street','07 27 42 19
17','$2y$10$SJeF4VH1wCmzAlKmK.COtOKlwLI5BRc4LNQsivdC2joCT06dROJ1. ');
INSERT INTO Client
(idClient,idPanier,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL, 49, 'Little','Jane','nisl.maecenas@outlook.edu',0,'739-1506 Dui St.','07
45 15 01 21','$2y$10$SJeF4VH1wCmzAlKmK.COtOKlwLI5BRc4LNQsivdC2joCT06dROJ1. ');
INSERT INTO Client
(idClient,idPanier,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL, 50, 'Whitley','Harding','donec.nibh@aol.com',0,'459-2781 Donec
Rd.','08 06 37 40 73','$2y$10$IQGusC/UTeflv5hb2nACJ.oO.IZyTOTPJK/3xTy15w.xl9JSnjXC');

```

--Ajout des bonbons

--Dragibou

--vert G

```

INSERT INTO Bonbons VALUES(seq_bonbon_idb.nextval,3,13.25,'Vert','Grand Sachet','Sirop de
glucose, sucre, huile de palme, gélatine, colorants, arômes naturels','Dragibou','Petite bille colorée qui
déboule dans l univers de la confiserie. ',NULL,'Dragibou','Aucun','2',26.5);

```

--vert p

```

INSERT INTO Bonbons VALUES(seq_bonbon_idb.nextval,3,13.25,'Vert','Mini Sachet','Sirop de
glucose, sucre, huile de palme, gélatine, colorants, arômes naturels','Dragibou','cette petite bille
colorée qui déboule dans l univers de la confiserie. ',NULL,'Dragibou','Aucun','0.220',2.915);

```

--noir g

```

INSERT INTO Bonbons VALUES(seq_bonbon_idb.nextval,3,13.25,'Noir','Grand Sachet','Sirop de
glucose, sucre, huile de palme, gélatine, colorants, arômes naturels','Dragibou','Petite bille colorée qui
déboule dans l univers de la confiserie. ',NULL,'Dragibou','Aucun','2',26.5);

```



```

--noir p
INSERT INTO Bonbons VALUES(seq_bonbon_idb.nextval,3,13.25,'Noir','Mini Sachet','Sirop de
glucose, sucre, huile de palme, gélatine, colorants, arômes naturels','Dragibou','cette petite bille
colorée qui déboule dans l univers de la confiserie. ',NULL,'Dragibou','Aucun','0.220',2.915);

--rouge g
INSERT INTO Bonbons VALUES(seq_bonbon_idb.nextval,3,13.25,'Rouge','Grand Sachet','Sirop de
glucose, sucre, huile de palme, gélatine, colorants, arômes naturels','Dragibou','Petite bille colorée qui
déboule dans l univers de la confiserie. ',NULL,'Dragibou','Aucun','2',26.5);

--rouge p
INSERT INTO Bonbons VALUES(seq_bonbon_idb.nextval,3,13.25,'Rouge','Mini Sachet','Sirop de
glucose, sucre, huile de palme, gélatine, colorants, arômes naturels','Dragibou','cette petite bille
colorée qui déboule dans l univers de la confiserie. ',NULL,'Dragibou','Aucun','0.220',2.915);

--rose g
INSERT INTO Bonbons VALUES(seq_bonbon_idb.nextval,3,13.25,'Rose','Grand Sachet','Sirop de
glucose, sucre, huile de palme, gélatine, colorants, arômes naturels','Dragibou','Petite bille colorée qui
déboule dans l univers de la confiserie. ',NULL,'Dragibou','Aucun','2',26.5);

--rose p
INSERT INTO Bonbons VALUES(seq_bonbon_idb.nextval,3,13.25,'Rose','Mini Sachet','Sirop de
glucose, sucre, huile de palme, gélatine, colorants, arômes naturels','Dragibou','cette petite bille
colorée qui déboule dans l univers de la confiserie. ',NULL,'Dragibou','Aucun','0.220',2.915);

--bleu g
INSERT INTO Bonbons VALUES(seq_bonbon_idb.nextval,3,13.25,'Bleu','Grand Sachet','Sirop de
glucose, sucre, huile de palme, gélatine, colorants, arômes naturels','Dragibou','Petite bille colorée qui
déboule dans l univers de la confiserie. ',NULL,'Dragibou','Aucun','2',26.5);

--bleu p
INSERT INTO Bonbons VALUES(seq_bonbon_idb.nextval,3,13.25,'Bleu','Mini Sachet','Sirop de
glucose, sucre, huile de palme, gélatine, colorants, arômes naturels','Dragibou','cette petite bille
colorée qui déboule dans l univers de la confiserie. ',NULL,'Dragibou','Aucun','0.220',2.915);

--jaune g
INSERT INTO Bonbons VALUES(seq_bonbon_idb.nextval,3,13.25,'Jaune','Grand Sachet','Sirop de
glucose, sucre, huile de palme, gélatine, colorants, arômes naturels','Dragibou','Petite bille colorée qui
déboule dans l univers de la confiserie. ',NULL,'Dragibou','Aucun','2',26.5);

--jaune p
INSERT INTO Bonbons VALUES(seq_bonbon_idb.nextval,3,13.25,'Jaune','Mini Sachet','Sirop de
glucose, sucre, huile de palme, gélatine, colorants, arômes naturels','Dragibou','cette petite bille
colorée qui déboule dans l univers de la confiserie. ',NULL,'Dragibou','Aucun','0.220',2.915);

--blanc g
INSERT INTO Bonbons VALUES(seq_bonbon_idb.nextval,3,13.25,'Blanc','Grand Sachet','Sirop de
glucose, sucre, huile de palme, gélatine, colorants, arômes naturels','Dragibou','Petite bille colorée qui
déboule dans l univers de la confiserie. ',NULL,'Dragibou','Aucun','2',26.5);

--blanc p
INSERT INTO Bonbons VALUES(seq_bonbon_idb.nextval,3,13.25,'Blanc','Mini Sachet','Sirop de
glucose, sucre, huile de palme, gélatine, colorants, arômes naturels','Dragibou','cette petite bille
colorée qui déboule dans l univers de la confiserie. ',NULL,'Dragibou','Aucun','0.220',2.915);

--violet g
INSERT INTO Bonbons VALUES(seq_bonbon_idb.nextval,3,13.25,'Violet','Grand Sachet','Sirop de
glucose, sucre, huile de palme, gélatine, colorants, arômes naturels','Dragibou','Petite bille colorée qui
déboule dans l univers de la confiserie. ',NULL,'Dragibou','Aucun','2',26.5);

--violet p
INSERT INTO Bonbons VALUES(seq_bonbon_idb.nextval,3,13.25,'Violet','Mini Sachet','Sirop de
glucose, sucre, huile de palme, gélatine, colorants, arômes naturels','Dragibou','cette petite bille
colorée qui déboule dans l univers de la confiserie. ',NULL,'Dragibou','Aucun','0.220',2.915);

```

--Nounoursou

```
INSERT INTO BONBONS VALUES(seq_bonbon_idb.NEXTVAL,4,10,'Marron','Grand Sachet','sucre,
beurre, lait,pâte de cacao,sirop de glucose,gélatine, Cacao','Nounoursou','Ce bonbon renferme une
tendre et savoureuse guimauve à la vanille','Aucune','Nounoursou','Chocolat','2',20);
```

```
INSERT INTO BONBONS VALUES(seq_bonbon_idb.NEXTVAL,4,10,'Marron','Mini Sachet','sucre,
beurre, lait,pâte de cacao,sirop de glucose,gélatine, Cacao','Nounoursou','Ce bonbon renferme une
tendre et savoureuse guimauve à la vanille','Aucune','Nounoursou','Chocolat','0.220',2.2);
```

--Tête broulou

```
INSERT INTO BONBONS VALUES(seq_bonbon_idb.NEXTVAL,2,11,'Rouge','Grand Sachet','Sucre,
sirop deglucose, arômesnaturels, colorant,acidifiant (acidecitrique)','Tete broulou','Les têtes brûlées
citriques. Un bonbon qui arrache !','Bonbon vegetarian','Tete broulou','Acide','2',22);
```

```
INSERT INTO BONBONS VALUES(seq_bonbon_idb.NEXTVAL,2,11,'Bleu','Grand Sachet','Sucre,
sirop deglucose, arômesnaturels, colorant,acidifiant (acidecitrique)','Tete broulou','Les têtes brûlées
citriques. Un bonbon qui arrache !','Bonbon vegetarian','Tete broulou','Acide','2',22);
```

--Carambou

```
INSERT INTO BONBONS Values (seq_bonbon_idb.nextval,5,30,'Rose','Grand Sachet','Sirop de
glucose,sucre, huile de palme, acidifiant (acide citrique),gélatine, colorants,arômes
naturels','Carambou','Caramel mou, originellement fait de caramel et de cacao','Bonbon
vegan','Carambou','Fraise(acide)','2',60);
```

--Carambou fraise mini-sachet

```
INSERT INTO BONBONS Values (seq_bonbon_idb.nextval,5,30,'Rose','Mini Sachet','Sirop de
glucose,sucre, huile de palme, acidifiant (acide citrique),gélatine, colorants,arômes
naturels','Carambou','Caramel mou, originellement fait de caramel et de cacao','Bonbon
vegan','Carambou','Fraise(acide)','0.220',6.6);
```

--Carambou coca grand-sachet

```
INSERT INTO BONBONS Values (seq_bonbon_idb.nextval,5,30,'Marron','Grand Sachet','Sirop de
glucose,sucre, huile de palme, acidifiant (acide citrique),gélatine, colorants,arômes
naturels','Carambou','Caramel mou, originellement fait de caramel et de cacao','Bonbon
vegan','Carambou','Coca(acide)','2',60);
```

--Carambou coca mini-sachet

```
INSERT INTO BONBONS Values (seq_bonbon_idb.nextval,5,30,'Marron','Mini Sachet','Sirop de
glucose,sucre, huile de palme, acidifiant (acide citrique),gélatine, colorants,arômes
naturels','Carambou','Caramel mou, originellement fait de caramel et de cacao','Bonbon
vegan','Carambou','Coca(acide)','0.220',6.6);
```

--Carambou caramel grand-sachet

```
INSERT INTO BONBONS Values (seq_bonbon_idb.nextval,5,30,'Marron','Grand Sachet','Sirop de
glucose,sucre, huile de palme, acidifiant (acide citrique),gélatine, colorants,arômes
naturels','Carambou','Caramel mou, originellement fait de caramel et de cacao','Bonbon
vegan','Carambou','Caramel(acide)','2',60);
```

--Carambou caramel mini-sachet

```
INSERT INTO BONBONS Values (seq_bonbon_idb.nextval,5,30,'Marron','Mini Sachet','Sirop de
glucose,sucre, huile de palme, acidifiant (acide citrique),gélatine, colorants,arômes
naturels','Carambou','Caramel mou, originellement fait de caramel et de cacao','Bonbon
végan','Carambou','Caramel(acide)','0.220',6.6);
```

--Malabou

```
INSERT INTO BONBONS VALUES(seq_bonbon_idb.NEXTVAL,5,20.5,'Rose','Grand Sachet','Sirop
de glucose,sucre, huile depalme, acidifiant(acide citrique),gélatine, colorants,arômes naturels,Gomme
base','Malabou','Le fameux Bubble Gum aves ses bulles légendaires au goût et aux tattoos
inimitables','Bonbon vegetarian','Malabou','Fraise','2',41);
```

```

INSERT INTO BONBONS VALUES(seq_bonbon_idb.NEXTVAL,5,20.5,'Rose','Mini Sachet','Sirop de
glucose,sucre, huile depalme, acidifiant(acide citrique),g  latine, colorants,ar  mes naturels,Gomme
base','Malabou','Le fameux Bubble Gum aves ses bulles l  gendaires au go  t et aux tattoos
inimitables','Bonbon vegetarian','Malabou','Fraise','0.220',4.51);
INSERT INTO BONBONS VALUES(seq_bonbon_idb.NEXTVAL,5,20.5,'Marron','Grand Sachet','Sirop
de glucose,sucre, huile depalme, acidifiant(acide citrique),g  latine, colorants,ar  mes naturels,Gomme
base','Malabou','Le fameux Bubble Gum aves ses bulles l  gendaires au go  t et aux tattoos
inimitables','Bonbon vegetarian','Malabou','Coca','2',41);
INSERT INTO BONBONS VALUES(seq_bonbon_idb.NEXTVAL,5,20.5,'Marron','Mini Sachet','Sirop
de glucose,sucre, huile depalme, acidifiant(acide citrique),g  latine, colorants,ar  mes naturels,Gomme
base','Malabou','Le fameux Bubble Gum aves ses bulles l  gendaires au go  t et aux tattoos
inimitables','Bonbon vegetarian','Malabou','Coca','0.220',4.51);
INSERT INTO BONBONS VALUES(seq_bonbon_idb.NEXTVAL,5,20.5,'Caramel','Grand
Sachet','Sirop de glucose,sucre, huile depalme, acidifiant(acide citrique),g  latine, colorants,ar  mes
naturels,Gomme base','Malabou','Le fameux Bubble Gum aves ses bulles l  gendaires au go  t et aux
tattoos inimitables','Bonbon vegetarian','Malabou','Caramel','2',41);
INSERT INTO BONBONS VALUES(seq_bonbon_idb.NEXTVAL,5,20.5,'Caramel','Mini Sachet','Sirop
de glucose,sucre, huile depalme, acidifiant(acide citrique),g  latine, colorants,ar  mes naturels,Gomme
base','Malabou','Le fameux Bubble Gum aves ses bulles l  gendaires au go  t et aux tattoos
inimitables','Bonbon vegetarian','Malabou','Caramel','0.220',4.51);
--Toudoudou
--
INSERT INTO Bonbons VALUES(seq_bonbon_idb.nextval,1,25.98,'Rose','10cm','Sucre, sirop de
glucose, ar  mes naturels, g  latine','Toudoudou','C  ne en gelatine go  t
fraise',NULL,'Toudoudou','fraise(acide)','0.220',5.72);

INSERT INTO Bonbons VALUES(seq_bonbon_idb.nextval,1,25.98,'Rose','25cm','Sucre, sirop de
glucose, ar  mes naturels, g  latine','Toudoudou','C  ne en gelatine go  t
fraise',NULL,'Toudoudou','fraise(acide)','0.500',12.99);

INSERT INTO Bonbons VALUES(seq_bonbon_idb.nextval,1,25.98,'Rose','50cm','Sucre, sirop de
glucose, ar  mes naturels, g  latine','Toudoudou','C  ne en gelatine go  t
fraise',NULL,'Toudoudou','fraise(acide)','1',25.98);

--
INSERT INTO Bonbons VALUES(seq_bonbon_idb.nextval,1,25.98,'Marron','10cm','Sucre, sirop de
glucose, ar  mes naturels, g  latine','Toudoudou','C  ne en gelatine go  t
Coca(acide)',NULL,'Toudoudou','Coca(acide)','0.220',5.72);

INSERT INTO Bonbons VALUES(seq_bonbon_idb.nextval,1,25.98,'Marron','25cm','Sucre, sirop de
glucose, ar  mes naturels, g  latine','Toudoudou','C  ne en gelatine go  t
Coca(acide)',NULL,'Toudoudou','Coca(acide)','0.500',12.99);

INSERT INTO Bonbons VALUES(seq_bonbon_idb.nextval,1,25.98,'Marron','50cm','Sucre, sirop de
glucose, ar  mes naturels, g  latine','Toudoudou','C  ne en gelatine go  t
Coca(acide)',NULL,'Toudoudou','Coca(acide)','1',25.98);

--
INSERT INTO Bonbons VALUES(seq_bonbon_idb.nextval,1,25.98,'Marron','10cm','Sucre, sirop de
glucose, ar  mes naturels, g  latine','Toudoudou','C  ne en gelatine go  t fraise +
coca(acide)',NULL,'Toudoudou','fraise + coca(acide)','0.220',5.72);

```

```
INSERT INTO Bonbons VALUES(seq_bonbon_idb.nextval,1,25.98,'Marron','25cm','Sucre, sirop de glucose, arômes naturels, gélatine','Toudoudou','Cône en gelatine goût fraise + coca(acide)',NULL,'Toudoudou','fraise + coca(acide)','0.500',12.99);
```

```
INSERT INTO Bonbons VALUES(seq_bonbon_idb.nextval,1,25.98,'Marron','50cm','Sucre, sirop de glucose, arômes naturels, gélatine','Toudoudou','Cône en gelatine goût fraise + coca(acide)',NULL,'Toudoudou','fraise + coca(acide)','1',25.98);
```

--Ajout des récipients

```
INSERT INTO RECIPIENT VALUES(idRecipient.NEXTVAL,'Bonbounière','Petite boîte de bonbons pouvant contenir tous ce que vous voulez',15,1.5,'transparent',30);
```

```
INSERT INTO RECIPIENT VALUES(idRecipient.NEXTVAL,'Boîte papillon rouge','Petite boîte de bonbons en forme de papillon pouvant contenir tous ce que vous voulez',13,2,'rouge',10);
```

```
INSERT INTO RECIPIENT VALUES(idRecipient.NEXTVAL,'Boîte papillon bleu','Petite boîte de bonbons en forme de papillon pouvant contenir tous ce que vous voulez',13,2,'bleu',10);
```

```
INSERT INTO RECIPIENT VALUES(idRecipient.NEXTVAL,'Boîte papillon noire','Petite boîte de bonbons en forme de papillon pouvant contenir tous ce que vous voulez',13,2,'noire',15);
```

```
INSERT INTO RECIPIENT VALUES(idRecipient.NEXTVAL,'Cheriboîte','Petite boîte de bonbons à l'égigie Cheribou pouvant contenir tous ce que vous voulez',25,1.5,'transparent',5);
```

--Ajout des paiements

--1 à 10

```
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaiement.NEXTVAL,'CB');
```

```
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaiement.NEXTVAL,'CB');
```

```
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaiement.NEXTVAL,'Paypal');
```

```
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaiement.NEXTVAL,'CB');
```

```
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaiement.NEXTVAL,'Paypal');
```

```
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaiement.NEXTVAL,'CB');
```

```
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaiement.NEXTVAL,'Paypal');
```

```
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaiement.NEXTVAL,'Paypal');
```

```
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaiement.NEXTVAL,'CB');
```

```
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaiement.NEXTVAL,'CB');
```

--10 à 20

```
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaiement.NEXTVAL,'CB');
```

```
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaiement.NEXTVAL,'CB');
```

```
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaiement.NEXTVAL,'CB');
```

```
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaiement.NEXTVAL,'CB');
```

```
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaiement.NEXTVAL,'Paypal');
```

```
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaiement.NEXTVAL,'CB');
```

```
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaiement.NEXTVAL,'CB');
```

```
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaiement.NEXTVAL,'Paypal');
```

```
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaiement.NEXTVAL,'CB');
```

```
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaiement.NEXTVAL,'CB');
```

--20 à 30

```
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaiement.NEXTVAL,'CB');
```

```
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaiement.NEXTVAL,'CB');
```

```
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaiement.NEXTVAL,'CB');
```

```
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaiement.NEXTVAL,'CB');
```

```
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaiement.NEXTVAL,'CB');
```



```
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'CB');
```

--70 à 80

```
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'Paypal');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'Paypal');
```

--80 à 90

```
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'Paypal');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'Paypal');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'Paypal');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'CB');
```

--90 à 100

```
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'Paypal');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'Paypal');
```

--Ajout des commandes

```
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaielement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,1,40,'19/06/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaielement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,2,6,'20/09/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaielement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,3,8,'03/05/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaielement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,4,48,'03/10/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaielement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,5,34,'15/08/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaielement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,6,9,'10/02/2022');
```

```

INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,7,2,'25/03/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,8,25,'24/10/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,9,5,'03/10/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,10,14,'17/03/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,11,35,'16/05/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,12,8,'28/10/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,13,32,'20/03/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,14,49,'27/01/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,15,29,'19/05/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,16,26,'23/09/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,17,28,'26/10/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,18,14,'04/10/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,19,24,'20/06/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,20,19,'23/07/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,21,11,'29/04/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,22,36,'30/08/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,23,43,'23/08/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,24,8,'19/08/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,25,49,'26/09/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,26,19,'08/09/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,27,7,'03/08/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,28,14,'09/07/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,29,5,'26/05/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,30,42,'20/09/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,31,34,'26/08/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,32,34,'27/08/2022');

```

```

INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,33,6,'30/10/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,34,46,'26/09/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,35,14,'17/11/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,36,28,'03/05/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,37,48,'13/02/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,38,28,'03/07/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,39,7,'17/02/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,40,15,'30/03/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,41,19,'14/05/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,42,45,'15/06/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,43,36,'13/11/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,44,30,'02/11/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,45,17,'16/01/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,46,23,'30/03/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,47,5,'04/08/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,48,19,'13/09/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,49,31,'25/01/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,50,35,'29/10/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,51,43,'01/11/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,52,11,'03/03/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,53,31,'06/10/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,54,42,'02/03/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,55,20,'24/08/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,56,22,'03/09/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,57,9,'03/10/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,58,18,'22/10/2022');

```



```
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,59,6,'15/06/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,60,6,'22/08/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,61,6,'17/06/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,62,2,'26/07/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,63,38,'03/06/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,64,14,'07/04/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,65,39,'11/03/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,66,25,'05/10/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,67,23,'11/04/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,68,32,'26/05/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,69,6,'15/11/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,70,10,'10/08/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,71,26,'26/10/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,72,21,'26/10/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,73,5,'31/03/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,74,32,'03/01/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,75,41,'24/03/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,76,8,'12/04/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,77,49,'22/01/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,78,33,'29/03/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,79,42,'25/02/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,80,11,'15/04/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,81,46,'04/07/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,82,22,'12/06/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,83,15,'12/11/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,84,7,'14/08/2022');
```

```

INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,85,11,'14/11/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,86,19,'24/07/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,87,31,'21/03/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,88,44,'14/07/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,89,22,'09/08/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,90,38,'27/08/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,91,20,'10/08/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,92,15,'13/09/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,93,35,'23/09/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,94,33,'09/08/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,95,16,'23/01/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,96,30,'21/10/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,97,25,'08/05/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,98,4,'28/01/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,99,46,'06/09/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,100,48,'11/02/2022');

```

--Ajout dans ContientBonbon

```

INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (15,36,3.62);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (15,25,3.32);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (25,32,3.33);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (17,40,2.25);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (21,37,3.08);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (44,11,1.93);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (19,37,1.93);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (5,11,2.65);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (35,3,3.71);

```

```

INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (17,13,3.76);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (44,19,3.02);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (29,11,3.30);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (11,23,4.01);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (6,34,3.77);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (33,41,2.67);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (22,38,3.06);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (23,30,2.23);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (21,31,2.89);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (47,24,3.32);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (43,26,2.67);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (34,4,4.04);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (30,6,1.30);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (21,24,2.80);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (39,41,3.32);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (2,36,3.21);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (33,39,2.23);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (14,16,3.78);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (19,32,4.38);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (26,19,2.58);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (20,6,3.62);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (33,13,2.21);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (48,26,1.74);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (44,33,3.65);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (2,34,2.38);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (25,27,3.91);

```

```
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (43,5,2.77);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (44,38,3.26);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (17,25,2.37);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (50,37,1.52);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (45,6,2.96);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (10,39,2.52);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (28,6,2.35);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (46,3,2.18);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (15,34,2.40);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (7,5,3.76);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (32,24,1.64);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (7,32,3.13);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (3,24,3.26);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (18,26,0.84);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (27,12,4.39);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (49,2,2.23);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (28,29,3.25);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (35,4,2.89);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (30,32,2.22);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (43,38,1.59);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (43,31,3.05);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (39,3,2.35);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (42,21,3.09);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (37,25,1.48);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (19,26,3.38);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (9,23,3.84);
```

```

INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (46,10,1.92);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (30,8,3.58);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (21,33,3.06);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (37,3,1.38);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (48,25,3.57);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (7,41,3.68);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (5,33,3.80);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (15,37,2.40);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (41,37,2.35);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (38,19,2.52);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (24,29,4.31);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (42,24,3.99);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (14,4,1.66);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (44,25,3.99);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (14,3,5.14);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (45,5,3.49);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (26,2,2.13);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (34,33,2.53);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (46,14,4.12);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (28,10,3.76);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (8,25,2.79);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (13,23,1.71);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (41,15,2.86);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (45,14,2.05);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (39,28,4.06);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (41,27,3.90);

```

```
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (24,3,2.75);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (34,15,2.94);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (3,8,3.18);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (4,19,3.93);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (24,12,1.54);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (47,32,2.88);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (47,26,2.30);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (49,28,1.60);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (44,31,3.74);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (47,11,3.61);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (8,12,3.24);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (37,15,2.41);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (33,18,2.24);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (34,18,2.17);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (48,3,2.68);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (22,27,3.60);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (39,30,3.27);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (4,24,3.11);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (46,37,2.25);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (28,38,1.95);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (48,6,3.33);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (16,4,1.99);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (37,10,3.00);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (11,10,3.00);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (46,1,1.98);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (11,26,5.12);
```

```
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (40,6,3.96);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (33,37,2.77);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (33,26,3.64);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (15,6,1.70);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (27,13,2.34);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (42,11,3.24);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (34,2,1.86);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (12,21,2.02);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (43,28,3.09);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (35,26,2.52);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (40,13,3.02);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (6,7,1.06);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (12,19,2.79);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (12,26,4.94);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (16,27,2.22);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (35,19,3.06);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (43,27,2.13);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (33,3,1.93);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (19,15,2.28);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (1,5,2.85);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (28,17,1.73);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (2,27,3.29);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (10,2,2.04);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (15,3,2.61);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (23,13,2.96);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (47,21,2.59);
```

```
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (24,28,1.83);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (5,27,3.00);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (15,18,2.41);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (37,29,3.79);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (32,13,2.65);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (42,19,4.00);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (2,39,2.73);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (22,25,4.11);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (47,3,2.49);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (41,35,4.29);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (26,11,3.81);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (31,14,2.82);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (13,28,2.91);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (3,30,2.00);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (46,36,3.07);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (43,40,4.01);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (6,11,2.63);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (41,4,4.15);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (28,24,2.49);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (40,3,3.62);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (34,23,3.22);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (48,13,2.85);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (36,38,2.23);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (3,32,2.74);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (23,34,3.00);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (35,39,4.46);
```



```
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (39,15,1.53);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (35,9,3.03);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (4,28,2.18);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (45,21,1.47);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (17,18,3.70);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (26,24,3.53);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (36,8,2.63);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (46,24,1.50);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (28,20,3.91);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (18,1,2.65);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (36,18,3.17);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (31,18,2.16);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (45,27,2.41);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (29,27,2.54);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (20,41,3.66);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (14,20,3.37);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (12,23,3.53);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (31,5,3.00);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (3,10,3.08);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (27,10,2.48);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (13,35,2.66);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (37,40,3.10);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (8,36,1.88);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (19,9,3.33);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (34,8,2.50);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (33,30,3.33);
```

```
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (37,26,1.19);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (33,32,3.54);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (30,36,2.70);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (10,13,3.85);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (3,6,3.02);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (10,15,2.62);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (27,6,2.37);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (40,33,1.16);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (14,14,3.96);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (4,2,3.67);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (5,16,2.57);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (41,2,3.20);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (15,10,3.47);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (13,20,2.73);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (31,32,3.48);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (1,10,2.79);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (18,27,3.03);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (44,4,3.35);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (3,41,3.21);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (34,3,3.37);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (31,16,2.55);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (11,22,2.53);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (39,11,3.74);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (20,24,2.91);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (41,20,4.02);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (39,37,2.01);
```

```
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (8,34,3.41);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (44,3,2.75);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (23,10,4.05);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (14,23,3.53);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (13,6,2.97);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (36,39,4.44);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (41,34,3.51);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (13,3,4.17);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (44,13,3.17);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (47,36,1.85);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (36,35,2.03);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (19,12,3.92);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (8,11,2.39);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (34,7,3.23);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (2,12,1.95);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (14,11,3.09);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (33,34,2.16);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (5,24,3.35);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (32,10,2.88);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (14,7,1.80);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (7,4,2.55);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (17,23,3.21);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (36,24,1.70);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (43,10,2.95);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (48,33,2.79);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (26,8,1.46);
```

```
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (32,19,2.43);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (16,19,3.92);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (48,8,2.34);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (3,23,2.41);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (33,24,2.16);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (47,41,2.53);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (22,22,2.53);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (47,15,2.72);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (30,2,3.52);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (28,15,2.71);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (20,16,4.29);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (34,36,2.34);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (18,39,3.83);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (44,37,2.01);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (47,37,3.86);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (13,16,3.98);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (7,14,2.25);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (13,13,3.03);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (19,28,2.30);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (30,10,3.31);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (32,8,1.81);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (20,31,2.86);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (10,5,2.16);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (45,32,2.54);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (37,24,1.73);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (35,12,4.25);
```

```
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (41,10,3.34);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (46,13,2.76);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (8,28,3.23);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (18,35,3.12);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (30,37,2.24);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (15,1,3.79);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (49,16,2.82);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (12,17,2.15);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (14,21,4.35);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (20,39,2.35);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (5,30,2.41);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (12,40,3.95);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (30,21,2.27);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (4,37,1.86);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (37,28,4.70);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (48,23,3.08);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (30,24,1.00);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (8,1,3.40);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (1,35,2.83);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (19,40,3.19);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (17,11,3.51);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (31,8,2.79);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (10,24,3.86);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (48,32,3.67);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (14,29,1.80);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (31,11,4.64);
```

```
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (18,19,2.34);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (11,9,1.69);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (3,9,2.87);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (24,7,2.94);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (44,28,4.08);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (26,9,1.76);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (4,7,4.03);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (26,37,2.62);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (22,26,2.44);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (20,35,3.26);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (48,10,3.25);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (18,32,2.06);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (43,21,2.91);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (50,11,2.47);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (17,17,3.11);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (40,40,3.17);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (50,35,1.73);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (41,36,1.66);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (27,23,4.34);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (44,36,2.37);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (23,12,2.49);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (33,38,2.47);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (8,20,3.45);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (38,39,3.43);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (10,6,3.02);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (13,4,2.87);
```

```
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (2,18,3.18);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (45,18,1.95);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (6,31,3.94);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (6,23,3.58);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (39,18,3.23);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (4,25,2.73);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (8,5,2.38);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (16,9,2.71);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (5,41,2.46);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (34,38,3.00);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (20,12,2.41);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (3,4,2.57);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (2,25,2.40);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (33,28,3.07);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (32,36,3.32);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (43,15,4.27);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (42,27,5.10);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (33,19,3.15);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (45,34,2.52);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (28,11,2.78);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (22,18,3.10);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (49,18,3.38);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (20,2,3.51);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (11,3,3.75);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (12,8,3.22);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (40,30,3.50);
```

```

INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (47,5,3.85);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (22,12,2.78);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (23,17,3.49);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (12,15,2.84);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (22,21,3.22);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (44,1,2.76);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (26,15,2.18);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (50,40,3.26);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (15,39,4.04);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (48,40,3.70);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (31,21,2.83);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (5,39,4.18);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (3,29,4.39);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (30,19,2.94);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (16,6,1.61);
INSERT INTO ContientBonbon (idPanier,idB,quantiteKG)
VALUES (45,16,3.74);

```

--Ajout dans ContientRecipient

```

--Ajout dans ContientRecipient
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (7,5,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (30,2,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (44,3,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (27,1,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (35,2,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (35,3,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (20,1,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)

```



```
VALUES (36,5,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (3,4,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (40,2,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (35,4,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (23,4,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (36,1,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (4,3,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (39,5,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (32,5,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (14,4,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (43,4,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (46,5,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (16,2,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (22,3,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (48,5,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (46,3,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (45,2,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (30,3,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (7,1,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (12,3,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (38,5,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (19,2,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (4,5,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (46,4,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (47,4,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (9,5,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
```

```
VALUES (45,3,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (20,5,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (9,4,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (16,4,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (4,2,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (5,4,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (13,4,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (6,1,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (49,3,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (10,4,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (41,2,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (27,4,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (45,4,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (32,4,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (11,3,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (38,1,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (48,4,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (22,3,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (12,2,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (9,2,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (47,2,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (43,2,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (21,3,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (49,4,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (24,3,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (28,3,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
```

```
VALUES (15,2,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (24,2,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (27,2,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (11,4,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (42,4,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (2,1,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (36,4,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (41,5,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (44,5,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (7,3,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (8,2,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (14,3,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (45,5,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (2,5,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (26,4,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (10,3,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (42,1,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (30,4,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (9,3,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (28,5,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (34,4,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (19,4,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (50,3,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (25,5,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (26,3,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (38,4,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
```

```
VALUES (27,5,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (28,2,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (29,3,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (41,3,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (47,3,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (46,2,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (16,3,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (38,3,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (17,3,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (28,4,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (16,1,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (23,1,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (29,4,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (17,4,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (23,3,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (6,5,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (48,1,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (8,4,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (40,4,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (2,2,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (18,2,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (33,4,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (15,4,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (42,2,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (13,3,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (23,5,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
```

```
VALUES (27,3,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (8,3,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (44,2,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (23,2,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (1,5,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idPanier,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (1,3,3);
```