

---

# Avancement du projet Développement Web Semaine 1


---

Yann Guillevic, Léo Douville, Anthony Cabrillac, Victor Thompson, Shiyu Hu

1. Index.php
2. Bonbon.php
3. Compte.php
4. Panier.php
5. Contact.php
6. InfosCompte.php

# 1. Index.php :

## Rendu visuel :



## Code php :


```
C: > Users > cabri > AppData > Roaming > MobaXterm > slash > RemoteFiles > 66532_2_3 > index.php > html > body > section > div.bonbons
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3
4
5  <head>
6      <meta charset="UTF-8">
7      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
8      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
9      <link rel="stylesheet" href="include\index.css">
10     <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.13.1/css/all.min.css" />
11     <link rel="shortcut icon" type="image/ico" href="favicon.ico" />
12     <title>Cheribou</title>
13
14 </head>
15 <body>
16     <header> <?php include("include/header.php"); ?>
17     </header>
18
19     <section>
20         <div class="bonbons">
21             
22             
23             
24
25         </div>
26     </section>
27     <?php include("include/footer.php"); ?>
28 </body>
29 </html>
```

## Code css :

```
C: > Users > cabri > AppData > Roaming > MobaXterm > slash > RemoteFiles >
1  body{
2      background-color: #FFB2E2;
3  }
4  body, html {
5      height:100vh;
6  }
7  section{
8      margin: 2%;
9      margin-top: 10vh;
10 }
11 .bonbons{
12     display: grid;
13     justify-content: center;
14     column-gap: 5vh;
15     margin: 2% ;
16     padding: 1% 1%;
17 }
18 .bonbons #one{
19     grid-row: 1;
20     grid-column: 1;
21     background-color: #fff;
22     height: 50vh;
23     width: 50vh;
24     -webkit-transition: all 1s ease;
25     border-radius: 25px;
26     border: solid 2px;
27 }
28 .bonbons #two{
29     -webkit-transition: all 1s ease;
30     grid-row: 1;
31     grid-column: 2/3;
32     background-color: rgb(112, 46, 46);
33     height: 50vh;
34     width: 50vh;
35     border-radius: 20px;
36     border: solid 2px;
37 }
38 .bonbons #three{
39     -webkit-transition: all 1s ease;
40     grid-row: 1;
41     grid-column: 3/3;
42     background-color: rgb(61, 26, 26);
43     height: 50vh;
44     width: 50vh;
45     border-radius: 20px;
46     border: solid 2px;
47 }
48 .bonbons #one:hover, #two:hover, #three:hover{
49     -webkit-transform: scale(1.05);
50 }
```

## 2. Bonbon.php :

### Rendu visuel : Exemple avec le produit « Tete broulou »



## Code PHP :

```
C: > Users > cabri > AppData > Roaming > MobaXterm > slash > RemoteFiles > 66532_2_0 > bonbon.php > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="utf-8" />
5      <link rel="stylesheet" href="include/styles.css">
6      <link rel="stylesheet" href="include/bonbon.css">
7      <link rel="shortcut icon" type="image/ico" href="favicon.ico" />
8      <title>Nos bonbons !</title>
9  </head>
10 <body>
11     <?php include("include/header.php"); ?>
12     <main>
13         <p class="titre">Nos Bonbons</p>
14         <div class="contener">
15             <p class="text">
16                 <?php
17                 if (!isset($_SESSION)) {
18                     session_start();
19                 }
20                 #echo " $_SESSION['compt'] ." résultats<br></br>";
21                 ?>
22                 <form class="form" method="POST">
23                     Trier par : <select style="width: 200px; font-size: 0.7em;" name='Type_recherche'>
24                         <option value="best">Meilleur résultat</option>
25                         <option value="prixCroissant">Prix croissant</option>
26                         <option value="prixDecr">Prix décroissant</option>
27                         <option value="AaZ">De A à Z</option>
28                         <option value="ZaA">De Z à A</option>
29                         <option value="marque">Marque</option>
30                         <option value="PlusPOP">Les plus populaires</option>
31                     </select>
32                     <input style="font-size: 0.7em; width: 150px; height: 25px;" type="submit" name="Valider" value="Valider" />
33                 </form>
34                 <br></br><br></br><br></br><br></br>
35                 <?php
36                 if (!isset($_SESSION)) {
37                     session_start();
38                 }
39                 require_once('include/Connect.inc.php');
40                 $count = 0;
41
42                 if (isset($_GET['nomP'])) {
43                     $value = $_GET['nomP'];
44                     $req = "SELECT * FROM Bonbons WHERE nomB = :produit";
45                     $requete = oci_parse($connect, $req);
46                     oci_bind_by_name($requete, ":produit", $value);
47                 } elseif (isset($_GET['nomF'])) {
48                     $value = $_GET['nomF'];
49                     $req = "SELECT * FROM Bonbons WHERE Format = :format";
50                     $requete = oci_parse($connect, $req);
51                     oci_bind_by_name($requete, ":format", $value);
52                 } elseif (isset($_GET['nomG'])) {
53                     $value = $_GET['nomG'];
54                     $req = "SELECT * FROM Bonbons WHERE Gout = :gout";
55                     $requete = oci_parse($connect, $req);
56                     oci_bind_by_name($requete, ":gout", $value);
57                 } elseif (isset($_GET['nomPref'])) {
58                     $value = $_GET['nomPref'];
59                     $req = "SELECT * FROM Bonbons WHERE preferenceAlimentaire = :nomPref";
60                     $requete = oci_parse($connect, $req);
61                     oci_bind_by_name($requete, ":nomPref", $value);
62                 }
63                 $result = oci_execute($requete);
64                 echo "<div class='produit'>";
65                 while (($container = oci_fetch_assoc($requete)) != false) {
66                     echo "<div id='produitAffiche'>";
67                     echo "<div id='img'>";
68                     echo "<img style='border-radius: 20px;' src='include/images/P0' . \$container['IDB'] . '.jpg' alt='image du produit' />";
69                     echo "</div>";
70                     echo "<div id='contenerdesc'>";
71                     echo "<div id='nom'>" . $container['NOMB'] . "</div>";
72                     echo "<div id='prix'>" . $container['PRIXUNITAIRE'] . " €</div>";
73                     echo "<div id='desc'>" . $container['DESCRIPTIONB'] . "</div>";
74                     echo "</div>";
75                     $count += 1;
76                 }
77                 #echo "</div>";
78                 #echo "<div class='compteur' style='position: absolute; margin-bottom: 100px;'> $count résultats</div>";
79                 $_SESSION['compt'] = $count;
80                 oci_free_statement($requete);
81                 ?>
82             </div>
83         </main>
84         <?php include("include/footer.php"); ?>
85     </body>
86
87 </html>
```

## Code CSS :

```
1  main{
2    padding-top: 3%;
3    background-color: #ffd44f;
4    font-family: Arial;
5  }
6  .contener{
7    background-color: #FFB2E2;
8  }
9  .titre{
10   text-align: center;
11   font-size: 2.5em;
12   padding-bottom: 2%;
13   padding-top: -3%;
14 }
15 .text{
16   position: absolute;
17   margin-top: 4%;
18   margin-left: 3%;
19   font-size: 1.5em;
20 }
21 .compteur{
22   position: absolute;
23   margin-left: 3%;
24   font-size: 1.5em;
25 }
26 .form{
27   float: right;
28   font-size: 1.5em;
29   margin-right: 5%;
30 }
31 .produit img {
32   /*max-height:100%;
33   max-width:100%; */
34   width: 430px;
35   height: 370px;
36   border: 2px solid black;
37   -webkit-transition: all 1s ease;
38 }
39 .produit img:hover{
40   -webkit-transform:scale(0.75);
41 }
42 .produit{
43   display: grid;
44   grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
45 }
46 .produit #produitAffiche{
47   padding: 50px;
48 }
49 .produit #contenerdesc{
50   text-align: left;
51   justify-content: center;
52   align-items: center;
53 }
54 .produit #desc{
55   font-size: 1em;
56 }
```

### 3. Compte.php :

#### Rendu visuel : Connexion

The screenshot shows the login page of the Chéribou website. The browser's address bar indicates the URL: 192.168.224.139/~SAESY05/SAE\_3.01/CHERIBOU/Compte.php?acces=login. The page features a pink background with the Chéribou logo at the top center. A navigation bar at the top includes links for 'Nos boutiques', 'Bonbons', 'Nouveautés', 'Offres', 'Spécial', and 'Votre bonbon'. A search bar is located below the navigation bar. The main content area displays the text 'Connexion Créer compte' in red. Below this, there is a white login form titled 'Connexion' with fields for 'Email' and 'Mot de passe', a checkbox for 'Se souvenir de moi', and a red 'Valider' button. The footer contains a navigation menu with links for 'Accueil', 'Nos Boutiques', 'Nouveautés', 'A propos', 'JSP', and 'Contact', along with the copyright notice 'CHERIBOU © 2022' and social media icons.

Nos boutiques

CHERIBOU

Search

Bonbons Nouveautés Offres Spécial Votre bonbon

Connexion Créer compte

Connexion

Email

Mot de passe

Se souvenir de moi: ☐

Valider

Accueil · Nos Boutiques · Nouveautés · A propos · JSP · Contact

CHERIBOU © 2022

#### Rendu visuel : Création

The screenshot shows the registration page of the Chéribou website. The browser's address bar indicates the URL: 192.168.224.139/~SAESY05/SAE\_3.01/CHERIBOU/Compte.php?acces=register. The page features a pink background with the Chéribou logo at the top center. A navigation bar at the top includes links for 'Nos boutiques', 'Bonbons', 'Nouveautés', 'Offres', 'Spécial', and 'Votre bonbon'. A search bar is located below the navigation bar. The main content area displays the text 'Connexion Créer compte' in red. Below this, there is a white registration form titled 'Inscription' with fields for 'Nom\*', 'Prenom\*', 'E-mail\*', 'Confirmer l'e-mail\*', 'Mot de passe\*', and 'Confirmer le mot de passe\*', and a red 'Valider' button. The footer contains a navigation menu with links for 'Accueil', 'Nos Boutiques', 'Nouveautés', 'A propos', 'JSP', and 'Contact', along with the copyright notice 'CHERIBOU © 2022' and social media icons.

Nos boutiques

CHERIBOU

Search

Bonbons Nouveautés Offres Spécial Votre bonbon

Connexion Créer compte

Inscription

Nom\* Prenom\*

E-mail\* Confirmer l'e-mail\*

Mot de passe\* Confirmer le mot de passe\*

Valider

Accueil · Nos Boutiques · Nouveautés · A propos · JSP · Contact

CHERIBOU © 2022



## Code PHP :

```
C:\Users\cabri > AppData > Roaming > MobaXterm > slash > RemoteFiles > 66532_2_5 > Compte.php > C
1  <?php
2  if(!isset($_SESSION)){
3      session_start();
4  }
5  ?>
6  <!DOCTYPE html>
7  <html lang="en">
8  <head>
9      <meta charset="UTF-8">
10     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
11     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
12     <title>Compte</title>
13     <link rel="shortcut icon" type="image/ico" href="favicon.ico" />
14     <link rel="stylesheet" href="include\Compte.css">
15 </head>
16 <body>
17     <?php include("include/header.php"); ?>
18     <div class="links">
19         <a href="?acc=login" <?php
20             if (isset($_GET['acc'])) {
21                 if ($_GET['acc'] == 'login') {
22                     echo ' id="loginLink" ';
23                 }
24             } ?>>Connexion</a>
25         <a href="?acc=register" <?php if (isset($_GET['acc'])) {
26             if ($_GET['acc'] == 'register') {
27                 echo ' id="registerLink" ';
28             }
29         } ?>>Cr  er compte</a>
30     </div>
31     <?php
32     #if (isset($_COOKIE['Cook'])) {
33
34
35     if (isset($_GET['acc'])) {
36         if ($_GET['acc'] == 'login') {
37             echo '
38             <section>
39             <div class="container">
40                 <form action="include/traitFormConnexion.php" id="login" method="POST">
41                     <h4>Connexion</h4>
42                     <hr>
43                     <label for="email"><b>Email</b></label>
44                     <input type="email" name="Email" />
45                     <label for="mdp"><b>Mot de passe</b></label>
46                     <input type="password" name="mdp" />
47                     <label for="souvenir">Se souvenir de moi: </label>
48                     <input type="checkbox" name="souvenir"/><BR>
49                     <button name="valider" type="submit" id="valider">Valider</button>
50                 </form>
51             </div>
52             </section>';
53         } elseif ($_GET['acc'] == 'register') {
54             echo ' <section><div class="container">
55                 <form action="include/traitFormCreerCompte.php" id="regis" method="POST">
56                     <h4>Inscriptions</h4>
57                     <hr>
58                     <div class="name-field">
59                         <div>
60                             <strong><label>Nom*</label></strong>
61                             <input type="text" name="nom" />
62                         </div>
63                         <div>
64                             <strong><label>Prenom*</label></strong>
65                             <input type="text" name="prenom" />
66                         </div>
67                     </div>
68                     <div class="name-field">
69                         <div>
70                             <strong><label>E-mail*</label></strong>
71                             <input type="email" name="email">
72                         </div>
73                         <div>
74                             <strong><label>Confirmer l  e-mail*</label></strong>
75                             <input type="email" name="email2" />
76                         </div>
77                     </div>
78                     <div class="name-field">
79                         <div>
80                             <strong><label>Mot de passe*</label></strong>
81                             <input type="password" name="mdp" />
82                         </div>
83                         <div>
84                             <strong><label>Confirmer le mot de passe*</label></strong>
85                             <input type="password" name="mdp2" />
86                         </div>
87                     </div>
88                     <div>
89                         <button id="valider" type="submit" name="valider">Valider</button>
90                     </div>
91                 </form>
92             </div>
93             </section>
94             ';<?>
95         <?php include("include/footer.php"); ?>
96     </body>
97 </strong>
98 </html>
```

## Code CSS :

```
C: > Users > cabri > AppData > Roaming > MobaXt
1  *{
2    margin: 0;
3    padding: 0;
4  }
5  section{
6    margin: 10vh;
7    display: flex;
8    font-family: Arial;
9    justify-content: center;
10 }
11 .links{
12   margin: 12vh;
13   border-bottom: 1px solid black;
14 }
15 .links a{
16   display: inline-block;
17   font-family: Arial;
18   font-size: 2rem;
19   text-decoration: none;
20   padding: 2px 1px 0;
21   color: black;
22 }
23 #loginLink{
24   color: red;
25 }
26 #registerLink{
27   color: red;
28 }
29 .container #login{
30   background-color: white;
31   border-radius: 15px;
32   border-color: black;
33   width: 50vh;
34   display: flex;
35   flex-flow: column wrap;
36   border: 2px solid black;
37 }
38 .container #regis{
39   width: 55vh;
40   display: flex;
```

```
41   margin-bottom: 50px;
42   border-radius: 15px;
43   border: 2px solid black;
44 }
45 #register{
46   background-color: blue;
47 }
48 #valider{
49   font-family: "mikado_bold";
50   font-style: normal;
51   font-weight: bold;
52   font-size: 1.25rem;
53   width: 100%;
54   color: white;
55   text-align: center;
56   padding: 0.8125rem 1.875rem;
57   border-radius: 0.9375rem;
58   border: none;
59   -webkit-box-shadow: inset 0px -4px 4px rgba(0 0 0 / 20%);
60   box-shadow: inset 0px -4px 4px rgba(0 0 0 / 20%);
61   background: #D92534;
62 }
63 body{
64   background-color: #FFB2E2;
65 }
66 .body{
67   box-sizing: border-box;
68   margin: 10vh;
69   display: flex;
70   justify-content: center;
71   border-radius: 15px;
72 }
73 form{
74   display: flex;
75   flex-direction: column;
76   background-color: white;
77   padding: 10px;
78   font-family: Arial;
79   justify-content: left;
80 }
```

```
81   h4{
82     text-align: center;
83     font-size: 20px;
84   }
85   hr{
86     margin: 10px 0;
87     background-color: #ccc;
88     border: 1px;
89     height: 1px;
90     width: 100%;
91   }
92   .name-field{
93     display: flex;
94     flex-direction: row;
95     width: 100%;
96     justify-content: space-between;
97   }
98   .name-field div{
99     display: flex;
100    flex-direction: column;
101  }
102  .name-field div{
103    width: 49%;
104  }
105  label{
106    margin-bottom: 10px;
107  }
108  input{
109    border-radius: 0.8em;
110    margin-bottom: 5px;
111    padding: 5px;
112    outline: 0;
113    border: 1px solid;
114  }
115  input:focus{
116    border: 1px solid #FFB2E2;
117  }
118  input[type="submit"]{
119    margin-top: 15px;
120    background-color: #FFB2E2;
121    color: white;
122    border: 1px solid #FFB2E2;
123  }
```

## TraitFormConnexion.php :


```
C:\Users\cabri > AppData > Roaming > MobaXterm > slash > RemoteFiles > 66532_2_7 > TraitFormConnexion.php > ...
1  <?php
2  session_start();
3  if(isset($_POST['valider'])) && isset($_POST['Email']) && $_POST['mdp'] != "" { #si le bouton valider est appuier et que tous les champs sont remplis
4      require_once('../Connect.inc.php');
5      error_reporting(0);
6      #on met en place la requete SQL pour recuperer toutes les infos d'un client par rapport a l'adresse mail saisie
7      $req = "SELECT * FROM CLIENT WHERE adresseMail = :mail";
8      $requete = oci_parse($connect, $req);
9      $value = htmlentities($_POST['Email']);
10     oci_bind_by_name($requete, ":mail", $value);
11     $result = oci_execute($requete);
12     $container = oci_fetch_assoc($requete);
13     if($container != ""){
14         if (password_verify($_POST['mdp'], $container['MOTDEPASSE'])) {
15             $_SESSION['access'] = "oui";
16             $_SESSION['nom'] = htmlentities($_POST['Email']);
17             if(isset($_POST['souvenir'])) {#Si le cookie existe
18                 $val = htmlentities($_POST['Email']);
19                 setcookie('Cook', $val, time()+60);#on cree le cookie et on veut mettre la duree du cookie 1min
20             }
21             header('location: ../index.php');
22             exit();
23         }else{#sinon on renvoie le retour a la page de base
24             echo "<script language='Javascript' type='text/javascript'>
25             alert('Erreur: Votre mot de passe est incorrect'); location.href='../Compte.php?acces=login';</script>";
26             exit();
27         }
28     }else{
29         echo "<script language='Javascript' type='text/javascript'>
30         alert('Erreur: Vos mot de passe ou adresse mail sont incorrectes'); location.href='../Compte.php?acces=login';</script>";
31         exit();
32     }
33     oci_free_statement($requete);
34 }
35 ?>
```

## TraitFormCreation.php

```
1  <?php
2  session_start();
3  if (isset($_POST['valider'])) {
4      # si tout les champs sont remplis
5      if ($_POST['prenom'] != "" && $_POST['nom'] != "" && $_POST['email'] != "" && $_POST['email2'] != "" && $_POST['mdp'] != "" && $_POST['mdp2'] != "") {
6          #si les email et mdp sont les meme
7          $mail = htmlentities($_POST['email']);
8          $nom = htmlentities($_POST['nom']);
9          $prenom = htmlentities($_POST['prenom']);
10         if ($mail == $_POST['email2'] && $_POST['mdp'] == $_POST['mdp2']) {
11             $mdp = password_hash($_POST['mdp'], PASSWORD_DEFAULT);
12             $_SESSION['access'] = "oui";
13             # -----
14             #BD insertion du compte
15             require_once('../Connect.inc.php');
16             $req = 'BEGIN CreerCompte( :nom , :pre , :mail , :mdp ); END;';
17             $requete = oci_parse($connect, $req);
18             oci_bind_by_name($requete, ":nom", $nom);
19             oci_bind_by_name($requete, ":pre", $prenom);
20             oci_bind_by_name($requete, ":mail", $mail);
21             oci_bind_by_name($requete, ":mdp", $mdp);
22             $result = oci_execute($requete);
23             oci_free_statement($requete);
24             $_SESSION['nom'] = $mail;
25             header("location: ../index.php");
26             exit();
27         }
28         #si les 2 email sont pas les meme
29         else if ($_POST['email'] != $_POST['email2']) {
30             echo "<script language='Javascript' type='text/javascript'>
31             alert('Erreur: Votre E-mail est incorrect'); location.href='../Compte.php?acces=register';</script>";
32             exit();
33         }
34         #si les 2 mdp sont pas les meme
35         else if ($_POST['mdp'] != $_POST['mdp2']) {
36             echo "<script language='Javascript' type='text/javascript'>
37             alert('Erreur: Votre mot de passe est incorrect'); location.href='../Compte.php?acces=register';</script>";
38             exit();
39         }
40     }
41     #si un des champs n'est pas remplie
42     else {
43         echo "<script language='Javascript' type='text/javascript'>
44         alert('Erreur: Champ incomplet'); location.href='../Compte.php?acces=register';</script>";
45         exit();
46     }
47 }>>
```

## 4. Panier.php :

### Rendu visuel :



## Code PHP :

```
1 |<!DOCTYPE html>
2 |<html>
3 |
4 |<head>
5 |    <meta charset="utf-8" />
6 |    <link rel="shortcut icon" type="image/ico" href="favicon.ico" />
7 |    <link rel="stylesheet" href="include\Panier.css">
8 |    <title>Mon panier</title>
9 |</head>
10 |
11 |<body>
12 |    <?php include("include/header.php"); ?>
13 |    <?php
14 |    if (!isset($_SESSION)) {
15 |        session_start();
16 |    }
17 |    if ($_SESSION['access'] != "oui") { #si la variable session est différent de oui
18 |        echo "<script language='Javascript' type='text/javascript'>
19 |        alert('Erreur: vous devez être connecté !'); location.href='Compte.php?acce=login';</script>";
20 |        exit();
21 |    }
22 |    ?>
23 |    <main>
24 |        <div class="contener">
25 |            <a href="include/Deconnexion.php"><button class="boutonD" style="color: black;"><b>Se déconnecter</b></button></a>
26 |            <p><b>Mon panier</b></p>
27 |
28 |            <p style="font-size: 2em;">X articles</p>
29 |            <div class="contener2">
30 |                <p class="text">Informations personnelles</p>
31 |                <div class="cont">
32 |                    <button class="boutonV">Valider</button>
33 |                </div>
34 |            </div>
35 |
36 |
37 |        </div>
38 |    </main>
39 |    <?php include("include/footer.php"); ?>
40 |
41 |</body>
42 |
43 |
44 |</html>
```

## Code CSS :

```
1  main{
2    padding-top: 5%;
3    background-color: #ffd44f;
4    font-family: Arial;
5  }
6  .contener{
7    background-color: #ffd44f;
8    margin: 0% 4%; /*hauteur,droite*/
9    margin-left: 10%;
10   padding-bottom: 5%;
11 }
12 .contener2{
13   background-color: white;
14   margin-top: 2%;
15   border-radius: 20px;
16   margin-right: 20%;
17   padding-bottom: 22%;
18 }
19 p{
20   font-size: 2.5em;
21   padding-left: 20px;
22 }
23 .text{
24   padding-top: 15px;
25   padding-left: 40px;
26   font-size: 2em;
27   color: #ff74aa;
28 }
29 /*Bouton valider*/
30 .boutonV {
31   position: absolute;
32   margin-left: 56%;
33   margin-top: 16%;
34
35   background-color: red;
36   border-radius: 20px;
37   font-size: 1.6em;
38   padding: 0.3%;
39   width: 12%;
40   text-align: center;
41   -webkit-transition-duration: 0.4s; /* Safari */
42   transition-duration: 0.4s;
43   overflow: hidden;
44   cursor: pointer;
45 }
46 .boutonV:hover {background-color: #3e8e41}
47 /*Bouton déconnexion*/
48 .boutonD {
49   margin-left: 72%;
50
51   background-color: white;
52   border-radius: 20px;
53   font-size: 1.6em;
54   text-align: center;
55   padding: 0.5%;
56   width: 19%;
57   transition: all 0.5s;
58   cursor: pointer;
59 }
60 .boutonD:hover {background-color: #EAEAEA}
```

## 5. Contact.php :

### Rendu visuel :

Navigation: Webetud, EDT, IUT Blagnac, ENT-UT2J, Scout

Nouveautés

DevApp: Dépôt Web semaine 50

Document sans titre

Document sans titre

github - Recherche Google

192.168.224.139/~SAESYS05/SAE\_3.01/CHERIBOU/contact.php

Non sécurisé | 192.168.224.139/~SAESYS05/SAE\_3.01/CHERIBOU/contact.php

Nos boutiques

**CHERIBOU**

Search

France

Bonbons

Nouveautés

Offres

Spécial

Votre bonbon

### Contactez-nous

Votre nom

Martin

Votre e-mail

monadresse@mail.com

Quel est le sujet de votre message ?

Choisissez le sujet de votre message

Votre message

Bonjour, je vous contacte car....

Envoyer mon message

Message bien envoyé

## Code PHP :

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="fr-FR">
3  <head>
4      <link rel="shortcut icon" type="image/ico" href="favicon.ico" />
5      <link href="./include/contact.css" rel="stylesheet">
6      <?php require("../include/header.php"); ?>
7  </head>
8  <body>
9      <div class="contactez-nous">
10         <h2>Contactez-nous</h2>
11         <form action="./include/traitFormContact.php" method="post">
12             <div>
13                 <label for="nom">Votre nom</label>
14                 <input type="text" id="nom" name="nom" placeholder="Martin" required>
15             </div>
16             <div>
17                 <label for="email">Votre e-mail</label>
18                 <input type="email" id="email" name="email" placeholder="monadresse@mail.com" required>
19             </div>
20             <div>
21                 <label for="sujet">Quel est le sujet de votre message ?</label>
22                 <select name="sujet" id="sujet" required>
23                     <option value="" disabled selected hidden>Choisissez le sujet de votre message</option>
24                     <option value="probleme-compte">Problème avec mon compte</option>
25                     <option value="question-produit">Question à propos d'un produit</option>
26                     <option value="suivi-commande">Suivi de ma commande</option>
27                     <option value="autre">Autre...</option>
28                 </select>
29             </div>
30             <div>
31                 <label for="message">Votre message</label>
32                 <textarea id="message" name="message" placeholder="Bonjour, je vous contacte car..." required></textarea>
33             </div>
34             <div>
35                 <button type="submit" name="val">Envoyer mon message </button>
36                 <?php
37                     echo "<p><b>Message bien envoyé</b></p>";
38                 ?>
39             </div>
40         </form></body></html>
```




## Code CSS :

```
1  body {
2  background-color: #ffd44f;
3  font-family: Montserrat, "sans-serif";
4  display: flex;
5  justify-content: center;
6  color: #303030;
7  }
8  .contactez-nous {
9  position : absolute;
10 top : 250px;
11 width: 900px;
12 border: 1px solid;
13 border-radius: 8px;
14 padding: 0 50px 0 50px;
15 background: white;
16 margin-bottom: 2,5%
17 }
18 .contactez-nous h2 {
19 text-align: center;
20 font-size: 30px;
21 font-weight: 300;
22 color : black;
23 }
24 form div {
25 width: 100%;
26 display: flex;
27 flex-direction: column;
28 min-height: 83px;
29 margin-top: 15px;
30 }
31 form div label {
32 margin-bottom: 7px;
33 font-weight: 600;
34 }
35 form div input, form div select, form div textarea {
36 background: #ffd44f;
37 border: none;
38 border-radius: 5px;
39 font-size: 16px;
40 font-weight: 500;
41 font-family: Montserrat, "sans-serif";
42 box-shadow: 0px 2px 2px 0px rgba(0,0,0,0.25);
43 }
44 form div input, form div select {
45 height: 50px;
46 padding-left: 10px;
47 }
48 form div p {
49 text-align : center;
50 }
51 form div textarea {
52 height: 195px;
53 padding: 15px 0px 0px 10px;
54 }
55 form div input::placeholder, form div textarea::placeholder {
56 color: black;
57 }
58 form div select:invalid {
59 color: black;
60 }
61 form div select option {
62 background: white;
63 color: #303030;
64 }
65 form div:last-child {
66 align-items:center;
67 margin-top: 20px;
68 }
69 form button {
70 width: 450px;
71 max-width: 500px;
72 height: 60px;
73 background: white;
74 color: black;
75 border: none;
76 border-radius: 5px;
77 box-shadow: 0px 2px 2px 0px rgba(0,0,0,0.25);
78 ;
79 }
80 button:hover {
81 background: #016ABC;
82 color: #fff;
83 border: none;
84 border-radius: 5px;
85 box-shadow: 0px 2px 2px 0px rgba(0,0,0,0.25);
86 box-shadow: 5px 5px 5px #eee;
87 text-shadow:none;
88 }
89 .zz p{
90 text-align: center;
91 font-size: 30px;
92 font-weight: 300;
93 color : black;
94 }
```

## 6. InfosCompte.php :

### Rendu visuel :



### Après avoir cliqué sur le bouton « Modifier » :

Bienvenue !  
guillevic

Se déconnecter

Informations personnelles

Nom : guillevic

Prénom : yann

Points de fidélités : 0

Adresse :

Numéro de téléphone :

Adresse mail : yannguillevic12@gmail.com

Modifier

Modification des informations

Nom :

Prénom :

AdresseMail :

Téléphone :

Valider

## Code PHP :

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="utf-8" />
5      <link rel="shortcut icon" type="image/ico" href="favicon.ico" />
6      <link rel="stylesheet" href="include\infosCompte.css">
7      <title>Mon Compte</title>
8  </head>
9  <body>
10     <?php include("include/header.php"); ?>
11     <?php
12         //requete SQL pour recup nom, prenom, point, adresse mail et num de tel en fonction de l'adresse mail du client connecté
13         require_once('include/Connect.inc.php');
14         $LoginMail = $_GET['nomC'];
15         $req = "SELECT * FROM Client WHERE adresseMail = :pMail";
16         $requete = oci_parse($connect, $req);
17         oci_bind_by_name($requete, ":pMail", $LoginMail);
18         $result = oci_execute($requete);
19         while (($container = oci_fetch_assoc($requete)) != false) {
20             $nom = $container['NOMC'];
21             $prenom = $container['PRENOMC'];
22             $points = $container['PTSFIDELITE'];
23             $adresse = $container['ADRESSEC'];
24             $tel = $container['TELPORABLEC'];
25         }
26         oci_free_statement($requete);
27     ?>
28     <h2>Bienvenue !<br>
29     <?php echo "$nom"; ?></h2>
30     <a href="include/Deconnexion.php"><button class="boutonD" style="color: black;"><b>Se déconnecter</b></button></a>
31     <div class="info" style="margin-left: 5%; margin-right: 49%;>
32 <!--on affiche les différentes données-->
33         <p style="font-size: 2em; color:#ff74aa;">Informations personnelles</p><br>
34         <b>Nom : </b><?php echo "$nom"; ?><br></b>
35         <b>Prénom : </b><?php echo "$prenom"; ?><br></b>
36         <b>Points de fidélités : </b><?php echo "$points"; ?><br></b>
37         <b>Adresse : </b><?php echo "$adresse"; ?><br></b>
38         <b>Numéro de téléphone : </b><?php echo "$tel"; ?><br></b>
39         <b>Adresse mail : </b><?php echo "$LoginMail"; ?><br></b>
40         <form method="POST" <?php echo "action='InfosCompte.php?nomC=".$LoginMail.">"; ?>
41             <button class="boutonM" name="boutonModif">Modifier</button>
42         </form>
43     <?php
44     if (isset($_POST['boutonModif'])) {
45         echo "<form class='formModif' method='POST' action='include/modifierCompte.php?ancienMail=" . $LoginMail . "' >";
46         echo "<p><b>Modification des informations</b></p><br>";
47         echo "Nom : <input type='text' name='nom' /><br><br>
48             Prénom : <input type='text' name='prenom' /><br><br>
49             AdresseMail : <input type='text' name='mail' /><br><br>
50             Téléphone : <input type='text' name='tel' /><br><br>
51             <input style='font-size: 0.5em; padding-left: 5%; padding-right: 5%;' type='submit' value='Valider' name='Valider' /><br>";
52         echo "</form>";
53     }
54     ?>
55 </div>
56 <?php include("include/footer.php"); ?>
57 </body>
58 </html>
```

## Code CSS :

```
1  body{
2    background-color: #fffd44f;
3  }
4  .info{
5    font-family: Arial;
6    font-size: 1.5em;
7    margin-top: 2%;
8    margin-bottom: 6%;
9    border:2px solid black;
10   border-radius: 15px;
11   background-color: white;
12   text-align: left;
13   padding-left: 2%;
14   padding-top: 2%;
15   padding-bottom: 2%;
16 }
17 .boutonM{
18   border-radius: 20px;
19   font-size: 1em;
20   text-align: center;
21   padding: 1%;
22   width: 30%;
23   transition: all 0.5s;
24   cursor: pointer;
25   font-family: "mikado_bold";
26   font-style: normal;
27   font-weight: bold;
28   font-size: 1.75rem;
29   color: #fff;
30   text-align: center;
31   border-radius: 0.9375rem;
32   border:1px solid;
33   -webkit-box-shadow: inset 0px -4px 4px rgb(0 0 0 / 20%);
34   box-shadow: inset 0px -4px 4px rgb(0 0 0 / 20%);
35   background: #D92534;
36 }
37 h2{
38   font-family: Arial;
39   font-size: 2.5em;
40   margin-top : 5%;
41   margin-left: 5%;
42 }
43 .boutonD {
44   margin-top : -5%;
45   margin-left: 70%;
46   background-color: white;
47   border-radius: 20px;
48   font-size: 1.6em;
49   text-align: center;
50   padding: 0.5%;
51   width: 19%;
52   transition: all 0.5s;
53   cursor: pointer;
54 }
55 .boutonD:hover {background-color: #EAEAEA}
56 .formModif{
57   float: right;
58   margin-left: 60%;
59   margin-top: -26%;
60   font-size: 1.5em;
61   position: absolute;
62 }
63 .formModif input{
64   border-radius: 0.8em;
65   padding:5px;
66   outline:0;
67   border:1px solid;
68 }
```

## Connect.inc.php :

```
1 <?php
2 $db = "(DESCRIPTION =
3     (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = oracle.iut-blagnac.fr)(PORT = 1521))
4     (CONNECT_DATA =
5         (SERVER = DEDICATED)
6         (SID = db11g)
7     )
8 )" ;
9 $connect = oci_connect("SAEBD05", "SAEg1b5", $db);
10
11 // si la connexion a échoué, on affiche le message d'erreur
12 if (!$connect) {
13     $e = oci_error();
14     trigger_error(htmlentities($e['message'], ENT_QUOTES), E_USER_ERROR);
15 }
16 ?>
```

## Deconnexion.php :

```
1 <?php
2 session_start();
3 header('location: ../Compte.php?acces=login');
4 $_SESSION['access'] = "non";
5 ?>
```

## ModifCompte.php :

```
1 <?php
2 session_start();
3 if(isset($_POST['nom']) && isset($_POST['prenom']) && isset($_POST['mail']) && isset($_POST['tel'])) {#si tout les champs sont saisis
4     #regex
5     $regexNom = "[0-9]*";
6     $regexPrenom = "[0-9]*";
7     $regexTel = "[0-9]{3}[0-9]{3}[0-9]{3}[0-9]{3}[0-9]{3}";
8     $regexMail = "[a-zA-Z0-9]{1,60}[a-zA-Z0-9]{1,60}[a-zA-Z0-9]{1,60}";
9     if(preg_match($regexNom, $_POST['nom']) == True && preg_match($regexPrenom, $_POST['prenom']) == True &&
10     preg_match($regexTel, $_POST['tel']) == True && preg_match($regexMail, $_POST['mail']) == True){
11         #si les champs sont correctement remplis
12         require_once("../Connect.inc.php");
13         error_reporting(0);
14         $req = "UPDATE Client SET nomC = :newNom, prenomC = :newPrenom, adresseMail = :newMail, telPortableC = :newTel WHERE adresseMail = :mail"; #on modifie dans la BD
15         $requete = oci_parse($connect, $req);
16         $nom = htmlentities($_POST['nom']);
17         $prenom = htmlentities($_POST['prenom']);
18         $mail = htmlentities($_POST['mail']);
19         $tel = htmlentities($_POST['tel']);
20         $ancienMail = $_GET['ancienMail'];
21         oci_bind_by_name($requete, ":newNom", $nom);
22         oci_bind_by_name($requete, ":newPrenom", $prenom);
23         oci_bind_by_name($requete, ":newMail", $mail);
24         oci_bind_by_name($requete, ":newTel", $tel);
25         oci_bind_by_name($requete, ":mail", $ancienMail);
26         $result = oci_execute($requete);
27         oci_free_statement($requete);
28         $_SESSION['nom'] = $mail;
29         header("location: ../index.php");
30     }
31     else{
32         echo "<script language='JavaScript' type='text/javascript'>
33         alert('Erreur: Vous avez mal écrit vos Informations !'); location.href='../index.php';</script>";
34     }
35 }
36 else{
37     echo "<script language='JavaScript' type='text/javascript'>
38     alert('Erreur: Vous devez remplir tous les champs !'); location.href='../index.php';</script>";
39 }
40 ?>
```