

Avancement du projet Base de donnée Semaine 50

G1B -5


Yann Guillevic, Léo Douville, Anthony Cabrillac, Victor Thompson, Shiyu Hu

- 1 - Diagramme des classes V2
- 2 - Schéma logique V2
- 3 - Dictionnaire des données V2
- 4 - Script de création des tables
- 5 - Script d'insertion des données

1 - Diagramme des classes V2



2 - Schéma logique V2



3 - Dictionnaire des données V2

Dictionnaire des données V2

Nom	Désignation	Type	Contrainte	Calcul
idClient	Identifiant (unique) d'un client	Entier	>0	
NomC	Nom d'un client	Chaîne de 30 caractères		
PrénomC	Prénom d'un client	Chaîne de 30 caractères		
Adresse C	Adresse du client	Chaîne de 30 caractères		
TelPortableC	Téléphone portable du client	Chaîne de 10 caractères		
AdresseMail	Adresse mail du client	Chaîne de 30 caractères		
ptsFidelite	Point de fidélité du client	Entier		
motDePasse	Mot de passe du compte d'un client	Chaîne de 128 caractères		
idCommande	Identifiant (unique) d'une commande	Entier	>0	
DateCommande	Date ou la commande a commencé a être crée (remplissage du panier)	Date		

idR	Identifiant (unique) d'un récipient	Entier	>0	
NomR	Nom d'un récipient	Chaîne de 30 caractères		
DescriptionR	Déscription du récipient	Chaîne de 30 caractères		

PoidUnitaire	Poid unitaire d'un récipient	Décimal		
PrixUnitaire	Prix unitaire d'un récipient	Décimal		
CouleurR	Couleur du récipient	Chaîne de 30 caractères		
stock	Stock restant des récipients	Entier		
idB	Identifiant (unique) d'un bonbon	Entier	>0	
PrixKG	Prix par kg d'un bonbon	Décimal		
CouleurB	Couleur du bonbon	Chaîne de 30 caractères		
Format	Format (exemple : Grand sachet ou Mini sachet)	Chaîne de 30 caractères	Grand sachet ou Mini sachet	
Ingredient	Ingrédient d'un bonbon	Chaîne de 255 caractères		
nomB	Nom d'un bonbon	Chaîne de 30 caractères		
descriptionB	Description d'un bonbon	Chaîne de 128 caractères		
Marque	Marque d'un bonbon	Chaîne de 30 caractères		
Gout	Goût d'un bonbon	Chaîne de 30 caractères		
PrefAlimentaire	Préférence alimentaire de bonbon (exemple : Bonbon végétarien, Bonbon végan	Chaîne de 30 caractères	Bonbon végétarien ou Bonbon végan ou Bonbon sans gluten ou Aucune	
QuantiteUnitaire	Quantité d'un récipient contenue dans une commande	Entier		
QuantiteKG	Quantité en kg d'un bonbon contenue dans	Décimal		

	une commande			
idCategorie	Identifiant (unique) d'une catégorie	Entier	>0	
nomCategorie	Nom descriptif d'une catégorie	Chaîne de 30 caractères		
StockB	Stock restant pour chaque catégorie de bonbon	Entier		
idPaiement	Identificateur d'un paiement	Entier	>0	
ModePaiement	Mode de paiement de la commande (CB, paypal)	Chaîne de 30 caractères		
adresseMail	Adresse du client pour la paiement en paypal	Chaîne de 30 caractères		
numCarte	Numéro de carte bleu du client	Chaîne de 30 caractères		
nomCarte	Nom de la carte bleu du client	Chaîne de 30 caractères		
Crypto	Cryptogramme présent sur la carte bleu du client	Chaîne de 30 caractères		
dateExpiration	Date d'expiration de la carte bleu du client	date		

4 - Script de création des tables :

```
-- -----
--      Génération d'une base de données pour
--      Oracle Version 10g
--      (16/12/2022 12:35:15)
-- -----
--      Nom de la base : MLR4
--      Projet :
--      Auteur : IUT BLAGNAC
--      Date de dernière modification : 16/12/2022 12:31:35
-- -----

DROP TABLE PAIEMENT CASCADE CONSTRAINTS;

DROP TABLE PAYPAL CASCADE CONSTRAINTS;

DROP TABLE COMMANDE CASCADE CONSTRAINTS;

DROP TABLE CARTEBLEU CASCADE CONSTRAINTS;

DROP TABLE BONBONS CASCADE CONSTRAINTS;

DROP TABLE CLIENT CASCADE CONSTRAINTS;

DROP TABLE CATEGORIEB CASCADE CONSTRAINTS;

DROP TABLE RECIPIENT CASCADE CONSTRAINTS;

DROP TABLE CONTIENTRECIPIENT CASCADE CONSTRAINTS;

DROP TABLE CONTIENTBONBON CASCADE CONSTRAINTS;

-- -----
--      CREATION DE LA BASE
-- -----

CREATE DATABASE MLR4;

-- -----
--      TABLE : PAIEMENT
-- -----

CREATE TABLE PAIEMENT
(
  IDPAIEMENT NUMBER(3) NOT NULL,
  MODEPAIEMENT VARCHAR2(128) NULL
, CONSTRAINT PK_PAIEMENT PRIMARY KEY (IDPAIEMENT)
);
```

```
-- -----  
--      TABLE : PAYPAL  
-- -----
```

```
CREATE TABLE PAYPAL  
(  
    IDPAIEMENT NUMBER(3) NOT NULL,  
    ADRESSEMAIL VARCHAR2(128) NULL,  
    MODEPAIEMENT VARCHAR2(128) NULL  
, CONSTRAINT PK_PAYPAL PRIMARY KEY (IDPAIEMENT)  
);
```

```
-- -----  
--      TABLE : COMMANDE  
-- -----
```

```
CREATE TABLE COMMANDE  
(  
    IDCOMMANDE NUMBER(3) NOT NULL,  
    IDPAIEMENT NUMBER(3) NOT NULL,  
    IDCLIENT NUMBER(3) NOT NULL,  
    DATECOMMANDE DATE NULL  
, CONSTRAINT PK_COMMANDE PRIMARY KEY (IDCOMMANDE)  
);
```

```
-- -----  
--      INDEX DE LA TABLE COMMANDE  
-- -----
```

```
CREATE INDEX I_FK_COMMANDE_PAIEMENT  
    ON COMMANDE (IDPAIEMENT ASC)  
;
```

```
CREATE INDEX I_FK_COMMANDE_CLIENT  
    ON COMMANDE (IDCLIENT ASC)  
;
```

```
-- -----  
--      TABLE : CARTEBLEU  
-- -----
```

```
CREATE TABLE CARTEBLEU  
(  
    IDPAIEMENT NUMBER(3) NOT NULL,  
    NUMCARTE VARCHAR2(128) NULL,  
    NOMCARTE VARCHAR2(128) NULL,  
    CRYPTO VARCHAR2(128) NULL,  
    DATEEXPIRATION DATE NULL,  
    MODEPAIEMENT VARCHAR2(128) NULL  
, CONSTRAINT PK_CARTEBLEU PRIMARY KEY (IDPAIEMENT)  
);
```

-- TABLE : BONBONS

```
CREATE TABLE BONBONS
(
  IDB NUMBER(3) NOT NULL,
  IDCATEGORIE NUMBER(3) NOT NULL,
  PRIXKG NUMBER(5,2) NULL,
  COULEURB VARCHAR2(128) NULL,
  FORMAT VARCHAR2(128) NULL,
  INGREDIENT VARCHAR2(128) NULL,
  NOMB VARCHAR2(128) NULL,
  DESCRIPTIONB VARCHAR2(128) NULL,
  PREFERENCEALIMENTAIRE VARCHAR2(128) NULL,
  MARQUE VARCHAR2(128) NULL,
  GOUT VARCHAR2(128) NULL
, CONSTRAINT PK_BONBONS PRIMARY KEY (IDB)
);
```

-- INDEX DE LA TABLE BONBONS

```
CREATE INDEX I_FK_BONBONS_CATEGORIEB
ON BONBONS (IDCATEGORIE ASC)
;
```

-- TABLE : CLIENT

```
CREATE TABLE CLIENT
(
  IDCLIENT NUMBER(3) NOT NULL,
  NOMC VARCHAR2(128) NULL,
  PRENOMC VARCHAR2(128) NULL,
  ADRESSEMAIL CHAR(255) NULL,
  PTSFIDELITE NUMBER(2) NULL,
  ADRESSEC VARCHAR2(128) NULL,
  TELPORTABLEC VARCHAR2(128) NULL,
  MOTDEPASSE VARCHAR2(128) NULL
, CONSTRAINT PK_CLIENT PRIMARY KEY (IDCLIENT)
);
```

-- TABLE : CATEGORIEB

```
CREATE TABLE CATEGORIEB
(
  IDCATEGORIE NUMBER(3) NOT NULL,
```

```
NOMCATEGORIE VARCHAR2(128) NULL,  
STOCKB DECIMAL(5,2) NULL  
, CONSTRAINT PK_CATEGORIEB PRIMARY KEY (IDCATEGORIE)  
);
```

```
-----  
--      TABLE : RECIPIENT  
-----
```

```
CREATE TABLE RECIPIENT  
(  
    IDR NUMBER(3) NOT NULL,  
    NOMR VARCHAR2(128) NULL,  
    DESCRIPTIONR VARCHAR2(128) NULL,  
    PRIXUNITAIRE NUMBER(10,2) NULL,  
    POIDSUNITAIRE NUMBER(5,2) NULL,  
    COULEURR VARCHAR2(128) NULL,  
    STOCK NUMBER(2) NULL  
, CONSTRAINT PK_RECIPIENT PRIMARY KEY (IDR)  
);
```

```
-----  
--      TABLE : CONTIENTRECIPIENT  
-----
```

```
CREATE TABLE CONTIENTRECIPIENT  
(  
    IDCOMMANDE NUMBER(3) NOT NULL,  
    IDR NUMBER(3) NOT NULL,  
    QUANTITEUNITAIRE NUMBER(3) NULL  
, CONSTRAINT PK_CONTIENTRECIPIENT PRIMARY KEY (IDCOMMANDE, IDR)  
);
```

```
-----  
--      INDEX DE LA TABLE CONTIENTRECIPIENT  
-----
```

```
CREATE INDEX I_FK_CONTIENTRECIPIENT_COMMAND  
    ON CONTIENTRECIPIENT (IDCOMMANDE ASC)  
;
```

```
CREATE INDEX I_FK_CONTIENTRECIPIENT_RECIP  
    ON CONTIENTRECIPIENT (IDR ASC)  
;
```

```
-----  
--      TABLE : CONTIENTBONBON  
-----
```

```
CREATE TABLE CONTIENTBONBON  
(  
    IDCOMMANDE NUMBER(3) NOT NULL,
```

```
IDB NUMBER(3) NOT NULL,  
QUANTITEKG DECIMAL(3,2) NULL  
, CONSTRAINT PK_CONTIENTBONBON PRIMARY KEY (IDCOMMANDE, IDB)  
);
```

```
-----  
-- INDEX DE LA TABLE CONTIENTBONBON  
-----
```

```
CREATE INDEX I_FK_CONTIENTBONBON_COMMANDE  
ON CONTIENTBONBON (IDCOMMANDE ASC)  
;
```

```
CREATE INDEX I_FK_CONTIENTBONBON_BONBONS  
ON CONTIENTBONBON (IDB ASC)  
;
```

```
-----  
-- CREATION DES REFERENCES DE TABLE  
-----
```

```
ALTER TABLE PAYPAL ADD (  
CONSTRAINT FK_PAYPAL_PAIEMENT  
FOREIGN KEY (IDPAIEMENT)  
REFERENCES PAIEMENT (IDPAIEMENT)) ;
```

```
ALTER TABLE COMMANDE ADD (  
CONSTRAINT FK_COMMANDE_PAIEMENT  
FOREIGN KEY (IDPAIEMENT)  
REFERENCES PAIEMENT (IDPAIEMENT)) ;
```

```
ALTER TABLE COMMANDE ADD (  
CONSTRAINT FK_COMMANDE_CLIENT  
FOREIGN KEY (IDCLIENT)  
REFERENCES CLIENT (IDCLIENT)) ;
```

```
ALTER TABLE CARTEBLEU ADD (  
CONSTRAINT FK_CARTEBLEU_PAIEMENT  
FOREIGN KEY (IDPAIEMENT)  
REFERENCES PAIEMENT (IDPAIEMENT)) ;
```

```
ALTER TABLE BONBONS ADD (  
CONSTRAINT FK_BONBONS_CATEGORIEB  
FOREIGN KEY (IDCATEGORIE)  
REFERENCES CATEGORIEB (IDCATEGORIE)) ;
```

```
ALTER TABLE CONTIENTRECIPIENT ADD (  
CONSTRAINT FK_CONTIENTRECIPIENT_COMMANDE  
FOREIGN KEY (IDCOMMANDE)  
REFERENCES COMMANDE (IDCOMMANDE)) ;
```

```
ALTER TABLE CONTIENTRECIPIENT ADD (  
    CONSTRAINT FK_CONTIENTRECIPIENT_RECIPIENT  
    FOREIGN KEY (IDR)  
    REFERENCES RECIPIENT (IDR)) ;
```

```
ALTER TABLE CONTIENTBONBON ADD (  
    CONSTRAINT FK_CONTIENTBONBON_COMMANDE  
    FOREIGN KEY (IDCOMMANDE)  
    REFERENCES COMMANDE (IDCOMMANDE)) ;
```

```
ALTER TABLE CONTIENTBONBON ADD (  
    CONSTRAINT FK_CONTIENTBONBON_BONBONS  
    FOREIGN KEY (IDB)  
    REFERENCES BONBONS (IDB)) ;
```

```
-- -----  
--          FIN DE GENERATION  
-- -----
```

5 - Script d'insertion des tables

```
DROP SEQUENCE idCategorieB;
```

```
DROP SEQUENCE seq_bonbon_idb;
```

```
DROP SEQUENCE idClient;
```

```
DROP SEQUENCE idRecipient;
```

```
DROP SEQUENCE idPaiement;
```

```
DROP SEQUENCE idCommande;
```

```
CREATE SEQUENCE idClient  
START WITH 1  
INCREMENT BY 1;
```

```
CREATE SEQUENCE idCategorieB  
START WITH 1  
INCREMENT BY 1;
```

```
CREATE SEQUENCE seq_bonbon_idb  
MINVALUE 1  
START WITH 1  
INCREMENT BY 1;
```

```
CREATE SEQUENCE idRecipient  
START WITH 1  
INCREMENT BY 1;
```

```
CREATE SEQUENCE idPaiement  
START WITH 1  
INCREMENT BY 1;
```

```
CREATE SEQUENCE idCommande  
START WITH 1  
INCREMENT BY 1;
```

```
--Ajout des categories de bonbons
```

```
INSERT INTO CATEGORIEB VALUES(idCategorieB.NEXTVAL,'Bonbon Gélifié',50);  
INSERT INTO CATEGORIEB VALUES(idCategorieB.NEXTVAL,'Bonbon Acidulé',50);  
INSERT INTO CATEGORIEB VALUES(idCategorieB.NEXTVAL,'Bonbon Dragéifié',50);  
INSERT INTO CATEGORIEB VALUES(idCategorieB.NEXTVAL,'Bonbon Enveloppé',50);  
INSERT INTO CATEGORIEB VALUES(idCategorieB.NEXTVAL,'Bonbon Pâte à mâcher',50);  
INSERT INTO CATEGORIEB VALUES(idCategorieB.NEXTVAL,'Bonbon Guimauve',50);
```

```
--Ajout des clients
```

```
/*Insert 1 à 10*/
```

```
INSERT INTO Client (idClient,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC,  
motDePasse)
```

VALUES(idClient.NEXTVAL, 'Curtis','Fredericka','et.tristique.pellentesque@hotmail.edu',0,'3564 Eget, St.', '02 35 18 12 55','\$2y\$10\$/jFiFTE8EBEJ5soMyYqkMeOe6g59YLRi4kl0hiEv0/8qz5KFTCKbO');
INSERT INTO Client (idClient,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)
VALUES(idClient.NEXTVAL,'Wooten','Barclay','facilis@protonmail.org',0,'522-2781 Auctor St.', '03 66 28 86 64','\$2y\$10\$mrCp0IJR4ECT7amnFhvSw.CyKI93z/SJLTTp6WIARom4CcrxJ/a9O');
INSERT INTO Client (idClient,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL,'Singleton','Kaitlin','pede.et.risus@icloud.net',0,'937-9672 Donec Avenue', '01 65 84 67 64','\$2y\$10\$sRes.wCv/hZ81nH7MLL6EOtIA5trPdX09Mtd3ywpL7TB1W/5f1ApO');
INSERT INTO Client (idClient,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL,'Page','Priscilla','enim@aol.org',0,'Ap #605-5656 Quam Rd.', '01 18 32 24 03','\$2y\$10\$ixWTZhjLX8IRd741U.L2LurGs9gry5vbqkVQbKDBgtVhkKAws7P1C');
INSERT INTO Client (idClient,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL,'David','Tatyana','est.congue.a@outlook.net',0,'P.O. Box 845, 2770 Enim, Avenue', '01 54 98 61 63','\$2y\$10\$5iid59RNac3ctgHO5fYen.F707h24Z.Xh6Kyu6WJcqhkql4oYSbqq');
INSERT INTO Client (idClient,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL,'Malone','MacKenzie','a.magna@google.couk',0,'Ap #382-3982 Aliquet Avenue', '07 45 13 33 41','\$2y\$10\$2mzKJQUz.AjQdIQI9as6nefgqV35xmQKphh9UdK873BHcLFbgRLMS');
INSERT INTO Client (idClient,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL,'Delgado','Clementine','nulla.eu.neque@icloud.com',0,'463-2943 Hendrerit St.', '02 39 27 87 66','\$2y\$10\$.Y2tiuVOrxJeVQjye0KabugRalaijasGdCvrqeMzzBEIrF532z7Jy');
INSERT INTO Client (idClient,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL,'Avila','Wendy','nisl.nulla@yahoo.couk',0,'7396 Neque Av.', '04 16 86 67 14','\$2y\$10\$0fg6zJC2JBLpYLmT7b.3eL.NVHAms.nY/Y.kaEZFzb5CPcMgl/Yq');
INSERT INTO Client (idClient,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL,'Webb','Oliver','fringilla.ornare.placerat@protonmail.com',0,'634-7428 Vitae, Rd.', '04 67 85 13 11','\$2y\$10\$HvJ9IFuJS5QemhOdjn6uW.2l483l9HmgBv04lpBEcogV6K/oRTUQO');
INSERT INTO Client (idClient,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL,'Nunez','Paloma','dolor.sit@icloud.com',0,'926-7172 Vulputate Avenue', '06 09 14 36 99','\$2y\$10\$pFoUhtH2hesYu0OgSgKtvOlvnWSyWEVSclydIWY/3fliXufSZdeEO');

/*Insert 10 à 20*/

INSERT INTO Client (idClient,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC, motDePasse)
VALUES(idClient.NEXTVAL,'Marsh','Gavin','ut.nulla@aol.net',0,'Ap #631-4100 Dui. Ave', '05 23 81 43 42','\$2y\$10\$Vr0q9.UKepsWDdZqKNpNuuXUGvluxxpXSjsLBQG1hJul9RIDA6rEC');

```

INSERT INTO Client (idClient,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC,
motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL,'Duke','Lareina','blandit@protonmail.couk',0,'P.O. Box 916, 5005 Erat
Rd.','05 03 39 60
29','$2y$10$TeWUzj/eQ3yZp.Q702tRIOc1jru3UOK9JU9m9GFkQBGZ4kgdVwHmO6');
INSERT INTO Client (idClient,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC,
motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL,'McCormick','Malik','turpis.egestas.fusce@google.org',0,'P.O. Box 960,
7132 Mi. Rd.','06 94 51 68
28','$2y$10$ReGQyJe4BzJx6r4IV56Loed9UDgkOi4fl8gfgB5c4Ds.ie8ZnJuM6');
INSERT INTO Client (idClient,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC,
motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL,'Burns','Aurelia','nibh@icloud.couk',0,'P.O. Box 294, 949 Fusce Rd.','05
63 48 17 76','$2y$10$JE7SlmGkoX4hrt2zo1b60eTwA1KzqsWW.NftRdKeg8TAfeZlvs8zy');
INSERT INTO Client (idClient,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC,
motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL,'York','Ifeoma','eu.nibh@google.edu',0,'Ap #712-8033 In Road','04 58 25
84 07','$2y$10$yfGKX2fTCB85VMIsnbv1Sufca/3Rf7XtyYvR3ZeiFdx19nCuv3rm');
INSERT INTO Client (idClient,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC,
motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL,'Salas','Orson','sollicitudin.commodo@google.org',0,'Ap #448-7774 In
St.','04 88 15 35 26','$2y$10$1.7FDq39ZZhF.kPA0/tieOW1FtJO5.SBM0ZB7dAg6vR6otNMRbQi. ');
INSERT INTO Client (idClient,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC,
motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL,'Serrano','Yetta','semper@hotmail.couk',0,'Ap #590-5650 Eu,
Avenue','02 38 89 35
49','$2y$10$zZKsz0kdT/xmGyRwla4kT.ftuXSCpW7IFvtH/h3BfvZALWHWRIQpe');
INSERT INTO Client (idClient,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC,
motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL,'Dickson','Jaquelyn','ante@icloud.couk',0,'6890 Aenean Rd.','05 41 87
18 92','$2y$10$tGvsG9Vkyn3KhYjNc8GEq.WGTLyshd25NeUsmVYWvi2409BNpeBbO');
INSERT INTO Client (idClient,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC,
motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL,'Church','Moana','risus.odio@yahoo.edu',0,'7044 Quis St.','04 16 83 43
38','$2y$10$pZUyKsW.MDRspa.1qppc7eNviMrjasmHrLdIG8b2WAuOiUGJhp/a6');
INSERT INTO Client (idClient,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC,
motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL,'Jackson','Kieran','turpis.aliquam@outlook.couk',0,'369-5815 Vitae
Road','05 36 43 81 22','$2y$10$MBJt94LthurQLkpwN6fkquK3l9Od61dajYq25gRLWyAFm4d1tqswq');

/*Insert 20 à 30*/
INSERT INTO Client (idClient,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC,
motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL,'O'Brien','Gillian','ridiculus.mus@hotmail.edu',0,'P.O. Box 597, 6988
Magna Av.','05 94 56 44 71','$2y$10$kHDqQIIQbXrF./0l6ff.e7RSBxad3qp6pjDRv./nzFZ93MtJnbgS');
INSERT INTO Client (idClient,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC,
motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL,'Head','Cheyenne','eleifend@yahoo.org',0,'2335 Enim, Rd.','06 22 52 94
77','$2y$10$mp.MkMTPmfX12zq8rxK6NOBm8pB3EmgakCH3zTGobDkvZUQdXRWAK');
INSERT INTO Client (idClient,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC,
motDePasse)

```

```

VALUES (idClient.NEXTVAL,'Collier','Lawrence','amet.lorem@google.net',0,'P.O. Box 509, 4760
Tincidunt. Avenue','02 23 58 56
73','$2y$10$Lc9IC6KgyrBIL/O/S9/itedG/f0Ap6hN8yzrgAxBh8GD4zrPVG/le');
INSERT INTO Client (idClient,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC,
motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL,'Oliver','Dane','nullam.lobortis@aol.ca',0,'652-7313 Nulla Avenue','04 24
31 44 69','$2y$10$En87TK.bbRt5pZM7aNpo1.4GMIUiM7L1zPuF/gzGu0zhkBSq9JEFK');
INSERT INTO Client (idClient,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC,
motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL,'Solis','Amos','risus.morbi.metus@google.edu',0,'2255 Imperdiet Rd.','02
31 57 70 57','$2y$10$07Q23M0GpLJmCmbjV3q8qOJ9XnzRsNTOzciWC1w8M4O3oqYpA5Gye');
INSERT INTO Client (idClient,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC,
motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL,'Stokes','Blossom','non.dui@icloud.net',0,'P.O. Box 655, 2548 Faucibus
Rd.','03 18 08 78
47','$2y$10$iHBy3Vg/EFSJACG2dixacOOWahNdtNIWn8NAMWwBARrLuISlqujC');
INSERT INTO Client (idClient,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC,
motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL,'Roberts','Gwendolyn','velit.justo@google.edu',0,'Ap #945-9536 Sit
Rd.','06 27 74 66
84','$2y$10$Okpj2TaK7RBTwxF2QUzD9O4xWi/L2TOJ6X6eiqbAYdwFOEaW8LVoy');
INSERT INTO Client (idClient,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC,
motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL,'Barker','Wesley','nisi.a@yahoo.couk',0,'Ap #932-1711 Sed Avenue','04
75 16 44 14','$2y$10$utoenPWom.kBMUtiVjK.S/.EJK3ykOYA050xeFidOcRZ9fWMkoI7WK');
INSERT INTO Client (idClient,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC,
motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL,'Hooper','Gareth','diam.vel@outlook.org',0,'P.O. Box 368, 951 Tellus
Ave','01 05 23 34 69','$2y$10$VVm1ZsgCEuFZ6.IPUPYavu7I7QGB31ifleb3ygpwPflrtWqB7e1FNe');
INSERT INTO Client (idClient,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC,
motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL,'Foster','Derek','nisi.mauris@outlook.edu',0,'820-5187 Vehicula
Avenue','06 10 78 69
66','$2y$10$aarysd1BPBvh2tMP4Y21NfexSg/13oMXsqcjsAj3RskD9rc75PdTS2');

```

/*Insert 30 à 40*/

```

INSERT INTO Client (idClient,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC,
motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL,'Hoffman','Jameson','gravida.sit.amet@icloud.edu',0,'358-2902 Euismod
Ave','07 25 43 30 64','$2y$10$4tj/QHXIDIIEn4GAu/N0uVIS5tWCi6ul1/MfxODryw8dyNw6a/Ki');
INSERT INTO Client (idClient,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC,
motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL,'Oliver','Alma','sem.semper.erat@aol.edu',0,'Ap #883-6857 Euismod
Road','04 14 55 65 34','$2y$10$4KkH3nqMytY8ScALeKQ9HehBHI6a6nslo2Xy3Qzulg8YplgFGP/QK');
INSERT INTO Client (idClient,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC,
motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL,'Pickett','Iliana','montes.nascetur@aol.couk',0,'Ap #643-1445 A,
Road','03 79 31 55
04','$2y$10$U5VtXWHJVoqHNdrqOg6bD.2Byu8IM1rOa3Qwnkk3GpiWbijVF4St6');
INSERT INTO Client (idClient,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC,
motDePasse)

```


VALUES (idClient.NEXTVAL,'Juarez','Susan','cursus@google.com',0,'398-6300 Facilisis. Road','09 20 13 33 54','\$2y\$10\$k6NMae/YA6.TiHjBPn1ch.GwNi3JxTHENjElqysSvAfZr4mv/Ej6e');
 INSERT INTO Client (idClient,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC,motDePasse)
 VALUES (idClient.NEXTVAL,'Rollins','Benedict','ipsum.donec@google.couk',0,'Ap #770-3894 Sit Road','07 00 28 21 71','\$2y\$10\$tAqJA/QDHIAPz56RjVbiA.T7g8HpQ1SffOhj5j/RwhZe4.MG0NLju');
 INSERT INTO Client (idClient,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC,motDePasse)
 VALUES (idClient.NEXTVAL,'Brewer','Brenda','quisque@google.edu',0,'Ap #545-6964 Quis Ave','07 66 14 21 35','\$2y\$10\$inRnaQzozygOcd.vlmo01.57DnwxiAzKQWz42l0iiBNnIA2dbeZAI');
 INSERT INTO Client (idClient,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC,motDePasse)
 VALUES (idClient.NEXTVAL,'Orr','Adara','dictum@yahoo.edu',0,'Ap #767-2755 Amet Rd.','06 40 62 06 72','\$2y\$10\$YnNVPJELqm28Fw0fqo2w5eyy1ZEGOXgZuqJHLgEgk01.XR68MLYQ6');
 INSERT INTO Client (idClient,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC,motDePasse)
 VALUES (idClient.NEXTVAL,'Savage','Sonya','adipiscing.ligula.aenean@aol.edu',0,'Ap #413-4793 Est Street','08 51 95 58 98','\$2y\$10\$1xBCFWlaTh0fu08CO1cknOMLsf9aBJ3xHCvtKkMF10/3uZgZ.dbnO');
 INSERT INTO Client (idClient,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC,motDePasse)
 VALUES (idClient.NEXTVAL,'Gilliam','Kelly','sodales.nisi@outlook.couk',0,'Ap #506-327 Donec Rd.','07 03 97 43 16','\$2y\$10\$EE7xFzz.0fgss9jTVJ2EmOA9qSKHeRyP9NYYXqjsqyJfi90zn9IUG');
 INSERT INTO Client (idClient,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC,motDePasse)
 VALUES (idClient.NEXTVAL,'Talley','Beau','nullam@aol.edu',0,'Ap #922-5906 Vitae Street','04 05 24 18 63','\$2y\$10\$xXDI8XXwujNm7mZW1WBt0enON9i.zwP9VZNufrK9C9yf503V1Vo.2');

/*Insert 40 à 50*/

INSERT INTO Client (idClient,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC,motDePasse)
 VALUES (idClient.NEXTVAL,'Knight','Stella','aliquet.sem@yahoo.edu',0,'4873 Non Street','08 74 32 17 14','\$2y\$10\$5fhqc6.65eAvEXJlIbAWvu8985kb1O0h7hBtT4BB.JxqmmgAe2Sue');
 INSERT INTO Client (idClient,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC,motDePasse)
 VALUES (idClient.NEXTVAL,'Jackson','Germane','ipsum.phasellus@google.edu',0,'P.O. Box 649, 9699 Bibendum. Road','07 40 16 86 91','\$2y\$10\$fzJNUVfdgVWqG3CsX59dbO2w6kVkmUTeu3TcUqEEAsF7Kg.AijzHG');
 INSERT INTO Client (idClient,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC,motDePasse)
 VALUES (idClient.NEXTVAL,'Berg','Deirdre','mi.eleifend@aol.com',0,'P.O. Box 557, 6017 Dictum. Avenue','08 41 16 08 26','\$2y\$10\$zi3xLFeiCG/.mmzGYuJN8efrwfaFJOoBM.LUH3pUj4YGZAmL/Gboa');
 INSERT INTO Client (idClient,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC,motDePasse)
 VALUES (idClient.NEXTVAL,'Alford','Lionel','tincidunt.pede.ac@aol.ca',0,'806-5940 Nibh. Road','07 71 46 61 21','\$2y\$10\$BxbMD4qHoSiDOKXgVBfq5.a4ZWWzOFy913uvpLlpAmSJ89A0gZBM.');

```

VALUES (idClient.NEXTVAL,'Walls','Rooney','lectus.nullam.suscipit@protonmail.net',0,'258-2321
Sed, Avenue','04 07 56 04
82','$2y$10$G72zlx.FC8Dd8//wj8BWg.nT5Bqujrp..ZGFDFjHPcTxlzt0kyE4K');
INSERT INTO Client (idClient,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC,
motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL,'Morrison','Rae','risus@hotmail.org',0,'6323 Vel St.','05 51 97 38
41','$2y$10$pVrQa0zWSAfN4DUuqCHFTe.rNqIFwM/r2.WXrol7Ays7IOWy//M8G');
INSERT INTO Client (idClient,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC,
motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL,'Nolan','Kirsten','quis.diam@hotmail.edu',0,'3177 Ultrices Street','08 28
55 49 96','$2y$10$eTL2/5XZW0wdz9LKDqviLOta1cCjn9GteSskfsrl8m7qLMLKsZjzq');
INSERT INTO Client (idClient,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC,
motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL,'Cash','Denton','velit@aol.ca',0,'1317 Fusce Street','07 27 42 19
17','$2y$10$SJeF4VH1wCmzAlKmK.COtOKlwLI5BRc4LNQsivdC2joCT06dROJ1. ');
INSERT INTO Client (idClient,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC,
motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL,'Little','Jane','nisl.maecenas@outlook.edu',0,'739-1506 Dui St.','07 45 15
01 21','$2y$10$SJeF4VH1wCmzAlKmK.COtOKlwLI5BRc4LNQsivdC2joCT06dROJ1. ');
INSERT INTO Client (idClient,nomC,prenomC,adresseMail,ptsFidelite,adresseC,telPortableC,
motDePasse)
VALUES (idClient.NEXTVAL,'Whitley','Harding','donec.nibh@aol.com',0,'459-2781 Donec Rd.','08 06
37 40 73','$2y$10$IQGusC/UTeflv5hb2nACJ.oO.IZyTOTPJK/3xTy15w.xl9JSnjKXC');

```

--Ajout des bonbons

--Dragibou

--vert G

```

INSERT INTO Bonbons VALUES(seq_bonbon_idb.nextval,3,13.25,'vert','Grand Sachet','Sirop de
glucose, sucre, huile de palme, gélatine, colorants, arômes naturels','Dragibou','Petite bille colorée qui
déboule dans l univers de la confiserie. ',NULL,'Dragibou','Aucun');

```

--vert p

```

INSERT INTO Bonbons VALUES(seq_bonbon_idb.nextval,3,13.25,'vert','Mini Sachet','Sirop de
glucose, sucre, huile de palme, gélatine, colorants, arômes naturels','Dragibou','cette petite bille
colorée qui déboule dans l univers de la confiserie. ',NULL,'Dragibou','Aucun');

```

--noir g

```

INSERT INTO Bonbons VALUES(seq_bonbon_idb.nextval,3,13.25,'noir','Grand Sachet','Sirop de
glucose, sucre, huile de palme, gélatine, colorants, arômes naturels','Dragibou','Petite bille colorée qui
déboule dans l univers de la confiserie. ',NULL,'Dragibou','Aucun');

```

--noir p

```

INSERT INTO Bonbons VALUES(seq_bonbon_idb.nextval,3,13.25,'noir','Mini Sachet','Sirop de
glucose, sucre, huile de palme, gélatine, colorants, arômes naturels','Dragibou','cette petite bille
colorée qui déboule dans l univers de la confiserie. ',NULL,'Dragibou','Aucun');

```

--rouge g

```

INSERT INTO Bonbons VALUES(seq_bonbon_idb.nextval,3,13.25,'rouge','Grand Sachet','Sirop de
glucose, sucre, huile de palme, gélatine, colorants, arômes naturels','Dragibou','Petite bille colorée qui
déboule dans l univers de la confiserie. ',NULL,'Dragibou','Aucun');

```

--rouge p

```

INSERT INTO Bonbons VALUES(seq_bonbon_idb.nextval,3,13.25,'rouge','Mini Sachet','Sirop de
glucose, sucre, huile de palme, gélatine, colorants, arômes naturels','Dragibou','cette petite bille
colorée qui déboule dans l univers de la confiserie. ',NULL,'Dragibou','Aucun');

```

```

--rose g
INSERT INTO Bonbons VALUES(seq_bonbon_idb.nextval,3,13.25,'rose','Grand Sachet','Sirop de
glucose, sucre, huile de palme, gélatine, colorants, arômes naturels','Dragibou','Petite bille colorée qui
déboule dans l univers de la confiserie. ',NULL,'Dragibou','Aucun');

--rose p
INSERT INTO Bonbons VALUES(seq_bonbon_idb.nextval,3,13.25,'rose','Mini Sachet','Sirop de
glucose, sucre, huile de palme, gélatine, colorants, arômes naturels','Dragibou','cette petite bille
colorée qui déboule dans l univers de la confiserie. ',NULL,'Dragibou','Aucun');

--bleu g
INSERT INTO Bonbons VALUES(seq_bonbon_idb.nextval,3,13.25,'bleu','Grand Sachet','Sirop de
glucose, sucre, huile de palme, gélatine, colorants, arômes naturels','Dragibou','Petite bille colorée qui
déboule dans l univers de la confiserie. ',NULL,'Dragibou','Aucun');

--bleu p
INSERT INTO Bonbons VALUES(seq_bonbon_idb.nextval,3,13.25,'bleu','Mini Sachet','Sirop de
glucose, sucre, huile de palme, gélatine, colorants, arômes naturels','Dragibou','cette petite bille
colorée qui déboule dans l univers de la confiserie. ',NULL,'Dragibou','Aucun');

--jaune g
INSERT INTO Bonbons VALUES(seq_bonbon_idb.nextval,3,13.25,'jaune','Grand Sachet','Sirop de
glucose, sucre, huile de palme, gélatine, colorants, arômes naturels','Dragibou','Petite bille colorée qui
déboule dans l univers de la confiserie. ',NULL,'Dragibou','Aucun');

--jaune p
INSERT INTO Bonbons VALUES(seq_bonbon_idb.nextval,3,13.25,'jaune','Mini Sachet','Sirop de
glucose, sucre, huile de palme, gélatine, colorants, arômes naturels','Dragibou','cette petite bille
colorée qui déboule dans l univers de la confiserie. ',NULL,'Dragibou','Aucun');

--blanc g
INSERT INTO Bonbons VALUES(seq_bonbon_idb.nextval,3,13.25,'blanc','Grand Sachet','Sirop de
glucose, sucre, huile de palme, gélatine, colorants, arômes naturels','Dragibou','Petite bille colorée qui
déboule dans l univers de la confiserie. ',NULL,'Dragibou','Aucun');

--blanc p
INSERT INTO Bonbons VALUES(seq_bonbon_idb.nextval,3,13.25,'blanc','Mini Sachet','Sirop de
glucose, sucre, huile de palme, gélatine, colorants, arômes naturels','Dragibou','cette petite bille
colorée qui déboule dans l univers de la confiserie. ',NULL,'Dragibou','Aucun');

--violet g
INSERT INTO Bonbons VALUES(seq_bonbon_idb.nextval,3,13.25,'violet','Grand Sachet','Sirop de
glucose, sucre, huile de palme, gélatine, colorants, arômes naturels','Dragibou','Petite bille colorée qui
déboule dans l univers de la confiserie. ',NULL,'Dragibou','Aucun');

--violet p
INSERT INTO Bonbons VALUES(seq_bonbon_idb.nextval,3,13.25,'violet','Mini Sachet','Sirop de
glucose, sucre, huile de palme, gélatine, colorants, arômes naturels','Dragibou','cette petite bille
colorée qui déboule dans l univers de la confiserie. ',NULL,'Dragibou','Aucun');

--Nounoursou
INSERT INTO BONBONS VALUES(seq_bonbon_idb.NEXTVAL,4,10,'Marron','Grand sachet','sucre,
beurre, lait,pâte de cacao,sirop de glucose,gélatine, Cacao','Nounoursou','Ce bonbon renferme une
tendre et savoureuse guimauve à la vanille','Aucune','Nounoursou','Chocolat');
INSERT INTO BONBONS VALUES(seq_bonbon_idb.NEXTVAL,4,10,'Marron','Petit sachet','sucre,
beurre, lait,pâte de cacao,sirop de glucose,gélatine, Cacao','Nounoursou','Ce bonbon renferme une
tendre et savoureuse guimauve à la vanille','Aucune','Nounoursou','Chocolat');

--Tête broulou
INSERT INTO BONBONS VALUES(seq_bonbon_idb.NEXTVAL,2,11,'Rouge','Grand sachet','Sucre,
sirop deglucose, arômesnaturels, colorant,acidifiant (acidecitrique)','Tête broulou','Les têtes brûlées
citriques. Un bonbon qui arrache !.','Bonbon végétarien','Tête broulou','Acide');

```

INSERT INTO BONBONS VALUES(seq_bonbon_idb.NEXTVAL,2,11,'Bleu','Grand sachet','Sucre, sirop deglucose, arômesnaturels, colorant,acidifiant (acidecitrique)','Tête broulou','Les têtes brûlées citriques. Un bonbon qui arrache !.','Bonbon végétarien','Tête broulou','Acide');

--Carambou

INSERT INTO BONBONS Values (seq_bonbon_idb.nextval,5,30,'rose','Grand-sachet','Sirop de glucose,sucre, huile de palme, acidifiant (acide citrique),gélatine, colorants,arômes naturels','Carambou','Caramel mou, originellement fait de caramel et de cacao','Bonbon végétan','Carambou','Fraise(acide)');

--Carambou fraise mini-sachet

INSERT INTO BONBONS Values (seq_bonbon_idb.nextval,5,30,'rose','Mini-sachet','Sirop de glucose,sucre, huile de palme, acidifiant (acide citrique),gélatine, colorants,arômes naturels','Carambou','Caramel mou, originellement fait de caramel et de cacao','Bonbon végétan','Carambou','Fraise(acide)');

--Carambou coca grand-sachet

INSERT INTO BONBONS Values (seq_bonbon_idb.nextval,5,30,'marron','Grand-sachet','Sirop de glucose,sucre, huile de palme, acidifiant (acide citrique),gélatine, colorants,arômes naturels','Carambou','Caramel mou, originellement fait de caramel et de cacao','Bonbon végétan','Carambou','Coca(acide)');

--Carambou coca mini-sachet

INSERT INTO BONBONS Values (seq_bonbon_idb.nextval,5,30,'marron','Mini-sachet','Sirop de glucose,sucre, huile de palme, acidifiant (acide citrique),gélatine, colorants,arômes naturels','Carambou','Caramel mou, originellement fait de caramel et de cacao','Bonbon végétan','Carambou','Coca(acide)');

--Carambou caramel grand-sachet

INSERT INTO BONBONS Values (seq_bonbon_idb.nextval,5,30,'marron','Grand-sachet','Sirop de glucose,sucre, huile de palme, acidifiant (acide citrique),gélatine, colorants,arômes naturels','Carambou','Caramel mou, originellement fait de caramel et de cacao','Bonbon végétan','Carambou','Caramel(acide)');

--Carambou caramel mini-sachet

INSERT INTO BONBONS Values (seq_bonbon_idb.nextval,5,30,'marron','Mini-sachet','Sirop de glucose,sucre, huile de palme, acidifiant (acide citrique),gélatine, colorants,arômes naturels','Carambou','Caramel mou, originellement fait de caramel et de cacao','Bonbon végétan','Carambou','Caramel(acide)');

--Malabou

INSERT INTO BONBONS VALUES(seq_bonbon_idb.NEXTVAL,5,20.5,'Rose','Grand sachet','Sirop de glucose,sucre, huile depalme, acidifiant(acide citrique),gélatine, colorants,arômes naturels,Gomme base','Malabou','Le fameux Bubble Gum aves ses bulles légendaires au goût et aux tattoos inimitables','Bonbon végétarien','Malabou','Fraise');

INSERT INTO BONBONS VALUES(seq_bonbon_idb.NEXTVAL,5,20.5,'Rose','Mini sachet','Sirop de glucose,sucre, huile depalme, acidifiant(acide citrique),gélatine, colorants,arômes naturels,Gomme base','Malabou','Le fameux Bubble Gum aves ses bulles légendaires au goût et aux tattoos inimitables','Bonbon végétarien','Malabou','Fraise');

INSERT INTO BONBONS VALUES(seq_bonbon_idb.NEXTVAL,5,20.5,'Marron','Grand sachet','Sirop de glucose,sucre, huile depalme, acidifiant(acide citrique),gélatine, colorants,arômes naturels,Gomme base','Malabou','Le fameux Bubble Gum aves ses bulles légendaires au goût et aux tattoos inimitables','Bonbon végétarien','Malabou','Coca');

INSERT INTO BONBONS VALUES(seq_bonbon_idb.NEXTVAL,5,20.5,'Marron','Mini sachet','Sirop de glucose,sucre, huile depalme, acidifiant(acide citrique),gélatine, colorants,arômes naturels,Gomme base','Malabou','Le fameux Bubble Gum aves ses bulles légendaires au goût et aux tattoos inimitables','Bonbon végétarien','Malabou','Coca');

```

INSERT INTO BONBONS VALUES(seq_bonbon_idb.NEXTVAL,5,20.5,'Caramel','Grand
sachet','Sirop de glucose,sucre, huile depalme, acidifiant(acide citrique),gélatine, colorants,arômes
naturels,Gomme base','Malabou','Le fameux Bubble Gum aves ses bulles légendaires au goût et aux
tattoos inimitables','Bonbon végétarien','Malabou','Caramel');
INSERT INTO BONBONS VALUES(seq_bonbon_idb.NEXTVAL,5,20.5,'Caramel','Mini sachet','Sirop
de glucose,sucre, huile depalme, acidifiant(acide citrique),gélatine, colorants,arômes naturels,Gomme
base','Malabou','Le fameux Bubble Gum aves ses bulles légendaires au goût et aux tattoos
inimitables','Bonbon végétarien','Malabou','Caramel');
--Toudoudou
--

```

```

INSERT INTO Bonbons VALUES(seq_bonbon_idb.nextval,1,14.98,'Rose','10cm','Sucre, sirop de
glucose, arômes naturels, gélatine','Toudoudou','Cône en gelatine goût
fraise',NULL,'Toudoudou','fraise(acide)');

```

```

INSERT INTO Bonbons VALUES(seq_bonbon_idb.nextval,1,18.99,'Rose','25cm','Sucre, sirop de
glucose, arômes naturels, gélatine','Toudoudou','Cône en gelatine goût
fraise',NULL,'Toudoudou','fraise(acide)');

```

```

INSERT INTO Bonbons VALUES(seq_bonbon_idb.nextval,1,25.98,'Rose','50cm','Sucre, sirop de
glucose, arômes naturels, gélatine','Toudoudou','Cône en gelatine goût
fraise',NULL,'Toudoudou','fraise(acide)');

```

```

--
INSERT INTO Bonbons VALUES(seq_bonbon_idb.nextval,1,14.98,'marron','10cm','Sucre, sirop de
glucose, arômes naturels, gélatine','Toudoudou','Cône en gelatine goût
Coca(acide)',NULL,'Toudoudou','Coca(acide)');

```

```

INSERT INTO Bonbons VALUES(seq_bonbon_idb.nextval,1,18.99,'marron','25cm','Sucre, sirop de
glucose, arômes naturels, gélatine','Toudoudou','Cône en gelatine goût
Coca(acide)',NULL,'Toudoudou','Coca(acide)');

```

```

INSERT INTO Bonbons VALUES(seq_bonbon_idb.nextval,1,25.98,'marron','50cm','Sucre, sirop de
glucose, arômes naturels, gélatine','Toudoudou','Cône en gelatine goût
Coca(acide)',NULL,'Toudoudou','Coca(acide)');

```

```

--
INSERT INTO Bonbons VALUES(seq_bonbon_idb.nextval,1,14.98,'marron','10cm','Sucre, sirop de
glucose, arômes naturels, gélatine','Toudoudou','Cône en gelatine goût fraise +
coca(acide)',NULL,'Toudoudou','fraise + coca(acide)');

```

```

INSERT INTO Bonbons VALUES(seq_bonbon_idb.nextval,1,18.99,'marron','25cm','Sucre, sirop de
glucose, arômes naturels, gélatine','Toudoudou','Cône en gelatine goût fraise +
coca(acide)',NULL,'Toudoudou','fraise + coca(acide)');

```

```

INSERT INTO Bonbons VALUES(seq_bonbon_idb.nextval,1,25.98,'marron','50cm','Sucre, sirop de
glucose, arômes naturels, gélatine','Toudoudou','Cône en gelatine goût fraise +
coca(acide)',NULL,'Toudoudou','fraise + coca(acide)');

```

--Ajout des récipients

```

INSERT INTO RECIPIENT VALUES(idRecipient.NEXTVAL,'Bonbounière','Petite boîte de bonbons
pouvant contenir tous ce que vous voulez',15,1.5,'transparent',30);
INSERT INTO RECIPIENT VALUES(idRecipient.NEXTVAL,'Boîte papillon','Petite boîte de bonbons
en forme de papillon pouvant contenir tous ce que vous voulez',13,2,'rouge',10);

```

```

INSERT INTO RECIPIENT VALUES(idRecipient.NEXTVAL,'Boîte papillon','Petite boîte de bonbons
en forme de papillon pouvant contenir tous ce que vous voulez',13,2,'bleu',10);
INSERT INTO RECIPIENT VALUES(idRecipient.NEXTVAL,'Boîte papillon','Petite boîte de bonbons
en forme de papillon pouvant contenir tous ce que vous voulez',13,2,'noire',15);
INSERT INTO RECIPIENT VALUES(idRecipient.NEXTVAL,'Cheriboîte','Petite boîte de bonbons à l
éfigie Cheribou pouvant contenir tous ce que vous voulez',25,1.5,'transparent',5);

```

--Ajout des paiements

--1 à 10

```

INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'Paypal');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'Paypal');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'Paypal');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'Paypal');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'CB');

```

--10 à 20

```

INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'Paypal');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'Paypal');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'CB');

```

--20 à 30

```

INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'CB');

```

--30 à 40

```

INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'Paypal');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'Paypal');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'Paypal');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'Paypal');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaielement.NEXTVAL,'CB');

```


--80 à 90

```
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaiement.NEXTVAL,'Paypal');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaiement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaiement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaiement.NEXTVAL,'Paypal');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaiement.NEXTVAL,'Paypal');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaiement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaiement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaiement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaiement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaiement.NEXTVAL,'CB');
```

--90 à 100

```
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaiement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaiement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaiement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaiement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaiement.NEXTVAL,'Paypal');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaiement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaiement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaiement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaiement.NEXTVAL,'CB');
INSERT INTO PAIEMENT VALUES (idPaiement.NEXTVAL,'Paypal');
```

--Ajout des commandes

```
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,1,40,'19/06/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,2,6,'20/09/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,3,8,'03/05/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,4,48,'03/10/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,5,34,'15/08/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,6,9,'10/02/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,7,2,'25/03/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,8,25,'24/10/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,9,5,'03/10/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,10,14,'17/03/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,11,35,'16/05/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,12,8,'28/10/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,13,32,'20/03/2022');
```



```

INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,14,49,'27/01/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,15,29,'19/05/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,16,26,'23/09/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,17,28,'26/10/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,18,14,'04/10/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,19,24,'20/06/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,20,19,'23/07/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,21,11,'29/04/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,22,36,'30/08/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,23,43,'23/08/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,24,8,'19/08/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,25,49,'26/09/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,26,19,'08/09/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,27,7,'03/08/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,28,14,'09/07/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,29,5,'26/05/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,30,42,'20/09/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,31,34,'26/08/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,32,34,'27/08/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,33,6,'30/10/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,34,46,'26/09/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,35,14,'17/11/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,36,28,'03/05/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,37,48,'13/02/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,38,28,'03/07/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,39,7,'17/02/2022');

```

```

INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,40,15,'30/03/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,41,19,'14/05/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,42,45,'15/06/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,43,36,'13/11/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,44,30,'02/11/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,45,17,'16/01/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,46,23,'30/03/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,47,5,'04/08/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,48,19,'13/09/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,49,31,'25/01/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,50,35,'29/10/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,51,43,'01/11/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,52,11,'03/03/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,53,31,'06/10/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,54,42,'02/03/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,55,20,'24/08/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,56,22,'03/09/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,57,9,'03/10/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,58,18,'22/10/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,59,6,'15/06/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,60,6,'22/08/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,61,6,'17/06/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,62,2,'26/07/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,63,38,'03/06/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,64,14,'07/04/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,65,39,'11/03/2022');

```

```
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,66,25,'05/10/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,67,23,'11/04/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,68,32,'26/05/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,69,6,'15/11/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,70,10,'10/08/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,71,26,'26/10/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,72,21,'26/10/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,73,5,'31/03/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,74,32,'03/01/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,75,41,'24/03/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,76,8,'12/04/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,77,49,'22/01/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,78,33,'29/03/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,79,42,'25/02/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,80,11,'15/04/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,81,46,'04/07/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,82,22,'12/06/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,83,15,'12/11/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,84,7,'14/08/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,85,11,'14/11/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,86,19,'24/07/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,87,31,'21/03/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,88,44,'14/07/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,89,22,'09/08/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,90,38,'27/08/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,91,20,'10/08/2022');
```

```

INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,92,15,'13/09/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,93,35,'23/09/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,94,33,'09/08/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,95,16,'23/01/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,96,30,'21/10/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,97,25,'08/05/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,98,4,'28/01/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,99,46,'06/09/2022');
INSERT INTO Commande (idCommande,idPaiement,idClient,dateCommande)
VALUES (idCommande.NEXTVAL,100,48,'11/02/2022');

```

--Ajout dans ContientBonbon

```

INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (15,36,3.62);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (15,25,3.32);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (25,32,3.33);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (17,40,2.25);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (21,37,3.08);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (44,11,1.93);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (19,37,1.93);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (5,11,2.65);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (35,3,3.71);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (17,13,3.76);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (44,19,3.02);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (29,11,3.30);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (11,23,4.01);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (6,34,3.77);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (33,41,2.67);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (22,38,3.06);

```

```
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (23,30,2.23);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (21,31,2.89);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (47,24,3.32);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (43,26,2.67);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (34,4,4.04);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (30,6,1.30);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (21,24,2.80);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (39,41,3.32);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (2,36,3.21);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (33,39,2.23);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (14,16,3.78);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (19,32,4.38);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (26,19,2.58);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (20,6,3.62);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (33,13,2.21);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (48,26,1.74);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (44,33,3.65);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (2,34,2.38);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (25,27,3.91);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (43,5,2.77);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (44,38,3.26);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (17,25,2.37);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (50,37,1.52);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (45,6,2.96);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (10,39,2.52);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (28,6,2.35);
```

```
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (46,3,2.18);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (15,34,2.40);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (7,5,3.76);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (32,24,1.64);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (7,32,3.13);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (3,24,3.26);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (18,26,0.84);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (27,12,4.39);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (49,2,2.23);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (28,29,3.25);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (35,4,2.89);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (30,32,2.22);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (43,38,1.59);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (43,31,3.05);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (39,3,2.35);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (42,21,3.09);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (37,25,1.48);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (19,26,3.38);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (9,23,3.84);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (46,10,1.92);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (30,8,3.58);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (21,33,3.06);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (37,3,1.38);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (48,25,3.57);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (7,41,3.68);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (5,33,3.80);
```

```
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (15,37,2.40);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (41,37,2.35);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (38,19,2.52);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (24,29,4.31);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (42,24,3.99);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (14,4,1.66);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (44,25,3.99);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (14,3,5.14);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (45,5,3.49);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (26,2,2.13);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (34,33,2.53);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (46,14,4.12);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (28,10,3.76);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (8,25,2.79);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (13,23,1.71);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (41,15,2.86);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (45,14,2.05);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (39,28,4.06);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (41,27,3.90);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (24,3,2.75);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (34,15,2.94);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (3,8,3.18);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (4,19,3.93);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (24,12,1.54);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (47,32,2.88);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (47,26,2.30);
```

```
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (49,28,1.60);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (44,31,3.74);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (47,11,3.61);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (8,12,3.24);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (37,15,2.41);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (33,18,2.24);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (34,18,2.17);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (48,3,2.68);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (22,27,3.60);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (39,30,3.27);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (4,24,3.11);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (46,37,2.25);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (28,38,1.95);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (48,6,3.33);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (16,4,1.99);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (37,10,3.00);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (11,10,3.00);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (46,1,1.98);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (11,26,5.12);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (40,6,3.96);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (33,37,2.77);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (33,26,3.64);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (15,6,1.70);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (27,13,2.34);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (42,11,3.24);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (34,2,1.86);
```



```
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (12,21,2.02);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (43,28,3.09);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (35,26,2.52);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (40,13,3.02);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (6,7,1.06);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (12,19,2.79);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (12,26,4.94);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (16,27,2.22);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (35,19,3.06);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (43,27,2.13);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (33,3,1.93);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (19,15,2.28);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (1,5,2.85);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (28,17,1.73);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (2,27,3.29);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (10,2,2.04);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (15,3,2.61);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (23,13,2.96);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (47,21,2.59);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (24,28,1.83);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (5,27,3.00);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (15,18,2.41);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (37,29,3.79);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (32,13,2.65);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (42,19,4.00);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (2,39,2.73);
```

```
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (22,25,4.11);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (47,3,2.49);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (41,35,4.29);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (26,11,3.81);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (31,14,2.82);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (13,28,2.91);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (3,30,2.00);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (46,36,3.07);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (43,40,4.01);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (6,11,2.63);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (41,4,4.15);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (28,24,2.49);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (40,3,3.62);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (34,23,3.22);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (48,13,2.85);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (36,38,2.23);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (3,32,2.74);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (23,34,3.00);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (35,39,4.46);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (39,15,1.53);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (35,9,3.03);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (4,28,2.18);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (45,21,1.47);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (17,18,3.70);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (26,24,3.53);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (36,8,2.63);
```

```
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (46,24,1.50);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (28,20,3.91);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (18,1,2.65);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (36,18,3.17);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (31,18,2.16);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (45,27,2.41);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (29,27,2.54);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (20,41,3.66);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (14,20,3.37);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (12,23,3.53);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (31,5,3.00);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (3,10,3.08);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (27,10,2.48);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (13,35,2.66);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (37,40,3.10);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (8,36,1.88);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (19,9,3.33);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (34,8,2.50);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (33,30,3.33);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (37,26,1.19);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (33,32,3.54);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (30,36,2.70);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (10,13,3.85);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (3,6,3.02);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (10,15,2.62);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (27,6,2.37);
```

```

INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (40,33,1.16);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (14,14,3.96);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (4,2,3.67);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (5,16,2.57);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (41,2,3.20);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (15,10,3.47);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (13,20,2.73);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (31,32,3.48);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (1,10,2.79);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (18,27,3.03);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (44,4,3.35);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (3,41,3.21);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (34,3,3.37);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (31,16,2.55);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (11,22,2.53);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (39,11,3.74);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (20,24,2.91);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (41,20,4.02);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (39,37,2.01);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (8,34,3.41);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (44,3,2.75);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (23,10,4.05);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (14,23,3.53);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (13,6,2.97);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (36,39,4.44);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (41,34,3.51);

```

```
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (13,3,4.17);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (44,13,3.17);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (47,36,1.85);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (36,35,2.03);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (19,12,3.92);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (8,11,2.39);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (34,7,3.23);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (2,12,1.95);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (14,11,3.09);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (33,34,2.16);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (5,24,3.35);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (32,10,2.88);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (14,7,1.80);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (7,4,2.55);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (17,23,3.21);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (36,24,1.70);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (43,10,2.95);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (48,33,2.79);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (26,8,1.46);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (32,19,2.43);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (16,19,3.92);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (48,8,2.34);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (3,23,2.41);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (33,24,2.16);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (47,41,2.53);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (22,22,2.53);
```

```
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (47,15,2.72);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (30,2,3.52);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (28,15,2.71);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (20,16,4.29);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (34,36,2.34);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (18,39,3.83);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (44,37,2.01);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (47,37,3.86);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (13,16,3.98);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (7,14,2.25);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (13,13,3.03);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (19,28,2.30);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (30,10,3.31);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (32,8,1.81);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (20,31,2.86);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (10,5,2.16);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (45,32,2.54);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (37,24,1.73);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (35,12,4.25);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (41,10,3.34);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (46,13,2.76);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (8,28,3.23);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (18,35,3.12);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (30,37,2.24);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (15,1,3.79);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (49,16,2.82);
```

```
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (12,17,2.15);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (14,21,4.35);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (20,39,2.35);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (5,30,2.41);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (12,40,3.95);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (30,21,2.27);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (4,37,1.86);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (37,28,4.70);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (48,23,3.08);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (30,24,1.00);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (8,1,3.40);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (1,35,2.83);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (19,40,3.19);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (17,11,3.51);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (31,8,2.79);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (10,24,3.86);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (48,32,3.67);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (14,29,1.80);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (31,11,4.64);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (18,19,2.34);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (11,9,1.69);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (3,9,2.87);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (24,7,2.94);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (44,28,4.08);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (26,9,1.76);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (4,7,4.03);
```

```
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (26,37,2.62);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (22,26,2.44);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (20,35,3.26);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (48,10,3.25);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (18,32,2.06);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (43,21,2.91);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (50,11,2.47);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (17,17,3.11);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (40,40,3.17);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (50,35,1.73);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (41,36,1.66);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (27,23,4.34);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (44,36,2.37);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (23,12,2.49);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (33,38,2.47);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (8,20,3.45);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (38,39,3.43);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (10,6,3.02);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (13,4,2.87);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (2,18,3.18);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (45,18,1.95);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (6,31,3.94);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (6,23,3.58);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (39,18,3.23);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (4,25,2.73);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (8,5,2.38);
```



```
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (16,9,2.71);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (5,41,2.46);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (34,38,3.00);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (20,12,2.41);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (3,4,2.57);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (2,25,2.40);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (33,28,3.07);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (32,36,3.32);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (43,15,4.27);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (42,27,5.10);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (33,19,3.15);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (45,34,2.52);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (28,11,2.78);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (22,18,3.10);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (49,18,3.38);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (20,2,3.51);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (11,3,3.75);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (12,8,3.22);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (40,30,3.50);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (47,5,3.85);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (22,12,2.78);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (23,17,3.49);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (12,15,2.84);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (22,21,3.22);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (44,1,2.76);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (26,15,2.18);
```

```

INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (50,40,3.26);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (15,39,4.04);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (48,40,3.70);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (31,21,2.83);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (5,39,4.18);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (3,29,4.39);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (30,19,2.94);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (16,6,1.61);
INSERT INTO ContientBonbon (idCommande,idB,quantiteKG)
VALUES (45,16,3.74);

```

--Ajout dans ContientRecipient

--Ajout dans ContientRecipient

```

INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (7,5,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (30,2,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (44,3,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (27,1,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (35,2,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (35,3,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (20,1,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (36,5,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (3,4,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (40,2,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (35,4,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (23,4,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (36,1,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (4,3,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)

```

```
VALUES (39,5,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (32,5,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (14,4,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (43,4,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (46,5,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (16,2,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (22,3,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (48,5,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (46,3,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (45,2,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (30,3,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (7,1,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (12,3,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (38,5,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (19,2,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (4,5,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (46,4,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (47,4,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (9,5,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (45,3,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (20,5,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (9,4,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (16,4,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (4,2,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (5,4,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (13,4,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
```

```
VALUES (6,1,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (49,3,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (10,4,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (41,2,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (27,4,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (45,4,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (32,4,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (11,3,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (38,1,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (48,4,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (22,3,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (12,2,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (9,2,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (47,2,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (43,2,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (21,3,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (49,4,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (24,3,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (28,3,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (15,2,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (24,2,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (27,2,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (11,4,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (42,4,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (2,1,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (36,4,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
```

```
VALUES (41,5,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (44,5,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (7,3,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (8,2,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (14,3,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (45,5,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (2,5,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (26,4,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (10,3,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (42,1,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (30,4,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (9,3,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (28,5,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (34,4,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (19,4,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (50,3,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (25,5,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (26,3,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (38,4,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (27,5,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (28,2,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (29,3,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (41,3,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (47,3,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (46,2,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (16,3,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
```

```
VALUES (38,3,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (17,3,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (28,4,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (16,1,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (23,1,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (29,4,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (17,4,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (23,3,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (6,5,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (48,1,1);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (8,4,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (40,4,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (2,2,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (18,2,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (33,4,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (15,4,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (42,2,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (13,3,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (23,5,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (27,3,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (8,3,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (44,2,2);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (23,2,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (1,5,3);
INSERT INTO ContientRecipient (idCommande,idR,quantiteUnitaire)
VALUES (1,3,3);
```