

Avancement du projet Développement Web Semaine 2

Yann Guillevic, Léo Douville, Anthony Cabrillac, Victor Thompson, Shiyu Hu

1. Index.php
2. Bonbon.php
3. Compte.php
 - TraitFormConnexion.php
 - TraitFormCreation.php
4. Panier.php
5. Contact.php
6. InfosCompte.php
 - Connect.inc.php
 - Deconnexion.php
 - ModifCompte.php
7. Recipient.php
8. Boutique.php
9. DetailProduit.php
 - DetailBonbon.php
 - DetailRecipient.php
 - AjoutPanierBonbon.php
 - AjoutPanierRecipient.php
 - SupprimerBonbon.php
 - SupprimerRecipient.php

1. Index.php :

Rendu visuel :



Code php :

```
C: > Users > cabri > AppData > Roaming > MobaXterm > slash > RemoteFiles > 66532_2_3 > index.php > html > body > section > div.bonbons
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3
4
5  <head>
6      <meta charset="UTF-8">
7      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
8      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
9      <link rel="stylesheet" href="include\index.css">
10     <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.13.1/css/all.min.css" />
11     <link rel="shortcut icon" type="image/ico" href="favicon.ico" />
12     <title>Cheribou</title>
13
14 </head>
15 <body>
16     <header> <?php include("include/header.php"); ?>
17     </header>
18
19     <section>
20         <div class="bonbons">
21             
22             
23             
24
25         </div>
26     </section>
27     <?php include("include/footer.php"); ?>
28 </body>
29 </html>
```

Code css :

```
C: > Users > cabri > AppData > Roaming > MobaXterm > slash > RemoteFiles >
1  body{
2      background-color: #FFB2E2;
3  }
4  body, html {
5      height:100vh;
6  }
7  section{
8      margin: 2%;
9      margin-top: 10vh;
10 }
11 .bonbons{
12     display: grid;
13     justify-content: center;
14     column-gap: 5vh;
15     margin: 2% ;
16     padding: 1% 1%;
17 }
18 .bonbons #one{
19     grid-row: 1;
20     grid-column: 1;
21     background-color: #fff;
22     height: 50vh;
23     width: 50vh;
24     -webkit-transition: all 1s ease;
25     border-radius: 25px;
26     border: solid 2px;
27 }
28 .bonbons #two{
29     -webkit-transition: all 1s ease;
30     grid-row: 1;
31     grid-column: 2/3;
32     background-color: rgb(112, 46, 46);
33     height: 50vh;
34     width: 50vh;
35     border-radius: 20px;
36     border: solid 2px;
37 }
38 .bonbons #three{
39     -webkit-transition: all 1s ease;
40     grid-row: 1;
41     grid-column: 3/3;
42     background-color: rgb(61, 26, 26);
43     height: 50vh;
44     width: 50vh;
45     border-radius: 20px;
46     border: solid 2px;
47 }
48 .bonbons #one:hover, #two:hover, #three:hover{
49     -webkit-transform: scale(1.05);
50 }
```

2. Bonbon.php :

Rendu visuel : Exemple avec le produit « Tete broulou »

Navigation bar: Nouveautés | DevApp: Dépôt Web semaine 50 | Document sans titre | Document sans titre | github - Recherche Google | Nos bonbons |

Webetud | EDIT | IUT Bagnac | ENT-UT2J | Scout

CHERIBOU


Nos boutiques

Search


Bonbons | Nouveautés | Offres | Spécial | Votre bonbon

Nos Bonbons

Trier par : Meilleur résultat | Valider



Tête broulou
22 €
Les tetes brulees citriques. Un bonbon qui arrache !.



Tête broulou
22 €
Les tetes brulees citriques. Un bonbon qui arrache !.

Accueil · Nos Boutiques · Nouveautés · A propos · JSP · Contact

CHERIBOU © 2022

Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter

Code PHP :


```
C: > Users > cabri > AppData > Roaming > MobaXterm > slash > RemoteFiles > 66532_2_0 > 🐞 bonbon.php > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="utf-8" />
5      <link rel="stylesheet" href="include/styles.css">
6      <link rel="stylesheet" href="include/bonbon.css">
7      <link rel="shortcut icon" type="image/ico" href="favicon.ico" />
8      <title>Nos bonbons !</title>
9  </head>
10 <body>
11     <?php include("include/header.php"); ?>
12     <main>
13         <p class="titre">Nos Bonbons</p>
14         <div class="contener">
15             <p class="text">
16                 <?php
17                 if (!isset($_SESSION)) {
18                     session_start();
19                 }
20                 #echo " $_SESSION['compt'] ." résultats<br></br>";
21                 ?>
22                 <form class="form" method="POST">
23                     Trier par : <select style="width: 200px; font-size: 0.7em;" name='Type_recherche'>
24                         <option value="best">Meilleur résultat</option>
25                         <option value="prixCroissant">Prix croissant</option>
26                         <option value="prixDecr">Prix décroissant</option>
27                         <option value="AaZ">De A à Z</option>
28                         <option value="ZaA">De Z à A</option>
29                         <option value="marque">Marque</option>
30                         <option value="PlusPOP">Les plus populaires</option>
31                     </select>
32                     <input style="font-size: 0.7em; width: 150px; height: 25px;" type="submit" name="Valider" value="Valider" />
33                 </form>
34                 <br></br><br></br><br></br><br></br>
35                 <?php
36                 if (!isset($_SESSION)) {
37                     session_start();
38                 }
39                 require_once('include/Connect.inc.php');
40                 $count = 0;
41
42                 if (isset($_GET['nomP'])) {
43                     $value = $_GET['nomP'];
44                     $req = "SELECT * FROM Bonbons WHERE nomB = :produit";
45                     $requete = oci_parse($connect, $req);
46                     oci_bind_by_name($requete, ":produit", $value);
47                 } elseif (isset($_GET['nomF'])) {
48                     $value = $_GET['nomF'];
49                     $req = "SELECT * FROM Bonbons WHERE Format = :format";
50                     $requete = oci_parse($connect, $req);
51                     oci_bind_by_name($requete, ":format", $value);
52                 } elseif (isset($_GET['nomG'])) {
53                     $value = $_GET['nomG'];
54                     $req = "SELECT * FROM Bonbons WHERE Gout = :gout";
55                     $requete = oci_parse($connect, $req);
56                     oci_bind_by_name($requete, ":gout", $value);
57                 } elseif (isset($_GET['nomPref'])) {
58                     $value = $_GET['nomPref'];
59                     $req = "SELECT * FROM Bonbons WHERE preferenceAlimentaire = :nomPref";
60                     $requete = oci_parse($connect, $req);
61                     oci_bind_by_name($requete, ":nomPref", $value);
62                 }
63                 $result = oci_execute($requete);
64                 echo "<div class='produit'>";
65                 while (($container = oci_fetch_assoc($requete)) != false) {
66                     echo "<div id='produitAffiche'>";
67                     echo "<div id='img'>";
68                     echo "<img style='border-radius: 20px;' src='include/images/P0' . \$container['IDB'] . '.jpg' alt='image du produit' />";
69                     echo "</div>";
70                     echo "<div id='contenerdesc'>";
71                     echo "<div id='nom'>" . $container['NOMB'] . "</div>";
72                     echo "<div id='prix'>" . $container['PRIXUNITAIRE'] . " €</div>";
73                     echo "<div id='desc'>" . $container['DESCRIPTIONB'] . "</div>";
74                     echo "</div>";
75                     $count += 1;
76                 }
77                 #echo "</div>";
78                 #echo "<div class='compteur' style='position: absolute; margin-bottom: 100px;'> $count résultats</div>";
79                 $_SESSION['compt'] = $count;
80                 oci_free_statement($requete);
81                 ?>
82             </div>
83         </main>
84         <?php include("include/footer.php"); ?>
85     </body>
86
87 </html>
```

Code CSS :

```
1  main{
2    padding-top: 3%;
3    background-color: #ffd44f;
4    font-family: Arial;
5  }
6  .contener{
7    background-color: #FFB2E2;
8  }
9  .titre{
10   text-align: center;
11   font-size: 2.5em;
12   padding-bottom: 2%;
13   padding-top: -3%;
14 }
15 .text{
16   position: absolute;
17   margin-top: 4%;
18   margin-left: 3%;
19   font-size: 1.5em;
20 }
21 .compteur{
22   position: absolute;
23   margin-left: 3%;
24   font-size: 1.5em;
25 }
26 .form{
27   float: right;
28   font-size: 1.5em;
29   margin-right: 5%;
30 }
31 .produit img {
32   /*max-height:100%;
33   max-width:100%; */
34   width: 430px;
35   height: 370px;
36   border: 2px solid black;
37   -webkit-transition: all 1s ease;
38 }
39 .produit img:hover{
40   -webkit-transform:scale(0.75);
41 }
42 .produit{
43   display: grid;
44   grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
45 }
46 .produit #produitAffiche{
47   padding: 50px;
48 }
49 .produit #contenerdesc{
50   text-align: left;
51   justify-content: center;
52   align-items: center;
53 }
54 .produit #desc{
55   font-size: 1em;
56 }
```

3. Compte.php :

Rendu visuel : Connexion



The screenshot shows a web browser window with multiple tabs. The active tab is titled 'Compte' and shows the URL '192.168.224.139/~SAESY05/SAE_3.01/CHERIBOU/Compte.php?acces=login'. The page features a pink header with the 'CHERIBOU' logo in yellow and pink. Below the header, there is a navigation bar with links: 'Nos boutiques', 'Bonbons', 'Nouveautés', 'Offres', 'Spécial', and 'Votre bonbon'. A search bar is also present. The main content area is pink and contains the text 'Connexion Créer compte'. A white login form is centered, titled 'Connexion', with fields for 'Email' and 'Mot de passe', a checkbox for 'Se souvenir de moi', and a red 'Valider' button. The footer is dark gray with links: 'Accueil', 'Nos Boutiques', 'Nouveautés', 'A propos', 'JSP', and 'Contact'. It also includes the text 'CHERIBOU © 2022' and social media icons.

Nos boutiques

CHERIBOU

Search

Bonbons Nouveautés Offres Spécial Votre bonbon

Connexion Créer compte

Connexion

Email

Mot de passe


Se souvenir de moi: ☐

Valider

Accueil · Nos Boutiques · Nouveautés · A propos · JSP · Contact

CHERIBOU © 2022

Rendu visuel : Création



The screenshot shows a web browser window with multiple tabs. The active tab is titled 'Compte' and shows the URL '192.168.224.139/~SAESY05/SAE_3.01/CHERIBOU/Compte.php?acces=register'. The page features a pink header with the 'CHERIBOU' logo in yellow and pink. Below the header, there is a navigation bar with links: 'Nos boutiques', 'Bonbons', 'Nouveautés', 'Offres', 'Spécial', and 'Votre bonbon'. A search bar is also present. The main content area is pink and contains the text 'Connexion Créer compte'. A white registration form is centered, titled 'Inscription', with fields for 'Nom*', 'Prenom*', 'E-mail*', 'Confirmer l'e-mail*', 'Mot de passe*', and 'Confirmer le mot de passe*', and a red 'Valider' button. The footer is dark gray with links: 'Accueil', 'Nos Boutiques', 'Nouveautés', 'A propos', 'JSP', and 'Contact'. It also includes the text 'CHERIBOU © 2022' and social media icons.

Nos boutiques

CHERIBOU

Search

Bonbons Nouveautés Offres Spécial Votre bonbon

Connexion Créer compte

Inscription

Nom* Prenom*

E-mail* Confirmer l'e-mail*

Mot de passe* Confirmer le mot de passe*

Valider

Accueil · Nos Boutiques · Nouveautés · A propos · JSP · Contact

CHERIBOU © 2022

Code PHP :

```
C:\Users\cabri > AppData > Roaming > MobaXterm > slash > RemoteFiles > 66532_2.5 > Compte.php > C
1  <?php
2  if(!isset($_SESSION)){
3      session_start();
4  }
5  ?>
6  <!DOCTYPE html>
7  <html lang="en">
8  <head>
9      <meta charset="UTF-8">
10     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
11     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
12     <title>Compte</title>
13     <link rel="shortcut icon" type="image/ico" href="favicon.ico" />
14     <link rel="stylesheet" href="include\Compte.css">
15 </head>
16 <body>
17     <?php include("include/header.php"); ?>
18     <div class="links">
19         <a href="?acces=login" <?php
20             if (isset($_GET['acces'])) {
21                 if ($_GET['acces'] == 'login') {
22                     echo ' id="loginLink" ';
23                 }
24             } ?>>Connexion</a>
25         <a href="?acces=register" <?php if (isset($_GET['acces'])) {
26             if ($_GET['acces'] == 'register') {
27                 echo 'id="registerLink"';
28             }
29         } ?>>Cr  er compte</a>
30     </div>
31     <?php
32     #if (isset($_COOKIE['Cook'])) {
33
34
35     if (isset($_GET['acces'])) {
36         if ($_GET['acces'] == 'login') {
37             echo '
38             <section>
39             <div class="container">
40                 <form action="include/traitFormConnexion.php" id="login" method="POST">
41                     <h4>Connexion</h4>
42                     <hr>
43                     <label for="email"><b>Email</b></label>
44                     <input type="email" name="Email" />
45                     <label for="mdp"><b>Mot de passe</b></label>
46                     <input type="password" name="mdp" />
47                     <label for="souvenir">Se souvenir de moi: </label>
48                     <input type="checkbox" name="souvenir"/><BR>
49                     <button name="valider" type="submit" id="valider">Valider</button>
50                 </form>
51             </div>
52             </section>';
53         } elseif ($_GET['acces'] == 'register') {
54             echo ' <section><div class="container">
55                 <form action="include/traitFormCreerCompte.php" id="regis" method="POST">
56                     <h4>Inscriptions</h4>
57                     <hr>
58                     <div class="name-field">
59                         <div>
60                             <strong><label>Nom*</label></strong>
61                             <input type="text" name="nom" />
62                         </div>
63                         <div>
64                             <strong><label>Prenom*</label></strong>
65                             <input type="text" name="prenom" />
66                         </div>
67                     </div>
68                     <div class="name-field">
69                         <div>
70                             <strong><label>E-mail*</label></strong>
71                             <input type="email" name="email">
72                         </div>
73                         <div>
74                             <strong><label>Confirmer l  e-mail*</label></strong>
75                             <input type="email" name="email2" />
76                         </div>
77                     </div>
78                     <div class="name-field">
79                         <div>
80                             <strong><label>Mot de passe*</label></strong>
81                             <input type="password" name="mdp" />
82                         </div>
83                         <div>
84                             <strong><label>Confirmer le mot de passe*</label></strong>
85                             <input type="password" name="mdp2" />
86                         </div>
87                     </div>
88                     <div>
89                         <button id="valider" type="submit" name="valider">Valider</button>
90                     </div>
91                 </form>
92             </div>
93             </section>
94             ' ;}} ?>
95     <?php include("include/footer.php"); ?>
96 </body>
97 </strong>
98 </html>
```

Code CSS :

```
C: > Users > cabri > AppData > Roaming > MobaXt
1  *{
2    margin: 0;
3    padding: 0;
4  }
5  section{
6    margin: 10vh;
7    display: flex;
8    font-family: Arial;
9    justify-content: center;
10 }
11 .links{
12   margin: 12vh;
13   border-bottom: 1px solid black;
14 }
15 .links a{
16   display: inline-block;
17   font-family: Arial;
18   font-size: 2rem;
19   text-decoration: none;
20   padding: 2px 1px 0;
21   color: black;
22 }
23 #loginLink{
24   color: red;
25 }
26 #registerLink{
27   color: red;
28 }
29 .container #login{
30   background-color: white;
31   border-radius: 15px;
32   border-color: black;
33   width: 50vh;
34   display: flex;
35   flex-flow: column wrap;
36   border: 2px solid black;
37 }
38 .container #regis{
39   width: 55vh;
40   display: flex;
```

```
41   margin-bottom: 50px;
42   border-radius: 15px;
43   border: 2px solid black;
44 }
45 #register{
46   background-color: blue;
47 }
48 #valider{
49   font-family: "mikado_bold";
50   font-style: normal;
51   font-weight: bold;
52   font-size: 1.25rem;
53   width: 100%;
54   color: white;
55   text-align: center;
56   padding: 0.8125rem 1.875rem;
57   border-radius: 0.9375rem;
58   border: none;
59   -webkit-box-shadow: inset 0px -4px 4px rgba(0 0 0 / 20%);
60   box-shadow: inset 0px -4px 4px rgba(0 0 0 / 20%);
61   background: #D92534;
62 }
63 body{
64   background-color: #FFB2E2;
65 }
66 .body{
67   box-sizing: border-box;
68   margin: 10vh;
69   display: flex;
70   justify-content: center;
71   border-radius: 15px;
72 }
73 form{
74   display: flex;
75   flex-direction: column;
76   background-color: white;
77   padding: 10px;
78   font-family: Arial;
79   justify-content: left;
80 }
```

```
81   h4{
82     text-align: center;
83     font-size: 20px;
84   }
85   hr{
86     margin: 10px 0;
87     background-color: #ccc;
88     border: 1px;
89     height: 1px;
90     width: 100%;
91   }
92   .name-field{
93     display: flex;
94     flex-direction: row;
95     width: 100%;
96     justify-content: space-between;
97   }
98   .name-field div{
99     display: flex;
100    flex-direction: column;
101  }
102  .name-field div{
103    width: 49%;
104  }
105  label{
106    margin-bottom: 10px;
107  }
108  input{
109    border-radius: 0.8em;
110    margin-bottom: 5px;
111    padding: 5px;
112    outline: 0;
113    border: 1px solid;
114  }
115  input:focus{
116    border: 1px solid #FFB2E2;
117  }
118  input[type="submit"]{
119    margin-top: 15px;
120    background-color: #FFB2E2;
121    color: white;
122    border: 1px solid #FFB2E2;
123  }
```

TraitFormConnexion.php :


```
C:\Users\cabri > AppData > Roaming > MobaXterm > slash > RemoteFiles > 66532_2_7 > TraitFormConnexion.php > ...
1  <?php
2  session_start();
3  if(isset($_POST['valider'])) && isset($_POST['Email']) && $_POST['mdp'] != "" ) { #si le bouton valider est appuier et que tous les champs sont remplis
4      require_once('../Connect.inc.php');
5      error_reporting(0);
6      #on met en place la requete SQL pour recuperer toutes les infos d'un client par rapport a l'adresse mail saisie
7      $req = "SELECT * FROM CLIENT WHERE adresseMail = :mail";
8      $requete = oci_parse($connect, $req);
9      $value = htmlentities($_POST['Email']);
10     oci_bind_by_name($requete, ":mail", $value);
11     $result = oci_execute($requete);
12     $container = oci_fetch_assoc($requete);
13     if($container != ""){
14         if (password_verify($_POST['mdp'], $container['MOTDEPASSE'])) {
15             $_SESSION['access'] = "oui";
16             $_SESSION['nom'] = htmlentities($_POST['Email']);
17             if(isset($_POST['souvenir'])) {#Si le cookie existe
18                 $val = htmlentities($_POST['Email']);
19                 setcookie('Cook', $val, time()+60);#on creer le cookie et on veut mettre la duree du cookie 1min
20             }
21             header('location: ../index.php');
22             exit();
23         }else{#sinon on renvoie le retour a la page de base
24             echo "<script language='Javascript' type='text/javascript'>
25             alert('Erreur: Votre mot de passe est incorrect'); location.href='../Compte.php?acces=login';</script>";
26             exit();
27         }
28     }else{
29         echo "<script language='Javascript' type='text/javascript'>
30         alert('Erreur: Vos mot de passe ou adresse mail sont incorrectes'); location.href='../Compte.php?acces=login';</script>";
31         exit();
32     }
33     oci_free_statement($requete);
34 }
35 ?>
```

TraitFormCreation.php

```
1  <?php
2  session_start();
3  if (isset($_POST['valider'])) {
4      # si tout les champs sont remplis
5      if ($_POST['prenom'] != "" && $_POST['nom'] != "" && $_POST['email'] != "" && $_POST['email2'] != "" && $_POST['mdp'] != "" && $_POST['mdp2'] != "") {
6          #si les email et mdp sont les meme
7          $mail = htmlentities($_POST['email']);
8          $nom = htmlentities($_POST['nom']);
9          $prenom = htmlentities($_POST['prenom']);
10         if ($mail == $_POST["email2"] && $_POST['mdp'] == $_POST["mdp2"]) {
11             $mdp = password_hash($_POST['mdp'], PASSWORD_DEFAULT);
12             $_SESSION['access'] = "oui";
13             # -----
14             #BD insertion du compte
15             require_once('../Connect.inc.php');
16             $req = 'BEGIN CreerCompte( :nom , :pre , :mail , :mdp ); END;';
17             $requete = oci_parse($connect, $req);
18             oci_bind_by_name($requete, ":nom", $nom);
19             oci_bind_by_name($requete, ":pre", $prenom);
20             oci_bind_by_name($requete, ":mail", $mail);
21             oci_bind_by_name($requete, ":mdp", $mdp);
22             $result = oci_execute($requete);
23             oci_free_statement($requete);
24             $_SESSION['nom'] = $mail;
25             header("location: ../index.php");
26             exit();
27         }
28         #si les 2 email sont pas les meme
29         else if ($_POST['email'] != $_POST['email2']) {
30             echo "<script language='Javascript' type='text/javascript'>
31             alert('Erreur: Votre E-mail est incorrect'); location.href='../Compte.php?acces=register';</script>";
32             exit();
33         }
34         #si les 2 mdp sont pas les meme
35         else if ($_POST['mdp'] != $_POST['mdp2']) {
36             echo "<script language='Javascript' type='text/javascript'>
37             alert('Erreur: Votre mot de passe est incorrect'); location.href='../Compte.php?acces=register';</script>";
38             exit();
39         }
40     }
41     #si un des champs n'est pas remplie
42     else {
43         echo "<script language='Javascript' type='text/javascript'>
44         alert('Erreur: Champ incomplet'); location.href='../Compte.php?acces=register';</script>";
45         exit();
46     }
47 }>>
```

4. Panier.php :

Rendu visuel :



Notre entreprise

CHERIBOU

Search

Bonbons

Nouveautés

Offres

Récipients


Votre bonbon

Se déconnecter

Mon panier

7 articles

Informations personnelles



Toudoudou

Cone en gelatine gout Coca(acide)

Format :

50cm

Prix unitaire :

25.98€


Quantité :

3

Prix total :

77.94 €

Supprimer



Tete broulou

Les tetes brulees citriques. Un bonbon qui arrache !.

Format :

Grand Sachet

Prix unitaire :

22€


Quantité :

10

Prix total :

220 €

Supprimer



Malabou

Le fameux Bubble Gum avec ses bulles legendaires au gout et aux tattoos inimitables

Format :

Mini Sachet

Prix unitaire :

4.51€


Quantité :

4

Prix total :

18.04 €

Supprimer



Malabou

Le fameux Bubble Gum avec ses bulles legendaires au gout et aux tattoos inimitables

Format :

Mini Sachet

Prix unitaire :

4.51€


Quantité :

4

Prix total :

18.04 €

Supprimer



Nounoursou

Ce bonbon renferme une tendre et savoureuse guimauve a la vanille

Format :

Mini Sachet

Prix unitaire :

2.2€


Quantité :

7

Prix total :

15.4 €

Supprimer



Tete broulou

Les tetes brulees citriques. Un bonbon qui arrache !.

Format :

Grand Sachet

Prix unitaire :

22€


Quantité :

5

Prix total :

110 €

Supprimer



Carambou

Caramel mou, originellement fait de caramel et de cacao

Format :

Mini Sachet

Prix unitaire :

6.6€


Quantité :

4

Prix total :

26.4 €

Supprimer



Carambou

Caramel mou, originellement fait de caramel et de cacao

Format :

Grand Sachet

Prix unitaire :

60€

Quantité :

5

Prix total :

300 €

Supprimer

Abandonner le panier

valider

Accueil • Nos Boutiques • Nouveautés • Contact • Politique de confidentialité

CHERIBOU © 2023

Code PHP :

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3
4 <head>
5 <meta charset="utf-8" />
6 <link rel="shortcut icon" type="image/ico" href="favicon.ico" />
7 <link rel="stylesheet" href="include\Panier.css">
8 <title>Mon panier</title>
9 </head>
10
11 <body>
12 <?php include("include/header.php"); ?>
13 <?php
14 if (!isset($_SESSION)) {
15     session_start();
16 }
17 if ($_SESSION['access'] != "oui") { #si la variable session est différent de oui
18     echo "<script language='Javascript' type='text/javascript'>
19         alert('Erreur: vous devez être connecté !'); location.href='Compte.php?acces=login';</script>";
20     exit();
21 }
22 ?>
23 <main>
24 <div class="contener">
25 <a href="include/Deconnexion.php"><button class="boutonD" style="color: black;"><b>Se déconnecter</b></button></a>
26 <p><b>Mon panier</b></p>
27
28 <p style="font-size: 2em;">
29 <?php
30 require_once("include/Connect.inc.php");
31 $req = "SELECT * FROM panier where idpanier=:idc";
32 $appelFunctStock = oci_parse($connect, $req);
33 $idc = $_SESSION['IDC'];
34 oci_bind_by_name($appelFunctStock, ':idc', $idc);
35 $result = oci_execute($appelFunctStock);
36 $panier = oci_fetch_assoc($appelFunctStock);
37 $nba = htmlentities($panier['NBPRODUIT']);
38 oci_commit($connect);
39 oci_free_statement($appelFunctStock);
40 if ($nba == 0) {
41     echo "Votre panier est vide</p>";
42 } elseif ($nba == 1) {
43     echo "$nba article </p>";
44 } else {
45     echo "$nba articles</p>";
46 } ?>
47
48 <div class="contener2">
49 <p class="text">Informations personnelles</p>
50
51
52 <?php require_once("include/Connect.inc.php");
53 //Table ContientBonbon
54
55 //-----
56 $req1 = 'SELECT * from contientbonbon where idpanier = :idc';
57 $nomproduit = oci_parse($connect, $req1);
58 $idp = htmlentities($_SESSION['IDC']);
59 oci_bind_by_name($nomproduit, ":idc", $idp);
60 $resultat = oci_execute($nomproduit);
61 while (($container = oci_fetch_assoc($nomproduit)) != false) {
62     $qkg = htmlentities($container['QUANTITEKG']);
63     //Table Bonbons-----
64     $req2 = "SELECT * FROM BONBONS WHERE IDB=:idb";
65     $nomb = oci_parse($connect, $req2);
66     oci_bind_by_name($nomb, ':idb', $container['IDB']);
67     $res = oci_execute($nomb);
68     while (($container2 = oci_fetch_assoc($nomb)) != false) {
69         $idbonbon = htmlentities($container2['IDB']);
70         $nameC = htmlentities($container2['NOMB']);
71         $detailC = htmlentities($container2['DESCRIPTIONB']);
72         $prixU = str_replace(',', '.', htmlentities($container2['PRIXUNITAIRE']));
73         $format = htmlentities($container2['FORMAT']);
74     }
```

```

75 oci_free_statement($nomb);
76 //-----fonction PrixTotal-----
77 /* $sq = "begin :retour := prixtotalcomande.prixtotal(:idc); end;";
78 // $req = " begin :retour := Gestion_Rugby.retournePointsMarques(:pNe); end; ";
79 $appelFunct = oci_parse($connect, $sq);
80 oci_bind_by_name($appelFunct, ':idc', $idp);
81 oci_bind_by_name($appelFunct, ':retour', $retour, 40);
82 $prixTotal = oci_execute($appelFunct);
83 oci_free_statement($appelFunct);*/
84 $prixTotal = $prixU * $qkg;
85
86 echo '
87 <div class="cont">
88 <div class="bonbon">
89 
90 </div>
91 <div class="infop">
92 <h2>' . $nameC . '</h2>
93 <p>' . $datailC . '</p>
94 </div>
95 <div class="infop">
96 <h2>Format :</h2>
97 <p>' . $format . '</p>
98 </div>
99 <div class="prixun">
100 <h2>Prix unitaire :</h2>
101 <p>' . $prixU . '€</p>
102 </div>
103 <div class="quant">
104 <h2>Quantité :</h2>
105 <p>' . $qkg . '</p>
106 </div>
107 <div class="prix">
108 <h2>Prix total :</h2>
109 <p>' . $prixTotal . ' €</p>
110 </div>
111 <a href="include/supprimerbonbon.php?idb=' . $idbonbon . '"><button class="boutonS" style="color: RED;"><b>Supprimer</b></button></a>
112 </div><hr>
113 ';
114 }
115 //recipient----- //recipient-----
116 //recipient----- //recipient-----
117 //recipient----- //recipient-----
118 //recipient----- //recipient----- //r
119 //recipient----- //recipient----- //r
120
121 $requeteSQL1 = 'SELECT * from contientrecipient where idpanier = :idc';
122
123 $requeteSQL1 = 'SELECT * from contientrecipient where idpanier = :idc';
124 $nomR = oci_parse($connect, $requeteSQL1);
125 oci_bind_by_name($nomR, ":idc", $idp);
126 $resultat = oci_execute($nomR);
127 while (($container1 = oci_fetch_assoc($nomR)) != false) {
128     $qkg = htmlentities($container1['QUANTITEUNITAIRE']);
129     //Table Recipient-----
130     $requeteSQL2 = "SELECT * FROM RECIPIENT WHERE IDR=:idr";
131     $nomb = oci_parse($connect, $requeteSQL2);
132     oci_bind_by_name($nomb, ':idr', $container1['IDR']);
133     $res = oci_execute($nomb);
134     while (($container2 = oci_fetch_assoc($nomb)) != false) {
135         $idRecip = htmlentities($container2['IDR']);
136         $nameC = htmlentities($container2['NOMR']);
137         $datailC = htmlentities($container2['DESCRIPTIONR']);
138         $prixU = str_replace(',', '.', htmlentities($container2['PRIXUNITAIRE']));
139         $couleur = htmlentities($container2['COULEURR']);
140     }
141     oci_free_statement($nomb);
142
143     $prixTotal = $prixU * $qkg;
144
145     echo '
146 <div class="cont">
147 <div class="bonbon">
148 
149 </div>
150 <div class="infop">
151 <h2>' . $nameC . '</h2>
152 <p>' . $datailC . '</p>
153 </div>
154 <div class="infop">
155 <h2>Couleur :</h2>
156 <p>' . $couleur . '</p>
157 </div>
158 <div class="prixun">
159 <h2>Prix unitaire :</h2>
160 <p>' . $prixU . '€</p>
161 </div>
162 <div class="quant">
163 <h2>Quantité :</h2>
164 <p>' . $qkg . '</p>
165 </div>

```

```

164         <div class="prix">
165             <h2>Prix total :</h2>
166             <p>' . $prixTotal . ' €</p>
167         </div>
168         <a href="include/supprimerRecipient.php?idr=' . $idRecip . '"><button class="bouton5" style="color: RED;"><b>Supprimer</b></button></a>
169     </div><hr>
170     '
171 }
172
173 oci_free_statement($nomproduit);
174 //recipient-----
175 ?>
176 <form class='complement' method='POST' action='abP.php'>
177     <input class="boutonV" type="submit" name="Val" value="valider">
178     <input class='submit' type='submit' name='panier' value='Abandonner le panier' />
179 </form>
180 </div>
181 </div>
182 </div>
183 </main>
184 <?php include("include/footer.php"); ?>
185 </body>
186
187 </html>

```

Code CSS :

```
1 main{
2   padding-top: 5%;
3   background-color: #ffd44f;
4   font-family: Arial;
5 }
6 .contener{
7   background-color: #ffd44f;
8   margin: 0% 4%; /*hauteur,droite*/
9   margin-left: 10%;
10  padding-bottom: 5%;
11 }
12 .contener2{
13   background-color: white;
14   margin-top: 2%;
15   border-radius: 20px;
16   margin-right: 20%;
17   padding-bottom: 22%;
18 }
19 p{
20   font-size: 2em;
21 }
22 .text{
23   padding-top: 15px;
24   padding-left: 40px;
25   font-size: 2em;
26   color:#ff74aa;
27 }
28 .cont{
29   /*background-color: aqua;*/
30   margin: 20px;
31   display: flex;
32   flex-wrap:wrap ;
33   column-gap :2em;
34   /* width: 100%;*/
35 }
36 .infop p{
37   font-size: 1em;
38   flex: 1;
39   max-width:160px ;
40 }
41
42 .prixun{
43   flex: 1;
44 }
45 .quant{
46   flex: 1;
47 }
48 .prix{
49   flex: 1;
50 }
51 .bonbon{
52   flex: 1;
53 }
54 #bonbon{
55   height:150px;
56   width:150px;
57   border-radius: 15px;
58 }
59 /*Bouton valider*/
60 .boutonV {
61   position: absolute;
62   margin-left: 56%;
63   margin-top: 16%;
64   background-color: red;
65   border-radius: 20px;
66   font-size: 1.6em;
67   padding: 0.3%;
68   width: 12%;
69   text-align: center;
70   -webkit-transition-duration: 0.4s; /* Safari */
71   transition-duration: 0.4s;
72   overflow: hidden;
73   cursor: pointer;
74 }
75 .boutonV:hover {background-color: #3e8e41}
76 /*Bouton déconnexion*/
77 .boutonD {
78   margin-left: 72%;
79   background-color: white;
80   border-radius: 20px;
81   font-size: 1.6em;
82   text-align: center;
83   padding: 0.5%;
84   width: 19%;
85   transition: all 0.5s;
86   cursor: pointer;
87 }
88 .boutonD:hover {background-color: #EAEAEA}
89 /*.boutonV:after {
90   content: "";
91   background: #90EE90;
92   display: block;
93   position: absolute;
94   padding-top: 300%;
95   padding-left: 350%;
96   margin-left: -20px;
97   margin-top: -120%;
98   opacity: 0;
99   transition: all 0.8s
100 }*/
```


5. Contact.php :

Rendu visuel :

Navigation: Webetud, EDT, IUT Blagnac, ENT-UT2J, Scout

Nouveautés

DevApp: Dépôt Web semaine 50

Document sans titre

Document sans titre

github - Recherche Google

192.168.224.139/~SAESYS05/SAE_3.01/CHERIBOU/contact.php

Non sécurisé | 192.168.224.139/~SAESYS05/SAE_3.01/CHERIBOU/contact.php

Nos boutiques

CHERIBOU

Search

France

Profil

Votre bonbon

Bonbons

Nouveautés

Offres

Spécial

Votre bonbon

Contactez-nous

Votre nom

Martin

Votre e-mail

monadresse@mail.com

Quel est le sujet de votre message ?

Choisissez le sujet de votre message

Votre message

Bonjour, je vous contacte car....

Envoyer mon message

Message bien envoyé

Code PHP :


```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="fr-FR">
3  <head>
4      <link rel="shortcut icon" type="image/ico" href="favicon.ico" />
5      <link href="./include/contact.css" rel="stylesheet">
6      <?php require("../include/header.php"); ?>
7  </head>
8  <body>
9      <div class="contactez-nous">
10         <h2>Contactez-nous</h2>
11         <form action="./include/traitFormContact.php" method="post">
12             <div>
13                 <label for="nom">Votre nom</label>
14                 <input type="text" id="nom" name="nom" placeholder="Martin" required>
15             </div>
16             <div>
17                 <label for="email">Votre e-mail</label>
18                 <input type="email" id="email" name="email" placeholder="monadresse@mail.com" required>
19             </div>
20             <div>
21                 <label for="sujet">Quel est le sujet de votre message ?</label>
22                 <select name="sujet" id="sujet" required>
23                     <option value="" disabled selected hidden>Choisissez le sujet de votre message</option>
24                     <option value="probleme-compte">Problème avec mon compte</option>
25                     <option value="question-produit">Question à propos d'un produit</option>
26                     <option value="suivi-commande">Suivi de ma commande</option>
27                     <option value="autre">Autre...</option>
28                 </select>
29             </div>
30             <div>
31                 <label for="message">Votre message</label>
32                 <textarea id="message" name="message" placeholder="Bonjour, je vous contacte car..." required></textarea>
33             </div>
34             <div>
35                 <button type="submit" name="val"> Envoyer mon message </button>
36                 <?php
37                     echo "<p><b>Message bien envoyé</b></p>";
38                 ?>
39             </div>
40         </form></body></html>
```

Code CSS :

```
1  body {
2  background-color: #ffd44f;
3  font-family: Montserrat, "sans-serif";
4  display: flex;
5  justify-content: center;
6  color: #303030;
7  }
8  .contactez-nous {
9  position : absolute;
10 top : 250px;
11 width: 900px;
12 border: 1px solid;
13 border-radius: 8px;
14 padding: 0 50px 0 50px;
15 background: white;
16 margin-bottom: 2,5%
17 }
18 .contactez-nous h2 {
19 text-align: center;
20 font-size: 30px;
21 font-weight: 300;
22 color : black;
23 }
24 form div {
25 width: 100%;
26 display: flex;
27 flex-direction: column;
28 min-height: 83px;
29 margin-top: 15px;
30 }
31 form div label {
32 margin-bottom: 7px;
33 font-weight: 600;
34 }
35 form div input, form div select, form div textarea {
36 background: #ffd44f;
37 border: none;
38 border-radius: 5px;
39 font-size: 16px;
40 font-weight: 500;
41 font-family: Montserrat, "sans-serif";
42 box-shadow: 0px 2px 2px 0px rgba(0,0,0,0.25);
43 }
44 form div input, form div select {
45 height: 50px;
46 padding-left: 10px;
47 }
48 form div p {
49 text-align : center;
50 }
51 form div textarea {
52 height: 195px;
53 padding: 15px 0px 0px 10px;
54 }
55 form div input::placeholder, form div textarea::placeholder {
56 color: black;
57 }
58 form div select:invalid {
59 color: black;
60 }
61 form div select option {
62 background: white;
63 color: #303030;
64 }
65 form div:last-child {
66 align-items:center;
67 margin-top: 20px;
68 }
69 form button {
70 width: 450px;
71 max-width: 500px;
72 height: 60px;
73 background: white;
74 color: black;
75 border: none;
76 border-radius: 5px;
77 box-shadow: 0px 2px 2px 0px rgba(0,0,0,0.25);
78 ;
79 }
80 button:hover {
81 background: #016ABC;
82 color: #fff;
83 border: none;
84 border-radius: 5px;
85 box-shadow: 0px 2px 2px 0px rgba(0,0,0,0.25);
86 box-shadow: 5px 5px 5px #eee;
87 text-shadow:none;
88 }
89 .zz p{
90 text-align: center;
91 font-size: 30px;
92 font-weight: 300;
93 color : black;
94 }
```

6. InfosCompte.php :

Rendu visuel :



Après avoir cliqué sur le bouton « Modifier » :

Bienvenue !
guillevic

Se déconnecter

Informations personnelles

Nom : guillevic

Prénom : yann

Points de fidélités : 0

Adresse :

Numéro de téléphone :

Adresse mail : yannguillevic12@gmail.com

Modifier

Modification des informations

Nom :

Prénom :

AdresseMail :

Téléphone :

Valider

Code PHP :

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="utf-8" />
5      <link rel="shortcut icon" type="image/ico" href="favicon.ico" />
6      <link rel="stylesheet" href="include\infosCompte.css">
7      <title>Mon Compte</title>
8  </head>
9  <body>
10     <?php include("include/header.php"); ?>
11     <?php
12         //requete SQL pour recup nom, prenom, point, adresse mail et num de tel en fonction de l'adresse mail du client connecté
13         require_once('include/Connect.inc.php');
14         $LoginMail = $_GET['nomC'];
15         $req = "SELECT * FROM Client WHERE adresseMail = :pMail";
16         $requete = oci_parse($connect, $req);
17         oci_bind_by_name($requete, ":pMail", $LoginMail);
18         $result = oci_execute($requete);
19         while (($container = oci_fetch_assoc($requete)) != false) {
20             $nom = $container['NOMC'];
21             $prenom = $container['PRENOMC'];
22             $points = $container['PTSFIDELITE'];
23             $adresse = $container['ADRESSEC'];
24             $tel = $container['TELPORABLEC'];
25         }
26         oci_free_statement($requete);
27     ?>
28     <h2>Bienvenue !<br>
29     <?php echo "$nom"; ?></h2>
30     <a href="include/Deconnexion.php"><button class="boutonD" style="color: black;"><b>Se déconnecter</b></button></a>
31     <div class="info" style="margin-left: 5%; margin-right: 49%;>
32 <!--on affiche les différentes données-->
33         <p style="font-size: 2em; color:#ff74aa;">Informations personnelles</p><br>
34         <b>Nom : </b><?php echo "$nom"; ?><br>
35         <b>Prénom : </b><?php echo "$prenom"; ?><br>
36         <b>Points de fidélités : </b><?php echo "$points"; ?><br>
37         <b>Adresse : </b><?php echo "$adresse"; ?><br>
38         <b>Numéro de téléphone : </b><?php echo "$tel"; ?><br>
39         <b>Adresse mail : </b><?php echo "$LoginMail"; ?><br>
40         <form method="POST" <?php echo "action='InfosCompte.php?nomC=".$LoginMail.">"; ?>
41             <button class="boutonM" name="boutonModif">Modifier</button>
42         </form>
43     <?php
44     if (isset($_POST['boutonModif'])) {
45         echo "<form class='formModif' method='POST' action='include/modifierCompte.php?ancienMail=" . $LoginMail . "' >";
46         echo "<p><b>Modification des informations</b></p><br>";
47         echo "Nom : <input type='text' name='nom' /><br>
48             Prénom : <input type='text' name='prenom' /><br>
49             AdresseMail : <input type='text' name='mail' /><br>
50             Téléphone : <input type='text' name='tel' /><br>
51             <input style='font-size: 0.5em; padding-left: 5%; padding-right: 5%;' type='submit' value='Valider' name='Valider' /><br>";
52         echo "</form>";
53     }
54     ?>
55 </div>
56 <?php include("include/footer.php"); ?>
57 </body>
58 </html>
```

Code CSS :

```
1  body{
2    background-color: #fffd44f;
3  }
4  .info{
5    font-family: Arial;
6    font-size: 1.5em;
7    margin-top: 2%;
8    margin-bottom: 6%;
9    border:2px solid black;
10   border-radius: 15px;
11   background-color: white;
12   text-align: left;
13   padding-left: 2%;
14   padding-top: 2%;
15   padding-bottom: 2%;
16 }
17 .boutonM{
18   border-radius: 20px;
19   font-size: 1em;
20   text-align: center;
21   padding: 1%;
22   width: 30%;
23   transition: all 0.5s;
24   cursor: pointer;
25   font-family: "mikado_bold";
26   font-style: normal;
27   font-weight: bold;
28   font-size: 1.75rem;
29   color: #fff;
30   text-align: center;
31   border-radius: 0.9375rem;
32   border:1px solid;
33   -webkit-box-shadow: inset 0px -4px 4px rgb(0 0 0 / 20%);
34   box-shadow: inset 0px -4px 4px rgb(0 0 0 / 20%);
35   background: #D92534;
36 }
37 h2{
38   font-family: Arial;
39   font-size: 2.5em;
40   margin-top : 5%;
41   margin-left: 5%;
42 }
43 .boutonD {
44   margin-top : -5%;
45   margin-left: 70%;
46   background-color: white;
47   border-radius: 20px;
48   font-size: 1.6em;
49   text-align: center;
50   padding: 0.5%;
51   width: 19%;
52   transition: all 0.5s;
53   cursor: pointer;
54 }
55 .boutonD:hover {background-color: #EAEAEA}
56 .formModif{
57   float: right;
58   margin-left: 60%;
59   margin-top: -26%;
60   font-size: 1.5em;
61   position: absolute;
62 }
63 .formModif input{
64   border-radius: 0.8em;
65   padding:5px;
66   outline:0;
67   border:1px solid;
68 }
```

Connect.inc.php :

```
1  <?php
2  $db = "(DESCRIPTION =
3      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = oracle.iut-blagnac.fr)(PORT = 1521))
4      (CONNECT_DATA =
5          (SERVER = DEDICATED)
6          (SID = db11g)
7      )
8  )" ;
9  $connect = oci_connect("SAEBD05", "SAEg1b5", $db);
10
11  // si la connexion a échoué, on affiche le message d'erreur
12  if (!$connect) {
13      $e = oci_error();
14      trigger_error(htmlentities($e['message'], ENT_QUOTES), E_USER_ERROR);
15  }
16  ?>
```

Deconnexion.php :


```
1  <?php
2  session_start();
3  header('location: ../Compte.php?access=login');
4  $_SESSION['access'] = "non";
5  ?>
```

ModifCompte.php :

```
1  <?php
2  session_start();
3  if(isset($_POST['nom']) && isset($_POST['prenom']) && isset($_POST['mail']) && isset($_POST['tel'])){#si tout les champs sont saisis
4      #regex
5      $regexNom = "[a-zA-Z]{1,30}";
6      $regexPrenom = "[a-zA-Z]{1,30}";
7      $regexTel = "[0-9]{10}";
8      $regexMail = "[a-zA-Z0-9]{1,30}@[a-zA-Z0-9]{1,30}";
9      if(preg_match($regexNom, $_POST['nom']) == True && preg_match($regexPrenom, $_POST['prenom']) == True &&
10         preg_match($regexTel, $_POST['tel']) == True && preg_match($regexMail, $_POST['mail']) == True){
11          #si les champs sont correctement remplis
12          require_once('Connect.inc.php');
13          error_reporting(0);
14          $req = "UPDATE Client SET nomC = :newNom, prenomC = :newPrenom, adresseMail = :newMail, telPortableC = :newTel WHERE adresseMail = :mail"; #on modifie dans la BD
15          $requete = oci_parse($connect, $req);
16          $nom = htmlentities($_POST['nom']);
17          $prenom = htmlentities($_POST['prenom']);
18          $mail = htmlentities($_POST['mail']);
19          $tel = htmlentities($_POST['tel']);
20          $ancienMail = $_GET['ancienMail'];
21          oci_bind_by_name($requete, ":newNom", $nom);
22          oci_bind_by_name($requete, ":newPrenom", $prenom);
23          oci_bind_by_name($requete, ":newMail", $mail);
24          oci_bind_by_name($requete, ":newTel", $tel);
25          oci_bind_by_name($requete, ":mail", $ancienMail);
26          $result = oci_execute($requete);
27          oci_free_statement($requete);
28          $_SESSION['nom'] = $mail;
29          header("location: ../index.php");
30      }
31      else{
32          echo "<script language='JavaScript' type='text/javascript'>";
33          alert("Erreur: Vous avez mal écrit vos informations !"); location.href='../index.php';</script>";
34      }
35  }
36  else{
37      echo "<script language='JavaScript' type='text/javascript'>";
38      alert("Erreur: Vous devez remplir tous les champs !"); location.href='../index.php';</script>";
39  }
40  ?>
```


7. Recipient.php :


Rendu visuel :



Notre entreprise


CHERIBOU






Bonbons Nouveautés Offres Réipients Votre bonbon


Nos Réipients



Bonbouniere
15 €
1.5 Kg
Petite boîte de bonbons pouvant contenir tous ce que vous voulez



Boite papillon rouge
13 €
2 Kg
Petite boîte de bonbons en forme de papillon pouvant contenir tous ce que vous voulez



Boite papillon bleu
13 €
2 Kg
Petite boîte de bonbons en forme de papillon pouvant contenir tous ce que vous voulez

Code PHP :


```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="utf-8" />
5 <link rel="stylesheet" href="include/recipient.css">
6 <link rel="shortcut icon" type="image/ico" href="favicon.ico" />
7 <title>Nos récipients !</title>
8 </head>
9 <body>
10 <?php include("include/header.php"); ?>
11 <main>
12 <p class="titre">Nos Récipients</p>
13 <div class="contener">
14 <p class="text">
15 <?php
16 if (!isset($_SESSION)) {
17 session_start();
18 }
19 #echo "".$_SESSION['compt']." résultats<br><br>";
20 ?>
21 <form class="form" method="POST">
22 Trier par : <select style="width: 200px; font-size: 0.7em;" name='Type_recherche'>
23 <option value="best">Meilleur résultat</option>
24 <option value="prixCroissant">Prix croissant</option>
25 <option value="prixDecr">Prix décroissant</option>
26 <option value="AaZ">De A à Z</option>
27 <option value="ZaA">De Z à A</option>
28 <option value="marque">Marque</option>
29 <option value="PlusPOP">Les plus populaires</option>
30 </select>
31 <input style="font-size: 0.7em; width: 150px; height: 25px;" type="submit" name="Valider" value="Valider" />
32 </form>
33 <br></br>
34 <?php
35 if (!isset($_SESSION)) {
36 session_start();
37 }
38 require_once('include/Connect.inc.php');
39 $count = 0;
40 $req = "SELECT * FROM Recipient";
41 $requete = oci_parse($connect, $req);
42 $result = oci_execute($requete);
43 echo "<div class='produit'>";
44 while (($container = oci_fetch_assoc($requete)) != false) {
45 echo "<div id='produitAffiche'>";
46 echo "<div id='img'>";
47 echo "<a href='detailRecipient.php?IDR=".$container['IDR']."'><img style='border-radius: 20px;' src='include/images/R0' . ".$container['IDR'] . ".jpg' alt='image du produit'/></a>";
48 echo "</div>";
49 echo "<div id='contenerdesc'>";
50 echo "<div id='nom'>". $container['NOMR'] . "</div>";
51 echo "<div id='prix'>". $container['PRIXUNITAIRE'] . " €</div>";
52 echo "<div id='poid'>". $container['POIDSUNITAIRE'] . " Kg</div>";
53 echo "<div id='desc'>". $container['DESCRIPTIONR'] . "</div>";
54 echo "</div>";
55 echo "</div>";
56 $count += 1;
57 }
58 #echo "</div>";
59 #echo "<div class='compteur' style='position: absolute; margin-bottom: 100px;'> $count résultats</div>";
60 $_SESSION['compt'] = $count;
61 oci_free_statement($requete);
62 ?>
63 </div>
64 </main>
65 <?php include("include/footer.php"); ?>
66 </body>
67
68 </html>
```

Code CSS :


```
1 main{
2   padding-top: 3%;
3   background-color: #ffd44f;
4   font-family: Arial;
5 }
6 .contener{
7   background-color: #FFB2E2;
8 }
9 .titre{
10  text-align: center;
11  font-size: 2.5em;
12  padding-bottom: 2%;
13  padding-top: -3%;
14 }
15 .text{
16  position: absolute;
17  margin-top: 4%;
18  margin-left: 3%;
19  font-size: 1.5em;
20 }
21 .compteur{
22  position: absolute;
23  margin-left: 3%;
24  font-size: 1.5em;
25 }
26 .form{
27  float: right;
28  font-size: 1.5em;
29  margin-right: 5%;
30 }
31 .produit img {
32   /*max-height:100%;
33   max-width:100%; */
34   width: 385px;
35   height: 370px;
36   border: 2px solid black;
37   -webkit-transition: all 1s ease;
38 }
39 .produit img:hover{
40   -webkit-transform:scale(1.03);
41 }
42 .produit{
43   display: grid;
44   grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
45 }
46 .produit #produitAffiche{
47   padding: 50px;
48 }
49 .produit #contenerdesc{
50   text-align: left;
51   justify-content: center;
52   align-items: center;
53 }
```

8. Boutique.php :


Rendu visuel :




Notre entreprise



Search



Récipients



Votre bonbon


Bonbons


Nouveautés

Offres

Cheribou, qu'est ce que c'est ?

Notre entreprise Cheribou est une entreprise familiale de création de sucreries qui existe et persiste depuis 1932. Fondée en France par William Benachir, l'actuel dirigeant, son petit-fils Alexandre Benachir, nouveau dirigeant depuis 3 ans, souhaite agrandir son entreprise et se développer à l'échelle internationale. Alexandre voulant perpétuer les valeurs familiales d'une production 100% française et retrouver le succès d'antan de la marque familiale dans les années 90, il est important de revaloriser l'image de la marque ! En effet, leur premier franc succès est dû au bonbon nommé le "Nounoursou" qui était le premier bonbon acidulé en France à l'époque. Celui-ci à amener l'entreprise à posséder de grandes parts de marché pendant 10 ans.







Mais, avec l'arrivée des années 2000, Cheribou a vu de nombreux concurrents se développer (création de nouveaux produits) et a perdu en l'espace de 2 ans 50% de ses parts de marché. L'entreprise a ensuite conservé 15% des parts de marché de ses parts de marché. L'entreprise a ensuite conservé 15% des parts de marché du bonbons en France jusqu'à aujourd'hui.

Suite à l'arrivée du nouveau dirigeant, l'entreprise a su se réinventer avec la création du nouveau produit emblématique de la marque, le "Toudoudou", un cône de sucre filé (barbe à papa) qui permet de se démarquer de ses concurrents. Cheribou a récupéré une partie de ses parts perdues pour atteindre 32% du marché français et 20% du marché francophone. Alexandre a dû embaucher 4 nouveaux chefs-adjoints (Matthis Mabille, Romain Massip, Teddy Babel, Julien Druelle) afin d'apporter des idées rénovatrices à l'entreprise. Le chiffre d'affaires actuel de l'entreprise est de 10 millions d'euros.


En quelques chiffres :




Créer en 1932



Production 100% française



Chiffre d'affaires de 10 million d'euros




Présent sur 32% du marché français

Pour nous contacter :

Formulaire

Accueil · Nos Boutiques · Nouveautés · Contact · Politique de confidentialité

CHERIBOU © 2023



Code PHP :


```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <meta charset="utf-8" />
5   <link rel="stylesheet" href="include/Boutique.css">
6   <link rel="shortcut icon" type="image/ico" href="favicon.ico" />
7   <title>Nos bonbons !</title>
8 </head>
9 <body>
10  <?php include("include/header.php"); ?>
11  <main>
12    <h2>Cheribou, qu'est ce que c'est ?<br><br></h2>
13    <div class='info1'>
14      <div class='text1'>Notre entreprise Cheribou est une entreprise familiale de création de sucreries qui existe et
15        persiste depuis 1932. Fondée en France par William Benachir, l'actuel dirigeant, son petit-fils
16        Alexandre Benachir, nouveau dirigeant depuis 3 ans, souhaite agrandir son entreprise et se
17        développer à l'échelle internationale. Alexandre voulant perpétuer les valeurs familiales
18        d'une production 100% française et retrouver le succès d'antan de la marque familiale dans
19        les années 90, il est important de revaloriser l'image de la marque ! En effet, leur premier
20        franc succès est dû au bonbon nommé le "Nounoursou" qui était le premier bonbon acidulé
21        en France à l'époque. Celui-ci à amener l'entreprise à posséder de grandes parts de marché
22        pendant 10 ans.</div>
23      <div class='img1'> <img class='image' style='border-radius: 20px;' src='include/images/P017.jpg' alt='image du produit'></img></div>
24    </div>
25    <br><br><br><br><br>
26    <div class='info2'>
27      <div class='img2'><img class='image2' style='border-radius: 20px;' src='include/images/upgrade.jpg' alt='image du produit'></img></div>
28      <div class='text2'>Mais, avec l'arrivée des années 2000, Cheribou a vu de nombreux
29        concurrents se développer (création de nouveaux produits) et a perdu en l'espace de 2 ans
30        50% de ses parts de marché. L'entreprise a ensuite conservé 15% des parts de marché du
31        bonbons en France jusqu'à aujourd'hui.<br> Suite à l'arrivée du nouveau dirigeant, l'entreprise a
32        su se réinventer avec la création du nouveau produit emblématique de la marque, le
33        "Toudoudou", un cône de sucre filé (barbe à papa) qui permet de se démarquer de ses
34        concurrents. Cheribou a récupéré une partie de ses parts perdues pour atteindre 32% du
35        marché français et 20% du marché francophone. Alexandre a dû embaucher 4 nouveaux
36        chefs-adjoints (Matthis Mabilie, Romain Massip, Teddy Babel, Julien Druelle) afin d'apporter
37        des idées rénovatrices à l'entreprise. Le chiffre d'affaires actuel de l'entreprise est de 10
38        millions d'euros.</div><br><br>
39    </div><br><br>
40    <p><b>En quelques chiffres : </b></p><br><br>
41    <div class='info'>
42      <div class='creation'>
43        <img style='border-radius: 20px;' src='include/images/maison.jpg' alt='image de maison'></img>
44        <h4>Créer en 1932</h4>
45      </div>
46      <div class='production'>
47        <img style='border-radius: 20px;' src='include/images/rouage.jpg' alt='image de maison'></img>
48        <h4>Production 100% française</h4>
49      </div>
50      <div class='CA'>
51        <img style='border-radius: 20px;' src='include/images/euros.jpg' alt='image de maison'></img>
52        <h4>Chiffre d'affaires de 10 million d'euros</h4>
53      </div>
54      <div class='marcheFR'>
55        <img style='border-radius: 20px;' src='include/images/france.jpg' alt='image de maison'></img>
56        <h4>Présent sur 32% du marché français</h4>
57      </div>
58    </div>
59    <br><br><br><br><br>
60
61    <p><b>Pour nous contacter : </b></p><br><br>
62    <a href="contact.php"><button class="boutonContact" style="color: black;"><b>Formulaire</b></button></a>
63  </main>
64  <?php include("include/footer.php"); ?>
65 </body>
66
67 </html>
```

Code CSS :

```
1 body{
2   background-color: #ffd44f;
3 }
4
5 h2{
6   font-family: Arial;
7   font-size: 2.5em;
8   text-align : center;
9   margin-top: 5%;
10 }
11
12 .info1{
13   display: flex;
14   column-gap: 2em;
15   width: 100%;
16 }
17
18 .text1{
19   flex: 1;
20   font-family: Arial;
21   font-size: 1.5em;
22   text-align : left;
23   margin-left: 5%;
24   background-color: white;
25   border-radius: 10px;
26   border: 2px solid black;
27
28   padding: 1%;
29 }
30
31 .img1{
32   flex: 1;
33   margin-left: 10%;
34 }
35
36 .image{
37   width: 500px;
38   height: 330px;
39 }
40
41 .info2{
42   display: flex;
43   column-gap: 2em;
44   width: 100%;
45 }
46
47 .text2{
48   flex: 1;
49   font-family: Arial;
50   font-size: 1.5em;
51   text-align : left;
52   background-color: white;
53   border-radius: 10px;
54   border: 2px solid black;
55   margin-right: 1%;
56
57   padding: 1%;
58 }
59
60 .img2{
61   flex: 1;
62   margin-left: 10%;
63 }
64
65 .image2{
66   width: 600px;
67   height: 330px;
68 }
69
70 p{
71   font-family: Arial;
72   font-size: 2em;
73   text-align : left;
74   margin-left: 10%;
75 }
76
77 .info{
78   display: flex;
79   column-gap: 2em;
80   width: 100%;
81   text-align : center;
82 }
83
84 .creation{
85   flex: 1;
86 }
87
88 .production{
89   flex: 1;
90 }
91
92 .CA{
93   flex: 1;
94 }
95
96 .marcheFR{
97   flex: 1;
98 }
99
100 .info img{
101   width: 60px;
102   height: 60px;
103   padding: 1%;
104   -webkit-transition: all 0.5s ease;
105 }
106
107 .info img:hover{
108   -webkit-transform: scale(1.03);
109 }
110
111 h4{
112   font-family: Arial;
113 }
114
115 .boutonContact {
116   margin-left: 10%;
117   margin-bottom: 9%;
118   background-color: white;
119   border-radius: 20px;
120   font-size: 1.6em;
121   text-align: center;
122   padding: 0.5%;
123   width: 19%;
124   transition: all 0.5s;
125   cursor: pointer;
126 }
```


9.DetailProduit.php :

Rendu visuel pour bonbons :



Notre entreprise

CHERIBOU

Search


Bonbons

Nouveautés

Offres

Réipients

Votre bonbon



Tete broulou + Grand Sachet + 2 KG

Formats disponibles :

Grand Sachet

22 euros / 11 euros le kilos

Ajouter au panier

Ingrédients :

Sucre, sirop de glucose, arômes naturels, colorant, acidifiant (acide citrique)


Préférence Alimentaire :

Bonbon végétarien

Accueil · Nos Boutiques · Nouveautés · Contact · Politique de confidentialité

CHERIBOU © 2023

Rendu visuel pour réipients :



Notre entreprise

CHERIBOU

Search


Bonbons

Nouveautés

Offres

Réipients

Votre bonbon



Cheriboite + transparent + 1.5 KG

25 euros

Ajouter au panier

Description :

Petite boîte de bonbons à l'effigie Cheribou pouvant contenir tout ce que vous voulez

Accueil · Nos Boutiques · Nouveautés · Contact · Politique de confidentialité

CHERIBOU © 2023

detailBonbon code PHP :

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3
4 <head>
5     <meta charset="utf-8" />
6     <link rel="shortcut icon" type="image/ico" href="favicon.ico" />
7     <link rel="stylesheet" href="include/detailBonbon.css">
8     <title>Détail Produit</title>
9 </head>
10
11 <body>
12     <?php include("include/header.php"); ?>
13
14     <div class="contener">
15         <div class="gauche">
16             <?php
17                 if(isset($_GET['IDB'])){ #gestion de l'image : si on retrouve la variable IDB :
18                     $valueV = $_GET['IDB'];
19                     echo "<img class='image' src='include/images/P0" . $valueV. ".jpg' alt='image du produit' />";
20                 }else{ #sinon : (sa veut dire qu'on a cliquer sur un autre format)
21                     require_once('include/Connect.inc.php');
22                     $value = $_GET['Format'];
23                     $color = $_GET['colorBonbon'];
24                     $nom = $_GET['NOM'];
25                     $req5 = "SELECT * FROM Bonbons WHERE Format = :produit AND COULEURB = :idP AND NOMB = :nom";
26                     $requete5 = oci_parse($connect, $req5);
27                     oci_bind_by_name($requete5, ":produit", $value);
28                     oci_bind_by_name($requete5, ":idP", $color);
29                     oci_bind_by_name($requete5, ":nom", $nom);
30                     $result = oci_execute($requete5);
31                     while (($container5 = oci_fetch_assoc($requete5)) != false) {
32                         $valueV = $container5['IDB'];
33                         echo "<img class='image' src='include/images/P0" . $valueV. ".jpg' alt='image du produit' />";
34                     }
35                     oci_free_statement($requete5);
36                 }
37             ?>
38         </div>
39         <div class="droite">
40             <div class="info">
41                 <?php
42                     require_once('include/Connect.inc.php');
43                     if(isset($_GET['colorBonbon'])){ #si on a cliqué sur un autre format
44                         $value = $_GET['Format'];
45                         $color = $_GET['colorBonbon'];
46                         $nom = $_GET['NOM'];
47                         $req = "SELECT * FROM Bonbons WHERE Format = :produit AND COULEURB = :idP AND NOMB = :nom";
48                         $requete = oci_parse($connect, $req);
49                         oci_bind_by_name($requete, ":produit", $value);
50                         oci_bind_by_name($requete, ":idP", $color);
51                         oci_bind_by_name($requete, ":nom", $nom);
52                     }else{ #sinon
53                         $value = $_GET['IDB'];
54
55                         $req = "SELECT * FROM Bonbons WHERE IDB = :produit";
56                         $requete = oci_parse($connect, $req);
57                         oci_bind_by_name($requete, ":produit", $value);
58                     }
59
60                     $result = oci_execute($requete);
```

```

61 while (($container = oci_fetch_assoc($requete)) != false) {
62     echo "".$container['NOMB'].", " + " ; # affichage nom du produit
63     echo "".$container['FORMAT'].", " + " ; # affichage format du produit
64     echo "".$container['POIDS'].", " KG<br><br>; # affichage poids du produit
65     echo "</div>";
66     echo "<div class='format1'>Formats disponibles : <br><br>";
67     if($container['IDB'] == 19 or $container['IDB'] == 20){#gestion des formats seulement pour les grands sachets
68         echo "<a style='color: red; text-decoration: none;' href='detailBonbon.php?colorBonbon=".$container['COULEURB']."&NOM=".$container['NOMB']."'>Format=Grand Sachet</a><br><br></div>";
69     }
70     elseif($container['IDB'] > 32){#gestion des formats seulement pour les toudoudou
71         echo "<a style='color: red; text-decoration: none;' href='detailBonbon.php?colorBonbon=".$container['COULEURB']."&NOM=".$container['NOMB']."'>Format=10cm>10cm</a> -
72         <a style='color: red; text-decoration: none;' href='detailBonbon.php?colorBonbon=".$container['COULEURB']."&NOM=".$container['NOMB']."'>Format=25cm>25cm</a> -
73         <a style='color: red; text-decoration: none;' href='detailBonbon.php?colorBonbon=".$container['COULEURB']."&NOM=".$container['NOMB']."'>Format=50cm>50cm</a><br><br></div>";
74     }else{#gestion des formats seulement pour tout le reste
75         echo "<a style='color: red; text-decoration: none;' href='detailBonbon.php?colorBonbon=".$container['COULEURB']."&NOM=".$container['NOMB']."'>Format=Grand Sachet</a> -
76         <a style='color: red; text-decoration: none;' href='detailBonbon.php?colorBonbon=".$container['COULEURB']."&NOM=".$container['NOMB']."'>Format=Mini Sachet</a><br><br></div>";
77     }
78
79     #id du bonbon que l'on va ajouter
80     $_SESSION['bonbonsPanier'] = $container['IDB'];
81
82     # affichage prix du produit
83     echo "<div class='info'>".$container['PRIXUNITAIRE'].", " euros / " . $container['PRIXKG'].", " euros le kilos</div><br><br>";
84
85     # affichage bouton panier + qte a choisir
86     echo " <form class='complement' method='POST' action='ajoutPanierBonbon.php'>
87         <input class='qte' type='number' min='1' max='10' placeholder='quantite' name='qteAchoisir' value='1'/>
88         <input class='submit' type='submit' name='panier' value='Ajouter au panier'/>
89     </form><br><br>";
90
91     # affichage ingrédients et pref alimentaire du produit
92     echo "<br><br><div class='complement2'>
93         <div class='ingredient'><b>Ingrédients :</b><br><br>".$container['INGREDIENT'].", "</div>
94         <div class='valeurNutri'><b>Préférence Alimentaire :</b><br><br>".$container['PREFERENCEALIMENTAIRE'].", "</div>
95     </div>
96
97     "
98
99 }
100
101 }
102 oci_free_statement($requete);
103 >>
104 </div>
105 </div>
106
107 <?php include("include/footer.php"); >>
108
109 </body>
110
111 </html>

```


detailBonbon code CSS :

```
1 .contener{
2   width: 100%;
3   display: flex;
4 }
5
6 .gauche{
7   background-color: #ffd44f;
8   flex: 1;
9   padding-top: 5%;
10  padding-left: 5%;
11  padding-bottom: 5%;
12 }
13
14 .droite{
15   background-color: #FFB2E2;
16   flex: 1;
17 }
18
19 .image{
20   border-radius: 20px;
21   width: 70%;
22   margin-left: 9%;
23 }
24
25 .info{
26   font-family: Arial;
27   font-size: 1.5em;
28   margin-top: 10%;
29   margin-left: 10%;
30 }
31
32 .format1{
33   font-family: Arial;
34   font-size: 1em;
35   margin-left: 10%;
36 }
37
38 .complement{
39   display: flex;
40   width: 100%;
41 }
42
43 .qte{
44   margin-left: 10%;
45   margin-right: 15%;
46   border-radius: 0.8em;
47   padding: 5px;
48   border: 1px solid;
49 }
50
51 .submit {
52   background-color: red;
53   border-radius: 0.8em;
54   font-size: 1em;
55   padding: 5px;
56   text-align: center;
57   -webkit-transition-duration: 0.4s; /* Safari */
58   transition-duration: 0.4s;
59   overflow: hidden;
60   cursor: pointer;
61 }
62 .submit:hover {background-color: #3e8e41}
63
64 .complement2{
65   font-family: Arial;
66   font-size: 1.2em;
67   display: flex;
68   width: 75%;
69   padding-bottom: 10%;
70 }
71
72 .ingredient{
73   margin-left: 15%;
74   text-align: center;
75   flex: 1;
76 }
77
78 .valeurNutri{
79   text-align: center;
80   flex: 1;
81 }
82
```

DetailRecipient.php code PHP :

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3
4 <head>
5     <meta charset="utf-8" />
6     <link rel="shortcut icon" type="image/ico" href="favicon.ico" />
7     <link rel="stylesheet" href="include/detailRecipient.css">
8     <title>Détail Produit</title>
9 </head>
10
11 <body>
12     <?php include("include/header.php"); ?>
13
14     <div class="contener">
15         <div class="gauche">
16             <?php
17                 #gestion de l'image : on recup l'id du recipient
18                 $valueV = $_GET['IDR'];
19                 echo "<img class='image' src='include/images/R0" . $valueV. ".jpg' alt='image du recipient'/>";
20             ?>
21         </div>
22         <div class="droite">
23             <div class="info">
24                 <?php
25                     require_once('include/Connect.inc.php');
26                     $req = "SELECT * FROM Recipient WHERE IDR = :produit";
27                     $requete = oci_parse($connect, $req);
28                     oci_bind_by_name($requete, ":produit", $valueV);
29                     $result = oci_execute($requete);
30                     while (($container = oci_fetch_assoc($requete)) != false) {
31                         echo "".$container['NOMR']. " " + " ; # affichage nom du produit
32                         echo "".$container['COULEURR']. " " + " ; # affichage color du produit
33                         echo "".$container['POIDSUNITAIRE']. " KG"; # affichage poids du produit
34                         echo "</div>";
35                     }
36
37                     #id du recipient que l'on va ajouter
38                     $_SESSION['recipPanier'] = $container['IDR'];
39
40                     # affichage prix du produit
41                     echo "<div class='info'>".$container['PRIXUNITAIRE']. " euros </div><br><br>";
42
43                     # affichage bouton panier + qte a choisir
44                     echo " <form class='complement' method='POST' action='ajoutPanierRecip.php'>
45                         <input class='qte' type='number' min='1' max='10' placeholder='quantite' name='qteAchoisir' value='1'/>
46                         <input class='submit' type='submit' name='panier' value='Ajouter au panier'/>
47                     </form><br><br>";
48
49                     # affichage description produit
50                     echo "<br><br><div class='desc'><b>Description :</b><br><br>".$container['DESCRIPTIONR']. "</div>";
51
52                 }
53                 oci_free_statement($requete);
54
55                 ?>
56             </div>
57         </div>
58
59         <?php include("include/footer.php"); ?>
60
61 </body>
62
63 </html>
```

DetailRecipient.css :

```
1 .contener{
2   width: 100%;
3   display: flex;
4 }
5
6 .gauche{
7   background-color: #ffd44f;
8   flex: 1;
9   padding-top: 5%;
10  padding-left: 5%;
11  padding-bottom: 5%;
12 }
13
14 .droite{
15   background-color: #FFB2E2;
16   flex: 1;
17 }
18
19 .image{
20   border-radius: 20px;
21   width: 70%;
22   margin-left: 9%;
23 }
24
25 .info{
26   font-family: Arial;
27   font-size: 1.5em;
28   margin-top: 10%;
29   margin-left: 10%;
30 }
31
32 .complement{
33   display: flex;
34   width: 100%;
35 }
36
37 .qte{
38   margin-left: 10%;
39   margin-right: 15%;
40   border-radius: 0.8em;
41   padding: 5px;
42   border: 1px solid;
43 }
44
45 .submit {
46   background-color: red;
47   border-radius: 0.8em;
48   font-size: 1em;
49   padding: 5px;
50   text-align: center;
51   -webkit-transition-duration: 0.4s; /* Safari */
52   transition-duration: 0.4s;
53   overflow: hidden;
54   cursor: pointer;
55 }
56 .submit:hover {background-color: #3e8e41}
57
58 .desc{
59   margin-left: 10%;
60   text-align: left;
61   font-family: Arial;
62   font-size: 1.2em;
63   padding-bottom: 10%;
64   width: 75%;
65 }
66
67
```

AjoutPanierBonbon.php code PHP :

```
1 <?php
2
3 if (!isset($_SESSION)) {
4     session_start();
5 }
6
7 if($_SESSION['access'] != "oui"){
8     echo "<script language='Javascript' type='text/javascript'>
9     alert('Erreur: Vous devez être connecté'); location.href='Compte.php?acces=login';</script>";
10 }
11 else{
12     require_once('include/Connect.inc.php');
13     $panier = $_SESSION['IDC'];
14     $idBONBON = $_SESSION['bonbonsPanier'];
15     $qte = $_POST['qteAchoisir'];
16
17     $req6 = "INSERT INTO CONTIENTBONBON VALUES (:pa, :bonbon, :qte)";
18     $requete6 = oci_parse($connect, $req6);
19     oci_bind_by_name($requete6, ":pa", $panier);
20     oci_bind_by_name($requete6, ":bonbon", $idBONBON);
21     oci_bind_by_name($requete6, ":qte", $qte);
22     $result1 = oci_execute($requete6);
23     oci_commit($connect);
24     oci_free_statement($requete6);
25
26     header('location: panier.php');
27 }
28 ?>
```

AjoutPanierRecipient.php code PHP :

```
1 <?php
2
3 if (!isset($_SESSION)) {
4     session_start();
5 }
6
7 if($_SESSION['access'] != "oui"){
8     echo "<script language='Javascript' type='text/javascript'>
9     alert('Erreur: Vous devez être connecté'); location.href='Compte.php?acces=login';</script>";
10 }
11 else{
12     require_once('include/Connect.inc.php');
13     $panier = $_SESSION['IDC'];
14     $idRECIP = $_SESSION['recipPanier'];
15     $qte = $_POST['qteAchoisir'];
16
17     $req6 = "INSERT INTO CONTIENTRECIPIENT VALUES (:recip, :pa, :qte)";
18     $requete6 = oci_parse($connect, $req6);
19     oci_bind_by_name($requete6, ":recip", $idRECIP);
20     oci_bind_by_name($requete6, ":pa", $panier);
21     oci_bind_by_name($requete6, ":qte", $qte);
22     $result1 = oci_execute($requete6);
23     oci_commit($connect);
24     oci_free_statement($requete6);
25
26     header('location: panier.php');
27 }
28 ?>
```

supprimerBonbon.php code PHP :

```
1
2 <?php
3 session_start();
4 require_once("../Connect.inc.php");
5
6 if (isset($_GET["idb"])) {
7     $id = htmlentities($_GET['idb']);
8     $sup = "DELETE
9 FROM contientbonbon
10 WHERE idb=:idb
11 AND idpanier= :idp";
12     $req = oci_parse($connect, $sup);
13     oci_bind_by_name($req, ':idb', $id);
14     oci_bind_by_name($req, ':idp', $_SESSION['IDC']);
15     $result = oci_execute($req);
16     oci_commit($connect);
17     oci_free_statement($req);
18     header("location: ../panier.php");
19     exit();
20 } else {
21
22 }
23 ?>
```

supprimerRecipient.php code PHP :

```
1
2 <?php
3 session_start();
4 require_once("../Connect.inc.php");
5
6 if (isset($_GET["idr"])) {
7     $id = htmlentities($_GET['idr']);
8     $sup = "DELETE
9 FROM contientrecipient
10 WHERE idr=:idr
11 AND idpanier= :idp";
12     $req = oci_parse($connect, $sup);
13     oci_bind_by_name($req, ':idr', $id);
14     oci_bind_by_name($req, ':idp', $_SESSION['IDC']);
15     $result = oci_execute($req);
16     oci_commit($connect);
17     oci_free_statement($req);
18     header("location: ../panier.php");
19     exit();
20 } else {
21
22 }
23 ?>
```