


Noms & Prénoms :

ALIO Hissein Alio

Yannick Bahembera

Groupe : Shannon

**SAE 203 Mettre en place une solution informatiques pour
l'entreprise**



Année 2024_2025

Sommaire

SAE 203 Mettre en place une solution informatiques pour l'entreprise.....	1
1- Présentation du projet.....	2
2- Base de Données.....	2
Description de la base de données	2
3- Partie Codage.....	3
3.1 Page d'Affichage	3
3.2 Page ajout d'un nouvel élément dans une table	4
3.3 Page suppression d'un élément dans une table	6
3.4 Page de recherches	7


1- Présentation du projet

Notre projet consiste à développer un système de gestion des commandes pour un site en ligne d'une grande enseigne de sport nommée "Schaums". Ce système permettra de gérer efficacement les commandes des clients, en offrant une interface conviviale pour visualiser, ajouter et supprimer des éléments dans la base de données. L'objectif principal est de faciliter la gestion des stocks, des commandes et des informations clients, tout en assurant une expérience utilisateur fluide et intuitive.

2- Base de Données

Description de la base de données

La base de données du projet "Magasin articles de sport" est conçue pour gérer les commandes des clients, les stocks, les informations sur les produits, les employés, et bien plus encore. Le diagramme Entité-Relation (E-R) fourni illustre la structure de cette base de données, montrant les différentes entités (tables) et les relations entre elles.



The screenshot shows a database management interface. On the left, a tree view displays the database structure: 'Nouvelle base de données' (BUTRT1_nb023279) containing a 'Nouvelle table' group with tables s_customer, s_dept, s_emp, s_inventory, s_order, s_item, s_product, s_region, s_title, and s_warehouse, along with information_schema and performance_schema. The main pane shows a table list with columns: Table, Action, Lignes, Type, Interclassement, Taille, and Perte. It lists 10 tables with their respective row counts and sizes. A summary row at the bottom indicates 10 tables, a total of 309 lines, and a total size of 416,0 Kio.

Table	Action	Lignes	Type	Interclassement	Taille	Perte
s_customer	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	25	InnoDB	utf8mb3_general_ci	48,0 Kio	-
s_dept	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	13	InnoDB	utf8mb3_general_ci	32,0 Kio	-
s_emp	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	25	InnoDB	utf8mb3_general_ci	64,0 Kio	-
s_inventory	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	114	InnoDB	utf8mb3_general_ci	48,0 Kio	-
s_item	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	62	InnoDB	utf8mb3_general_ci	64,0 Kio	-
s_order	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	16	InnoDB	utf8mb3_general_ci	64,0 Kio	-
s_product	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	33	InnoDB	utf8mb3_general_ci	16,0 Kio	-
s_region	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	6	InnoDB	utf8mb3_general_ci	16,0 Kio	-
s_title	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	10	InnoDB	utf8mb3_general_ci	16,0 Kio	-
s_warehouse	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	5	InnoDB	utf8mb3_general_ci	48,0 Kio	-
10 tables	Somme	309	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	416,0 Kio	0

Par défaut, aucune table n'est sélectionnée (\$_POST['table'] ?? '').

Requête SQL exécutée :

```
sql
```

```
SELECT * FROM $table
```

Elle récupère **toutes les lignes et colonnes** de la table choisie.

Mise en forme / affichage :

Affichage dynamique des colonnes avec une <table> HTML.

Boucle PHP pour générer les entêtes (<th>) et les lignes (<td>).

The screenshot shows a web browser window with the URL `10.129.59.20/~nb023279/sae/page_affichage.php`. The page title is "SÉLECTIONNER UNE TABLE". It features a dropdown menu labeled "Choisissez une table :" with the following options: `s_product`, `-- Sélectionnez --`, `s_product` (highlighted), `s_customer`, `s_emp`, `s_dept`, `s_region`, and `s_title`. Below the dropdown is a table with the following data:

ID	NAME	SHORT_DESC	SUGGESTED_WHLSL_PRICE	WHLSL_UNITS
10011	Bunny Boot	Beginner's ski boot	150.00	
10012	Ace Ski Boot	Intermediate ski boot	200.00	
10013	Pro Ski Boot	Advanced ski boot	410.00	
10021	Bunny Ski Pole	Beginner's ski pole	16.25	
10022	Ace Ski Pole	Intermediate ski pole	21.95	
10023	Pro Ski Pole	Advanced ski pole	40.95	
20106	Junior Soccer Ball	Junior soccer ball	11.00	

3.2 Page ajout d'un nouvel élément dans une table

Lorsque l'utilisateur clique sur l'onglet du menu "Ajouter_NomTable", il affiche un formulaire permettant de définir tous les paramètres (de la table correspondante).

Dans la page «ajouterNomTable.php» : seul l'id n'est pas à saisir il est en auto-incrémentation dans la table "NomTable". Pour la valeur de la clé étrangère, il affiche une liste déroulante dynamique des valeurs (ou du nom correspondant) possibles.

Affichage initial : ajout.php

Liste de boutons pour **sélectionner une table**.

Si une table est choisie, un **formulaire d'ajout dynamique** est généré.

Requête SQL :

Requête DESCRIBE \$table pour connaître les colonnes.

Construction dynamique de l'INSERT INTO :

Sql

```
INSERT INTO $table (col1, col2, ...) VALUES (:col1, :col2, ...)
```

Mise en forme / affichage :

Affichage du message de succès ou d'erreur.

AJOUTER UN ÉLÉMENT

s_product

s_customer

s_emp

s_dept


s_region

s_title

title

exemple

Ajouter



3.3 Page suppression d'un élément dans une table

Une erreur a été faite lors de la saisie et la validation par un responsable du BDE. Lorsque le responsable clique sur l'onglet «Supprimer_NomTable», il affiche un formulaire permettant de saisir le modèle et/ou l'id de la commande à supprimer (de la table correspondante).

Dans la page «supprimerNomTable.php» : Un message indique si les opérations de recherche et de suppression ont réussi ou ont échoué

Affichage initial : supprimer.php

Liste de boutons ou liens pour **choisir une table**.

Lorsque la table est sélectionnée, toutes ses lignes sont affichées.

Requêtes SQL :

Si ?delete=1&id=XYZ est passé dans l'URL :

Sql

```
DELETE          FROM          $table          WHERE          id          =          :id
```

Sinon :

Sql

```
SELECT * FROM $table
```

Mise en forme / affichage :

Table avec colonnes dynamiques.

Ajout d'un lien **Supprimer** dans chaque ligne.

php

```
<a href="?table=<?= $table ?>&delete=1&id=<?= $row['id'] ?>">
```

Message affiché si une suppression est réussie.

Supprimer des données

s_product

s_customer

s_emp

s_dept

s_region

s_title

Aucune table sélectionnée.

Supprimer des données

s_product

s_customer

s_emp

s_dept

s_region

s_title

Contenu de s_product

id	name	short_desc	suggested_whlsl_price	whlsl_units	Action
10011	Bunny Boot	Beginner's ski boot	150.00		Supprimer
10012	Ace Ski Boot	Intermediate ski boot	200.00		Supprimer
10013	Pro Ski Boot	Advanced ski boot	410.00		Supprimer
10021	Bunny Ski Pole	Beginner's ski pole	16.25		Supprimer
10022	Ace Ski Pole	Intermediate ski pole	21.95		Supprimer
10023	Pro Ski Pole	Advanced ski pole	40.95		Supprimer
20106	Junior Soccer Ball	Junior soccer ball	11.00		Supprimer
20108	World Cup Soccer Ball	World cup soccer ball	28.00		Supprimer
20201	World Cup Net	World cup net	123.00		Supprimer
20510	Black Hawk Knee Pads	Knee pads, pair	9.00		Supprimer
20512	Black Hawk Elbow Pads	Elbow pads, pair	8.00		Supprimer
30321	Grand Prix Bicycle	Road bicycle	1669.00		Supprimer

Supprimer des données

s_product

s_customer

s_emp

s_dept

s_region

s_title

✓ Ligne supprimée avec succès.

3.4 Page de recherches

L'utilisateur a le choix de rechercher selon plusieurs critères :

- Par client,
- Afficher le nombre de ventes chaque mois ;

Statistiques des commandes

Choisir un critère : Par Client ▾ Afficher

Client	Nombre de commandes
201	1
202	1
203	1
204	2
205	1
206	1
208	2
209	1
210	2

Statistiques des commandes

Choisir un critère : Par Mois ▾ Afficher

Mois	Nombre de commandes
0000-00	16

Affichage initial : recherche.php

Formulaire avec une `<select>` :

```
php
<option value="client">Par Client</option>
<option value="mois">Par Mois</option>
```

La sélection est transmise via `$_GET['type']`.

Requêtes SQL :

Si `type = client` :

```
sql
```

```
SELECT customer_id, COUNT(*) AS total FROM s_order GROUP BY customer_id
```

Si type = mois :

sql

```
SELECT DATE_FORMAT(date_ordered, '%Y-%m') AS mois, COUNT(*) AS total
FROM s_order
GROUP BY mois
ORDER BY mois
```

Mise en forme / affichage :

Tableau HTML avec :

En-tête : Client ou Mois, et Nombre de commandes.

Données affichées ligne par ligne.

Si aucune donnée : message "Aucune donnée disponible."

Résumé général

Page	Action principale	Requête SQL	Type d'affichage
affichage	Lire toutes les lignes	SELECT * FROM table	Tableau HTML
recherche	Statistiques commandes	GROUP BY customer_id/mois	Tableau résumé
supprimer	Supprimer une ligne	DELETE WHERE id=...	Tableau + lien
ajout	Ajouter une ligne	INSERT INTO table (...)	Formulaire HTML

Ce projet a été une expérience enrichissante qui nous a permis d'acquérir de nouvelles compétences et de relever plusieurs défis :

Nous avons appris à concevoir et à implémenter une base de données relationnelle complexe, à développer des interfaces utilisateur intuitives, et à travailler en équipe de manière efficace.

L'un des principaux défis a été de s'assurer que toutes les fonctionnalités du système fonctionnent de manière cohérente et sans erreurs. La gestion des relations entre les différentes tables de la base de données a également été complexe et a nécessité une planification minutieuse.