Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт цифрового развития Кафедра инфокоммуникаций

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2 дисциплины «Алгоритмизация» Вариант ____

	Выполнил:
	Иващенко Олег Андреевич
	2 курс, группа ИВТ-б-о-22-1,
	09.03.02 «Информационные и
	вычислительные машины»,
	направленность (профиль)
	«Программное обеспечение средств
	вычислительной техники и
	автоматизированных систем»
	(подпись)
	Руководитель практики:
	Доцент кафедры инфокоммуникации
	Воронкин Роман Александрович
	(подпись)
Этчет защищен с оценкой	Дата защиты

Ставрополь, 2022 г.

Порядок выполнения работы:

```
using System;

public class HelloWorld {
    public static long Counter = 0;

public static void Main(string[] args) {
        Console.WriteLine("[Program] Введите число: ");
        int N = int.Parse(Console.ReadLine());
        var Timer = DateTime.Now;
        Console.WriteLine("[Program] Результат: " + FibRecursive(N).ToString());
        Console.WriteLine("[Program] Количество выполнений: " + Counter.ToString());
        Console.WriteLine("[Program] Время выполнения: " + DateTime.Now.Subtract(Timer).TotalSeconds + "
        cex.");
    }

    static int FibRecursive(int Number) {
        Counter++;
        if (Number <= 1) return Number;
        else return FibRecursive(Number - 1) + FibRecursive(Number - 2);
    }
}
```

Таблица 1 – Код программы (наивный)

```
[Program] Введите число:
45
[Program] Результат: 1134903170
[Program] Количество выполнений: 3672623805
[Program] Время выполнения: 12.083369 сек.
```

Рисунок 1.1 – Результат выполнения программы и количество выполнений (наивный)




Рисунок 1.2 – Блок-схема программы (наивный)

```
using System;

public class HelloWorld {
 public static int Counter = 0;
```

```
public static void Main(string[] args)
{
    Console.WriteLine("[Program] Введите число: ");
    int N = int.Parse(Console.ReadLine());
    var Timer = DateTime.Now;
    Console.WriteLine("[Program] Результат: " + FibArray(N).ToString());
    Console.WriteLine("[Program] Количество выполнений: " + Counter.ToString());
    Console.WriteLine("[Program] Время выполнения: " + DateTime.Now.Subtract(Timer).TotalSeconds + "
    cek.");
    }
    static int FibArray(int Number)
    {
        int[] Array = new int[Number + 1];
        Array[0] = 0;
        Array[1] = 1;
        for (int i = 2; i <= Number; i++) { Counter++; Array[i] = Array[i - 1] + Array[i - 2]; }
        return Array[Number];
    }
}</pre>
```

Таблица 2 – Код программы (массив)

```
[Program] Введите число:
45
[Program] Результат: 1134903170
[Program] Количество выполнений: 44
[Program] Время выполнения: 0.003173 сек.
```

Рисунок 2.1 – Результат выполнения программы и количество выполнения (массив)




Рисунок 2.2 – Блок-схема программы (массив)




Рисунок 2.3 – Графики сравнений времени работы

```
using System;
class HelloWorld
  static int Counter = 0;
  static void Main()
    Console.WriteLine("[System] Введите число А: ");
    int A = int.Parse(Console.ReadLine());
    Console.WriteLine("[System] Введите число В: ");
    int B = int.Parse(Console.ReadLine());
    var Timer = DateTime.Now;
    Console.WriteLine($@"[System] НОД числа {A} и {B} = " + NaiveGCD(A, B).ToString());
    Console.WriteLine($@"[system] Количество выполнений: {Counter}");
    Console.WriteLine("[System] Время выполнения: " +
DateTime.Now.Subtract(Timer).TotalSeconds.ToString());
  }
  static int NaiveGCD(int a, int b)
    int GCD = 1;
```

```
for (int d = 2; d < Math.Max(a, b); d++) { Counter++; if (a % d == 0 && b % d == 0) GCD = d; }
return GCD;
}
```

Таблица 3 – Код программы (наивный НОД)

```
[System] Введите число А:
7500955
[System] Введите число В:
12685
[System] НОД числа 7500955 и 12685 = 5
[System] Количество выполнений: 7500953
[System] Время выполнения: 0.056519
```

Рисунок 3.1 – Результат выполнения наивной программы (НОД)




Рисунок 3.2 – Блок-схема наивной программы (НОД)

```
using System;

class HelloWorld
{
    static int Counter = 0;

    static void Main()
    {
```

```
Console.WriteLine("[System] Введите число A: ");
int A = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("[System] Введите число B: ");
int B = int.Parse(Console.ReadLine());
var Timer = DateTime.Now;
Console.WriteLine($@"[System] НОД числа {A} и {B} = " + GCD(A, B).ToString());
Console.WriteLine($@"[System] Количество выполнения: {Counter}");
Console.WriteLine("[System] Время выполнения: " +

DateTime.Now.Subtract(Timer).TotalSeconds.ToString());
}

static int GCD(int a, int b)
{
   if (a == 0) { Counter++; return b; }
   else if (b == 0) { Counter++; return GCD(a % b, b); }
   else { Counter++; return GCD(a, b % a); }
}
```

Таблица 4 – Код программы (продуманный НОД)

```
[System] Введите число А:
7500955
[System] Введите число В:
12685
[System] НОД числа 7500955 и 12685 = 5
[System] Количество выполнения: 8
[System] Время выполнения: 0.004314
```

Рисунок 4.1 – Результат выполнения продуманной программы (НОД)




Рисунок 4.2 – Блок-схема продуманной программы (НОД)

Вводимые данные		Время	
Α	В	Наивный	Продуманный
900	350	0,002097	0,006438
358412	6975	0,00504	0,002205
7500955	12685	0,056519	0,004314




Рисунок 4.3 – График сравнения времени работы