
DESARROLLO DE INTERFACES WEB
MIGUEL SOTO LOMBRIZ

ShitNotes:
Guía de estilos

—

Iván López Benítez



Mockup ShitNotes

Estructura de la Web

La arquitectura de la web sigue el principio de SPA (Single Page Application - Aplicación de Una Página), conteniendo **tres bloques** principales:

- **Cabecera:** La cabecera, o header, se divide en tres bloques horizontales:
    - **Logo:** Aquí se verá el logo de la aplicación.
    - **Título:** Indicamos el nombre de la aplicación.
    - **Selector de tema (claro/oscuro):** *Switch* interactivo para seleccionar el tema de la aplicación.
- **Cuerpo Principal:** Área de texto (`<textarea>`) centrada, con margen amplio para facilitar la lectura.
- **Barra de Acciones:** En el *footer* existen dos "secciones":
    - **Indicador palabras/caracteres:** Un indicador reactivo, cambia cada palabra/carácter escrito.
    - **Botones de Acción:**
        - **Copiar al Portapapeles:** Solo con presionar este botón, toda tu nota se copiará al portapapeles.
        - **Borrar:** Al presionarlo, el texto se borrará.

Paleta de Colores

El esquema de color está diseñado para tener contraste elevado y baja fatiga visual, adoptando un estilo *dark mode* industrial con acentos de advertencia.

Rol de Color	Código HEX	Aplicación en la Interfaz
Fondo Principal	#121214	Fondo de la aplicación (Modo Oscuro).
Fondo de Contenedor	#1E1E22	Tarjeta del editor y barra inferior.
Texto Principal	#E1E1E6	Texto de la nota y títulos.
Texto Secundario	#7C7C8A	Placeholders, contadores e información auxiliar.
Acento / Primario	#FF5555	Acciones destructivas (Borrar) y estado activo.
Acento Secundario	#50FA7B	Confirmaciones (ej. "¡Copiado con éxito!").
Bordes y Divisores	#29292E	Líneas de separación y marcos de botones.

Tipografía

Se opta por fuentes monoespaciadas y sans-serif modernas para dar una estética de editor de código.

- **Tipografía principal (Editor y Código):** JetBrains Mono, Fira Code ó Courier New. En caso de que no cargue ninguna, se usa una monospace predeterminada del navegador.
- **Tipografía secundaria (UI e interfaz):** Inter, System-UI o sans-serif.

Jerarquía Tipográfica

- **Título de Marca (Header):** JetBrains Mono, Bold, 20px / 1.2 line-height.
- **Cuerpo del Editor (Textarea):** JetBrains Mono, Regular, 16px / 1.6 line-height.
- **Etiquetas y Botones UI:** Inter, Medium, 14px / 1.0 line-height.
- **Metadatos y Contadores:** Inter, Regular, 12px / 1.0 line-height.

Iconos y Componentes UI

Iconos

Se implementa la librería de código abierto **Lucide Icons** o **Feather Icons** utilizando trazos finos (stroke-width = 1.75):

- **Borrar:** Icono Trash-2 (Color de acento #FF5555).
- **Copiar:** Icono Copy / Check para la transición de estado.
- **Cambio de tema:** Iconos Sun y Moon.

Componentes de Interfaz

1. **Botones de Acción:**
    - **Normal:** Fondo #29292E, texto e icono en #E1E1E6, borde de 1px.
    - **Hover:** Elevación de brillo (filter: brightness(1.2)) y cursor pointer.
    - **Activo:** Borde resaltado con el color de acento correspondiente.
2. **Campo de texto:**
    - Sin bordes visibles ni scrollbar invasiva.
    - Redimensionamiento automático según el contenido.
    - Sin corrector ortográfico activado por defecto para evitar subrayados molestos en código o apuntes rápidos.

Guías para Futuros Desarrollos

- **Espaciado (Grid System):** Múltiplos de 8px (8, 16, 24, ...) para paddings y márgenes.
- **Diseño Adaptativo:**
    - En pantallas móviles, menores de 768px, los botones de la barra inferior se condensan en accesos directos únicamente con el icono, sin texto secundario.
- **Persistencia:** Todo desarrollo futuro debe priorizar la ejecución en el lado del cliente para mantener la velocidad instantánea que define la herramienta.