Instrucciones generales

- Realiza todos los apartados de forma individual en un único archivo de código llamado **`Tarea3_tuNombre_tuApellido.py`**
- Utiliza comentarios para separar los ejercicios en un único archivo.
- Al comenzar cada ejercicio, lo primero que debes hacer es un print con el identificador del ejercicio.

  Por ejemplo: `print("Ejercicio 1")`

- Utiliza los métodos y operadores de listas trabajados en clase.
- No utilices librerías externas.
- Muestra por pantalla los resultados solicitados mediante `print()`. Ten en cuenta que cada print debe dejar claro qué está mostrando.

  Por ejemplo: `print(f"Nombre en mayúsculas: {nombre_mayusculas}")`

- Comprueba que el programa funciona antes de entregarlo.
- Lee atentamente cada apartado antes de comenzar.

Objetivo de la tarea:

Utilizar cadenas de texto para capturar datos iniciales y convertirlos en una lista. A continuación, aplicar las operaciones de listas (añadir, eliminar, ordenar, modificar y buscar) para gestionar una lista de tareas pendientes.

Escenario:

Supón que eres un desarrollador creando una pequeña aplicación para gestionar listas de tareas (To-Do List).

La aplicación recibe las tareas iniciales como una cadena de texto separada por comas. Tu trabajo es procesar esa cadena, convertirla en una lista y permitir al usuario manipularla a lo largo del día.

Ejercicio 1: Cargar las tareas iniciales

- Crea la siguiente variable:

```
tareas_del_dia_str = "revisar el correo, preparar la reunión de equipo, terminar el informe mensual, llamar al cliente X"
```

Realiza las siguientes operaciones:

a) Convierte la cadena en una lista de Python llamada tareas_lista. Cada tarea debe ser un elemento separado dentro de la lista. Pista: investiga para qué sirve y cómo se utiliza el método *.split()* de strings en Python.

b) Imprime la lista tareas_lista para verificar que la conversión fue exitosa.

Ejercicio 2: Manipulación de la lista de tareas

Una vez creada la lista, realiza las siguientes operaciones en orden. Después de cada paso, imprime la lista para observar los cambios.

- **Añadir nuevas tareas**
    - Añade “enviar la factura al proveedor” al final de la lista.
    - Añade “comprar café” al principio de la lista.
- **Marcar tareas como completadas (eliminar)**
    - Elimina “llamar al cliente X” de la lista por su valor.
    - Elimina la primera tarea de la lista (la más urgente) por su posición e imprime un mensaje que diga: *Tarea completada: [nombre de la tarea]*
- **Modificar una tarea**
    - Cambia el texto de la tarea “terminar el informe mensual” por “terminar y enviar el informe mensual”.
- **Verificar tareas pendientes**
    - Comprueba si “revisar el correo” sigue en la lista e imprime el resultado (True o False).
    - Verifica si “responder a los correos de soporte” está en la lista. Si existe, muestra su posición; si no, evita el error comprobando su existencia antes.

Ejercicio 3: Organización y priorización

- **Tareas adicionales de la tarde:**
    - Crea una segunda lista llamada `tareas_tarde` con el siguiente contenido: ["planificar tareas de mañana", "hacer copia de seguridad"]
    - Añade todos los elementos de tareas_tarde a la lista principal de tareas.
- **Priorización final:**
    - Ordena alfabéticamente toda la lista de tareas.
    - Luego invierte el orden de la lista para que la tarea más importante quede al inicio.

Ejercicio 4: Generación del informe final

- Crea una variable llamada `titulo_reporte` con el siguiente texto: *"--- Resumen de Tareas Pendientes ---\n"*
- Convierte la lista final de tareas en una sola cadena de texto, de modo que cada tarea aparezca en una nueva línea.
- Une el título con la cadena de tareas y muestra el resultado final.El resultado debería tener un formato similar a este:

```
--- Resumen de Tareas Pendientes ---

terminar y enviar el informe mensual

revisar el correo

preparar la reunión de equipo

planificar tareas de mañana

hacer copia de seguridad

enviar la factura al proveedor
```