

Datei: 14_email_ehemaliger_kollege_rohrisolierung.eml

Von	Karl-Heinz Mößner <kh.moessner@posteo.de>
An	Kanzlei Am Wall <post@kanzlei-am-wall.de>
Datum	Tue, 07 Jul 2026 17:51:00 +0200
Betreff	Heinrich Schulte - Erinnerung an Reparaturdock und Isolierarbeiten

Sehr geehrte Frau Rechtsanwältin, ich war von 1978 bis 1989 Arbeitsvorbereiter in Dock 3. Heinrich Schulte gehörte zur Rohrbaukolonne R 17. Wenn alte Leitungen geöffnet wurden, schnitten die Schlosser die weiße Umwicklung mit dem Messer auf und zogen sie mit der Hand ab. Das Material staubte besonders in den engen Maschinenräumen, weil dort kaum Luftzug war.

An die Santa Felicia erinnere ich mich, weil wir im Februar 1982 drei Wochen Nachtschicht machten. Herr Schulte arbeitete überwiegend auf Deck 4 an der Dampfleitung. Die Isolierfirma kam erst nach dem Freilegen der Flansche. Eine Absaugung gab es nicht. Wir fegten den Staub morgens zusammen; die Arbeitskleidung wurde zu Hause gewaschen.

Ich kann keine genauen Stunden mehr nennen und habe meine Kalender nicht aufgehoben. Im Archiv müssten aber die Dockkarten und Essensmarkenlisten liegen. Herr Pahl lebt nach meinem Wissen noch in Langen. Ich bin bereit, meine Erinnerung in einem persönlichen Gespräch zu erläutern, möchte den Text vorher aber noch einmal lesen und unterschreiben.

Freundliche Grüße
Karl-Heinz Mößner
kh.moessner@posteo.de

----- Ursprüngliche Nachricht -----

Von: Nordwerft Bremerhaven AG i. L. - Betriebsarchiv

Betreff: Beschäftigungs- und Einsatznachweise des Schlossers Heinrich Schulte

Unser Zeichen: BA 6/26 Schulte

Bitte übersenden Sie die noch greifbaren Originaldateien einschließlich ihrer Systemdaten.

Datei: eml/2026-07-06_sachstand_nachforderung.eml

Von	kanzlei-lindenhof@privatpost.de
An	mandant@privatpost.de
Datum	Mon, 06 Jul 2026 09:18:00 +0200
Betreff	Sachstand und fehlende Unterlagen berufskrankheit-asbest-schlosser-werft-bremen

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die nächste Bearbeitung fehlen noch die unten markierten Unterlagen. Bitte reichen Sie nur vorhandene Originale ein; kurze Notizen genügen, wenn ein Dokument nicht auffindbar ist. Wichtig sind Zugangsdaten, Fristen, ärztliche oder wirtschaftliche Kernbelege und Zahlungsnachweise.

Mit freundlichen Grüßen

Kanzlei Lindenhof und Partner mbB

Datei: 04_expositionsmatrix.csv

jahr	taetigkeit	asbestkontakt_wahrscheinlichkeit	dauer_pro_woche	beleg	zeuge
1974	Rohrleitungsdemontage	hoch	18 Stunden	Arbeitsbuch Halle 3	Günter Kroll
1978	Fähre Nordlicht Isolierung	hoch	24 Stunden	Werftauftrag handschriftlich	Willi Brase
1983	Dichtungen schneiden	mittel	10 Stunden	Lagerkarte Dichtungsmaterial	Jens Tietjen
1987	Heißdampfleitung Tanker	hoch	16 Stunden	Schichtplan Nachtarbeit	Mehmet Ucar
1989	Werftabwicklung	mittel	6 Stunden	Abwicklungsplan	unklar

Datei: 15_kolonnenbuch_fundstellen_asbest.csv

■Zeitraum	Schiff	Kostenstelle	Arbeitsort	Materialvermerk	Kolonne	Quelle
1978-05	Weserkrone	R-214	Maschinenraum Deck 2	Kordel weiß entfernt	R 17	Kolonnenbuch Band 9 Seite 44
1980-11	Elbmark	R-221	Hilfskesselraum	Isoliermatte K 80	R 17	Dockkarte 80/311
1982-02	Santa Felicia	R-238	Dampfleitung Deck 4	Asbestpackung Altbestand	R 17	Nachtschichtliste 4-6
1984-09	Weserkrone	A-102	Werkstatt Rohrbau	Halbmaske ausgegeben	R 17	Materialausgabe 84/09
1988-03	Hanseblick	R-290	Reparaturdeck 1	Dichtung unbekannt	R 17	Lohnkarte und Dockplan

Datei

Office-Dokument: 01_mandatsnotiz_bk.docx

Mandatsnotiz Berufskrankheit

1. Person

Mandant ist Dieter Harms, geboren am 06.01.1954, wohnhaft Bremen-Gröpelingen. Er arbeitete von 1971 bis 1989 als Schlosser und Instandhalter bei der Weserkrone Werft, danach bis 2014 bei einem Maschinenbauer. Seit März 2026 ist ein Lungenkarzinom diagnostiziert. Die Ehefrau Marlies Harms führt die Unterlagen, weil der Mandant nach Chemotherapie stark erschöpft ist.

2. Verfahren

Pneumologe Dr. Aydin stellte am 20.04.2026 eine Verdachtsanzeige auf Berufskrankheit wegen Asbestexposition. Die BG Verkehr führte einen Telefontermin und lehnte mit Bescheid vom 24.06.2026 eine Anerkennung ab: Expositionsumfang nicht ausreichend nachgewiesen, Raucheranamnese 25 Packungsjahre, keine belastbare Faserjahrberechnung.

3. Arbeitsauftrag

Widerspruch gegen die Ablehnung, Expositionsrecherche, Zeugenliste, Betriebsakten, damalige Baustellen, medizinische Zusammenhangsbegutachtung und Prüfung von Verletztenrente beziehungsweise Hinterbliebenenleistungen. Die rentenberaterliche Perspektive umfasst auch die Koordination mit Altersrente, Krankengeld und möglicher Erwerbsminderung.

Datei

Office-Dokument: 02_arbeitsbiografie_werft.docx

Arbeitsbiografie Werft

1. Weserkrone Werft 1971 bis 1989

Dieter Harms begann am 01.08.1971 als Auszubildender Betriebsschlosser. Ab 1974 arbeitete er in Halle 3, Rohrleitungsbau und Maschinenraum-Instandhaltung. Tätigkeiten: Demontage alter Isolierungen, Zuschneid von Dichtungen, Reparatur von Flanschen, Einbau von Pumpen, Arbeit in engen Maschinenräumen. Atemschutz nach Erinnerung nur bei Lackierarbeiten, nicht bei Isolierstaub.

2. Konkrete Schiffe und Anlagen

Jahr	Bereich	Tätigkeit	Zeuge
1975	Kühlfrachter Alsterblick	Pumpentausch Maschinenraum	Günter Kroll
1978	Fähre Nordlicht	Rohrisolierung entfernt	Willi Brase
1983	Dock 2	Ventile geschliffen, Dichtungen geschnitten	Jens Tietjen
1987	Tanker Bremer Stern	Nacharbeit an Heißdampfleitungen	Mehmet Ucar

3. Nach 1989

Beim Maschinenbauer gab es Metallstaub und Kühlschmierstoffe, aber nach bisheriger Erinnerung keine Asbestisolierung. Diese Trennung ist wichtig, damit die BG die spätere Tätigkeit nicht als diffuse Alternativursache nutzt.

Datei

Office-Dokument: 03_bk_verdachtsanzeige_arzt.docx

Ärztliche Verdachtsanzeige, Auszug

1. Diagnose

Universitätsklinikum Bremen, Pneumologie, Bericht 17.04.2026: nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom rechter Oberlappen, Stadium III B, pleurale Plaques beidseits, restriktive Ventilationsstörung leichtgradig. Histologie: Adenokarzinom. Therapievorschlagn: kombinierte Radio-Chemotherapie, danach Immuntherapie je Verlauf.

2. Berufsanamnese

Patient berichtet Werftarbeit mit Entfernung alter Rohrisolierungen in 1970er und 1980er Jahren. Keine systematische Schutzkleidung. Der Befund pleuraler Plaques passt zu zurückliegender Asbestexposition. Raucheranamnese beendet 2004.

3. Anzeige

Dr. Aydin meldet Verdacht einer Berufskrankheit an die BG und bittet um arbeitstechnische Ermittlung. Er betont, dass die Raucheranamnese den Asbestzusammenhang nicht ausschließt, aber bei der Zusammenhangsbewertung berücksichtigt werden muss.

Datei

Office-Dokument: 05_bg_ermittlungsbogen.docx

BG-Ermittlungsbogen, Auszug

1. Fragen der BG

Die BG fragt nach Arbeitgebern, Tätigkeiten, Arbeitsstoffen, Schutzmaßnahmen, Rauchgewohnheiten, medizinischen Befunden und Zeugen. Sie bittet um konkrete Zeiträume und nicht nur allgemeine Hinweise auf Werftarbeit.

2. Schwachstellen im bisherigen Rücklauf

Der erste Rücklauf war zu knapp. Frau Harms schrieb nur: "Mein Mann war immer auf der Werft und überall war Asbest." Das reicht nicht. Für den Widerspruch muss ein enger Kalender gebaut werden: Schiff, Halle, Tätigkeit, Material, Zeuge, Dauer, Schutzmaßnahmen.

3. Ergänzungsbedarf

Betriebsarchiv Weserkrone, Insolvenzverwalter der Nachfolgegesellschaft, ehemalige Kollegen, IG Metall-Ortsarchiv, Hafenmuseum und Krankenkassenunterlagen zu früheren Atemwegserkrankungen anfragen.

Datei

Office-Dokument: 06_bg_ablehnung.docx

Ablehnungsbescheid der BG

1. Entscheidung

Bescheid vom 24.06.2026: Eine Berufskrankheit wird nicht anerkannt. Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung werden abgelehnt. Rechtsbehelfsfrist ein Monat.

2. Begründung

Die arbeitstechnischen Voraussetzungen seien nicht im Vollbeweis belegt. Der Versicherte habe keine ausreichend konkretisierten Einsatzorte und Expositionszeiten benannt. Außerdem bestehe eine relevante Nikotinbelastung. Die pleuralen Plaques belegten zwar eine Exposition, aber nicht den erforderlichen Zusammenhang mit dem Karzinom.

3. Angriffspunkte

Die BG entschied, bevor die Zeugenliste, das Werftarchiv und der vollständige Klinikbefund vorlagen. Die Plaques wurden nicht mit der Expositionsgeschichte verknüpft. Die Raucheranamnese wurde als Ausschlussargument verwendet, obwohl sie nur ein konkurrierender Risikofaktor ist.

Datei

Office-Dokument: 07_zeugenanschreiben_entwurf.docx

Zeugenanschreiben, Entwurf

1. Ziel

Die früheren Kollegen sollen nicht rechtlich werten, sondern konkrete Arbeitsumstände schildern. Abgefragt werden Ort, Jahr, Material, Staubentwicklung, Schutz, Dauer und Erinnerung an Dieter Harms.

2. Fragen

1. In welchen Jahren arbeiteten Sie mit Herrn Harms zusammen?
2. An welchen Schiffen, Hallen oder Anlagen?
3. Wurden alte Isolierungen, Dichtungen oder Platten entfernt oder zugeschnitten?
4. Wie sah der Staub aus, und gab es Absaugung oder Atemschutz?
5. Erinnern Sie sich an konkrete Reparaturen an Heißdampf- oder Kühlleitungen?
6. Können Sie Unterlagen, Fotos oder Namen weiterer Kollegen benennen?

3. Hinweis

Keine fertigen Antworten vorgeben. Die Glaubwürdigkeit steigt, wenn jeder Zeuge seinen eigenen Erinnerungshorizont beschreibt und Unsicherheiten offen lässt.

Datei

Office-Dokument: 08_widerspruch_entwurf.docx

Widerspruchsentwurf

1. Antrag

Gegen den Bescheid vom 24.06.2026 wird Widerspruch eingelegt. Beantragt wird die Anerkennung der geltend gemachten Berufskrankheit und hilfsweise die erneute arbeitstechnische und medizinische Begutachtung nach vollständiger Sachverhaltsaufklärung.

2. Begründung

Die Ablehnung ist verfrüht. Der Versicherte hat eine langjährige Tätigkeit in asbesttypischen Werftbereichen glaubhaft konkretisiert. Die nun vorgelegte Expositionsmatrix, Zeugenliste und Klinikdiagnostik verlangen weitere Ermittlungen. Der bloße Hinweis auf eine frühere Raucheranamnese ersetzt keine Zusammenhangsbegutachtung.

3. Beweisanträge

Arbeitstechnisches Sachverständigengutachten, Beiziehung Betriebsarchiv Weserkrone, Vernehmung der benannten Kollegen, ergänzende pneumologische Begutachtung unter Auswertung der pleuralen Plaques und der histologischen Befunde.

Datei

Office-Dokument: 09_renten_und_hinterbliebenenfolge.docx

Renten- und Hinterbliebenenfolge

1. Laufende Leistungen

Der Mandant bezieht Altersrente für langjährig Versicherte. Krankengeld spielt wegen Rentenbezug nur eingeschränkt eine Rolle. Bei Anerkennung können Heilbehandlung, Verletztenrente und bei Tod Hinterbliebenenleistungen aus der Unfallversicherung relevant werden.

2. Abstimmung mit Ehefrau

Marlies Harms braucht eine Dokumentenmappe: Rentenbescheid, Ehezeitnachweise, Bankdaten, Vollmacht, Patientenverfügung, BG-Aktenzeichen. Der Widerspruch soll auch für den Fall vorbereitet sein, dass der Mandant krankheitsbedingt nicht mehr selbst Termine wahrnehmen kann.

3. Taktischer Hinweis

Die medizinische Dringlichkeit darf nicht dazu führen, dass die Exposition nur allgemein behauptet wird. Der stärkste Teil der Akte ist die Kombination aus pleuralen Plaques, alter Werfttätigkeit, konkreten Schiffen und Zeugen.

Datei

Office-Dokument: 13_werftarbeitsbuch_arbeitsplaetze_1974_1992.docx

Nordwerft Bremerhaven AG i. L. - Betriebsarchiv

Am Handelshafen 28, 27570 Bremerhaven
Telefon 0471 80931-18 | archiv@nordwerft.de

Berufsgenossenschaft Holz und Metall
Bezirksverwaltung Bremen
Postfach 10 42 20
28042 Bremen

Bremerhaven, 6. Juli 2026

Betreff: Beschäftigungs- und Einsatznachweise des Schlossers Heinrich Schulte Unser Zeichen: BA 6/26 Schulte

Sehr geehrte Damen und Herren,

im erhaltenen Lohnkartenbestand ist Heinrich Schulte, geboren am 2. Februar 1953, vom 14. Oktober 1974 bis 31. März 1992 als Schlosser und ab 1986 als Vorarbeiter geführt. Die Kostenstellen wechseln zwischen Maschinenraum-Ausrüstung, Rohrbau und Reparaturdock. Persönliche Tageszettel sind nur für einzelne Monate vorhanden; die Kolonnenbücher nennen ihn regelmäßig in Gruppe R 17 unter Meister Diedrich Pahl.

Für die Umbauten der Frachter Weserkrone, Elbmark und Santa Felicia vermerken die Kolonnenbücher das Entfernen alter Rohrisolierungen vor Schweißarbeiten. Materialbezeichnungen lauten Asbestpackung, Kordel weiß und Isoliermatte Typ K 80. Atemschutz wird in den Ausgabelisten erst ab September 1984 als persönliche Halbmaske erfasst. Zuvor erscheinen lediglich gemeinschaftlich ausgegebene Staubmasken ohne Namenszuordnung.

Die beigelegte Abschrift wurde von Archivmitarbeiterin Ute Strauß am 3. Juli mit den Originalbüchern verglichen. Mehrere Seiten weisen Wasserflecken und unleserliche Randbereiche auf. Eine Bewertung der tatsächlichen Staubkonzentration ist aus den Unterlagen nicht möglich. Für Rückfragen zu den Dockbezeichnungen steht der frühere Arbeitsvorbereiter Karl-Heinz Mößner unter der im Vermerk genannten Telefonnummer zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ute Strauß
Betriebsarchivarin

Anlage: 15 kolonnenbuch fundstellen asbest (CSV-Export)